

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4168 / 22 修改版次：B

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：幕牆單元件 - 廠用大貨鋁型材 BM

收件人：Maggie Lor (羅小姐) 發件人：Yancy Chen 日期：18/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件~~第一~~批修改 BM 表(確認 AL3 鋁料色號)，訂購鋁料，分四批送廠。

第一批：附頁 1-5，在 2 月 20 日送廠。

其餘批次：按原計劃 EI/4168A

AL3 - Silver 銀色，興發色號：氟碳 UCT3075 36XLB-3 四塗。

請在 20/2/2022(MO1) & 30/4/2022(MO2) & 5/6/2022(MO3) & 30/6/2022 (MO4) 前完成上列要求。

附：

1+ 17 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 0151 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

 特鋁質有限公司 Aluminum Fabricator, Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第一批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 139271.835		無顏色鋁料(Kg): 8697.97		V.F總面積(米 ²): 9782.61	


序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
1	X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	10	0	7.516	270.576	0.409	14.710	
2	X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	451	0	7.516	11525.034	0.409	626.547	
3	X86048	公企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	3	0	5.749	62.089	0.344	3.718	
4	X86048	公企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	368	0	5.749	7193.149	0.344	430.788	
5	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	9	0	6.724	217.858	0.393	12.746	
6	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	533	0	6.724	12185.233	0.393	712.919	
7	X86050	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	4	0	5.042	72.605	0.329	4.738	
8	X86050	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	286	0	5.042	4902.841	0.329	319.920	
9	X86051	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	2	0	9.711	69.919	0.405	2.916	
10	X86051	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	89	0	9.711	2938.549	0.405	122.553	
11	X86052	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	2	0	7.942	57.182	0.411	2.959	
12	X86052	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	89	0	7.942	2403.249	0.411	124.369	
13	X86053	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	10	0	6.761	229.874	0.357	12.121	
14	X86054	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	10	0	5.713	194.242	0.337	11.461	
15	X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	1	0	9.511	34.240	0.498	1.794	
16	X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	425	0	9.511	13743.395	0.498	720.044	
17	X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	5	0	9.903	178.254	0.463	8.341	
18	X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	233	0	9.903	7845.157	0.463	367.105	
19	X86057	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	39	0	10.577	1402.510	0.454	60.253	

 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第一批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM(依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算)	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 139271.835		無顏色鋁料(Kg): 8697.97		V.F總面積(米 ²): 9782.61	


序號	修改指示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
20		X86058	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	39	0	10.159	1347.083	0.437	57.880	
21		X86059	底橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	245	0	7.747	11767.693	0.399	606.537	
22		X86060	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	225	0	8.604	11615.400	0.544	733.995	
23		X86061	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	124	0	6.483	4984.130	0.427	327.893	
24		X86062	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	72	0	5.706	2547.158	0.441	196.818	
25		X86063	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	61	0	5.96	2254.072	0.503	190.046	
26		X86064	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	4	0	9.022	234.572	0.599	15.579	
27		X86065	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	6	0	9.368	348.490	0.537	19.976	
28		X86066	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	8	0	8.652	449.904	0.587	30.498	
29		X86067	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	15	0	8.846	862.485	0.519	50.583	
30		X86069	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5200	1	0	5.621	29.229	0.512	2.661	
31		X86070	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	36	0	10.37	2239.920	0.608	131.414	
32		X86071	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	2094	0	0.815	10239.660	0.121	1521.500	
33		X86072	窗玉料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	525	0	1.885	5937.750	0.198	622.440	
34		X86073	轉角副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	3	0	1.945	32.676	0.223	3.738	
35		X86074	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	294	0	0.809	1427.076	0.070	123.480	
36		X86075	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	30	0	4.643	835.740	0.351	63.234	
37		X86076	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	3	0	3.453	58.010	0.325	5.453	
38		X86078	33x30x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6050	78	0	0.747	352.509	0.000	0.000	

寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第一批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 139271.835		無顏色鋁料(Kg): 8697.97		V.F總面積(米 ²): 9782.61	

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
39		X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	73	0	73	2.589	1171.781	0.000	0.000
40	B	X86080	小裝飾條(橫1)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四邊(銀色)	6063-T6	6000	13	0	13	4.282	333.996	0.353	27.503
41		X86081	大裝飾條(橫)	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	26	0	26	5.613	875.628	0.466	72.758
42	B	X86082	裝飾條(企)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四邊(銀色)	6063-T6	3400	39	0	39	8.138	1079.099	0.575	76.245
43		X86083	連接件	MILL	6063-T6	6000	10	0	10	0.807	48.420	0.000	0.000
44		X86084	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	30	0	30	1.563	281.340	0.125	22.446
45		X86085	連接件	MILL	6061-T6	6250	2	0	2	4.761	59.513	0.000	0.000
46		X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5400	312	0	312	2.318	3905.366	0.239	403.173
47		X86088	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	3	0	3	3.478	64.691	0.286	5.312
48		X86089	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	3	0	3	1.91	32.088	0.216	3.620
49		X86090	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	1	0.718	4.308	0.000	0.000
50		X86091	鋁扣碼	MILL	6063-T6	4800	93	0	93	0.628	280.339	0.000	0.000
51		X86092	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	47	0	47	0.469	105.806	0.175	39.480
52		X86093	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	47	0	47	0.525	118.440	0.201	45.346
53	B	X86094	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XLB-3 四邊(銀色)	6063-T5	5200	6	0	6	0.192	5.990	0.034	1.073
54	B	X86094	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XLB-3 四邊(銀色)	6063-T5	3400	210	0	210	0.192	137.088	0.034	24.562
55		X86095	直鋁掛碼	MILL	6061-T6	5000	86	0	86	6.195	2663.850	0.000	0.000
56		X86097	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	5500	9	0	9	7.93	392.535	0.000	0.000
57		X86100	轉接件	MILL	6061-T6	6250	3	0	3	4.899	91.856	0.000	0.000


 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第一批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號: 857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 139271.835		無顏色鋁料(Kg): 8697.97		V.F總面積(米 ²): 9782.61	

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
58		X86101	鋁扣碼	MILL	6063-T6	6000	399	0	0.26	622.440	0.000	0.000	
59		X86104	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	4500	1	0	6.492	29.214	0.000	0.000	
60	B	X86105	小裝飾條(橫2)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	6000	13	0	4.837	377.286	0.349	27.206	
61	B	D19450	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	6000	26	0	0.09	14.040	0.014	2.246	
62		D19450	鋁扣蓋	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T5	6000	52	0	0.09	28.080	0.014	4.493	
63		X86142	裝飾條	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	5200	51	0	3.346	887.359	0.283	74.972	
64		X86142	裝飾條	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	3400	420	0	3.346	4778.088	0.283	403.696	
65	B	X86143	裝飾條(企2)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	5200	3	0	8.382	130.759	0.581	9.064	
66	B	X86143	裝飾條(企2)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	3400	56	0	8.382	1595.933	0.581	110.622	
67		X86144	小裝飾條(橫2)	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	26	0	4.072	635.232	0.318	49.592	
68		X86145	裝飾壓蓋	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	73	0	0.854	374.052	0.048	21.024	
69		X86146	加筋肋	MILL	6063-T6	6000	226	0	1.32	1789.920	0.000	0.000	
70		X86147	連接件	MILL	6061-T6	5000	3	0	2.142	32.130	0.000	0.000	
71		X86148	連接件	MILL	6061-T6	5000	6	0	1.569	47.070	0.000	0.000	
72		X86149	連接件	MILL	6061-T6	5000	3	0	2.526	37.890	0.000	0.000	
73		X86150	傳動杆	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	6000	315	0	0.134	253.260	0.029	54.432	
74		X86151	裝飾壓蓋	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5700	32	0	0.26	47.424	0.081	14.774	
75		X86152	裝飾壓蓋	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	3400	5	0	0.193	3.281	0.061	1.030	
76	B	X86154	裝飾條(企3)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	3400	12	0	7.484	305.347	0.519	21.175	


 寺鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
	項目類別:	單元幕牆(第一批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM(依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算)	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 139271.835		無顏色鋁料(Kg): 8697.97		V.F總面積(米 ²): 9782.61	

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	
77		X86166	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	1	0.951	5.706	0.000	0.000
78		X86172	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	4	0	4	4.401	105.624	0.079	1.896
79		X86173	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	2	0	2	4.961	59.532	0.095	1.140
80		N536	87x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	81	0	81	0.882	242.903	0.000	0.000
81		N544	24x20x2mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	522	0	522	0.226	401.105	0.000	0.000
82		N614	40x29x4mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	41	0	41	0.701	172.446	0.000	0.000
83		B2968	13.4x4.5風撐鋁巴	MILL	6063-T6	5800	146	0	146	0.161	136.335	0.000	0.000
84		C747	窗組角碼	MILL	6063-T6	6000	15	0	15	0.792	71.280	0.000	0.000
85		N525	50x28.5x3mm鋁角	MILL	6063-T6	6000	6	0	6	0.611	21.996	0.000	0.000
86		L044	40x40x3mm鋁角	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	6000	6	0	6	0.623	22.428	0.000	0.000


以下空白

	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	练松文	日期:	14-Dec-21	副本:	细佬
廠用鋁型材B.M.表		項目類別: 單元幕牆(第二批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 160114.769		無顏色鋁料(Kg): 9180.00		V.F總面積(米 ²)	11353.63


序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	
1	X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	510	0	510	7.516	13032.744	0.409	708.512
2	X86048	公企料 (生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	440	0	440	5.749	8600.504	0.344	515.073
3	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	610	0	610	6.724	13945.576	0.393	815.912
4	X86050	母企料 (生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	340	0	340	5.042	5828.552	0.329	380.324
5	X86051	公企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	110	0	110	9.711	3631.914	0.405	151.470
6	X86052	母企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	110	0	110	7.942	2970.308	0.411	153.714
7	X86053	公企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	10	0	10	6.761	229.874	0.357	12.121
8	X86054	母企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	10	0	10	5.713	194.242	0.337	11.461
9	X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	529	0	529	9.511	17106.485	0.498	896.242
10	X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	250	0	250	9.903	8417.550	0.463	393.890
11	X86057	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	50	0	50	10.577	1798.090	0.454	77.248
12	X86058	母企料 (生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	50	0	50	10.159	1727.030	0.437	74.205
13	X86059	底橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	256	0	256	7.747	12296.038	0.399	633.769
14	X86060	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	231	0	231	8.604	11925.144	0.544	753.568
15	X86061	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	149	0	149	6.483	5988.995	0.427	394.001
16	X86062	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	86	0	86	5.706	3042.439	0.441	235.088
17	X86063	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	71	0	71	5.96	2623.592	0.503	221.201
18	X86064	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	9	0	9	9.022	527.787	0.599	35.053
19	X86065	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	17	0	17	9.368	987.387	0.537	56.600

 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第二批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 160114.769		無顏色鋁料(Kg): 9180.00		V.F.總面積(米 ²)	11353.63

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
20	X86066	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	5	0	8.652	281.190	0.587	19.061	
21	X86067	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	9	0	8.846	517.491	0.519	30.350	
22	X86070	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	40	0	10.37	2488.800	0.608	146.016	
23	X86071	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	2546	0	0.815	12449.940	0.121	1849.924	
24	X86072	窗玉料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	624	0	1.885	7057.440	0.198	739.814	
25	X86073	轉角副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	4	0	1.945	43.568	0.223	4.984	
26	X86074	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	318	0	0.809	1543.572	0.070	133.560	
27	X86075	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	38	0	4.643	1058.604	0.351	80.096	
28	X86076	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	4	0	3.453	77.347	0.325	7.271	
29	X86078	33x30x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6050	93	0	0.747	420.300	0.000	0.000	
30	X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	76	0	2.589	1219.937	0.000	0.000	
31	B X86080	小裝飾条(橫1)	AL3: UCT3075 36X1LB-3 四塗(銀色)	6063-T6	6000	30	0	4.282	770.760	0.353	63.468	
32	X86081	大裝飾条(橫)	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	15	0	5.613	505.170	0.466	41.976	
33	B X86082	裝飾条(企)	AL3: UCT3075 36X1LB-3 四塗(銀色)	6063-T6	3400	50	0	8.138	1383.460	0.575	97.750	
34	X86083	連接件	MILL	6063-T6	6000	11	0	0.807	53.262	0.000	0.000	
35	X86085	連接件	MILL	6061-T6	6250	2	0	4.761	59.513	0.000	0.000	
36	X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5400	382	0	2.318	4781.570	0.239	493.628	
37	X86088	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	3	0	3.478	64.691	0.286	5.312	
38	X86089	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	4	0	1.91	42.784	0.216	4.827	


 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第二批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 160114.769		無顏色鋁料(Kg): 9180.00		V.F.總面積(米 ²)	11353.63

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
39	X86090	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.718	4.308	0.000	0.000	
40	X86091	鋁扣碼	MILL	6063-T6	4800	110	0	0.628	331.584	0.000	0.000	
41	X86092	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	55	0	0.469	123.816	0.175	46.200	
42	X86093	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	55	0	0.525	138.600	0.201	53.064	
43	X86094	鋁扣蓋	AL3:UCT3075.36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	3400	280	0	0.192	182.784	0.034	32.749	
44	X86095	直鋁掛碼	MILL	6061-T6	5000	86	0	6.195	2663.850	0.000	0.000	
45	X86097	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	5500	9	0	7.93	392.535	0.000	0.000	
46	X86100	轉接件	MILL	6061-T6	6250	3	0	4.899	91.856	0.000	0.000	
47	X86101	鋁扣碼	MILL	6063-T6	6000	443	0	0.26	691.080	0.000	0.000	
48	X86104	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	4500	1	0	6.492	29.214	0.000	0.000	
49	X86105	小裝飾條(橫2)	AL3:UCT3075.36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	6000	30	0	4.837	870.660	0.349	62.784	
50	D19450	鋁扣蓋	AL3:UCT3075.36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	6000	60	0	0.09	32.400	0.014	5.184	
51	D19450	鋁扣蓋	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T5	6000	30	0	0.09	16.200	0.014	2.592	
52	X86142	裝飾條	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	3400	584	0	3.346	6643.818	0.283	561.329	
53	X86142	裝飾條	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	5200	28	0	3.346	487.178	0.283	41.161	
54	X86143	裝飾條(企2)	AL3:UCT3075.36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	3400	70	0	8.382	1994.916	0.581	138.278	
55	X86144	小裝飾條(橫2)	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	15	0	4.072	366.480	0.318	28.611	
56	X86145	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	87	0	0.854	445.788	0.048	25.056	
57	X86146	加筋肋	MILL	6063-T6	6000	244	0	1.32	1932.480	0.000	0.000	


 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第二批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BN編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 160114.769		無顏色鋁料(Kg): 9180.00		V.F.總面積(米 ²) 11353.63	

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
58	X86147	連接件	MILL	6061-T6	5000	2	0	2.142	21.420	0.000	0.000	
59	X86148	連接件	MILL	6061-T6	5000	6	0	1.569	47.070	0.000	0.000	
60	X86149	連接件	MILL	6061-T6	5000	4	0	2.526	50.520	0.000	0.000	
61	X86150	傳動杆	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	6000	375	0	0.134	301.500	0.029	64.800	
62	X86151	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5700	39	0	0.26	57.798	0.081	18.006	
63	X86152	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	3400	5	0	0.193	3.281	0.061	1.030	
64	X86154	裝飾條(企3)	AL3:UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	3400	20	0	7.484	508.912	0.519	35.292	
65	X86166	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.951	5.706	0.000	0.000	
66	N536	87x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	90	0	0.882	269.892	0.000	0.000	
67	N544	24x20x2mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	580	0	0.226	445.672	0.000	0.000	
68	N614	40x29x4mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	45	0	0.701	189.270	0.000	0.000	
69	B2968	13.4x4.5風撐鋁巴	MILL	6063-T6	5800	156	0	0.161	145.673	0.000	0.000	
70	C747	窗組角碼	MILL	6063-T6	6000	18	0	0.792	85.536	0.000	0.000	
71	N525	50x28.5x3mm鋁角	MILL	6063-T6	6000	8	0	0.611	29.328	0.000	0.000	


以下空白

 鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	练松文	日期:	14-Dec-21	副本:	细佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第三批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 111609.729		無顏色鋁料(Kg): 6517.07		V.F總面積(7887.08	

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)			重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
1	X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	357	0	357	7.516	9122.921	0.409	495.959	
2	X86048	公企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	308	0	308	5.749	6020.353	0.344	360.551	
3	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	427	0	427	6.724	9761.903	0.393	571.138	
4	X86050	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	238	0	238	5.042	4079.986	0.329	266.227	
5	X86051	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	77	0	77	9.711	2542.340	0.405	106.029	
6	X86052	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	77	0	77	7.942	2079.216	0.411	107.600	
7	X86053	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	7	0	7	6.761	160.912	0.357	8.485	
8	X86054	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	7	0	7	5.713	135.969	0.337	8.023	
9	X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	371	0	371	9.511	11997.175	0.498	628.556	
10	X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	175	0	175	9.903	5892.285	0.463	275.723	
11	X86057	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	35	0	35	10.577	1258.663	0.454	54.074	
12	X86058	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	35	0	35	10.159	1208.921	0.437	51.944	
13	X86059	底橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	179	0	179	7.747	8597.621	0.399	443.143	
14	X86060	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	163	0	163	8.604	8414.712	0.544	531.739	
15	X86061	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	105	0	105	6.483	4220.433	0.427	277.652	
16	X86062	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	60	0	60	5.706	2122.632	0.441	164.015	
17	X86063	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	50	0	50	5.96	1847.600	0.503	155.775	
18	X86064	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	5	0	5	9.022	293.215	0.599	19.474	
19	X86065	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	9	0	9	9.368	522.734	0.537	29.965	

 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第三批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg): 111609.729		無顏色鋁料(Kg):		6517.07	V.F總面積(7887.08

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總數	總重量	米 ² /米	
20		X86066	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	5	0	5	8.652	281.190	0.587	19.061
21		X86067	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	9	0	9	8.846	517.491	0.519	30.350
22		X86070	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	27	0	27	10.37	1679.940	0.608	98.561
23		X86071	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	1711	0	1711	0.815	8366.790	0.121	1243.213
24		X86072	窗玉料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	437	0	437	1.885	4942.470	0.198	518.107
25		X86073	轉角副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	3	0	3	1.945	32.676	0.223	3.738
26		X86074	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	219	0	219	0.809	1063.026	0.070	91.980
27		X86075	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	26	0	26	4.643	724.308	0.351	54.803
28		X86076	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	3	0	3	3.453	58.010	0.325	5.453
29		X86078	33x30x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6050	65	0	65	0.747	293.758	0.000	0.000
30		X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	53	0	53	2.589	850.745	0.000	0.000
31	B	X86080	小裝飾條(橫1)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗 (銀色)	6063-T6	6000	15	0	15	4.282	385.380	0.353	31.734
32		X86081	大裝飾條(橫)	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	15	0	15	5.613	505.170	0.466	41.976
33	B	X86082	裝飾條(企)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗 (銀色)	6063-T6	3400	35	0	35	8.138	968.422	0.575	68.425
34		X86083	連接件	MILL	6063-T6	6000	10	0	10	0.807	48.420	0.000	0.000
35		X86085	連接件	MILL	6061-T6	6250	2	0	2	4.761	59.513	0.000	0.000
36		X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5400	265	0	265	2.318	3317.058	0.239	342.438
37		X86088	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	2	0	2	3.478	43.127	0.286	3.541
38		X86089	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	3	0	3	1.91	32.088	0.216	3.620


	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	練松文	日期:	14-Dec-21	副本:	細佬
廠用鋁型材B.M.表		項目類別:	單元幕牆(第三批)	批准:	林仁安	日期:	14-Dec-21	此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	07/01/2022	有顏色鋁料(Kg):	111609.729	無顏色鋁料(Kg):	6517.07	V.F.總面積(7887.08

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
39		X86090	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	1	0.718	4.308	0.000	0.000
40		X86091	鋁扣碼	MILL	6063-T6	4800	77	0	77	0.628	232.109	0.000	0.000
41		X86092	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	39	0	39	0.469	87.797	0.175	32.760
42		X86093	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	39	0	39	0.525	98.280	0.201	37.627
43	B	X86094	鋁扣蓋	AL3:UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	3400	194	0	194	0.192	126.643	0.034	22.690
44		X86095	直鋁掛碼	MILL	6061-T6	5000	60	0	60	6.195	1858.500	0.000	0.000
45		X86097	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	5500	7	0	7	7.93	305.305	0.000	0.000
46		X86100	轉接件	MILL	6061-T6	6250	3	0	3	4.899	91.856	0.000	0.000
47		X86101	鋁扣碼	MILL	6063-T6	6000	311	0	311	0.26	485.160	0.000	0.000
49		X86104	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	4500	1	0	1	6.492	29.214	0.000	0.000
50	B	X86105	小裝飾條(橫2)	AL3:UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	6000	15	0	15	4.837	435.330	0.349	31.392
51	B	D19450	鋁扣蓋	AL3:UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	6000	30	0	30	0.09	16.200	0.014	2.592
52		D19450	鋁扣蓋	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T5	6000	30	0	30	0.09	16.200	0.014	2.592
53		X86142	裝飾條	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	3400	392	0	392	3.346	4459.549	0.283	376.783
54		X86142	裝飾條	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	5200	28	0	28	3.346	487.178	0.283	41.161
55	B	X86143	裝飾條(企2)	AL3:UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T6	3400	49	0	49	8.382	1396.441	0.581	96.795
56		X86144	小裝飾條(橫2)	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	15	0	15	4.072	366.480	0.318	28.611
57		X86145	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	61	0	61	0.854	312.564	0.048	17.568
58		X86146	加筋肋	MILL	6063-T6	6000	171	0	171	1.32	1354.320	0.000	0.000


 鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857		計算: 陳梓豪		日期: 14-Dec-21		送呈: 施哥	
地盤名稱: 啟德站		核對: 練松文		核對: 練松文		日期: 14-Dec-21		副本: 細佬	
項目類別: 單元幕牆(第三批)		批准: 林仁安		批准: 林仁安		日期: 14-Dec-21		此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計算	
A/C Code: 07/01/2022		有顏色鋁料(Kg): 111609.729		有顏色鋁料(Kg): 111609.729		無顏色鋁料(Kg): 6517.07		V.F.總面積(7887.08	

序號	修改顯示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
59		X86147	連接件	MILL	6061-T6	5000	2	0	2.142	21.420	0.000	0.000	
60		X86148	連接件	MILL	6061-T6	5000	4	0	1.569	31.380	0.000	0.000	
61		X86149	連接件	MILL	6061-T6	5000	2	0	2.526	25.260	0.000	0.000	
62		X86150	传动杆	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	6000	263	0	0.134	211.452	0.029	45.446	
63		X86151	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5700	27	0	0.26	40.014	0.081	12.466	
64		X86152	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	3400	4	0	0.193	2.625	0.061	0.824	
	B	X86154	裝飾条(企3)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗 (銀色)	6063-T6	3400	14	0	7.484	356.238	0.519	24.704	
		X86166	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.951	5.706	0.000	0.000	
65		N536	87x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	63	0	0.882	188.924	0.000	0.000	
66		N544	24x20x2mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	406	0	0.226	311.970	0.000	0.000	
67		N614	40x29x4mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	32	0	0.701	134.592	0.000	0.000	
68		B2968	13.4x4.5風撐鋁巴	MILL	6063-T6	5800	117	0	0.161	109.255	0.000	0.000	
69		C747	窗組角碼	MILL	6063-T6	6000	12	0	0.792	57.024	0.000	0.000	
70		N525	50x28.5x3mm護欄鋁角	MILL	6063-T6	6000	5	0	0.611	18.330	0.000	0.000	

以下空白

 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	林仁安	日期:	14-Dec-21	副本:	
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:		日期:		此BM依據28/11/2021單元幕牆施工圖第5版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	2021/12/14	有顏色鋁料(Kg): 28652.577		無顏色鋁料(Kg):		2532.53	V.F.總面積(1537.37


序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
1	X86047	公企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	21	0	7.515	568.134	0.223	16.859	
2	X86047	公企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	78	0	7.515	1817.127	0.223	53.921	
3	X86048	公企料(生窗)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	24	0	5.743	496.195	0.317	27.389	
4	X86048	公企料(生窗)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	60	0	5.743	1068.198	0.317	58.962	
5	X86049	母企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	31	0	6.747	752.965	0.182	20.311	
6	X86049	母企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	88	0	6.747	1840.582	0.182	49.650	
7	X86050	母企料(生窗)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	13	0	5.06	236.808	0.275	12.870	
8	X86050	母企料(生窗)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	51	0	5.06	799.986	0.275	43.478	
9	X86051	公企料(轉角)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	15	0	9.309	502.686	0.405	21.870	
10	X86051	公企料(轉角)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	4	0	9.309	115.432	0.405	5.022	
11	X86052	母企料(轉角)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	15	0	8.094	437.076	0.411	22.194	
12	X86052	母企料(轉角)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	4	0	8.094	100.366	0.411	5.096	
13	X86053	公企料(轉角)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	2	0	6.751	41.856	0.294	1.823	
14	X86054	母企料(轉角)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	2	0	5.742	35.600	0.293	1.817	
15	X86055	中企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	18	0	9.509	616.183	0.500	32.400	
16	X86055	中企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	78	0	9.509	2299.276	0.500	120.900	
17	X86056	中企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	16	0	9.908	570.701	0.443	25.517	
18	X86056	中企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	33	0	9.908	1013.588	0.443	45.319	
19	X86057	公企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	4	0	10.569	152.194	0.380	5.472	

 鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	林仁安	日期:	14-Dec-21	副本:	
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:		日期:		此BM依據28/11/2021單元幕牆施工圖第5版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	2021/12/14	有顏色鋁料(Kg): 28652.577		無顏色鋁料(Kg):		2532.53	V.F總面積(1537.37

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
20		X86057	公企料	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	5	0	5	10.569	163.820	0.380	5.890
21		X86058	母企料 (生窗)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3600	4	0	4	10.187	146.693	0.438	6.307
22		X86058	母企料 (生窗)	AL2:室內深灰色	6063-T6	3100	5	0	5	10.187	157.899	0.438	6.789
23		X86059	底橫料	AL2:室內深灰色	6063-T6	6200	49	0	49	7.753	2355.361	0.219	66.532
24		X86060	頂橫料	AL2:室內深灰色	6063-T6	6000	51	0	51	8.531	2610.486	0.377	115.362
25		X86061	梗窗中橫	AL2:室內深灰色	6063-T6	6200	33	0	33	6.504	1330.718	0.379	77.543
26		X86062	生窗中橫	AL2:室內深灰色	6063-T6	6200	17	0	17	5.857	617.328	0.443	46.692
27		X86063	生窗中橫	AL2:室內深灰色	6063-T6	6200	16	0	16	6.114	606.509	0.500	49.600
28		X86071	裝飾壓蓋	AL2:室內深灰色	6063-T6	6000	462	0	462	0.813	2253.636	0.076	210.672
29		X86072	窗玉料	AL2:室內深灰色	6063-T6	6000	119	0	119	1.883	1344.462	0.181	129.234
30		X86073	轉角副框料	AL2:室內深灰色	6063-T6	5600	1	0	1	1.959	10.970	0.204	1.142
31		X86074	梗副框料	AL2:室內深灰色	6063-T6	6000	55	0	55	0.808	266.640	0.022	7.260
32		X86075	轉角壓蓋	AL2:室內深灰色	6063-T6	6000	5	0	5	4.854	145.620	0.208	6.240
33		X86076	轉角壓蓋	AL2:室內深灰色	6063-T6	5600	1	0	1	3.504	19.622	0.324	1.814
34		X86078	33x30x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6050	18	0	18	0.748	81.457	0.000	0.000
35		X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	15	0	15	2.539	236.127	0.000	0.000
36	B	X86082	裝飾条(企)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四邊 (銀色)	6063-T5	3600	4	0	4	8.138	117.187	0.575	8.280
37	B	X86082	裝飾条(企)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四邊 (銀色)	6063-T5	3100	4	0	4	8.138	100.911	0.575	7.130
38		X86083	連接件	MILL	6063-T6	6000	1	0	1	0.81	4.860	0.000	0.000

寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857		計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站		核對:	林仁安	日期:	14-Dec-21	副本:	
廠用鋁型材B.M.表	項目類別:	單元幕牆(第四批)		批准:		日期:		此BM依據28/11/2021單元幕牆施工圖第5版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX	A/C Code:	2021/12/14		有顏色鋁料(Kg): 28652.577		無顏色鋁料(Kg):		2532.53	V.F.總面積(1537.37

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
39		X86085	連接件	MILL	6061-T6	6250	1	0	1	4.786	29.913	0.000	0.000
40		X86086	梗副框料	AL2:室內深灰色	6063-T5	6000	61	0	61	2.358	863.028	0.038	13.908
41		X86088	轉角壓蓋	AL2:室內深灰色	6063-T6	6200	1	0	1	3.493	21.657	0.161	0.998
42		X86089	轉角壓蓋	AL2:室內深灰色	6063-T6	5600	1	0	1	1.905	10.668	0.111	0.622
43		X86090	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	1	0.719	4.314	0.000	0.000
44		X86091	鋁扣碼	MILL	6063-T6	5300	19	0	19	0.675	67.973	0.000	0.000
45		X86092	鋁扣碼	AL2:室內深灰色	6063-T5	5300	10	0	10	0.461	24.433	0.175	9.275
46		X86093	鋁扣碼	AL2:室內深灰色	6063-T5	5300	10	0	10	0.562	29.786	0.201	10.653
47	B	X86094	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	6100	8	0	8	0.192	9.370	0.034	1.679
48	B	X86094	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗(銀色)	6063-T5	3600	30	0	30	0.192	20.736	0.034	3.715
49		X86095	直鋁掛碼	MILL	6061-T6	5000	18	0	18	6.195	557.550	0.000	0.000
50		X86097	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	5500	2	0	2	7.929	87.219	0.000	0.000
53		X86100	轉接件	MILL	6061-T6	6250	1	0	1	4.9	30.625	0.000	0.000
54		X86101	鋁扣碼	MILL	6063-T5	6000	93	0	93	0.26	145.080	0.000	0.000
55		X86102	鋁扣蓋	AL2:室內深灰色	6063-T6	4900	1	0	1	1.612	7.899	0.097	0.475
56		X86103	副框料	AL1:古銅色	6063-T5	6000	27	0	27	1.612	261.144	0.201	32.562
57		X86104	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	4500	1	0	1	6.493	29.219	0.000	0.000
58		X86107	裝飾條	AL1:古銅色	6063-T5	6100	26	0	26	3.182	504.665	0.270	42.822
59		X86107	裝飾條	AL1:古銅色	6063-T5	3600	48	0	48	3.182	549.850	0.270	46.656

 特鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	14-Dec-21	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德站	核對:	林仁安	日期:	14-Dec-21	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:		日期:		此BM依據28/11/2021單元幕牆施工圖第5版計算	
BM編號:857-SW-M04-F-XXXX		A/C Code:	2021/12/14	有顏色鋁料(Kg): 28652.577		無顏色鋁料(Kg): 2532.53		V.F.總面積(1537.37

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
60	B	X86108	裝飾條(企2)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗 (銀色)	6063-T5	6100	4	0	8.382	204.521	0.581	14.176	
61	B	X86108	裝飾條(企2)	AL3: UCT3075 36XLB-3 四塗 (銀色)	6063-T5	3600	7	0	8.382	211.226	0.581	14.641	
62		X86110	裝飾壓蓋	AL2: 室內深灰色	6063-T6	6000	16	0	0.854	81.984	0.048	4.608	
63		X86112	加筋肋	MILL	6061-T6	6000	125	0	1.32	990.000	0.000	0.000	
64		X86116	傳動杆	AL2: 室內深灰色	6061-T6	6000	70	0	0.138	57.960	0.050	21.000	
65		X86117	裝飾壓蓋	AL2: 室內深灰色	6063-T5	5700	8	0	0.268	12.221	0.046	2.098	
66		X86118	裝飾壓蓋	AL2: 室內深灰色	6063-T5	3400	1	0	0.189	0.643	0.036	0.122	
67		N536	87x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	18	0	0.882	53.978	0.000	0.000	
68		N544	24x20x2mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	116	0	0.226	89.134	0.000	0.000	
69		N614	40x29x4mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	9	0	0.701	37.854	0.000	0.000	
70		B2968	13.4x4.5風撐鋁巴	MILL	6063-T6	5800	32	0	0.161	29.882	0.000	0.000	
71		C747	窗組角碼	MILL	6063-T6	6000	4	0	0.792	19.008	0.000	0.000	
72		N525	50x28.5x3mm護欄鋁角	MILL	6063-T6	6000	2	0	0.611	7.332	0.000	0.000	
73		L061	25x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	27	0	0.611	98.982	0.000	0.000	

以下空白