

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4284 / 22 修改版次：G

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：幕牆單元件 - 廠用配件 BM

收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：30.03.2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

修改 BM 表

請在 31/03/2022 前完成上列要求。

附：

1 + 5 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (/) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


4k 0528 / 22

發件人簽署：

Nero HO

項目經理簽署：

[Signature]


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|------|-------|-----|-----------|-----|------------|----------------------------|----|
|  | | 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 16/12/2021 | 送呈: | 施哥 |
| 廠用配件B.M.表 | | 物料名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 批准: | | 日期: | 16/12/2021 | 副本: | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | F 版 | 30/3/2022 | 日期: | | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計 | |
| A/C Code: | | | 2022/01/12 | | | | | | | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備註 |
|----|------|------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|-----|-------|----|-----------------------------|
| 1 | | | M12x45六角頭螺栓, 配1彈墊 | M12x45六角頭螺栓, 配1彈墊 | A4-70 | 17260 | 140 | 17400 | 套 | 修掛碼(4/樁) |
| 2 | | | M12x65平頭螺栓, 配1彈墊 | M12x65平頭螺栓, 配1彈墊 | A4-70 | 17260 | 140 | 17400 | 套 | 修碼件(4/樁) |
| 3 | F修改 | | M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲(地盤用) | M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲(地盤用) | S.S-316 | 17260 | 140 | 17400 | 粒 | 修碼件(4/樁) |
| 4 | A修改 | | M5x12平頭機絲 | M5x12平頭機絲 | S.S-316 | 33428 | 472 | 33900 | 粒 | 修掛碼(4/樁)及生窗鎖點(8/樁) |
| 5 | A修改 | | #14x38圓頭鋼牙 | #14x38圓頭鋼牙 | S.S-316 | 51780 | 420 | 52200 | 粒 | 單元體組框(12/樁) |
| 6 | | | M4x8內六角機絲 | M4x8內六角機絲 | S.S-316 | 39862 | 438 | 40300 | 粒 | 修外蓋(1/樁) |
| 7 | A修改 | | M4x12平頭機絲 | M4x12平頭機絲 | S.S-316 | 12102 | 198 | 12300 | 粒 | 修生窗護欄U槽(6/樁) |
| 8 | A修改 | | M5x6平頭機絲 | M5x6平頭機絲 | S.S-316 | 8068 | 132 | 8200 | 粒 | 修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樁) |
| 9 | | | M12x40六角頭螺栓, 配1彈墊 | M12x40六角頭螺栓, 配1彈墊 | A4-70 | 2436 | 64 | 2500 | 套 | 修大企飾(6/樁) |
| 10 | A修改 | | M6x20圓頭機絲 | M6x20圓頭機絲 | S.S-316 | 6496 | 204 | 6700 | 粒 | 修大企飾(16/樁) |
| 11 | A修改 | | #10x16平頭鋼牙 | #10x16平頭鋼牙 | S.S-316 | 18878 | 622 | 19500 | 粒 | 修飾條封口(大企6/樁, 小企4/樁, 總4/樁) |
| 12 | A修改 | | #12x16圓頭鋼牙 | #12x16圓頭鋼牙 | S.S-316 | 8120 | 280 | 8400 | 粒 | 修轉角狗牙(15/樁) |
| 13 | A修改 | | M5x20平頭機絲 | M5x20平頭機絲 | S.S-316 | 18756 | 244 | 19000 | 粒 | 修生窗立柱配料(12/樁)及修轉角收邊料用(根/12) |
| 14 | A修改 | | M5x20圓頭機絲 | M5x20圓頭機絲 | S.S-316 | 20543 | 257 | 20800 | 粒 | 修生窗獨立柱配料(6/樁)及單元背水铝板 |
| 15 | A修改 | | M5x30平頭機絲 | M5x30平頭機絲 | S.S-316 | 25890 | 210 | 26100 | 粒 | 修立柱副框用(6/樁) |
| 16 | A修改 | | #8x16圓頭鋼牙 | #8x16圓頭鋼牙 | S.S-316 | 79040 | 460 | 79500 | 粒 | 修背板+水槽料(14+2/樁) |
| 17 | A修改 | | #14x38平頭鋼牙 | #14x38平頭鋼牙 | S.S-316 | 8068 | 232 | 8300 | 粒 | 生窗橫梁組框(4/樁) |
| 18 | C修改 | | 3/16x3/8圓頭機絲 | 3/16x3/8圓頭機絲 | S.S-316 | 20170 | 330 | 20500 | 粒 | 修風撐(10/樁) |
| 19 | C修改 | | 3/16x3/4平頭機絲 | 3/16x3/4平頭機絲 | S.S-316 | 4034 | 66 | 4100 | 粒 | 修風撐(2/樁) |
| 20 | A修改 | | M5x12圓頭機絲 | M5x12圓頭機絲 | S.S-316 | 4228 | 72 | 4300 | 粒 | 修邊鋁角\修橫飾及轉角室內企飾 |
| 21 | | | e8mm海棉棒 | e8mm海棉棒 | 白色 | 54575 | 725 | 55300 | 米 | 玻璃打膠用 |
| 22 | | | e20mm海棉棒 | e20mm海棉棒 | 白色 | 8088 | 62 | 8150 | 米 | 玻璃打膠用 |

| 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: 地盤名稱: 項目類別: A/C Code: | J-857 啟德6552 單元幕牆 2022/01/12 | 計算: 核對: 批准: F 版 | 練松文 林仁安 30/3/2022 | 日期: 日期: 日期: | 16/12/2021 16/12/2021 | 送呈: 副本: | 施哥 | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|----|------------------------|
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | | | | | | | | | | |
| 23 | Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg | 50厚隔熱棉(需有錫紙面) | | | | 3350 | 150 | 3500 | 塊 | 1200x600x50mm厚 |
| 24 | Roxul-Thermal Insulation 25mm厚 | 25厚隔熱棉(需有錫紙面) | | | | 1050 | 50 | 1100 | 塊 | 1200x600x25mm厚 |
| 25 | | 隔熱棉棉叉 | | MILL | | 25799 | 501 | 26300 | 只 | 修隔熱棉 |
| 26 | | 6x8mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 12449 | 351 | 12800 | 米 | GL1企及中橫用 |
| 27 | | 6x6mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 9246 | 54 | 9300 | 米 | GL2企\中橫及GL4層間用 |
| 28 | | 8x6mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 9822 | 78 | 9900 | 米 | GL3生窗企及橫用 |
| 29 | | 10x6mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 6627 | 73 | 6700 | 米 | GL4層間企及頂橫帶飾線處用 |
| 30 | | 50x8mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 3409 | 41 | 3450 | 米 | GL1底橫用 |
| 31 | | 50x6mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 1278 | 32 | 1310 | 米 | GL2底橫用 |
| 32 | | 34x6mm(H)雙面貼 | | 黑色 | | 3952 | 98 | 4050 | 米 | GL4頂橫用 |
| 33 | | DC983結構膠 | | 黑色 | | 30 | 0 | 30 | 組 | 178/組 |
| 34 | | DC791防水膠 | | 黑色 | | 21000 | 1000 | 22000 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 35 | | DC791防水膠 | | 古銅色 | | 5000 | 250 | 5250 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 36 | | DC791防水膠 | | 岩灰色 | | 1000 | 50 | 1050 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 37 | | 一寸保護膠紙 | | 白色 | | 5700 | 0 | 5700 | 卷 | 23m/卷 |
| 38 | | 二寸保護膠紙 | | 白色 | | 9400 | 0 | 9400 | 卷 | 23m/卷 |
| 39 | | 三寸保護膠紙 | | 白色 | | 2900 | 0 | 2900 | 卷 | 23m/卷 |
| 40 | | 四寸保護膠紙 | | 白色 | | 4500 | 0 | 4500 | 卷 | 23m/卷 |
| 41 | | 皺紋膠紙 | | 灰黃色 | | 3000 | 0 | 3000 | 卷 | 20m/卷 |
| 42 | | 靜電膠紙 (3M) | | 透明 | | 120 | 0 | 120 | 卷 | 1.25x200m卷, 之前E14067已訂 |
| 43 | | 氣泡膠紙 | | | | 52 | 0 | 52 | 卷 | 1.5x200m/卷 |

| 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 16/12/2021 | 送呈: | 施哥 | |
|--|----|--------------------|----------------|--|-----------|-------|------------|-------|----|-----------------------|
| 廠用配件B.M.表 | | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 16/12/2021 | 副本: | | |
| BM編號: 807-DR-MOI-F-XXXX | | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | | |
| | | A/C Code: | 2022/01/12 | F 版 <td>30/3/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 30/3/2022 | | | | | |
| 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版設計 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | 2" 錫紙 | | 銀色 | 11000 | 0 | 11000 | 米 | 用于防火棉四周及棉叉 |
| 45 | | EPDM, 硬度85±5 | 38x6mm玻璃底墊塊 | | 黑色 | 8666 | 134 | 8800 | 只 | GL1/2底墊塊(L=150) |
| 46 | | EPDM, 硬度85±5 | 15x6mm玻璃底墊塊 | | 黑色 | 8666 | 134 | 8800 | 只 | 層間玻璃(L=150) |
| 47 | | EPDM, 硬度85±5 | 32x6mm玻璃底墊塊 | | 黑色 | 4052 | 148 | 4200 | 只 | 窗主底墊膠(L=150) |
| 48 | | EPDM, 硬度85±5 | 23x7mm玻璃底墊塊 | | 黑色 | 4052 | 148 | 4200 | 只 | 生窗護欄玻璃底墊膠(L=13.5) |
| 49 | | EPDM, 硬度85±5 | 5x7mm墊塊 | | 黑色 | 8104 | 146 | 8250 | 只 | 生窗護欄玻璃側面膠墊(L=50) |
| 50 | | EPDM, 硬度65±5 | 40x2mm墊塊 | | 黑色 | 17332 | 68 | 17400 | 只 | 鋁背板膠墊(L=50) |
| 51 | | EPDM, 硬度85±5 | 20x20mm墊塊 | | 黑色 | 8084 | 116 | 8200 | 只 | 生窗護欄膠墊(L=30) |
| 52 | | | 瀝水海綿20x40x80mm | | | 8360 | 98 | 8458 | 只 | 頂橫料去水孔(每个单元件2块) |
| 53 | | Silicone, 硬度70±5 | J851-G01膠條 | | 黑色 | 51197 | 303 | 51500 | 米 | 外蓋膠條 |
| 54 | | EPDM, 硬度85±5 | 837-CWG-S2膠條 | | 黑色 | 20460 | 340 | 20800 | 米 | 窗玉膠條 |
| 55 | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT02膠條 | | 黑色 | 3770 | 130 | 3900 | 米 | 轉角公母料密封膠條 |
| 56 | 開模 | EPDM, 硬度85±5 | J857-JT02膠條 | | 黑色 | 13829 | 171 | 14000 | 米 | 公母密封膠條及窗橫向 |
| 57 | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT04膠條 | | 黑色 | 10798 | 202 | 11000 | 米 | 公母密封膠條(第二道) |
| 58 | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT07膠條 | | 黑色 | 4901 | 99 | 5000 | 米 | 頂橫密封 |
| 59 | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT08膠條 | | 黑色 | 18399 | 301 | 18700 | 米 | 頂橫及公母密封 |
| 60 | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT09膠條 | | 黑色 | 15019 | 481 | 15500 | 米 | 生窗頂+企飾+生硬邊料 |
| 61 | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT10膠條 | | 黑色 | 12999 | 301 | 13300 | 米 | 頂橫及公母密封 |
| 62 | 開模 | EPDM, 硬度85±5 | J857-JT01膠條 | | 黑色 | 4901 | 99 | 5000 | 米 | 底橫擋水 |
| 63 | | DLK013 | 駿華固定拉手 | | 深灰色 | 2725 | 60 | 2785 | 個 | 配相關螺絲(上懸/2, 平開/1) |
| 64 | | DLK013F | 駿華分離式拉手 | | 深灰色 | 330 | 30 | 360 | 套 | 配相關螺絲(平開/1), 之類(平開/1) |

| 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 16/12/2021 | 送呈: | 施哥 |
|--|-----|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----|------------|-----|-----------------|
| 廠用配件B.M.表 | | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 16/12/2021 | 副本: | |
| | | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | | A/C Code: | 2022/01/12 | F 版 | 30/3/2022 | | | | |
| 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計 | | | | | | | | | |
| 65 | | 833-CZ1 | 玉窗占 | 黑色 | 2987 | 60 | 3047 | 個 | 上懸2個/平開1個 |
| 66 | A修改 | 50-LC-04A | 框窗占 | 黑色 | 2987 | 60 | 3047 | 個 | 上懸2個/平開1個 |
| 67 | C修改 | 駿華J076A+J077A | 防風扣 | 不鏽鋼 | 5001 | 60 | 5061 | 對 | 上懸2套/平開3套 |
| 68 | | 駿華J047 | 鎖珠帶巴 | 不鏽鋼 | 11948 | 240 | 12188 | 個 | 上懸8個/平開4個 |
| 69 | | 駿華T004 | 鎖扣 | 不鏽鋼 | 11948 | 240 | 12188 | 個 | 上懸8個/平開4個 |
| 70 | | 駿華F001 | 轉角器 | 不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 個 | 上懸2個/扇 |
| 71 | | 駿華ALBI00-L | 安全扣 | 不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 個 | 上懸2個/扇 |
| 72 | | 2021-AA24", Top-Hung | 東城24" 重型扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 支 | 上懸窗/2個 |
| 73 | | 2031B10 | 東城10" 扇撐 | S.S.304不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 支 | 上懸窗/2個 |
| 74 | | 2022-SH16", Side-Hung | 東城16" 扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 2014 | 60 | 2074 | 支 | 平開窗/2個 |
| 75 | | | 氣孔塞 | | 19260 | 740 | 20000 | 粒 | 用于氣孔 |
| 76 | | ø14 | 螺絲孔膠塞 | | 59848 | 652 | 60500 | 粒 | 用于把企料孔塞 |
| 77 | | ø32 | 螺絲孔膠塞 | | 17260 | 740 | 18000 | 粒 | 用于把企料孔塞 |
| 78 | B增加 | | M8x25圓頭機絲 | S.S-316 | 1560 | 40 | 1600 | 粒 | 用于吊船不銹鋼巴 |
| 79 | B增加 | 2021-AA18", Top-Hung | 東城18" 重型扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 44 | 5 | 49 | 支 | 上懸窗/2個 用于L座 |
| 80 | B增加 | 2021-AA14", Top-Hung | 東城14" 重型扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 28 | 5 | 33 | 支 | 上懸窗/2個 用于L座 |
| 81 | B增加 | 2031B8 | 東城8" 扇撐 | S.S.304不鏽鋼 | 20 | 2 | 22 | 支 | 上懸窗/2個 用于L座 |
| 82 | B增加 | DLK013X | 駿華固定拉手 | 深灰色 | 165 | 5 | 170 | 個 | 配相關螺絲(上懸2,平開/1) |
| 83 | C增加 | | 3/16x5/8圓頭機絲 | S.S-316 | 15000 | 66 | 15066 | 粒 | 修風撐(2/檯)+防風扣 |
| 84 | C增加 | | #8x16圓頭鋼牙 | S.S-316 | 5974 | 120 | 6094 | 粒 | 修窗拈 |
| 85 | C增加 | | 3/16x12圓頭機絲 | S.S-316 | 22000 | 200 | 22200 | 粒 | 修防風扣/安全扣/伸縮撐 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|----------------------------|------------|------|----------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 16/12/2021 | 送呈: | 施哥 |
| 廠用配件B.M.表 | | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 16/12/2021 | 副本: | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| | | A/C Code: | 2022/01/12 | F 版 | 30/3/2022 | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計 | | | |
| 86 | C增加 | | | 3/16x12平頭機絲 | S.S-316 | 4000 | 200 | 4200 | 修伸縮撐 |
| 87 | C增加 | | | 3/16x18圓頭機絲 | S.S-316 | 6000 | 200 | 6200 | 加力扇撐用 |
| 88 | D增加 | | | #14x1-3/4圓頭鋼牙 | S.S-316 | 5200 | 200 | 5400 | 單元體轉角位組框 |
| 89 | E增加 | | Santoprene, 硬度65±5 | J857-JT11膠條 | 黑色 | 2000 | 150 | 2150 | 用于轉角位企向 |