

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4284	修改版本:	L
	HK- 0691/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用配件BM	日期:	26/04/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

按修改BM訂購配件

完成上列要求日期: 29/04/2022


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>Mh</i>	*組別成員批核簽署:	<i>AP</i>
傳遞編號:	HK0691/22	項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	A/C Code:	2022/04/26	L 版	31/3/2022			此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊		A4-70	17260	140	17400	套	修掛碼(4/樁)
2			M12x65平頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊		A4-70	17260	140	17400	套	修碼件(4/樁)
3	F修改	改為地盤用		M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲	S.S-316	17260	140	17400	粒	修碼件(4/樁)
4	A修改			M5x12平頭機絲	S.S-316	33428	472	33900	粒	修掛碼(4/樁)及生窗鎖點(8/樁)
5	A修改			#14x38圓頭鋼牙	S.S-316	51780	420	52200	粒	單元體組框(12/樁)
6				M4x8內六角機絲	S.S-316	39862	438	40300	粒	修外蓋(1/根)
7	A修改			M4x12平頭機絲	S.S-316	12102	198	12300	粒	修生窗護欄U槽(6/樁)
8	A修改			M5x6平頭機絲	S.S-316	8068	132	8200	粒	修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樁)
9			M12x40六角頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊		A4-70	2436	64	2500	套	修大企飾(6/根)
10	A修改			M6x20圓頭機絲	S.S-316	6496	204	6700	粒	修大企飾(16/根)
11	A修改			#10x16平頭鋼牙	S.S-316	18878	622	19500	粒	修飾條封口(大企6/根,小企4/根,橫4/根)
12	A修改			#12x16圓頭鋼牙	S.S-316	8120	280	8400	粒	修轉角狗牙(15/樁)
13	A修改			M5x20平頭機絲	S.S-316	18756	244	19000	粒	修生窗立柱配料(12/樁)及修轉角收邊料(根/12)
14	A修改			M5x20圓頭機絲	S.S-316	20543	257	20800	粒	修生窗邊立柱配料(6/根)及單元堵水鉛板
15	A修改			M5x30平頭機絲	S.S-316	25890	210	26100	粒	修立柱副框用(6/樁)
16	A修改			#8x16圓頭鋼牙	S.S-316	79040	460	79500	粒	修背板+水槽料(14+2/樁)
17	A修改			#14x38平頭鋼牙	S.S-316	8068	232	8300	粒	生窗橫梁組框(4/樁)
18	C修改			3/16x3/8圓頭機絲	S.S-316	20170	330	20500	粒	修風撐(10/樁)
19	C修改			3/16x3/4平頭機絲	S.S-316	4034	66	4100	粒	修風撐(2/樁)
20	A修改			M5x12圓頭機絲	S.S-316	4228	72	4300	粒	修邊鋁角/修橫飾及轉角室內企飾
21				ø8mm海棉棒	白色	54575	725	55300	米	玻璃打膠用
22				ø20mm海棉棒	白色	8088	62	8150	米	玻璃打膠用

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	A/C Code:	2022/04/26	L 版	31/3/2022			此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版	


23		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	50厚隔熱棉(需有錫紙面)		3350	150	3500	塊	1200x600x50mm厚
24		Roxul-Thermal Insulation 25mm厚	25厚隔熱棉(需有錫紙面)		1050	50	1100	塊	1200x600x25mm厚
25			隔熱棉棉叉	MILL	25799	501	26300	只	修隔熱棉
26	K修改		6x8mm(H)單面貼	黑色	12449	351	12800	米	GL1企及中橫用
27	K修改		6x6mm(H)單面貼	黑色	9246	54	9300	米	GL2企\中橫及GL4層間用
28	K修改		8x6mm(H)單面貼	黑色	9822	78	9900	米	GL3生窗企及橫用
29			10x6mm(H)雙面貼	黑色	6627	73	6700	米	GL4層間企及頂橫帶飾線處用
30			50x8mm(H)雙面貼	黑色	3409	41	3450	米	GL1底橫用
31			50x6mm(H)雙面貼	黑色	1278	32	1310	米	GL2底橫用
32			34x6mm(H)雙面貼	黑色	3952	98	4050	米	GL4頂橫用
33			DC983結構膠	黑色	30	0	30	組	178/組
34	J修改		DC791防水膠	Dark Grey	21000	1000	22000	支	300ml/支, 防水用
35	J修改		DC791防水膠	Bronze	5000	250	5250	支	300ml/支, 防水用
36	J修改		DC791防水膠	Metal Grey	1000	50	1050	支	300ml/支, 防水用
37			一寸保護膠紙	白色	5700	0	5700	卷	23m/卷
38			二寸保護膠紙	白色	9400	0	9400	卷	23m/卷
39			三寸保護膠紙	白色	2900	0	2900	卷	23m/卷
40			四寸保護膠紙	白色	4500	0	4500	卷	23m/卷
41			皺紋膠紙	灰黃色	3000	0	3000	卷	20m/卷
42			靜電膠紙 (3M)	透明	120	0	120	卷	1.25x200m/卷, 之前EI4067已訂
43			氣泡膠紙		52	0	52	卷	1.5x200m/卷

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	A/C Code:	2022/04/26	L 版	31/3/2022			此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版	

44			2 " 錫紙	銀色	11000	0	11000	米	用于防火棉四周及棉叉
45		EPDM, 硬度85±5	38x6mm玻璃底墊塊	黑色	8666	134	8800	只	GL1/2底墊塊(L=150)
46		EPDM, 硬度85±5	15x6mm玻璃底墊塊	黑色	8666	134	8800	只	層間玻璃(L=150)
47		EPDM, 硬度85±5	32x6mm玻璃底墊塊	黑色	4052	148	4200	只	窗主底墊膠(L=150)
48		EPDM, 硬度85±5	23x7mm玻璃底墊塊	黑色	4052	148	4200	只	生窗護欄玻璃底墊膠(L=13.5)
49		EPDM, 硬度85±5	5x7mm墊塊	黑色	8104	146	8250	只	生窗護欄玻璃側面膠墊(L=50)
50		EPDM, 硬度65±5	40x2mm墊塊	黑色	17332	68	17400	只	鋁背板膠墊(L=50)
51		EPDM, 硬度85±5	20x20mm墊塊	黑色	8084	116	8200	只	生窗護欄膠墊(L=30)
52			濾水海綿20x40x80mm		8360	98	8458	只	頂橫料去水孔(每個單元件2塊)
53		Silicone, 硬度70±5	J851-G01膠條	黑色	51197	303	51500	米	外蓋膠條
54		EPDM, 硬度85±5	837-CWG-S2膠條	黑色	20460	340	20800	米	窗玉膠條
55		EPDM, 硬度85±5	J851-JT02膠條	黑色	3770	130	3900	米	轉角公母料密封膠條
56	開模	EPDM, 硬度85±5	J857-JT02膠條	黑色	13829	171	14000	米	公母密封膠條及窗橫向
57		EPDM, 硬度85±5	J851-JT04膠條	黑色	10798	202	11000	米	公母密封膠條(第二道)
58		Santoprene, 硬度65±5	J851-JT07膠條	黑色	4901	99	5000	米	頂橫密封
59		Santoprene, 硬度65±5	J851-JT08膠條	黑色	18399	301	18700	米	頂橫及公母密封
60		EPDM, 硬度85±5	J851-JT09膠條	黑色	15019	481	15500	米	生窗頂+企飾+生梗邊料
61		Santoprene, 硬度65±5	J851-JT10膠條	黑色	12999	301	13300	米	頂橫及公母密封
62	開模	EPDM, 硬度85±5	J857-JT01膠條	黑色	4901	99	5000	米	底橫擋水
63		DLK013	駿華固定拉手	深灰色	2725	60	2785	個	配相關螺絲(上懸/2, 平開/1)
64		DLK013F	駿華分離式拉手	ECK3X10063S-XF1	330	30	360	套	配相關螺絲(平開/1), 之前EI4258已訂

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	A/C Code:	2022/04/26	L 版	31/3/2022			此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版	

65			833-CZ1	玉窗坭	黑色	2987	60	3047	個	上懸2個/平開1個
66	A修改		50-LC-04A	框窗坭	黑色	2987	60	3047	個	上懸2個/平開1個
67	C修改		駿華J076A+J077A	防風扣	不鏽鋼	5001	60	5061	對	上懸2套/平開3套
68			駿華J047	鎖珠帶巴	不鏽鋼	11948	240	12188	個	上懸8個/平開4個
68A	I增加		駿華J047	鎖珠帶巴	不鏽鋼	2000	0	2000	個	高度12.5mm
69			駿華T004	鎖扣	不鏽鋼	11948	240	12188	個	上懸8個/平開4個
70			駿華F001	轉角器	不鏽鋼	1980	60	2040	個	上懸2個/扇
71			駿華ALB100-L	安全扣	不鏽鋼	1980	60	2040	個	上懸2個/扇
72			2021-AA24", Top-Hung	東城24 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	1980	60	2040	支	上懸窗/2個
73			2031B10	東城10 " 扇撐	S.S.304不鏽鋼	1980	60	2040	支	上懸窗/2個
74			2022-SH16", Side-Hung	東城16 " 扇撐	S.S.316不鏽鋼	2014	60	2074	支	平開窗/2個
75	F取消			氣孔塞		19260	740	20000	粒	用手氣孔
76			ø14	螺絲孔膠塞		59848	652	60500	粒	用于把企料孔塞
77			ø32	螺絲孔膠塞		17260	740	18000	粒	用于把企料孔塞
78	B增加			M8x25圓頭機絲	S.S-316	1560	40	1600	粒	用于吊船不銹鋼巴
79	B增加		2021-AA18", Top-Hung	東城18 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	44	5	49	支	上懸窗/2個 用于L座
80	B增加		2021-AA14", Top-Hung	東城14 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	28	5	33	支	上懸窗/2個 用于L座
81	B增加		2031B8	東城8 " 扇撐	S.S.304不鏽鋼	20	2	22	支	上懸窗/2個 用于L座
82	B增加	特別要求手柄寬度	DLK013X	駿華固定拉手	深灰色	165	5	170	個	配相關螺絲(上懸/2,平開/1)
83	C增加			3/16x5/8圓頭機絲	S.S-316	15000	66	15066	粒	修風撐(2/檯)+防風扣
84	C增加			#8x16圓頭鋼牙	S.S-316	5974	120	6094	粒	修窗坭

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	16/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	16/12/2021	副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX	A/C Code:	2022/04/26	L 版	31/3/2022			此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版	

85	C增加			3/16x12圓頭機絲	S.S-316	22000	200	22200	粒	修防风扣/安全扣/伸縮撐
86	L增加	增加8000用于中橫收Z字碼		3/16x12平頭機絲	S.S-316	12000	200	12200	粒	修伸縮撐/中橫收Z字碼
87	C增加			3/16x18圓頭機絲	S.S-316	6000	200	6200	粒	加力扇撐用
88	D增加			#14x1-3/4圓頭鋼牙	S.S-316	5200	200	5400	粒	單元體轉角位組框
89	E增加		Santoprene, 硬度65±5	J857-JT11膠條	黑色	2000	150	2150	米	用于轉角位企向
90	G增加			M5x12平頭機絲	S.S-316	48000	1000	49000	粒	窗玉組框
91	L修改		857-CZ2	2mm鋁墊	深灰色	11948	240	12188	片	用于夾吧墊高