

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4305 / 22 修改版次：A

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：後裝窗，百葉 - 廠用鋁料 BM (第一批)

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：26/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附件修改 BM 表和模圖，訂購鋁料。送廠。(取代 EI/4305 原版)

請在 15/3/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 7 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( / ) 生產統籌部  連附件  
 ( / ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( / ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK0182 / 22

發件人簽署：

*Yancy Chen*

項目經理簽署：

*[Signature]*

<b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		<b>工程號:</b> J857		<b>計算:</b> 曾建平		<b>日期:</b> 13/01/2022		<b>送呈:</b> 施哥		<b>副本:</b>	
<b>地盤名稱:</b> 啟德6552		<b>核對:</b> 王禮秋		<b>核對:</b> 王禮秋		<b>日期:</b> 13/01/2022		<b>A/C Code:</b>			
<b>項目類別:</b> 第一批后裝窗, 百叶		<b>批准:</b>		<b>批准:</b>		<b>日期:</b>					
<b>修改版次:</b>		<b>有顏色鋁料(Kg)</b> 16879.7		<b>無電鍍鋁料(Kg)</b>		<b>619.80</b>		<b>V.F總面積(米²):</b>		<b>3602.0</b>	

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米²/米	
1	A版取消	X86112	生邊企-門款	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5300			1.240	0.0	0.225	0.0	
2	A版取消	X86113	玻璃線-中空	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5500			0.215	0.0	0.067	0.0	
3	A版取消	X86114	FD門玉料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800			1.644	0.0	0.238	0.0	
4	A版取消	X86181	生頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	6000			1.202	0.0	0.192	0.0	
5	A版取消	X86184	生底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	6000			1.110	0.0	0.176	0.0	
6	A版取消	X86110	梗頂底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5400			1.790	0.0	0.216	0.0	
7	A版取消	X86111	梗底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5400			2.850	0.0	0.201	0.0	
8	A版取消	X86115	梗勾企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5300			2.509	0.0	0.383	0.0	
9	A版取消	X86116	趟門底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800			6.067	0.0	0.339	0.0	
10	A版取消	X86117	趟門頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800			4.791	0.0	0.266	0.0	
11	A版取消	X86118	趟門邊框	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5750			2.055	0.0	0.251	0.0	
12	A版取消	X86119	小趟門底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500			5.237	0.0	0.355	0.0	
13	A版取消	X86120	小趟門頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500			2.595	0.0	0.277	0.0	
14	A版取消	X86121	小趟門邊框	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5400			1.851	0.0	0.234	0.0	
15	A版取消	X86122	趟門勾企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500			1.314	0.0	0.152	0.0	
16	A版取消	X86123	趟門玉	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5450			2.417	0.0	0.418	0.0	
17	A版取消	X86126	門企夾邊	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600			0.696	0.0	0.125	0.0	
18	A版取消	X86127	梗門企夾邊	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5300			1.953	0.0	0.138	0.0	
19	A版取消	X86128	大中梗企料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5750			3.602	0.0	0.538	0.0	
20	A版取消	X86129	小中梗企料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5300			2.117	0.0	0.297	0.0	

<b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		<b>工程號:</b> J857		<b>計算:</b> 曾建平		<b>日期:</b> 13/01/2022		<b>送呈:</b> 施哥		<b>副本:</b>	
<b>地盤名稱:</b> 啟德6552		<b>核對:</b> 王禮秋		<b>日期:</b> 13/01/2022		<b>A/C Code:</b>					
<b>項目類別:</b> 第一批后裝窗, 百叶		<b>批准:</b>		<b>日期:</b>							
<b>修改版次:</b>		<b>有顏色鋁料(Kg)</b> 16879.7		<b>無電鍍鋁料(Kg)</b>		619.80		<b>V.F.總面積(米²):</b>		3602.0	

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米²/米	Total_V.F.	
21	A版取消	X86130	玻璃線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5250				0.316	0.0	0.022	0.0	
22	A版取消	X86131	趟門頂扣蓋	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	6000				0.517	0.0	0.098	0.0	
23	A版取消	X86185	玻璃線二	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5300				0.266	0.0	0.019	0.0	
24	A版取消	X86190	趟門外蓋	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	4900				0.755	0.0	0.147	0.0	
25	A版取消	X86191	趟門邊框二	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5400				1.874	0.0	0.255	0.0	
26	A版取消	X86194	中空玻璃線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5500				0.203	0.0	0.032	0.0	
27	A版取消	X86196	趟門底扣蓋	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	6000				0.533	0.0	0.127	0.0	
28	A版取消	X86197	趟門底扣蓋二	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5900				0.308	0.0	0.052	0.0	
29	A版取消	X86192	立柱	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	2850				4.596	0.0	0.429	0.0	
30	A版取消	X86027	梗夾企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	2850				1.230	0.0	0.261	0.0	
31	A版取消	X85966	夾膠玻璃線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5600				0.241	0.0	0.085	0.0	
32	A版取消	X86179	梗邊企-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	2850				1.775	0.0	0.222	0.0	
33	A版取消	X86187	雙趟玉收口料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5900				0.951	0.0	0.134	0.0	
34	A版取消	X86186	梗勾企連接件	MILL	6063-T6	2850				1.388	0.0		0.0	
35	A版取消	A580	25x40x25x3mm厚鋁槽	MILL	6063-T5	5300				0.682	0.0		0.0	
35a	A版取消	H52776	40x50x40x4mm厚鋁槽	MILL	6063-T5	5500				1.317	0.0		0.0	
36	A版取消	B1505	25x6mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200				0.404	0.0		0.0	
37	A版取消	B2195	50x4mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	6000				0.542	0.0		0.0	
38	A版取消	B5831	14.5x3mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200				0.117	0.0		0.0	
39	A版取消	B06679	30x5mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200				0.406	0.0		0.0	

BM編號:		工程號: J857		計算: 曾建平		日期: 13/01/2022		送呈: 施哥		副本:			
美特鋁質有限公司 MTDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 啟德6552		核對: 王禮秋		日期: 13/01/2022		A/C Code:					
鋁型材B.M.表		項目類別: 第一批后裝窗, 百叶		批准:		日期:							
修改版次:		有顏色鋁料(Kg) 16879.7		無電鍍鋁料(Kg):		619.80		V.F總面積(米²):		3602.0			
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米²/米	Total V.F.	
40	A版取消	L053	40x40x6mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	5400			1.198	0.0		0.0	
41	A版取消	L057	76.2x76.2x3.18mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	6000			1.281	0.0		0.0	用於趟門玉組框
42	A版取消	L068	50x50x4mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	6000			1.041	0.0		0.0	
43	A版取消	N516	40x20x3mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	5500			0.461	0.0		0.0	
44	A版取消	N527	100x50x6mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	6000			2.388	0.0		0.0	
45	A版取消	N704	75x50x6mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	6000			1.934	0.0		0.0	
46	A版取消	N00874	100x70x4mm)厚鋁角	MILL	6063-T5	6000			1.792	0.0		0.0	用於趟門玉組框
47		X86177	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	324	36	0.984	2054.59	0.179	373.75	
48		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	176	20	1.050	1193.64	0.164	186.44	
49		X86184	百叶底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	176	20	1.110	1261.85	0.172	195.53	
50		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	6000	170	20	0.186	212.0	0.057	65.0	
51		M021	25x25x3鋁槽	MILL	6063-T5	5800	3	1	0.561	13.02		0.0	大百叶組裝用
52		X86189	100x100x5mm)鋁通	MILL	6063-T5	5800	8	2	5.149	298.64		0.0	大百叶組裝用
53		X86193	75x75x3mm)鋁通	MILL	6063-T5	5800	13	2	2.330	202.71		0.0	大百叶組裝用
54		X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	1241	129	0.924	7342.10	0.244	1938.82	
54a	A版新增	X86107	底百叶	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	39	6	0.874	228.1	0.135	35.2	
55		B2257	60x3mm)鋁巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	324	36	0.488	1018.9	0.126	263.1	百葉邊企與組框墊巴
56		B09581	65x3mm)鋁巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	48	10	0.526	176.9	0.136	45.8	百葉邊企與組框墊巴
57		N579	50x25x3)鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	48	10	0.583	196.12	0.075	25.23	百葉組框及固定橫料用
58		X86180	夾通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	1	1	4.063	47.1	0.140	1.6	
59		X86182	上生下梗中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	5	2	1.710	69.4	0.226	9.2	































工程號:	J857	計算:	曾建平	日期:	13/01/2022	送呈:	施哥	副本:
地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	13/01/2022	A/C Code:		
項目類別:	第一批后裝窗, 百叶	批准:		日期:				
修改版次:		有顏色鋁料(Kg) 16879.7		無電鍍鋁料(Kg):		619.80	V.F總面積(米²):	3602.0

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kg)		V.F.(米²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米²/米	Total_V.F.	
60		X85966	65窗玻璃綫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	129	12	0.238	194.6	0.051	41.7	
61		X86188	90度转角夹通外转	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	1	1	3.804	32.7	0.150	1.3	
62		X85969	左生右生企工	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	5	1	1.919	66.8	0.274	9.5	
63		X86034	左生右梗企工	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5000	8	1	2.006	90.3	0.181	8.1	
64		X85970	上生下生中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500	10	2	2.176	143.6	0.305	20.1	
65		X85965	上生下梗中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500	1	1	2.152	23.7	0.264	2.9	
66		X86179	梗邊企-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5250	15	2	1.775	158.4	0.142	12.7	
67		X86177	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	70	5	0.984	354.2	0.179	64.4	
68		X86025	窗玉料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	90	14	1.533	924.7	0.189	114.0	
69		X86026	生底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	19	4	1.422	157.0	0.218	24.1	
70		X86027	梗夹企(寬边)	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	1	1	1.230	10.6	0.108	0.9	
71		X86110	梗底橫-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	8	2	3.804	220.6	0.129	7.5	
72		X86029	生夹企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	4	2	0.970	25.0	0.150	3.9	
73		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4600	12	2	1.050	67.6	0.164	10.6	
74		X86181	生頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	8	2	1.202	57.7	0.192	9.2	
75		X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600	45	5	0.923	258.4	0.244	68.3	
76		X86107	底百叶	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600	9	1	0.874	48.9	0.135	7.6	
77		B2257	百叶玉企巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	6	1	0.488	19.8	0.060	2.4	百葉邊企與組框墊巴
78		X86178	反拍綫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	15	2	0.940	68.7	0.062	4.5	
79		H122785	14*3多點鎖拉巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	126	24	0.145	126.2	0.050	43.5	鋁窗及FD門用拉巴
80		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	4600	12	2	0.186	12.0	0.057	3.7	












<b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		<b>工程號:</b> J857		<b>計算:</b> 曾建平		<b>日期:</b> 13/01/2022		<b>送呈:</b> 施哥		<b>副本:</b>	
<b>地盤名稱:</b>		啟德6552		<b>核對:</b> 王禮秋		<b>日期:</b> 13/01/2022		<b>A/C Code:</b>			
<b>項目類別:</b>		第一批后裝窗, 百叶		<b>批准:</b>		<b>日期:</b>					
<b>修改版次:</b>				<b>有顏色鋁料(Kg)</b> 16879.7		<b>無電鍍鋁料(Kg):</b>		619.80		<b>V.F總面積(米²):</b> 3602.0	

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kg)	V.F.(米²)		備注	
							實用	後備		Kg/M	總重量		米²/米
81		H99669	25x29x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	1	0	0.623	3.6	0.089	0.5	裝欄河玻璃
82		X86176	25x57x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	1	0	1.081	6.3	0.145	0.8	裝欄河玻璃
83		L044	40x40x3mm鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	1	1	0.623	7.2	0.040	0.0	攔河玻璃底托
84		K00332	20x20x2.5mm方通	MILL	6063-T5	5800	6	2	0.474	22.0		0.0	夾企墊通
85		L067	50x50x3mm厚鋁角	MILL	6063-T5	5600	3	1	0.789	17.7		0.0	窗玉組裝
86		X86040	窗玉碼	MILL	6063-T5	5800	5	2	1.509	61.3		0.0	窗玉組裝
87		X86042	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T5	5600	10	2	0.067	4.5		0.0	
88													
89													

# J-857啟德6552後裝鋁窗/百葉鋁型材模圖

 <p>模號: X86177 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.984KG/M V.F.: 179 mm</p>	 <p>模號: X86179 名稱: 梗邊企-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.775KG/M V.F.: 142 mm</p>	 <p>模號: X86178 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.775KG/M V.F.: 62 mm</p>	 <p>模號: X85969 名稱: 企工 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.919KG/M V.F.: 274 mm</p>	 <p>模號: X86188 名稱: 90度转角夾通 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 154 mm</p>	 <p>模號: X86027 名稱: 梗夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.23 KG/M V.F.: 108 mm</p>	 <p>模號: X86029 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.97 KG/M V.F.: 150 mm</p>	 <p>模號: X86180 名稱: 夾框通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.063 KG/M V.F.: 140.22mm</p>	 <p>模號: X86034 名稱: 左生右硬企工 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.006KG/M V.F.: 181 mm</p>
 <p>模號: X86183 名稱: 百叶頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.05 KG/M V.F.: 164.0 mm</p>	 <p>模號: X86026 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.422KG/M V.F.: 218 mm</p>	 <p>模號: X85970 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.176KG/M V.F.: 305.90mm</p>	 <p>模號: X86110 名稱: 梗底橫料-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 129 mm</p>	 <p>模號: X85965 名稱: 上生下梗中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.152KG/M V.F.: 263.86mm</p>	 <p>模號: X86181 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.202KG/M V.F.: 192 mm</p>	 <p>模號: X86182 名稱: 上生下梗中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.710KG/M V.F.: 226.4 mm</p>	 <p>模號: X86042 名稱: 反拍線攝膠鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.067KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: X85966 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.238KG/M V.F.: 51.27 mm</p>
 <p>模號: X86025 名稱: 窗玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.533KG/M V.F.: 189 mm</p>	 <p>模號: X86037 名稱: 百葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.923KG/M V.F.: 244 mm</p>	 <p>模號: X86107 名稱: 百叶片底 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.874KG/M V.F.: 135.43mm</p>	 <p>模號: X86043 名稱: 百葉排水鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186KG/M V.F.: 57 mm</p>	 <p>模號: B2257 名稱: 60X3鋁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.488KG/M V.F.: 60 mm 百葉玉</p>	 <p>模號: H122785 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.145KG/M V.F.: 49.7 mm</p>	 <p>模號: K00332 名稱: 20x20x2.5mm方通 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.474KG/M V.F.: - mm 梗夾企墊通</p>	 <p>模號: L044 名稱: 40x40x3mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.623KG/M V.F.: 40 mm 欄河底托</p>	 <p>模號: L067 名稱: 50x50x3mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.789KG/M V.F.: 0 mm 窗玉碼</p>
 <p>模號: X86040 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.509KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: H99669 名稱: 25x29x3鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.623KG/M V.F.: 89 mm</p>	 <p>模號: X86176 名稱: 25x29x3鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.081KG/M V.F.: 145 mm</p>						

# J-857啟德6552後裝鋁百葉 鋁料模圖

 <p>模號: X86177 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.984KG/M V.F.: 179 mm</p>	 <p>模號: X86183 名稱: 百叶頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.05 KG/M V.F.: 164.00mm</p>	 <p>模號: X86043 名稱: 百葉滴水鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186KG/M V.F.: 57 mm</p>	 <p>模號: M021 名稱: 25x25x3鋁槽 合金狀態: 重量: 0.561KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: X86189 名稱: 100x100x5mm鋁通 合金狀態: 6063-T6 重量: 5.149KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: X86193 名稱: 75x75x3mm鋁通 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.33 KG/M V.F.: 0 mm</p>	 <p>模號: B2257 名稱: 百叶玉企巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.488KG/M V.F.: 126 mm</p>	 <p>模號: X86037 名稱: 百葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.924KG/M V.F.: 244.40mm</p>	 <p>模號: N579 名稱: 50x25x3鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.583KG/M V.F.: 75 mm</p>									
 <p>模號: X86184 名稱: 百叶底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.11 KG/M V.F.: 172.1 mm</p>	 <p>模號: B09581 名稱: 百叶玉企巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.526KG/M V.F.: 136 mm</p>																