

工程指示編號：EI / 4305 / 22 修改版次：D
 工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552
 工程項目：後裝窗,FD 門及鋁百葉 - 廠用鋁料 BM
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：07/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件修改第一批 BM 表及加工圖 訂購鋁料. 送廠.
 第二批沒有修改 可原用 EI/4305 'C'

請在 第一批 4 月尾 前完成上列要求。

附： 1 + 6 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0347 / 22

發件人簽署：

































項目經理簽署：

		工程號:	J857	計算:	吳祎瑜	日期:	4/3/2022	送呈: 施哥	副本:					
		地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/3/2022	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	后裝窗, 百叶及FD門(第一批)	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	EI4305D版次(2022.3.7)	有顏色鋁料(Kg):	7278.0	無電鍍鋁料(Kg):	870.33	V.F總面積(米 ²):	1352.0					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
1	D(改單位重量)	X86112	生邊企-門款	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5300	67	8	75	1.298	516.0	0.225	89.2	
2	D(改單位重量)	X86113	玻璃線-中空	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5500	73	7	80	0.221	96.6	0.067	29.5	
3	D(改單位重量)	X86114	FD門玉料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	74	9	83	1.647	792.9	0.238	114.6	
4	D(改單位重量)	X86181	生頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	6000	8	2	10	1.191	67.9	0.192	11.0	
5	D(改單位重量)	X86184	生底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	6000	8	2	10	1.098	62.6	0.176	10.0	
6		B1505	25x6mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200	8	1	9	0.404	17.9		0.0	
7		B5831	14.5x3mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200	8	1	9	0.117	5.2		0.0	
8		B06679	30x5mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200	34	4	38	0.406	79.2		0.0	
9		L068	50x50x4mm厚鋁角	MILL	6063-T5	6000	6	2	8	1.041	46.8		0.0	
10		X86177	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	0.984	37.10	0.179	6.75	
11	D(改單位重量)	X86032	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	22	3	25	2.257	327.27	0.286	41.47	
12		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	10	1	11	1.050	63.95	0.164	9.99	
13	D(改單位重量)	X86184	百叶底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	10	1	11	1.098	66.87	0.197	12.00	
12a	D(新增)	X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	1	1	2	1.050	6.30	0.164	0.98	弧位用(拉弯处理)
13a	D(新增)	X86184	百叶底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	1	1	2	1.098	6.59	0.197	1.18	弧位用(拉弯处理)
14		X86033	百叶頂底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	36	5	41	1.905	447.48	0.234	54.97	
15		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	6000	23	1	24	0.186	26.2	0.057	8.0	
15a	D(新增)	X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	1	1	2	0.186	1.1	0.057	0.3	弧位用(拉弯处理)
16	D(改顏色)	M021	25x25x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	0.561	34.16	0.144	8.8	百叶組裝用
17	D(改顏色)	X86189	100x100x5mm鋁通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	5.149	313.57	0.3991	24.3	大百叶組裝用
18	D(改顏色)	X86193	75x75x3mm鋁通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	2.330	141.90	0.300	18.3	大百叶組裝用
19	D(新增)		63.5x63.5x3mm鋁通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	1.967	119.79	0.254	15.5	兴发无此规格的铝料
20	D(改單位重量)	X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	336	34	370	0.923	1978.08	0.244	522.92	
20a	D(新增)	X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	2	1	3	0.923	8.31	0.244	2.20	弧位用(拉弯处理)
21		B2257	60x3mm鋁巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	23	2	25	0.488	70.8	0.126	18.3	百葉邊企與組框墊巴
22		B09581	65x3mm鋁巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	18	2	20	0.526	59.5	0.136	15.4	百葉邊企與組框墊巴
23		N579	50x25x3鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	18	2	20	0.583	67.63	0.075	8.70	百葉組框及固定橫料用
22a	D(新增)	N568	35x22x4鋁角	MILL	6063-T6	5800	20	1	21	0.572	69.67	0.000	0.00	
23a	D(新增)	X86139	生反拍線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	7	1	8	1.089	50.5	0.213	9.9	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J857	計算:	吳祎瑜	日期:	4/3/2022	送呈: 施哥	副本:					
		地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/3/2022	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	后裝窗, 百叶及FD門(第一批)	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	EI4305D版次(2022.3.7)	有顏色鋁料(Kg):	7278.0	無電鍍鋁料(Kg):	870.33	V.F總面積(米 ²):	1352.0					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
24		X86180	夾通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	4.063	165.0	0.140	5.7	
25		X86182	上生下梗中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	1.710	69.4	0.226	9.2	
26		X85966	65窗玻璃線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	65	6	71	0.238	97.3	0.051	20.9	
27		X86188	90度轉角夾通外轉	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	3.804	106.3	0.150	4.2	
28		X85969	左生右生企工	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	10	1	11	1.919	116.9	0.274	16.7	
29		X86034	左生右梗企工	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5000	10	1	11	2.006	105.3	0.181	9.5	
30		X85970	上生下生中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500	10	1	11	2.176	131.6	0.305	18.5	
31		X85965	上生下梗中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500	6	1	7	2.152	76.9	0.264	9.4	
32		X86179	梗邊企-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5250	8	1	9	1.775	79.2	0.142	6.3	
33		X86177	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	35	3	38	0.984	177.1	0.179	32.2	
34		X86025	窗玉料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	45	7	52	1.533	462.4	0.189	57.0	
35		X86026	生底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	10	2	12	1.422	78.5	0.218	12.0	
36		X86027	梗夾企(寬邊)	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	1.230	34.4	0.108	3.0	
37		X86110	梗底橫-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	3.804	154.4	0.129	5.2	
37a	D(新增)	X86110	梗底橫-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	4	1	5	1.784	26.8	0.129	1.9	弧位用(拉彎處理)
38		X86029	生夾企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	0.970	29.2	0.150	4.5	
39		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4600	6	1	7	1.050	33.8	0.164	5.3	
40		X86181	生頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	10	1	11	1.202	63.5	0.192	10.1	
41		X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600	23	3	25	0.923	129.2	0.244	34.2	
42		X86107	底百叶	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600	5	1	5	0.874	24.5	0.135	3.8	
43		B2257	百叶玉企巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	8	1	9	0.488	24.1	0.060	3.0	百葉邊企與組框墊巴
44		X86178	反拍線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	8	1	9	0.940	34.4	0.062	2.3	
45		H122785	14*3多點鎖拉巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	63	12	75	0.145	63.1	0.050	21.8	鋁窗及FD門用拉巴
46		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	4600	6	1	7	0.186	6.0	0.057	1.8	
47		H99669	25x29x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	0	10	0.623	36.1	0.089	5.2	裝攔河玻璃
48		X86176	25x57x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	0	10	1.081	62.7	0.145	8.4	裝攔河玻璃
49		L044	40x40x3mm鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	0.623	37.9	0.040	0.0	攔河玻璃底托
50		K00332	20x20x2.5mm方通	MILL	6063-T5	5800	6	1	7	0.474	19.2		0.0	夾企墊通
51		L067	50x50x3mm厚鋁角	MILL	6063-T5	5600	6	1	7	0.789	28.7		0.0	窗玉組裝

		工程號:	J857	計算:	吳祿瑜	日期:	4/3/2022	送呈: 施哥	副本:					
		地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/3/2022	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	后裝窗, 百叶及FD門(第一批)	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	EI4305D版次(2022.3.7)	有顏色鋁料(Kg):	7278.0	無電鍍鋁料(Kg):	870.33	V.F總面積(米 ²):	1352.0					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
52		X86040	窗玉碼	MILL	6063-T5	5800	6	1	7	1.509	61.3		0.0	窗玉組裝
53		X86042	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T5	5600	6	1	7	0.067	2.6		0.0	
54		X86039	反拍線-企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	0.955	28.7	0.192	5.8	
55														

J-857啟德6552後裝鋁窗/百葉鋁型材模圖

<p>模號: X86177 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.984KG/M V.F.: 179</p> 	<p>模號: X86179 名稱: 槓邊企-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.775KG/M V.F.: 142</p> 	<p>模號: X86178 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.940KG/M V.F.: 62</p> 	<p>模號: X85969 名稱: 企工 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.919KG/M V.F.: 274</p> 	<p>模號: X86188 名稱: 90度转角夾通 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 154</p> 	<p>模號: X86027 名稱: 榫夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.23 KG/M V.F.: 108</p> 	<p>模號: X86029 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.97 KG/M V.F.: 150</p> 	<p>模號: X86180 名稱: 夾框通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.063KG/M V.F.: 140.22mm</p> 	<p>模號: X86034 名稱: 左生右榫企工 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.006KG/M V.F.: 181</p> 
<p>模號: X86183 名稱: 百叶頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.05 KG/M V.F.: 164.0</p> 	<p>模號: X86026 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.422KG/M V.F.: 218</p> 	<p>模號: X85970 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.176KG/M V.F.: 305.90mm</p> 	<p>模號: X86110 名稱: 榫底薄料-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 129</p> 	<p>模號: X85965 名稱: 上生下榫中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.152KG/M V.F.: 263.86mm</p> 	<p>模號: X86181 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.202KG/M V.F.: 192</p> 	<p>模號: X86182 名稱: 上生下榫中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.710KG/M V.F.: 226.4</p> 	<p>模號: X86042 名稱: 反拍線帶膠鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.067KG/M V.F.: 0</p> 	<p>模號: X85866 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.238KG/M V.F.: 51.27</p> 
<p>模號: X86025 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.533KG/M V.F.: 189</p> 	<p>模號: X86037 名稱: 百葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.923KG/M V.F.: 244</p> 	<p>模號: X86107 名稱: 百叶片底 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.874KG/M V.F.: 135.43mm</p> 	<p>模號: X86043 名稱: 百葉擋水鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186KG/M V.F.: 57</p> 	<p>模號: B2257 名稱: 60X3鋁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.488KG/M V.F.: 60 百葉玉</p> 	<p>模號: H122785 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.145KG/M V.F.: 49.7</p> 	<p>模號: K00332 名稱: 20x20X2.5mm方通 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.474KG/M V.F.: - 榫夾企墊通</p> 	<p>模號: 1044 名稱: 40x40x3mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.623KG/M V.F.: 40 欄河底托</p> 	<p>模號: 1067 名稱: 50x50x3mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.789KG/M V.F.: 0 窗玉碼</p> 
<p>模號: X86040 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.509KG/M V.F.: 0</p> 	<p>模號: 199669 名稱: 25x29x3鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.623KG/M V.F.: 89</p> 	<p>模號: X86176 名稱: 25x57x3鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.081KG/M V.F.: 145</p> 	<p>模號: X86039 名稱: 反拍線-企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.955KG/M V.F.: 192</p> 	<p>模號: X86110 名稱: 榫底薄料-空腔 合金狀態: 6063-T4 重量: 3.804KG/M V.F.: 129</p>  <p style="text-align: center;">新增 弧位用</p>				

