

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4305 / 22 修改版次：E
 工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552
 工程項目：後裝窗,FD 門及鋁百葉 - 廠用鋁料 BM
 收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：08/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件修改 BM 表 訂購鋁料. 送廠.

第一頁至第三頁是第一批 BM 表

第四頁和第五頁是第二批 BM 表

模號: X86178 以 X86035 替代, 所以 BM 表中將 X86178 修改為 X86035

請在 第一批 4 月尾 / 第二批 8 月 前完成上列要求。

附： 1 + 6 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

Hk 0352 / 22

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

| 美特鋁質有限公司 M.T. Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J857 | 計算: | 吳梓瑜 | 日期: | 4/3/2022 | 送呈: 施哥 | 副本: | |
|--|----------|--------|---------------------|------------------------|---|------------|----------|---------------------------|--------------------|------------|
| 鋁型材B.M.表 | | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 王禮秋 <th>日期:</th> <td>4/3/2022</td> <th>A/C Code:</th> <td></td> | 日期: | 4/3/2022 | A/C Code: | | |
| BM編號: | | 項目類別: | 后裝窗, 百叶及ED門(第一批) | 批准: | | 日期: | | | | |
| | | 修改版次: | E14305D版次(2022.3.7) | 有顏色鋁料(Kg): | 7278.0 | 無電鍍鋁料(Kg): | 870.33 | V.F.總面積(米 ²): | 1352.0 | |
| 序號 | 修改內容 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度(mm) | 數量(支) | 重量(Kg) | V.F.米 ² | 備注 |
| | | | | | | | 實用 | Kg/M | Total V.F. | |
| | | | | | | | 後備 | 總重量 | 米 ² /米 | |
| 1 | D(改單位重量) | X86112 | 生邊企-門款 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5300 | 67 | 1.298 | 89.2 | |
| 2 | D(改單位重量) | X86113 | 玻璃線-中空 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5500 | 73 | 0.221 | 29.5 | |
| 3 | D(改單位重量) | X86114 | FD門玉料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 74 | 1.647 | 114.6 | |
| 4 | D(改單位重量) | X86181 | 生頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 6000 | 8 | 1.191 | 11.0 | |
| 5 | D(改單位重量) | X86184 | 生底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 6000 | 8 | 1.098 | 10.0 | |
| 6 | | B1505 | 25x6mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 8 | 0.404 | 0.0 | |
| 7 | | B5831 | 14.5x3mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 8 | 0.117 | 0.0 | |
| 8 | | B06679 | 30x5mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 34 | 0.406 | 0.0 | |
| 9 | | L068 | 50x50x4mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 6000 | 6 | 1.041 | 0.0 | |
| 10 | | X86177 | 生邊企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 6 | 0.984 | 6.75 | |
| 11 | D(改單位重量) | X86032 | 生邊企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 22 | 2.257 | 41.47 | |
| 12 | | X86183 | 百叶頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 10 | 1.050 | 9.99 | |
| 13 | D(改單位重量) | X86184 | 百叶底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 10 | 1.098 | 12.00 | |
| 12a | D(新增) | X86183 | 百叶頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T4 | 3000 | 1 | 1.050 | 0.98 | 弧位用(拉彎處理) |
| 13a | D(新增) | X86184 | 百叶底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T4 | 3000 | 1 | 1.098 | 1.18 | 弧位用(拉彎處理) |
| 14 | | X86033 | 百叶頂底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 36 | 1.905 | 54.97 | |
| 15 | | X86043 | 百葉擋水鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 6000 | 23 | 0.186 | 8.0 | |
| 15a | D(新增) | X86043 | 百葉擋水鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T4 | 3000 | 1 | 0.186 | 0.3 | 弧位用(拉彎處理) |
| 16 | D(改顏色) | M021 | 25x25x3鋁槽 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 0.561 | 8.8 | 百叶組裝用 |
| 17 | D(改顏色) | X86189 | 100x100x5mm鋁通 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 5.149 | 24.3 | 大百叶組裝用 |
| 18 | D(改顏色) | X86193 | 75x75x3mm鋁通 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 2.330 | 18.3 | 大百叶組裝用 |
| 19 | D(新增) | | 63.5x63.5x3mm鋁通 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 1.967 | 15.5 | 兴发无此规格的鋁料 |
| 20 | D(改單位重量) | X86037 | 百叶片 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 336 | 0.923 | 522.92 | |
| 20a | D(新增) | X86037 | 百叶片 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T4 | 3000 | 2 | 0.923 | 2.20 | 弧位用(拉彎處理) |
| 21 | | B2257 | 60x3mm鋁巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 23 | 0.488 | 18.3 | 百葉邊企與組裝程墊巴 |
| 22 | | B09581 | 65x3mm鋁巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 18 | 0.526 | 15.4 | 百葉邊企與組裝程墊巴 |
| 23 | | N579 | 50x25x3鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 18 | 0.583 | 8.70 | 百葉組框及固定鐵料用 |
| 22a | D(新增) | N568 | 35x22x4鋁角 | MILL | 6063-T6 | 5800 | 20 | 0.572 | 0.00 | |
| 23a | D(新增) | X86139 | 生反拍線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 7 | 1.089 | 9.9 | |

































| 美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J857 | 計算: | 吳禎瑜 | 日期: | 4/3/2022 | 送呈: 施哥 | 副本: | | |
|--|---------|---------------|------------------------|------------|---|--------|------------|-----------|-----------------------|-------|------------|
| 鋁型材B.M.表 | | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 王禮秋 <td>日期:</td> <td>4/3/2022</td> <td>A/C Code:</td> <td></td> | 日期: | 4/3/2022 | A/C Code: | | | |
| BM編號: | | 項目類別: | 后窗, 百叶及FD門 (第一批) | 批准: | | 日期: | | | | | |
| 修改內容 | | 修改版次: | E14305D版次(2022.3.7) | 有顏色鋁料(Kg): | | 7278.0 | 無電鍍鋁料(Kg): | | 870.33 | | |
| 物料編號 | | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 (mm) | 數量 (支) | | 重量(Kg) | V.F.(米 ²) | 備注 | |
| 序號 | 修改內容 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 (mm) | 實用 | 後備 | Kg/M | 總重量 | | Total V.F. |
| 24 | X86180 | 夾通 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 6 | 1 | 4.063 | 165.0 | 0.140 | 5.7 |
| 25 | X86182 | 上生下梗中橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 6 | 1 | 1.710 | 69.4 | 0.226 | 9.2 |
| 26 | X85966 | 65窗玻璃線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 65 | 6 | 0.238 | 97.3 | 0.051 | 20.9 |
| 27 | X86188 | 90度轉角夾通外轉 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 6 | 1 | 3.804 | 106.3 | 0.150 | 4.2 |
| 28 | X85969 | 左生右生企工 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 10 | 1 | 1.919 | 116.9 | 0.274 | 16.7 |
| 29 | X86034 | 左生右梗企工 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5000 | 10 | 1 | 2.006 | 105.3 | 0.181 | 9.5 |
| 30 | X85970 | 上生下中橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5500 | 10 | 1 | 2.176 | 131.6 | 0.305 | 18.5 |
| 31 | X85965 | 上生下中橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5500 | 6 | 1 | 2.152 | 76.9 | 0.264 | 9.4 |
| 32 | X86179 | 梗邊企-空腔 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5250 | 8 | 1 | 1.775 | 79.2 | 0.142 | 6.3 |
| 33 | X86177 | 生邊企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 35 | 3 | 0.984 | 177.1 | 0.179 | 32.2 |
| 34 | X86025 | 窗玉料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 45 | 7 | 1.533 | 462.4 | 0.189 | 57.0 |
| 35 | X86026 | 生底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 10 | 2 | 1.422 | 78.5 | 0.218 | 12.0 |
| 36 | X86027 | 梗夾企(寬邊) | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 6 | 1 | 1.230 | 34.4 | 0.108 | 3.0 |
| 37 | X86110 | 梗底橫-空腔 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 6 | 1 | 3.804 | 154.4 | 0.129 | 5.2 |
| 37a | D(新槽) | 梗底橫-空腔 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T4 | 3000 | 4 | 1 | 1.784 | 26.8 | 0.129 | 1.9 |
| 38 | X86029 | 生夾企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 6 | 1 | 0.970 | 29.2 | 0.150 | 4.5 |
| 39 | X86183 | 百叶頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4600 | 6 | 1 | 1.050 | 33.8 | 0.164 | 5.3 |
| 40 | X86181 | 生頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 10 | 1 | 1.202 | 63.5 | 0.192 | 10.1 |
| 41 | X86037 | 百叶片 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5600 | 23 | 3 | 0.923 | 129.2 | 0.244 | 34.2 |
| 42 | X86107 | 底百叶 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5600 | 5 | 1 | 0.874 | 24.5 | 0.135 | 3.8 |
| 43 | B2257 | 百叶玉企巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 8 | 1 | 0.488 | 24.1 | 0.060 | 3.0 |
| 44 | E修改 | X86037 拍線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 8 | 1 | 0.940 | 34.4 | 0.062 | 2.3 |
| 45 | H122785 | 14*3多點鎖拉巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 63 | 12 | 0.145 | 63.1 | 0.050 | 21.8 |
| 46 | X86043 | 百葉擋水鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 4600 | 6 | 1 | 0.186 | 6.0 | 0.057 | 1.8 |
| 47 | H99669 | 25x29x3鋁槽 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 0 | 0.623 | 36.1 | 0.089 | 5.2 |
| 48 | X86176 | 25x57x3鋁槽 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 0 | 1.081 | 62.7 | 0.145 | 8.4 |
| 49 | L044 | 40x40x3mm鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 10 | 1 | 0.623 | 37.9 | 0.040 | 0.0 |
| 50 | K00332 | 20x20x2.5mm方通 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 6 | 1 | 0.474 | 19.2 | | 0.0 |
| 51 | L067 | 50x50x3mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 5600 | 6 | 1 | 0.789 | 28.7 | | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|---------|------------------------|---------|--------|-------|------------|----|----------|-------|---------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| 美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J857 | | 計算: | | 吳禕瑜 | | 日期: | | 4/3/2022 | | 送呈: 施哥 | | 副本: | |
| 地盤名稱: 啟德6552 | | 核對: | | 核對: | | 王禮秋 | | 日期: | | 4/3/2022 | | A/C Code: | | | |
| 項目類別: 后裝窗, 百叶及FD門(第一批) | | 批准: | | 有顏色鉛料(Kg): | | 7278.0 | | 無電鍍鉛料(Kg): | | 870.33 | | V.F.總面積(米 ²): | | 1352.0 | |
| BM編號: | | 修改版次: | | E14305D版次(2022.3.7) | | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度(mm) | 數量(支) | 實用 | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | 米 ² /米 | V.F.(米 ²) | 備注 |
| 52 | | X86040 | 窗玉碼 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.509 | 61.3 | | 0.0 | 窗玉組裝 |
| 53 | | X86042 | 反拍線槽膠鉛角 | MILL | 6063-T5 | 5600 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0.067 | 2.6 | | 0.0 | |
| 54 | | X86039 | 反拍線-企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0.955 | 28.7 | 0.192 | 5.8 | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: 地盤名稱: | | J857 啟德6552 | | 計算: 核對: | | 吳禱瑜 王禮秋 | | 日期: 日期: | | 4/3/2022 4/3/2022 | | 送呈: 施哥 A/C Code: | | 副本: | |
|--|------|---------------|-----------------|------------------------|---------|------------|-----|------------|----|------------|-------|----------------------|---|---------------------------|----|--------|-----------|
| 鋁型材B.M.表 | | 項目類別: | | 后裝窗, 百叶及FD門 (第二批) | | 批准: | | 6138.5 | | 無電鍍鋁料(Kg): | | 398.60 | | V.F.總面積(米 ²): | | 1168.8 | |
| BM編號: | | 修改版次: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 (mm) | 實用量 | 數量(支) | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | V.F. (米 ²) 米 ² /米 | Total V.F. | 備注 | | |
| 1 | | X86112 | 生邊企-門款 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5300 | 67 | 8 | 8 | 75 | 1.240 | 492.9 | 0.225 | 89.2 | | | |
| 2 | | X86113 | 玻璃線-中空 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5500 | 73 | 8 | 8 | 80 | 0.215 | 94.6 | 0.067 | 29.7 | | | |
| 3 | | X86114 | FD門玉料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 74 | 9 | 9 | 83 | 1.644 | 786.7 | 0.238 | 113.9 | | | |
| 4 | | X86181 | 生頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1.202 | 64.9 | 0.192 | 10.4 | | | |
| 5 | | X86184 | 生底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1.110 | 59.9 | 0.176 | 9.5 | | | |
| 6 | | B1505 | 25x6mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.404 | 18.9 | | 0.0 | | | |
| 7 | | B5831 | 14.5x3mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0.117 | 5.2 | | 0.0 | | | |
| 8 | | B06679 | 30x5mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 34 | 4 | 4 | 38 | 0.406 | 79.2 | | 0.0 | | | |
| 9 | | L068 | 50x50x4mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 6000 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1.041 | 46.8 | | 0.0 | | | |
| 10 | | X86177 | 生邊企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.984 | 8.56 | 0.179 | 1.56 | | | |
| 11 | | X86032 | 生邊企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 22 | 3 | 3 | 25 | 2.026 | 293.77 | 0.240 | 34.80 | | | |
| 12 | | X86183 | 百叶頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.050 | 9.14 | 0.164 | 1.43 | | | |
| 13 | | X86184 | 百叶底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1.110 | 67.60 | 0.172 | 10.47 | | | |
| 14 | | X86033 | 百叶頂底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 36 | 5 | 5 | 40 | 1.905 | 441.96 | 0.234 | 54.29 | | | |
| 15 | | X86043 | 百葉擋水鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 6000 | 23 | 1 | 1 | 24 | 0.186 | 26.2 | 0.057 | 8.0 | | | |
| 16 | | M021 | 25x25x3鋁槽 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.561 | 6.51 | | 0.0 | | | 百叶組裝用 |
| 17 | | X86189 | 100x100x5mm鋁通 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.149 | 89.59 | | 0.0 | | | 大百叶組裝用 |
| 18 | | X86193 | 75x75x3mm鋁通 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.330 | 54.06 | | 0.0 | | | 大百叶組裝用 |
| 19 | | | 63.5x63.5x3mm鋁通 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.967 | 45.63 | | 0.0 | | | 興發无此规格的铝料 |
| 20 | | X86037 | 百叶片 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 336 | 35 | 35 | 370 | 0.924 | 1982.90 | 0.244 | 523.62 | | | |
| 21 | | B2257 | 60x3mm鋁巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 23 | 2 | 2 | 25 | 0.488 | 70.8 | 0.126 | 18.3 | | | 百葉邊企與細框鋁巴 |
| 22 | | B09581 | 65x3mm鋁巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 18 | 3 | 3 | 20 | 0.526 | 61.0 | 0.136 | 15.8 | | | 百葉邊企與細框鋁巴 |
| 23 | | N579 | 50x25x3鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 18 | 2 | 2 | 20 | 0.583 | 67.63 | 0.075 | 8.70 | | | 百葉邊企與細框鋁料 |
| 24 | | X86180 | 夾通 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.063 | 23.6 | 0.140 | 0.8 | | | |
| 25 | | X86182 | 上生下梗中橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.710 | 34.7 | 0.226 | 4.6 | | | |
| 26 | | X85966 | 65窗玻璃線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 65 | 6 | 6 | 71 | 0.238 | 97.3 | 0.051 | 20.9 | | | |
| 27 | | X86188 | 90度轉角夾通外轉 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.804 | 16.4 | 0.150 | 0.6 | | | |
| 28 | | X85969 | 左生右生企工 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.919 | 33.4 | 0.274 | 4.8 | | | |
| 29 | | X86034 | 左生右梗企工 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5000 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.006 | 45.1 | 0.181 | 4.1 | | | |

| 美特鋁質有限公司 M.T. Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J857 | 計算: | 吳神瑜 | 日期: | 4/3/2022 | 送呈: 施哥 | 副本: | | |
|--|------|---------|------------------|------------------------|---------|------------|----------|---------------------------|-----------------------|------------|------|
| 鋁型材B.M.表 | | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 王禮秋 | 日期: | 4/3/2022 | A/C Code: | | | |
| BM編號: | | 項目類別: | 后裝窗, 百叶及FD門(第二批) | 批准: | | 日期: | | | | | |
| | | 修改版次: | | 有顏色鋁料(Kg) | 6138.5 | 無電鍍鋁料(Kg): | 398.60 | V.F.總面積(米 ²): | 1168.8 | | |
| 序號 | 修改內容 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度 (mm) | 數量 (支) | 重量 (Kg) | V.F.(米 ²) | 備注 | |
| | | | | | | | 實用 | Kg/M | 米/米 | Total_V.F. | |
| 30 | | X85970 | 上生下中橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5500 | 5 | 2.176 | 71.8 | 0.305 | 10.1 |
| 31 | | X85965 | 上生下梗中橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5500 | 1 | 2.152 | 11.8 | 0.264 | 1.5 |
| 32 | | X86179 | 梗邊企-空腔 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5250 | 8 | 1.775 | 79.2 | 0.142 | 6.3 |
| 33 | | X86177 | 生邊企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 35 | 0.984 | 177.1 | 0.179 | 32.2 |
| 34 | | X86025 | 窗玉料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 45 | 1.533 | 462.4 | 0.189 | 57.0 |
| 35 | | X86026 | 生底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 10 | 1.422 | 78.5 | 0.218 | 12.0 |
| 36 | | X86027 | 梗夾企(寬邊) | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 1 | 1.230 | 5.3 | 0.108 | 0.5 |
| 37 | | X86110 | 梗底橫-空腔 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 4 | 3.804 | 110.3 | 0.129 | 3.7 |
| 38 | | X86029 | 生夾企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 2 | 0.970 | 12.5 | 0.150 | 1.9 |
| 39 | | X86183 | 百叶-頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4600 | 6 | 1.050 | 33.8 | 0.164 | 5.3 |
| 40 | | X86181 | 生頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 4 | 1.202 | 28.8 | 0.192 | 4.6 |
| 41 | | X86037 | 百叶片 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5600 | 23 | 0.923 | 129.2 | 0.244 | 34.2 |
| 42 | | X86107 | 底百叶 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5600 | 5 | 0.874 | 24.5 | 0.135 | 3.8 |
| 43 | | B2257 | 百叶玉企巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 3 | 0.488 | 9.9 | 0.060 | 1.2 |
| 44 | E修版 | X86178 | X86035反拍線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 8 | 0.940 | 34.4 | 0.062 | 2.3 |
| 45 | | H122785 | 14*3多點鎖拉巴 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 63 | 0.145 | 63.1 | 0.050 | 21.8 |
| 46 | | X86043 | 百葉擋水鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 4600 | 6 | 0.186 | 6.0 | 0.057 | 1.8 |
| 47 | | H99669 | 25x29x3鋁槽 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 1 | 0.623 | 1.8 | 0.089 | 0.3 |
| 48 | | X86176 | 25x57x3鋁槽 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 1 | 1.081 | 3.1 | 0.145 | 0.4 |
| 49 | | L044 | 40x40x3mm鋁角 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5800 | 1 | 0.623 | 3.6 | 0.040 | 0.0 |
| 50 | | K00332 | 20x20x2.5mm方通 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 3 | 0.474 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | | L067 | 50x50x3mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 5600 | 2 | 0.789 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | | X86040 | 窗玉碼 | MILL | 6063-T5 | 5800 | 3 | 1.509 | 30.6 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | | X86042 | 反拍線擋膠鋁角 | MILL | 6063-T5 | 5600 | 5 | 0.067 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | | X86039 | 反拍線-企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4300 | 2 | 0.955 | 12.3 | 0.192 | 2.5 |
| 55 | | | | | | | | | | | |

J-857啟德6552後裝鋁窗/百葉鋁型材模圖

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  <p>模號: X86177 名稱: 生邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.984KG/M V.F.: 179 mm</p> |  <p>模號: X86179 名稱: 棧邊企-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.775KG/M V.F.: 142 mm</p> |  <p>模號: X86110 名稱: 反拍線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.940KG/M V.F.: 62 mm</p> |  <p>模號: X85969 名稱: 企工 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.919KG/M V.F.: 274 mm</p> |  <p>模號: X86188 名稱: 90度轉角夾通 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 154 mm</p> |  <p>模號: X86027 名稱: 棧夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.23 KG/M V.F.: 108 mm</p> |  <p>模號: X86029 名稱: 生夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.97 KG/M V.F.: 150 mm</p> |  <p>模號: X86180 名稱: 夾框通 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.063KG/M V.F.: 140.22mm</p> |  <p>模號: X86034 名稱: 左生右硬企工 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.006KG/M V.F.: 181 mm</p> |
|  <p>模號: X86183 名稱: 百叶頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.05 KG/M V.F.: 164.0 mm</p> |  <p>模號: X86026 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.422 KG/M V.F.: 218 mm</p> |  <p>模號: X85970 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.176KG/M V.F.: 305.90mm</p> |  <p>模號: X86110 名稱: 棧底橫料-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 129 mm</p> |  <p>模號: X85965 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.152KG/M V.F.: 263.86mm</p> |  <p>模號: X86181 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.202KG/M V.F.: 192 mm</p> |  <p>模號: X86182 名稱: 上生下生中橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.710KG/M V.F.: 226.4 mm</p> |  <p>模號: X86042 名稱: 反拍線擋膠鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.067KG/M V.F.: 0 mm</p> |  <p>模號: X85966 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.238KG/M V.F.: 51.27 mm</p> |
|  <p>模號: X86025 名稱: 窗玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.533KG/M V.F.: 189 mm</p> |  <p>模號: X86037 名稱: 百葉片 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.923KG/M V.F.: 244 mm</p> |  <p>模號: X86107 名稱: 百叶片底 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.874KG/M V.F.: 135.43mm</p> |  <p>模號: X86043 名稱: 百葉擋水鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186KG/M V.F.: 57 mm</p> |  <p>模號: B2257 名稱: 60X3鋁巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.488KG/M V.F.: 60 mm 百葉玉</p> |  <p>模號: H122785 名稱: 拉巴 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.145KG/M V.F.: 49.7 mm</p> |  <p>模號: K00332 名稱: 20x20x2.5mm方通 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.474KG/M V.F.: - mm 棧夾企絲通</p> |  <p>模號: L044 名稱: 40x40x3mm桁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.623KG/M V.F.: 40 mm 欄河底托</p> |  <p>模號: L067 名稱: 50x50x3mm鋁角 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.789KG/M V.F.: 0 mm 窗玉碼</p> |
|  <p>模號: X86040 名稱: 窗玉碼 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.509KG/M V.F.: 0 mm</p> |  <p>模號: H99669 名稱: 25x29x3鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.623KG/M V.F.: 89 mm</p> |  <p>模號: X86176 名稱: 25x57x3鋁槽 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.081KG/M V.F.: 145 mm</p> |  <p>模號: X86039 名稱: 反拍線-企 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.955KG/M V.F.: 192 mm</p> | <p>新增</p>  <p>模號: X86110 名稱: 棧底橫料-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.804KG/M V.F.: 129 mm</p> | | | | |