



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4305	修改版本:	H
工程編號:	HK- 0814/22	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝窗,FD門及鋁百葉 - 廠用鋁料BM	日期:	01/06/2022

原合約工程包   
  原合約工程加 / 減賬 QT-   
  新工程報價 QT-

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

請按附件修改BM表 訂購鋁料, 送廠

完成上列要求日期: .

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: 2160 814/22	項目經理簽署:

		工程號:	J857	計算:	吳祿瑜	日期:	4/3/2022	送呈: 施哥	副本:					
		地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/3/2022	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	后裝窗, 百叶及FD門(第一批)	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	EI4305H版次(2022.6.01)	有顏色鋁料(Kg):	7893.5	無電鍍鋁料(Kg):	355.04	V.F總面積(米 <sup>2</sup> ):	1365.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.	
1		X86112	生邊企-門款	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5300	67	8	75	1.298	516.0	0.225	89.2	
2		X86113	玻璃線-中空	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5500	73	7	80	0.221	96.6	0.067	29.5	
3		X86114	FD門玉料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	74	9	83	1.647	792.9	0.238	114.6	
4		X86181	生頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	6000	8	2	10	1.191	67.9	0.192	11.0	
5		X86184	生底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	6000	8	2	10	1.098	62.6	0.176	10.0	
6		B1505	25x6mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200	8	1	9	0.404	17.9		0.0	
7		B5831	14.5x3mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200	8	1	9	0.117	5.2		0.0	
8		B06679	30x5mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5200	34	4	38	0.406	79.2		0.0	
9		L068	50x50x4mm厚鋁角	MILL	6063-T5	6000	6	2	8	1.041	46.8		0.0	
10		X86177	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	0.984	37.10	0.179	6.75	
11		X86032	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	22	3	25	2.257	327.27	0.286	41.47	
12		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	10	1	11	1.050	63.95	0.164	9.99	
13		X86184	百叶底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	10	1	11	1.098	66.87	0.197	12.00	
12a		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	1	1	2	1.050	6.30	0.164	0.98	弧位用(拉弯处理)
13a		X86184	百叶底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	1	1	2	1.098	6.59	0.197	1.18	弧位用(拉弯处理)
12b	G版次(新增)	X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3600	1	1	2	1.050	7.6	0.164	1.2	弧位用(拉弯处理)
13b	G版次(新增)	X86184	百叶底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3600	1	1	2	1.098	7.9	0.197	1.4	弧位用(拉弯处理)
14		X86033	百叶頂底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	36	5	41	1.905	447.48	0.234	54.97	
15		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	6000	23	1	24	0.186	26.2	0.057	8.0	
15a		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	1	1	2	0.186	1.1	0.057	0.3	弧位用(拉弯处理)
15b	G版次(新增)	X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3600	1	1	2	0.186	1.3	0.057	0.4	弧位用(拉弯处理)
16		M021	25x25x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	0.561	34.16	0.144	8.8	百叶組裝用
17		X86189	100x100x5mm鋁通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	5.149	313.57	0.3991	24.3	大百叶組裝用
18		X86193	75x75x3mm鋁通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	2.330	141.90	0.300	18.3	大百叶組裝用
19		K00326	65x65x3mm鋁通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	1.967	119.79	0.254	15.5	
20		X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	336	34	370	0.923	1978.08	0.244	522.92	
20a		X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	2	1	3	0.923	8.31	0.244	2.20	弧位用(拉弯处理)
20b	G版次(新增)	X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3600	2	1	3	0.923	10.0	0.244	2.6	弧位用(拉弯处理)
21		B2257	60x3mm鋁巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	23	2	25	0.488	70.8	0.126	18.3	百葉邊企與組框墊巴

		工程號:	J857	計算:	吳祎瑜	日期:	4/3/2022	送呈: 施哥	副本:					
		地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/3/2022	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	后裝窗, 百叶及FD門(第一批)	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	EI4305H版次(2022.6.01)	有顏色鋁料(Kg):	7893.5	無電鍍鋁料(Kg):	355.04	V.F總面積(米 <sup>2</sup> ):	1365.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.	
22		B09581	65x3mm鋁巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	18	2	20	0.526	59.5	0.136	15.4	百葉邊企與組框墊巴
23		N579	50x25x3鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	18	2	20	0.583	67.63	0.075	8.70	百葉組框及固定橫料用
22a		N568	35x22x4鋁角	MILL	6063-T6	5800	20	1	21	0.572	69.67	0.000	0.00	
23a		X86139	生反拍線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	7	1	8	1.089	50.5	0.213	9.9	
23b	G版次(新增)	X86107	底百叶	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	43	7	50	0.874	24.5	0.135	3.8	
23d	G版次(新增)	X86107	底百叶	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3600	1	1	2	0.874	24.5	0.135	3.8	弧位用(拉弯处理)
24		X86180	夾通	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	4.063	165.0	0.140	5.7	
25		X86182	上生下梗中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	1.710	69.4	0.226	9.2	
26		X85966	65窗玻璃線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	65	6	71	0.238	97.3	0.051	20.9	
27		X86188	90度轉角夾通外轉	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	3.804	106.3	0.150	4.2	
28		X85969	左生右生企工	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	10	1	11	1.919	116.9	0.274	16.7	
29		X86034	左生右梗企工	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5000	10	1	11	2.006	105.3	0.181	9.5	
30		X85970	上生下生中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500	10	1	11	2.176	131.6	0.305	18.5	
31		X85965	上生下梗中橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5500	6	1	7	2.152	76.9	0.264	9.4	
32		X86179	梗邊企-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5250	8	1	9	1.775	79.2	0.142	6.3	
33		X86177	生邊企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	35	3	38	0.984	177.1	0.179	32.2	
34		X86025	窗玉料	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	45	7	52	1.533	462.4	0.189	57.0	
35		X86026	生底橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	10	2	12	1.422	78.5	0.218	12.0	
36		X86027	梗夾企(寬邊)	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	1.230	34.4	0.108	3.0	
37		X86110	梗底橫-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5800	6	1	7	3.804	154.4	0.129	5.2	
37a		X86110	梗底橫-空腔	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T4	3000	4	1	5	1.784	26.8	0.129	1.9	弧位用(拉弯处理)
38		X86029	生夾企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	0.970	29.2	0.150	4.5	
39		X86183	百叶頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4600	6	1	7	1.050	33.8	0.164	5.3	
40		X86181	生頂橫	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4800	10	1	11	1.202	63.5	0.192	10.1	
41		X86037	百叶片	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600	23	3	25	0.923	129.2	0.244	34.2	
42		X86107	底百叶	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	5600	5	1	5	0.874	24.5	0.135	3.8	
43		B2257	百叶玉企巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	8	1	9	0.488	24.1	0.060	3.0	百葉邊企與組框墊巴
44		X86035	反拍線	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	8	1	9	0.940	34.4	0.062	2.3	
45		H122785	14*3多點鎖拉巴	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	63	12	75	0.145	63.1	0.050	21.8	鋁窗及FD門用拉巴

		工程號:	J857	計算:	吳祿瑜	日期:	4/3/2022	送呈: 施哥	副本:					
		地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/3/2022	A/C Code:						
鋁型材B.M.表		項目類別:	后裝窗, 百叶及FD門(第一批)	批准:		日期:								
BM編號:		修改版次:	EI4305H版次(2022.6.01)	有顏色鋁料(Kg):	7893.5	無電鍍鋁料(Kg):	355.04	V.F總面積(米 <sup>2</sup> ):	1365.2					
序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)			重量(Kg)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 <sup>2</sup> /米	Total_V.F.	
46		X86043	百葉擋水鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	4600	6	1	7	0.186	6.0	0.057	1.8	
47		H99669	25x29x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	0	10	0.623	36.1	0.089	5.2	裝攔河玻璃
48		X86176	25x57x3鋁槽	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	0	10	1.081	62.7	0.145	8.4	裝攔河玻璃
49		L044	40x40x3mm鋁角	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T5	5800	10	1	11	0.623	37.9	0.040	0.0	攔河玻璃底托
50		K00332	20x20x2.5mm方通	MILL	6063-T5	5800	6	1	7	0.474	19.2		0.0	夾企墊通
51		L067	50x50x3mm厚鋁角	MILL	6063-T5	5600	6	1	7	0.789	28.7		0.0	窗玉組裝
52		X86040	窗玉碼	MILL	6063-T5	5800	6	1	7	1.509	61.3		0.0	窗玉組裝
53		X86042	反拍線擋膠鋁角	MILL	6063-T5	5600	6	1	7	0.067	2.6		0.0	
54		X86039	反拍線-企	ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰)	6063-T6	4300	6	1	7	0.955	28.7	0.192	5.8	
55	H版次(新增)	B4466	23x1.9mm厚鋁巴	MILL	6063-T5	5800	136	4	140	0.117	24.5		0.0	與門框組裝用
56														