



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4307 / 22 修改版次：A

工程編號：J857

工程名稱：啟德 6552

工程項目：預製窗 - 大貨鋁窗鋁料加工圖 (續 EI/4162)

收件人：生統

發件人：Nero HO

日期：18/1/2022

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按附件鋁材開料單加工 (M04, M05, M06, M07 都用此開料單)

送東莞鴻輝預製廠(地址：東莞市沙田鎮福祿沙管理區)

聯係人及聯係電話：江小葉，1372 355 3807 或 (769) 8886 8880。

第四批 24/03/2022 (M04): T1~T6: 12/F、15/F&16/F 及 T7、T8: 16/F~18/F。

第五批 14/04/2022 (M05): T1~T6: 17/F~19/F 及 T7、T8: 19/F~21/F。

第六批 06/05/2022 (M06): T1~T6: 20/F~22/F 及 T7、T8: 22/F、23/F&25/F。

第七批 27/05/2022 (M07): T1~T6: 23/F、25/F&26/F 及 T7、T8: 11/F、26/F~28/F。

按期交齊鴻輝廠。

由於 EI/4162 已到 K 版，無法登記因此 EI/4307 為 EI/4162 的修改版。

請在 24/03/2022(M04)、14/04/2022(M05)、05/05/2022(M06)、27/05/2022(M07)前完成上列要求。

附：

1+ 29 頁

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

HK 0143 / 22

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德站

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	B2257	60x3mm鋁巴	深灰色		5800	9	52200	4.80
3	H122785	拉巴	深灰色		5800	19	110200	3.45
5	X85965	上生下梗中橫	深灰色		5800	2	11600	8.62
6	X85966	玻璃綫	深灰色		5800	90	522000	0.94
7	X85967	轉角夾通	深灰色		4500	14	63000	12.38
8	X85970	上生下生中橫	深灰色		4800	11	52800	9.42
9	X86023	空腔梗邊企	深灰色		5250	15	78750	23.28
10	X86024	生邊企	深灰色		4900	24	117600	9.14
11	X86025	窗玉	深灰色		5800	68	394400	4.55
12	X86026	生底橫	深灰色		5500	6	33000	7.16
13	X86027	梗夾企	深灰色		4500	20	90000	11.85
14	X86028	梗底橫	深灰色		5800	2	11600	8.62
15	X86029	生夾企	深灰色		4300	8	34400	11.28
16	X86030	百葉頂橫	深灰色		5800	11	63800	9.42
17	X86031	生頂橫	深灰色		5500	4	22000	4.78
18	X86032	空腔生邊企	深灰色		5800	27	156600	7.10
19	X86033	空腔生底橫	深灰色		5800	7	40600	8.51
20	X86034	企工	深灰色		5200	7	36400	6.21
21	X86035	橫反拍綫	深灰色		5800	4	23200	2.67
22	X86037	百葉片	深灰色		5500	34	187000	2.78
23	X86107	底百葉	深灰色		5800	8	46400	1.55
24	X86039	梗反拍綫	深灰色		5800	4	23200	6.60
25	X86042	反拍綫擋膠角	深灰色		5800	14	81200	7.22
26	X86043	百葉擋水鋁角	深灰色		5800	9	52200	6.68
27	X86139	生反拍綫	深灰色		5200	7	36400	12.02

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共29頁 第1頁

打印日期: 2022/1/17 打印時間: 16:56

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:14, 總開料支數:207

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.22

鋁材開料清單 X86042

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-FPX-LJ1	1	930.0	6	6	1	0	1@(176)x1
5800	AW14-FPX-LJ1	(餘料)2	507.5	12	5	0	1	2@(153.5)x1
5800	AW14-FPX-LJ1	2-3	507.5		7	2	0	2@(2711)x1 3@(5268.5)x1
5800	AW18-FPX-LJ1	(餘料)3, 3	482.5	12	10	0	2	3@(2349.5)x1 3@(403.5)x1
5800	AW18-FPX-LJ1	4	482.5		2	1	0	4@(4807)x1
5800	AW12-FPX-LJ1	(餘料)4	402.5	6	6	0	1	4@(2368)x1
5800	FPX-LJ3	(餘料)4-5	400.0	36	6	0	2	4@(348)x1 5@(124)x1
5800	FPX-LJ3	5-7	400.0		30	3	0	5@(528)x1 6@(124)x1 7@(4568)x1
5800	AW20-FPX-LJ1	(餘料)3, 7	359.5		6	0	2	3@(40)x1 7@(2750.5)x1
5800	FPX-LJ2	(餘料)4, 7, 7-8, 8-11, 11-13	300.0		81	0	11	4@(44)x1 7@(1230.5)x1 7@(14.5)x1 8@(1524)x1 8-10@(4)x3 11@(612)x1 11-12@(4)x2 13@(1220)x1
5800	FPX-LJ2	8-13	300.0		39	6	0	8@(5172)x1 9@(3652)x1 10@(2132)x1 11@(4260)x1 12@(2740)x1 13@(4868)x1
5800	FPX-LJ1	(餘料)13	200.0		5	0	1	13@(200)x1
5800	FPX-LJ1	14	200.0	6	4	1	0	14@(4964)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站
開料長度: 5200, 總長料支數: 7, 總開料支數: 96
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86139

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-SFP6L, J857-SFP6R	(餘料)1-3	400.0	36	18	0	3	1-3@(332)x3
5200	J857-SFP6L, J857-SFP6R	1-3	400.0		18	3	0	1@(1544)x1 2@(2756)x1 3@(3968)x1
5200	J857-SFP2L, J857-SFP2R	(餘料)1-4, 4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5-6, 6, 6	300.0	51	42	0	16	1-3@(28)x3 4@(3356)x1 4@(2444)x1 4@(1532)x1 4@(620)x1 4@(12)x1 5@(3052)x1 5@(2140)x1 5@(1228)x1 5@(316)x1 5@(12)x1 6@(3660)x1 6@(2748)x1 6@(924)x1
5200	J857-SFP2L, J857-SFP2R	4-6	300.0		9	3	0	4@(4268)x1 5@(3964)x1 6@(4572)x1
5200	J857-SFP1L, J857-SFP1R	(餘料)6, 6	200.0		9	4	0	2
5200	J857-SFP1R	7	200.0	5		1	0	7@(4160)x1

鋁材開料清單 X86107

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14R-BY1	(餘料)1	957.0	6	3	0	1	1@(14)x1
5800	AW14-BY2	1	957.0		3	1	0	1@(2897)x1
5800	AW18R-BY1	(餘料)2	932.0	6	3	0	1	2@(164)x1
5800	AW18-BY2	2	932.0		3	1	0	2@(2972)x1
5800	AW13-BY1	3	912.0	3	3	1	0	3@(3032)x1
5800	AW12-BY2	(餘料)3	852.0	3	3	0	1	3@(464)x1
5800	AW20-BY1	4	809.0	3	3	1	0	4@(3341)x1
5800	AW16-BY1	(餘料)4	704.0	6	4	0	1	4@(509)x1
5800	AW16-BY1	5	704.0		2	1	0	5@(4364)x1
5800	AW12-BY1	(餘料)5	675.0	3	3	0	1	5@(2327)x1
5800	AW15-BY1, AW15R-BY2	(餘料)5, 5	535.0	6	4	0	2	5@(710)x1 5@(171)x1
5800	AW15R-BY2	6	535.0		2	1	0	6@(4702)x1
5800	AW15-BY2, AW15R-BY1	(餘料)4, 6, 6	487.0	6	6	0	3	4@(18)x1 6@(3720)x1 6@(2247)x1
5800	AW17-BY2, AW17R-BY1	(餘料)6, 6	485.0	6	4	0	2	6@(780)x1 6@(291)x1
5800	AW17R-BY1	7	485.0		2	1	0	7@(4802)x1
5800	AW35-BY1	(餘料)3, 7, 7	454.0	18	11	0	3	3@(6)x1 7@(1138)x1 7@(222)x1
5800	AW35-BY1	8	454.0		7	1	0	8@(2574)x1
5800	AW18-BY1, AW18R-BY2	(餘料)6, 8, 8	237.0	6	6	0	3	6@(50)x1 8@(2092)x1 8@(1369)x1
5800	AW14-BY1, AW14R-BY2	(餘料)7-8, 8	212.0	6	6	0	3	7@(6)x1 8@(937)x1 8@(289)x1

鋁材開料清單 B2257

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW35-BY1	(餘料)2	398.0	36	10	0	1	2@(152)x1
5800	AW35-BY1	1-3	398.0		26	3	0	1@(152)x1 2@(4172)x1 3@(2564)x1
5800	AW13-BY1, AW14-BY1, AW14-BY2, AW14R-BY1, AW14R-BY2, AW15-BY1, AW15-BY2, AW15R-BY1, AW15R-BY2, AW16-BY1, AW17-BY2, AW17R-BY1, AW18-BY1, AW18R-BY1, AW18R-BY2, AW20-BY1	(餘料)3, 3-4, 4, 4-5, 5, 5-6, 6-7, 7, 7-8, 8, 8	298.0	108	87	0	16	3@(752)x1 3@(148)x1 4@(2760)x1 4@(948)x1 4@(42)x1 5@(3062)x1 5@(1250)x1 5@(42)x1 6@(3364)x1 6@(42)x1 7@(3666)x1 7@(1854)x1 7@(42)x1 8@(2156)x1 8@(344)x1 8@(42)x1
5800	AW14-BY1, AW14R-BY2, AW15R-BY1, AW16-BY1, AW18-BY2, AW20-BY1	4-9	298.0					21
5800	AW12-BY1, AW12-BY2	(餘料)9, 9	198.0	12	12	0	2	9@(3058)x1 9@(1846)x1

鋁材開料清單 X86043

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14-DSJ2	(餘料)1	956.0	6	3	0	1	1@(20)x1
5800	AW14-DSJ2	1	956.0		3	1	0	1@(2900)x1
5800	AW18-DSJ2	(餘料)2	931.0	6	3	0	1	2@(170)x1
5800	AW18-DSJ2	2	931.0		3	1	0	2@(2975)x1
5800	AW13-DSJ1	3	911.0	3	3	1	0	3@(3035)x1
5800	AW12-DSJ2	(餘料)3	851.0	3	3	0	1	3@(470)x1
5800	AW20-DSJ1	4	808.0	3	3	1	0	4@(3344)x1
5800	AW16-DSJ1	(餘料)4	703.0		4	0	1	4@(516)x1
5800	AW16-DSJ1	5	703.0		2	1	0	5@(4366)x1
5800	AW12-DSJ1	(餘料)5	674.0		3	0	1	5@(2332)x1
5800	AW15-DSJ1	(餘料)5, 5	534.0		4	0	2	5@(718)x1 5@(180)x1
5800	AW15-DSJ1	6	534.0		2	1	0	6@(4704)x1
5800	AW17-DSJ2	(餘料)4, 6, 6	511.0		6	0	3	4@(1)x1 6@(3674)x1 6@(2129)x1
5800	AW15-DSJ2	(餘料)6, 6	486.0		4	0	2	6@(659)x1 6@(169)x1
5800	AW15-DSJ2	7	486.0		2	1	0	7@(4800)x1
5800	AW17-DSJ1	(餘料)7, 7	484.0		6	0	2	7@(3336)x1 7@(1872)x1
5800	AW35-DSJ1	(餘料)3, 7-8	453.0		13	0	3	3@(13)x1 7@(44)x1 8@(296)x1
5800	AW35-DSJ1	8-9	453.0		5	2	0	8@(3952)x1 9@(5323)x1
5800	AW18-DSJ1	(餘料)8-9, 9	236.0		6	0	3	8@(56)x1 9@(4843)x1 9@(4123)x1
5800	AW14-DSJ1	(餘料)9, 9	211.0		6	0	2	9@(3478)x1 9@(2833)x1

鋁材開料清單 H122785

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW12-LB1	1	1089.5	3	3	1	0	1@(2499.5)x1
5800	AW14-LB1, AW15-LB1, AW17-LB1, AW18-LB1	(餘料)1-2, 2-5, 5	964.5	24	15	0	7	1@(562.5)x1 2@(1906)x1 2-4@(937.5)x3 5@(1906)x1 5@(937.5)x1
5800	AW14-LB1, AW15-LB1, AW17-LB1, AW18-LB1	2-6	964.5		9	5	0	2@(4811.5)x1 3@(3843)x1 4@(2874.5)x1 5@(4811.5)x1 6@(3843)x1
5800	AW11-LB1	(餘料)6, 6, 8	943.0	33	5	0	3	6@(1002)x1 6@(55)x1 8@(98)x1
5800	AW11-LB1	7-11	943.0		28	5	0	7@(98)x1 8@(1045)x1 9-10@(98)x2 11@(1045)x1
5800	AW20-LB1	(餘料)2-4	917.0	3	3	0	3	2-4@(16.5)x3
5800	AW13-LB1	(餘料)5, 11	789.5	3	2	0	2	5@(144)x1 11@(251.5)x1
5800	AW13-LB1	12	789.5		1	1	0	12@(4986.5)x1
5800	AW11ZR-LB1	(餘料)12	743.0	3	3	0	1	12@(2745.5)x1
5800	AW12-LB3	(餘料)1, 12	487.5	18	6	0	2	1@(71)x1 12@(288)x1
5800	AW16-LB1	13-14	487.5		12	2	0	13@(373.5)x1 14@(5288.5)x1
5800	AW35-LB1	(餘料)14, 14	370.0	18	14	0	2	14@(1922.5)x1 14@(52.5)x1
5800	AW35-LB1	15	370.0		4	1	0	15@(4284)x1
5800	AW12-LB2	(餘料)13, 15	326.5	3	3	0	2	13@(43)x1 15@(3623)x1
5800	AW20-LB2	(餘料)15	304.0	3	3	0	1	15@(2699)x1
5800	AW14-LB2, AW15-LB2, AW17-LB2, AW18-LB2	(餘料)15, 15, 15-16, 16, 16, 16, 16	301.5	24	23	0	8	15@(1782.5)x1 15@(866)x1 15@(255)x1 16@(4558)x1 16@(3641.5)x1 16@(2725)x1 16@(1808.5)x1 16@(892)x1
5800	AW15-LB2	16	301.5		1	1	0	16@(5474.5)x1
5800	AW13-LB2	(餘料)12, 16	276.5	3	3	0	2	12@(7.5)x1 16@(331)x1
5800	AW12-LB4, AW16-LB2	(餘料)16-17	253.2	18	13	0	2	16@(73.8)x1 17@(1407.6)x1
5800	AW12-LB4	17	253.2		5	1	0	17@(4494)x1
5800	AW12-LB5, AW16-LB3	(餘料)11, 15, 17, 17	204.0	18	8	0	4	11@(43.5)x1 15@(47)x1 17@(575.6)x1 17@(159.6)x1
5800	AW16-LB3	18	204.0		10	1	0	18@(3700)x1

鋁材開料清單 H122785

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW11-LB2, AW11ZR-LB1	(餘料)5, 17-18, 18, 18-19	123.0	36	34	0	6	5@(17)x1 17@(32.6)x1 18@(3573)x1 18@(2049)x1 18@(17)x1 19@(5145)x1
5800	AW11-LB2	19	123.0		2	1	0	19@(5526)x1
5800	AW35-LB2	(餘料)19, 19	121.0	18	18	0	2	19@(4020)x1 19@(2895)x1

鋁材開料清單 X86039

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-GFP2L, J857-GFP2R, J857-GFP3L, J857-GFP3R, J857-GFP4R, J857-GFP5L, J857-GFP5R	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1- 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3, 3-4, 4, 4	300.0	69	60	0	21	1@(3956)x1 1@(3044)x1 1@(2132)x1 1@(1220)x1 1@(308)x1 1@(4)x1 2@(4260)x1 2@(3348)x1 2@(2436)x1 2@(1524)x1 2@(612)x1 2@(4)x1 3@(4564)x1 3@(3652)x1 3@(2740)x1 3@(1828)x1 3@(916)x1 3@(4)x1 4@(3956)x1 4@(3044)x1 4@(2132)x1
5800	J857-GFP2L, J857-GFP2R, J857-GFP3L, J857-GFP4L	1-4	300.0		9	4	0	1@(4868)x1 2@(5172)x1 3@(5476)x1 4@(4868)x1
5800	J857-GFP1L	(餘料)4	200.0	3	3	0	1	4@(1520)x1

鋁材開料清單 X86037

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW14R-BY1	(餘料)3	957.0	24	3	0	1	3@(675)x1
5500	AW14-BY2, AW14R-BY1	1-5	957.0		21	5	0	1-2@(675)x2 3@(3558)x1 4@(675)x1 5@(1636)x1
5500	AW18-BY2, AW18R-BY1	(餘料)5, 8	932.0	24	5	0	2	5@(700)x1 8@(800)x1
5500	AW18-BY2, AW18R-BY1	6-10	932.0		19	5	0	6-7@(800)x2 8@(4544)x1 9@(800)x1 10@(2672)x1
5500	AW13-BY1	(餘料)10	912.0	12	2	0	1	10@(840)x1
5500	AW13-BY1	11-12	912.0		10	2	0	11-12@(900)x2
5500	AW12-BY2	(餘料)11-12	852.0	6	2	0	2	11-12@(44)x2
5500	AW12-BY2	13	852.0		4	1	0	13@(2056)x1
5500	AW20-BY1	(餘料)10, 13	809.0	12	3	0	2	10@(27)x1 13@(430)x1
5500	AW20-BY1	14-15	809.0		9	2	0	14@(602)x1 15@(3041)x1
5500	AW16-BY1	(餘料)6-9, 15	704.0	24	8	0	5	6-9@(92)x4 15@(209)x1
5500	AW16-BY1	16-18	704.0		16	3	0	16-17@(524)x2 18@(4064)x1
5500	AW12-BY1	(餘料)5, 18	675.0	6	6	0	2	5@(21)x1 18@(669)x1
5500	AW15-BY1, AW15R-BY2	(餘料)1-4, 14, 18-19	535.0	24	10	0	7	1-4@(136)x4 14@(63)x1 18@(130)x1 19@(90)x1
5500	AW15-BY1, AW15R-BY2	19-20	535.0		14	2	0	19@(2246)x1 20@(1168)x1
5500	AW15-BY2, AW15R-BY1	(餘料)16-17, 20-21	487.0	24	7	0	4	16-17@(33)x2 20@(186)x1 21@(79)x1
5500	AW15-BY2, AW15R-BY1	21-22	487.0		17	2	0	21@(1552)x1 22@(1061)x1
5500	AW17-BY2, AW17R-BY1	(餘料)22-23	485.0	24	3	0	2	22@(83)x1 23@(101)x1
5500	AW17-BY2, AW17R-BY1	23-24	485.0		21	2	0	23@(590)x1 24@(101)x1
5500	AW35-BY1	(餘料)29	454.0	90	10	0	1	29@(442)x1
5500	AW35-BY1	25-33	454.0		80	9	0	25-28@(442)x4 29@(5022)x1 30-32@(442)x3 33@(4564)x1
5500	AW18-BY1, AW18R-BY2	(餘料)13, 25-33, 33	237.0	24	24	0	11	13@(189)x1 25-32@(201)x8 33@(3841)x1 33@(949)x1
5500	AW14-BY1, AW14R-BY2	(餘料)33-34	212.0	24	16	0	2	33@(85)x1 34@(1160)x1
5500	AW14-BY1	34	212.0		8	1	0	34@(3752)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站
 開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 42
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.67

鋁材開料清單 X86035

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-HFP1	1-2	980.0	6	6	2	0	1@(860)x1 2@(4796)x1
5800	AW14-HFP1	(餘料)1-2, 2	507.5	12	10	0	3	1@(348.5)x1 2@(2238.5)x1 2@(192.5)x1
5800	AW14-HFP1	3	507.5		2	1	0	3@(4757)x1
5800	AW18-HFP1	(餘料)3, 3	482.5	12	9	0	2	3@(1838)x1 3@(378.5)x1
5800	AW18-HFP1	4	482.5		3	1	0	4@(4320.5)x1
5800	AW12-HFP1	(餘料)4	402.5	6	6	0	1	4@(1881.5)x1
5800	AW20-HFP1	(餘料)3-4	359.5	6	6	0	2	3@(15)x1 4@(64)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5200, 總長料支數:7, 總開料支數:21

鋁材開料清單 X86034

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.21

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-QG7	1-2	1763.0	3	3	2	0	1@(1646)x1 2@(3413)x1
5200	J857-QG3	(餘料)2	1682.0	3	2	0	1	2@(41)x1
5200	J857-QG3	3	1682.0		1	1	0	3@(3494)x1
5200	J857-QG1	(餘料)1, 3	1582.0	12	3	0	2	1@(60)x1 3@(322)x1
5200	J857-QG1, J857-QG1R	4-6	1582.0		9	3	0	4-6@(422)x3
5200	J857-QG5	7	1532.0	3	3	1	0	7@(572)x1

鋁材開料清單 X86033

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-SDH1	1	1515.0	3	3	1	0	1@(1223)x1
5800	AW14R-SDH1, AW14-SDH1	(餘料)1-2	1043.0	6	4	0	2	1@(176)x1 2@(545)x1
5800	AW14R-SDH1	2	1043.0		2	1	0	2@(3686)x1
5800	AW18-SDH1	(餘料)3	1018.0	6	2	0	1	3@(670)x1
5800	AW18R-SDH1, AW18-SDH1	3-4	1018.0		4	2	0	3@(2714)x1 4@(4758)x1
5800	AW12-SDH2	(餘料)4	938.0	3	3	0	1	4@(1932)x1
5800	AW20-SDH1	(餘料)4	895.0	3	2	0	1	4@(134)x1
5800	AW20-SDH1	5	895.0		1	1	0	5@(4881)x1
5800	AW16-SDH1	(餘料)5	802.0	6	6	0	1	5@(45)x1
5800	AW12-SDH1	6	773.0	3	3	1	0	6@(3449)x1
5800	AW15R-SDH1, AW15-SDH1	(餘料)3, 6, 6	633.0	6	6	0	3	3@(33)x1 6@(2175)x1 6@(264)x1
5800	AW17-SDH1	(餘料)7	583.0	6	3	0	1	7@(2258)x1
5800	AW17R-SDH1	7	583.0		3	1	0	7@(4019)x1

鋁材開料清單 X86032

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-KBQ-1R, J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	(餘料)2, 11, 14, 17, 20	2020.0	42	5	0	5	2@(1732)x1 11@(1732)x1 14@(1732)x1 17@(1732)x1 20@(1732)x1
5800	J857-KBQ-1L, J857-KBQ-1R, J857-KBQ-3bL, J857-KBQ-3bR, J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	1-21	2020.0		37	21	0	1@(1732)x1 2@(3756)x1 3-10@(1732)x8 11@(3756)x1 12-13@(1732)x2 14@(3756)x1 15-16@(1732)x2 17@(3756)x1 18-19@(1732)x2 20@(3756)x1 21@(1732)x1
5800	J857-KBQ-6R	22-23	1970.0	3	3	2	0	22@(1832)x1 23@(3806)x1
5800	J857-KBQ-5R	(餘料)23	1870.0	3	2	0	1	23@(58)x1
5800	J857-KBQ-5R	24	1870.0		1	1	0	24@(3906)x1
5800	J857-KBQ-8L, J857-KBQ-8R, J857-KBQ-9L, J857-KBQ-9R	(餘料)1-22, 24-25	1340.0	36	25	0	24	1-21@(388)x21 22@(488)x1 24@(1218)x1 25@(404)x1
5800	J857-KBQ-9L, J857-KBQ-9R	25-27	1340.0		11	3	0	25@(1748)x1 26-27@(404)x2

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5500, 總長料支數:4, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.78

鋁材開料清單 X86031

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW11-SD1L, AW11-SD1R	1-4	584.0	30	30	4	0	1-3@(188)x3 4@(3716)x1
5500	AW11-SD2L, AW11-SD2R	(餘料)4, 4	534.0	6	6	0	2	4@(2102)x1 4@(488)x1

鋁材開料清單 X86030

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-BYD1	1	1515.0	3	3	1	0	1@(1223)x1
5800	AW14-BYD2, AW14R-BYD2	(餘料)1-2	1043.0	6	4	0	2	1@(176)x1 2@(545)x1
5800	AW14-BYD2	2	1043.0		2	1	0	2@(3686)x1
5800	AW18R-BYD2	(餘料)3	1018.0	6	2	0	1	3@(670)x1
5800	AW18-BYD2, AW18R-BYD2	3-4	1018.0		4	2	0	3@(2714)x1 4@(4758)x1
5800	AW12-BYD2	(餘料)4	938.0	3	3	0	1	4@(1932)x1
5800	AW20-BYD1	(餘料)4	895.0	3	2	0	1	4@(134)x1
5800	AW20-BYD1	5	895.0		1	1	0	5@(4881)x1
5800	AW16-BYD1	(餘料)5	802.0	6	6	0	1	5@(45)x1
5800	AW12-BYD1	6	773.0	3	3	1	0	6@(3449)x1
5800	AW15-BYD1, AW15R-BYD1	(餘料)3, 6, 6	633.0	6	6	0	3	3@(33)x1 6@(2175)x1 6@(264)x1
5800	AW17R-BYD2a	(餘料)7	586.0	6	3	0	1	7@(2240)x1
5800	AW17-BYD2a	7	586.0		3	1	0	7@(4010)x1
5800	AW17-BYD1	(餘料)7	583.0	3	3	0	1	7@(479)x1
5800	AW17R-BYD1	8	583.0		3	1	0	8@(4019)x1
5800	AW15-BYD2, AW15R-BYD2	(餘料)8, 8	561.0		6	0	2	8@(2324)x1 8@(629)x1
5800	AW35-BYD1, AW35R-BYD1	(餘料)8-9	552.0		3	0	2	8@(73)x1 9@(220)x1
5800	AW35-BYD1, AW35R-BYD1	9-10	552.0		15	2	0	9@(1332)x1 10@(1888)x1
5800	AW18-BYD1, AW18R-BYD1	(餘料)2, 7, 10, 10	311.0		6	0	4	2@(230)x1 7@(164)x1 10@(1573)x1 10@(628)x1
5800	AW14-BYD1, AW14R-BYD1	(餘料)10-11	286.0		5	0	2	10@(48)x1 11@(4620)x1
5800	AW14-BYD1	11	286.0		1	1	0	11@(5490)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:4300, 總長料支數:8, 總開料支數:15

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.28

鋁材開料清單 X86029

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4300	J857-SJQ-3L, J857-SJQ-3R, J857-SJQ-1R, J857-SJQ-3L, J857-SJQ-3R	(餘料)2, 5, 1-8	2020.0	15	15	8	2	2@(232)x1 5@(232)x1 1@(232)x1 2@(2256)x1 3-4@(232)x2 5@(2256)x1 6-7@(232)x2 8@(2256)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站
開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 24
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86028

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW17R-GDH1	(餘料)1	586.0	6	3	0	1	1@(2240)x1
5800	AW17-GDH1	1	586.0		3	1	0	1@(4010)x1
5800	AW15-GDH1	(餘料)1	561.0	6	3	0	1	1@(545)x1
5800	AW15R-GDH1	2	561.0		3	1	0	2@(4085)x1
5800	AW18-GDH1, AW18R-GDH1	(餘料)1-2, 2	311.0	6	6	0	3	1@(230)x1 2@(3455)x1 2@(2510)x1
5800	AW14-GDH1, AW14R-GDH1	(餘料)2, 2	286.0	6	6	0	2	2@(1640)x1 2@(770)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站
開料長度: 4500, 總長料支數: 20, 總開料支數: 39
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86027

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-GJQ-3aL, J857-GJQ-3aR, J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R, J857-GJQ-1L, J857-GJQ-3aL, J857-GJQ-3aR, J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	(餘料)2, 5, 8, 11, 14, 17, 1-20	2020.0	39	39	20	6	2@(432)x1 5@(432)x1 8@(432)x1 11@(432)x1 14@(432)x1 17@(432)x1 1@(432)x1 2@(2456)x1 3-4@(432)x2 5@(2456)x1 6-7@(432)x2 8@(2456)x1 9-10@(432)x2 11@(2456)x1 12-13@(432)x2 14@(2456)x1 15-16@(432)x2 17@(2456)x1 18-19@(432)x2 20@(2456)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5500, 總長料支數: 6, 總開料支數: 54

鋁材開料清單 X86026

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.16

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW11-DH1L, AW11-DH1R	1-4	574.0	30	30	4	0	1-3@(278)x3 4@(3746)x1
5500	AW35-DH1, AW35R-DH1	(餘料)4-5	552.0	18	12	0	2	4@(410)x1 5@(476)x1
5500	AW35-DH1, AW35R-DH1	5-6	552.0		6	2	0	5-6@(3812)x2
5500	AW11-DH2L, AW11-DH2R	(餘料)6, 6	524.0	6	6	0	2	6@(2228)x1 6@(644)x1

鋁材開料清單 X86025

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW12-3, AW12-4, AW12-7, AW12-8	1-4	1690.0	12	12	4	0	1-4@(698)x4
5800	AW14-3, AW14-4, AW14R-3, AW14R-4, AW15-3, AW15-4, AW15R-3, AW15R-4, AW16-3, AW16-4, AW17-3, AW17-4, AW17R-3, AW17R-4, AW18-3, AW18-4, AW18R-3, AW18R-4	5-24	1590.0	60	60	20	0	5-24@(998)x20
5800	AW20-3, AW20-4	25-26	1540.0	6	6	2	0	25-26@(1148)x2
5800	AW13-4	(餘料)27	1440.0	6	1	0	1	27@(4)x1
5800	AW13-3, AW13-4	27-28	1440.0		5	2	0	27@(1448)x1 28@(2892)x1
5800	AW11-3, AW11R-3, AW11R-4, AW11X-3R, AW11X-4R	(餘料)28, 37, 40, 43-44	1382.0	66	11	0	5	28@(120)x1 37@(236)x1 40@(236)x1 43-44@(236)x2
5800	AW11-3, AW11-4, AW11R-3, AW11R-4, AW11X-3R	29-44	1382.0		55	16	0	29-36@(236)x8 37@(3008)x1 38-39@(236)x2 40@(3008)x1 41-42@(236)x2 43@(3008)x1 44@(4394)x1
5800	AW11ZR-4	(餘料)45	1182.0	6	1	0	1	45@(1036)x1
5800	AW11ZR-3, AW11ZR-4	45-46	1182.0		5	2	0	45@(2222)x1 46@(3408)x1
5800	AW35-3, AW35-4, AW35b-3	(餘料)5-26, 45-46	811.0	36	27	0	24	5-24@(183)x20 25-26@(333)x2 45@(221)x1 46@(148)x1
5800	AW35b-4	47-48	811.0		9	2	0	47@(75)x1 48@(4150)x1
5800	AW16-1, AW16-2	(餘料)48-49	810.0	12	11	0	2	48@(80)x1 49@(82)x1
5800	AW16-1	49	810.0		1	1	0	49@(4966)x1
5800	AW12-6	(餘料)50	781.0	6	3	0	1	50@(1070)x1
5800	AW12-5	50	781.0		3	1	0	50@(3425)x1
5800	AW15-1, AW15-2, AW15R-1, AW15R-2	(餘料)1-4, 50-51, 51	641.0	12	11	0	7	1-4@(53)x4 50@(425)x1 51@(3200)x1 51@(1265)x1
5800	AW15-2	51	641.0		1	1	0	51@(5135)x1
5800	AW17-1, AW17-2, AW17R-1, AW17R-2	(餘料)51-52, 52, 52	591.0	12	10	0	4	51@(75)x1 52@(3400)x1 52@(1615)x1 52@(425)x1
5800	AW17-1, AW17R-2	52-53	591.0		2	2	0	52-53@(5185)x2
5800	AW11-1, AW11-2, AW11R-1, AW11R-2	(餘料)53, 55, 57-58	582.0	60	29	0	4	53@(497)x1 55@(506)x1 57-58@(506)x2

鋁材開料清單 X86025

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW11-1, AW11-2, AW11R-1, AW11R-2	54-59	582.0		31	6	0	54@(506)x1 55@(5194)x1 56@(506)x1 57@(5194)x1 58@(3436)x1 59@(1678)x1
5800	AW35-1, AW35-2, AW35b-1, AW35b-2	(餘料)59-62	560.0	36	14	0	4	59@(550)x1 60-62@(140)x3
5800	AW35-1, AW35-2, AW35b-1, AW35b-2	60-63	560.0		22	4	0	60@(1832)x1 61@(2396)x1 62@(2960)x1 63@(3524)x1
5800	AW11X-1, AW11X-1R, AW11X-2, AW11X-2R	(餘料)59, 63, 63, 63-64	532.0	12	10	0	5	59@(14)x1 63@(2452)x1 63@(844)x1 63@(308)x1 64@(3100)x1
5800	AW11X-2	64	532.0		2	1	0	64@(4708)x1
5800	AW12-1, AW12-2, AW14-1, AW14-2, AW14R-1, AW14R- 2, AW18-1, AW18-2, AW18R-1, AW20-1, AW20-2	(餘料)64, 64-65, 65, 65, 65-66, 66, 66-67, 67	520.5	36	30	0	11	64@(1526.5)x1 64@(477.5)x1 65@(3682)x1 65@(2108.5)x1 65@(535)x1 65@(10.5)x1 66@(3157.5)x1 66@(1584)x1 66@(10.5)x1 67@(2633)x1 67@(1059.5)x1
5800	AW12-2, AW14R-2, AW18R-2	65-67	520.5		6	3	0	65@(5255.5)x1 66@(4731)x1 67@(4206.5)x1
5800	AW13-1, AW13-2	(餘料)67-68	520.0	6	5	0	2	67@(11.5)x1 68@(3684)x1
5800	AW13-1	68	520.0		1	1	0	68@(5256)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:4900, 總長料支數:24, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.14

鋁材開料清單 X86024

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4900	J857-BQ1L-1, J857-BQ1R-1, J857-BQ2L-1, J857-BQ2R-1	1-22	1490.0	66	66	22	0	1-22@(398)x22
4900	J857-BQ10L, J857-BQ10R	23-24	1290.0	6	6	2	0	23-24@(998)x2

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站
開料長度: 5250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 30
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86023

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5250	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	(餘料)2, 5, 8, 11	2020.0	24	4	0	4	2@(1182)x1 5@(1182)x1 8@(1182)x1 11@(1182)x1
5250	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	1-12	2020.0		20	12	0	1@(1182)x1 2@(3206)x1 3-4@(1182)x2 5@(3206)x1 6-7@(1182)x2 8@(3206)x1 9-10@(1182)x2 11@(3206)x1 12@(1182)x1
5250	J857-GBQ-6L	13-14	1970.0	3	3	2	0	13@(1282)x1 14@(3256)x1
5250	J857-GBQ-5L	(餘料)14	1870.0	3	1	0	1	14@(1382)x1
5250	J857-GBQ-5L	15	1870.0		2	1	0	15@(1482)x1

鋁材開料清單 X85970

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4800	AW14-SZH1	(餘料)1	1053.0	6	1	0	1	1@(552)x1
4800	AW14R-SZH1, AW14-SZH1	1-2	1053.0		5	2	0	1@(1609)x1 2@(2666)x1
4800	AW18R-SZH1, AW18-SZH1	(餘料)2-3	1028.0	6	5	0	2	2@(602)x1 3@(652)x1
4800	AW18R-SZH1	3	1028.0		1	1	0	3@(3748)x1
4800	AW13-SZH1	4	996.0	3	3	1	0	4@(1780)x1
4800	AW12-SZH2	(餘料)4	948.0	3	1	0	1	4@(828)x1
4800	AW12-SZH2	5	948.0		2	1	0	5@(2876)x1
4800	AW20-SZH1	(餘料)5	905.0	3	3	0	1	5@(149)x1
4800	AW16-SZH1	(餘料)4	812.0	6	1	0	1	4@(12)x1
4800	AW16-SZH1	6	812.0		5	1	0	6@(700)x1
4800	AW12-SZH1	7	783.0	3	3	1	0	7@(2419)x1
4800	AW15R-SZH1, AW15-SZH1	(餘料)3, 6-7, 7	643.0		5	0	4	3@(5)x1 6@(53)x1 7@(1772)x1 7@(478)x1
4800	AW15-SZH1	8	643.0		1	1	0	8@(4133)x1
4800	AW17R-SZH1, AW17-SZH1	(餘料)2, 8, 8	593.0		6	0	3	2@(5)x1 8@(2939)x1 8@(1148)x1
4800	AW35R-SZH1, AW35-SZH1	(餘料)8-9	562.0		3	0	2	8@(16)x1 9@(252)x1
4800	AW35R-SZH1, AW35-SZH1	9-10	562.0		15	2	0	9@(818)x1 10@(252)x1
4800	AW13-SZH2	(餘料)1	522.0		1	0	1	1@(26)x1
4800	AW13-SZH2	11	522.0	8	2	1	0	11@(3728)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站
開料長度:4500, 總長料支數:14, 總開料支數:27
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85967

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-ZJT1, J857-ZJT1R, J857-ZJT3, J857-ZJT1, J857-ZJT1R, J857-ZJT3	(餘料)2, 5, 8, 11, 1-14	2030.0	27	27	14	4	2@(412)x1 5@(412)x1 8@(412)x1 11@(412)x1 1@(412)x1 2@(2446)x1 3-4@(412)x2 5@(2446)x1 6-7@(412)x2 8@(2446)x1 9-10@(412)x2 11@(2446)x1 12-13@(412)x2 14@(2446)x1

鋁材開料清單 X85966

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW12-BX-L3, AW12-BX-L7, AW12-BX-R8,	1-6	1612.0	18	18	6	0	1-6@(932)x6
5800	AW14-BX-L3, AW14R-BX-R4, AW15-BX-R4, AW15R-BX-L3, AW16-BX-L3, AW16-BX-R4, AW17-BX-R4, AW17R-BX-L3, AW18-BX-L3, AW18R-BX-R4,	7-50	1512.0	132	132	44	0	7-50@(1232)x44
5800	AW20-BX-L3,	51-54	1462.0	12	12	4	0	51-54@(1382)x4
5800	AW13-BX-R4,	(餘料)51-55	1362.0	12	6	0	5	51-54@(16)x4 55@(316)x1
5800		55-56	1362.0		6	2	0	55@(3048)x1 56@(316)x1
5800	AW11R-BX-L3, AW11X-BX-L3,	(餘料)61, 64-65	1304.0	66	7	0	3	61@(548)x1 64-65@(548)x2
5800	AW11-BX-R4, AW11R-BX-L3, AW11X-BX-L3,	57-73	1304.0		59	17	0	57-60@(548)x4 61@(3164)x1 62-63@(548)x2 64@(3164)x1 65@(4472)x1 66-72@(548)x7 73@(3164)x1
5800	AW11ZR-BX-R4,	(餘料)7-12	1104.0	6	6	0	6	7-12@(124)x6
5800		(餘料)13-18	948.0	6	6	0	6	13-18@(280)x6
5800	AW35b-BX-R4, AW35-BX-L3,	(餘料)1-6, 19-48	733.0	36	36	0	36	1-6@(195)x6 19-48@(495)x30
5800		(餘料)49-50, 73	700.0	12	6	0	3	49-50@(528)x2 73@(348)x1
5800		74	700.0		6	1	0	74@(1556)x1
5800		(餘料)74	671.0	6	2	0	1	74@(206)x1
5800		75	671.0		4	1	0	75@(3080)x1
5800		(餘料)75-76	548.0	12	11	0	2	75@(320)x1 76@(1916)x1
5800		76	548.0		1	1	0	76@(5228)x1
5800		(餘料)57-68	531.0	12	12	0	12	57-68@(13)x12
5800		(餘料)49-50, 69-72, 76	523.0	12	9	0	7	49-50@(1)x2 69-72@(21)x4 76@(335)x1
5800		77	523.0		3	1	0	77@(4199)x1
5800		(餘料)19-30	481.0	12	12	0	12	19-30@(10)x12
5800		(餘料)31-42	475.5	12	12	0	12	31-42@(15.5)x12
5800		(餘料)43-48, 77-78	472.0	60	16	0	8	43-48@(19)x6 77@(391)x1 78@(68)x1
5800		78-81	472.0		44	4	0	78@(1020)x1 79-80@(68)x2 81@(1020)x1
5800		(餘料)81-82	450.5	12	8	0	2	81@(111)x1 82@(1235)x1
5800		82	450.5		4	1	0	82@(3962)x1
5800		(餘料)82, 84	450.0	36	10	0	2	82@(327)x1 84@(332)x1
5800		83-85	450.0		26	3	0	83@(332)x1 84@(3964)x1 85@(1240)x1
5800		(餘料)85-86	422.0	12	8	0	2	85@(388)x1 86@(1520)x1

鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		86	422.0		4	1	0	86@(4076)x1
5800		(餘料)86-87, 87-88, 88-89	410.5	36	30	0	6	86@(276.5)x1 87@(2049.5)x1 87@(391.5)x1 88@(2464)x1 88@(391.5)x1 89@(2878.5)x1
5800		87-89	410.5		6	3	0	87@(4536.5)x1 88@(4951)x1 89@(5365.5)x1
5800		(餘料)89	410.0	6	6	0	1	89@(394.5)x1
5800		(餘料)77, 85, 87-89	370.5	6	5	0	5	77@(16.5)x1 85@(13.5)x1 87-88@(17)x2 89@(20)x1
5800		90	370.5		1	1	0	90@(5405.5)x1
5800		(餘料)73, 76, 83-84, 90	327.5	6	6	0	5	73@(16.5)x1 76@(3.5)x1 83-84@(.5)x2 90@(4742.5)x1
5800		(餘料)13-18, 55-56, 75, 82, 90	273.0	12	12	0	11	13-18@(3)x6 55-56@(39)x2 75@(43)x1 82@(50)x1 90@(4188.5)x1
5800		(餘料)86, 90, 90	248.0	12	12	0	3	86@(24.5)x1 90@(2928.5)x1 90@(1416.5)x1

鋁材開料清單 X85965

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW17R-GZH1a	(餘料)1	586.0	6	3	0	1	1@(2240)x1
5800	AW17-GZH1a	1	586.0		3	1	0	1@(4010)x1
5800	AW15-GZH1	(餘料)1	561.0	6	3	0	1	1@(545)x1
5800	AW15R-GZH1	2	561.0		3	1	0	2@(4085)x1
5800	AW18-GZH1, AW18R-GZH1	(餘料)1-2, 2	311.0	6	6	0	3	1@(230)x1 2@(3455)x1 2@(2510)x1
5800	AW14-GZH1, AW14R-GZH1	(餘料)2, 2	286.0	6	6	0	2	2@(1640)x1 2@(770)x1