

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4307 / 22 修改版次：G

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：預製窗 - 大貨鋁窗鋁料加工圖(EI/4162 續)

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：24/02/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附件新增開料單(M08, M09)和派窗表加工，分批送東莞鴻輝預製廠。

鴻輝預製廠地址：東莞市沙田鎮福祿沙管理區。

聯係人及聯係電話：江小葉, 1372 355 3807 或 (769) 8886 8880.

由於 EI/4162 已到 K 版，無法登記，此 EI/ 4307 為 EI/4162 的修改版。

請在 17/06/2022(M08) 及 08/07/2022(M09) 前完成上列要求。

附：

1+ 64 頁

以上項目為：

原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                              |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>小羅</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK0293/22

發件人簽署：

項目經理簽署：



鋁材開料總表 (M08)

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德站

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	B2257	60x3mm铝巴	深灰色		5800	9	52200	5.96
3	H122785	拉巴	深灰色		5800	19	110200	4.12
5	X85965	上生下梗中橫	深灰色		5800	2	11600	8.62
6	X85966	玻璃綫	深灰色		5800	90	522000	1.89
7	X85967	转角夾通	深灰色		4500	14	63000	11.75
8	X85970	上生下生中橫	深灰色		4800	10	48000	2.30
9	X86023	空腔梗邊企	深灰色		5250	15	78750	25.27
10	X86024	生邊企	深灰色		4900	24	117600	9.48
11	X86025	窗玉	深灰色		5800	67	388600	3.88
12	X86026	生底橫	深灰色		5500	6	33000	7.16
13	X86027	梗夾企	深灰色		4500	20	90000	11.18
14	X86028	梗底橫	深灰色		5800	2	11600	8.62
15	X86029	生夾企	深灰色		4300	8	34400	10.70
16	X86030	百葉頂橫	深灰色		5800	11	63800	10.82
17	X86031	生頂橫	深灰色		5500	4	22000	4.78
18	X86032	空腔生邊企	深灰色		5800	27	156600	7.60
19	X86033	空腔生底橫	深灰色		5800	7	40600	10.72
20	X86034	企工	深灰色		5200	7	36400	9.88
21	X86035	橫反拍綫	深灰色		5800	4	23200	5.81
22	X86037	百葉片	深灰色		5500	34	187000	2.06
23	X86107	底百葉	深灰色		5800	8	46400	13.22
24	X86039	梗反拍綫	深灰色		5800	4	23200	7.91
25	X86042	反拍綫擋膠角	深灰色		5800	13	75400	1.88
26	X86043	百葉擋水鋁角	深灰色		5800	9	52200	8.23
27	X86139	生反拍綫	深灰色		5200	7	36400	12.86

送至: \_\_\_\_\_


由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_


共31頁 第1頁

打印日期: 2022-2-22 打印時間: 11:16



鋁材開料清單 X86042

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-FPX-LJ1	1	930.0	6	6	1	0	1@(176)x1
5800	AW14-FPX-LJ1	(餘料)2, 2	507.5	12	9	0	2	2@(2711)x1 2@(153.5)x1
5800	AW14-FPX-LJ1	2-3	507.5		3	2	0	2@(4757)x1 3@(5268.5)x1
5800	AW18-FPX-LJ1	(餘料)3, 3	482.5	12	10	0	2	3@(2349.5)x1 3@(403.5)x1
5800	AW18-FPX-LJ1	4	482.5		2	1	0	4@(4807)x1
5800	AW12-FPX-LJ1	(餘料)4	402.5	6	6	0	1	4@(2368)x1
5800	FPX-LJ3	(餘料)4, 4, 4, 6	400.0	36	18	0	4	4@(1560)x1 4@(752)x1 4@(348)x1 6@(124)x1
5800	FPX-LJ3	5-7	400.0		18	3	0	5@(124)x1 6@(5376)x1 7@(4568)x1
5800	AW20-FPX-LJ1	(餘料)3, 7	359.5	4	4	0	2	3@(40)x1 7@(3477.5)x1
5800	FPX-LJ2	(餘料)4, 7, 7, 7-8, 8-9, 9-11, 11-12, 12	300.0	118	83	0	13	4@(44)x1 7@(2565.5)x1 7@(1349.5)x1 7@(133.5)x1 8@(1524)x1 8@(4)x1 9@(1220)x1 9-10@(4)x2 11@(1828)x1 11@(4)x1 12@(308)x1 12@(4)x1
5800	FPX-LJ2	8-13	300.0		35	6	0	8@(3956)x1 9@(4868)x1 10@(3348)x1 11@(5476)x1 12@(3956)x1 13@(2436)x1
5800	FPX-LJ1	(餘料)13	200.0	9	9	0	1	13@(600)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5200, 總長料支數: 7, 總開料支數: 95

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86139

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-SFP6L, J857-SFP6R	(餘料)1, 1, 1, 1-2, 2, 2-3	400.0	36	23	0	8	1@(4164)x1 1@(3760)x1 1@(528)x1 1@(124)x1 2@(1948)x1 2@(1544)x1 2-3@(332)x2
5200	J857-SFP6L, J857-SFP6R	2-4	400.0		13	3	0	2@(2352)x1 3@(3160)x1 4@(4776)x1
5200	J857-SFP2L, J857-SFP2R	(餘料)2-4, 4, 4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5, 5-6, 6, 6, 6	300.0	50	48	0	18	2-3@(28)x2 4@(4168)x1 4@(3560)x1 4@(2648)x1 4@(1736)x1 4@(824)x1 4@(216)x1 5@(3052)x1 5@(2748)x1 5@(2140)x1 5@(1532)x1 5@(620)x1 5@(12)x1 6@(3964)x1 6@(3052)x1 6@(2140)x1 6@(316)x1
5200	J857-SFP2L, J857-SFP2R	5-6	300.0		2	2	0	5-6@(4876)x2
5200	J857-SFP1R	(餘料)4, 6	200.0	9	2	0	2	4@(12)x1 6@(112)x1
5200	J857-SFP1L, J857-SFP1R	1, 7	200.0		7	2	0	1@(4568)x1 7@(4364)x1



工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:8, 總開料支數:71

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率


鋁材開料清單 X86107

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14aR-BY1, AW14-BY2, AW14R-BY1	(餘料)1, 1, 1	957.0	6	5	0	3	1@(4280)x1 1@(1397)x1 1@(436)x1
5800	AW14R-BY1	2	957.0		1	1	0	2@(4819)x1
5800	AW18-BY2, AW18R-BY1	(餘料)2, 2	932.0	6	5	0	2	2@(2011)x1 2@(139)x1
5800	AW18R-BY1	3	932.0		1	1	0	3@(4844)x1
5800	AW13-BY1	(餘料)3	912.0	3	3	0	1	3@(2096)x1
5800	AW20-BY1	(餘料)3	809.0	2	2	0	1	3@(470)x1
5800	AW16-BY1	4	704.0	6	6	1	0	4@(1532)x1
5800	AW15-BY1, AW15R-BY2	(餘料)4-5	535.0	6	4	0	2	4@(454)x1 5@(4163)x1
5800	AW15aR-BY2, AW15-BY1	1, 5	535.0		2	2	0	1@(5241)x1 5@(5241)x1
5800	AW15aR-BY1, AW15-BY2, AW15R-BY1	(餘料)5, 5, 5	487.0	6	6	0	3	5@(3672)x1 5@(2199)x1 5@(1217)x1
5800	AW17-BY1, AW17R-BY2	(餘料)5-6	485.0	6	5	0	2	5@(239)x1 6@(3824)x1
5800	AW17-BY1	6	485.0		1	1	0	6@(5291)x1
5800	AW35-BY1	(餘料)3, 6, 6-7	454.0	18	17	0	4	3@(12)x1 6@(3366)x1 6@(160)x1 7@(1658)x1
5800	AW35-BY1	7	454.0		1	1	0	7@(5322)x1
5800	AW18-BY1, AW18R-BY2	(餘料)1, 4, 7, 7	237.0	6	6	0	4	1@(195)x1 4@(213)x1 7@(1417)x1 7@(694)x1
5800	AW14aR-BY2, AW14-BY1	(餘料)5, 7	212.0	6	4	0	2	5@(23)x1 7@(46)x1
5800	AW14R-BY2	8	212.0		2	1	0	8@(5348)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站  
開料長度: 5800, 總長料支數: 9, 總開料支數: 154  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 B2257

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW35-BY1	(餘料)1, 1-2	398.0	36	20	0	3	1@(4172)x1 1-2@(152)x2
5800	AW35-BY1	1-3	398.0		16	3	0	1@(4976)x1 2@(3368)x1 3@(2564)x1
5800	AW13-BY1, AW14aR-BY1, AW14-BY1, AW14-BY2, AW14R-BY1, AW14R-BY2, AW15aR-BY1, AW15aR-BY2, AW15-BY1, AW15-BY2, AW15R-BY2, AW16-BY1, AW17-BY1, AW17R-BY2, AW18-BY1, AW18R-BY1, AW18R-BY2, AW20-BY1	(餘料)3, 3-4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5-6, 6-7, 7, 7-8, 8, 8	298.0	106	87	0	18	3@(752)x1 3@(148)x1 4@(3364)x1 4@(1552)x1 4@(344)x1 4@(42)x1 5@(4270)x1 5@(3666)x1 5@(1854)x1 5@(42)x1 6@(3364)x1 6@(42)x1 7@(3666)x1 7@(1854)x1 7@(42)x1 8@(2156)x1 8@(344)x1 8@(42)x1
5800	AW14aR-BY2, AW14R-BY2, AW15R-BY1, AW16-BY1, AW18-BY2, AW20-BY1	4-9	298.0					19
5800	AW12-BY1, AW12-BY2	(餘料)9, 9	198.0	12	12	0	2	9@(3662)x1 9@(2450)x1



鋁材開料清單 X86043

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14-DSJ2	(餘料)1, 1	956.0	6	5	0	2	1@(2900)x1 1@(20)x1
5800	AW14-DSJ2	1	956.0		1	1	0	1@(4820)x1
5800	AW18-DSJ2	(餘料)2	931.0	6	3	0	1	2@(170)x1
5800	AW18-DSJ2	2	931.0		3	1	0	2@(2975)x1
5800	AW13-DSJ1	3	911.0	3	3	1	0	3@(3035)x1
5800	AW12-DSJ2	(餘料)3	851.0	3	3	0	1	3@(470)x1
5800	AW20-DSJ1	4	808.0	2	2	1	0	4@(4156)x1
5800	AW16-DSJ1	(餘料)4	703.0	6	5	0	1	4@(621)x1
5800	AW16-DSJ1	5	703.0		1	1	0	5@(5073)x1
5800	AW12-DSJ1	(餘料)5	674.0	3	3	0	1	5@(3039)x1
5800	AW15-DSJ1	(餘料)4-5, 5	534.0	6	6	0	3	4@(83)x1 5@(1963)x1 5@(349)x1
5800	AW17-DSJ2	(餘料)6	511.0	6	3	0	1	6@(2690)x1
5800	AW17-DSJ2	6	511.0		3	1	0	6@(4235)x1
5800	AW15-DSJ2	(餘料)6, 6, 6	486.0	6	5	0	3	6@(2200)x1 6@(1220)x1 6@(240)x1
5800	AW15-DSJ2	7	486.0		1	1	0	7@(5290)x1
5800	AW17-DSJ1	(餘料)7, 7	484.0	6	6	0	2	7@(3826)x1 7@(2362)x1
5800	AW35-DSJ1	(餘料)3, 7, 7-8	453.0	18	14	0	4	3@(13)x1 7@(1905)x1 7@(77)x1 8@(296)x1
5800	AW35-DSJ1	8	453.0		4	1	0	8@(3952)x1
5800	AW18-DSJ1	(餘料)5-6, 8	236.0	6	3	0	3	5@(109)x1 6@(0)x1 8@(56)x1
5800	AW18-DSJ1	9	236.0		3	1	0	9@(5060)x1
5800	AW14-DSJ1	(餘料)9, 9, 9	211.0	6	6	0	3	9@(4845)x1 9@(4415)x1 9@(3770)x1




鋁材開料清單 H122785

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW15a-LB1	(餘料)1	1139.5	2	1	0	1	1@(3493)x1
5800	AW14a-LB1	1	1139.5		1	1	0	1@(4636.5)x1
5800	AW12-LB1	(餘料)1	1089.5	3	3	0	1	1@(212.5)x1
5800	AW14-LB1, AW15-LB1, AW17-LB1, AW18-LB1	(餘料)2-5, 5	964.5	22	12	0	5	2-4@(937.5)x3 5@(1906)x1 5@(937.5)x1
5800	AW14-LB1, AW15-LB1, AW17-LB1, AW18-LB1	2-6	964.5		10	5	0	2-3@(3843)x2 4@(2874.5)x1 5@(4811.5)x1 6@(3843)x1
5800	AW11-LB1	(餘料)6, 6, 8	943.0	32	5	0	3	6@(1002)x1 6@(55)x1 8@(98)x1
5800	AW11-LB1	7-11	943.0		27	5	0	7@(98)x1 8@(1045)x1 9-10@(98)x2 11@(1992)x1
5800	AW20-LB1	(餘料)2-3	917.0	2	2	0	2	2-3@(16.5)x2
5800	AW13-LB1	(餘料)4-5, 11	789.5	3	3	0	3	4-5@(144)x2 11@(1198.5)x1
5800	AW11ZR-LB1	(餘料)11	743.0	4	1	0	1	11@(451.5)x1
5800	AW11ZR-LB1	12	743.0		3	1	0	12@(3539)x1
5800	AW35a-LB1	(餘料)12, 12	567.5	2	2	0	2	12@(2967.5)x1 12@(2396)x1
5800	AW12-LB3, AW16-LB1	(餘料)12-13	487.5	18	13	0	2	12@(430)x1 13@(373.5)x1
5800	AW12-LB3, AW16-LB1	13-14	487.5		5	2	0	13@(4797)x1 14@(4305.5)x1
5800	AW35-LB1	(餘料)11-12, 14, 14	370.0	16	13	0	4	11@(77.5)x1 12@(56)x1 14@(2061.5)x1 14@(191.5)x1
5800	AW35-LB1	15	370.0		3	1	0	15@(4658)x1
5800	AW12-LB2	(餘料)13, 15	326.5	3	3	0	2	13@(43)x1 15@(3997)x1
5800	AW20-LB2	(餘料)15	304.0	2	2	0	1	15@(3381)x1
5800	AW14-LB2, AW15-LB2, AW17-LB2, AW18-LB2	(餘料)15, 15, 15, 15, 15-16, 16, 16	301.5	22	20	0	8	15@(2770)x1 15@(1853.5)x1 15@(1242.5)x1 15@(326)x1 15@(20.5)x1 16@(4252.5)x1 16@(3336)x1 16@(2419.5)x1
5800	AW17-LB2	16	301.5		2	1	0	16@(5169)x1
5800	AW13-LB2, AW14a-LB2, AW15a-LB2	(餘料)16, 16, 16	276.5	5	5	0	3	16@(1578)x1 16@(1297.5)x1 16@(1017)x1
5800	AW12-LB4, AW16-LB2	(餘料)16-17	253.2	18	15	0	2	16@(245.4)x1 17@(1922)x1
5800	AW12-LB4	17	253.2		3	1	0	17@(5008.4)x1
5800	AW12-LB5, AW16-LB3	(餘料)1, 16-17, 17	204.0	18	11	0	4	1@(4.5)x1 16@(37.4)x1 17@(1090)x1 17@(50)x1
5800	AW16-LB3	18	204.0		7	1	0	18@(4324)x1

鋁材開料清單 H122785

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW11-LB2, AW11ZR-LB2	(餘料)4-5, 14, 18, 18, 18, 18	123.0	36	36	0	7	4-5@(17)x2 14@(64.5)x1 18@(2800)x1 18@(641)x1 18@(514)x1 18@(133)x1
5800	AW35-LB2	(餘料)18-19	121.0	16	9	0	2	18@(8)x1 19@(3905)x1
5800	AW35-LB2	19	121.0		7	1	0	19@(4905)x1
5800	AW35a-LB2	(餘料)19, 19	118.5	2	2	0	2	19@(3782.5)x1 19@(3660)x1



工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 71


鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86039

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-GFP2L, J857-GFP2R, J857-GFP3L, J857-GFP3R, J857-GFP4L, J857-GFP4R, J857-GFP5L, J857-GFP5R	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3, 3, 3-4, 4, 4	300.0	68	60	0	25	1@(4868)x1 1@(3956)x1 1@(3044)x1 1@(2132)x1 1@(1220)x1 1@(916)x1 1@(612)x1 1@(4)x1 2@(4260)x1 2@(3348)x1 2@(2436)x1 2@(2132)x1 2@(1524)x1 2@(916)x1 2@(4)x1 3@(3956)x1 3@(3652)x1 3@(3044)x1 3@(2132)x1 3@(1220)x1 3@(308)x1 3@(4)x1 4@(4260)x1 4@(3348)x1 4@(2436)x1
5800	J857-GFP2L, J857-GFP2R, J857-GFP3L, J857-GFP4L	1-4	300.0		8	4	0	1@(5476)x1 2@(5172)x1 3@(4868)x1 4@(5172)x1
5800	J857-GFP1L	(餘料)4	200.0	3	3	0	1	4@(1824)x1

鋁材開料清單 X86037

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW14-BY2, AW14R-BY1	(餘料)1, 4	957.0	24	5	0	2	1@(675)x1 4@(675)x1
5500	AW14aR-BY1, AW14-BY2, AW14R-BY1	1-5	957.0		19	5	0	1@(1636)x1 2-3@(675)x2 4@(4519)x1 5@(1636)x1
5500	AW18-BY2, AW18R-BY1	(餘料)5, 8	932.0	24	5	0	2	5@(700)x1 8@(800)x1
5500	AW18-BY2, AW18R-BY1	6-10	932.0		19	5	0	6-7@(800)x2 8@(4544)x1 9@(800)x1 10@(2672)x1
5500	AW13-BY1	(餘料)10	912.0	12	2	0	1	10@(840)x1
5500	AW13-BY1	11-12	912.0		10	2	0	11-12@(900)x2
5500	AW12-BY2	(餘料)11-13	852.0	9	7	0	3	11-12@(44)x2 13@(344)x1
5500	AW12-BY2	13-14	852.0		2	2	0	13-14@(4624)x2
5500	AW20-BY1	(餘料)10, 14	809.0	8	6	0	2	10@(27)x1 14@(559)x1
5500	AW20-BY1	15	809.0		2	1	0	15@(3854)x1
5500	AW16-BY1	(餘料)6-9, 15	704.0	24	9	0	5	6-9@(92)x4 15@(314)x1
5500	AW16-BY1	16-18	704.0		15	3	0	16-17@(524)x2 18@(4772)x1
5500	AW12-BY1	(餘料)5, 18, 18	675.0	9	8	0	3	5@(21)x1 18@(3414)x1 18@(19)x1
5500	AW12-BY1	19	675.0		1	1	0	19@(4801)x1
5500	AW15aR-BY2, AW15-BY1, AW15R-BY2	(餘料)1-4, 14, 19-20	535.0	24	20	0	7	1-4@(136)x4 14@(20)x1 19@(489)x1 20@(90)x1
5500	AW15-BY1, AW15R-BY2	20-21	535.0		4	2	0	20@(3863)x1 21@(4941)x1
5500	AW15aR-BY1, AW15-BY2, AW15R-BY1	(餘料)16-17, 21, 21-22	487.0	24	19	0	5	16-17@(33)x2 21@(3959)x1 21@(31)x1 22@(79)x1
5500	AW15-BY2, AW15R-BY1	22-23	487.0		5	2	0	22@(3516)x1 23@(4989)x1
5500	AW17-BY1, AW17R-BY2	(餘料)19, 23-24	485.0	24	21	0	3	19@(0)x1 23@(99)x1 24@(101)x1
5500	AW17-BY1, AW17R-BY2	24-25	485.0		3	2	0	24@(4991)x1 25@(4502)x1
5500	AW35-BY1	(餘料)25, 25-26, 29	454.0	90	22	0	4	25@(2212)x1 25@(380)x1 26@(442)x1 29@(442)x1
5500	AW35-BY1	26-33	454.0		68	8	0	26@(5022)x1 27-28@(442)x2 29@(1816)x1 30-32@(442)x3 33@(3648)x1



工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5500, 總長料支數: 34, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.06

鋁材開料清單 X86037

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW18-BY1, AW18R-BY2	(餘料)13, 15, 25-33, 33	237.0	24	24	0	12	13@(103)x1 15@(73)x1 25@(139)x1 26-32@(201)x7 33@(3166)x1 33@(274)x1
5500	AW14aR-BY2, AW14-BY1, AW14R-BY2	(餘料)33-34, 34	212.0	24	21	0	3	33@(58)x1 34@(2240)x1 34@(512)x1
5500	AW14aR-BY2	34	212.0		3	1	0	34@(4832)x1

鋁材開料清單 X86035

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-HFP1	1-2	980.0	6	6	2	0	1@(860)x1 2@(4796)x1
5800	AW14-HFP1	(餘料)1-2, 2, 2	507.5	12	10	0	4	1@(348.5)x1 2@(4284.5)x1 2@(2238.5)x1 2@(192.5)x1
5800	AW14-HFP1	3	507.5		2	1	0	3@(4757)x1
5800	AW18-HFP1	(餘料)3, 3	482.5	12	9	0	2	3@(1838)x1 3@(378.5)x1
5800	AW18-HFP1	4	482.5		3	1	0	4@(4320.5)x1
5800	AW12-HFP1	(餘料)4	402.5	6	6	0	1	4@(1881.5)x1
5800	AW20-HFP1	(餘料)3-4	359.5	4	4	0	2	3@(15)x1 4@(791)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5200, 總長料支數:7, 總開料支數:20


鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.88

鋁材開料清單 X86034

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-QG2R	1	1782.0	1	1	1	0	1@(3394)x1
5200	J857-QG7	(餘料)1	1763.0	3	1	0	1	1@(1627)x1
5200	J857-QG7	2	1763.0		2	1	0	2@(1646)x1
5200	J857-QG3	3	1682.0	3	3	1	0	3@(122)x1
5200	J857-QG1, J857-QG1R	(餘料)1-2, 4-5	1582.0	11	6	0	4	1@(41)x1 2@(60)x1 4-5@(422)x2
5200	J857-QG1, J857-QG1R	4-6	1582.0		5	3	0	4-5@(3594)x2 6@(422)x1
5200	J857-QG5	7	1532.0	2	2	1	0	7@(2108)x1


鋁材開料清單 X86033

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-SDH1	1	1515.0	3	3	1	0	1@(1223)x1
5800	AW14R-SDH1, AW14-SDH1	(餘料)1-2	1043.0	6	4	0	2	1@(176)x1 2@(545)x1
5800	AW14R-SDH1	2	1043.0		2	1	0	2@(3686)x1
5800	AW18-SDH1	(餘料)3	1018.0	6	2	0	1	3@(670)x1
5800	AW18R-SDH1, AW18-SDH1	3-4	1018.0		4	2	0	3@(2714)x1 4@(4758)x1
5800	AW12-SDH2	(餘料)4	938.0	3	3	0	1	4@(1932)x1
5800	AW20-SDH1	(餘料)4	895.0	2	2	0	1	4@(134)x1
5800	AW16-SDH1	5	802.0	6	6	1	0	5@(944)x1
5800	AW12-SDH1	(餘料)5	773.0	3	1	0	1	5@(167)x1
5800	AW12-SDH1	6	773.0		2	1	0	6@(4226)x1
5800	AW15R-SDH1, AW15-SDH1	(餘料)3, 6, 6	633.0	6	6	0	3	3@(33)x1 6@(2952)x1 6@(1041)x1
5800	AW17R-SDH1, AW17-SDH1	(餘料)6-7	583.0	6	4	0	2	6@(454)x1 7@(2845)x1
5800	AW17R-SDH1	7	583.0		2	1	0	7@(4606)x1



鋁材開料清單 X86032

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-KBQ-4R	(餘料)1	2220.0	2	1	0	1	1@(1332)x1
5800	J857-KBQ-4L	1	2220.0		1	1	0	1@(3556)x1
5800	J857-KBQ-1R, J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	(餘料)3, 13, 16-17, 20	2020.0	40	5	0	5	3@(1732)x1 13@(1732)x1 16-17@(1732)x2 20@(1732)x1
5800	J857-KBQ-1L, J857-KBQ-1R, J857-KBQ-3bL, J857-KBQ-3bR, J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	2-21	2020.0		35	20	0	2@(1732)x1 3@(3756)x1 4-12@(1732)x9 13@(3756)x1 14-15@(1732)x2 16-17@(3756)x2 18-19@(1732)x2 20@(3756)x1 21@(1732)x1
5800	J857-KBQ-6R	22	1970.0	2	2	1	0	22@(1832)x1
5800	J857-KBQ-5R	23	1870.0	3	3	1	0	23@(158)x1
5800	J857-KBQ-10L, J857-KBQ-10R, J857-KBQ-11L, J857-KBQ-11R	(餘料)2-5	1540.0	4	4	0	4	2-5@(188)x4
5800	J857-KBQ-8L, J857-KBQ-8R, J857-KBQ-9L, J857-KBQ-9R	(餘料)6-22, 25	1340.0	32	18	0	18	6-21@(388)x16 22@(488)x1 25@(404)x1
5800	J857-KBQ-9L, J857-KBQ-9R	24-27	1340.0		14	4	0	24@(404)x1 25@(1748)x1 26@(404)x1 27@(1748)x1



工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5500, 總長料支數:4, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.78


鋁材開料清單 X86031

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW11-SD1L	(餘料)1	584.0	30	8	0	1	1@(188)x1
5500	AW11-SD1L, AW11-SD1R	1-4	584.0		22	4	0	1@(4892)x1 2-3@(188)x2 4@(3716)x1
5500	AW11-SD2L, AW11-SD2R	(餘料)4, 4	534.0	6	6	0	2	4@(2102)x1 4@(488)x1



鋁材開料清單 X86030

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-BYD1	1	1515.0	3	3	1	0	1@(1223)x1
5800	AW14-BYD2, AW14R-BYD2	(餘料)1-2, 2	1043.0	6	4	0	3	1@(176)x1 2@(2639)x1 2@(545)x1
5800	AW14-BYD2	2	1043.0		2	1	0	2@(3686)x1
5800	AW18R-BYD2	(餘料)3	1018.0	6	2	0	1	3@(670)x1
5800	AW18-BYD2, AW18R-BYD2	3-4	1018.0		4	2	0	3@(2714)x1 4@(4758)x1
5800	AW12-BYD2	(餘料)4	938.0	3	3	0	1	4@(1932)x1
5800	AW20-BYD1	(餘料)4	895.0	2	2	0	1	4@(134)x1
5800	AW16-BYD1	5	802.0	6	6	1	0	5@(944)x1
5800	AW12-BYD1	(餘料)5	773.0	3	1	0	1	5@(167)x1
5800	AW12-BYD1	6	773.0		2	1	0	6@(4226)x1
5800	AW15-BYD1, AW15R-BYD1	(餘料)3, 6, 6, 6	633.0	6	6	0	4	3@(33)x1 6@(2952)x1 6@(2315)x1 6@(1041)x1
5800	AW17-BYD2a, AW17R-BYD2a	(餘料)6-7	586.0	6	4	0	2	6@(451)x1 7@(2830)x1
5800	AW17-BYD2a	7	586.0		2	1	0	7@(4600)x1
5800	AW17-BYD1, AW17R-BYD1	(餘料)7, 7	583.0	6	4	0	2	7@(1069)x1 7@(482)x1
5800	AW17R-BYD1	8	583.0		2	1	0	8@(4606)x1
5800	AW15-BYD2, AW15R-BYD2	(餘料)8, 8, 8	561.0	6	6	0	3	8@(2911)x1 8@(2346)x1 8@(1216)x1
5800	AW35-BYD1, AW35R-BYD1	(餘料)8, 8-9, 9	552.0	18	5	0	4	8@(660)x1 8@(104)x1 9@(1332)x1 9@(220)x1
5800	AW35-BYD1, AW35R-BYD1	9-10	552.0		13	2	0	9@(1888)x1 10@(2444)x1
5800	AW18-BYD1, AW18R-BYD1	(餘料)2, 6-7, 10	311.0	6	6	0	4	2@(230)x1 6@(136)x1 7@(167)x1 10@(1499)x1
5800	AW14-BYD1, AW14R-BYD1	(餘料)10, 10, 10	286.0	6	5	0	3	10@(629)x1 10@(339)x1 10@(49)x1
5800	AW14R-BYD1	11	286.0		1	1	0	11@(5490)x1




工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:4300, 總長料支數:8, 總開料支數:15

鋁材開料清單 X86029

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):10.7

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4300	J857-SJQ-4L	1	2220.0	1	1	1	0	1@(2056)x1
4300	J857-SJQ-1R, J857-SJQ-3R	(餘料)1, 5	2020.0	14	2	0	2	1@(32)x1 5@(232)x1
4300	J857-SJQ-1R, J857-SJQ-3L, J857-SJQ-3R	2-8	2020.0		12	7	0	2-4@(232)x3 5@(2256)x1 6-7@(232)x2 8@(2256)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86028

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW17R-GDH1	(餘料)1	586.0	6	3	0	1	1@(2240)x1
5800	AW17-GDH1	1	586.0		3	1	0	1@(4010)x1
5800	AW15-GDH1, AW15R-GDH1	(餘料)1-2	561.0	6	5	0	2	1@(545)x1 2@(4085)x1
5800	AW15R-GDH1	2	561.0		1	1	0	2@(5215)x1
5800	AW18-GDH1, AW18R-GDH1	(餘料)1-2, 2	311.0	6	6	0	3	1@(230)x1 2@(3455)x1 2@(2510)x1
5800	AW14-GDH1, AW14R-GDH1	(餘料)2, 2, 2	286.0	6	6	0	3	2@(1640)x1 2@(1350)x1 2@(770)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 4500, 總長料支數: 20, 總開料支數: 39

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86027

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-GJQ-4L	(餘料)1	2220.0	3	1	0	1	1@(32)x1
4500	J857-GJQ-4aR, J857-GJQ-4R	1-2	2220.0		2	2	0	1-2@(2256)x2
4500	J857-GJQ-1L, J857-GJQ-3aL, J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	(餘料)2, 5, 9-10, 13, 17	2020.0	36	6	0	6	2@(232)x1 5@(432)x1 9-10@(432)x2 13@(432)x1 17@(432)x1
4500	J857-GJQ-1L, J857-GJQ-3aL, J857-GJQ-3aR, J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	3-20	2020.0		30	18	0	3-4@(432)x2 5@(2456)x1 6-8@(432)x3 9-10@(2456)x2 11-12@(432)x2 13@(2456)x1 14-16@(432)x3 17@(2456)x1 18-19@(432)x2 20@(2456)x1




工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5500, 總長料支數:6, 總開料支數:54

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.16

鋁材開料清單 X86026

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW11-DH1L	(餘料)1	574.0	30	8	0	1	1@(278)x1
5500	AW11-DH1L, AW11-DH1R	1-4	574.0		22	4	0	1@(4902)x1 2-3@(278)x2 4@(3746)x1
5500	AW35-DH1, AW35R-DH1	(餘料)4, 4-5, 5	552.0	18	12	0	4	4@(3190)x1 4@(410)x1 5@(3256)x1 5@(476)x1
5500	AW35-DH1, AW35R-DH1	5-6	552.0		6	2	0	5-6@(3812)x2
5500	AW11-DH2L, AW11-DH2R	(餘料)6, 6	524.0	6	6	0	2	6@(2228)x1 6@(644)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站  
開料長度: 5800, 總長料支數: 67, 總開料支數: 380  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86025

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14Ra-4, AW15Ra-3	(餘料)1, 1	1790.0	4	2	0	2	1@(2192)x1 1@(398)x1
5800	AW14Ra-3, AW15Ra-4	1-2	1790.0		2	2	0	1-2@(3986)x2
5800	AW12-3, AW12-4, AW12-7, AW12-8	(餘料)2-5	1690.0	12	8	0	4	2@(598)x1 3-5@(698)x3
5800	AW12-3, AW12-4, AW12-7, AW12-8	3-6	1690.0		4	4	0	3-6@(4086)x4
5800	AW14-3, AW14-4, AW14R-3, AW15-3, AW15-4, AW15R-3, AW15R-4	(餘料)6-12	1590.0	56	11	0	7	6@(898)x1 7-12@(998)x6
5800	AW14-3, AW14-4, AW14R-4, AW15-3, AW15-4, AW15R-3, AW16-3, AW16-4, AW17-3, AW17-4, AW17R-3, AW17R-4, AW18-3, AW18-4, AW18R-3, AW18R-4	7-24	1590.0		45	18	0	7-8@(4186)x2 9-11@(2592)x3 12@(4186)x1 13-24@(998)x12
5800	AW20-4	(餘料)25	1540.0	4	1	0	1	25@(1148)x1
5800	AW20-3, AW20-4	25-26	1540.0		3	2	0	25@(2692)x1 26@(4236)x1
5800	AW13-3, AW13-4	(餘料)26-27	1440.0	6	5	0	2	26@(1348)x1 27@(4)x1
5800	AW13-3	27	1440.0		1	1	0	27@(4336)x1
5800	AW11-4, AW11R-3, AW11R-4, AW11X-3R, AW11X-4R	(餘料)32, 36, 39, 42-43	1382.0	64	12	0	5	32@(236)x1 36@(236)x1 39@(236)x1 42-43@(236)x2
5800	AW11-3, AW11-4, AW11R-3, AW11R-4, AW11X-3R	28-43	1382.0		52	16	0	28-31@(236)x4 32@(4394)x1 33-35@(236)x3 36@(3008)x1 37-38@(236)x2 39@(3008)x1 40-41@(236)x2 42@(3008)x1 43@(4394)x1
5800	AW11ZR-3, AW11ZR-4	(餘料)26, 44	1182.0	8	2	0	2	26@(162)x1 44@(1036)x1
5800	AW11ZR-3, AW11ZR-4	44-45	1182.0		6	2	0	44-45@(2222)x2
5800	AW35a-3, AW35a-4, AW35ba-3, AW35ba-4	(餘料)25, 44-45, 45	1011.0	4	4	0	4	25@(133)x1 44@(21)x1 45@(1207)x1 45@(192)x1
5800	AW35-3, AW35-4, AW35b-3, AW35b-4	(餘料)6-24, 46	811.0	32	21	0	20	6@(83)x1 7-24@(183)x18 46@(75)x1
5800	AW35b-3, AW35b-4	46-47	811.0		11	2	0	46@(1705)x1 47@(890)x1
5800	AW16-1, AW16-2	(餘料)47-48	810.0	12	3	0	2	47@(76)x1 48@(82)x1
5800	AW16-1, AW16-2	48-49	810.0		9	2	0	48@(1710)x1 49@(2524)x1
5800	AW12-5	(餘料)49	781.0	6	3	0	1	49@(169)x1
5800	AW12-6	50	781.0		3	1	0	50@(3425)x1


鋁材開料清單 X86025

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW15-1, AW15-2, AW15R-1, AW15Ra-1, AW15Ra-2	(餘料)3-5, 50, 50-51, 51	641.0	12	10	0	7	3-5@(53)x3 50@(1490)x1 50@(200)x1 51@(3845)x1 51@(3200)x1
5800	AW15R-2	51	641.0		2	1	0	51@(4490)x1
5800	AW17-1, AW17-2, AW17R-2	(餘料)2, 51, 51-52	591.0	12	9	0	4	2@(3)x1 51@(2010)x1 51@(225)x1 52@(2210)x1
5800	AW17R-1	52	591.0		3	1	0	52@(3995)x1
5800	AW11-1, AW11-2, AW11R-1	(餘料)52, 52, 54, 54, 56	582.0	60	9	0	5	52@(1624)x1 52@(452)x1 54@(1678)x1 54@(506)x1 56@(506)x1
5800	AW11-1, AW11-2, AW11R-1, AW11R-2	53-59	582.0		51	7	0	53@(506)x1 54@(2264)x1 55@(506)x1 56@(2264)x1 57-58@(506)x2 59@(4022)x1
5800	AW35-1, AW35-2, AW35a-1, AW35b-1, AW35b-2, AW35ba-1, AW35ba-2	(餘料)59-60, 60-61, 61- 62, 62	560.0	36	27	0	7	59@(74)x1 60@(704)x1 60@(140)x1 61@(704)x1 61@(140)x1 62@(1268)x1 62@(704)x1
5800	AW35-1, AW35a-2, AW35b-2	60-62	560.0		9	3	0	60-61@(5216)x2 62@(1832)x1
5800	AW11X-1, AW11X-1R, AW11X-2, AW11X-2R	(餘料)62-63, 63, 63	532.0	12	9	0	4	62@(168)x1 63@(3100)x1 63@(1492)x1 63@(420)x1
5800	AW11X-1, AW11X-2R	63-64	532.0		3	2	0	63@(4708)x1 64@(5244)x1
5800	AW12-1, AW12-2, AW14-1, AW14R-1, AW14R-2, AW14Ra-1, AW14Ra-2, AW18-1, AW18-2, AW18R-1, AW18R-2, AW20-1, AW20-2	(餘料)64, 64, 64-65, 65, 65, 65, 65-66, 66, 66, 66-67	520.5	34	29	0	13	64@(3670.5)x1 64@(2097)x1 64@(523.5)x1 65@(3157.5)x1 65@(2108.5)x1 65@(1584)x1 65@(1059.5)x1 65@(10.5)x1 66@(3682)x1 66@(2108.5)x1 66@(535)x1 66@(10.5)x1 67@(4206.5)x1
5800	AW14-2, AW18-1, AW20-1	65-67	520.5		5	3	0	65@(4206.5)x1 66-67@(5255.5)x2
5800	AW13-1, AW13-2	(餘料)67, 67	520.0	6	6	0	2	67@(2634.5)x1 67@(1062.5)x1



鋁材開料清單 X86024


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4900	J857-BQ1R-1, J857-BQ2L-1, J857-BQ2R-1	(餘料)6-7, 11-12, 16	1490.0	64	5	0	5	6-7@(398)x2 11-12@(398)x2 16@(398)x1
4900	J857-BQ1L-1, J857-BQ1R-1, J857-BQ2L-1, J857-BQ2R-1	1-22	1490.0		59	22	0	1-5@(398)x5 6-7@(1892)x2 8-10@(398)x3 11-12@(1892)x2 13-15@(398)x3 16@(1892)x1 17-21@(398)x5 22@(3386)x1
4900	J857-BQ10L, J857-BQ10R	(餘料)22, 22-23	1290.0	8	3	0	3	22@(2092)x1 22@(798)x1 23@(998)x1
4900	J857-BQ10L, J857-BQ10R	23-24	1290.0		5	2	0	23@(2292)x1 24@(998)x1



工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站  
開料長度: 5250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 29  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 X86023

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5250	J857-GBQ-4R	(餘料)1	2220.0	2	1	0	1	1@(782)x1
5250	J857-GBQ-4L	1	2220.0		1	1	0	1@(3006)x1
5250	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	(餘料)4, 7-8, 11	2020.0	22	4	0	4	4@(1182)x1 7-8@(1182)x2 11@(1182)x1
5250	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	2-12	2020.0		18	11	0	2-3@(1182)x2 4@(3206)x1 5-6@(1182)x2 7-8@(3206)x2 9-10@(1182)x2 11@(3206)x1 12@(1182)x1
5250	J857-GBQ-6L	13	1970.0	2	2	1	0	13@(1282)x1
5250	J857-GBQ-5L	14-15	1870.0	3	3	2	0	14@(1482)x1 15@(3356)x1



鋁材開料清單 X85970

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4800	AW14R-SZH1, AW14-SZH1	(餘料)1, 1	1053.0	6	3	0	2	1@(1609)x1 1@(552)x1
4800	AW14R-SZH1, AW14-SZH1	1-2	1053.0		3	2	0	1@(3723)x1 2@(2666)x1
4800	AW18R-SZH1, AW18-SZH1	(餘料)2-3	1028.0	6	5	0	2	2@(602)x1 3@(652)x1
4800	AW18R-SZH1	3	1028.0		1	1	0	3@(3748)x1
4800	AW13-SZH1	4	996.0	3	3	1	0	4@(1780)x1
4800	AW12-SZH2	(餘料)4	948.0	3	1	0	1	4@(828)x1
4800	AW12-SZH2	5	948.0		2	1	0	5@(2876)x1
4800	AW20-SZH1	(餘料)5	905.0	2	2	0	1	5@(1058)x1
4800	AW16-SZH1	(餘料)4-5	812.0	6	2	0	2	4@(12)x1 5@(242)x1
4800	AW16-SZH1	6	812.0		4	1	0	6@(1516)x1
4800	AW12-SZH1	(餘料)6	783.0	3	1	0	1	6@(729)x1
4800	AW12-SZH1	7	783.0		2	1	0	7@(3206)x1
4800	AW15R-SZH1, AW15-SZH1	(餘料)3, 6-7, 7	643.0	6	6	0	4	3@(5)x1 6@(82)x1 7@(2559)x1 7@(618)x1
4800	AW17R-SZH1, AW17-SZH1	(餘料)2, 7-8	593.0	6	5	0	3	2@(5)x1 7@(21)x1 8@(2392)x1
4800	AW17R-SZH1	8	593.0		1	1	0	8@(4183)x1
4800	AW35R-SZH1, AW35-SZH1	(餘料)8, 8-9, 9	562.0	18	7	0	4	8@(1826)x1 8@(128)x1 9@(1384)x1 9@(252)x1
4800	AW35R-SZH1, AW35-SZH1	9-10	562.0		11	2	0	9@(1950)x1 10@(1384)x1
4800	AW13-SZH2	(餘料)1, 10	522.0	3	3	0	2	1@(26)x1 10@(332)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 4500, 總長料支數: 14, 總開料支數: 27

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 X85967

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-ZJT4	(餘料)1	2230.0	2	1	0	1	1@(12)x1
4500	J857-ZJT2R	1	2230.0		1	1	0	1@(2246)x1
4500	J857-ZJT1, J857-ZJT1R, J857-ZJT3	(餘料)3, 6-7, 11	2030.0	25	4	0	4	3@(412)x1 6-7@(412)x2 11@(412)x1
4500	J857-ZJT1, J857-ZJT1R, J857-ZJT3	2-14	2030.0		21	13	0	2@(412)x1 3@(2446)x1 4-5@(412)x2 6-7@(2446)x2 8-10@(412)x3 11@(2446)x1 12-13@(412)x2 14@(2446)x1



鋁材開料清單 X85966

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14Ra-BX-R4,	(餘料)1, 1-2	1712.0	10	4	0	3	1@(2348)x1 1-2@(632)x2
5800	AW15Ra-BX-L3,	1-4	1712.0		6	4	0	1-2@(4064)x2 3@(632)x1 4@(4064)x1
5800	AW12-BX-L3, AW12-BX-L7, AW12-BX-R8,	(餘料)4-8	1612.0	18	10	0	5	4@(832)x1 5-8@(932)x4
5800	AW12-BX-L3, AW12-BX-L7, AW12-BX-R8,	5-10	1612.0		8	6	0	5-8@(4164)x4 9@(932)x1 10@(4164)x1
5800	AW14-BX-L3, AW14R-BX-R4, AW16-BX-L3, AW16-BX-R4, AW17-BX-R4, AW17R-BX-L3, AW18-BX-L3, AW18R-BX-R4,	(餘料)10-11, 13, 15, 17- 22, 30, 32, 34, 36	1512.0	122	21	0	14	10@(1132)x1 11@(1232)x1 13@(1232)x1 15@(1232)x1 17-22@(1232)x6 30@(1232)x1 32@(1232)x1 34@(1232)x1 36@(1232)x1
5800	AW14-BX-L3, AW15-BX-R4, AW15R-BX-L3, AW16-BX-L3, AW16-BX-R4, AW17-BX-R4, AW17R-BX-L3, AW18-BX-L3, AW18R-BX-R4,	11-50	1512.0					101
5800		(餘料)51-52	1462.0	8	3	0	2	51-52@(1382)x2
5800	AW20-BX-L3,	51-53	1462.0		5	3	0	51@(2848)x1 52@(4314)x1 53@(2848)x1
5800	AW13-BX-R4,	(餘料)51-53, 53-54	1362.0	12	6	0	5	51-52@(16)x2 53@(1482)x1 53@(116)x1 54@(316)x1
5800		54-55	1362.0		6	2	0	54@(3048)x1 55@(316)x1
5800	AW11R-BX-L3, AW11X-BX- L3,	(餘料)60, 63-64, 67	1304.0	64	8	0	4	60@(548)x1 63-64@(548)x2 67@(548)x1
5800	AW11-BX-R4, AW11R-BX-L3,	56-71	1304.0		56	16	0	56-59@(548)x4 60@(4472)x1 61-62@(548)x2 63@(4472)x1 64@(1856)x1 65-66@(548)x2 67@(1856)x1 68-71@(548)x4




鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW11ZR-BX-R4,	(餘料)10-17	1104.0	8	8	0	8	10@(24)x1 11-17@(124)x7
5800		(餘料)18-23	948.0	6	6	0	6	18-23@(280)x6
5800	AW35a-BX-L3, AW35ba-BX-R4,	(餘料)24-27	933.0	4	4	0	4	24-27@(295)x4
5800	AW35b-BX-R4, AW35-BX-L3,	(餘料)4-9, 28-50	733.0	32	29	0	29	4@(95)x1 5-9@(195)x5 28-50@(495)x23
5800		72	733.0		3	1	0	72@(3569)x1
5800		(餘料)72	700.0	12	5	0	1	72@(49)x1
5800		73	700.0		7	1	0	73@(852)x1
5800		(餘料)73	671.0	6	1	0	1	73@(177)x1
5800		74	671.0		5	1	0	74@(2405)x1
5800		(餘料)1-3, 74, 74	548.0	12	7	0	5	1-3@(80)x3 74@(749)x1 74@(197)x1
5800		75	548.0		5	1	0	75@(3020)x1
5800		(餘料)56-67	531.0	12	12	0	12	56-67@(13)x12
5800		(餘料)68-71, 75, 75	523.0	12	9	0	6	68-71@(21)x4 75@(1966)x1 75@(385)x1
5800		76	523.0		3	1	0	76@(4199)x1
5800		(餘料)28-39	481.0	12	12	0	12	28-39@(10)x12
5800		(餘料)40-50, 76	475.5	12	12	0	12	40-50@(15.5)x11 76@(3719.5)x1
5800		(餘料)76, 76, 78	472.0	60	12	0	3	76@(2767.5)x1 76@(387.5)x1 78@(68)x1
5800		77-81	472.0		48	5	0	77@(68)x1 78@(2448)x1 79-80@(68)x2 81@(3400)x1
5800		(餘料)81, 81	450.5	12	7	0	2	81@(673)x1 81@(218.5)x1
5800		82	450.5		5	1	0	82@(3507.5)x1
5800		(餘料)82, 82, 82, 84	450.0	36	18	0	4	82@(2599.5)x1 82@(1691.5)x1 82@(329.5)x1 84@(332)x1
5800		83-85	450.0		18	3	0	83@(332)x1 84@(5326)x1 85@(3510)x1
5800		(餘料)85, 85	422.0	12	8	0	2	85@(954)x1 85@(102)x1
5800		86	422.0		4	1	0	86@(4076)x1
5800		(餘料)86, 86, 86-87, 87-88	410.5	34	27	0	6	86@(3247)x1 86@(1589)x1 86@(345.5)x1 87@(2878.5)x1 87@(391.5)x1 88@(806)x1
5800		87-88	410.5		7	2	0	87@(5365.5)x1 88@(3293)x1
5800		(餘料)88	410.0	6	1	0	1	88@(392)x1
5800		89	410.0		5	1	0	89@(3710)x1

鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)75-76, 87-89	370.5	6	6	0	5	75@(10.5)x1 76@(13)x1 87@(17)x1 88@(17.5)x1 89@(2961)x1
5800		(餘料)83-84, 86, 89	327.5	4	4	0	4	83-84@(.5)x2 86@(14)x1 89@(2629.5)x1
5800		(餘料)18-27, 54-55	273.0	12	12	0	12	18-23@(3)x6 24-27@(18)x4 54-55@(39)x2
5800		(餘料)82, 89, 89, 89	248.0	12	11	0	4	82@(77.5)x1 89@(2377.5)x1 89@(1369.5)x1 89@(109.5)x1
5800		90	248.0		1	1	0	90@(5528)x1



工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:24

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.62

鋁材開料清單 X85965

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW17R-GZH1a	(餘料)1	586.0	6	3	0	1	1@(2240)x1
5800	AW17-GZH1a	1	586.0		3	1	0	1@(4010)x1
5800	AW15-GZH1, AW15R-GZH1	(餘料)1-2	561.0	6	5	0	2	1@(545)x1 2@(4085)x1
5800	AW15R-GZH1	2	561.0		1	1	0	2@(5215)x1
5800	AW18-GZH1, AW18R-GZH1	(餘料)1-2, 2	311.0	6	6	0	3	1@(230)x1 2@(3455)x1 2@(2510)x1
5800	AW14-GZH1, AW14R-GZH1	(餘料)2, 2, 2	286.0	6	6	0	3	2@(1640)x1 2@(1350)x1 2@(770)x1



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表 (Mo9)

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德站

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	B2257	60x3mm铝巴	深灰色		5800	8	46400	5.53
3	H122785	拉巴	深灰色		5800	18	104400	5.50
5	X85965	上生下梗中橫	深灰色		5800	2	11600	17.93
6	X85966	玻璃綫	深灰色		5800	85	493000	1.92
7	X85967	转角夾通	深灰色		4500	13	58500	11.26
8	X85970	上生下生中橫	深灰色		4800	10	48000	8.07
9	X86023	空腔梗邊企	深灰色		5250	13	68250	21.93
10	X86024	生邊企	深灰色		4900	24	117600	13.04
11	X86025	窗玉	深灰色		5800	63	365400	3.84
12	X86026	生底橫	深灰色		5500	6	33000	12.44
13	X86027	梗夾企	深灰色		4500	19	85500	10.33
14	X86028	梗底橫	深灰色		5800	2	11600	17.93
15	X86029	生夾企	深灰色		4300	7	30100	11.46
16	X86030	百葉頂橫	深灰色		5800	10	58000	8.48
17	X86031	生頂橫	深灰色		5500	4	22000	7.68
18	X86032	空腔生邊企	深灰色		5800	25	145000	7.20
19	X86033	空腔生底橫	深灰色		5800	7	40600	14.67
20	X86034	企工	深灰色		5200	7	36400	11.82
21	X86035	橫反拍綫	深灰色		5800	5	29000	23.15
22	X86037	百葉片	深灰色		5500	31	170500	3.95
23	X86107	底百葉	深灰色		5800	7	40600	12.21
24	X86039	梗反拍綫	深灰色		5800	4	23200	13.16
25	X86042	反拍綫擋膠角	深灰色		5800	13	75400	7.64
26	X86043	百葉擋水鋁角	深灰色		5800	8	46400	4.73
27	X86139	生反拍綫	深灰色		5200	6	31200	9.42

送至: \_\_\_\_\_


由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_


共31頁 第1頁

打印日期: 2022-2-22 打印時間: 15:52




鋁材開料清單 X86042

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-FPX-LJ1	(餘料)1	930.0	8	4	0	1	1@(176)x1
5800	AW13-FPX-LJ1	1-2	930.0		4	2	0	1-2@(3912)x2
5800	AW14-FPX-LJ1	(餘料)2, 2	507.5	8	7	0	2	2@(2889)x1 2@(331.5)x1
5800	AW14-FPX-LJ1	3	507.5		1	1	0	3@(5268.5)x1
5800	AW18-FPX-LJ1	(餘料)3, 3, 3	482.5	16	10	0	3	3@(4295.5)x1 3@(3322.5)x1 3@(403.5)x1
5800	AW18-FPX-LJ1	4	482.5		6	1	0	4@(2861)x1
5800	AW12-FPX-LJ1	(餘料)4	402.5	6	6	0	1	4@(422)x1
5800	FPX-LJ3	(餘料)4-5, 5-6	400.0	32	21	0	4	4@(18)x1 5@(2952)x1 5-6@(124)x2
5800	FPX-LJ3	5-7	400.0		11	3	0	5@(4568)x1 6@(3760)x1 7@(4568)x1
5800	FPX-LJ2	(餘料)2-3, 7, 7, 7, 7-8, 8-10, 10-12	300.0	108	77	0	13	2@(27.5)x1 3@(99.5)x1 7@(3352)x1 7@(2136)x1 7@(920)x1 7@(8)x1 8@(3652)x1 8-9@(4)x2 10@(612)x1 10-11@(4)x2 12@(1220)x1
5800	FPX-LJ2	8-12	300.0		31	5	0	8@(5476)x1 9@(2132)x1 10@(4260)x1 11@(2740)x1 12@(4868)x1
5800	FPX-LJ1	(餘料)12	200.0	9	5	0	1	12@(200)x1
5800	FPX-LJ1	13	200.0		4	1	0	13@(4964)x1



鋁材開料清單 X86139

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-SFP6L, J857-SFP6R	(餘料)1, 1, 1-2, 2, 2-3	400.0	32	24	0	7	1@(3564)x1 1@(1140)x1 1@(332)x1 2@(2756)x1 2@(1948)x1 2@(332)x1 3@(1948)x1
5200	J857-SFP6L, J857-SFP6R	1-3	400.0		8	3	0	1@(4372)x1 2@(3564)x1 3@(4372)x1
5200	J857-SFP2L, J857-SFP2R	(餘料)1-3, 3-4, 4, 4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5	300.0	44	38	0	15	1-2@(28)x2 3@(1036)x1 3@(124)x1 4@(3356)x1 4@(1532)x1 4@(1228)x1 4@(924)x1 4@(620)x1 4@(12)x1 5@(3964)x1 5@(3052)x1 5@(2140)x1 5@(1228)x1 5@(12)x1
5200	J857-SFP2L, J857-SFP2R	4-6	300.0		6	3	0	4@(4268)x1 5@(4876)x1 6@(4572)x1
5200	J857-SFP1L, J857-SFP1R	(餘料)6, 6	200.0	9	9	0	2	6@(3960)x1 6@(2736)x1




工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:63

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86107


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14-BY2	(餘料)1	957.0	4	3	0	1	1@(1936)x1
5800	AW14a-BY2	1	957.0		1	1	0	1@(4819)x1
5800	AW18a-BY2, AW18aR-BY1, AW18R-BY1	(餘料)1, 1-2	932.0	8	5	0	3	1@(1000)x1 1@(64)x1 2@(164)x1
5800	AW18-BY2	2	932.0		3	1	0	2@(2972)x1
5800	AW13-BY1	3	912.0	3	3	1	0	3@(3032)x1
5800	AW16-BY1	(餘料)3	704.0	6	4	0	1	3@(200)x1
5800	AW16-BY1	4	704.0		2	1	0	4@(4364)x1
5800	AW15a-BY1, AW15-BY1	(餘料)4, 4	535.0	4	4	0	2	4@(3825)x1 4@(2208)x1
5800	AW15a-BY2, AW15-BY2	(餘料)4, 4	487.0	4	4	0	2	4@(1717)x1 4@(244)x1
5800	AW17R-BY2	(餘料)5	485.0	6	3	0	1	5@(2846)x1
5800	AW17-BY1	5	485.0		3	1	0	5@(4313)x1
5800	AW35-BY1	(餘料)5, 5, 5-6	454.0	16	12	0	4	5@(1930)x1 5@(1014)x1 5@(98)x1 6@(1200)x1
5800	AW35-BY1	6	454.0		4	1	0	6@(3948)x1
5800	AW18a-BY1, AW18aR-BY2, AW18-BY1	(餘料)4, 6, 6	237.0	8	5	0	3	4@(3)x1 6@(959)x1 6@(236)x1
5800	AW18R-BY2	7	237.0		3	1	0	7@(5057)x1
5800	AW14a-BY1, AW14-BY1	(餘料)6-7	212.0	4	4	0	2	6@(20)x1 7@(4409)x1



工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站  
開料長度: 5800, 總長料支數: 8, 總開料支數: 138  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 B2257

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW35-BY1	(餘料)1, 1-2	398.0	32	18	0	3	1@(2564)x1 1-2@(152)x2
5800	AW35-BY1	1-3	398.0		14	3	0	1@(4172)x1 2@(3368)x1 3@(4172)x1
5800	AW13-BY1, AW14a-BY1, AW14a-BY2, AW14-BY1, AW14-BY2, AW15a-BY1, AW15a-BY2, AW15-BY1, AW16-BY1, AW17-BY1, AW17R-BY2, AW18a-BY1, AW18a-BY2, AW18aR-BY1, AW18aR-BY2, AW18-BY2, AW18R-BY1, AW18R-BY2	(餘料)3, 3, 3, 3-4, 4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6, 6, 6- 7, 7, 7	298.0	94	69	0	18	3@(2360)x1 3@(1756)x1 3@(1152)x1 3@(246)x1 4@(3062)x1 4@(2458)x1 4@(1854)x1 4@(42)x1 5@(344)x1 5@(42)x1 6@(2458)x1 6@(1854)x1 6@(1250)x1 6@(646)x1 6@(42)x1 7@(2156)x1 7@(344)x1 7@(42)x1
5800	AW14-BY1, AW15-BY2, AW17-BY1, AW18-BY1, AW18R-BY2	4-8	298.0		25	5	0	4@(4874)x1 5@(3968)x1 6@(4270)x1 7@(3968)x1 8@(4270)x1
5800	AW12-BY1, AW12-BY2	(餘料)3, 8, 8	198.0	12	12	0	3	3@(44)x1 8@(3260)x1 8@(2048)x1



鋁材開料清單 X86043

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14-DSJ2	(餘料)1	956.0	4	3	0	1	1@(1940)x1
5800	AW14-DSJ2	1	956.0		1	1	0	1@(4820)x1
5800	AW18-DSJ2	(餘料)1, 1-2	931.0	8	5	0	3	1@(1005)x1 1@(70)x1 2@(170)x1
5800	AW18-DSJ2	2	931.0		3	1	0	2@(2975)x1
5800	AW13-DSJ1	(餘料)3	911.0	4	3	0	1	3@(2120)x1
5800	AW13-DSJ1	3	911.0		1	1	0	3@(4865)x1
5800	AW12-DSJ2	(餘料)3	851.0	3	2	0	1	3@(410)x1
5800	AW12-DSJ2	4	851.0		1	1	0	4@(4925)x1
5800	AW16-DSJ1	(餘料)4	703.0	6	6	0	1	4@(683)x1
5800	AW12-DSJ1	(餘料)4	674.0	3	1	0	1	4@(5)x1
5800	AW12-DSJ1	5	674.0		2	1	0	5@(4424)x1
5800	AW15-DSJ1	(餘料)5, 5	534.0	4	4	0	2	5@(3886)x1 5@(2272)x1
5800	AW17-DSJ2	(餘料)5, 5	511.0	6	4	0	2	5@(727)x1 5@(212)x1
5800	AW17-DSJ2	6	511.0		2	1	0	6@(4750)x1
5800	AW15-DSJ2	(餘料)6, 6	486.0	4	4	0	2	6@(4260)x1 6@(2790)x1
5800	AW17-DSJ1	(餘料)6, 6	484.0	6	5	0	2	6@(1326)x1 6@(350)x1
5800	AW17-DSJ1	7	484.0		1	1	0	7@(5292)x1
5800	AW35-DSJ1	(餘料)7, 7, 7, 7	453.0	16	11	0	4	7@(4378)x1 7@(3464)x1 7@(722)x1 7@(265)x1
5800	AW35-DSJ1	8	453.0		5	1	0	8@(3495)x1
5800	AW18-DSJ1	(餘料)3, 6-8, 8	236.0	8	8	0	5	3@(170)x1 6@(110)x1 7@(25)x1 8@(3015)x1 8@(2295)x1
5800	AW14-DSJ1	(餘料)8, 8	211.0	4	4	0	2	8@(2080)x1 8@(1435)x1




工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:18, 總開料支數:212

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.5


鋁材開料清單 H122785

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW15a-LB1, AW18a-LB1	(餘料)1, 1, 1	1139.5	4	3	0	3	1@(3493)x1 1@(2349.5)x1 1@(1206)x1
5800	AW14a-LB1	1	1139.5		1	1	0	1@(4636.5)x1
5800	AW12-LB1	(餘料)1	1089.5	3	1	0	1	1@(112.5)x1
5800	AW12-LB1	2	1089.5		2	1	0	2@(3593)x1
5800	AW14-LB1, AW17-LB1, AW18-LB1	(餘料)2-4, 4-5	964.5	18	12	0	5	2@(687.5)x1 3@(937.5)x1 4@(1906)x1 4-5@(937.5)x2
5800	AW15-LB1, AW17-LB1, AW18-LB1	3-5	964.5		6	3	0	3@(2874.5)x1 4@(4811.5)x1 5@(3843)x1
5800	AW11-LB1	(餘料)6, 6-7	943.0	28	7	0	3	6@(1992)x1 6-7@(98)x2
5800	AW11-LB1	6-10	943.0		21	5	0	6@(4833)x1 7@(1992)x1 8-9@(98)x2 10@(1992)x1
5800	AW13-LB1	(餘料)3-5	789.5	3	3	0	3	3-5@(144)x3
5800	AW11ZR-LB1	(餘料)10-11	743.0	7	5	0	2	10@(498)x1 11@(2045)x1
5800	AW11ZR-LB1	11	743.0		2	1	0	11@(4286)x1
5800	AW35a-LB1	(餘料)2, 11, 11	567.5	4	4	0	3	2@(116)x1 11@(1473.5)x1 11@(330.5)x1
5800	AW12-LB3, AW16-LB1	(餘料)10, 12	487.5	18	7	0	2	10@(6.5)x1 12@(373.5)x1
5800	AW12-LB3, AW16-LB1	12-13	487.5		11	2	0	12@(3322.5)x1 13@(2831)x1
5800	AW35-LB1	(餘料)13, 13	370.0	12	7	0	2	13@(587)x1 13@(213)x1
5800	AW35-LB1	14	370.0		5	1	0	14@(3910)x1
5800	AW12-LB2	(餘料)11-12, 14	326.5	3	3	0	3	11@(0)x1 12@(43)x1 14@(3579.5)x1
5800	AW14-LB2, AW15-LB2, AW17-LB2, AW18-LB2	(餘料)14, 14, 14, 14-15, 15	301.5	18	17	0	6	14@(2663)x1 14@(1746.5)x1 14@(830)x1 14@(219)x1 15@(4558)x1 15@(3641.5)x1
5800	AW17-LB2	15	301.5		1	1	0	15@(5474.5)x1
5800	AW13-LB2, AW14a-LB2, AW15a-LB2, AW18a-LB2	(餘料)15, 15, 15, 15, 15	276.5	7	7	0	5	15@(2800)x1 15@(2519.5)x1 15@(2239)x1 15@(1958.5)x1 15@(1678)x1
5800	AW12-LB4	(餘料)15	253.2	18	6	0	1	15@(134.8)x1
5800	AW16-LB2	16	253.2		12	1	0	16@(2693.6)x1
5800	AW12-LB5, AW16-LB3	(餘料)13-14, 16, 16	204.0	18	14	0	4	13@(5)x1 14@(11)x1 16@(1861.6)x1 16@(197.6)x1
5800	AW16-LB3	17	204.0		4	1	0	17@(4948)x1



鋁材開料清單 H122785

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW11-LB2, AW11ZR-LB2	(餘料)3-5, 15-17, 17, 17, 17, 17	123.0	35	35	0	10	3-5@(17)x3 15@(7.8)x1 16@(70.6)x1 17@(4313)x1 17@(2027)x1 17@(1773)x1 17@(1519)x1 17@(1138)x1
5800	AW35-LB2	(餘料)17, 17	121.0	12	9	0	2	17@(388)x1 17@(13)x1
5800	AW35-LB2	18	121.0		3	1	0	18@(5405)x1
5800	AW35a-LB2	(餘料)18, 18	118.5	4	4	0	2	18@(5160)x1 18@(4915)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 4, 總開料支數: 67

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 X86039

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-GFP2L, J857-GFP2R, J857-GFP3L, J857-GFP3R, J857-GFP4L, J857-GFP4R, J857-GFP5L, J857-GFP5R	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3-4, 4	300.0	64	57	0	28	1@(5172)x1 1@(4868)x1 1@(4564)x1 1@(3652)x1 1@(2740)x1 1@(1828)x1 1@(916)x1 1@(612)x1 1@(308)x1 1@(4)x1 2@(3956)x1 2@(3044)x1 2@(2740)x1 2@(2436)x1 2@(2132)x1 2@(1220)x1 2@(308)x1 2@(4)x1 3@(4868)x1 3@(4564)x1 3@(4260)x1 3@(3348)x1 3@(2436)x1 3@(1524)x1 3@(612)x1 3@(4)x1 4@(4564)x1 4@(3652)x1
5800	J857-GFP2L, J857-GFP2R, J857-GFP3L, J857-GFP4R	1-4	300.0		7	4	0	1@(5476)x1 2@(4868)x1 3@(5172)x1 4@(5476)x1
5800	J857-GFP1L	(餘料)4	200.0	3	3	0	1	4@(3040)x1



鋁材開料清單 X86037

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5500	AW14-BY2	(餘料)1	957.0	16	1	0	1	1@(675)x1
5500	AW14a-BY2, AW14-BY2	1-4	957.0		15	4	0	1@(1636)x1 2-3@(675)x2 4@(4519)x1
5500	AW18a-BY2, AW18-BY2, AW18R-BY1	(餘料)4-5, 8	932.0	32	9	0	3	4@(775)x1 5@(800)x1 8@(800)x1
5500	AW18aR-BY1, AW18-BY2, AW18R-BY1	5-10	932.0		23	6	0	5@(1736)x1 6-7@(800)x2 8@(4544)x1 9@(800)x1 10@(2672)x1
5500	AW13-BY1	(餘料)10	912.0	12	2	0	1	10@(840)x1
5500	AW13-BY1	11-12	912.0		10	2	0	11-12@(900)x2
5500	AW12-BY2	(餘料)11-13	852.0	9	7	0	3	11-12@(44)x2 13@(344)x1
5500	AW12-BY2	13-14	852.0		2	2	0	13-14@(4624)x2
5500	AW16-BY1	(餘料)4-10, 14	704.0	24	13	0	8	4@(67)x1 5-9@(92)x5 10@(132)x1 14@(376)x1
5500	AW16-BY1	15-16	704.0		11	2	0	15@(524)x1 16@(2648)x1
5500	AW12-BY1	(餘料)16	675.0	9	3	0	1	16@(611)x1
5500	AW12-BY1	17	675.0		6	1	0	17@(1406)x1
5500	AW15a-BY1, AW15-BY1	(餘料)1-3, 16-17	535.0	16	6	0	5	1-3@(136)x3 16@(72)x1 17@(328)x1
5500	AW15-BY1	18	535.0		10	1	0	18@(90)x1
5500	AW15a-BY2, AW15-BY2	(餘料)15, 19	487.0	16	9	0	2	15@(33)x1 19@(79)x1
5500	AW15a-BY2, AW15-BY2	19-20	487.0		7	2	0	19@(4007)x1 20@(3516)x1
5500	AW17-BY1, AW17R-BY2	(餘料)20-21	485.0	24	13	0	2	20@(93)x1 21@(101)x1
5500	AW17-BY1, AW17R-BY2	21-22	485.0		11	2	0	21@(3035)x1 22@(2546)x1
5500	AW35-BY1	(餘料)22-24, 27	454.0	80	28	0	4	22@(256)x1 23-24@(442)x2 27@(442)x1
5500	AW35-BY1	23-29	454.0		52	7	0	23@(3190)x1 24@(3648)x1 25-26@(442)x2 27@(5022)x1 28@(442)x1 29@(1358)x1
5500	AW18a-BY1, AW18aR-BY2, AW18-BY1, AW18R-BY2	(餘料)13-14, 17, 22-30	237.0	32	27	0	12	13@(103)x1 14@(135)x1 17@(87)x1 22@(15)x1 23-28@(201)x6 29@(153)x1 30@(1383)x1
5500	AW18-BY1	30	237.0		5	1	0	30@(4275)x1
5500	AW14a-BY1, AW14-BY1	(餘料)30, 30	212.0	16	6	0	2	30@(519)x1 30@(87)x1
5500	AW14-BY1	31	212.0		10	1	0	31@(3320)x1



工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 5, 總開料支數: 38

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 23.15


鋁材開料清單 X86035

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-HFP1	(餘料)1	980.0	8	3	0	1	1@(860)x1
5800	AW13-HFP1	1-2	980.0		5	2	0	1@(3812)x1 2@(2828)x1
5800	AW14-HFP1	(餘料)1-2, 2	507.5	8	6	0	3	1@(348.5)x1 2@(2316.5)x1 2@(270.5)x1
5800	AW14-HFP1	3	507.5		2	1	0	3@(4757)x1
5800	AW18-HFP1	(餘料)3, 3, 3-4	482.5	16	15	0	4	3@(3784)x1 3@(2811)x1 3@(378.5)x1 4@(2374.5)x1
5800	AW18-HFP1	4	482.5		1	1	0	4@(5293.5)x1
5800	AW12-HFP1	(餘料)4	402.5	6	5	0	1	4@(342)x1
5800	AW12-HFP1	5	402.5		1	1	0	5@(5373.5)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站  
開料長度: 5200, 總長料支數: 7, 總開料支數: 19  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86034

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-QG9	1	1963.0	1	1	1	0	1@(3213)x1
5200	J857-QG2, J857-QG2R	(餘料)1-2	1782.0	3	2	0	2	1@(1427)x1 2@(1608)x1
5200	J857-QG2	2	1782.0		1	1	0	2@(3394)x1
5200	J857-QG7	3-4	1763.0	3	3	2	0	3@(1646)x1 4@(3413)x1
5200	J857-QG3	(餘料)4	1682.0	3	2	0	1	4@(41)x1
5200	J857-QG3	5	1682.0		1	1	0	5@(3494)x1
5200	J857-QG1, J857-QG1R	(餘料)2-3, 5, 5-6	1582.0	9	5	0	5	2@(22)x1 3@(60)x1 5@(1908)x1 5@(322)x1 6@(422)x1
5200	J857-QG1, J857-QG1R	6-7	1582.0		4	2	0	6-7@(2008)x2




工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:38

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):14.67


鋁材開料清單 X86033

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-SDH1	(餘料)1	1515.0	4	2	0	1	1@(1223)x1
5800	AW13-SDH1	1-2	1515.0		2	2	0	1-2@(4261)x2
5800	AW14-SDH1	(餘料)1-2	1043.0	4	4	0	2	1@(176)x1 2@(1120)x1
5800	AW18R-SDH1, AW18-SDH1	(餘料)2-3, 3	1018.0	8	3	0	3	2@(98)x1 3@(1692)x1 3@(670)x1
5800	AW18R-SDH1, AW18-SDH1	3-4	1018.0		5	2	0	3@(2714)x1 4@(3736)x1
5800	AW12-SDH2	(餘料)4	938.0	3	3	0	1	4@(910)x1
5800	AW16-SDH1	(餘料)4	802.0	6	1	0	1	4@(104)x1
5800	AW16-SDH1	5	802.0		5	1	0	5@(1750)x1
5800	AW12-SDH1	(餘料)5	773.0	3	2	0	1	5@(196)x1
5800	AW12-SDH1	6	773.0		1	1	0	6@(5003)x1
5800	AW15-SDH1	(餘料)3, 6	633.0	4	4	0	2	3@(33)x1 6@(3092)x1
5800	AW17R-SDH1, AW17-SDH1	(餘料)6, 6	583.0	6	5	0	2	6@(1331)x1 6@(157)x1
5800	AW17-SDH1	7	583.0		1	1	0	7@(5193)x1



鋁材開料清單 X86032

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-KBQ-4L, J857-KBQ-4R	(餘料)1-2	2220.0	4	2	0	2	1-2@(1332)x2
5800	J857-KBQ-4L, J857-KBQ-4R	1-2	2220.0		2	2	0	1-2@(3556)x2
5800	J857-KBQ-12R	3	2070.0	1	1	1	0	3@(3706)x1
5800	J857-KBQ-1L, J857-KBQ-3bL, J857-KBQ-3bR, J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	(餘料)3, 6, 9, 12, 15, 18	2020.0	36	6	0	6	3@(1682)x1 6@(1732)x1 9@(1732)x1 12@(1732)x1 15@(1732)x1 18@(1732)x1
5800	J857-KBQ-1L, J857-KBQ-1R, J857-KBQ-3bL, J857-KBQ-3bR, J857-KBQ-3L, J857-KBQ-3R	4-21	2020.0		30	18	0	4-5@(1732)x2 6@(3756)x1 7-8@(1732)x2 9@(3756)x1 10-11@(1732)x2 12@(3756)x1 13-14@(1732)x2 15@(3756)x1 16-17@(1732)x2 18@(3756)x1 19-20@(1732)x2 21@(3756)x1
5800	J857-KBQ-5R	(餘料)21	1870.0	3	2	0	1	21@(8)x1
5800	J857-KBQ-5R	22	1870.0		1	1	0	22@(3906)x1
5800	J857-KBQ-10L, J857-KBQ-10R, J857-KBQ-11L, J857-KBQ-11R	(餘料)3-10	1540.0	8	8	0	8	3@(138)x1 4-10@(188)x7
5800	J857-KBQ-8L, J857-KBQ-8R, J857-KBQ-9R	(餘料)11-20, 22, 24	1340.0	24	14	0	12	11-20@(388)x10 22@(1218)x1 24@(404)x1
5800	J857-KBQ-9L, J857-KBQ-9R	23-25	1340.0		10	3	0	23@(404)x1 24@(3092)x1 25@(404)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5500, 總長料支數: 4, 總開料支數: 35

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.68


鋁材開料清單 X86031

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW11-SD1L, AW11-SD1R	(餘料)1, 1, 3, 3	584.0	28	14	0	4	1@(3766)x1 1@(238)x1 3@(2540)x1 3@(188)x1
5500	AW11-SD1L, AW11-SD1R	2-4	584.0		14	3	0	2@(188)x1 3@(3716)x1 4@(4304)x1
5500	AW11-SD2L, AW11-SD2R	(餘料)4, 4	534.0	7	6	0	2	4@(2690)x1 4@(1076)x1
5500	AW11-SD2L	1	534.0		1	1	0	1@(4942)x1



鋁材開料清單 X86030

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW13-BYD1	(餘料)1	1515.0	4	2	0	1	1@(1223)x1
5800	AW13-BYD1	1-2	1515.0		2	2	0	1-2@(4261)x2
5800	AW14-BYD2	(餘料)1-2	1043.0	4	4	0	2	1@(176)x1 2@(1120)x1
5800	AW18-BYD2, AW18R-BYD2	(餘料)2-3, 3	1018.0	8	3	0	3	2@(98)x1 3@(1692)x1 3@(670)x1
5800	AW18-BYD2, AW18R-BYD2	3-4	1018.0		5	2	0	3@(2714)x1 4@(3736)x1
5800	AW12-BYD2	(餘料)4	938.0	3	3	0	1	4@(910)x1
5800	AW16-BYD1	(餘料)4	802.0	6	1	0	1	4@(104)x1
5800	AW16-BYD1	5	802.0		5	1	0	5@(1750)x1
5800	AW12-BYD1	(餘料)5	773.0	3	2	0	1	5@(196)x1
5800	AW12-BYD1	6	773.0		1	1	0	6@(5003)x1
5800	AW15-BYD1	(餘料)3, 6	633.0	4	4	0	2	3@(33)x1 6@(3092)x1
5800	AW17-BYD2a, AW17R-BYD2a	(餘料)6, 6	586.0	6	5	0	2	6@(1322)x1 6@(142)x1
5800	AW17R-BYD2a	7	586.0		1	1	0	7@(5190)x1
5800	AW17-BYD1, AW17R-BYD1	(餘料)7, 7	583.0	6	6	0	2	7@(3429)x1 7@(1668)x1
5800	AW15-BYD2	(餘料)7, 7	561.0	4	2	0	2	7@(1103)x1 7@(538)x1
5800	AW15-BYD2	8	561.0		2	1	0	8@(4650)x1
5800	AW35-BYD1, AW35R-BYD1	(餘料)8, 8-9	552.0	16	14	0	3	8@(3538)x1 8@(202)x1 9@(1332)x1
5800	AW35R-BYD1	9	552.0		2	1	0	9@(4668)x1
5800	AW18-BYD1, AW18R-BYD1	(餘料)7, 9, 9	311.0	8	5	0	3	7@(223)x1 9@(387)x1 9@(72)x1
5800	AW18R-BYD1	10	311.0		3	1	0	10@(4835)x1
5800	AW14-BYD1	(餘料)10, 10	286.0	4	4	0	2	10@(4545)x1 10@(3675)x1




工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:4300, 總長料支數:7, 總開料支數:13

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.46

鋁材開料清單 X86029

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4300	J857-SJQ-4R	1	2220.0	1	1	1	0	1@(2056)x1
4300	J857-SJQ-1R, J857-SJQ-3R	(餘料)1, 4	2020.0	12	2	0	2	1@(32)x1 4@(232)x1
4300	J857-SJQ-1R, J857-SJQ-3L, J857-SJQ-3R	2-7	2020.0		10	6	0	2-3@(232)x2 4@(2256)x1 5-6@(232)x2 7@(2256)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86028

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW17R-GDH1	(餘料)1	586.0	6	3	0	1	1@(2240)x1
5800	AW17-GDH1	1	586.0		3	1	0	1@(4010)x1
5800	AW15-GDH1	(餘料)1, 1	561.0	4	3	0	2	1@(1675)x1 1@(545)x1
5800	AW15-GDH1	2	561.0		1	1	0	2@(5215)x1
5800	AW18-GDH1, AW18R-GDH1	(餘料)1-2, 2, 2	311.0	8	8	0	4	1@(230)x1 2@(4270)x1 2@(3955)x1 2@(3010)x1
5800	AW14-GDH1	(餘料)2, 2	286.0	4	4	0	2	2@(2720)x1 2@(1850)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 4500, 總長料支數: 19, 總開料支數: 37

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 X86027

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-GJQ-4aL, J857-GJQ-4L, J857-GJQ-4R	(餘料)1-3	2220.0	7	3	0	3	1-3@(32)x3
4500	J857-GJQ-4aL, J857-GJQ-4aR, J857-GJQ-4L, J857-GJQ-4R	1-4	2220.0		4	4	0	1-4@(2256)x4
4500	J857-GJQ-1L, J857-GJQ-3aL, J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	(餘料)4, 7, 10, 13, 16	2020.0	30	5	0	5	4@(232)x1 7@(432)x1 10@(432)x1 13@(432)x1 16@(432)x1
4500	J857-GJQ-1L, J857-GJQ-3aL, J857-GJQ-3aR, J857-GJQ-3L, J857-GJQ-3R	5-19	2020.0		25	15	0	5-6@(432)x2 7@(2456)x1 8-9@(432)x2 10@(2456)x1 11-12@(432)x2 13@(2456)x1 14-15@(432)x2 16@(2456)x1 17-18@(432)x2 19@(2456)x1



工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5500, 總長料支數:6, 總開料支數:51


鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86026

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW11-DH1L, AW11-DH1R	(餘料)1, 3, 3	574.0	28	14	0	3	1@(278)x1 3@(3168)x1 3@(278)x1
5500	AW11-DH1L, AW11-DH1R	1-4	574.0		14	4	0	1@(4324)x1 2@(278)x1 3@(4324)x1 4@(4902)x1
5500	AW35-DH1, AW35R-DH1	(餘料)4, 4-5	552.0	16	14	0	3	4@(3790)x1 4@(454)x1 5@(1032)x1
5500	AW35R-DH1	5	552.0		2	1	0	5@(4368)x1
5500	AW11-DH2L, AW11-DH2R	(餘料)5-6	524.0	7	4	0	2	5@(504)x1 6@(2312)x1
5500	AW11-DH2L	6	524.0		3	1	0	6@(3896)x1

鋁材開料清單 X86025

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14a-4, AW15a-3, AW18a-3, AW18a-4, AW18Ra-4	(餘料)1, 1-2, 2-3	1790.0	8	5	0	5	1@(2192)x1 1@(398)x1 2@(2192)x1 2@(398)x1 3@(2192)x1
5800	AW14a-3, AW15a-4, AW18Ra-3	1-3	1790.0		3	3	0	1-3@(3986)x3
5800	AW12-3, AW12-4, AW12-7, AW12-8	(餘料)3-6	1690.0	12	4	0	4	3@(498)x1 4-6@(698)x3
5800	AW12-3, AW12-4, AW12-7, AW12-8	4-7	1690.0		8	4	0	4-7@(2392)x4
5800	AW13a-3	(餘料)7	1640.0	2	1	0	1	7@(748)x1
5800	AW13a-4	8	1640.0		1	1	0	8@(4136)x1
5800	AW14-3, AW14-4, AW15-3, AW15-4, AW16-3, AW16-4, AW17-3, AW17-4, AW17R-3, AW17R-4, AW18-3, AW18-4, AW18R-3, AW18R-4	(餘料)8-12, 14, 16-23	1590.0	48	28	0	14	8@(948)x1 9-12@(998)x4 14@(998)x1 16-23@(998)x8
5800	AW14-3, AW14-4, AW15-3, AW15-4, AW16-3, AW16-4, AW17-3, AW17-4, AW17R-3, AW17R-4, AW18-3, AW18-4, AW18R-3, AW18R-4	9-24	1590.0		20	16	0	9-12@(4186)x4 13@(998)x1 14@(4186)x1 15@(998)x1 16-24@(4186)x9
5800	AW13-3, AW13-4	(餘料)24-25	1440.0	6	5	0	2	24@(1298)x1 25@(4)x1
5800	AW13-3	25	1440.0		1	1	0	25@(4336)x1
5800	AW11-3, AW11-4, AW11R-3, AW11X-3R, AW11X-4R	(餘料)26, 30, 35, 38-39	1382.0	56	11	0	5	26@(236)x1 30@(236)x1 35@(236)x1 38-39@(236)x2
5800	AW11-3, AW11-4, AW11R-3, AW11R-4, AW11X-3R	26-39	1382.0		45	14	0	26@(4394)x1 27-29@(236)x3 30@(1622)x1 31-34@(236)x4 35@(3008)x1 36-37@(236)x2 38@(3008)x1 39@(4394)x1
5800	AW11Y-3, AW11Y-4, AW11ZR-3, AW11ZR-4	(餘料)24, 40, 40-42	1182.0	14	9	0	5	24@(112)x1 40@(2222)x1 40-42@(1036)x3
5800	AW11Y-3, AW11ZR-3, AW11ZR-4	40-43	1182.0		5	4	0	40-41@(4594)x2 42@(3408)x1 43@(4594)x1
5800	AW35a-3, AW35a-4, AW35ba-3, AW35ba-4	(餘料)40-43, 43, 43	1011.0	8	7	0	6	40-42@(21)x3 43@(3579)x1 43@(1549)x1 43@(534)x1
5800	AW35ba-4	44	1011.0		1	1	0	44@(4765)x1
5800	AW35-3, AW35-4, AW35b-3, AW35b-4	(餘料)8-23, 44, 44	811.0	24	21	0	18	8@(133)x1 9-23@(183)x15 44@(3135)x1 44@(690)x1
5800	AW35b-4	45	811.0		3	1	0	45@(3335)x1
5800	AW16-1, AW16-2	(餘料)45-46	810.0	12	9	0	2	45@(79)x1 46@(82)x1



鋁材開料清單 X86025

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5800	AW16-1, AW16-2	46-47	810.0		3	2	0	46@(4152)x1 47@(4966)x1
5800	AW12-5, AW12-6	(餘料)47, 47	781.0	6	6	0	2	47@(2611)x1 47@(256)x1
5800	AW15-1, AW15-2, AW15a-1, AW15a-2	(餘料)4-7, 44, 48, 48	641.0	8	7	0	7	4-6@(53)x3 7@(103)x1 44@(45)x1 48@(4490)x1 48@(3845)x1
5800	AW15-2	48	641.0		1	1	0	48@(5135)x1
5800	AW17-1, AW17-2, AW17R-2	(餘料)48, 48-49	591.0	12	9	0	3	48@(2060)x1 48@(275)x1 49@(2210)x1
5800	AW17R-1	49	591.0		3	1	0	49@(3995)x1
5800	AW11-1, AW11-2, AW11R-1, AW11R-2	(餘料)49, 49, 51-52, 54, 54-55	582.0	56	26	0	7	49@(1038)x1 49@(452)x1 51-52@(506)x2 54@(4022)x1 54@(506)x1 55@(1092)x1
5800	AW11-1, AW11-2, AW11R-2	50-55	582.0		30	6	0	50@(506)x1 51@(1092)x1 52@(5194)x1 53@(506)x1 54@(5194)x1 55@(4608)x1
5800	AW35-1, AW35-2, AW35a-1, AW35a-2, AW35b-1, AW35b-2, AW35ba-1, AW35ba-2	(餘料)55-57, 57, 57-58, 58, 58	560.0	32	24	0	8	55@(528)x1 56@(140)x1 57@(4088)x1 57@(2960)x1 57@(140)x1 58@(1832)x1 58@(704)x1 58@(140)x1
5800	AW35-1, AW35-2, AW35b-1, AW35ba-2	56-59	560.0		8	4	0	56@(2960)x1 57-59@(5216)x3
5800	AW11X-1, AW11X-1R, AW11X-2, AW11X-2R	(餘料)59, 59, 59, 59, 59-60	532.0	14	12	0	6	59@(4680)x1 59@(3072)x1 59@(1464)x1 59@(928)x1 59@(392)x1 60@(3100)x1
5800	AW11X-2	60	532.0		2	1	0	60@(4708)x1
5800	AW12-1, AW12-2, AW14-1, AW14-2, AW14a-1, AW14a-2, AW18-1, AW18-2, AW18a-1, AW18a-2, AW18R-1, AW18R-2, AW18Ra-1	(餘料)43, 55, 60, 60, 60-61, 61, 61, 61, 61-62, 62, 62, 62, 62	520.5	30	25	0	15	43@(9.5)x1 55@(3.5)x1 60@(2575.5)x1 60@(1002)x1 60@(477.5)x1 61@(3157.5)x1 61@(2633)x1 61@(2108.5)x1 61@(535)x1 61@(10.5)x1 62@(4206.5)x1 62@(3682)x1 62@(2108.5)x1 62@(535)x1 62@(10.5)x1


工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 63, 總開料支數: 356

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.84

鋁材開料清單 X86025

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW14-1, AW18-2, AW18Ra-2	61-63	520.5		5	3	0	61-62@(4731)x2 63@(5255.5)x1
5800	AW13-1, AW13-2	(餘料)63, 63, 63, 63	520.0	8	8	0	4	63@(4731.5)x1 63@(3159.5)x1 63@(2635.5)x1 63@(1063.5)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 4900, 總長料支數: 24, 總開料支數: 70

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 13.04

鋁材開料清單 X86024


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4900	J857-BQ1L-1, J857-BQ1R-1, J857-BQ2L-1, J857-BQ2R-1	(餘料)1, 7-8, 10-11, 13, 13	1490.0	56	12	0	7	1@(398)x1 7-8@(398)x2 10-11@(398)x2 13@(1892)x1 13@(398)x1
4900	J857-BQ1L-1, J857-BQ1R-1, J857-BQ2L-1, J857-BQ2R-1	1-19	1490.0		44	19	0	1@(3386)x1 2-6@(398)x5 7-8@(3386)x2 9@(398)x1 10-11@(3386)x2 12@(398)x1 13@(3386)x1 14-18@(398)x5 19@(1892)x1
4900	J857-BQ10L, J857-BQ10R, J857-BQ11R	(餘料)19-21, 23	1290.0	6	6	0	4	19@(598)x1 20-21@(998)x2 23@(998)x1
4900	J857-BQ10L, J857-BQ10R, J857-BQ11L, J857-BQ11R	20-24	1290.0		8	5	0	20-21@(3586)x2 22@(998)x1 23@(2292)x1 24@(3586)x1



工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站  
開料長度: 5250, 總長料支數: 13, 總開料支數: 26  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 X86023

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5250	J857-GBQ-4L, J857-GBQ-4R	(餘料)1-2	2220.0	4	2	0	2	1-2@(782)x2
5250	J857-GBQ-4L, J857-GBQ-4R	1-2	2220.0		2	2	0	1-2@(3006)x2
5250	J857-GBQ-8L	3	2070.0	1	1	1	0	3@(3156)x1
5250	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	(餘料)3, 6, 9	2020.0	18	3	0	3	3@(1132)x1 6@(1182)x1 9@(1182)x1
5250	J857-GBQ-3L, J857-GBQ-3R	4-12	2020.0		15	9	0	4-5@(1182)x2 6@(3206)x1 7-8@(1182)x2 9@(3206)x1 10- 11@(1182)x2 12@(3206)x1
5250	J857-GBQ-5L	(餘料)12	1870.0	3	1	0	1	12@(1332)x1
5250	J857-GBQ-5L	13	1870.0		2	1	0	13@(1482)x1



鋁材開料清單 X85970

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4800	AW14-SZH1	(餘料)1	1053.0	4	3	0	1	1@(552)x1
4800	AW14-SZH1	1	1053.0		1	1	0	1@(3723)x1
4800	AW18R-SZH1, AW18-SZH1	(餘料)2-3	1028.0	8	6	0	2	2-3@(652)x2
4800	AW18R-SZH1, AW18-SZH1	2-3	1028.0		2	2	0	2-3@(3748)x2
4800	AW13-SZH1	(餘料)4	996.0	4	3	0	1	4@(780)x1
4800	AW13-SZH1	4	996.0		1	1	0	4@(3780)x1
4800	AW12-SZH2	5	948.0	3	3	1	0	5@(1924)x1
4800	AW16-SZH1	(餘料)5	812.0	6	2	0	1	5@(292)x1
4800	AW16-SZH1	6	812.0		4	1	0	6@(1516)x1
4800	AW12-SZH1	(餘料)6	783.0	3	1	0	1	6@(729)x1
4800	AW12-SZH1	7	783.0		2	1	0	7@(3206)x1
4800	AW15-SZH1	(餘料)2-4, 6	643.0	4	4	0	4	2-3@(5)x2 4@(133)x1 6@(82)x1
4800	AW17R-SZH1, AW17-SZH1	(餘料)7, 7	593.0	6	5	0	2	7@(1415)x1 7@(221)x1
4800	AW17-SZH1	8	593.0		1	1	0	8@(4183)x1
4800	AW35R-SZH1, AW35-SZH1	(餘料)8, 8-9, 9	562.0	16	14	0	4	8@(3051)x1 8@(221)x1 9@(3082)x1 9@(252)x1
4800	AW35R-SZH1, AW35-SZH1	9-10	562.0		2	2	0	9-10@(4214)x2
4800	AW13-SZH2	(餘料)1, 10	522.0	4	4	0	2	1@(26)x1 10@(2636)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 4500, 總長料支數: 13, 總開料支數: 25

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率


鋁材開料清單 X85967

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-ZJT4	(餘料)1-2	2230.0	4	2	0	2	1-2@(12)x2
4500	J857-ZJT2, J857-ZJT4	1-2	2230.0		2	2	0	1-2@(2246)x2
4500	J857-ZJT1, J857-ZJT1R, J857-ZJT3	(餘料)4, 7, 10	2030.0	21	3	0	3	4@(412)x1 7@(412)x1 10@(412)x1
4500	J857-ZJT1, J857-ZJT1R, J857-ZJT3	3-13	2030.0		18	11	0	3@(412)x1 4@(2446)x1 5-6@(412)x2 7@(2446)x1 8-9@(412)x2 10@(2446)x1 11-12@(412)x2 13@(2446)x1




鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW15a-BX-R4, AW18a-BX-L3,	(餘料)1, 1-2, 2-3, 3-5	1712.0	22	9	0	8	1@(2348)x1 1@(632)x1 2@(2348)x1 2@(632)x1 3@(2348)x1 3-5@(632)x3
5800	AW14a-BX-L3, AW18Ra-BX-R4,	1-8	1712.0		13	8	0	1-4@(4064)x4 5@(2348)x1 6-7@(632)x2 8@(4064)x1
5800	AW12-BX-L3, AW12-BX-L7, AW12-BX-R8,	(餘料)8-12	1612.0	18	10	0	5	8@(832)x1 9-12@(932)x4
5800	AW12-BX-L3, AW12-BX-L7, AW12-BX-R8,	9-14	1612.0		8	6	0	9-12@(4164)x4 13@(932)x1 14@(4164)x1
5800	AW13a-BX-R4,	(餘料)14, 14	1562.0	4	2	0	2	14@(2598)x1 14@(1032)x1
5800		15	1562.0		2	1	0	15@(2648)x1
5800	AW14-BX-L3, AW15-BX-R4, AW16-BX-L3, AW16-BX-R4, AW17-BX-R4, AW17R-BX-L3, AW18-BX-L3, AW18R-BX-R4,	(餘料)15-17, 19, 21-31, 33, 35, 37, 41, 45	1512.0	102	20	0	20	15@(1132)x1 16-17@(1232)x2 19@(1232)x1 21-31@(1232)x11 33@(1232)x1 35@(1232)x1 37@(1232)x1 41@(1232)x1 45@(1232)x1
5800	AW14-BX-L3, AW15-BX-R4, AW16-BX-L3, AW16-BX-R4, AW17-BX-R4, AW17R-BX-L3, AW18-BX-L3, AW18R-BX-R4,	16-49	1512.0		82	34	0	16-17@(2748)x2 18@(1232)x1 19@(2748)x1 20@(1232)x1 21-31@(2748)x11 32@(1232)x1 33@(2748)x1 34@(1232)x1 35@(2748)x1 36@(1232)x1 37@(2748)x1 38-40@(1232)x3 41@(2748)x1 42-44@(1232)x3 45@(2748)x1 46-48@(1232)x3 49@(2748)x1
5800	AW13-BX-R4,	(餘料)49-50	1362.0	12	5	0	2	49@(16)x1 50@(316)x1
5800	AW13-BX-R4,	50-52	1362.0		7	3	0	50@(4414)x1 51@(316)x1 52@(3048)x1
5800	AW11-BX-R4, AW11R-BX-L3, AW11X-BX-L3,	(餘料)52, 52, 57-59, 59- 60	1304.0	56	10	0	7	52@(1740)x1 52@(432)x1 57-58@(548)x2 59@(1856)x1 59-60@(548)x2



鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW11-BX-R4, AW11R-BX-L3, AW11X-BX-L3,	53-66	1304.0		46	14	0	53-56@(548)x4 57@(4472)x1 58@(1856)x1 59-60@(3164)x2 61-65@(548)x5 66@(3164)x1
5800	AW11Y-BX-L3, AW11ZR-BX- R4,	(餘料)15-28	1104.0	14	14	0	14	15@(24)x1 16-28@(124)x13
5800		(餘料)14, 29-35	948.0	8	8	0	8	14@(80)x1 29-35@(280)x7
5800	AW35a-BX-L3, AW35ba-BX- R4,	(餘料)36-43	933.0	8	8	0	8	36-43@(295)x8
5800	AW35b-BX-R4, AW35-BX-L3,	(餘料)8-13, 44-48, 66, 66-67	733.0	24	19	0	14	8@(95)x1 9-13@(195)x5 44-48@(495)x5 66@(2427)x1 66@(216)x1 67@(621)x1
5800		67-68	733.0		5	2	0	67@(3569)x1 68@(4306)x1
5800		(餘料)68	700.0	12	6	0	1	68@(82)x1
5800		69	700.0		6	1	0	69@(1556)x1
5800		(餘料)69	671.0	6	2	0	1	69@(206)x1
5800		70	671.0		4	1	0	70@(3080)x1
5800		(餘料)1-7, 67, 70	548.0	12	12	0	9	1-7@(80)x7 67@(69)x1 70@(872)x1
5800		(餘料)53-60	531.0	8	8	0	8	53-60@(13)x8
5800		(餘料)61-65, 70	523.0	8	6	0	6	61-65@(21)x5 70@(345)x1
5800		71	523.0		2	1	0	71@(4726)x1
5800		(餘料)44-48, 71, 71	481.0	12	12	0	7	44-48@(10)x5 71@(4241)x1 71@(1331)x1
5800		(餘料)71	475.5	8	2	0	1	71@(372)x1
5800		72	475.5		6	1	0	72@(2903)x1
5800		(餘料)72, 72-74	472.0	56	26	0	4	72@(999)x1 72@(47)x1 73-74@(68)x2
5800		73-77	472.0		30	5	0	73-74@(4828)x2 75-76@(68)x2 77@(4828)x1
5800		(餘料)77, 77, 77	450.5	16	10	0	3	77@(3919)x1 77@(3010)x1 77@(283)x1
5800		78	450.5		6	1	0	78@(3053)x1
5800		(餘料)78, 78-80	450.0	32	26	0	4	78@(1237)x1 78@(329)x1 79-80@(332)x2
5800		79-81	450.0		6	3	0	79-81@(4872)x3
5800		(餘料)52, 81, 81, 81	422.0	14	12	0	4	52@(6)x1 81@(4446)x1 81@(1890)x1 81@(186)x1
5800		82	422.0		2	1	0	82@(4928)x1




工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德站

開料長度: 5800, 總長料支數: 85, 總開料支數: 520

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.92

鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)82, 82, 82, 82-83, 83	410.5	30	23	0	6	82@(4099)x1 82@(3270)x1 82@(2441)x1 82@(368.5)x1 83@(2878.5)x1 83@(391.5)x1
5800		83-84	410.5		7	2	0	83@(5365.5)x1 84@(3293)x1
5800		(餘料)84, 84	410.0	8	7	0	2	84@(2465)x1 84@(395)x1
5800		85	410.0		1	1	0	85@(5366)x1
5800		(餘料)83-85	370.5	6	6	0	3	83@(17)x1 84@(20.5)x1 85@(3868)x1
5800		(餘料)29-43, 50	273.0	16	16	0	16	29-35@(3)x7 36-43@(18)x8 50@(39)x1
5800		(餘料)51, 70-71, 77-80, 82	248.0	8	8	0	8	51@(64)x1 70@(93)x1 71@(120)x1 77@(31)x1 78@(77)x1 79-80@(80)x2 82@(116.5)x1



工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德站

開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:22

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X85965

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW17R-GZH1a	(餘料)1	586.0	6	3	0	1	1@(2240)x1
5800	AW17-GZH1a	1	586.0		3	1	0	1@(4010)x1
5800	AW15-GZH1	(餘料)1, 1	561.0	4	3	0	2	1@(1675)x1 1@(545)x1
5800	AW15-GZH1	2	561.0		1	1	0	2@(5215)x1
5800	AW18-GZH1, AW18R-GZH1	(餘料)1-2, 2, 2	311.0	8	8	0	4	1@(230)x1 2@(4270)x1 2@(3955)x1 2@(3010)x1
5800	AW14-GZH1	(餘料)2, 2	286.0	4	4	0	2	2@(2720)x1 2@(1850)x1



