

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4334/22 修改版次：-
 工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552
 工程項目：FD 門, 提升推拉門及 UP 趟門 - 廠用鋁料 BM(第二批)
 收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：25/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件 BM 表和模圖, 訂購鋁料. 送廠.

請在 15/4/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 5 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：


HK 0183 / 22

發件人簽署：
































項目經理簽署：

| BM編號: | | 工程號: | | J857 | | 計算: | | 曾建平 | | 日期: | | 25/01/2022 | | 送呈: 施哥 | | 副本: | |
|--------------------------------|--|--------|--------|------------------------|---------|------|-----|---------|-----|--------|--------|------------|-------|-------------------|--|-------------------|--|
| MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 地盤名稱: | | 啟德6552 | | 核對: | | 王禮秋 | | 日期: | | 25/01/2022 | | A/C Code: | | | |
| 鋁型材B.M.表 | | 項目類別: | | 第二批FD門框、門玉, 提升門框及UP趟門框 | | 批准: | | | | 日期: | | | | | | | |
| 修改版次: | | 鋁料名稱 | | 顏色 | | 合金狀態 | | 長度 (mm) | | 數量 (支) | | 重量 (Kg) | | V.F.(米) | | 備注 | |
| 修改內容 | | 物料編號 | | | | | | | | 實用 | | Kg/M | | 米 ² /米 | | Total V.F. | |
| | | | | | | | | | | 後備 | | 總數 | | 總重量 | | 米 ² /米 | |
| 1 | | X86112 | 生邊企-門款 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5300 | 67 | 8 | 75 | 1.240 | 492.9 | 0.225 | 89.2 | | | | |
| 2 | | X86113 | 玻璃線-中空 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5500 | 73 | 8 | 80 | 0.215 | 94.6 | 0.067 | 29.7 | | | | |
| 3 | | X86114 | FD門玉料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5800 | 74 | 9 | 83 | 1.644 | 786.7 | 0.238 | 113.9 | | | | |
| 4 | | X86181 | 生頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 6000 | 8 | 2 | 9 | 1.202 | 64.9 | 0.192 | 10.4 | | | | |
| 5 | | X86184 | 生底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 6000 | 8 | 2 | 9 | 1.110 | 59.9 | 0.176 | 9.5 | | | | |
| 6 | | X86110 | 梗頂底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5400 | 35 | 4 | 39 | 1.790 | 377.0 | 0.216 | 45.6 | | | | |
| 7 | | X86111 | 梗底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5400 | 33 | 3 | 35 | 2.850 | 538.7 | 0.201 | 38.0 | | | | |
| 8 | | X86115 | 梗勾企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5300 | 63 | 5 | 68 | 2.509 | 897.6 | 0.383 | 136.9 | | | | |
| 9 | | X86116 | 趟門底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 139 | 11 | 150 | 6.067 | 4368.2 | 0.339 | 244.2 | | | | |
| 10 | | X86117 | 趟門頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 4800 | 139 | 11 | 150 | 4.791 | 3449.5 | 0.266 | 191.7 | | | | |
| 11 | | X86118 | 趟門邊框 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5750 | 142 | 8 | 150 | 2.055 | 1772.4 | 0.251 | 216.6 | | | | |
| 12 | | X86119 | 小趟門底橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5500 | 31 | 5 | 35 | 5.237 | 1008.1 | 0.355 | 68.3 | | | | |
| 13 | | X86120 | 小趟門頂橫 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5500 | 31 | 5 | 35 | 2.595 | 499.5 | 0.277 | 53.3 | | | | |
| 14 | | X86121 | 小趟門邊框 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5400 | 63 | 5 | 68 | 1.851 | 674.7 | 0.234 | 85.3 | | | | |
| 15 | | X86126 | 門企夾邊 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5600 | 201 | 12 | 213 | 0.696 | 828.2 | 0.125 | 148.8 | | | | |
| 16 | | X86127 | 梗門企夾邊 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5300 | 142 | 8 | 150 | 1.953 | 1552.6 | 0.138 | 109.7 | | | | |
| 17 | | X86128 | 大中梗企料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5750 | 94 | 7 | 100 | 3.602 | 2071.2 | 0.538 | 309.1 | | | | |
| 18 | | X86129 | 小中梗企料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5300 | 142 | 8 | 150 | 2.117 | 1683.0 | 0.297 | 236.1 | | | | |
| 19 | | X86131 | 趟門頂扣蓋 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 6000 | 59 | 6 | 65 | 0.517 | 201.6 | 0.098 | 38.1 | | | | |
| 20 | | X86185 | 玻璃線二 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5300 | 142 | 8 | 150 | 0.266 | 211.5 | 0.019 | 14.9 | | | | |


















|  | | 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J857 | | 計算: 曾建平 | | 日期: 25/01/2022 | | 送呈: 施哥 | | 副本: | | |
|--|------|---|-----------------|------------------------|---------|----------------|-----|----------------|--------|-------------|----------|--------|-------|------------|
| | | 地盤名稱: 啟德6552 | | 核對: 王禮秋 | | 日期: 25/01/2022 | | A/C Code: | | | | | | |
| | | 項目類別: 第二批印門框、門玉, 提升門框及UP趟門框 | | 批准: | | 日期: | | | | | | | | |
| | | 修改版次: | | 有顏色鋁料(Kg): 23959.3 | | 無電鍍鋁料(Kg): | | 5282.65 | | V.F總面積(米²): | | 2577.4 | | |
| BM編號: | | | | | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 數量 (支) | | | 重量(Kg) | | V.F.(米²) | | 備注 | |
| | | | | | | 長度 (mm) | 實用 | 後備 | 總數 | Kg/M | 總重量 | 米²/米 | | Total V.F. |
| 21 | | X86190 | 趟門外蓋 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 4900 | 179 | 6 | 185 | 0.755 | 684.4 | 0.147 | 133.3 | |
| 22 | | X86191 | 趟門邊框二 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5400 | 63 | 8 | 70 | 1.874 | 708.4 | 0.255 | 96.5 | |
| 23 | | X86194 | 中空玻璃線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5500 | 246 | 12 | 258 | 0.203 | 287.5 | 0.032 | 45.3 | |
| 24 | | X86196 | 趟門底扣蓋 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 6000 | 59 | 6 | 65 | 0.533 | 207.9 | 0.127 | 49.4 | |
| 25 | | X86197 | 趟門底扣蓋二 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5900 | 14 | 3 | 16 | 0.308 | 29.1 | 0.052 | 4.9 | |
| 26 | | X86192 | 立柱 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 2850 | 14 | 3 | 17 | 4.596 | 216.1 | 0.429 | 20.2 | |
| 27 | | X86027 | 梗夾企 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 2850 | 14 | 3 | 17 | 1.230 | 57.8 | 0.261 | 12.3 | |
| 28 | | X85966 | 夾膠玻璃線 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T5 | 5600 | 28 | 2 | 30 | 0.241 | 40.5 | 0.085 | 14.3 | |
| 29 | | X86179 | 梗邊企-空腔 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 2850 | 14 | 3 | 17 | 1.775 | 83.5 | 0.222 | 10.4 | |
| 30 | | X86187 | 雙趟玉收口料 | ECK3X10063S-XF1 三塗(深灰) | 6063-T6 | 5900 | 2 | 1 | 2 | 0.951 | 11.2 | 0.134 | 1.6 | |
| 31 | | X86186 | 梗勾企連接件 | MILL | 6063-T6 | 2850 | 14 | 3 | 17 | 1.388 | 65.3 | | 0.0 | |
| 32 | | A580 | 25x40x25x3mm厚鋁槽 | MILL | 6063-T5 | 5300 | 63 | 8 | 70 | 0.682 | 253.0 | | 0.0 | |
| 33 | | H52776 | 40x50x40x4mm厚鋁槽 | MILL | 6063-T5 | 5500 | 139 | 6 | 145 | 1.317 | 1050.3 | | 0.0 | |
| 34 | | B1505 | 25x6mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 8 | 2 | 9 | 0.404 | 18.9 | | 0.0 | |
| 35 | | B2195 | 50x4mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 6000 | 6 | 1 | 7 | 0.542 | 22.8 | | 0.0 | |
| 36 | | B5831 | 14.5x3mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 8 | 1 | 9 | 0.117 | 5.2 | | 0.0 | |
| 37 | | B06679 | 30x5mm厚鋁巴 | MILL | 6063-T5 | 5200 | 34 | 4 | 38 | 0.406 | 79.2 | | 0.0 | |
| 38 | | L053 | 40x40x6mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 5400 | 395 | 5 | 400 | 1.198 | 2587.7 | | 0.0 | |
| 39 | | L068 | 50x50x4mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 6000 | 6 | 2 | 8 | 1.041 | 46.8 | | 0.0 | |
| 40 | | N516 | 40x20x3mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 5500 | 203 | 8 | 210 | 0.461 | 532.5 | | 0.0 | |

|  美特鋁質 有限公司 MEDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J857 | | 計算: | | 曾建平 | | 日期: 25/01/2022 | | 送呈: 施哥 | | 副本: | |
|--|------|--------------|---------------|-------------------|---------|------------|-------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|--------|----|
| 地盤名稱: 啟德6552 | | 核對: 王禮秋 | | 日期: 25/01/2022 | | A/C Code: | | | | | | | |
| 項目類別: 第二批FD門框、門玉, 提升門框及UP趟門框 | | 批准: | | 日期: | | | | | | | | | |
| 修改版次: | | 有顏色鋁料(Kg) | | 23959.3 | | 無電鍍鋁料(Kg): | | 5282.65 | | V.F總面積(米 ²): | | 2577.4 | |
| 序號 | 修改內容 | 物料編號 | 鋁料名稱 | 顏色 | 合金狀態 | 長度(mm) | 數量(支) | | | 重量(Kg) | V.F.(米 ²) | | 備注 |
| | | | | | | | 實用 | 後備 | 總數 | | Kg/M | 總重量 | |
| 41 | | N527 | 100x50x6mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 6000 | 13 | 2 | 15 | 2.388 | 214.9 | 0.0 | |
| 42 | | N704 | 75x50x6mm厚鋁角 | MILL | 6063-T5 | 6000 | 31 | 4 | 35 | 1.934 | 406.1 | 0.0 | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |

J-857啟德6552 FD門及提升推拉門鋁料模圖(1)

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
|  <p>模號: X86112 名稱: 生邊企-門款 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.24 KG/M V.F.: 224.5 mm</p> |  <p>模號: X86113 名稱: 玻璃線-中空 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.214 KG/M V.F.: 37.0 mm</p> |  <p>模號: X86114 名稱: FD門玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.644 KG/M V.F.: 238.1 mm</p> |  <p>模號: X86181 名稱: 生頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.202 KG/M V.F.: 192.17 mm</p> |  <p>模號: X86184 名稱: 生底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.11 KG/M V.F.: 175.92 mm</p> |  <p>模號: X86110 名稱: 梗頂底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.79 KG/M V.F.: 216.49 mm</p> |  <p>模號: X86111 名稱: 梗底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.85 KG/M V.F.: 200.99 mm</p> |  <p>模號: X86115 名稱: 梗勾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.509 KG/M V.F.: 382.56 mm</p> |
|  <p>模號: X86116 名稱: 趟門底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 6.067 KG/M V.F.: 339.22 mm</p> |  <p>模號: X86117 名稱: 趟門頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.791 KG/M V.F.: 266.2 mm</p> |  <p>模號: X86118 名稱: 趟門邊框 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.055 KG/M V.F.: 251.1 mm</p> |  <p>模號: X86119 名稱: 小趟門底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 5.237 KG/M V.F.: 355 mm</p> |  <p>模號: X86120 名稱: 小趟門頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.595 KG/M V.F.: 277 mm</p> |  <p>模號: X86121 名稱: 小趟門邊框 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.851 KG/M V.F.: 234 mm</p> | | |
|  <p>模號: X86122 名稱: 趟門勾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.314 KG/M V.F.: 152.15 mm</p> |  <p>模號: X86123 名稱: 趟門玉 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.417 KG/M V.F.: 418.42 mm</p> |  <p>模號: X86126 名稱: 門企夾邊 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.696 KG/M V.F.: 125 mm</p> |  <p>模號: X86127 名稱: 梗門企夾邊 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.953 KG/M V.F.: 138 mm</p> |  <p>模號: X86128 名稱: 大中梗企料 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.602 KG/M V.F.: 537.54 mm</p> |  <p>模號: X86129 名稱: 小中梗企料 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.117 KG/M V.F.: 297 mm</p> | | |
|  <p>模號: X86130 名稱: 玻璃線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.316 KG/M V.F.: 22.15 mm</p> |  <p>模號: X86131 名稱: 裝飾扣蓋 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.517 KG/M V.F.: 97.6 mm</p> |  <p>模號: X86192 名稱: 立柱 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.596 KG/M V.F.: 428.5 mm</p> |  <p>模號: X86197 名稱: 趟門底扣蓋二 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.308 KG/M V.F.: 52 mm</p> |  <p>模號: X86196 名稱: 趟門底扣蓋 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.533 KG/M V.F.: 126.74 mm</p> |  <p>模號: X86194 名稱: 中空玻璃線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.203 KG/M V.F.: 32 mm</p> | | |
|  <p>模號: X86185 名稱: 玻璃線二 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.266 KG/M V.F.: 18.7 mm</p> |  <p>模號: X86190 名稱: 趟門外蓋 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.874 KG/M V.F.: 126.74 mm</p> |  <p>模號: X86191 名稱: 趟門邊框二 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.874 KG/M V.F.: 255.42 mm</p> |  <p>模號: X86199 名稱: 趟門底扣蓋一 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.308 KG/M V.F.: 52 mm</p> |  <p>模號: X86207 名稱: 趟夾企 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.23 KG/M V.F.: 260.6 mm</p> | | | |

J-857啟德6552 FD門及提升推拉門鋁料模圖(2)

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|
|  <p>模號: X85966 名稱: 夾膠玻璃線 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.241KG/M V.F.: 85.3 mm</p> |  <p>模號: X86179 名稱: 槓邊企-空腔 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.775KG/M V.F.: 222.14mm</p> |  <p>模號: X86187 名稱: 雙趟玉收口料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.951KG/M V.F.: 134.13mm</p> |  <p>模號: X86186 名稱: 槓勾企連接件 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.388KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: A580 名稱: 25x40x25x0mm厚鋁槽 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.682KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: H52776 名稱: 40x50x40x4mm厚鋁槽 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.317KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: B1505 名稱: 25x6mm厚鋁巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.404KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: B2195 名稱: 50x4mm厚鋁巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.542KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: B5831 名稱: 14.5x3mm厚鋁巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.117KG/M V.F.:</p> |
|  <p>模號: B06679 名稱: 30x5mm厚鋁巴 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.406KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: L053 名稱: 40x40x6mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.198KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: L057 名稱: 76.2x76.2x3.0mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.281KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: L068 名稱: 50x50x4mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.041KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: N516 名稱: 40x20x3mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 0.461KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: N527 名稱: 100x50x6mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 2.388KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: N704 名稱: 75x50x6mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.934KG/M V.F.:</p> |  <p>模號: N00874 名稱: 100x70x4mm厚鋁角 合金狀態: 6063-T5 重量: 1.792KG/M V.F.:</p> | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |