



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4510 / 122 修改版次：-
 工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552
 工程項目：單元件幕牆 - 廠用鋁料加工圖(第二批)A
 收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：25.03.2022

(以此為準)

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

幕牆第二批工序圖紙與第一批(EI4384)共用

請在 5A 前完成上列要求。

附：

71
1 + 62 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

H/K 04P2 / 22

發件人簽署：

26

項目經理簽署：

(Signature)

鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	B2968				5800	5	29000	17.45
2	C747				6000	1	6000	13.00
3	D19450				6000	15	90000	6.63
4	L044				6000	1	6000	86.33
5	N525				6000	1	6000	60.40
6	N544				3400	32	108800	29.88
7	N614				6000	4	24000	10.93
8	N660				6000	4	24000	11.47
9	X86047				3400	24	81600	2.94
10	X86048				3400	24	81600	2.94
11	X86049				3400	28	95200	2.94
12	X86050				3400	20	68000	2.94
13	X86051				3400	4	13600	2.94
14	X86052				3400	4	13600	2.94
15	X86055				3400	28	95200	2.94
16	X86056				3400	20	68000	2.94
17	X86057				3400	4	13600	2.94
18	X86058				3400	4	13600	2.94
19	X86059				6200	14	86800	3.52
20	X86060				6000	8	48000	6.28
21	X86061				6200	5	31000	11.30
22	X86062				6200	5	31000	7.19
23	X86063				6200	3	18600	22.60
24	X86064				6500	2	13000	44.55
25	X86065				6200	3	18600	26.03
26	X86066				6500	2	13000	44.47
27	X86067				6500	3	19500	28.37
28	X86070				6000	8	48000	6.08
29	X86071				6000	102	612000	2.60
30	X86072				6000	36	216000	8.86
31	X86073				5600	2	11200	34.91
32	X86074				6000	14	84000	5.84
33	X86075				6000	4	24000	20.17
34	X86076				5600	2	11200	33.13
35	X86078				6050	6	36300	15.01
36	X86079				6200	5	31000	11.88
37	X86080				6000	4	24000	10.33
38	X86081				6000	4	24000	13.56
39	X86082				3400	4	13600	3.15

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共62頁 第1頁

打印日期：2022/3/24 打印時間：8:31 PM



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
40	X86083				6000	1	6000	78.07
41	X86085				6250	1	6250	73.57
42	X86086				5400	23	124200	6.99
43	X86091				4800	4	19200	1.50
44	X86092				4800	2	9600	1.50
45	X86093				4800	2	9600	1.50
46	X86094				3400	24	81600	3.15
47	X86095				5000	7	35000	6.66
48	X86097				5500	1	5500	49.60
49	X86100				6250	1	6250	47.46
50	X86101				6000	20	120000	7.96
51	X86105				6000	4	24000	10.33
52	X86142				3400	72	244800	9.65
53	X86143				3400	8	27200	3.15
54	X86144				6000	4	24000	13.56
55	X86145				6000	3	18000	18.73
56	X86150				6000	23	138000	4.40
57	X86151				5700	4	22800	27.37
58	N536				3400	8	27200	3.15
59	X86166				6000	1	6000	74.07

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共62頁 第2頁

打印日期：2022/3/24 打印時間：8:31 PM

鋁材開料清單 X86166

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86166-P01	1	380.0	4	4	1	0	1@(4444)x1

鋁材開料清單 N536

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N536-P01	1-8	3269.0	8	8	8	0	1-8@(107)x8

鋁材開料清單 X86151

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86151-P03	1-2	2359.5	4	4	2	0	1-2@(953)x2
X86151-P02	(餘料)1-2	650.0	4	2	0	2	1-2@(299)x2
X86151-P02R	3	650.0		2	1	0	3@(4372)x1
X86151-P12, X86151-P12R	(餘料)3, 3	556.0	2	2	0	2	3@(3812)x1 3@(3252)x1
X86151-P04	(餘料)3	546.0	4	4	0	1	3@(1052)x1
X86151-P11	(餘料)3	541.0	2	1	0	1	3@(507)x1
X86151-P11R	4	541.0		1	1	0	4@(5135)x1

鋁材開料清單 X86150

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86150-004	(餘料)7	948.5	2	2	0	1	7@(265)x1
X86150-003, X86150-004	1-14	948.5		78	14	0	1-6@(265)x6 7@(2170)x1 8-13@(265)x6 14@(4075)x1
X86150-008-03	(餘料)14	673.0		4	0	1	14@(1367)x1
X86150-008-01	(餘料)14	646.5		2	0	1	14@(66)x1
X86150-008-01	15	646.5		6	1	0	15@(2077)x1
X86150-005-06	(餘料)15	640.0		3	0	1	15@(145)x1
X86150-005-06, X86150-008-02	16-17	640.0		13	2	0	16@(184)x1 17@(3404)x1
X86150-005-07	(餘料)17	390.5		8	0	1	17@(248)x1
X86150-005-09	18	390.0		4	1	0	18@(4404)x1
X86150-006	(餘料)18	341.0		12	0	1	18@(264)x1
X86150-006	19-22	341.0		68	4	0	19-22@(115)x4
X86150-001	(餘料)1-22	55.0		70	0	22	1-13@(29)x13 14@(7)x1 15@(27)x1 16@(7)x1 17@(12)x1 18@(28)x1 19-22@(56)x4
X86150-001	23	55.0		10	1	0	23@(5390)x1

鋁材開料清單 X86145

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86145-P01-01	1	857.0	2	2	1	0	1@(4258)x1
X86145-P02-06, X86145-P03-03	(餘料)1, 1	798.0	4	4	0	2	1@(2654)x1 1@(1050)x1
X86145-P02-01, X86145-P03-01	(餘料)1-2	791.5	8	5	0	2	1@(254.5)x1 2@(411.5)x1
X86145-P02-01	2	791.5		3	1	0	2@(3593.5)x1
X86145-P03-02	3	542.0	2	2	1	0	3@(4888)x1
X86145-P02-02	(餘料)3	541.5	4	4	0	1	3@(2706)x1

鋁材開料清單 X86144

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86144-001-051	1	2071.5	1	1	1	0	1@(3904.5)x1
X86144-001-071	(餘料)1	1821.0	1	1	0	1	1@(2079.5)x1
X86144-001-012	(餘料)1	1586.5	1	1	0	1	1@(489)x1
X86144-001-026	(餘料)2	1553.0	2	1	0	1	2@(2866)x1
X86144-001-006	2	1553.0		1	1	0	2@(4423)x1
X86144-001-021	(餘料)2	1153.0	1	1	0	1	2@(1709)x1
X86144-001-033	(餘料)2	1086.5	1	1	0	1	2@(618.5)x1
X86144-001-028	3	1025.0	1	1	1	0	3@(4951)x1
X86144-001-004	(餘料)3	1019.0	1	1	0	1	3@(3928)x1
X86144-001-061	(餘料)3	1003.0	1	1	0	1	3@(2921)x1
X86144-001-041	(餘料)3	766.0	1	1	0	1	3@(2151)x1
X86144-001-005, X86144-001-027	(餘料)3, 3	749.0	2	2	0	2	3@(1398)x1 3@(645)x1
X86144-001-022	(餘料)4	743.0	4	2	0	1	4@(2992)x1
X86144-001-001	4	743.0		2	1	0	4@(4486)x1
X86144-001-007, X86144-001-025	(餘料)2-3	493.0	2	2	0	2	2@(121.5)x1 3@(148)x1
X86144-001-055	(餘料)4	492.5	1	1	0	1	4@(2495.5)x1

鋁材開料清單 X86143

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86143-P01-02	1-8	3269.0	8	8	8	0	1-8@(107)x8

鋁材開料清單 X86142

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-36	2492.0	36	36	36	0	1-36@(884)x36
X86142-P01-03	37-72	1799.5	36	36	36	0	37-72@(1576.5)x36
X86142-P01-04	(餘料)1-45	750.0	54	54	0	45	1-36@(130)x36 37-45@(68.5)x9
X86142-P01-02	(餘料)46-63	669.0	36	36	0	18	46-63@(230.5)x18

鋁材開料清單 X86105

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86105-001-031	1	2114.5	1	1	1	0	1@(3861.5)x1
X86105-001-051	(餘料)1	1864.0	1	1	0	1	1@(1993.5)x1
X86105-001-012	(餘料)1	1629.5	1	1	0	1	1@(360)x1
X86105-001-009	2	1596.0	2	2	1	0	2@(2780)x1
X86105-001-002	(餘料)2	1196.0	1	1	0	1	2@(1580)x1
X86105-001-011	(餘料)2	1129.5	1	1	0	1	2@(446.5)x1
X86105-001-010	3	1068.0	1	1	1	0	3@(4908)x1
X86105-001-007	(餘料)3	1062.0	1	1	0	1	3@(3842)x1
X86105-001-041	(餘料)3	1003.0	1	1	0	1	3@(2835)x1
X86105-001-015	(餘料)3	792.0	2	2	0	1	3@(1243)x1
X86105-001-001	(餘料)3	786.0	4	1	0	1	3@(453)x1
X86105-001-001	4	786.0		3	1	0	4@(3610)x1
X86105-001-005	(餘料)4	766.0	1	1	0	1	4@(2840)x1
X86105-001-008	(餘料)4	536.0	2	2	0	1	4@(1760)x1
X86105-001-032	(餘料)4	535.5	1	1	0	1	4@(1220.5)x1

4
2
16
4
2
6
2
6
8

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86101-P01	1-8	2250.0	16	16	8	0	1-8@(1472)x8
X86101-001-052	9-10	2028.0		4	2	0	9-10@(1916)x2
X86101-001-012	(餘料)9-10	1544.0		2	0	2	9-10@(368)x2
X86101-001-012	11	1544.0		2	1	0	11@(2884)x1
X86101-001-009	(餘料)11	1510.0		1	0	1	11@(1370)x1
X86101-001-009	12-14	1510.0		7	3	0	12-13@(1438)x2 14@(4466)x1
X86101-001-055	(餘料)14	1508.0		2	0	1	14@(1442)x1
X86101-001-055	15	1508.0		2	1	0	15@(2956)x1
X86101-001-002	(餘料)1-4	1110.0		4	0	4	1-4@(358)x4
X86101-001-011	(餘料)5-8	1043.0		4	0	4	5-8@(425)x4
X86101-001-010	(餘料)11-14	982.0		4	0	4	11@(384)x1 12-13@(452)x2 14@(456)x1
X86101-001-007	(餘料)15	976.0		3	0	1	15@(16)x1
X86101-001-007	16	976.0		1	1	0	16@(5000)x1
X86101-001-015	(餘料)16	706.0		7	0	1	16@(30)x1
X86101-001-015	17	706.0		1	1	0	17@(5270)x1
X86101-001-001	(餘料)17	700.0		7	0	1	17@(342)x1
X86101-001-001	18-19	700.0		9	2	0	18@(348)x1 19@(5276)x1
X86101-001-071	(餘料)19	647.0		4	0	1	19@(2672)x1
X86101-001-008, X86101-001-053	(餘料)14, 19-20	450.0		10	0	3	14@(2)x1 19@(402)x1 20@(3256)x1
X86101-001-008	20	450.0		2	1	0	20@(5072)x1

鋁材開料清單 X86100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86100-001	1	200.0	16	16	1	0	1@(2966)x1

鋁材開料清單 X86097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86097-002, X86097-001	(餘料)1, 1	340.0	8	8	1	1	1@(2728)x1 1@(4104)x1

鋁材開料清單 X86095

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86095-002, X86095-001, X86095-002	(餘料)4, 1-7	210.0	152	152	7	1	4@(58)x1 1-3@(58)x3 4@(3482)x1 5-6@(58)x2 7@(1984)x1

鋁材開料清單 X86094

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86094-P01-02	1-24	3269.0	24	24	24	0	1-24@(107)x24

鋁材開料清單 X86093

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86093-001-01	1-2	2350.0	4	4	2	0	1-2@(72)x2

鋁材開料清單 X86092

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86092-001-01	1-2	2350.0	4	4	2	0	1-2@(72)x2

鋁材開料清單 X86091

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86091-001-01, X86091-002-01	1-4	2350.0	8	8	4	0	1-4@(72)x4

鋁材開料清單 X86086

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86086-P05	1-2	2469.5	4	4	2	0	1-2@(433)x2
X86086-P13	(餘料)4	760.0	19	4	0	1	4@(32)x1
X86086-P12, X86086-P13	3-5	760.0		15	3	0	3@(32)x1 4@(3088)x1 5@(1560)x1
X86086-P15	(餘料)5	758.0	1	1	0	1	5@(798)x1
X86086-P01, X86086-P03	(餘料)5, 8	728.5	40	3	0	2	5@(65.5)x1 8@(252.5)x1
X86086-P01, X86086-P03	6-11	728.5		37	6	0	6-7@(252.5)x2 8@(1717.5)x1 9-10@(252.5)x2 11@(2450)x1
X86086-P02, X86086-P04	(餘料)11, 16	646.0	6	6	0	2	11@(500)x1 16@(180)x1
X86086-P02, X86086-P04	12-21	646.0		70	10	0	12-15@(180)x4 16@(2130)x1 17-20@(180)x4 21@(4730)x1
X86086-P18, X86086-P19	(餘料)21-22	555.5		15	0	2	21@(254)x1 22@(344.5)x1
X86086-P18, X86086-P19	22-23	555.5		5	2	0	22@(4261)x1 23@(3701.5)x1

鋁材開料清單 X86085

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86085-001	1	200.0	8	8	1	0	1@(4598)x1

鋁材開料清單 X86083

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86083-002, X86083-001	(餘料)1, 1	50.0	24	24	1	1	1@(4684)x1 1@(5332)x1

鋁材開料清單 X86082

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86082-P01-02	1-4	3269.0	4	4	4	0	1-4@(107)x4

鋁材開料清單 X86081

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86081-001-051	1	2071.5	1	1	1	0	1@(3904.5)x1
X86081-001-071	(餘料)1	1821.0	1	1	0	1	1@(2079.5)x1
X86081-001-012	(餘料)1	1586.5	1	1	0	1	1@(489)x1
X86081-001-026	(餘料)2	1553.0	2	1	0	1	2@(2866)x1
X86081-001-006	2	1553.0		1	1	0	2@(4423)x1
X86081-001-021	(餘料)2	1153.0	1	1	0	1	2@(1709)x1
X86081-001-033	(餘料)2	1086.5	1	1	0	1	2@(618.5)x1
X86081-001-028	3	1025.0	1	1	1	0	3@(4951)x1
X86081-001-004	(餘料)3	1019.0	1	1	0	1	3@(3928)x1
X86081-001-061	(餘料)3	1003.0	1	1	0	1	3@(2921)x1
X86081-001-041	(餘料)3	766.0	1	1	0	1	3@(2151)x1
X86081-001-005, X86081-001-027	(餘料)3, 3	749.0	2	2	0	2	3@(1398)x1 3@(645)x1
X86081-001-022	(餘料)4	743.0	4	2	0	1	4@(2992)x1
X86081-001-001	4	743.0		2	1	0	4@(4486)x1
X86081-001-007, X86081-001-025	(餘料)2-3	493.0	2	2	0	2	2@(121.5)x1 3@(148)x1
X86081-001-055	(餘料)4	492.5	1	1	0	1	4@(2495.5)x1

鋁材開料清單 X86080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86080-001-031	1	2114.5	1	1	1	0	1@(3861.5)x1
X86080-001-051	(餘料)1	1864.0	1	1	0	1	1@(1993.5)x1
X86080-001-012	(餘料)1	1629.5	1	1	0	1	1@(360)x1
X86080-001-009	2	1596.0	2	2	1	0	2@(2780)x1
X86080-001-002	(餘料)2	1196.0	1	1	0	1	2@(1580)x1
X86080-001-011	(餘料)2	1129.5	1	1	0	1	2@(446.5)x1
X86080-001-010	3	1068.0	1	1	1	0	3@(4908)x1
X86080-001-007	(餘料)3	1062.0	1	1	0	1	3@(3842)x1
X86080-001-041	(餘料)3	1003.0	1	1	0	1	3@(2835)x1
X86080-001-015	(餘料)3	792.0	2	2	0	1	3@(1243)x1
X86080-001-001	(餘料)3	786.0	4	1	0	1	3@(453)x1
X86080-001-001	4	786.0		3	1	0	4@(3610)x1
X86080-001-005	(餘料)4	766.0	1	1	0	1	4@(2840)x1
X86080-001-008	(餘料)4	536.0	2	2	0	1	4@(1760)x1
X86080-001-032	(餘料)4	535.5	1	1	0	1	4@(1220.5)x1

鋁材開料清單 X86079

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86079-006	1	400.0	4	4	1	0	1@(4564)x1
X86079-001	(餘料)1	300.0	48	15	0	1	1@(4)x1
X86079-001	2-3	300.0		33	2	0	2@(100)x1 3@(2228)x1
X86079-003, X86079-004	(餘料)3, 3	250.0	8	8	0	2	3@(1212)x1 3@(196)x1
X86079-005	(餘料)4	200.0	44	10	0	1	4@(60)x1
X86079-002, X86079-005	4-5	200.0		34	2	0	4@(2100)x1 5@(3324)x1

鋁材開料清單 X86078

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86078-P01	1-6	390.0	78	78	6	0	1-5@(120)x5 6@(4848)x1

鋁材開料清單 X86076

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86076-P01	1	1863.5	2	2	1	0	1@(1845)x1
X86076-P04	2	1853.5	2	2	1	0	2@(1865)x1

鋁材開料清單 X86075

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86075-P02, X86075-P18, X86075-P22	1-4	3276.0	4	4	4	0	1-4@(2700)x4
X86075-P03, X86075-P17, X86075-P20	(餘料)1, 1-2	780.5	4	4	0	3	1@(1131)x1 1@(346.5)x1 2@(1915.5)x1
X86075-P04	(餘料)2-3	701.0	4	4	0	2	2@(505.5)x1 3@(1290)x1

鋁材開料清單 X86074

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86074-P11R-02	(餘料)3	726.5	36	6	0	1	3@(136)x1
X86074-P11-02, X86074-P11R-02	1-5	726.5		30	5	0	1-2@(136)x2 3@(4519)x1 4@(136)x1 5@(3058)x1
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	(餘料)5, 8	649.5	46	12	0	2	5@(444)x1 8@(98.5)x1
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	6-10	649.5		34	5	0	6-7@(98.5)x2 8@(5326.5)x1 9@(98.5)x1 10@(2059)x1
X86074-P11-05, X86074-P11R-05	(餘料)10-11	638.5	18	6	0	2	10@(131.5)x1 11@(197.5)x1
X86074-P11-05, X86074-P11R-05	11-12	638.5		12	2	0	11-12@(2125)x2
X86074-P01-05, X86074-P01R-05	(餘料)12-13	540.5	20	6	0	2	12@(491.5)x1 13@(535)x1
X86074-P01-05, X86074-P01R-05	13-14	540.5		14	2	0	13-14@(2168.5)x2

鋁材開料清單 X86073

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86073-001	1-2	1808.5	4	4	2	0	1@(142.5)x1 2@(3767.5)x1

鋁材開料清單 X86072

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86072-004	(餘料)14	1808.5	2	2	0	1	14@(542.5)x1
X86072-003, X86072-004	1-26	1808.5		74	26	0	1-13@(542.5)x13 14@(4167.5)x1 15-25@(542.5)x11 26@(4167.5)x1
X86072-005	(餘料)26	844.5		4	0	1	26@(773.5)x1
X86072-006	27	844.5		4	1	0	27@(2586)x1
X86072-001-03, X86072-007-01	(餘料)27-28	801.0		5	0	2	27@(171)x1 28@(345)x1
X86072-001-03, X86072-007-01	28-29	801.0		11	2	0	28@(1955)x1 29@(1150)x1
X86072-001-06, X86072-002-06, X86072-007-02	(餘料)29, 32-33	794.5		8	0	3	29@(351.5)x1 32-33@(390.5)x2
X86072-001-06, X86072-002-06, X86072-007-02	30-34	794.5		24	5	0	30-31@(390.5)x2 32@(5181.5)x1 33@(1189)x1 34@(3584.5)x1
X86072-001-07, X86072-002-07	(餘料)26, 34-35	545.0		15	0	3	26@(224.5)x1 34@(290.5)x1 35@(1039)x1
X86072-001-07	35	545.0		1	1	0	35@(5431)x1
X86072-001-09, X86072-002-09	(餘料)35-36	544.5		5	0	2	35@(490.5)x1 36@(2140.5)x1
X86072-001-09	36	544.5		3	1	0	36@(4334.5)x1

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-04	1-22	2491.5	44	44	22	0	1-22@(989)x22
X86071-P03-01, X86071-P03R-01	23-28	2120.5	12	12	6	0	23-28@(1731)x6
X86071-P04-11	29-43	1798.5	44	44	15	0	29-42@(572.5)x14 43@(2375)x1
X86071-P02-02, X86071-P02R-02	(餘料)23-28, 43	1718.0	12	7	0	7	23-28@(9)x6 43@(653)x1
X86071-P02R-02	44-45	1718.0		5	2	0	44@(814)x1 45@(2536)x1
X86071-P02-13, X86071-P02R-13	(餘料)45, 47	1635.5	12	2	0	2	45@(896.5)x1 47@(1061.5)x1
X86071-P02-13, X86071-P02R-13	46-49	1635.5		10	4	0	46@(1061.5)x1 47@(2701)x1 48@(1061.5)x1 49@(2701)x1
X86071-P02-08, X86071-P02R-08, X86071-P03-07, X86071-P03R-07	(餘料)49, 51, 53, 55	1602.0	24	4	0	4	49@(1095)x1 51@(1162)x1 53@(1162)x1 55@(1162)x1
X86071-P02-08, X86071-P02R-08, X86071-P03-07, X86071-P03R-07	50-57	1602.0		20	8	0	50@(1162)x1 51@(2768)x1 52@(1162)x1 53@(2768)x1 54@(1162)x1 55@(2768)x1 56@(1162)x1 57@(2768)x1
X86071-P03-02	(餘料)57	1202.0	12	2	0	1	57@(356)x1
X86071-P03-02, X86071-P03R-02	58-60	1202.0		10	3	0	58-59@(1156)x2 60@(3568)x1
X86071-P03-14, X86071-P03R-14	(餘料)50-56, 58-60	1136.0	12	12	0	10	50-56@(22)x7 58-59@(16)x2 60@(148)x1
X86071-P03-09	(餘料)49	1074.0	12	1	0	1	49@(17)x1
X86071-P03-09, X86071-P03R-09	61-63	1074.0		11	3	0	61-62@(590)x2 63@(4902)x1
X86071-P02-06, X86071-P02R-06	(餘料)63-64	1068.0	12	7	0	2	63@(614)x1 64@(620)x1
X86071-P02-06, X86071-P02R-06	64-65	1068.0		5	2	0	64@(3836)x1 65@(2764)x1
X86071-P01-01	(餘料)1-18	857.0	18	18	0	18	1-18@(128)x18
X86071-P02-07, X86071-P02R-07, X86071-P03-08, X86071-P03R-08	(餘料)19-22, 44-48, 65, 65-66, 68	798.0	36	18	0	13	19-22@(187)x4 44@(12)x1 45@(94.5)x1 46-48@(259.5)x3 65@(1962)x1 65@(358)x1 66@(366)x1 68@(366)x1
X86071-P02R-07, X86071-P03-08, X86071-P03R-08	66-69	798.0		18	4	0	66@(1168)x1 67@(366)x1 68@(4376)x1 69@(3574)x1
X86071-P02-04, X86071-P02R-04, X86071-P03-03, X86071-P03R-03	(餘料)69, 72, 74, 77	791.5	72	16	0	4	69@(392)x1 72@(411.5)x1 74@(411.5)x1 77@(411.5)x1

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P02-04, X86071-P02R-04, X86071-P03-03, X86071-P03R-03	70-79	791.5		56	10	0	70-71@(411.5)x2 72@(4389)x1 73@(411.5)x1 74@(2798)x1 75-76@(411.5)x2 77@(3593.5)x1 78@(411.5)x1 79@(2002.5)x1
X86071-P01-02	(餘料)79	772.0	12	2	0	1	79@(450.5)x1
X86071-P01-02	80-81	772.0		10	2	0	80@(548)x1 81@(3652)x1
X86071-P05	(餘料)81	756.5	22	4	0	1	81@(610)x1
X86071-P05, X86071-P05R	82-84	756.5		18	3	0	82-83@(656.5)x2 84@(2938)x1
X86071-P04-02	(餘料)84	749.5	46	3	0	1	84@(677.5)x1
X86071-P04-02	85-91	749.5		43	7	0	85-90@(705.5)x6 91@(5226.5)x1
X86071-P04-03	(餘料)84-91	668.0	46	14	0	8	84@(5.5)x1 85-90@(33.5)x6 91@(522.5)x1
X86071-P04-03	92-95	668.0		32	4	0	92-95@(604)x4
X86071-101	(餘料)43, 63-64, 81-83, 92-95	593.0	40	10	0	10	43@(56)x1 63@(17)x1 64@(23)x1 81@(13)x1 82-83@(59.5)x2 92-95@(7)x4
X86071-101, X86071-102	96-98	593.0		30	3	0	96-98@(10)x3
X86071-P03-06, X86071-P03R-06	(餘料)29-42, 61-62, 80	542.0	18	17	0	17	29-42@(26.5)x14 61-62@(44)x2 80@(2)x1
X86071-P03R-06	99	542.0		1	1	0	99@(5434)x1
X86071-P02-01, X86071-P02R-01	(餘料)99, 101	541.5	36	18	0	2	99@(524.5)x1 101@(525)x1
X86071-P02-01, X86071-P02R-01	100-102	541.5		18	3	0	100@(525)x1 101@(5434.5)x1 102@(2161.5)x1

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-074	(餘料)1	2210.5	2	1	0	1	1@(1551)x1
X86070-001-025	1	2210.5		1	1	0	1@(3765.5)x1
X86070-001-A11	(餘料)2	1816.5		1	0	1	2@(2339)x1
X86070-001-077	2	1816.5		1	1	0	2@(4159.5)x1
X86070-001-006	(餘料)2	1702.0		1	0	1	2@(633)x1
X86070-001-056	3	1702.0		1	1	0	3@(4274)x1
X86070-001-023	(餘料)3	1608.0		2	0	1	3@(1050)x1
X86070-001-073	4	1608.0		2	1	0	4@(2756)x1
X86070-001-011, X86070-001-061	(餘料)1, 4	1269.0		2	0	2	1@(278)x1 4@(1483)x1
X86070-001-017	(餘料)4	1202.0		1	0	1	4@(277)x1
X86070-001-067	5	1202.0		1	1	0	5@(4774)x1
X86070-001-013, X86070-001-063	(餘料)5, 5	1141.0		2	0	2	5@(3629)x1 5@(2484)x1
X86070-001-002, X86070-001-052	(餘料)5, 5	1135.0		2	0	2	5@(1345)x1 5@(206)x1
X86070-001-098	(餘料)3	1016.5		1	0	1	3@(29.5)x1
X86070-001-138	6	1016.5		1	1	0	6@(4959.5)x1
X86070-001-082, X86070-001-087, X86070-001-102, X86070-001-112	(餘料)6, 6, 6, 6	865.0		4	0	4	6@(4090.5)x1 6@(3221.5)x1 6@(2352.5)x1 6@(1483.5)x1
X86070-001-081, X86070-001-101, X86070-001-110	(餘料)6-7, 7	859.0		3	0	3	6@(620.5)x1 7@(4254)x1 7@(3391)x1
X86070-001-090	7	859.0		1	1	0	7@(5117)x1
X86070-001-091, X86070-001-120	(餘料)7, 7	798.0		4	0	2	7@(1787)x1 7@(183)x1
X86070-001-072	(餘料)8	778.0		1	0	1	8@(4416)x1
X86070-001-022	8	778.0		1	1	0	8@(5198)x1
X86070-001-095	(餘料)8	631.5		1	0	1	8@(3780.5)x1
X86070-001-135	(餘料)8	631.0		1	0	1	8@(3145.5)x1
X86070-001-083, X86070-001-086, X86070-001-103, X86070-001-111	(餘料)2, 6, 8, 8	609.0		4	0	4	2@(20)x1 6@(7.5)x1 8@(2532.5)x1 8@(1919.5)x1

鋁材開料清單 X86067

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86067-001-018	1	2112.0	1	1	1	0	1@(4364)x1
X86067-001-025	(餘料)1	1712.0	1	1	0	1	1@(2648)x1
X86067-001-010	(餘料)1	1629.5	1	1	0	1	1@(1014.5)x1
X86067-001-007	2	1596.0	2	2	1	0	2@(3280)x1
X86067-001-001	(餘料)2	1196.0	1	1	0	1	2@(2080)x1
X86067-001-009	(餘料)2	1129.5	1	1	0	1	2@(946.5)x1
X86067-001-008	3	1068.0	1	1	1	0	3@(5408)x1
X86067-001-006	(餘料)3	1062.0	1	1	0	1	3@(4342)x1
X86067-001-016	(餘料)1	766.0	1	1	0	1	1@(244.5)x1

鋁材開料清單 X86066

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86066-001-025	1	848.5	1	1	1	0	1@(5627.5)x1
X86066-001-003	(餘料)1	787.0	2	2	0	1	1@(4045.5)x1
X86066-001-001	(餘料)1	781.0	4	4	0	1	1@(905.5)x1
X86066-001-002	(餘料)1	531.0	2	1	0	1	1@(370.5)x1
X86066-001-002	2	531.0		1	1	0	2@(5945)x1
X86066-001-022	(餘料)2	530.5	1	1	0	1	2@(5410.5)x1

鋁材開料清單 X86065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86065-001-021	1	2101.0	1	1	1	0	1@(4075)x1
X86065-001-031	(餘料)1	1690.0	1	1	0	1	1@(2381)x1
X86065-001-010	(餘料)1	1608.0	1	1	0	1	1@(769)x1
X86065-001-007	2	1574.0	2	2	1	0	2@(3024)x1
X86065-001-001	(餘料)2	1174.0	1	1	0	1	2@(1846)x1
X86065-001-009	(餘料)2	1107.0	1	1	0	1	2@(735)x1
X86065-001-008	3	1046.0	1	1	1	0	3@(5130)x1
X86065-001-006	(餘料)3	1040.0	1	1	0	1	3@(4086)x1
X86065-001-035	(餘料)1	744.0	1	1	0	1	1@(21)x1

鋁材開料清單 X86064

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86064-001-025	1	837.5	1	1	1	0	1@(5638.5)x1
X86064-001-003	(餘料)1	787.0	2	2	0	1	1@(4056.5)x1
X86064-001-001	(餘料)1	781.0	4	4	0	1	1@(916.5)x1
X86064-001-002	(餘料)1	531.0	2	1	0	1	1@(381.5)x1
X86064-001-002	2	531.0		1	1	0	2@(5945)x1
X86064-001-022	(餘料)2	530.5	1	1	0	1	2@(5410.5)x1

鋁材開料清單 X86063

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86063-001-025	1	837.5	2	2	1	0	1@(4497)x1
X86063-001-003	(餘料)1	787.0	4	4	0	1	1@(1333)x1
X86063-001-001	(餘料)1	781.0	8	1	0	1	1@(548)x1
X86063-001-001	2	781.0		7	1	0	2@(685)x1
X86063-001-002	(餘料)1-2	531.0	4	2	0	2	1@(13)x1 2@(150)x1
X86063-001-002	3	531.0		2	1	0	3@(5110)x1
X86063-001-021	(餘料)3	530.5		2	2	0	1

鋁材開料清單 X86062

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86062-001-025	1	837.5	4	4	1	0	1@(2814)x1
X86062-001-003	(餘料)1	787.0	8	3	0	1	1@(441)x1
X86062-001-003	2	787.0		5	1	0	2@(2225)x1
X86062-001-001	(餘料)2	781.0	16	2	0	1	2@(655)x1
X86062-001-001	3-4	781.0		14	2	0	3-4@(685)x2
X86062-001-002	(餘料)2-4	531.0	8	3	0	3	2@(120)x1
X86062-001-002	5	531.0		5	1	0	3-4@(150)x2
X86062-001-021	(餘料)5	530.0		4	4	0	1

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-040	1	2101.0	2	2	1	0	1@(1970)x1
X86061-001-051	(餘料)1	1690.0	2	1	0	1	1@(276)x1
X86061-001-051	2	1690.0		1	1	0	2@(4486)x1
X86061-001-010	(餘料)2	1608.0	2	2	0	1	2@(1262)x1
X86061-001-007	3-4	1574.0	4	4	2	0	3@(1446)x1 4@(4602)x1
X86061-001-001	(餘料)2-3	1174.0	2	2	0	2	2@(84)x1 3@(268)x1
X86061-001-009	(餘料)4	1107.0	2	2	0	1	4@(2380)x1
X86061-001-008	(餘料)4	1046.0	2	2	0	1	4@(280)x1
X86061-001-006	5	1040.0	2	2	1	0	5@(4092)x1
X86061-001-061	(餘料)5	744.0	2	2	0	1	5@(2596)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-080	1	2210.0	2	2	1	0	1@(1552)x1
X86060-001-B01	2	1792.5	2	2	1	0	2@(2387)x1
X86060-001-009	(餘料)2	1703.0	2	1	0	1	2@(680)x1
X86060-001-009	3	1703.0		1	1	0	3@(4273)x1
X86060-001-063	(餘料)3	1608.0	4	2	0	1	3@(1049)x1
X86060-001-063	4	1608.0		2	1	0	4@(2756)x1
X86060-001-031	(餘料)1, 4	1269.0	2	2	0	2	1@(279)x1 4@(1483)x1
X86060-001-039	(餘料)4	1203.0	2	1	0	1	4@(276)x1
X86060-001-039	5	1203.0		1	1	0	5@(4773)x1
X86060-001-035	(餘料)5	1141.0	2	2	0	1	5@(2483)x1
X86060-001-003	(餘料)5	1135.0	2	2	0	1	5@(205)x1
X86060-001-149	(餘料)3	992.5	2	1	0	1	3@(52.5)x1
X86060-001-149	6	992.5		1	1	0	6@(4983.5)x1
X86060-001-102, X86060-001-112	(餘料)6, 6	865.0		4	0	2	6@(3245.5)x1 6@(1507.5)x1
X86060-001-101, X86060-001-110	(餘料)6-7	859.0		3	0	2	6@(644.5)x1 7@(3391)x1
X86060-001-101	7	859.0		1	1	0	7@(5117)x1
X86060-001-131	(餘料)7	798.0		4	0	1	7@(183)x1
X86060-001-062	8	778.0	8	2	1	0	8@(4416)x1
X86060-001-141	(餘料)2, 6	631.0		2	0	2	2@(45)x1 6@(9.5)x1
X86060-001-103, X86060-001-111	(餘料)8, 8	609.0		4	0	2	8@(3190)x1 8@(1964)x1

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-160	1-2	2101.0	4	4	2	0	1-2@(1970)x2
X86059-001-B21	(餘料)1-2	1690.0	4	2	0	2	1-2@(276)x2
X86059-001-B21	3	1690.0		2	1	0	3@(2792)x1
X86059-001-109	(餘料)3	1608.0	4	1	0	1	3@(1180)x1
X86059-001-109	4	1608.0		3	1	0	4@(1344)x1
X86059-001-106	5-7	1574.0		8	3	0	5-6@(1446)x2 7@(3024)x1
X86059-001-101	(餘料)3-6	1174.0		4	0	4	3@(2)x1 4@(166)x1 5-6@(268)x2
X86059-001-108	(餘料)7	1108.0		2	0	1	7@(800)x1
X86059-001-108	8	1108.0		2	1	0	8@(3956)x1
X86059-001-107	(餘料)8	1046.0		3	0	1	8@(806)x1
X86059-001-107	9	1046.0		1	1	0	9@(5130)x1
X86059-001-105	(餘料)9	1040.0		4	0	1	9@(954)x1
X86059-001-096	(餘料)9	837.5		1	0	1	9@(112.5)x1
X86059-001-096	10	837.5		3	1	0	10@(3655.5)x1
X86059-001-073	(餘料)7-8, 10	787.0		6	0	3	7@(9)x1 8@(15)x1 10@(491.5)x1
X86059-001-073	11	787.0		2	1	0	11@(4598)x1
X86059-001-071	(餘料)11	781.0		5	0	1	11@(673)x1
X86059-001-071	12-13	781.0		11	2	0	12@(685)x1 13@(3040)x1
X86059-001-065	(餘料)13	744.0		4	0	1	13@(48)x1
X86059-001-072	(餘料)11-12	531.0		2	0	2	11@(138)x1 12@(150)x1
X86059-001-072	14	531.0		6	1	0	14@(2970)x1
X86059-001-090	(餘料)14	530.0		4	0	1	14@(834)x1

鋁材開料清單 X86058

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86058-P01, X86058-P03, X86058-P04	1-4	3276.0	4	4	4	0	1-4@(100)x4

鋁材開料清單 X86057

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86057-P01, X86057-P04, X86057-P06	1-4	3276.0	4	4	4	0	1-4@(100)x4

鋁材開料清單 X86056

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86056-P01, X86056-P02, X86056-P20, X86056-P23, X86056-P27, X86056-P28	1-20	3276.0	20	20	20	0	1-20@(100)x20

鋁材開料清單 X86055

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86055-P01, X86055-P02, X86055-P03, X86055-P04, X86055-P05, X86055-P06, X86055-P31, X86055-P32, X86055-P33, X86055-P34, X86055-P35, X86055-P36, X86055-P41, X86055-P42, X86055-P43, X86055-P44, X86055-P45, X86055-P46	1-28	3276.0	28	28	28	0	1-28@(100)x28

鋁材開料清單 X86052

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86052-P01, X86052-P06, X86052-P08	1-4	3276.0	4	4	4	0	1-4@(100)x4

鋁材開料清單 X86051

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86051-P01, X86051-P08, X86051-P11	1-4	3276.0	4	4	4	0	1-4@(100)x4

鋁材開料清單 X86050

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86050-P01, X86050-P07, X86050-P09	1-20	3276.0	20	20	20	0	1-20@(100)x20

鋁材開料清單 X86049

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86049-P01, X86049-P02, X86049-P07, X86049-P09, X86049-P10, X86049-P11	1-28	3276.0	28	28	28	0	1-28@(100)x28

鋁材開料清單 X86048

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86048-P01, X86048-P07, X86048-P10	1-24	3276.0	24	24	24	0	1-24@(100)x24

鋁材開料清單 X86047

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86047-P01, X86047-P02, X86047-P08, X86047-P09, X86047-P10, X86047-P11	1-24	3276.0	24	24	24	0	1-24@(100)x24

鋁材開料清單 N660

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N660-P02, N660-P01, N660-P02	(餘料)2, 1-4	553.0	38	38	4	1	2@(410)x1 1@(410)x1 2@(967)x1 3@(410)x1 4@(1524)x1

鋁材開料清單 N614

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N614-P01	1-4	2658.0	8	8	4	0	1-4@(656)x4

鋁材開料清單 N544

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N544-P01, N544-P02	1-32	2360.0	32	32	32	0	1-32@(1016)x32

鋁材開料清單 N525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N525-P02	1	58.5	4	4	1	0	1@(5730)x1
N525-P01	(餘料)1	23.0	78	78	0	1	1@(3624)x1

鋁材開料清單 L044

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L044-P01R, L044-P01L	(餘料)1, 1	46.0	16	16	1	1	1@(5180)x1 1@(5580)x1

鋁材開料清單 D19450

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-031	1	2114.5	2	2	1	0	1@(1743)x1
D19450-001-A51	2	2071.5		2	1	0	2@(1829)x1
D19450-001-051	(餘料)2	1804.0		1	0	1	2@(21)x1
D19450-001-051	3	1804.0		1	1	0	3@(4172)x1
D19450-001-A71	(餘料)3	1761.0		2	0	1	3@(642)x1
D19450-001-012	(餘料)1	1629.5		1	0	1	1@(109.5)x1
D19450-001-012	4	1629.5		1	1	0	4@(4346.5)x1
D19450-001-009	(餘料)4	1596.0		2	0	1	4@(1146.5)x1
D19450-001-009	5	1596.0		2	1	0	5@(2780)x1
D19450-001-A12	(餘料)5	1586.5		1	0	1	5@(1189.5)x1
D19450-001-A12	6	1586.5		1	1	0	6@(4389.5)x1
D19450-001-A06	(餘料)6	1553.0		2	0	1	6@(1275.5)x1
D19450-001-A26	7	1553.0		2	1	0	7@(2866)x1
D19450-001-002	(餘料)6-7	1196.0		2	0	2	6@(75.5)x1 7@(1666)x1
D19450-001-A21	(餘料)5, 7	1153.0		2	0	2	5@(32.5)x1 7@(509)x1
D19450-001-011	(餘料)4	1129.5		1	0	1	4@(13)x1
D19450-001-011	8	1129.5		1	1	0	8@(4846.5)x1
D19450-001-A33	(餘料)8	1086.5		2	0	1	8@(2665.5)x1
D19450-001-010	(餘料)8	1068.0		2	0	1	8@(521.5)x1
D19450-001-007	9	1062.0		2	1	0	9@(3848)x1
D19450-001-A28	(餘料)9	1025.0		2	0	1	9@(1790)x1
D19450-001-A04	(餘料)9	1019.0		1	0	1	9@(767)x1
D19450-001-A04	10	1019.0		1	1	0	10@(4957)x1
D19450-001-041, D19450-001-A61	(餘料)10, 10	943.0		4	0	2	10@(3063)x1 10@(1169)x1
D19450-001-015	(餘料)10	792.0		1	0	1	10@(373)x1
D19450-001-015	11	792.0		3	1	0	11@(3592)x1
D19450-001-001	(餘料)11	786.0		4	0	1	11@(432)x1
D19450-001-001	12	786.0		4	1	0	12@(2820)x1
D19450-001-005, D19450-001-A41	(餘料)12, 12	766.0		3	0	2	12@(1280)x1 12@(510)x1
D19450-001-A41	13	766.0		1	1	0	13@(5210)x1
D19450-001-A05, D19450-001-A27	(餘料)9, 13, 13	749.0		4	0	3	9@(14)x1 13@(4457)x1 13@(2951)x1
D19450-001-A01, D19450-001-A22	(餘料)13-14	743.0		7	0	2	13@(710)x1 14@(2245)x1
D19450-001-A01	14	743.0		1	1	0	14@(5233)x1
D19450-001-008	(餘料)3, 13-14	536.0		4	0	3	3@(102)x1 13@(170)x1 14@(1165)x1
D19450-001-032	(餘料)14	535.5		2	0	1	14@(86)x1
D19450-001-A07, D19450-001-A25	(餘料)7-8, 12	493.0		3	0	3	7@(12)x1 8@(24.5)x1 12@(13)x1
D19450-001-A25	15	493.0		1	1	0	15@(5483)x1
D19450-001-A55	(餘料)15	492.5		2	0	1	15@(4490)x1

鋁材開料清單 C747

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
C747-001	1	28.5	160	160	1	0	1@(780)x1

鋁材開料清單 B2968

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B2968-001	1-5	294.0	80	80	5	0	1-4@(118)x4 5@(4588)x1

工序明细表

工程名称		J-857					施工分区(批次):		第二批A
采购原因		正常采购	工序号	GXX-01-0002		材料发送地:		地盘	25/3/2022
序号	名称	组装机编号	图纸编号	长度L (mm)	宽度W (mm)	厚度T (mm)	数量	单位	备注
1	单元组装图	CW-201	CW-201	3300	810	175	2	樘	送地盘
2	单元组装图	CW-202	CW-202	3300	2222.5	175	2	樘	送地盘
3	单元组装图	CW-203	CW-203	3300	643.5	175	2	樘	送地盘
4	单元组装图	CW-204	CW-204	3300	1220	175	2	樘	送地盘
5	单元组装图	CW-205	CW-205	3300	955	175	2	樘	送地盘
6	单元组装图	CW-206	CW-206	3300	1816	175	2	樘	送地盘
7	单元组装图	CW-207	CW-207	3300	810	175	2	樘	送地盘
8	单元组装图	CW-212	CW-212	3300	790	175	2	樘	送地盘
9	单元组装图	CW-215	CW-215	3300	1086	175	2	樘	送地盘
10	单元组装图	CW-216	CW-216	3300	560	175	2	樘	送地盘
11	单元组装图	CW-217	CW-217	3300	816	175	2	樘	送地盘
12	单元组装图	CW-218	CW-218	3300	1620	175	2	樘	送地盘
13	单元组装图	CW-219	CW-219	3300	1620	175	2	樘	送地盘
14	单元组装图	CW-220	CW-220	3300	816	175	2	樘	送地盘
15	单元组装图	CW-221	CW-221	3300	560	175	2	樘	送地盘
16	单元组装图	CW-222	CW-222	3300	1092	175	2	樘	送地盘
17	单元组装图	CW-224	CW-224	3300	810	175	2	樘	送地盘
18	单元组装图	CW-225	CW-225	3300	810	175	2	樘	送地盘
19	单元组装图	CW-233	CW-233	3300	1653.5	175	2	樘	送地盘
20	单元组装图	CW-234	CW-234	3300	1154	175	2	樘	送地盘
21	单元组装图	CW-401	CW-401	3300	810	175	1	樘	送地盘
22	单元组装图	CW-402	CW-402	3300	2222.5	175	1	樘	送地盘
23	单元组装图	CW-403	CW-403	3300	643.5	175	1	樘	送地盘
24	单元组装图	CW-404	CW-404	3300	1220	175	1	樘	送地盘
25	单元组装图	CW-405	CW-405	3300	955	175	1	樘	送地盘
26	单元组装图	CW-406	CW-406	3300	1816	175	1	樘	送地盘
27	单元组装图	CW-407	CW-407	3300	810	175	1	樘	送地盘
28	单元组装图	CW-412	CW-412	3300	790	175	1	樘	送地盘
29	单元组装图	CW-415	CW-415	3300	1086	175	1	樘	送地盘
30	单元组装图	CW-416	CW-416	3300	560	175	1	樘	送地盘
31	单元组装图	CW-417	CW-417	3300	816	175	1	樘	送地盘
32	单元组装图	CW-418	CW-418	3300	1620	175	1	樘	送地盘
33	单元组装图	CW-419	CW-419	3300	1620	175	1	樘	送地盘
34	单元组装图	CW-420	CW-420	3300	816	175	1	樘	送地盘
35	单元组装图	CW-421	CW-421	3300	560	175	1	樘	送地盘
36	单元组装图	CW-422	CW-422	3300	1092	175	1	樘	送地盘
37	单元组装图	CW-424	CW-424	3300	810	175	1	樘	送地盘
38	单元组装图	CW-425	CW-425	3300	810	175	1	樘	送地盘
39	单元组装图	CW-433	CW-433	3300	1653.5	175	1	樘	送地盘
40	单元组装图	CW-434	CW-434	3300	1154	175	1	樘	送地盘
41	单元组装图	CW-501	CW-501	3300	810	175	1	樘	送地盘
42	单元组装图	CW-502	CW-502	3300	2222.5	175	1	樘	送地盘
43	单元组装图	CW-503	CW-503	3300	643.5	175	1	樘	送地盘
44	单元组装图	CW-504	CW-504	3300	1220	175	1	樘	送地盘
45	单元组装图	CW-505	CW-505	3300	955	175	1	樘	送地盘
46	单元组装图	CW-506	CW-506	3300	1816	175	1	樘	送地盘
47	单元组装图	CW-507	CW-507	3300	810	175	1	樘	送地盘
48	单元组装图	CW-512	CW-512	3300	790	175	1	樘	送地盘
49	单元组装图	CW-515	CW-515	3300	1086	175	1	樘	送地盘
50	单元组装图	CW-516	CW-516	3300	560	175	1	樘	送地盘
51	单元组装图	CW-517	CW-517	3300	816	175	1	樘	送地盘

52	单元组装图	CW-518	CW-518	3300	1620	175	1	樘	送地盘
53	单元组装图	CW-519	CW-519	3300	1620	175	1	樘	送地盘
54	单元组装图	CW-520	CW-520	3300	816	175	1	樘	送地盘
55	单元组装图	CW-521	CW-521	3300	560	175	1	樘	送地盘
56	单元组装图	CW-522	CW-522	3300	1092	175	1	樘	送地盘
57	单元组装图	CW-524	CW-524	3300	810	175	1	樘	送地盘
58	单元组装图	CW-525	CW-525	3300	810	175	1	樘	送地盘
59	单元组装图	CW-533	CW-533	3300	1653.5	175	1	樘	送地盘
60	单元组装图	CW-534	CW-534	3300	1154	175	1	樘	送地盘
61	生窗组装图	AW-A01	AW-A01	1823.5	875	88.5	4	樘	送工厂
62	生窗组装图	AW-B01	AW-B01	1823.5	809.5	88.5	8	樘	送工厂
63	生窗组装图	AW-B02	AW-B02	1823.5	560	88.5	4	樘	送工厂
64	生窗组装图	AW-B03	AW-B03	1823.5	816	88.5	4	樘	送工厂
65	生窗组装图	AW-C01	AW-C01	1823.5	809.5	88.5	4	樘	送工厂
66	生窗组装图	AW-C01T	AW-C01T	1823.5	809.5	88.5	4	樘	送工厂
67	生窗组装图	AW-C02	AW-C02	1823.5	559.5	88.5	4	樘	送工厂
68	生窗组装图	AW-C03	AW-C03	1823.5	816	88.5	4	樘	送工厂
69	生窗组装图	AW-C04	AW-C04	1823.5	560	88.5	4	樘	送工厂
70	装饰条加工图	AF-X86143-P01-02	AF-X86143-P01-02	3269	150	195	8	件	送地盘
71	装饰条加工图	AF-X86082-P01-02	AF-X86082-P01-02	3269	150	195	4	件	送地盘
72	铝角加工图	N536-P01	N536-P01	3269	86.5	25	8	件	送地盘
73	铝扣盖加工图	X86094-P01-02	X86094-P01-02	3269	34.5	8.5	24	件	送地盘

以下空白

说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；

设计：

校对：

审核：

加工明细表

工程名称		J-857 (啟德6552)				施工分區(批次):			第二批A
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P002A		材料发送地:		工厂	25/3/2022
序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B2968	铝料加工图	B2968-001	B2968-001	294	80	支	MILL	
2	C747	铝料加工图	C747-001	C747-001	28.5	160	支	MILL	
3	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-001	786	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
4	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-002	1196	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
5	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-005	766	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
6	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-007	1062	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
7	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-008	536	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
8	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-009	1596	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
9	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-010	1068	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
10	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-011	1129.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
11	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-012	1629.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
12	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-015	792	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
13	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-031	2114.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
14	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-032	535.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
15	D19450	铝料加工图	D19450-001-041	D19450-001-041	943	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
16	D19450	铝料加工图	D19450-001-051	D19450-001-051	1804	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
17	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A01	743	4	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
18	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A04	1019	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
19	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A05	749	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
20	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A06	1553	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
21	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A07	493	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
22	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A12	1586.5	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
23	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A21	1153	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
24	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A22	743	4	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
25	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A25	493	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
26	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A26	1553	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
27	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A27	749	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
28	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A28	1025	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
29	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A33	1086.5	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
30	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A41	766	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
31	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A51	2071.5	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
32	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A55	492.5	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
33	D19450	铝料加工图	D19450-001-A61	D19450-001-A61	943	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
34	D19450	铝料加工图	D19450-001-A71	D19450-001-A71	1761	2	支	AL1:ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
35	L044	铝料加工图	L044-P01L	L044-P01L	46	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
36	L044	铝料加工图	L044-P01R	L044-P01R	46	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
37	N525	铝料加工图	N525-P01	N525-P01	23	78	支	MILL	
38	N525	铝料加工图	N525-P02	N525-P02	58.5	4	支	MILL	
39	N536	铝料加工图	N536-P03	N536-P01	3269	8	支	MILL	
40	N544	铝料加工图	N544-P01	N544-P01	2360	20	支	MILL	
41	N544	铝料加工图	N544-P02	N544-P02	2360	12	支	MILL	
42	N614	铝料加工图	N614-P01	N614-P01	2658	8	支	MILL	
43	N660	铝料加工图	N660-P01	N660-P01	553	19	支	MILL	
44	N660	铝料加工图	N660-P02	N660-P02	553	19	支	MILL	
45	X86047	铝料加工图	X86047-P01	X86047-P01	3276	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
46	X86047	铝料加工图	X86047-P02	X86047-P02	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
47	X86047	铝料加工图	X86047-P08	X86047-P08	3276	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
48	X86047	铝料加工图	X86047-P09	X86047-P09	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
49	X86047	铝料加工图	X86047-P10	X86047-P10	3276	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
50	X86047	铝料加工图	X86047-P11	X86047-P11	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
51	X86048	铝料加工图	X86048-P01	X86048-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
52	X86048	铝料加工图	X86048-P07	X86048-P07	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
53	X86048	铝料加工图	X86048-P10	X86048-P10	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
54	X86049	铝料加工图	X86049-P01	X86049-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
55	X86049	铝料加工图	X86049-P02	X86049-P02	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
56	X86049	铝料加工图	X86049-P07	X86049-P07	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
57	X86049	铝料加工图	X86049-P09	X86049-P09	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
58	X86049	铝料加工图	X86049-P10	X86049-P10	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
59	X86049	铝料加工图	X86049-P11	X86049-P11	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
60	X86050	铝料加工图	X86050-P01	X86050-P01	3276	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
61	X86050	铝料加工图	X86050-P07	X86050-P07	3276	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
62	X86050	铝料加工图	X86050-P09	X86050-P09	3276	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
63	X86051	铝料加工图	X86051-P01	X86051-P01	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
64	X86051	铝料加工图	X86051-P08	X86051-P08	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
65	X86051	铝料加工图	X86051-P11	X86051-P11	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
66	X86052	铝料加工图	X86052-P01	X86052-P01	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
67	X86052	铝料加工图	X86052-P06	X86052-P06	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
68	X86052	铝料加工图	X86052-P08	X86052-P08	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
69	X86055	铝料加工图	X86055-P01	X86055-P01	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
70	X86055	铝料加工图	X86055-P02	X86055-P02	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
71	X86055	铝料加工图	X86055-P03	X86055-P03	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
72	X86055	铝料加工图	X86055-P04	X86055-P04	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
73	X86055	铝料加工图	X86055-P05	X86055-P05	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
74	X86055	铝料加工图	X86055-P06	X86055-P06	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
75	X86055	铝料加工图	X86055-P31	X86055-P31	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
76	X86055	铝料加工图	X86055-P32	X86055-P32	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
77	X86055	铝料加工图	X86055-P33	X86055-P33	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
78	X86055	铝料加工图	X86055-P34	X86055-P34	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
79	X86055	铝料加工图	X86055-P35	X86055-P35	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
80	X86055	铝料加工图	X86055-P36	X86055-P36	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
81	X86055	铝料加工图	X86055-P41	X86055-P41	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
82	X86055	铝料加工图	X86055-P42	X86055-P42	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
83	X86055	铝料加工图	X86055-P43	X86055-P43	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
84	X86055	铝料加工图	X86055-P44	X86055-P44	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
85	X86055	铝料加工图	X86055-P45	X86055-P45	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
86	X86055	铝料加工图	X86055-P46	X86055-P46	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
87	X86056	铝料加工图	X86056-P01	X86056-P01	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
88	X86056	铝料加工图	X86056-P02	X86056-P02	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
89	X86056	铝料加工图	X86056-P20	X86056-P20	3276	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
90	X86056	铝料加工图	X86056-P23	X86056-P23	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
91	X86056	铝料加工图	X86056-P27	X86056-P27	3276	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
92	X86056	铝料加工图	X86056-P28	X86056-P28	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
93	X86057	铝料加工图	X86057-P01	X86057-P01	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
94	X86057	铝料加工图	X86057-P04	X86057-P04	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
95	X86057	铝料加工图	X86057-P06	X86057-P06	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
96	X86058	铝料加工图	X86058-P01	X86058-P01	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
97	X86058	铝料加工图	X86058-P03	X86058-P03	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
98	X86058	铝料加工图	X86058-P04	X86058-P04	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
99	X86059	铝料加工图	X86059-001-065	X86059-001-065	744	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
100	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-071	781	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
101	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-072	531	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
102	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-073	787	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
103	X86059	铝料加工图	X86059-001-090	X86059-001-090	530	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
104	X86059	铝料加工图	X86059-001-096	X86059-001-096	837.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
105	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-101	1174	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
106	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-105	1040	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
107	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-106	1574	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
108	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-107	1046	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
109	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-108	1108	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
110	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-109	1608	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
111	X86059	铝料加工图	X86059-001-160	X86059-001-160	2101	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
112	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B21	1690	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
113	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-003	1135	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
114	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-009	1703	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
115	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-031	1269	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
116	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-035	1141	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
117	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-039	1203	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
118	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-062	778	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
119	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-063	1608	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
120	X86060	铝料加工图	X86060-001-080	X86060-001-080	2210	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
121	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-101	859	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
122	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-102	865	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
123	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-103	609	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
124	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-110	859	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
125	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-111	609	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
126	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-112	865	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
127	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-131	798	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
128	X86060	铝料加工图	X86060-001-141	X86060-001-141	631	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
129	X86060	铝料加工图	X86060-001-149	X86060-001-149	992.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
130	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B01	1792.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
131	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-001	1174	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
132	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-006	1040	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
133	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-007	1574	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
134	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-008	1046	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
135	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-009	1107	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
136	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-010	1608	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
137	X86061	铝料加工图	X86061-001-040	X86061-001-040	2101	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
138	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-051	1690	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
139	X86061	铝料加工图	X86061-001-061	X86061-001-061	744	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
140	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-001	781	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
141	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-002	531	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
142	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-003	787	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
143	X86062	铝料加工图	X86062-001-021	X86062-001-021	530	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
144	X86062	铝料加工图	X86062-001-025	X86062-001-025	837.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
145	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-001	781	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
146	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-002	531	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
147	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-003	787	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
148	X86063	铝料加工图	X86063-001-021	X86063-001-021	530.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
149	X86063	铝料加工图	X86063-001-025	X86063-001-025	837.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
150	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-001	781	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
151	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-002	531	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
152	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-003	787	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
153	X86064	铝料加工图	X86064-001-021	X86064-001-022	530.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
154	X86064	铝料加工图	X86064-001-025	X86064-001-025	837.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
155	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-001	1174	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
156	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-006	1040	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
157	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-007	1574	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
158	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-008	1046	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
159	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-009	1107	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
160	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-010	1608	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
161	X86065	铝料加工图	X86065-001-021	X86065-001-021	2101	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
162	X86065	铝料加工图	X86065-001-031	X86065-001-031	1690	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
163	X86065	铝料加工图	X86065-001-035	X86065-001-035	744	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
164	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-001	781	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
165	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-002	531	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
166	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-003	787	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
167	X86066	铝料加工图	X86066-001-021	X86066-001-022	530.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
168	X86066	铝料加工图	X86066-001-025	X86066-001-025	848.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
169	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-001	1196	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
170	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-006	1062	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
171	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-007	1596	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
172	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-008	1068	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
173	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-009	1129.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
174	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-010	1629.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
175	X86067	铝料加工图	X86067-001-016	X86067-001-016	766	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
176	X86067	铝料加工图	X86067-001-018	X86067-001-018	2112	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
177	X86067	铝料加工图	X86067-001-025	X86067-001-025	1712	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
178	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-002	1135	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
179	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-006	1702	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
180	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-011	1269	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
181	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-013	1141	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
182	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-017	1202	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
183	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-022	778	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
184	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-023	1608	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
185	X86070	铝料加工图	X86070-001-025	X86070-001-025	2210.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
186	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-052	1135	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
187	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-056	1702	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
188	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-061	1269	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
189	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-063	1141	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
190	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-067	1202	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
191	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-072	778	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
192	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-073	1608	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
193	X86070	铝料加工图	X86070-001-074	X86070-001-074	2210.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
194	X86070	铝料加工图	X86070-001-078	X86070-001-077	1816.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
195	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-081	859	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
196	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-082	865	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
197	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-083	609	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
198	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-086	609	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
199	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-087	865	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
200	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-090	859	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
201	X86070	铝料加工图	X86070-001-091	X86070-001-091	798	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
202	X86070	铝料加工图	X86070-001-095	X86070-001-095	631.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
203	X86070	铝料加工图	X86070-001-098	X86070-001-098	1016.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
204	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-101	859	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
205	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-102	865	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
206	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-103	609	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
207	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-110	859	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
208	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-111	609	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
209	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-112	865	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
210	X86070	铝料加工图	X86070-001-120	X86070-001-120	798	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
211	X86070	铝料加工图	X86070-001-135	X86070-001-135	631	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
212	X86070	铝料加工图	X86070-001-138	X86070-001-138	1016.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
213	X86070	铝料加工图	X86070-001-A11	X86070-001-A11	1816.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
214	X86071	铝料加工图	X86071-101	X86071-101	593	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
215	X86071	铝料加工图	X86071-102	X86071-102	593	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
216	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-01	857	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
217	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-02	772	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
218	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-01	541.5	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
219	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-02	1718	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
220	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-04	791.5	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
221	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-06	1068	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
222	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-07	798	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
223	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-08	1602	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
224	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P02-13	1635.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
225	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-01	541.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
226	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-02	1718	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
227	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-04	791.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
228	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-06	1068	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
229	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-07	798	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
230	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-08	1602	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
231	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-13	1635.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
232	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-01	2120.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
233	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-02	1202	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
234	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-03	791.5	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
235	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-06	542	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
236	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-07	1602	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
237	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-08	798	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
238	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-09	1074	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
239	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-14	1136	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
240	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-01	2120.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
241	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-02	1202	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
242	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-03	791.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
243	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-06	542	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
244	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-07	1602	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
245	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-08	798	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
246	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-09	1074	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
247	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-14	1136	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
248	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-02	749.5	46	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
249	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-03	668	46	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
250	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-04	2491.5	44	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
251	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-11	1798.5	44	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
252	X86071	铝料加工图	X86071-P05	X86071-P05	756.5	11	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
253	X86071	铝料加工图	X86071-P05R	X86071-P05R	756.5	11	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
254	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-03	801	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
255	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-06	794.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
256	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-07	545	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
257	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-09	544.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
258	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-06	794.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
259	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-07	545	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
260	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-09	544.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
261	X86072	铝料加工图	X86072-003	X86072-003	1808.5	40	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
262	X86072	铝料加工图	X86072-004	X86072-004	1808.5	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
263	X86072	铝料加工图	X86072-005	X86072-005	844.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
264	X86072	铝料加工图	X86072-006	X86072-006	844.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
265	X86072	铝料加工图	X86072-007	X86072-007-01	801	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
266	X86072	铝料加工图	X86072-007	X86072-007-02	794.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
267	X86073	铝料加工图	X86073-001	X86073-001	1808.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
268	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-02	649.5	23	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
269	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-05	540.5	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
270	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-02	649.5	23	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
271	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-05	540.5	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
272	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-02	726.5	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
273	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-05	638.5	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
274	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-02	726.5	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
275	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-05	638.5	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
276	X86075	铝料加工图	X86075-P02	X86075-P02	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
277	X86075	铝料加工图	X86075-P03	X86075-P03	780.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
278	X86075	铝料加工图	X86075-P04	X86075-P04	701	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
279	X86075	铝料加工图	X86075-P17	X86075-P17	780.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
280	X86075	铝料加工图	X86075-P18	X86075-P18	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
281	X86075	铝料加工图	X86075-P20	X86075-P20	780.5	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
282	X86075	铝料加工图	X86075-P22	X86075-P22	3276	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
283	X86076	铝料加工图	X86076-P01	X86076-P01	1863.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
284	X86076	铝料加工图	X86076-P04	X86076-P04	1853.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
285	X86078	铝料加工图	X86078-P01	X86078-P01	390	78	支	MILL	
286	X86079	铝料加工图	X86079-001	X86079-001	300	48	支	MILL	
287	X86079	铝料加工图	X86079-002	X86079-002	200	20	支	MILL	
288	X86079	铝料加工图	X86079-003	X86079-003	250	4	支	MILL	
289	X86079	铝料加工图	X86079-004	X86079-004	250	4	支	MILL	
290	X86079	铝料加工图	X86079-005	X86079-005	200	24	支	MILL	
291	X86079	铝料加工图	X86079-006	X86079-006	400	4	支	MILL	
292	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-001	786	4	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
293	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-002	1196	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
294	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-005	766	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
295	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-007	1062	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
296	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-008	536	2	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
297	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-009	1596	2	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
298	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-010	1068	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
299	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-011	1129.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
300	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-012	1629.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
301	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-015	792	2	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
302	X86080	铝料加工图	X86080-001-031	X86080-001-031	2114.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
303	X86080	铝料加工图	X86080-001-031	X86080-001-032	535.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
304	X86080	铝料加工图	X86080-001-041	X86080-001-041	1003	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
305	X86080	铝料加工图	X86080-001-051	X86080-001-051	1864	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
306	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-001	743	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
307	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-004	1019	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
308	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-005	749	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
309	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-006	1553	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
310	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-007	493	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
311	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-012	1586.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
312	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-021	1153	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
313	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-022	743	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
314	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-025	493	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
315	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-026	1553	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
316	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-027	749	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
317	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-028	1025	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
318	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-033	1086.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
319	X86081	铝料加工图	X86081-001-041	X86081-001-041	766	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
320	X86081	铝料加工图	X86081-001-051	X86081-001-051	2071.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
321	X86081	铝料加工图	X86081-001-055	X86081-001-055	492.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
322	X86081	铝料加工图	X86081-001-061	X86081-001-061	1003	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
323	X86081	铝料加工图	X86081-001-071	X86081-001-071	1821	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
324	X86082	铝料加工图	AF-X86082-P01	AF-X86082-P01-02	3269	4	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
325	X86083	铝料加工图	X86083-001	X86083-001	50	12	支	MILL	
326	X86083	铝料加工图	X86083-002	X86083-002	50	12	支	MILL	
327	X86085	铝料加工图	X86085-001	X86085-001	200	8	支	MILL	
328	X86086	铝料加工图	X86086-P01	X86086-P01	728.5	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
329	X86086	铝料加工图	X86086-P02	X86086-P02	646	40	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
330	X86086	铝料加工图	X86086-P03	X86086-P03	728.5	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
331	X86086	铝料加工图	X86086-P04	X86086-P04	646	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
332	X86086	铝料加工图	X86086-P05	X86086-P05	2469.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
333	X86086	铝料加工图	X86086-P12	X86086-P12	760	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
334	X86086	铝料加工图	X86086-P13	X86086-P13	760	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
335	X86086	铝料加工图	X86086-P15	X86086-P15	758	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
336	X86086	铝料加工图	X86086-P18	X86086-P18	555.5	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
337	X86086	铝料加工图	X86086-P19	X86086-P19	555.5	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
338	X86091	铝料加工图	X86091-001	X86091-001-01	2350	4	支	MILL	
339	X86091	铝料加工图	X86091-002	X86091-002-01	2350	4	支	MILL	
340	X86092	铝料加工图	X86092-001	X86092-001-01	2350	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
341	X86093	铝料加工图	X86093-001	X86093-001-01	2350	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
342	X86094	铝料加工图	X86094-P01	X86094-P01-02	3269	24	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
343	X86095	铝料加工图	X86095-001	X86095-001	210	76	支	MILL	
344	X86095	铝料加工图	X86095-002	X86095-002	210	76	支	MILL	
345	X86097	铝料加工图	X86097-001	X86097-001	340	4	支	MILL	
346	X86097	铝料加工图	X86097-002	X86097-002	340	4	支	MILL	
347	X86100	铝料加工图	X86100-001	X86100-001	200	16	支	MILL	
348	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-001	700	16	支	MILL	
349	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-002	1110	4	支	MILL	
350	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-007	976	4	支	MILL	
351	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-008	450	8	支	MILL	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
352	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-009	1510	8	支	MILL	
353	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-010	982	4	支	MILL	
354	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-011	1043	4	支	MILL	
355	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-012	1544	4	支	MILL	
356	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-015	706	8	支	MILL	
357	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-052	2028	4	支	MILL	
358	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-053	450	4	支	MILL	
359	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-055	1508	4	支	MILL	
360	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-071	647	4	支	MILL	
361	X86101	铝料加工图	X86101-P01	X86101-P01	2250	16	支	MILL	
362	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-001	786	4	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
363	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-002	1196	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
364	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-005	766	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
365	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-007	1062	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
366	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-008	536	2	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
367	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-009	1596	2	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
368	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-010	1068	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
369	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-011	1129.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
370	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-012	1629.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
371	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-015	792	2	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
372	X86105	铝料加工图	X86105-001-031	X86105-001-031	2114.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
373	X86105	铝料加工图	X86105-001-031	X86105-001-032	535.5	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
374	X86105	铝料加工图	X86105-001-041	X86105-001-041	1003	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
375	X86105	铝料加工图	X86105-001-051	X86105-001-051	1864	1	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
376	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-02	669	36	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
377	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-03	1799.5	36	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
378	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-04	750	54	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
379	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-06	2492	36	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
380	X86143	铝料加工图	AF-X86143-P01	AF-X86143-P01-02	3269	8	支	AL3:UCT307536XL-3 (银色)	
381	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-001	743	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
382	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-004	1019	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
383	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-005	749	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
384	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-006	1553	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
385	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-007	493	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
386	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-012	1586.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
387	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-021	1153	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
388	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-022	743	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
389	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-025	493	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
390	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-026	1553	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
391	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-027	749	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
392	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-028	1025	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
393	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-033	1086.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
394	X86144	铝料加工图	X86144-001-041	X86144-001-041	766	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
395	X86144	铝料加工图	X86144-001-051	X86144-001-051	2071.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
396	X86144	铝料加工图	X86144-001-055	X86144-001-055	492.5	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
397	X86144	铝料加工图	X86144-001-061	X86144-001-061	1003	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
398	X86144	铝料加工图	X86144-001-071	X86144-001-071	1821	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1 (古铜色)	
399	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-01	857	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1 (深灰色)	
400	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-01	791.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF2 (深灰色)	
401	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-02	541.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF3 (深灰色)	
402	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-06	798	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF4 (深灰色)	
403	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-01	791.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF5 (深灰色)	
404	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-02	542	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF6 (深灰色)	
405	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-03	798	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF7 (深灰色)	
406	X86150	铝料加工图	X86150-001	X86150-001	55	80	支	AL2:ECK3X10063S-XF8 (深灰色)	
407	X86150	铝料加工图	X86150-003	X86150-003	948.5	40	支	AL2:ECK3X10063S-XF9 (深灰色)	
408	X86150	铝料加工图	X86150-004	X86150-004	948.5	40	支	AL2:ECK3X10063S-XF10 (深灰色)	
409	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005-06	640	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF11 (深灰色)	
410	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005-07	390.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF12 (深灰色)	
411	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005-09	390	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF13 (深灰色)	
412	X86150	铝料加工图	X86150-006	X86150-006	341	80	支	AL2:ECK3X10063S-XF14 (深灰色)	
413	X86150	铝料加工图	X86150-008	X86150-008-01	646.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF15 (深灰色)	
414	X86150	铝料加工图	X86150-008	X86150-008-02	640	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF16 (深灰色)	
415	X86150	铝料加工图	X86150-008	X86150-008-03	673	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF17 (深灰色)	
416	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P02	650	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF18 (深灰色)	
417	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P02R	650	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF19 (深灰色)	
418	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P03	2359.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF20 (深灰色)	
419	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P04	546	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF21 (深灰色)	
420	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P11	541	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF22 (深灰色)	
421	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P11R	541	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF23 (深灰色)	
422	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P12	556	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF24 (深灰色)	

序号号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
423	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P12R	556	1	支	AL2:ECK3X10063S-XF25 (深灰色)	
424	X86166	铝料加工图	X86166-P01	X86166-P01	380	4	支	MILL	
以下空白									
说明: 1:注意保护成品, 严禁刻痕、划伤;									
设计: 校对: 审核:									