



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 4520 / 22	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 第二次PMU廠用配件 BM	日期:	28/03/2022

原合約工程包
 原合約工程加 / 減脹 QT-
 新工程報價 QT-

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 按附件BM表 訂購配件 送廠

完成上列要求日期: 5月


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署:	MM	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK0505/22	項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	李传鹏	日期:	25/3/2022	送呈:	细佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	25/3/2022	副本:	施哥
	廠用配件B.M.表	項目類別:	PMU(2)	批准:	林仁安	日期:	25/3/2022	
BM編號:	A/C Code:						此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計	


序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	96	9	105	套	修掛碼(4/檯)
2				M12x65平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	96	9	105	套	修碼件(4/檯)
3				M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲(地盤用)	S.S-316	72	8	80	粒	修碼件(4/檯)
4				M5x12平頭機絲	S.S-316	176	9	185	粒	修掛碼(4/檯)及生窗鎖點(8/檯)
5				#14x38方孔圓頭鋼牙	S.S-316	288	12	300	粒	單元體組框(12/檯)
6				M4x8內六角機絲	S.S-316	156	4	160	粒	修外蓋(1/根)
7				M4x12平頭機絲	S.S-316	48	2	50	粒	修生窗護欄U槽(6/檯)
8				M5x6平頭機絲	S.S-316	32	3	35	粒	修生窗護欄托玻璃鋁角(4/檯)
9				M12x40六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	18	2	20	套	修大企飾(6/根)
10				M6x20圓頭機絲	S.S-316	48	2	50	粒	修大企飾(16/根/)
11				#10x16平頭鋼牙	S.S-316	70	5	75	粒	修飾條封口(大企6/根,小企4/根,橫4/根)
12				#12x16圓頭鋼牙	S.S-316	75	5	80	粒	修轉角狗牙(15/檯)
13				M5x20平頭機絲	S.S-316	102	8	110	粒	修生窗立柱配料(12/檯)及修轉角收邊料用(根/12)
14				M5x20圓頭機絲	S.S-316	228	12	240	粒	修生窗邊立柱配料(6/根)及單元堵水鋁板
15				M5x30平頭機絲	S.S-316	158	7	165	粒	修立柱副框用(6/檯)
16				#8x16圓頭鋼牙	S.S-316	336	14	350	粒	修背板+水槽料(14+2/檯)
17				#14x38平頭鋼牙	S.S-316	80	5	85	粒	生窗橫梁組框(4/檯)
18				M5x12圓頭機絲	S.S-316	56	4	60	粒	修橫飾及轉角室內企飾
19				3/16x5/8圓頭機絲	S.S-316	50	10	60	粒	修風撐(2/檯)+防風扣
20				#8x16圓頭鋼牙	S.S-316	20	5	25	粒	修窗拈
21				3/16x12圓頭機絲	S.S-316	200	20	220	粒	修防風扣/安全扣/伸縮撐
22				3/16x12平頭機絲	S.S-316	100	10	110	粒	修伸縮撐

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	李传鹏	日期:	25/3/2022	送呈:	细佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	25/3/2022	副本:	施哥
	廠用配件B.M.表	項目類別:	PMU(2)	批准:	林仁安	日期:	25/3/2022	
BM編號:	A/C Code:						此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計	

23			3/16x18圓頭機絲	S.S-316	100	10	110	粒	加力扇撐用
24			#14x1-3/4圓頭鋼牙	S.S-316	100	10	110	粒	單元體轉角位組框
25			∅8mm海棉棒	白色	225	0	225	米	玻璃打膠用
26			∅20mm海棉棒	白色	30	0	30	米	玻璃打膠用
27			6x8mm(H)雙面貼	黑色	120	0	120	米	GL1企及中橫用
28			6x6mm(H)雙面貼	黑色	70	0	70	米	GL2企\中橫及GL4層間用
29			8x6mm(H)雙面貼	黑色	50	0	50	米	GL3生窗企及橫用
30			10x6mm(H)雙面貼	黑色	50	0	50	米	GL4層間企及頂橫帶飾線處用
31			50x8mm(H)雙面貼	黑色	30	0	30	米	GL1底橫用
32			50x6mm(H)雙面貼	黑色	20	0	20	米	GL2底橫用
33			34x6mm(H)雙面貼	黑色	40	0	40	米	GL4頂橫用
34			DC983結構膠	黑色	1	0	1	組	178/組
35			DC791防水膠	黑色	200	50	250	支	300ml/支, 防水用
36			DC791防水膠	古銅色	100	25	125	支	300ml/支, 防水用
37			DC791防水膠	岩灰色	100	25	125	支	300ml/支, 防水用
38			濾水海綿20x40x80mm		96	4	100	只	水槽料用
39		EPDM,硬度85±5	38x6mm玻璃底墊塊	黑色	28	2	30	只	GL1/2底墊塊(L=150)
40		EPDM,硬度85±5	15x6mm玻璃底墊塊	黑色	42	3	45	只	層間玻璃(L=150)
41		EPDM,硬度85±5	32x6mm玻璃底墊塊	黑色	16	4	20	只	窗主底墊膠(L=150)
42		EPDM,硬度85±5	23x7mm玻璃底墊塊	黑色	16	4	20	只	生窗護欄玻璃底墊膠(L=13.5)
43		EPDM,硬度85±5	5x7mm墊塊	黑色	32	3	35	只	生窗護欄玻璃側面膠墊(L=50)

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	李传鹏	日期:	25/3/2022	送呈:	细佬	
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	25/3/2022	副本:	施哥	
	廠用配件B.M.表	項目類別:	PMU(2)	批准:	林仁安	日期:	25/3/2022		
BM編號:	A/C Code :						此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計		

44		EPDM,硬度85±5	40x2mm墊塊	黑色	84	6	90	只	鋁背板膠墊(L=50)
45		EPDM,硬度85±5	20x20mm墊塊	黑色	32	3	35	只	生窗護欄膠墊(L=30)
46		Silicone,硬度70±5	J851-G01膠條	黑色	218	22	240	米	外蓋膠條
47		EPDM,硬度85±5	837-CWG-S2膠條	黑色	84	16	100	米	窗玉膠條
48		EPDM,硬度85±5	J851-JT02膠條	黑色	31	9	40	米	轉角公母料密封膠條
49	開模	EPDM,硬度85±5	J857-JT02膠條	黑色	46	9	55	米	公母密封膠條(第一道)
50		EPDM,硬度85±5	J851-JT04膠條	黑色	74	11	85	米	公母密封膠條(第二道)及生窗橫向
51		Santoprene,硬度65±5	J851-JT07膠條	黑色	39	6	45	米	頂橫密封
52		Santoprene,硬度65±5	J851-JT08膠條	黑色	100	10	110	米	頂橫及公母密封
53		EPDM,硬度85±5	J851-JT09膠條	黑色	99	11	110	米	生窗頂+企飾+生梗邊料
54		Santoprene,硬度65±5	J851-JT10膠條	黑色	100	10	110	米	頂橫及公母密封
55	開模	EPDM,硬度85±5	J857-JT01膠條	黑色	39	6	45	米	底橫擋水
56		Santoprene,硬度65±5	J857-JT11膠條	黑色	15	5	20	米	用于转角位企向
57		DLK013	駿華固定拉手	待定	18	2	20	個	配相關螺絲(上懸/2,平開/1)
58		駿華J076A+J077A	防風扣	不鏽鋼	18	2	20	個	上懸2套/平開3套
59		駿華J047	鎖珠帶巴	不鏽鋼	72	8	80	個	上懸8個/平開4個
60		駿華T004	鎖扣	不鏽鋼	72	8	80	個	上懸8個/平開4個
61		駿華F001	轉角器	不鏽鋼	18	2	20	個	上懸2個/扇
62		駿華ALB100-L	安全扣	不鏽鋼	18	2	20	個	上懸2個/扇
63		2021-AA24", Top-Hung	東城24 " 重型扇撐	S.S.316不鏽鋼	18	2	20	支	上懸窗/2個
64		2031B10	東城10 " 扇撐	S.S.304不鏽鋼	18	2	20	支	上懸窗/2個

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	李传鹏	日期:	25/3/2022	送呈:	细佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	25/3/2022	副本:	施哥
	廠用配件B.M.表	項目類別:	PMU(2)	批准:	林仁安	日期:	25/3/2022	
BM編號:	A/C Code:						此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計	

65				四寸保護膠紙	白色	28	5	33	卷	23m/卷
66				三寸保護膠紙	白色	30	5	35	卷	23m/卷
67				二寸保護膠紙	白色	32	5	37	卷	23m/卷
68				一寸保護膠紙	白色	29	5	34	卷	23m/卷
69				皺紋膠紙	灰黃色	50	10	60	卷	20m/卷
70				靜電膠紙 (3M)	透明	50	10	60	卷	1.25x200m/卷, 之前EI4067已訂
71				氣泡膠紙		50	10	60	卷	1.5x200m/卷
72			ø32	螺絲孔膠塞		60	20	80	粒	用於氣孔
73			ø14	螺絲孔膠塞		200	30	230	粒	用於把企料孔塞
74				氣孔塞		70	10	80	粒	用于氣孔