



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4578	修改版本:	B
	HK- 0788/21		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖	日期:	16/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

附頁第一批開料單

首3層樣辦層(T1 - T6: 2/F, 3/F&5/F、T7 - T8: 5/F, 6/F&7/F)

完成上列要求日期: 6月

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: HCO 788 / 21	項目經理簽署:

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86111	梗底橫	深灰色		5500	7	38500	1.84
2	X86116	趟門底橫	深灰色		5000	31	155000	7.78
3	X86117	趟門頂橫	深灰色		5000	31	155000	7.78
4	X86118	趟門邊框	深灰色		5800	41	237800	2.31
5	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	31	173600	2.66
6	X86123	趟門玉	深灰色		5550	92	510600	3.96
7	X86126	門企夾邊	深灰色		5700	31	176700	2.79
8	X86127	梗門企夾邊	深灰色		5500	31	170500	4.85
9	X86128	大中梗企料	深灰色		5800	21	121800	1.86
10	X86130	玻璃線	深灰色		5350	132	706200	4.25
11	X86131	趟門頂扣蓋	深灰色		6000	13	78000	7.93
12	X86190	趟門外蓋	深灰色		5000	31	155000	9.14
13	X86194	中空玻璃線	深灰色		5600	28	156800	5.72
14	X86196	趟門底扣蓋	深灰色		6000	13	78000	7.93
15	X86238	梗邊企	深灰色		5800	21	121800	1.86
16	X86239	梗頂底橫-空腔	深灰色		5500	7	38500	1.84
17	X86240	玻璃線三	深灰色		5800	28	162400	8.97
18	X86247	玻璃線四	深灰色		5800	12	69600	12.15
19	X86264	小中梗企料	深灰色		5500	31	170500	4.78
20	X86265	玻璃線二	深灰色		5800	31	179800	10.09
21	H52776	40x50x40x4mm厚鋁槽	MILL		5800	31	179800	9.78
22	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	31	170500	2.44
23	N704	75x50x6mm厚鋁角	MILL		6000	32	192000	6.19
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	2	12000	45.50
25	L057	76.2x76.2x3.18 鋁角	MILL		6000	2	12000	45.50
26	L053	40x40x6鋁角	MILL		5400	36	194400	7.05

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共29頁 第1頁

打印日期: 2022-5-16 打印時間: 11:26

鋁材開料清單 L053

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J857-SD1-3	1-2	2636.5	3	3	2	0	1@(99)x1 2@(2739.5)x1
5400	J857-SD20-20R	(餘料)2	2620.0	2	1	0	1	2@(115.5)x1
5400	J857-SD20-20R	3	2620.0		1	1	0	3@(2756)x1
5400	J857-SD7-3	(餘料)3	2592.5	6	1	0	1	3@(159.5)x1
5400	J857-SD7-3, J857-SD7-3R	4-6	2592.5		5	3	0	4-5@(187)x2 6@(2783.5)x1
5400	J857-SD13-3	(餘料)6	2436.5	6	1	0	1	6@(343)x1
5400	J857-SD13-3, J857-SD13-3R	7-9	2436.5		5	3	0	7-8@(499)x2 9@(2939.5)x1
5400	J857-SD2-3R	(餘料)9	2427.5	3	1	0	1	9@(508)x1
5400	J857-SD2-3R	10	2427.5		2	1	0	10@(517)x1
5400	J857-SD22-20	(餘料)15	2320.0	18	1	0	1	15@(732)x1
5400	J857-SD21-20R, J857-SD22-20	11-19	2320.0		17	9	0	11-14@(732)x4 15@(3056)x1 16-19@(732)x4
5400	J857-SD3-3R	(餘料)21	2177.5	6	1	0	1	21@(1017)x1
5400	J857-SD3-3, J857-SD3-3R	20-22	2177.5		5	3	0	20@(1017)x1 21@(3198.5)x1 22@(1017)x1
5400	J857-SD5-3, J857-SD5-3R	23-28	2052.5	12	12	6	0	23-28@(1267)x6
5400	J857-SD11-3R	(餘料)30	2002.5	6	1	0	1	30@(1367)x1
5400	J857-SD11-3, J857-SD11-3R	29-31	2002.5		5	3	0	29@(1367)x1 30@(3373.5)x1 31@(1367)x1
5400	J857-SD13-1, J857-SD13-1R	(餘料)23-28	1100.0	6	6	0	6	23-28@(163)x6
5400	J857-SD2-1R	(餘料)29-31	1084.0	3	3	0	3	29-31@(279)x3
5400	J857-SD7-1R	(餘料)32	1069.0	6	2	0	1	32@(15)x1
5400	J857-SD7-1, J857-SD7-1R	32-33	1069.0		4	2	0	32@(2161)x1 33@(4307)x1
5400	J857-SD1-1	(餘料)33	1050.0	3	3	0	1	33@(1145)x1
5400	J857-SD3-1, J857-SD3-1R	(餘料)20-22, 33	784.0	6	4	0	4	20-22@(229)x3 33@(357)x1
5400	J857-SD3-1R	34	784.0		2	1	0	34@(3804)x1
5400	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	(餘料)34-35	759.0	12	9	0	2	34@(752)x1 35@(39)x1
5400	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	35-36	759.0		3	2	0	35@(3854)x1 36@(4617)x1
5400	J857-SD11-1, J857-SD11-1R	(餘料)11-16	709.0	6	6	0	6	11-16@(19)x6

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1-2	22.0	250	250	2	0	1@(0)x1 2@(5460)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:250
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):45.5

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1-2	22.0	250	250	2	0	1@(0)x1 2@(5460)x1

鋁材開料清單 N704

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-SD1-17	1-2	2634.5	3	3	2	0	1@(703)x1 2@(3341.5)x1
6000	J857-SD20-17	(餘料)2	2620.0	2	1	0	1	2@(717.5)x1
6000	J857-SD20-17	3	2620.0		1	1	0	3@(3356)x1
6000	J857-SD7-17	(餘料)3	2590.5	6	1	0	1	3@(761.5)x1
6000	J857-SD7-17, J857-SD8-17	4-6	2590.5		5	3	0	4-5@(791)x2 6@(3385.5)x1
6000	J857-SD13-17	(餘料)6	2434.5	6	1	0	1	6@(947)x1
6000	J857-SD13-17, J857-SD14-17	7-9	2434.5		5	3	0	7-8@(1103)x2 9@(3541.5)x1
6000	J857-SD2-17	(餘料)9	2425.5	3	1	0	1	9@(1112)x1
6000	J857-SD2-17	10	2425.5		2	1	0	10@(1121)x1
6000	J857-SD22-17	(餘料)15	2320.0	18	1	0	1	15@(1332)x1
6000	J857-SD21-17, J857-SD22-17	11-19	2320.0		17	9	0	11-14@(1332)x4 15@(3656)x1 16-19@(1332)x4
6000	J857-SD3-17	(餘料)21	2175.5	6	1	0	1	21@(1621)x1
6000	J857-SD12-17, J857-SD3-17	20-22	2175.5		5	3	0	20@(1621)x1 21@(3800.5)x1 22@(1621)x1
6000	J857-SD5-17, J857-SD9-17	(餘料)24, 27	2050.5	12	2	0	2	24@(1871)x1 27@(1871)x1
6000	J857-SD10-17, J857-SD5-17, J857-SD6-17, J857-SD9-17	23-28	2050.5		10	6	0	23@(1871)x1 24@(3925.5)x1 25-26@(1871)x2 27@(3925.5)x1 28@(1871)x1
6000	J857-SD4-17	(餘料)30	2000.5	6	1	0	1	30@(1971)x1
6000	J857-SD11-17, J857-SD4-17	29-31	2000.5		5	3	0	29@(1971)x1 30@(3975.5)x1 31@(1971)x1
6000	J857-SD13-16, J857-SD14-16	(餘料)7-12	1090.0	6	6	0	6	7-8@(9)x2 9@(18)x1 10@(27)x1 11-12@(238)x2
6000	J857-SD2-16	(餘料)13-15	1074.0	3	3	0	3	13-15@(254)x3
6000	J857-SD7-16, J857-SD8-16	(餘料)16-21	1059.0	6	6	0	6	16-19@(269)x4 20-21@(558)x2
6000	J857-SD1-16	(餘料)22-24	1040.0	3	3	0	3	22@(577)x1 23-24@(827)x2
6000	J857-SD12-16, J857-SD3-16	(餘料)4-6, 23-25	774.0	6	6	0	6	4-5@(13)x2 6@(169)x1 23-24@(49)x2 25@(1093)x1
6000	J857-SD10-16, J857-SD5-16, J857-SD6-16, J857-SD9-16	(餘料)3, 25-26, 26-29, 29-30	749.0	12	12	0	9	3@(8.5)x1 25@(340)x1 26@(1118)x1 26-28@(365)x3 29@(1218)x1 29-30@(465)x2
6000	J857-SD11-16, J857-SD4-16	(餘料)1-2, 31, 31	699.0	6	4	0	4	1@(0)x1 2@(14.5)x1 31@(1268)x1 31@(565)x1
6000	J857-SD4-16	32	699.0		2	1	0	32@(4574)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5500, 總長料支數:31, 總開料支數:188
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.44

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-15, J857-MU-15R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27	2587.5	62	7	0	7	2@(297)x1 8@(297)x1 11@(297)x1 17@(297)x1 23@(297)x1 26-27@(297)x2
5500	J857-MU-15, J857-MU-15R	1-31	2587.5		55	31	0	1@(297)x1 2@(288.5)x1 3-7@(297)x5 8@(288.5)x1 9-10@(297)x2 11@(288.5)x1 12-16@(297)x5 17@(288.5)x1 18-22@(297)x5 23@(288.5)x1 24-25@(297)x2 26-27@(288.5)x2 28-31@(297)x4
5500	J857-PMU18-01, J857- PMU18-02	(餘料)1-18	36.0	126	126	0	18	1-18@(17)x18

鋁材開料清單 H52776

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-5, J857-MU-5R, J857-MU-5, J857-MU-5R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 1-31	2602.5	62	62	31	7	2@(567)x1 8@(567)x1 11@(567)x1 17@(567)x1 23@(567)x1 26-27@(567)x2 1@(567)x1 2@(3173.5)x1 3-7@(567)x5 8@(3173.5)x1 9-10@(567)x2 11@(3173.5)x1 12-16@(567)x5 17@(3173.5)x1 18-22@(567)x5 23@(3173.5)x1 24-25@(567)x2 26- 27@(3173.5)x2 28-31@(567)x4

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:31, 總開料支數:62
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86265

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-12, J857-MU-12R, J857-MU-12, J857-MU-12R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 1-31	2593.5	62	62	31	7	2@(585)x1 8@(585)x1 11@(585)x1 17@(585)x1 23@(585)x1 26-27@(585)x2 1@(585)x1 2@(3182.5)x1 3-7@(585)x5 8@(3182.5)x1 9-10@(585)x2 11@(3182.5)x1 12-16@(585)x5 17@(3182.5)x1 18-22@(585)x5 23@(3182.5)x1 24-25@(585)x2 26- 27@(3182.5)x2 28-31@(585)x4

鋁材開料清單 X86247

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-SD20-24R	1	1273.0	2	2	1	0	1@(3226)x1
5800	J857-SD1-11	(餘料)1	1146.5	3	2	0	1	1@(925)x1
5800	J857-SD1-11	2	1146.5		1	1	0	2@(4629.5)x1
5800	J857-SD7-11, J857-SD7-11R	(餘料)2, 2	1124.5	6	4	0	2	2@(1244)x1 2@(115.5)x1
5800	J857-SD7-11R	3	1124.5		2	1	0	3@(3523)x1
5800	J857-SD13-11	(餘料)3	1046.5	6	3	0	1	3@(371.5)x1
5800	J857-SD13-11R	4	1046.5		3	1	0	4@(2628.5)x1
5800	J857-SD2-11R	(餘料)4	1042.5	3	2	0	1	4@(535.5)x1
5800	J857-SD2-11R	5	1042.5		1	1	0	5@(4733.5)x1
5800	J857-SD21-24R	(餘料)5	988.0	18	4	0	1	5@(765.5)x1
5800	J857-SD21-24R, J857-SD22-24	6-8	988.0		14	3	0	6-7@(820)x2 8@(1812)x1
5800	J857-SD3-11, J857-SD3-11R	(餘料)1, 8-9	917.0	6	5	0	3	1@(4)x1 8@(891)x1 9@(2096)x1
5800	J857-SD3-11	9	917.0		1	1	0	9@(4859)x1
5800	J857-SD5-11, J857-SD5-11R	(餘料)8-10	854.5		6	0	3	8@(32.5)x1 9@(379)x1 10@(629)x1
5800	J857-SD5-11, J857-SD5-11R	10-11	854.5		6	2	0	10-11@(3204.5)x2
5800	J857-SD11-11	(餘料)11	829.5		3	0	1	11@(704)x1
5800	J857-SD11-11R	12	829.5	6	3	1	0	12@(3279.5)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5800, 總長料支數: 28, 總開料支數: 84
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.97

鋁材開料清單 X86240

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-8, J857-MU-8R	(餘料)2, 8, 11, 14, 17, 20	2655.0	6	6	0	6	2@(462)x1 8@(462)x1 11@(462)x1 14@(462)x1 17@(462)x1 20@(462)x1
5800	J857-MU-8, J857-MU-8R	1-21	2655.0		36	21	0	1@(462)x1 2@(3121)x1 3-7@(462)x5 8@(3121)x1 9-10@(462)x2 11@(3121)x1 12-13@(462)x2 14@(3121)x1 15-16@(462)x2 17@(3121)x1 18-19@(462)x2 20@(3121)x1 21@(462)x1
5800	J857-SD13-5R	(餘料)22	1051.0		2	0	1	22@(505)x1
5800	J857-SD13-5, J857-SD13-5R	22-23	1051.0		4	2	0	22@(2615)x1 23@(4725)x1
5800	J857-SD2-5R	(餘料)23	1035.0		3	0	1	23@(1608)x1
5800	J857-SD7-5, J857-SD7-5R	(餘料)23-24	1020.0		4	0	2	23@(584)x1 24@(660)x1
5800	J857-SD7-5	24	1020.0		2	1	0	24@(3732)x1
5800	J857-SD1-5	25	1001.0		3	1	0	25@(2765)x1
5800	J857-SD3-5	(餘料)25	735.0		3	0	1	25@(548)x1
5800	J857-SD3-5R	26	735.0		3	1	0	26@(3563)x1
5800	J857-SD5-5, J857-SD5-5R	(餘料)26-27	710.0		10	0	2	26@(707)x1 27@(68)x1
5800	J857-SD5-5	27	710.0		2	1	0	27@(4352)x1
5800	J857-SD11-5, J857-SD11-5R	(餘料)26, 28	660.0		4	0	2	26@(43)x1 28@(2460)x1
5800	J857-SD11-5	28	660.0		2	1	0	28@(4452)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5500, 總長料支數:7, 總開料支數:42
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.84

鋁材開料清單 X86239

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-SD13-2R	(餘料)1	1100.0	6	1	0	1	1@(1064)x1
5500	J857-SD13-2, J857-SD13-2R	1-2	1100.0		5	2	0	1@(2168)x1 2@(3272)x1
5500	J857-SD2-2R	(餘料)2	1084.0	3	3	0	1	2@(8)x1
5500	J857-SD7-2R	(餘料)3	1069.0	6	2	0	1	3@(115)x1
5500	J857-SD7-2, J857-SD7-2R	3-4	1069.0		4	2	0	3@(2261)x1 4@(4407)x1
5500	J857-SD1-2	(餘料)1, 4	1050.0	3	3	0	2	1@(10)x1 4@(2299)x1
5500	J857-SD3-2, J857-SD3-2R	(餘料)4-5	784.0	6	5	0	2	4@(723)x1 5@(2328)x1
5500	J857-SD3-2	5	784.0		1	1	0	5@(4692)x1
5500	J857-SD5-2, J857-SD5-2R	(餘料)5-6	759.0	12	7	0	2	5@(39)x1 6@(139)x1
5500	J857-SD5-2, J857-SD5-2R	6-7	759.0		5	2	0	6@(3191)x1 7@(3954)x1
5500	J857-SD11-2, J857-SD11-2R	(餘料)4, 7, 7	709.0	6	6	0	3	4@(10)x1 7@(2528)x1 7@(389)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:21, 總開料支數:42
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.86

鋁材開料清單 X86238

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-1, J857-MU-1R, J857-MU-1, J857-MU-1R	(餘料)2, 8, 11, 14, 17, 20, 1-21	2832.0	42	42	21	6	2@(108)x1 8@(108)x1 11@(108)x1 14@(108)x1 17@(108)x1 20@(108)x1 1@(108)x1 2@(2944)x1 3-7@(108)x5 8@(2944)x1 9-10@(108)x2 11@(2944)x1 12-13@(108)x2 14@(2944)x1 15-16@(108)x2 17@(2944)x1 18-19@(108)x2 20@(2944)x1 21@(108)x1

鋁材開料清單 X86196

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000		1	1450.5	2	2	1	0	1@(3071)x1
6000		(餘料)1	1274.0	3	2	0	1	1@(515)x1
6000		2	1274.0		1	1	0	2@(4702)x1
6000		(餘料)2	1269.5	6	3	0	1	2@(881.5)x1
6000		3	1269.5		3	1	0	3@(2159.5)x1
6000		(餘料)3-4	1223.5	6	3	0	2	3@(932)x1 4@(1070)x1
6000		4-5	1223.5		3	2	0	4@(3525)x1 5@(4752.5)x1
6000		(餘料)5	1219.0	3	3	0	1	5@(1083.5)x1
6000		(餘料)7	1166.0	18	1	0	1	7@(130)x1
6000		6-9	1166.0		17	4	0	6@(130)x1 7@(1300)x1 8@(130)x1 9@(2470)x1
6000		(餘料)9-10	1094.5	5	5	0	2	9@(273)x1 10@(1586)x1
6000		10	1094.5		1	1	0	10@(4881.5)x1
6000		(餘料)4-5, 10-11	1031.5		5	0	4	4@(34.5)x1 5@(48)x1 10@(550.5)x1 11@(802.5)x1
6000		11-12	1031.5		7	2	0	11@(2873.5)x1 12@(1838)x1
6000		(餘料)12-13	1006.5		4	0	2	12@(827.5)x1 13@(927.5)x1
6000		13	1006.5	2	2	1	0	13@(3959)x1

鋁材開料清單 X86194

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600		(餘料)2, 8, 11, 14, 17, 20	2655.0	6	6	0	6	2@(262)x1 8@(262)x1 11@(262)x1 14@(262)x1 17@(262)x1 20@(262)x1
5600		1-21	2655.0		36	21	0	1@(262)x1 2@(2921)x1 3-7@(262)x5 8@(2921)x1 9-10@(262)x2 11@(2921)x1 12-13@(262)x2 14@(2921)x1 15-16@(262)x2 17@(2921)x1 18-19@(262)x2 20@(2921)x1 21@(262)x1
5600		(餘料)22	1051.0		2	0	1	22@(305)x1
5600		22-23	1051.0		4	2	0	22@(2415)x1 23@(4525)x1
5600		(餘料)23	1035.0		3	0	1	23@(1408)x1
5600		(餘料)23-24	1020.0		4	0	2	23@(384)x1 24@(460)x1
5600		24	1020.0		2	1	0	24@(3532)x1
5600		25	1001.0		3	1	0	25@(2565)x1
5600		(餘料)25	735.0		3	0	1	25@(348)x1
5600		26	735.0		3	1	0	26@(3363)x1
5600		(餘料)26-27	710.0		9	0	2	26@(507)x1 27@(582)x1
5600		27-28	710.0		3	2	0	27@(4152)x1 28@(4866)x1
5600		(餘料)28, 28	660.0		6	0	2	28@(2874)x1 28@(882)x1

鋁材開料清單 X86190

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD1-12	1-3	2602.5	3	3	3	0	1-3@(2373.5)x3
5000	J857-SD20-25	4-5	2586.0	2	2	2	0	4-5@(2390)x2
5000	J857-SD7-12	6-11	2558.5		6	6	0	6-11@(2417.5)x6
5000	J857-SD13-12	(餘料)6-11	2402.5		6	0	6	6-11@(11)x6
5000	J857-SD2-12	12-13	2393.5		3	2	0	12@(185)x1 13@(2582.5)x1
5000	J857-SD21-25, J857-SD22-25	(餘料)1-5, 13, 15	2286.0		7	0	7	1-3@(83.5)x3 4-5@(100)x2 13@(292.5)x1 15@(400)x1
5000	J857-SD21-25, J857-SD22-25	14-19	2286.0		11	6	0	14@(400)x1 15@(2690)x1 16-19@(400)x4
5000	J857-SD3-12	(餘料)21	2143.5		1	0	1	21@(685)x1
5000	J857-SD3-12	20-22	2143.5		5	3	0	20@(685)x1 21@(2832.5)x1 22@(685)x1
5000	J857-SD5-12	23-28	2018.5		12	6	0	23-28@(935)x6
5000	J857-SD11-12	(餘料)30	1968.5		1	0	1	30@(1035)x1
5000	J857-SD11-12	29-31	1968.5		5	3	0	29@(1035)x1 30@(3007.5)x1 31@(1035)x1

鋁材開料清單 X86131

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000		1	1450.5	2	2	1	0	1@(3071)x1
6000		(餘料)1	1274.0	3	2	0	1	1@(515)x1
6000		2	1274.0		1	1	0	2@(4702)x1
6000		(餘料)2	1269.5	6	3	0	1	2@(881.5)x1
6000		3	1269.5		3	1	0	3@(2159.5)x1
6000		(餘料)3-4	1223.5	6	3	0	2	3@(932)x1 4@(1070)x1
6000		4-5	1223.5		3	2	0	4@(3525)x1 5@(4752.5)x1
6000		(餘料)5	1219.0	3	3	0	1	5@(1083.5)x1
6000		(餘料)7	1166.0	18	1	0	1	7@(130)x1
6000		6-9	1166.0		17	4	0	6@(130)x1 7@(1300)x1 8@(130)x1 9@(2470)x1
6000		(餘料)9-10	1094.5	5	5	0	2	9@(273)x1 10@(1586)x1
6000		10	1094.5		1	1	0	10@(4881.5)x1
6000		(餘料)4-5, 10-11	1031.5		5	0	4	4@(34.5)x1 5@(48)x1 10@(550.5)x1 11@(802.5)x1
6000		11-12	1031.5		7	2	0	11@(2873.5)x1 12@(1838)x1
6000		(餘料)12-13	1006.5		4	0	2	12@(827.5)x1 13@(927.5)x1
6000		13	1006.5	2	2	1	0	13@(3959)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:132, 總開料支數:372
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.25

鋁材開料清單 X86130

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-MU-10, J857-MU-10R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27	2593.5	62	7	0	7	2@(135)x1 8@(135)x1 11@(135)x1 17@(135)x1 23@(135)x1 26-27@(135)x2
5350	J857-MU-10, J857-MU-10R	1-31	2593.5		55	31	0	1@(135)x1 2@(2732.5)x1 3-7@(135)x5 8@(2732.5)x1 9-10@(135)x2 11@(2732.5)x1 12-16@(135)x5 17@(2732.5)x1 18-22@(135)x5 23@(2732.5)x1 24-25@(135)x2 26-27@(2732.5)x2 28-31@(135)x4
5350	J857-MU-11, J857-MU-11R, J857-MU-9	(餘料)33, 39, 42, 48, 54, 57-58, 64, 70, 73, 79, 85, 88-89	2578.5	124	14	0	14	33@(165)x1 39@(165)x1 42@(165)x1 48@(165)x1 54@(165)x1 57-58@(165)x2 64@(165)x1 70@(165)x1 73@(165)x1 79@(165)x1 85@(165)x1 88-89@(165)x2
5350	J857-MU-11, J857-MU-11R, J857-MU-9	32-93	2578.5		110	62	0	32@(165)x1 33@(2747.5)x1 34-38@(165)x5 39@(2747.5)x1 40-41@(165)x2 42@(2747.5)x1 43-47@(165)x5 48@(2747.5)x1 49-53@(165)x5 54@(2747.5)x1 55-56@(165)x2 57-58@(2747.5)x2 59-63@(165)x5 64@(2747.5)x1 65-69@(165)x5 70@(2747.5)x1 71-72@(165)x2 73@(2747.5)x1 74-78@(165)x5 79@(2747.5)x1 80-84@(165)x5 85@(2747.5)x1 86-87@(165)x2 88-89@(2747.5)x2 90-93@(165)x4
5350	J857-SD20-23R	94	1273.0	2	2	1	0	94@(2776)x1
5350	J857-SD1-9	(餘料)94	1232.0	6	2	0	1	94@(304)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:132, 總開料支數:372
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.25

鋁材開料清單 X86130

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-SD1-9	95	1232.0		4	1	0	95@(386)x1
5350	J857-SD7-9	(餘料)97	1210.0	12	2	0	1	97@(474)x1
5350	J857-SD7-9	96-98	1210.0		10	3	0	96@(474)x1 97@(2902)x1 98@(474)x1
5350	J857-SD1-10	99	1146.5	3	3	1	0	99@(1878.5)x1
5350	J857-SD13-9	(餘料)99, 101	1132.0	12	4	0	2	99@(742.5)x1 101@(786)x1
5350	J857-SD13-9	100-102	1132.0		8	3	0	100@(786)x1 101@(4194)x1 102@(1922)x1
5350	J857-SD2-9	(餘料)102	1127.5	6	1	0	1	102@(790.5)x1
5350	J857-SD2-9	103-104	1127.5		5	2	0	103@(804)x1 104@(4198.5)x1
5350	J857-SD7-10	(餘料)104	1124.5	6	3	0	1	104@(813)x1
5350	J857-SD7-10R	105	1124.5		3	1	0	105@(1944.5)x1
5350	J857-SD20-22	(餘料)105	1089.0	4	1	0	1	105@(851.5)x1
5350	J857-SD20-22	106	1089.0		3	1	0	106@(2051)x1
5350	J857-SD21-22, J857-SD22-22	(餘料)106, 111	1074.0	36	4	0	2	106@(973)x1 111@(1018)x1
5350	J857-SD21-22, J857-SD22-22	107-115	1074.0		32	9	0	107-110@(1018)x4 111@(4252)x1 112-114@(1018)x3 115@(2096)x1
5350	J857-SD13-10, J857-SD13-10R	(餘料)115-116	1046.5	6	4	0	2	115@(1045.5)x1 116@(77.5)x1
5350	J857-SD13-10	116	1046.5		2	1	0	116@(3229)x1
5350	J857-SD2-10R	117	1042.5	3	3	1	0	117@(2190.5)x1
5350	J857-SD3-9	(餘料)107-115, 117	1002.5	12	11	0	10	107-114@(11.5)x8 115@(39)x1 117@(177.5)x1
5350	J857-SD3-9	118	1002.5		1	1	0	118@(4323.5)x1
5350	J857-SD21-23R	(餘料)118	988.0	18	4	0	1	118@(355.5)x1
5350	J857-SD21-23R, J857-SD22-23	119-121	988.0		14	3	0	119-120@(370)x2 121@(1362)x1
5350	J857-SD5-9	(餘料)106, 121	940.0	24	2	0	2	106@(29)x1 121@(418)x1
5350	J857-SD5-9	122-126	940.0		22	5	0	122-125@(610)x4 126@(3442)x1
5350	J857-SD3-10	(餘料)126	917.0	6	3	0	1	126@(679)x1
5350	J857-SD3-10R	127	917.0		3	1	0	127@(2567)x1
5350	J857-SD11-9	(餘料)127-128	915.0	12	3	0	2	127@(729)x1 128@(735)x1
5350	J857-SD11-9	128-129	915.0		9	2	0	128@(1654)x1 129@(735)x1
5350	J857-SD5-10, J857-SD5-10R	130-131	854.5	12	12	2	0	130-131@(179)x2
5350	J857-SD11-10, J857-SD11-10R	(餘料)105, 132	829.5	6	4	0	2	105@(18)x1 132@(1162.5)x1
5350	J857-SD11-10	132	829.5		2	1	0	132@(3663)x1

鋁材開料清單 X86264

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-7, J857-MU-7R, J857-MU-7, J857-MU-7R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 1-31	2604.5	62	62	31	7	2@(263)x1 8@(263)x1 11@(263)x1 17@(263)x1 23@(263)x1 26-27@(263)x2 1@(263)x1 2@(2871.5)x1 3-7@(263)x5 8@(2871.5)x1 9-10@(263)x2 11@(2871.5)x1 12-16@(263)x5 17@(2871.5)x1 18-22@(263)x5 23@(2871.5)x1 24-25@(263)x2 26- 27@(2871.5)x2 28-31@(263)x4

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:21, 總開料支數:42
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86128

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-2, J857-MU-2R, J857-MU-2, J857-MU-2R	(餘料)2, 8, 11, 14, 17, 20, 1-21	2832.0	42	42	21	6	2@(108)x1 8@(108)x1 11@(108)x1 14@(108)x1 17@(108)x1 20@(108)x1 1@(108)x1 2@(2944)x1 3-7@(108)x5 8@(2944)x1 9-10@(108)x2 11@(2944)x1 12-13@(108)x2 14@(2944)x1 15-16@(108)x2 17@(2944)x1 18-19@(108)x2 20@(2944)x1 21@(108)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
 開料長度: 5500, 總長料支數: 31, 總開料支數: 62
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.85

鋁材開料清單 X86127

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-4, J857-MU-4R, J857-MU-4, J857-MU-4R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 1-31	2602.5	62	62	31	7	2@(267)x1 8@(267)x1 11@(267)x1 17@(267)x1 23@(267)x1 26-27@(267)x2 1@(267)x1 2@(2873.5)x1 3-7@(267)x5 8@(2873.5)x1 9-10@(267)x2 11@(2873.5)x1 12-16@(267)x5 17@(2873.5)x1 18-22@(267)x5 23@(2873.5)x1 24-25@(267)x2 26-27@(2873.5)x2 28-31@(267)x4

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5700, 總長料支數:31, 總開料支數:62
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.79

鋁材開料清單 X86126

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5700	J857-MU-6, J857-MU-6R, J857-MU-6, J857-MU-6R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 1-31	2756.5	62	62	31	7	2@(159)x1 8@(159)x1 11@(159)x1 17@(159)x1 23@(159)x1 26-27@(159)x2 1@(159)x1 2@(2919.5)x1 3-7@(159)x5 8@(2919.5)x1 9-10@(159)x2 11@(2919.5)x1 12-16@(159)x5 17@(2919.5)x1 18-22@(159)x5 23@(2919.5)x1 24-25@(159)x2 26-27@(2919.5)x2 28-31@(159)x4

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-MU-13, J857-MU-13R, J857-MU-14, J857-MU-14R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 33, 39, 42, 48, 54, 57-58	2711.5	124	14	0	14	2@(99)x1 8@(99)x1 11@(99)x1 17@(99)x1 23@(99)x1 26-27@(99)x2 33@(99)x1 39@(99)x1 42@(99)x1 48@(99)x1 54@(99)x1 57-58@(99)x2
5550	J857-MU-13, J857-MU-13R, J857-MU-14, J857-MU-14R	1-62	2711.5		110	62	0	1@(99)x1 2@(2814.5)x1 3-7@(99)x5 8@(2814.5)x1 9-10@(99)x2 11@(2814.5)x1 12-16@(99)x5 17@(2814.5)x1 18-22@(99)x5 23@(2814.5)x1 24-25@(99)x2 26- 27@(2814.5)x2 28-32@(99)x5 33@(2814.5)x1 34-38@(99)x5 39@(2814.5)x1 40-41@(99)x2 42@(2814.5)x1 43-47@(99)x5 48@(2814.5)x1 49-53@(99)x5 54@(2814.5)x1 55-56@(99)x2 57- 58@(2814.5)x2 59-62@(99)x4
5550	J857-SD1-13, J857-SD1-14	63-64	1397.0	6	6	2	0	63-64@(1327)x2
5550	J857-SD7-13R, J857-SD7- 14, J857-SD7-14R	(餘料)65-67	1375.0	12	6	0	3	65-67@(14)x3
5550	J857-SD7-13, J857-SD7- 13R, J857-SD7-14	65-67	1375.0		6	3	0	65@(1393)x1 66@(2772)x1 67@(4151)x1
5550	J857-SD13-13, J857-SD13- 13R, J857-SD13-14R	(餘料)63-64, 68-69	1297.0	12	6	0	4	63-64@(26)x2 68-69@(326)x2
5550	J857-SD13-13, J857-SD13- 14, J857-SD13-14R	68-70	1297.0		6	3	0	68@(4229)x1 69@(1627)x1 70@(2928)x1
5550	J857-SD2-13R, J857-SD2- 14R	(餘料)70-71	1292.5	6	5	0	2	70@(335)x1 71@(344)x1
5550	J857-SD2-13R	71	1292.5		1	1	0	71@(4233.5)x1
5550	J857-SD20-27R	(餘料)72	1254.0	4	2	0	1	72@(498)x1
5550	J857-SD20-26R	72	1254.0		2	1	0	72@(3014)x1

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-SD21-27R, J857-SD22-26, J857-SD22-27	(餘料)75, 77, 79	1239.0	36	6	0	3	75@(558)x1 77@(558)x1 79@(558)x1
5550	J857-SD21-26R, J857-SD21-27R, J857-SD22-26, J857-SD22-27	73-81	1239.0		30	9	0	73-74@(558)x2 75@(4287)x1 76@(558)x1 77@(3044)x1 78@(558)x1 79@(1801)x1 80-81@(558)x2
5550	J857-SD3-13R, J857-SD3-14, J857-SD3-14R	(餘料)82-84	1167.5	12	6	0	3	82-84@(844)x3
5550	J857-SD3-13, J857-SD3-13R, J857-SD3-14	82-84	1167.5		6	3	0	82@(2015.5)x1 83@(3187)x1 84@(4358.5)x1
5550	J857-SD5-13R, J857-SD5-14R	(餘料)86, 89	1105.0	24	4	0	2	86@(1094)x1 89@(1094)x1
5550	J857-SD5-13, J857-SD5-13R, J857-SD5-14, J857-SD5-14R	85-90	1105.0		20	6	0	85@(1094)x1 86@(3312)x1 87-88@(1094)x2 89@(3312)x1 90@(1094)x1
5550	J857-SD11-13, J857-SD11-13R, J857-SD11-14R	(餘料)85-91	1080.0	12	8	0	7	85-90@(110)x6 91@(110)x1
5550	J857-SD11-14, J857-SD11-14R	91-92	1080.0		4	2	0	91@(2278)x1 92@(4446)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5600, 總長料支數:31, 總開料支數:62
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.66

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-MU-15, J857-MU-15R, J857-MU-15, J857-MU-15R	(餘料)2, 8, 11, 17, 23, 26-27, 1-31	2711.5	62	62	31	7	2@(149)x1 8@(149)x1 11@(149)x1 17@(149)x1 23@(149)x1 26-27@(149)x2 1@(149)x1 2@(2864.5)x1 3-7@(149)x5 8@(2864.5)x1 9-10@(149)x2 11@(2864.5)x1 12-16@(149)x5 17@(2864.5)x1 18-22@(149)x5 23@(2864.5)x1 24-25@(149)x2 26- 27@(2864.5)x2 28-31@(149)x4

鋁材開料清單 X86118

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-16R, J857-MU-3, J857-MU-3R, J857-MU-16, J857-MU-16R, J857-MU-3, J857-MU-3R	(餘料)5-6, 12, 18, 21, 27, 33, 36-37, 1-41	2819.0	82	82	41	9	5-6@(134)x2 12@(134)x1 18@(134)x1 21@(134)x1 27@(134)x1 33@(134)x1 36-37@(134)x2 1-4@(134)x4 5-6@(2957)x2 7-11@(134)x5 12@(2957)x1 13-17@(134)x5 18@(2957)x1 19-20@(134)x2 21@(2957)x1 22-26@(134)x5 27@(2957)x1 28-32@(134)x5 33@(2957)x1 34-35@(134)x2 36- 37@(2957)x2 38-41@(134)x4

鋁材開料清單 X86117

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD1-4	1-3	2636.5	3	3	3	0	1-3@(2339.5)x3
5000	J857-SD20-21R	4-5	2620.0	2	2	2	0	4-5@(2356)x2
5000	J857-SD7-4, J857-SD7-4R	6-11	2592.5	6	6	6	0	6-11@(2383.5)x6
5000	J857-SD13-4R	(餘料)13	2436.5	6	1	0	1	13@(99)x1
5000	J857-SD13-4, J857-SD13-4R	12-14	2436.5		5	3	0	12@(99)x1 13@(2539.5)x1 14@(99)x1
5000	J857-SD2-4R	15-16	2427.5	3	3	2	0	15@(117)x1 16@(2548.5)x1
5000	J857-SD21-21R, J857-SD22-21	(餘料)1-11, 16	2320.0	18	12	0	12	1-3@(15.5)x3 4-5@(32)x2 6-11@(59.5)x6 16@(224.5)x1
5000	J857-SD22-21	17-19	2320.0		6	3	0	17-19@(332)x3
5000	J857-SD3-4R	(餘料)21	2177.5	6	1	0	1	21@(617)x1
5000	J857-SD3-4, J857-SD3-4R	20-22	2177.5		5	3	0	20@(617)x1 21@(2798.5)x1 22@(617)x1
5000	J857-SD5-4, J857-SD5-4R	23-28	2052.5	12	12	6	0	23-28@(867)x6
5000	J857-SD11-4R	(餘料)30	2002.5	6	1	0	1	30@(967)x1
5000	J857-SD11-4, J857-SD11-4R	29-31	2002.5		5	3	0	29@(967)x1 30@(2973.5)x1 31@(967)x1

鋁材開料清單 X86116

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD1-3	1-3	2636.5	3	3	3	0	1-3@(2339.5)x3
5000	J857-SD20-20R	4-5	2620.0	2	2	2	0	4-5@(2356)x2
5000	J857-SD7-3, J857-SD7-3R	6-11	2592.5		6	6	0	6-11@(2383.5)x6
5000	J857-SD13-3R	(餘料)13	2436.5		1	0	1	13@(99)x1
5000	J857-SD13-3, J857-SD13-3R	12-14	2436.5		5	3	0	12@(99)x1 13@(2539.5)x1 14@(99)x1
5000	J857-SD2-3R	15-16	2427.5		3	2	0	15@(117)x1 16@(2548.5)x1
5000	J857-SD21-20R, J857-SD22-20	(餘料)1-11, 16	2320.0		12	0	12	1-3@(15.5)x3 4-5@(32)x2 6-11@(59.5)x6 16@(224.5)x1
5000	J857-SD22-20	17-19	2320.0		6	3	0	17-19@(332)x3
5000	J857-SD3-3R	(餘料)21	2177.5		1	0	1	21@(617)x1
5000	J857-SD3-3, J857-SD3-3R	20-22	2177.5		5	3	0	20@(617)x1 21@(2798.5)x1 22@(617)x1
5000	J857-SD5-3, J857-SD5-3R	23-28	2052.5		12	6	0	23-28@(867)x6
5000	J857-SD11-3R	(餘料)30	2002.5		1	0	1	30@(967)x1
5000	J857-SD11-3, J857-SD11-3R	29-31	2002.5		5	3	0	29@(967)x1 30@(2973.5)x1 31@(967)x1

鋁材開料清單 X86111

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-SD13-1R	(餘料)1	1100.0	6	1	0	1	1@(1064)x1
5500	J857-SD13-1, J857-SD13-1R	1-2	1100.0		5	2	0	1@(2168)x1 2@(3272)x1
5500	J857-SD2-1R	(餘料)2	1084.0	3	3	0	1	2@(8)x1
5500	J857-SD7-1R	(餘料)3	1069.0	6	2	0	1	3@(115)x1
5500	J857-SD7-1, J857-SD7-1R	3-4	1069.0		4	2	0	3@(2261)x1 4@(4407)x1
5500	J857-SD1-1	(餘料)1, 4	1050.0	3	3	0	2	1@(10)x1 4@(2299)x1
5500	J857-SD3-1, J857-SD3-1R	(餘料)4-5	784.0	6	5	0	2	4@(723)x1 5@(2328)x1
5500	J857-SD3-1	5	784.0		1	1	0	5@(4692)x1
5500	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	(餘料)5-6	759.0	12	7	0	2	5@(39)x1 6@(139)x1
5500	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	6-7	759.0		5	2	0	6@(3191)x1 7@(3954)x1
5500	J857-SD11-1, J857-SD11-1R	(餘料)4, 7, 7	709.0	6	6	0	3	4@(10)x1 7@(2528)x1 7@(389)x1

J857後裝LIV.&UP趟門（大貨）派窗表（第一批）

序號	出貨編號（窗號）	位置	顏色	寬度（mm）	高度（mm）	面積（M ² ）	數量	總面積（M ² ）	LG/F	UG/F	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	35F	R/F	
15	SD-01	TOWER 1 FLAT A	深灰色	3775	2750	10.38	3	31.14				1	1	1																												
16	SD-03	TOWER 2 FLAT A	深灰色	3050	2750	8.39	3	25.16				1	1	1																												
17	SD-05	TOWER 3 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	3	23.93				1	1	1																												
18	SD-07	TOWER 5 FLAT A	深灰色	3750	2750	10.31	3	30.94				1	1	1																												
19	SD-09	TOWER 6 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	3	23.93				1	1	1																												
20	SD-11	TOWER 7 FLAT A	深灰色	2800	2750	7.70	3	23.10							1	1	1																									
21	SD-13	TOWER 8 FLAT A	深灰色	3625	2750	9.97	3	29.91						1	1	1																										
22	SD-3A	TOWER 2 FLAT A	深灰色	3050	2950	9.00	0	0.00																																		
23	SD-7A	TOWER 5 FLAT A	深灰色	3750	2950	11.06	0	0.00																																		
24	SD-11A	TOWER 7 FLAT A	深灰色	2800	2950	8.26	0	0.00																																		
25	SD-2	TOWER 1 FLAT B	深灰色	3600	2750	9.90	3	29.70				1	1	1																												
26	SD-4	TOWER 2 FLAT B	深灰色	2800	2750	7.70	3	23.10				1	1	1																												
27	SD-6	TOWER 3 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	3	23.93				1	1	1																												
28	SD-8	TOWER 5 FLAT B	深灰色	3750	2750	10.31	3	30.94				1	1	1																												
29	SD-10	TOWER 6 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	3	23.93				1	1	1																												
30	SD-12	TOWER 7 FLAT B	深灰色	3050	2750	8.39	3	25.16						1	1	1																										
31	SD-14	TOWER 8 FLAT B	深灰色	3625	2750	9.97	3	29.91						1	1	1																										
32	SD-4A	TOWER 2 FLAT B	深灰色	2800	2950	8.26	0	0.00																																		
33	SD-8A	TOWER 5 FLAT B	深灰色	3750	2950	11.06	0	0.00																																		
34	SD-12A	TOWER 7 FLAT B	深灰色	3050	2950	9.00	0	0.00																																		
35	SD-20	TOWER 1 FLAT C	深灰色	2725	2700	7.36	2	14.72					1	1																												
36		TOWER 3 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	3	19.64				1	1	1																												
37	SD-21	TOWER 6 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	3	19.64				1	1	1																												
38		TOWER 8 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	3	19.64						1	1	1																										
39	SD-23	TOWER 1 FLAT C	深灰色	2725	2900	7.90	0	0.00																																		
40		TOWER 3 FLAT D	深灰色	2425	2900	7.03	0	0.00																																		
41	SD-24	TOWER 6 FLAT D	深灰色	2425	2900	7.03	0	0.00																																		
42		TOWER 8 FLAT D	深灰色	2425	2900	7.03	0	0.00																																		
43		TOWER 3 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	3	19.64				1	1	1																												
44	SD-22	TOWER 6 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	3	19.64				1	1	1																												
45		TOWER 8 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	3	19.64						1	1	1																										
46		TOWER 3 FLAT C	深灰色	2425	2900	7.03	0	0.00																																		
47	SD-25	TOWER 6 FLAT C	深灰色	2425	2900	7.03	0	0.00																																		
48		TOWER 8 FLAT C	深灰色	2425	2900	7.03	0	0.00																																		
49		TOWER 1 FLAT A LIV.	深灰色	4350	2765	12.03	0	0.00																																		
50	SD-26	TOWER 3 FLAT A LIV.	深灰色	4350	2765	12.03	0	0.00																																		
51		TOWER 6 FLAT A LIV.	深灰色	4350	2765	12.03	0	0.00																																		
52		TOWER 8 FLAT A LIV.	深灰色	4350	2765	12.03	0	0.00																																		
55						合計	62																																			