



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4578	修改版本:	G
工程編號:	HK- 1100 / 22	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖	日期:	06/07/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

附頁是第二批、第三批、第四批、第五批的開料單及派窗表，

請按資料加工各批次趟門。

完成上列要求日期: 第二批: 8月、第三批: 8月底、第四批: 9月、第五批: 9月底

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>h</i>	*組別成員批核簽署:	<i>h</i>
傳遞編號:	HK1100/22	項目經理簽署:	

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86111	梗底橫	深灰色		5500	14	77000	6.66
2	X86116	趟門底橫	深灰色		5000	60	300000	7.54
3	X86117	趟門頂橫	深灰色		5000	60	300000	7.54
4	X86118	趟門邊框	深灰色		5800	80	464000	3.17
5	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	60	336000	3.26
6	X86123	趟門玉	深灰色		5550	177	982350	3.78
7	X86126	門企夾邊	深灰色		5700	60	342000	3.37
8	X86127	梗門企夾邊	深灰色		5500	60	330000	5.46
9	X86128	大中梗企料	深灰色		5800	40	232000	1.86
10	X86130	玻璃線	深灰色		5350	256	1369600	4.83
11	X86131	趟門頂扣蓋	深灰色		6000	25	150000	7.54
12	X86190	趟門外蓋	深灰色		5000	60	300000	8.90
13	X86194	中空玻璃線	深灰色		5600	53	296800	5.17
14	X86196	趟門底扣蓋	深灰色		6000	25	150000	7.54
15	X86238	梗邊企	深灰色		5800	40	232000	1.86
16	X86239	梗頂底橫-空腔	深灰色		5500	14	77000	6.66
17	X86240	玻璃線三	深灰色		5800	53	307400	8.44
18	X86247	玻璃線四	深灰色		5800	23	133400	10.81
19	X86264	小中梗企料	深灰色		5500	60	330000	5.39
20	X86265	玻璃線二	深灰色		5800	60	348000	10.66
21	H52776	40x50x40x4mm厚鋁槽	MILL		5800	60	348000	10.35
22	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	60	330000	3.10
23	N704	75x50x6mm厚鋁角	MILL		6000	61	366000	4.91
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	3	18000	30.33
25	L057	76.2x76.2x3.18 鋁角	MILL		6000	3	18000	30.33
26	L053	40x40x6鋁角	MILL		5400	68	367200	4.92
27	32x9.5x3mm	鋁槽	MILL		5800	60	348000	20.36

大貨是訂
30x30x30x3mm厚鋁槽

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共30頁 第1頁

打印日期: 2022-7-5 打印時間: 11:12

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5800, 總長料支數: 60, 總開料支數: 120
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 20.36

鋁材開料清單 32x9.5x3mm 鋁槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-SD1-16	1-3	2634.5	6	6	3	0	1-3@(503)x3
5800	J857-SD20-30R	4-6	2618.0	6	6	3	0	4-6@(536)x3
5800	J857-SD7-16, J857-SD7-16R	7-12	2590.5	12	12	6	0	7-12@(591)x6
5800	J857-SD13-16R	(餘料)15	2434.5	10	1	0	1	15@(903)x1
5800	J857-SD13-16, J857-SD13-16R	13-17	2434.5		9	5	0	13-14@(903)x2 15@(3341.5)x1 16-17@(903)x2
5800	J857-SD2-16R	18-20	2425.5	6	6	3	0	18-20@(921)x3
5800	J857-SD22-30	(餘料)29	2318.0	34	1	0	1	29@(1136)x1
5800	J857-SD21-30R, J857-SD22-30	21-37	2318.0		33	17	0	21-28@(1136)x8 29@(3458)x1 30-37@(1136)x8
5800	J857-SD3-16, J857-SD3-16R	38-43	2175.5	11	11	6	0	38-42@(1421)x5 43@(3600.5)x1
5800	J857-SD5-16, J857-SD5-16R	(餘料)43, 49	2050.5	24	2	0	2	43@(1546)x1 49@(1671)x1
5800	J857-SD5-16, J857-SD5-16R	44-55	2050.5		22	12	0	44-48@(1671)x5 49@(3725.5)x1 50-54@(1671)x5 55@(3725.5)x1
5800	J857-SD11-16	(餘料)55	2000.5	11	1	0	1	55@(1721)x1
5800	J857-SD11-16, J857-SD11-16R	56-60	2000.5		10	5	0	56-60@(1771)x5

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 200
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.92

鋁材開料清單 L053

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J857-SD1-3	1-3	2636.5	6	6	3	0	1-3@(99)x3
5400	J857-SD20-20R	4-6	2620.0	6	6	3	0	4-6@(132)x3
5400	J857-SD7-3, J857-SD7-3R	7-12	2592.5	12	12	6	0	7-12@(187)x6
5400	J857-SD13-3R	(餘料)15	2436.5	10	1	0	1	15@(499)x1
5400	J857-SD13-3, J857-SD13-3R	13-17	2436.5		9	5	0	13-14@(499)x2 15@(2939.5)x1 16-17@(499)x2
5400	J857-SD2-3R	18-20	2427.5	6	6	3	0	18-20@(517)x3
5400	J857-SD22-20	(餘料)29	2320.0	34	1	0	1	29@(732)x1
5400	J857-SD21-20R, J857-SD22-20	21-37	2320.0		33	17	0	21-28@(732)x8 29@(3056)x1 30-37@(732)x8
5400	J857-SD3-3, J857-SD3-3R	38-43	2177.5	11	11	6	0	38-42@(1017)x5 43@(3198.5)x1
5400	J857-SD5-3, J857-SD5-3R	(餘料)43, 49	2052.5	24	2	0	2	43@(1142)x1 49@(1267)x1
5400	J857-SD5-3, J857-SD5-3R	44-55	2052.5		22	12	0	44-48@(1267)x5 49@(3323.5)x1 50-54@(1267)x5 55@(3323.5)x1
5400	J857-SD11-3	(餘料)55	2002.5	11	1	0	1	55@(1317)x1
5400	J857-SD11-3, J857-SD11-3R	56-60	2002.5		10	5	0	56-60@(1367)x5
5400	J857-SD13-1, J857-SD13-1R	(餘料)43-52	1100.0	10	10	0	10	43@(38)x1 44-52@(163)x9
5400	J857-SD2-1R	(餘料)53-58	1084.0	6	6	0	6	53-54@(179)x2 55@(229)x1 56-58@(279)x3
5400	J857-SD7-1, J857-SD7-1R	(餘料)59-61	1069.0	12	3	0	3	59-60@(294)x2 61@(15)x1
5400	J857-SD7-1, J857-SD7-1R	61-62	1069.0		9	2	0	61@(1088)x1 62@(15)x1
5400	J857-SD1-1	63-64	1050.0	6	6	2	0	63@(110)x1 64@(4326)x1
5400	J857-SD3-1, J857-SD3-1R	(餘料)38-42, 64, 64	784.0	11	10	0	7	38-42@(229)x5 64@(3538)x1 64@(386)x1
5400	J857-SD3-1R	65	784.0		1	1	0	65@(4592)x1
5400	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	(餘料)65-66	759.0	24	7	0	2	65@(14)x1 66@(39)x1
5400	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	66-68	759.0		17	3	0	66@(802)x1 67@(39)x1 68@(2328)x1
5400	J857-SD11-1, J857-SD11-1R	(餘料)21-31	709.0	11	11	0	11	21-31@(19)x11

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 480
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1-3	22.0	480	480	3	0	1-2@(0)x2 3@(5460)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:480
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1-3	22.0	480	480	3	0	1-2@(0)x2 3@(5460)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 6000, 總長料支數: 61, 總開料支數: 200
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.91

鋁材開料清單 N704

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-SD1-17	1-3	2634.5	6	6	3	0	1-3@(703)x3
6000	J857-SD20-17	4-6	2620.0	6	6	3	0	4-6@(732)x3
6000	J857-SD7-17, J857-SD8-17	7-12	2590.5	12	12	6	0	7-12@(791)x6
6000	J857-SD14-17	(餘料)15	2434.5	10	1	0	1	15@(1103)x1
6000	J857-SD13-17, J857-SD14-17	13-17	2434.5		9	5	0	13-14@(1103)x2 15@(3541.5)x1 16-17@(1103)x2
6000	J857-SD2-17	18-20	2425.5	6	6	3	0	18-20@(1121)x3
6000	J857-SD22-17	(餘料)29	2320.0	34	1	0	1	29@(1332)x1
6000	J857-SD21-17, J857-SD22-17	21-37	2320.0		33	17	0	21-28@(1332)x8 29@(3656)x1 30-37@(1332)x8
6000	J857-SD3-17	(餘料)40	2175.5	11	1	0	1	40@(1621)x1
6000	J857-SD12-17, J857-SD3-17	38-43	2175.5		10	6	0	38-39@(1621)x2 40@(3800.5)x1 41-42@(1621)x2 43@(3800.5)x1
6000	J857-SD10-17, J857-SD5-17, J857-SD6-17, J857-SD9-17	(餘料)43, 46, 49, 52	2050.5	24	4	0	4	43@(1746)x1 46@(1871)x1 49@(1871)x1 52@(1871)x1
6000	J857-SD10-17, J857-SD5-17, J857-SD6-17, J857-SD9-17	44-55	2050.5		20	12	0	44-45@(1871)x2 46@(3925.5)x1 47-48@(1871)x2 49@(3925.5)x1 50-51@(1871)x2 52@(3925.5)x1 53-54@(1871)x2 55@(3925.5)x1
6000	J857-SD11-17	(餘料)55	2000.5	11	1	0	1	55@(1921)x1
6000	J857-SD11-17, J857-SD4-17	56-60	2000.5		10	5	0	56-60@(1971)x5
6000	J857-SD13-16, J857-SD14-16	(餘料)13-22	1090.0	10	10	0	10	13-17@(9)x5 18-20@(27)x3 21-22@(238)x2
6000	J857-SD2-16	(餘料)23-28	1074.0	6	6	0	6	23-28@(254)x6
6000	J857-SD7-16, J857-SD8-16	(餘料)29-40	1059.0	12	12	0	12	29-37@(269)x9 38-40@(558)x3
6000	J857-SD1-16	(餘料)41-46	1040.0	6	6	0	6	41-42@(577)x2 43@(702)x1 44-46@(827)x3
6000	J857-SD12-16, J857-SD3-16	(餘料)7-12, 44-47	774.0	11	11	0	10	7-12@(13)x6 44-46@(49)x3 47@(315)x1
6000	J857-SD10-16, J857-SD5-16, J857-SD6-16, J857-SD9-16	(餘料)48-59	749.0	24	24	0	12	48-54@(365)x7 55@(415)x1 56-59@(465)x4
6000	J857-SD11-16, J857-SD4-16	(餘料)1-6, 60	699.0	11	8	0	7	1-3@(0)x3 4-6@(29)x3 60@(565)x1
6000	J857-SD4-16	61	699.0		3	1	0	61@(3871)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5500, 總長料支數:60, 總開料支數:360
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.1

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-15, J857-MU-15R	(餘料)18, 38	2587.5	80	2	0	2	18@(297)x1 38@(297)x1
5500	J857-MU-15, J857-MU-15R	1-40	2587.5		78	40	0	1-17@(297)x17 18@(2888.5)x1 19-37@(297)x19 38@(2888.5)x1 39-40@(297)x2
5500	J857-MU-15AR	(餘料)49, 52	2537.5	40	2	0	2	49@(397)x1 52@(397)x1
5500	J857-MU-15A, J857-MU-15AR	41-60	2537.5		38	20	0	41-48@(397)x8 49@(2938.5)x1 50-51@(397)x2 52@(2938.5)x1 53-60@(397)x8
5500	J857-PMU18-01, J857-PMU18-02	(餘料)1-23, 23-35	36.0	240	240	0	36	1-22@(17)x22 23@(57)x1 23-34@(17)x12 35@(217)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:60, 總開料支數:120
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 H52776

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-5, J857-MU-5R	(餘料)18, 38	2602.5	80	2	0	2	18@(567)x1 38@(567)x1
5800	J857-MU-5, J857-MU-5R	1-40	2602.5		78	40	0	1-17@(567)x17 18@(3173.5)x1 19-37@(567)x19 38@(3173.5)x1 39-40@(567)x2
5800	J857-MU-5AR	(餘料)49, 52	2552.5	40	2	0	2	49@(667)x1 52@(667)x1
5800	J857-MU-5A, J857-MU-5AR	41-60	2552.5		38	20	0	41-48@(667)x8 49@(3223.5)x1 50-51@(667)x2 52@(3223.5)x1 53-60@(667)x8

鋁材開料清單 X86265

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-12, J857-MU-12R	(餘料)18, 38	2593.5	80	2	0	2	18@(585)x1 38@(585)x1
5800	J857-MU-12, J857-MU-12R	1-40	2593.5		78	40	0	1-17@(585)x17 18@(3182.5)x1 19-37@(585)x19 38@(3182.5)x1 39-40@(585)x2
5800	J857-MU-12AR	(餘料)49, 52	2543.5	40	2	0	2	49@(685)x1 52@(685)x1
5800	J857-MU-12A, J857-MU-12AR	41-60	2543.5		38	20	0	41-48@(685)x8 49@(3232.5)x1 50-51@(685)x2 52@(3232.5)x1 53-60@(685)x8

鋁材開料清單 X86247

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-SD20-24R	1-2	1273.0	6	6	2	0	1@(672)x1 2@(3226)x1
5800	J857-SD1-11	(餘料)2	1146.5	6	2	0	1	2@(925)x1
5800	J857-SD1-11	3	1146.5		4	1	0	3@(1178)x1
5800	J857-SD7-11	(餘料)3	1124.5	12	1	0	1	3@(49.5)x1
5800	J857-SD7-11, J857-SD7-11R	4-6	1124.5		11	3	0	4-5@(137.5)x2 6@(4651.5)x1
5800	J857-SD13-11, J857-SD13-11R	(餘料)6-7	1046.5	10	8	0	2	6@(449.5)x1 7@(527.5)x1
5800	J857-SD13-11, J857-SD13-11R	7-8	1046.5		2	2	0	7-8@(4729.5)x2
5800	J857-SD2-11R	(餘料)8	1042.5	6	4	0	1	8@(543.5)x1
5800	J857-SD2-11R	9	1042.5		2	1	0	9@(3687)x1
5800	J857-SD21-24R, J857-SD22-24	(餘料)9, 12	988.0	34	4	0	2	9@(711)x1 12@(820)x1
5800	J857-SD21-24R, J857-SD22-24	10-16	988.0		30	7	0	10-11@(820)x2 12@(1812)x1 13-15@(820)x3 16@(4788)x1
5800	J857-SD3-11	(餘料)2, 16	917.0	6	6	0	2	2@(4)x1 16@(183)x1
5800	J857-SD3-11R	17	917.0		5	1	0	17@(1175)x1
5800	J857-SD5-11, J857-SD5-11R	(餘料)17, 19	854.5		2	0	2	17@(316.5)x1 19@(629)x1
5800	J857-SD5-11, J857-SD5-11R	18-21	854.5		22	4	0	18@(629)x1 19@(1487.5)x1 20@(629)x1 21@(1487.5)x1
5800	J857-SD11-11, J857-SD11-11R	(餘料)21-22	829.5		3	0	2	21@(654)x1 22@(779)x1
5800	J857-SD11-11, J857-SD11-11R	22-23	829.5		8	2	0	22-23@(2446)x2

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:53, 總開料支數:160
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.44

鋁材開料清單 X86240

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-8, J857-MU-8R	(餘料)18, 38	2655.0	80	2	0	2	18@(462)x1 38@(462)x1
5800	J857-MU-8, J857-MU-8R	1-40	2655.0		78	40	0	1-17@(462)x17 18@(3121)x1 19-37@(462)x19 38@(3121)x1 39-40@(462)x2
5800	J857-SD13-5, J857-SD13-5R	41-42	1051.0	10	10	2	0	41-42@(505)x2
5800	J857-SD2-5R	43-44	1035.0	6	6	2	0	43@(585)x1 44@(4741)x1
5800	J857-SD7-5, J857-SD7-5R	(餘料)44-45	1020.0	12	7	0	2	44@(645)x1 45@(660)x1
5800	J857-SD7-5, J857-SD7-5R	45-46	1020.0		5	2	0	45@(3732)x1 46@(2708)x1
5800	J857-SD1-5	(餘料)46	1001.0	6	2	0	1	46@(698)x1
5800	J857-SD1-5	47	1001.0		4	1	0	47@(1760)x1
5800	J857-SD3-5, J857-SD3-5R	(餘料)47-48	735.0	11	5	0	2	47@(282)x1 48@(607)x1
5800	J857-SD3-5, J857-SD3-5R	48-49	735.0		6	2	0	48@(2824)x1 49@(4302)x1
5800	J857-SD5-5, J857-SD5-5R	(餘料)49-50	710.0	24	8	0	2	49@(18)x1 50@(68)x1
5800	J857-SD5-5, J857-SD5-5R	50-52	710.0		16	3	0	50@(1496)x1 51@(68)x1 52@(4352)x1
5800	J857-SD11-5, J857-SD11-5R	(餘料)46, 52, 52	660.0	11	7	0	3	46@(34)x1 52@(1696)x1 52@(368)x1
5800	J857-SD11-5R	53	660.0		4	1	0	53@(3124)x1

鋁材開料清單 X86239

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-SD13-2R	(餘料)2	1100.0	10	3	0	1	2@(1064)x1
5500	J857-SD13-2, J857-SD13-2R	1-3	1100.0		7	3	0	1@(1064)x1 2@(4376)x1 3@(3272)x1
5500	J857-SD2-2R	(餘料)3	1084.0	6	3	0	1	3@(8)x1
5500	J857-SD2-2R	4	1084.0		3	1	0	4@(2216)x1
5500	J857-SD7-2, J857-SD7-2R	(餘料)4-5	1069.0	12	3	0	2	4@(70)x1 5@(115)x1
5500	J857-SD7-2, J857-SD7-2R	5-6	1069.0		9	2	0	5@(1188)x1 6@(115)x1
5500	J857-SD1-2	(餘料)1-2	1050.0	6	2	0	2	1-2@(10)x2
5500	J857-SD1-2	7	1050.0		4	1	0	7@(1264)x1
5500	J857-SD3-2, J857-SD3-2R	(餘料)7-8	784.0	11	2	0	2	7@(476)x1 8@(752)x1
5500	J857-SD3-2, J857-SD3-2R	8-9	784.0		9	2	0	8@(1540)x1 9@(2328)x1
5500	J857-SD5-2, J857-SD5-2R	(餘料)9, 11	759.0	24	8	0	2	9@(39)x1 11@(139)x1
5500	J857-SD5-2, J857-SD5-2R	10-12	759.0		16	3	0	10@(139)x1 11@(3954)x1 12@(139)x1
5500	J857-SD11-2, J857-SD11-2R	(餘料)8, 13	709.0		4	0	2	8@(39)x1 13@(489)x1
5500	J857-SD11-2, J857-SD11-2R	13-14	709.0		7	2	0	13@(2628)x1 14@(3341)x1

鋁材開料清單 X86238

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-1, J857-MU-1R, J857-MU-1, J857-MU-1R	(餘料)18, 38, 1-40	2832.0	80	80	40	2	18@(108)x1 38@(108)x1 1-17@(108)x17 18@(2944)x1 19-37@(108)x19 38@(2944)x1 39-40@(108)x2

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 120
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.54

鋁材開料清單 X86196

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-SD1-16	1-2	1324.0	6	6	2	0	1@(668)x1 2@(3324)x1
6000	J857-SD7-16	(餘料)2	1302.0	12	2	0	1	2@(712)x1
6000	J857-SD7-16, J857-SD7-16R	3-5	1302.0		10	3	0	3-4@(756)x2 5@(3368)x1
6000	J857-SD13-16, J857-SD13-16R	(餘料)5-6	1223.5	10	3	0	2	5@(913)x1 6@(1070)x1
6000	J857-SD13-16, J857-SD13-16R	6-7	1223.5		7	2	0	6@(2297.5)x1 7@(1070)x1
6000	J857-SD2-16R	8-9	1219.0	6	6	2	0	8@(1088)x1 9@(3534)x1
6000	J857-SD20-29R	(餘料)9	1180.5	6	2	0	1	9@(1165)x1
6000	J857-SD20-29R	10	1180.5		4	1	0	10@(1242)x1
6000	J857-SD21-29R, J857-SD22-29	(餘料)10, 14	1166.0	5	5	0	2	10@(72)x1 14@(130)x1
6000	J857-SD21-29R, J857-SD22-29	11-17	1166.0		29	7	0	11-13@(130)x3 14@(4810)x1 15-16@(130)x2 17@(2470)x1
6000	J857-SD3-16, J857-SD3-16R	(餘料)9, 17-18	1094.5		5	0	3	9@(66.5)x1 17@(273)x1 18@(487.5)x1
6000	J857-SD3-16, J857-SD3-16R	18-19	1094.5		6	2	0	18-19@(2684.5)x2
6000	J857-SD5-16, J857-SD5-16R	(餘料)6-8, 19, 21	1031.5		8	0	5	6-7@(34.5)x2 8@(52.5)x1 19@(613.5)x1 21@(802.5)x1
6000	J857-SD5-16, J857-SD5-16R	20-23	1031.5		16	4	0	20@(802.5)x1 21@(3909)x1 22@(802.5)x1 23@(1838)x1
6000	J857-SD11-16, J857-SD11-16R	(餘料)23-24	1006.5		2	0	2	23@(827.5)x1 24@(927.5)x1
6000	J857-SD11-16, J857-SD11-16R	24-25	1006.5		9	2	0	24@(1938)x1 25@(927.5)x1

鋁材開料清單 X86194

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600		(餘料)18-38	2655.0	80	2	0	2	18@(262)x1 38@(262)x1
5600		1-40	2655.0		78	40	0	1-17@(262)x17 18@(2921)x1 19-37@(262)x19 38@(2921)x1 39-40@(262)x2
5600		41-42	1051.0	10	10	2	0	41-42@(305)x2
5600		43-44	1035.0	6	6	2	0	43@(385)x1 44@(4541)x1
5600		(餘料)44-45	1020.0	12	7	0	2	44@(445)x1 45@(460)x1
5600		45-46	1020.0		5	2	0	45@(3532)x1 46@(2508)x1
5600		(餘料)46	1001.0	6	2	0	1	46@(498)x1
5600		47	1001.0		4	1	0	47@(1560)x1
5600		(餘料)47-48	735.0	11	5	0	2	47@(82)x1 48@(407)x1
5600		48-49	735.0		6	2	0	48@(2624)x1 49@(4102)x1
5600		(餘料)49	710.0	24	5	0	1	49@(532)x1
5600		50-52	710.0		19	3	0	50-51@(582)x2 52@(2010)x1
5600		(餘料)52-53	660.0	11	9	0	2	52@(18)x1 53@(268)x1
5600		53	660.0		2	1	0	53@(4252)x1

鋁材開料清單 X86190

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD1-12	1-6	2602.5	6	6	6	0	1-6@(2373.5)x6
5000	J857-SD20-25	7-12	2586.0	6	6	6	0	7-12@(2390)x6
5000	J857-SD7-12	13-24	2558.5	12	12	12	0	-24@(2417.5)x12
5000	J857-SD13-12	(餘料)13-22	2402.5	10	10	0	10	13-22@(11)x10
5000	J857-SD2-12	(餘料)23-24	2393.5	6	2	0	2	23-24@(20)x2
5000	J857-SD2-12	25-26	2393.5		4	2	0	25-26@(185)x2
5000	J857-SD21-25, J857-SD22-25	(餘料)1-12, 29	2286.0	34	13	0	13	1-6@(83.5)x6 7-12@(100)x6 29@(400)x1
5000	J857-SD21-25, J857-SD22-25	27-37	2286.0		21	11	0	27-28@(400)x2 29@(2690)x1 30-37@(400)x8
5000	J857-SD3-12	38-43	2143.5	11	11	6	0	38-42@(685)x5 43@(2832.5)x1
5000	J857-SD5-12	(餘料)43, 49	2018.5	24	2	0	2	43@(810)x1 49@(935)x1
5000	J857-SD5-12	44-55	2018.5		22	12	0	44-48@(935)x5 49@(2957.5)x1 50-54@(935)x5 55@(2957.5)x1
5000	J857-SD11-12	(餘料)55	1968.5	11	1	0	1	55@(985)x1
5000	J857-SD11-12	56-60	1968.5		10	5	0	56-60@(1035)x5

鋁材開料清單 X86131

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-SD1-15	1-2	1324.0	6	6	2	0	1@(668)x1 2@(3324)x1
6000	J857-SD7-15	(餘料)2	1302.0	12	2	0	1	2@(712)x1
6000	J857-SD7-15, J857-SD7-15R	3-5	1302.0		10	3	0	3-4@(756)x2 5@(3368)x1
6000	J857-SD13-15, J857-SD13-15R	(餘料)5-6	1223.5	10	3	0	2	5@(913)x1 6@(1070)x1
6000	J857-SD13-15, J857-SD13-15R	6-7	1223.5		7	2	0	6@(2297.5)x1 7@(1070)x1
6000	J857-SD2-15R	8-9	1219.0	6	6	2	0	8@(1088)x1 9@(3534)x1
6000	J857-SD20-28R	(餘料)9	1180.5	6	2	0	1	9@(1165)x1
6000	J857-SD20-28R	10	1180.5		4	1	0	10@(1242)x1
6000	J857-SD21-28R, J857-SD22-28	(餘料)10, 14	1166.0	5	5	0	2	10@(72)x1 14@(130)x1
6000	J857-SD21-28R, J857-SD22-28	11-17	1166.0		29	7	0	11-13@(130)x3 14@(4810)x1 15-16@(130)x2 17@(2470)x1
6000	J857-SD3-15, J857-SD3-15R	(餘料)9, 17-18	1094.5		5	0	3	9@(66.5)x1 17@(273)x1 18@(487.5)x1
6000	J857-SD3-15, J857-SD3-15R	18-19	1094.5		6	2	0	18-19@(2684.5)x2
6000	J857-SD5-15, J857-SD5-15R	(餘料)6-8, 19, 21	1031.5		8	0	5	6-7@(34.5)x2 8@(52.5)x1 19@(613.5)x1 21@(802.5)x1
6000	J857-SD5-15, J857-SD5-15R	20-23	1031.5		16	4	0	20@(802.5)x1 21@(3909)x1 22@(802.5)x1 23@(1838)x1
6000	J857-SD11-15, J857-SD11-15R	(餘料)23-24	1006.5		2	0	2	23@(827.5)x1 24@(927.5)x1
6000	J857-SD11-15, J857-SD11-15R	24-25	1006.5		9	2	0	24@(1938)x1 25@(927.5)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:256, 總開料支數:720
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.83

鋁材開料清單 X86130

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-MU-10, J857-MU-10R	(餘料)18, 38	2593.5	80	2	0	2	18@(135)x1 38@(135)x1
5350	J857-MU-10, J857-MU-10R	1-40	2593.5		78	40	0	1-17@(135)x17 18@(2732.5)x1 19-37@(135)x19 38@(2732.5)x1 39-40@(135)x2
5350	J857-MU-11, J857-MU-11R, J857-MU-9	(餘料)58, 78, 98, 118	2578.5	160	4	0	4	58@(165)x1 78@(165)x1 98@(165)x1 118@(165)x1
5350	J857-MU-11, J857-MU-11R, J857-MU-9	41-120	2578.5		156	80	0	41-57@(165)x17 58@(2747.5)x1 59-77@(165)x19 78@(2747.5)x1 79-97@(165)x19 98@(2747.5)x1 99-117@(165)x19 118@(2747.5)x1 119-120@(165)x2
5350	J857-MU-10AR	(餘料)129, 132	2543.5	40	2	0	2	129@(235)x1 132@(235)x1
5350	J857-MU-10A, J857-MU- 10AR	121-140	2543.5		38	20	0	121-128@(235)x8 129@(2782.5)x1 130-131@(235)x2 132@(2782.5)x1 133-140@(235)x8
5350	J857-MU-11AR, J857-MU-9A	(餘料)149, 152, 169, 172	2528.5	80	4	0	4	149@(265)x1 152@(265)x1 169@(265)x1 172@(265)x1
5350	J857-MU-11A, J857-MU- 11AR, J857-MU-9A	141-180	2528.5		76	40	0	141-148@(265)x8 149@(2797.5)x1 150-151@(265)x2 152@(2797.5)x1 153-168@(265)x16 169@(2797.5)x1 170-171@(265)x2 172@(2797.5)x1 173-180@(265)x8
5350	J857-SD20-23R	181-182	1273.0	6	6	2	0	181@(222)x1 182@(2776)x1
5350	J857-SD1-9	(餘料)182	1232.0	12	2	0	1	182@(304)x1
5350	J857-SD1-9	183-185	1232.0		10	3	0	183-184@(386)x2 185@(2858)x1
5350	J857-SD7-9	(餘料)185, 188	1210.0	24	4	0	2	185@(430)x1 188@(474)x1
5350	J857-SD7-9	186-191	1210.0		20	6	0	186-187@(474)x2 188@(2902)x1 189-190@(474)x2 191@(2902)x1
5350	J857-SD1-10	(餘料)191	1146.5	6	2	0	1	191@(601)x1
5350	J857-SD1-10	192	1146.5		4	1	0	192@(728)x1
5350	J857-SD13-9	(餘料)195	1132.0	20	2	0	1	195@(786)x1
5350	J857-SD13-9	193-197	1132.0		18	5	0	193-194@(786)x2 195@(3058)x1 196-197@(786)x2
5350	J857-SD2-9	198-200	1127.5	12	12	3	0	198-200@(804)x3

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:256, 總開料支數:720
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.83

鋁材開料清單 X86130

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-SD7-10R	(餘料)202	1124.5	12	2	0	1	202@(816)x1
5350	J857-SD7-10, J857-SD7-10R	201-203	1124.5		10	3	0	201@(816)x1 202@(3073)x1 203@(816)x1
5350	J857-SD20-22	204-206	1089.0	12	12	3	0	204-206@(958)x3
5350	J857-SD22-22	(餘料)215	1074.0	68	2	0	1	215@(1018)x1
5350	J857-SD21-22, J857-SD22-22	207-223	1074.0		66	17	0	207-214@(1018)x8 215@(3174)x1 216-223@(1018)x8
5350	J857-SD13-10, J857-SD13-10R	224-225	1046.5	10	10	2	0	224-225@(77.5)x2
5350	J857-SD2-10R	226-227	1042.5	6	6	2	0	226@(97.5)x1 227@(4283.5)x1
5350	J857-SD3-9	(餘料)207-223, 227	1002.5	22	21	0	18	207-223@(11.5)x17 227@(257.5)x1
5350	J857-SD3-9	228	1002.5		1	1	0	228@(4323.5)x1
5350	J857-SD21-23R, J857-SD22-23	(餘料)228, 231	988.0	34	6	0	2	228@(355.5)x1 231@(370)x1
5350	J857-SD21-23R, J857-SD22-23	229-234	988.0		28	6	0	229-230@(370)x2 231@(2354)x1 232-234@(370)x3
5350	J857-SD5-9	(餘料)204-206, 239	940.0	48	7	0	4	204-206@(14)x3 239@(610)x1
5350	J857-SD5-9	235-243	940.0		41	9	0	235-238@(610)x4 239@(4386)x1 240-243@(610)x4
5350	J857-SD3-10R	(餘料)245	917.0	11	4	0	1	245@(725)x1
5350	J857-SD3-10, J857-SD3-10R	244-246	917.0		7	3	0	244@(725)x1 245-246@(4409)x2
5350	J857-SD11-9	(餘料)246, 248	915.0	22	8	0	2	246@(733)x1 248@(735)x1
5350	J857-SD11-9	247-250	915.0		14	4	0	247@(735)x1 248@(4411)x1 249@(735)x1 250@(2573)x1
5350	J857-SD5-10, J857-SD5-10R	(餘料)250, 252	854.5	24	4	0	2	250@(856)x1 252@(179)x1
5350	J857-SD5-10, J857-SD5-10R	251-254	854.5		20	4	0	251@(179)x1 252@(1896)x1 253@(179)x1 254@(1896)x1
5350	J857-SD11-10, J857-SD11-10R	(餘料)250, 254-255	829.5	11	7	0	3	250@(22.5)x1 254@(229)x1 255@(329)x1
5350	J857-SD11-10, J857-SD11-10R	255-256	829.5		4	2	0	255-256@(3663)x2

鋁材開料清單 X86264

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-7, J857-MU-7R	(餘料)18, 38	2604.5	80	2	0	2	18@(263)x1 38@(263)x1
5500	J857-MU-7, J857-MU-7R	1-40	2604.5		78	40	0	1-17@(263)x17 18@(2871.5)x1 19-37@(263)x19 38@(2871.5)x1 39-40@(263)x2
5500	J857-MU-7AR	(餘料)49, 52	2554.5	40	2	0	2	49@(363)x1 52@(363)x1
5500	J857-MU-7A, J857-MU-7AR	41-60	2554.5		38	20	0	41-48@(363)x8 49@(2921.5)x1 50-51@(363)x2 52@(2921.5)x1 53-60@(363)x8

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:40, 總開料支數:80
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86128

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-2, J857-MU-2R, J857-MU-2, J857-MU-2R	(餘料)18, 38, 1-40	2832.0	80	80	40	2	18@(108)x1 38@(108)x1 1-17@(108)x17 18@(2944)x1 19-37@(108)x19 38@(2944)x1 39-40@(108)x2

鋁材開料清單 X86127

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-4, J857-MU-4R	(餘料)18, 38	2602.5	80	2	0	2	18@(267)x1 38@(267)x1
5500	J857-MU-4, J857-MU-4R	1-40	2602.5		78	40	0	1-17@(267)x17 18@(2873.5)x1 19-37@(267)x19 38@(2873.5)x1 39-40@(267)x2
5500	J857-MU-4AR	(餘料)49, 52	2552.5	40	2	0	2	49@(367)x1 52@(367)x1
5500	J857-MU-4A, J857-MU-4AR	41-60	2552.5		38	20	0	41-48@(367)x8 49@(2923.5)x1 50-51@(367)x2 52@(2923.5)x1 53-60@(367)x8

鋁材開料清單 X86126

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5700	J857-MU-6, J857-MU-6R	(餘料)18, 38	2756.5	80	2	0	2	18@(159)x1 38@(159)x1
5700	J857-MU-6, J857-MU-6R	1-40	2756.5		78	40	0	1-17@(159)x17 18@(2919.5)x1 19-37@(159)x19 38@(2919.5)x1 39-40@(159)x2
5700	J857-MU-6AR	(餘料)49, 52	2706.5	40	2	0	2	49@(259)x1 52@(259)x1
5700	J857-MU-6A, J857-MU-6AR	41-60	2706.5		38	20	0	41-48@(259)x8 49@(2969.5)x1 50-51@(259)x2 52@(2969.5)x1 53-60@(259)x8

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-MU-13, J857-MU-13R, J857-MU-14, J857-MU-14R	(餘料)18, 38, 58, 78	2711.5	160	4	0	4	18@(99)x1 38@(99)x1 58@(99)x1 78@(99)x1
5550	J857-MU-13, J857-MU-13R, J857-MU-14, J857-MU-14R	1-80	2711.5		156	80	0	1-17@(99)x17 18@(2814.5)x1 19-37@(99)x19 38@(2814.5)x1 39-57@(99)x19 58@(2814.5)x1 59-77@(99)x19 78@(2814.5)x1 79-80@(99)x2
5550	J857-MU-13AR, J857-MU- 14AR	(餘料)89, 92, 109, 112	2661.5	80	4	0	4	89@(199)x1 92@(199)x1 109@(199)x1 112@(199)x1
5550	J857-MU-13A, J857-MU- 13AR, J857-MU-14A, J857- MU-14AR	81-120	2661.5		76	40	0	81-88@(199)x8 89@(2864.5)x1 90-91@(199)x2 92@(2864.5)x1 93- 108@(199)x16 109@(2864.5)x1 110- 111@(199)x2 112@(2864.5)x1 113- 120@(199)x8
5550	J857-SD1-13, J857-SD1-14	121-124	1397.0	12	12	4	0	21-124@(1327)x4
5550	J857-SD7-13R, J857-SD7- 14R	(餘料)126, 129	1375.0	24	4	0	2	126@(14)x1 129@(14)x1
5550	J857-SD7-13, J857-SD7- 13R, J857-SD7-14, J857- SD7-14R	125-130	1375.0		20	6	0	125@(14)x1 126@(2772)x1 127-128@(14)x2 129@(2772)x1 130@(14)x1
5550	J857-SD13-13, J857-SD13- 13R, J857-SD13-14, J857- SD13-14R	(餘料)121-124, 131-133	1297.0	20	10	0	7	121-124@(26)x4 131- 133@(326)x3
5550	J857-SD13-13, J857-SD13- 13R, J857-SD13-14, J857- SD13-14R	131-134	1297.0		10	4	0	131@(4229)x1 132@(2928)x1 133@(1627)x1 134@(326)x1
5550	J857-SD2-14R	(餘料)136	1292.5	12	2	0	1	136@(344)x1
5550	J857-SD2-13R, J857-SD2- 14R	135-137	1292.5		10	3	0	135@(344)x1 136@(2937)x1 137@(344)x1
5550	J857-SD20-27R	(餘料)139	1254.0	12	2	0	1	139@(498)x1
5550	J857-SD20-26R, J857- SD20-27R	138-140	1254.0		10	3	0	138@(498)x1 139@(3014)x1 140@(498)x1

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-SD21-27R, J857-SD22-26, J857-SD22-27	(餘料)145, 149, 153	1239.0	68	6	0	3	145@(558)x1 149@(558)x1 153@(558)x1
5550	J857-SD21-26R, J857-SD21-27R, J857-SD22-26, J857-SD22-27	141-157	1239.0		62	17	0	141- 144@(558)x4 145@(4287)x1 146- 148@(558)x3 149@(3044)x1 150- 152@(558)x3 153@(1801)x1 154- 157@(558)x4
5550	J857-SD3-13R, J857-SD3-14, J857-SD3-14R	(餘料)159-160, 162	1167.5	22	6	0	3	159- 160@(844)x2 162@(844)x1
5550	J857-SD3-13, J857-SD3-13R, J857-SD3-14, J857-SD3-14R	158-163	1167.5		16	6	0	158@(844)x1 159@(3187)x1 160@(2015.5)x1 161@(844)x1 162@(4358.5)x1 163@(3187)x1
5550	J857-SD5-13, J857-SD5-13R, J857-SD5-14, J857-SD5-14R	(餘料)163, 166, 169, 172	1105.0	48	8	0	4	163@(969)x1 166@(1094)x1 169@(1094)x1 172@(1094)x1
5550	J857-SD5-13, J857-SD5-13R, J857-SD5-14, J857-SD5-14R	164-175	1105.0		40	12	0	164- 165@(1094)x2 166@(3312)x1 167- 168@(1094)x2 169@(3312)x1 170- 171@(1094)x2 172@(3312)x1 173- 174@(1094)x2 175@(3312)x1
5550	J857-SD11-13, J857-SD11-13R, J857-SD11-14, J857-SD11-14R	(餘料)164-176	1080.0	22	17	0	13	164- 174@(10)x11 175@(60)x1 176@(110)x1
5550	J857-SD11-14, J857-SD11-14R	176-177	1080.0		5	2	0	176@(3362)x1 177@(2278)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5600, 總長料支數:60, 總開料支數:120
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.26

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-MU-15, J857-MU-15R	(餘料)18, 38	2711.5	80	2	0	2	18@(149)x1 38@(149)x1
5600	J857-MU-15, J857-MU-15R	1-40	2711.5		78	40	0	1-17@(149)x17 18@(2864.5)x1 19-37@(149)x19 38@(2864.5)x1 39-40@(149)x2
5600	J857-MU-15AR	(餘料)49, 52	2661.5	40	2	0	2	49@(249)x1 52@(249)x1
5600	J857-MU-15A, J857-MU-15AR	41-60	2661.5		38	20	0	41-48@(249)x8 49@(2914.5)x1 50-51@(249)x2 52@(2914.5)x1 53-60@(249)x8

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:80, 總開料支數:160
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86118

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-3, J857-MU-3R	(餘料)18, 38	2819.0	80	2	0	2	18@(134)x1 38@(134)x1
5800	J857-MU-3, J857-MU-3R	1-40	2819.0		78	40	0	1-17@(134)x17 18@(2957)x1 19- 37@(134)x19 38@(2957)x1 39-40@(134)x2
5800	J857-MU-16R, J857-MU-3AR	(餘料)49, 52, 69, 72	2769.0	80	4	0	4	49@(234)x1 52@(234)x1 69@(234)x1 72@(234)x1
5800	J857-MU-16, J857-MU-16R, J857-MU-3A, J857-MU-3AR	41-80	2769.0		76	40	0	41-48@(234)x8 49@(3007)x1 50-51@(234)x2 52@(3007)x1 53- 68@(234)x16 69@(3007)x1 70-71@(234)x2 72@(3007)x1 73-80@(234)x8

鋁材開料清單 X86117

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD1-4	1-6	2636.5	6	6	6	0	1-6@(2339.5)x6
5000	J857-SD20-21R	7-12	2620.0	6	6	6	0	7-12@(2356)x6
5000	J857-SD7-4, J857-SD7-4R	13-24	2592.5	12	12	12	0	13-24@(2383.5)x12
5000	J857-SD13-4R	(餘料)27	2436.5	10	1	0	1	27@(99)x1
5000	J857-SD13-4, J857-SD13-4R	25-29	2436.5		9	5	0	25-26@(99)x2 27@(2539.5)x1 28-29@(99)x2
5000	J857-SD2-4R	30-32	2427.5	6	6	3	0	30-32@(117)x3
5000	J857-SD21-21R, J857-SD22-21	(餘料)1-24	2320.0	34	24	0	24	1-6@(15.5)x6 7-12@(32)x6 13-24@(59.5)x12
5000	J857-SD22-21	33-37	2320.0		10	5	0	33-37@(332)x5
5000	J857-SD3-4, J857-SD3-4R	38-43	2177.5	11	11	6	0	38-42@(617)x5 43@(2798.5)x1
5000	J857-SD5-4, J857-SD5-4R	(餘料)43, 49	2052.5	24	2	0	2	43@(742)x1 49@(867)x1
5000	J857-SD5-4, J857-SD5-4R	44-55	2052.5		22	12	0	44-48@(867)x5 49@(2923.5)x1 50-54@(867)x5 55@(2923.5)x1
5000	J857-SD11-4	(餘料)55	2002.5	11	1	0	1	55@(917)x1
5000	J857-SD11-4, J857-SD11-4R	56-60	2002.5		10	5	0	56-60@(967)x5

鋁材開料清單 X86116

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD1-3	1-6	2636.5	6	6	6	0	1-6@(2339.5)x6
5000	J857-SD20-20R	7-12	2620.0	6	6	6	0	7-12@(2356)x6
5000	J857-SD7-3, J857-SD7-3R	13-24	2592.5	12	12	12	0	13-24@(2383.5)x12
5000	J857-SD13-3R	(餘料)27	2436.5	10	1	0	1	27@(99)x1
5000	J857-SD13-3, J857-SD13-3R	25-29	2436.5		9	5	0	25-26@(99)x2 27@(2539.5)x1 28-29@(99)x2
5000	J857-SD2-3R	30-32	2427.5	6	6	3	0	30-32@(117)x3
5000	J857-SD21-20R, J857-SD22-20	(餘料)1-24	2320.0	34	24	0	24	1-6@(15.5)x6 7-12@(32)x6 13-24@(59.5)x12
5000	J857-SD22-20	33-37	2320.0		10	5	0	33-37@(332)x5
5000	J857-SD3-3, J857-SD3-3R	38-43	2177.5	11	11	6	0	38-42@(617)x5 43@(2798.5)x1
5000	J857-SD5-3, J857-SD5-3R	(餘料)43, 49	2052.5	24	2	0	2	43@(742)x1 49@(867)x1
5000	J857-SD5-3, J857-SD5-3R	44-55	2052.5		22	12	0	44-48@(867)x5 49@(2923.5)x1 50-54@(867)x5 55@(2923.5)x1
5000	J857-SD11-3	(餘料)55	2002.5	11	1	0	1	55@(917)x1
5000	J857-SD11-3, J857-SD11-3R	56-60	2002.5		10	5	0	56-60@(967)x5

鋁材開料清單 X86111

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-SD13-1R	(餘料)2	1100.0	10	3	0	1	2@(1064)x1
5500	J857-SD13-1, J857-SD13-1R	1-3	1100.0		7	3	0	1@(1064)x1 2@(4376)x1 3@(3272)x1
5500	J857-SD2-1R	(餘料)3	1084.0	6	3	0	1	3@(8)x1
5500	J857-SD2-1R	4	1084.0		3	1	0	4@(2216)x1
5500	J857-SD7-1, J857-SD7-1R	(餘料)4-5	1069.0	12	3	0	2	4@(70)x1 5@(115)x1
5500	J857-SD7-1, J857-SD7-1R	5-6	1069.0		9	2	0	5@(1188)x1 6@(115)x1
5500	J857-SD1-1	(餘料)1-2	1050.0	6	2	0	2	1-2@(10)x2
5500	J857-SD1-1	7	1050.0		4	1	0	7@(1264)x1
5500	J857-SD3-1, J857-SD3-1R	(餘料)7-8	784.0	11	2	0	2	7@(476)x1 8@(752)x1
5500	J857-SD3-1, J857-SD3-1R	8-9	784.0		9	2	0	8@(1540)x1 9@(2328)x1
5500	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	(餘料)9, 11	759.0	24	8	0	2	9@(39)x1 11@(139)x1
5500	J857-SD5-1, J857-SD5-1R	10-12	759.0		16	3	0	10@(139)x1 11@(3954)x1 12@(139)x1
5500	J857-SD11-1, J857-SD11-1R	(餘料)8, 13	709.0		4	0	2	8@(39)x1 13@(489)x1
5500	J857-SD11-1, J857-SD11-1R	13-14	709.0		7	2	0	13@(2628)x1 14@(3341)x1

J857後裝LIV.趟門 (大貨) 派窗表 (第二批)

序號	出貨編號 (窗號)	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	LG/F	UG/F	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	35F	R/F			
1	SD-01	TOWER 1 FLAT A	深灰色	3775	2750	10.38	6	62.29							1	1	1	1	1	1																								
2	SD-02	TOWER 1 FLAT B	深灰色	3600	2750	9.90	6	59.40							1	1	1	1	1	1																								
3	SD-03	TOWER 2 FLAT A	深灰色	3050	2750	8.39	6	50.33							1	1	1	1	1	1																								
4	SD-04	TOWER 2 FLAT B	深灰色	2800	2750	7.70	6	46.20							1	1	1	1	1	1																								
5	SD-05	TOWER 3 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85							1	1	1	1	1	1																								
6	SD-06	TOWER 3 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85							1	1	1	1	1	1																								
7	SD-07	TOWER 5 FLAT A	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88							1	1	1	1	1	1																								
8	SD-08	TOWER 5 FLAT B	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88							1	1	1	1	1	1																								
9	SD-09	TOWER 6 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85							1	1	1	1	1	1																								
10	SD-10	TOWER 6 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85							1	1	1	1	1	1																								
11	SD-11	TOWER 7 FLAT A	深灰色	2800	2750	7.70	5	38.50									1	1	1	1	1																							
12	SD-12	TOWER 7 FLAT B	深灰色	3050	2750	8.39	5	41.94									1	1	1	1	1																							
13	SD-13	TOWER 8 FLAT A	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84									1	1	1	1	1																							
14	SD-14	TOWER 8 FLAT B	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84									1	1	1	1	1																							
15	SD-20	TOWER 1 FLAT C	深灰色	2725	2700	7.36	6	44.15							1	1	1	1	1	1																								
16	SD-21	TOWER 3 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29							1	1	1	1	1	1																								
17		TOWER 6 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29							1	1	1	1	1	1																								
18		TOWER 8 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74										1	1	1	1	1																						
19	SD-22	TOWER 3 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29							1	1	1	1	1	1																								
20		TOWER 6 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29							1	1	1	1	1	1																								
21		TOWER 8 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74										1	1	1	1	1																						
						合計	120																																					

J857後裝LIV.趟門 (大貨) 派窗表 (第三批)

序號	出貨編號 (窗號)	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	LG/F	UG/F	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	35F	R/F			
1	SD-01	TOWER 1 FLAT A	深灰色	3775	2750	10.38	6	62.29														1	1	1	1	1	1																	
2	SD-02	TOWER 1 FLAT B	深灰色	3600	2750	9.90	6	59.40															1	1	1	1	1	1																
3	SD-03	TOWER 2 FLAT A	深灰色	3050	2750	8.39	6	50.33															1	1	1	1	1	1																
4	SD-04	TOWER 2 FLAT B	深灰色	2800	2750	7.70	6	46.20															1	1	1	1	1	1																
5	SD-05	TOWER 3 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85															1	1	1	1	1	1																
6	SD-06	TOWER 3 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85															1	1	1	1	1	1																
7	SD-07	TOWER 5 FLAT A	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88															1	1	1	1	1	1																
8	SD-08	TOWER 5 FLAT B	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88															1	1	1	1	1	1																
9	SD-09	TOWER 6 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85															1	1	1	1	1	1																
10	SD-10	TOWER 6 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85															1	1	1	1	1	1																
11	SD-11	TOWER 7 FLAT A	深灰色	2800	2750	7.70	5	38.50																1	1	1	1	1																
12	SD-12	TOWER 7 FLAT B	深灰色	3050	2750	8.39	5	41.94																1	1	1	1	1																
13	SD-13	TOWER 8 FLAT A	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84																1	1	1	1	1																
14	SD-14	TOWER 8 FLAT B	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84																1	1	1	1	1																
15	SD-20	TOWER 1 FLAT C	深灰色	2725	2700	7.36	6	44.15															1	1	1	1	1	1																
16	SD-21	TOWER 3 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29															1	1	1	1	1	1																
17		TOWER 6 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29															1	1	1	1	1	1																
18		TOWER 8 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74																1	1	1	1	1																
19	SD-22	TOWER 3 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29															1	1	1	1	1	1																
20		TOWER 6 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29															1	1	1	1	1	1																
21		TOWER 8 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74																1	1	1	1	1																
						合計	120																																					

J857後裝LIV.趟門 (大貨) 派窗表 (第四批)

序號	出貨編號 (窗號)	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	LG/F	UG/F	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	35F	R/F					
1	SD-01	TOWER 1 FLAT A	深灰色	3775	2750	10.38	6	62.29																			1	1	1	1	1	1														
2	SD-02	TOWER 1 FLAT B	深灰色	3600	2750	9.90	6	59.40																				1	1	1	1	1	1													
3	SD-03	TOWER 2 FLAT A	深灰色	3050	2750	8.39	6	50.33																				1	1	1	1	1	1													
4	SD-04	TOWER 2 FLAT B	深灰色	2800	2750	7.70	6	46.20																				1	1	1	1	1	1													
5	SD-05	TOWER 3 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																				1	1	1	1	1	1													
6	SD-06	TOWER 3 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																				1	1	1	1	1	1													
7	SD-07	TOWER 5 FLAT A	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88																				1	1	1	1	1	1													
8	SD-08	TOWER 5 FLAT B	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88																				1	1	1	1	1	1													
9	SD-09	TOWER 6 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																				1	1	1	1	1	1													
10	SD-10	TOWER 6 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																				1	1	1	1	1	1													
11	SD-11	TOWER 7 FLAT A	深灰色	2800	2750	7.70	5	38.50																				1	1	1	1	1														
12	SD-12	TOWER 7 FLAT B	深灰色	3050	2750	8.39	5	41.94																				1	1	1	1	1														
13	SD-13	TOWER 8 FLAT A	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84																				1	1	1	1	1														
14	SD-14	TOWER 8 FLAT B	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84																				1	1	1	1	1														
15	SD-20	TOWER 1 FLAT C	深灰色	2725	2700	7.36	6	44.15																				1	1	1	1	1	1													
16	SD-21	TOWER 3 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																				1	1	1	1	1	1													
17		TOWER 6 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																				1	1	1	1	1	1													
18		TOWER 8 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74																				1	1	1	1	1														
19		TOWER 3 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																				1	1	1	1	1	1													
20	SD-22	TOWER 6 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																				1	1	1	1	1	1													
21		TOWER 8 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74																				1	1	1	1	1														
						合計	120																																							

J857後裝LIV.趟門 (大貨) 派窗表 (第五批)

序號	出貨編號 (窗號)	位置	顏色	寬度 (mm)	高度 (mm)	面積 (M ²)	數量	總面積 (M ²)	LG/F	UG/F	1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	35F	R/F							
1	SD-01	TOWER 1 FLAT A	深灰色	3775	2750	10.38	6	62.29																																								
2	SD-02	TOWER 1 FLAT B	深灰色	3600	2750	9.90	6	59.40																																								
3	SD-03	TOWER 2 FLAT A	深灰色	3050	2750	8.39	6	50.33																																								
4	SD-04	TOWER 2 FLAT B	深灰色	2800	2750	7.70	6	46.20																																								
5	SD-05	TOWER 3 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																																								
6	SD-06	TOWER 3 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																																								
7	SD-07	TOWER 5 FLAT A	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88																																								
8	SD-08	TOWER 5 FLAT B	深灰色	3750	2750	10.31	6	61.88																																								
9	SD-09	TOWER 6 FLAT A	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																																								
10	SD-10	TOWER 6 FLAT B	深灰色	2900	2750	7.98	6	47.85																																								
11	SD-11	TOWER 7 FLAT A	深灰色	2800	2750	7.70	5	38.50																																								
12	SD-12	TOWER 7 FLAT B	深灰色	3050	2750	8.39	5	41.94																																								
13	SD-13	TOWER 8 FLAT A	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84																																								
14	SD-14	TOWER 8 FLAT B	深灰色	3625	2750	9.97	5	49.84																																								
15	SD-20	TOWER 1 FLAT C	深灰色	2725	2700	7.36	6	44.15																																								
16	SD-21	TOWER 3 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																																								
17		TOWER 6 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																																								
18		TOWER 8 FLAT D	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74																																								
19	SD-22	TOWER 3 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																																								
20		TOWER 6 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	6	39.29																																								
21		TOWER 8 FLAT C	深灰色	2425	2700	6.55	5	32.74																																								
						合計	120																																									