



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4594	修改版本:	1
	HK- 1636 / 22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝窗 - 廠用鋁料加工圖(大貨)	日期:	21/09/2022

☐ 原合約工程包	☐ 原合約工程加 / 減賬 QT-	☐ 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

☐ 初步鋁料 B.M.	☒ 加工拆圖, 然後生產	☐ 尺寸表
☐ 正式鋁料 B.M.	☒ 技術上資料 / 指示	☐ 報價
☐ 配件 B.M.	☐ 樣辦或貨品說明書	☐ 分判合約
☐ 其他:		

內容:
請按附件資料生產加工新增的AWTL02 及 按修改加工圖修改AW31, AW32, AW34, AW34a
完成上列要求日期: /

國內

☐ 生產技術總監	☐ 連附件	☐ 技術部	☐ 連附件	☐ 生產部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☒ 生產統籌部	☒ 連附件	☐ 報關組	☐ 連附件
☐ 質檢部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 機械設計部	☐ 連附件
☐ 其他:					

香港

☐ 行政部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 統籌部	☐ 連附件	☐ 工程部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ QS部	☐ 連附件	☐ 地盤管理	☐ 連附件	☐ 維修部	☐ 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: 4/1636 / 22	項目經理簽署:

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)

年 月 日									

發出日期 Issued Date								
年	21							
月	9							
日	20							

[illegible]

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)

年
月
日

發出日期 Issued Date

年	21							
月	9							
日	20							

[illegible]

圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title
J857-DSJ1	百叶顶挡水角
AW31-SZH1	上生下生中横
AW34a-SZH1	上生下生中横
AW34-SZH1	上生下生中横
AW32-SZH1	上生下生中横
AW32-SZH2	上生下生中横
AW31-SDH1	生底横
AW34-SDH1	生底横
AW32-SDH1	生底横
AW34a-GZH1	上生下梗中横
J857-Q-FP1L	反拍線
J857-Q-FP1R	反拍線
J857-Q-FP20L	反拍線
J857-Q-FP21L	反拍線
AW34a-H-FP1	反拍線
J857-Q-DJ1L	反拍線擋水角
J857-LH1L	攔河槽
J857-LH1R	攔河槽
J857-LH4R	攔河槽
J857-LH3L	攔河槽
J857-LM1	攔河槽底托鉛角
J857-CY-LJ1	鋁角加工圖
J857-CY-LJ2	撞角碼加工圖
J857-CY-LJ3	百葉玉墊巴
J857-PVC-FK1	封口片
J857-FKP1	反拍線防水片
AWTL2-BY1	百葉組裝圖

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)

工程名稱 Project Title:	啟德站
工程編號 Project No:	J-857

年 月 日									


分發予 Distributed To


發出日期 Issued Date									
年	21								
月	9								
日	20								

[illegible][illegible]

圖則登記表


工程名稱 Project Title: 啟德站					年	接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)				
工程編號 Project No: J-857										
分發予 Distributed To					月	發出日期 Issued Date				
					日					
圖則編號 Drg. No.		圖則名稱 Drawing Title			修訂編號 Revision No.					


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號	J-857	拆圖	HHQ	2022.9.20
		地 盤	啟德站	復核	WLQ	2022.9.20
名稱	啟德站	顏 色	深灰色	批准	—	—



- 注意:
1. 玻璃線橫碰企
 2. 窗玉搭位7mm
 3. 滴水線比窗玉每頭長1mm
 4. TH窗玉裝20''扇撐
 5. 生窗底部需開去水孔
 6. 裝2組扣碼


序號	料號	名稱	出筍	長度	支/幅	加工說明	加 工 細 則				
1	X86177	生邊企	直口	1640	1	J857-KBQ-20L	頂底留— mm				
2	X86177	生邊企	直口	1640	1	J857-KBQ-20R	頂底留— mm				
3	X86183	百叶頂橫	避位	534	1	AWTL2-BYD1	企料底部開避位— mm				
4	X85970	上生下生中橫	避位	544	1	AWTL2-SZH1	底橫料防水巴鋸去— mm				
5	X86026	生底橫	避位	534	1	AWTL2-SDH1	水線孔在企料——頂底				
6	X86043	百葉頂擋水鋁角	直口	519	1	AWTL2-DSJ1	安裝扣碼				
							多點鎖芯型號:				
	窗玉						手 柄 型 號:				
1	X86025	窗玉企	45°	1186	1	AWTL2-3	限 位 撐 型 號:				
2	X86025	窗玉企	45°	1186	1	AWTL2-4	T窗最大開度:				
3	X86025	窗玉橫	45°	542	1	AWTL2-1	窗 玉 搭 位 數: 7mm				
4	X86025	窗玉橫	45°	542	1	AWTL2-2					
5	X85966	玻璃線-企	直口	1108	2						
6	X85966	玻璃線-橫	直口	432	1						
7	X85966	玻璃線-橫	直口	432	1	AWTL2-BX-2					
							窗款	寬度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撐 長
							TH	542	1186	1	20''
							大 圖 版 次		本圖版	-	-
							-		日期	-	-
							窗 號				數量
							TL02/AW				2 幅
							-				- 幅
											幅
											幅
							圖號		TL02/AW		


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號	J-857	拆圖	HHQ	2022.9.20
		地盤	啟德站	復核	WLQ	2022.9.20
名稱	啟德站	顏色	深灰色	批准	—	—




- 注意:
1. 玻璃線橫碰企
 2. 窗玉搭位7mm
 3. 滴水線比窗玉每頭長1mm
 4. TH窗玉裝16''扇撐
 5. 生窗底部需開去水孔
 6. 裝2組扣碼


序號	料號	名稱	出筍	長度	支/幅	加工說明	加工細則				
1	X86177	生邊企	直口	1415	1	J857-KBQ-21L	頂底留—mm				
2	X86177	生邊企	直口	1415	1	J857-KBQ-21R	頂底留—mm				
3	X86183	百叶頂橫	避位	554	1	AW31-BYD1	企料底部開避位—mm				
4	X85970	上生下生中橫	避位	564	1	AW31-SZH1	底橫料防水巴鋸去—mm				
5	X86026	生底橫	避位	554	1	AW31-SDH1	水線孔在企料——頂底				
6	X86043	百葉頂擋水鋁角	直口	539	1	AW31-DSJ1	安裝扣碼				
	窗玉						多點鎖芯型號:				
1	X86025	窗玉企	45°	1086	1	AW31-3	手柄型號:				
2	X86025	窗玉企	45°	1086	1	AW31-4	限位撐型號:				
3	X86025	窗玉橫	45°	562	1	AW31-1	T窗最大開度:				
4	X86025	窗玉橫	45°	562	1	AW31-2	窗玉搭位數: 7mm				
5	X85966	玻璃線-企	直口	1008	2						
6	X85966	玻璃線-橫	直口	452	1						
7	X85966	玻璃線-橫	直口	452	1	AW31-BX-2					
							窗款	寬度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撐長
							TH	562	1086	1	16''
							大圖版次	本圖版	-	-	
							-	日期	-	-	
							窗號				數量
							31/AW				8 幅
							-				- 幅
											幅
											幅
							圖號	31/AW			

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號	J-857	拆圖	HHQ	2022.9.20
名稱		地盤	啟德站	復核	WLQ	2022.9.20
顏色		顏色	深灰色	批准	—	—



序號	料號	名稱	出筍	長度	支/幅	加工說明	加工細則			
1	X86177	生邊企	直口	2270	1	J857-KBQ-22L	頂底留—mm			
2	X86177	生邊企	直口	2270	1	J857-KBQ-22R	頂底留—mm			
3	X86034	企工	避位	1379.5	1	J857-QG20	企料底部開避位—mm			
4	X86183	百叶頂橫	避位	1254	1	AW34a-BYD1	底橫料防水巴鋸去—mm			
5	X85970	上生下中橫	避位	1264	1	AW34a-SZH1	水線孔在企料—頂底			
6	X85965	上生下梗中橫	避位	1254	1	AW34a-GZH1	安裝扣碼			
7	X86026	生底橫	避位	1254	1	AW34a-SDH1	多點鎖芯型號:			
8	X86176	攔河槽1	直口	202	1	J857-LH3L	手柄型號:			
9	H99669	攔河槽2	直口	202	1	J857-LH1R	限位撐型號:			
10	X86043	百葉頂擋水鋁角	直口	1239	1	AW34a-DSJ1	T窗最大開度:			
11	X86035	反拍線企	避位	490.5	1	J857-Q-FP1L	窗玉搭位數: 7mm			
12	X86035	反拍線企	避位	490.5	1	J857-Q-FP1R				
11a	X86035	反拍線企	避位	1373.5	1	J857-Q-FP20L				
13	X86035	反拍線橫	避位	1184	1	AW34a-H-FP1				
13a	X86035	反拍線橫	避位	654.5	2	AW34a-H-FP2				
14	X85966	玻璃線-企	直口	458.5	2					
14a	X85966	玻璃線-企	直口	1313	2					
15	X85966	玻璃線-橫	直口	1152	2					
15a	X85966	玻璃線-橫	直口	622.5	2					
16	K00332	墊通	直口	29.5	20					
17	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	490.5	1	J857-Q-DJ1L				
18	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	490.5	1	J857-Q-DJ1R				
19	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	1184	1	AW34a-H-DJ1				
20	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	1373.5	1	J857-Q-DJ20L				
21	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	654.5	2	AW34a-H-DJ2				
窗玉							大圖版次			
1	X86025	窗玉企	45°	1387.5	1	AW34a-3	本圖版			
2	X86025	窗玉企	45°	1387.5	1	AW34a-4	日期			
3	X86025	窗玉橫	45°	552.5	1	AW34a-1				
4	X86025	窗玉橫	45°	552.5	1	AW34a-2				
5	X85966	玻璃線-企	直口	1309.5	1					
6	X85966	玻璃線-企	直口	1309.5	1	AW34a-BX-L3				
7	X85966	玻璃線-橫	直口	442.5	2					
							窗號			
							數量			
							34a/AW			
							1幅			
							-幅			
							幅			
							幅			
							圖號			
							34a/AW			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號	J-857	拆圖	HHQ	2022.9.20
名稱		地 盤	啟德站	復核	WLQ	2022.9.20
顏色		顏 色	深灰色	批准	—	—




序號	料號	名稱	出筍	長度	支/幅	加工說明	加 工 細 則				
1	X86177	生邊企	直口	1620	1	J857-KBQ-23L	頂底留- mm				
2	X86177	生邊企	直口	1620	1	J857-KBQ-23R	頂底留 mm				
3	X86034	企工	避位	1233	1	J857-QG21	企料底部開避位 mm				
4	X86183	百叶頂橫	避位	1254	1	AW34-BYD1	底橫料防水巴鋸去 mm				
5	X85970	上生下生中橫	避位	1264	1	AW34-SZH1	水線孔在企料——頂底				
6	X86026	生底橫	避位	1254	1	AW34-SDH1	安裝扣碼				
7	X86176	攔河槽1	直口	202	1	J857-LH3L	多點鎖芯型號:				
8	H99669	攔河槽2	直口	202	1	J857-LH1R	手 柄 型 號:				
9	X86043	百葉頂擋水鋁角	直口	1239	1	AW34-DSJ1	限 位 撐 型 號:				
10	X86035	反拍線企	避位	1227	1	J857-Q-FP21L	T窗最大開度:				
11	X86035	反拍線橫	避位	654.5	1	AW34-H-FP1	窗玉搭位數: 7mm				
12	X86035	反拍線橫	避位	654.5	1	AW34-H-FP1					
13	X85966	玻璃線-企	直口	1163	2						
14	X85966	玻璃線-橫	直口	622.5	2						
15	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	1227	1	J857-Q-DJ21L					
16	X86042	反拍線擋水鋁角	避位	654.5	2	AW34-H-DJ1					
17	K00332	墊通	直口	29.5	8						
窗玉							窗款	寬度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撐 長
							SHR	552.5	1241	1	16''
1	X86025	窗玉企	45°	1241	1	AW34-3					
2	X86025	窗玉企	45°	1241	1	AW34-4					
3	X86025	窗玉橫	45°	552.5	1	AW34-1					
4	X86025	窗玉橫	45°	552.5	1	AW34-2					
5	X85966	玻璃線-企	直口	1163	1		大 圖 版 次		本圖版	-	-
6	X85966	玻璃線-企	直口	1163	1	AW34-BX-L3	-		日期	-	-
7	X85966	玻璃線-橫	直口	442.5	2		窗 號				數量
							34/AW				2 幅
							-				- 幅
											幅
											幅
							圖號				34/AW


百叶编号: AW32-BY2

背板编号: AW32-BB2


注意:

1. 玻璃線橫碰企
2. 窗玉搭位7mm
3. 滴水線比窗玉每頭長1mm
4. SH窗玉裝16''扇撐
5. 生窗底部需開去水孔
6. 裝2組扣碼

[illegible]

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AWTL2-FY1
日期	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	


使用窗號	數量
TL2/AW	2



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	多点锁放样图		探 用		
材 料	H122785		地盤		
顏 色	深灰色		工廠		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW31-FY1
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	

使用窗號	數量
31/AW	8



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	多点锁放样图		探 用		
材 料	H122785		地盤		
顏 色	深灰色		工廠		

有限公司

類別

物料號

復核

WLQ

2022. 9. 20

圖號

AW34a-FY1

修改

—

—

--	--

批准


位置

使用窗號


數量

34a / AW


1




剖图A-A



剖图B-B



剖图C-C



剖图D-D

工程號

J-857

地盤

啟德6552

名稱	
----	--

多点锁放样图

採用

材	米
---	---

H122785


地盤

顏色



深灰色

工廠

附件

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW34-FY1
日期	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	



使用窗號	數量
34 / AW	2



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	多点锁放样图		採用		
材料	H122785		地盤		
顏色	深灰色		工廠		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW32-FY1
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	



使用窗號	數量
32/AW	2



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件
名稱	多点锁放样图		採用	
材料	H122785		地盤	
顏色	深灰色		工廠	

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW32-FY2
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	


使用窗號	數量
32/AW	2



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件
名稱	多点锁放样图		採用	
材料	H122785		地盤	
顏色	深灰色		工廠	

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
					制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	J857-KBQ-20L
修改	-	-	-		復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
日期	-	-	-		批准			位置	

加工數量 2



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	生邊企	採 用			
材 料	X86177	地盤			
顏 色	深灰色	工廠			

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

有限公司

制圖

HHG

22. 9. 20

圖號

J857-KBQ-21L

—

--	--

—

—

復核

WLQ

2022. 9. 20

數量	
----	--

日期


--	--

批准

位置

加工數量

8



请留意

工程號	J-857	地盤	啟德6552	
名 稱	生邊企			探 用
材 料	X86177			地盤
顏 色	深灰色			工廠

附件

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

有限公司

制圖

22 9 20

圖 5-15

J857-KBQ-20R

—


批准

THE

位置	
----	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

加工數量

2

请留意

3/16"牙(收東城限位撐)
(限開600mm) 參考數 廠配鑽

(限用00000000) 参考数, 限用

E

J-857

地盤

啟德6552

名稱	
----	--

企邊生

採用

材	米
---	---

X86177


地盤

顏	色
---	---


深灰色

工廠


附件

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-KBQ-21R
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	



加工數量 8



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件
名稱	生邊企	採用		
材料	X86177	地盤		
顏色	深灰色	工廠		

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-	-	制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-KBQ-22L
日期	-	-	-	復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	

加工數量 1



工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	生邊企			採 用			
材 料	X86177			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			

有限公司

類別

制圖

物料斗號

復核

WLQ

2022. 9. 20

數量	
----	--

J857-KBQ-22R

修改


—

—

--	--

批准

位置




工程號	J-857	地盤	啟德6552
-----	-------	----	--------


名稱	生邊企	採用
----	-----	----

材 料	X86177	地盤	
-----	--------	----	--


顏色	深灰色	工廠	
----	-----	----	--




附件

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料編號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	J857-KBQ-23L
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
					批准			位置	







工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	生邊企			採 用			
材 料	X86177			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-KBQ-23R
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	2
					批准			位置	







工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	生邊企	探 用			
材 料	X86177	地盤			
顏 色	深灰色	工廠			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-KBQ-24L
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	2
					批准			位置	




工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	生邊企			採 用			
材 料	X86177			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			


 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-KBQ-24R
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	2
					批准			位置	




工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	生邊企	採用			
材料	X86177	地盤			
顏色	深灰色	工廠			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-QG20
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	


加工數量 1




工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	企工			探 用			
材 料	X86034			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			


 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-QG21
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	

加工數量 2




工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	企工			探 用			
材 料	X86034			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			





 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-SJQ-24L
日期	-	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	



工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	生夾企			採 用			
材 料	X86029			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料編號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-SJQ-24R
日期	-	-	-	復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	


加工數量	2
------	---



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	生夾企	採用			
材料	X86029	地盤			
顏色	深灰色	工廠			

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	J857-ZJ-QG1
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
					批准			位置	

加工數量	1
------	---



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	90度轉角夾通		採 用		
材 料	X85967		地盤		
顏 色	深灰色		工廠		

有限公司

類別

制圖

物料斗號

圖號

AW31-BYD1

修改

100

—

復核

WLQ

2022. 9. 20

	數量
--	----

日期

—

—

批准

位置

Technical drawing of a rectangular frame assembly, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 42
- Overall height: 25.8
- Top flange width: 11.5
- Top flange thickness: 15
- Internal width (left): 65
- Internal width (right): 58
- Internal height (left): 5
- Internal height (right): 4
- Left side flange width: 21
- Right side flange width: 21
- Overall length: L
- Overall width (bottom): 58

Components and Labels:

- $\phi 3.5$ 通孔 (收背板) - $\phi 3.5$ Through Hole (Back Plate)
- $\phi 3.5$ 通孔 (收百葉間隙水密角) - $\phi 3.5$ Through Hole (Back Plate)

工程號

I-857

地盤

啟德6552

名稱	
----	--

百叶顶横

採用

材	米
---	---

X86183

地盤

顏色

深灰色

工廠

附件

有限公司

類別

制圖

HHQ

物料斗號

22. 9. 20

圖號

J857-DS.J1

修改

A

—

復核

WLQ

22. 9. 20

數量



日期

8.20

批准

位置

铝料编号	L	数量	N	A	B
AWT12-DSJ1	519	2	300 x	1	109.5
AW31-DSJ1	539	8	300 x	1	119.5
AW34a-DSJ1	1239	1	250 x	4	119.5
AW34-DSJ1	1239	2	250 x	4	119.5
AW32-DSJ1	604	2	250 x	2	52
AW32-DSJ2	504	2	300 x	1	102





—Ø5.5過孔(收百葉頂擋水鋁角)

工程號	J-857	地盤	啟德6552	
名 稱	百叶顶挡水角			探 用
材 料	X86043			地盤
顏 色	深灰色			工廠

附件

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW31-SZH1
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	

物料編號	數量	L	N	A	M	B		
AWTL2-SZH1	2	544	262	141	300	122		
AW31-SZH1	8	564	262	151	300	132		



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	上生下生中橫		探 用		
材 料	X85970		地盤		
顏 色	深灰色		工廠		

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

有限公司

制圖

物料號

復核

WLQ

2022. 9. 20

圖號

AW34a-SZH1

復核

WLQ

2022. 9. 20

位置

批准


位置

物料編號: M340-SZ

數量	1
----	---

AW34a-SZH1

1




採用



地盤

工廠


附件

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW34-SZH1
日期	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	


物料編號	數量							
AW34-SZH1	2							



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件
名稱	上生下生中橫		採用	
材料	X85970		地盤	
顏色	深灰色		工廠	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	A	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW32-SZH1
日期	5.11	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	


AW32-SZH1	2								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	上生下生中橫		採 用		
材 料	X85970		地盤		
顏 色	深灰色		工廠		


美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	A	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW32-SZH2
日期	5.11	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	

AW32-SZH2	2								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--




工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	上生下生中橫		採用		
材料	X85970		地盤		
顏色	深灰色		工廠		


 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	A	B		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW31-SDH1
日期	5.11	6.6		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	



物料編號	數量	L	N	A			
AWTL2-SDH1	2	534	278	128			
AW31-SDH1	8	554	298	128			

工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	生底橫			採 用			
材 料	X86026			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	A	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW34-SDH1
日期	5.11	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	生底橫	探 用			
材 料	X86026	地盤			
顏 色	深灰色	工廠			

有限公司

類別

制圖

物料斗號

復核

WLQ

2022. 9. 20

批准

--	--

圖號

AW32-SDH1

修改

A


—

日期

5.11

數量	
----	--

位置





物料編號	數量	L						
AW32-SDH1	2	619						
AW32-SDH2	2	519						

工程號	J-857	地盤	啟德6552	
名 稱	生底橫		探 用	
材 料	X86026		地盤	
顏 色	深灰色		工廠	


附件


美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	A	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW34a-GZH1
日期	5.11	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	




物料編號	數量								
AW34a-GZH1	3								


工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件
名 稱	上生下梗中橫		探 用	
材 料	X85965		地盤	
顏 色	深灰色		工廠	

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	J857-Q-FP1L
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	1
					批准			位置	





工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	反拍線			探 用			
材 料	X86035			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-Q-FP1R
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	1
					批准			位置	



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	反拍線	探 用			
材 料	X86035	地盤			
顏 色	深灰色	工廠			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	J857-Q-FP20L
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	1
					批准			位置	



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	反拍線	探 用			
材 料	X86035	地盤			
顏 色	深灰色	工廠			



有限公司

類別

制圖

物料斗號

圖號

J857-Q-DJ1L

修改

A

—

復核

復核

2022. 9. 20

	數量
--	----



日期

8.5

批准

位置

铝料编号	L	N	A	B	数量
J857-Q-D,J1L	490.5	300	x	1	95
J857-Q-D,J1R	490.5	300	x	1	95.5
J857-Q-D,J20L	1373.5	300	x	4	95
AW34a-H-D,J1	1184	250	x	4	86.75
AW34a-H-D,J2	654.5	250	x	2	86.75
J857-Q-D,J21L	1227	300	x	3	77.25
AW34-H-D,J1	654.5	250	x	2	163.5
					77.25
					4



工程號

I-857

地盤

啟德6552

名稱	
----	--

反拍线挡胶铝角

採用

材	料
---	---

X86042

地盤

顏色

MILL


工廠

附件

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號			
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-LH1L	
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	-	
					批准			位置		

加工數量

2





工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	鋁槽加工圖		採用		
材料	H99669 (25x29x3 鋁槽)		地盤		
顏色	深灰色		工廠		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-LH1R
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	-
					批准			位置	

加工數量

5





工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	鋁槽加工圖		採用		
材料	H99669 (25x29x3 鋁槽)		地盤		
顏色	深灰色		工廠		


美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-LH4R
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	-
					批准			位置	

加工數量


2



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	鋁槽加工圖		採用		
材料	H99669 (25x29x3鋁槽)		地盤		
顏色	深灰色		工廠		


 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-LH3L
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	-
					批准			位置	

加工數量 3




工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	鋁槽加工圖		採 用		
材 料	X86176 (25x57x3鋁槽)		地盤		
顏 色	深灰色		工廠		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	J857-LM1
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	



铝角编号: J857-LM1
数量: 10





铝角编号: J857-LM3L
数量: 2


工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	欄河底托鋁角加工圖		採用		
材料	L044(40x40x3鋁角)		地盤		
顏色	深灰色		工廠		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2021.11.19	圖號	J857-CY-LJ1
日期	-	-			復核	WLQ	2021.11.19	數量	-
					批准			位置	
								加工數量	64



已做0.5mm 搶位



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	鋁角加工圖		採 用		
材 料	L067 (50x50x3mm鋁角)		地盤		
顏 色	MILL		工廠		

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2021.11.19	圖號	J857-CY-LJ2
日期	-	-			復核	WLQ	2021.11.19	數量	-
					批准			位置	

加工數量	64
------	----




工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	撞角碼加工圖			採 用			
材 料	X86040			地盤			
顏 色	MILL			工廠			


美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2021.11.19	圖號	J857-CY-LJ3
日期	-	-			復核	WLQ	2021.11.19	數量	-
					批准			位置	

加工數量



34



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	40x3mm 鋁巴 (百葉玉墊巴)		採用		
材料	C127		地盤		
顏色	MILL		工廠		


 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	J857-PVC-FK1
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
					批准			位置	

夹通封口片数量：2









工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件	
名 稱	封口片		探 用			
材 料	PVC胶		地盤			
顏 色	黑色		工廠			

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2021.12.17	圖號	J857-FKP1
日期	-	-			復核	WLQ	2021.12.17	數量	-
					批准			位置	



加工数量：100

工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	防水片加工圖			採 用			
材 料	0.5mm鋁片			地盤			
顏 色	MILL			工廠			




美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號			
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AWTL2-BY1	
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量		
					批准			位置		
					窗號	百叶寬	百叶高	-	-	总幅數量
					AWTL2-BY1	526	358	-	-	2
					序號	料號	名稱	出筭	長度L	单幅數量
					1	X86037	百葉片	避位	520	4
					2	X86037	百葉片	避位	520	1
					3	X86107	百葉片底	避位	520	1
					4	B2257	百葉玉企巴	直口	358	2
										
										
										
										
工程號	J-857	地盤	啟德6552		附件					
名稱	百葉組裝圖			採用						
材料	详见加工图			地盤						
顏色	深灰色			工廠						

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
					制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW34-BY1
修改	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
日期	-	-			批准			位置	

窗號	百叶宽	百叶高	-	-	总幅數量
AW32-BY2	511	283	-	-	2
序號	料號	名稱	出筍	長度L	单幅數量
1	X86037	百葉片	避位	505	3
2	X86037	百葉片	避位	505	1
3	X86107	百葉片底	避位	505	1
4	B2257	百葉玉企巴	直口	283	2



窗號	百叶宽	百叶高	-	-	总幅數量
AW34-BY1	1246	283	-	-	2
序號	料號	名稱	出筍	長度L	单幅數量
1	X86037	百葉片	避位	1240	3
2	X86037	百葉片	避位	1240	1
3	X86107	百葉片底	避位	1240	1
4	B2257	百葉玉企巴	直口	283	2

窗號	百叶宽	百叶高	-	-	总幅數量
AW32-BY1	611	283	-	-	2
序號	料號	名稱	出筍	長度L	单幅數量
1	X86037	百葉片	避位	605	3
2	X86037	百葉片	避位	605	1
3	X86107	百葉片底	避位	605	1
4	B2257	百葉玉企巴	直口	283	2




②號百葉加工圖


阴影部分全部切除




①號百葉加工圖






③號百葉加工圖



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件
名稱	百葉組裝圖	採用		
材料	详见加工图	地盤		
顏色	深灰色	工廠		

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW32-1
日期	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	


物料編號	長度 L	數量
AW32-1	627	2
AW32-5	527	2




工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件	
名 稱	窗玉料	探 用			
材 料	X86025	地盤			
顏 色	深灰色	工廠			





工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件	
名 稱	窗玉料		探 用			
材 料	X86025		地盤			
顏 色	深灰色		工廠			




 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW32-4
日期	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量	
				批准			位置	


物料編號	L	L2	數量	
AW32-4	1241	455	2	
AW32-8	1241	455	2	



剖面C-C






剖面B-B



剖面A-A


工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件
名 稱	窗玉料		探 用	
材 料	X86025		地盤	
顏 色	深灰色		工廠	

物料編號	長度 L	數量
AW340-1	552.5	1
AW34-1	552.5	2



工程號	J-857	地盤	啟德6552		附件	
名 稱	窗玉料		探 用			
材 料	X86025		地盤			
顏 色	深灰色		工廠			

物料編號	長度 L	L2	數量
AW34a-2	552.5	96	1
AW34-2	552.5	96	2



附件

有限公司

類別

制圖

物料號

復核

WLQ

2022. 9. 20

批准



圖號

AW34-3


	數量
--	----

位置


物料編號	L	L2	數量
AW34g-3	1387.5	455	1
AW34-3	1241	455	2



剖圖A-A



剖圖B-B





剖圖C-C

工程號	J-857	地盤	啟德6552	
名 稱	窗玉料		探 用	
材 料	X86025		地盤	
顏 色	深灰色		工廠	


附件

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	AW34-4
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
					批准			位置	

物料編號	L	N	A	數量	
AW34a-4	1387.5	900 x 1	243.75	1	
AW34-4	1241	700 x 1	270.5	2	




剖面B-B



剖面A-A

工程號	J-857	地盤	啟德6552	附 件
名 稱	窗玉料	探 用		
材 料	X86025	地盤		
顏 色	深灰色	工廠		

物料編號	長度 L	A	數量
AWTL2-1	542	150	2
AWM3-1	562	150	8



工程號	J-857	地盤	啟德6552		附件	
名 稱	窗玉料		探 用			
材 料	X86025		地盤			
顏 色	深灰色		工廠			

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號							
				制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW31-2					
修改	-	-		復核	WLQ	2022.9.20	數量						
日期	-	-		批准			位置						
物料編號 長度 L L2 數量 AWTL2-1 542 271 2 AW31-1 562 281 8 55 65 12.5 8 長度68mm 陰影部分避位 剖面B-B 55 63 10 31.5 兩頭距離100mm處 剖面A-A 55 53 18 53 55 長度68mm 陰影部分避位 3/16"平頭孔(收嘴仔) M4牙, 固定傳動器 18 53 45° 55 L2 L 38.8 34 34 38.8													
工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件									
名稱	窗玉料	採用											
材料	X86025	地盤											
顏色	深灰色	工廠											

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

有限公司

制圖

22 9 20

图 2-1-1

AWTI 2-3

—






批准

位置

號	長
---	---




物料編號	長度 L	A	B	數量	
AWTL2-3	1186	573	664	2	




工程號	J-857	地盤	啟德6552		附件
名稱	窗玉料		探	用	
材料	X86025		地盤		
顏色	深灰色		工廠		

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
					制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	AWTL2-4
修改	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
日期	-	-			批准			位置	

物料編號	長度 L	A	B	數量	
AWTL2-4	1186	573	664	2	




工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	窗玉料	採用			
材料	X86025	地盤			
顏色	深灰色	工廠			








美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	AW31-4
日期	-	-			復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
					批准			位置	

物料編號	長度 L	A	B	數量	
AW31-4	1086	573	664	8	






工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	窗玉料	採用			
材料	X86025	地盤			
顏色	深灰色	工廠			

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號			
修改	-	-		制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	AW32-BX-R4	
日期	-	-		復核	WLQ	2022. 9. 20	數量		
				批准			位置		
物料編號		L	L1	數量					
AW32-BX-R4		1163	416	2					
AW34-BX-R8		1163	416	2					
									
工程號		J-857	地盤	啟德6552		附件			
名稱		窗玉料		探用					
材料		玻璃線		地盤					
顏色		深灰色		工廠					

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別		物料號		
修改	-	-		制圖	HHQ	2022. 9. 20	圖號	AW31-BX-2
日期	-	-		復核	WLQ	2022. 9. 20	數量	
				批准			位置	

物料編號	長度 L	數量	A
AWTL2-BX-2	432	2	216
AW31-BX-2	452	8	226



工程號	J-857	地盤	啟德6552	附件	
名稱	玻璃線		採用		
材料	X85966		地盤		
顏色	深灰色		工廠		

有限公司

類別

制圖

物料斗號

圖號

AW31-LB3

修改

—

復核

WLQ

2022. 9. 20

	數量
--	----



日期

—

—


批准

位置





物料編號	長度 L	A	B	數量
AWTL2-LB3	472.5	8	438	4
AW31-LB3	482.5	8	448	16
AW34a-LB1	737.2	15	550	1
AW34a-LB2	278.7	15		1
AW34-LB1	564	15	450	2
AW34-LB2	252	15		2
AW32-LB1	564	15	450	4
AW32-LB2	252	15		4

工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	拉巴加工圖			採 用			
材 料	H122785			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					類別		物料編號		
修改	-	-			制圖	HHQ	2022.9.20	圖號	AW31-LB1
日期	-	-			復核	WLQ	2022.9.20	數量	
					批准			位置	

物料編號	長度 L	數量	A
AWT2-LB1	162.5	2	83.5
AWT2-LB2	143.5	2	64.5
AW31-LB1	172.5	8	93.5
AW31-LB2	153.5	8	74.5



工程號	J-857	地盤	啟德6552		附 件		
名 稱	拉巴加工图			探 用			
材 料	H122785			地盤			
顏 色	深灰色			工廠			



鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	B2257	百葉玉巴	深灰色		5800	2	11600	20.71
2	H122785	拉巴	深灰色		5800	4	23200	17.94
3	H99669	拦河槽	深灰色		5800	1	5800	67.69
4	X86176	拦河槽	深灰色		5800	1	5800	89.00
5	K00332	墊通	MILL		5800	1	5800	68.86
6	X85965	上生下梗中橫	深灰色		5500	1	5500	76.76
7	X85966	玻璃线	深灰色		5800	12	69600	3.31
8	X85967	90度转角夹通2	深灰色		4500	1	4500	27.38
9	X85970	上生下生中橫	深灰色		5500	3	16500	28.27
10	X86025	窗玉	深灰色		5800	11	63800	6.94
11	X86026	生底橫	深灰色		4800	3	14400	18.99
13	X86029	生夾企	深灰色		4300	2	8600	24.00
14	X86034	企工2	深灰色		5000	1	5000	22.45
15	X86035	反拍线	深灰色		4300	3	12900	22.27
16	X86037	百叶片	深灰色		5600	8	44800	8.29
18	X86042	反拍线挡水角	MILL		5600	2	11200	10.65
19	X86043	百葉頂挡水角	深灰色		4600	3	13800	17.31
20	X86107	百叶底片	深灰色		5600	3	16800	31.98
22	X86177	生边企	深灰色		4800	11	52800	10.91
27	X86183	百叶顶橫	深灰色		4600	3	13800	15.46
29	L044	40x40x3鋁角	MILL		5800	1	5800	93.86
30	L067	50x50x3mm鋁角	MILL		5600	1	5600	59.64
31	X86040	窗玉撞角碼	MILL		5800	1	5800	69.31
32	C127	40x3mm鋁巴	MILL		5800	1	5800	73.86

送至: _____

由: _____

日期: _____


簡短說明: _____

共25頁 第1頁

打印日期: 2022-9-21 打印時間: 11:05

鋁材開料清單 C127								
鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-CY-LJ3	1	40.0	34	34	1	0	1@(4284)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-CY-LJ2	1	23.5	64	64	1	0	1@(4020)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5600, 總長料支數:1, 總開料支數:64

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):59.64

鋁材開料清單 L067

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-CY-LJ1	1	31.0	64	64	1	0	1@(3340)x1

制表者: _____

鋁料編號: L067(開料清單), 共25頁 第4頁

打印日期: 2022-9-21 打印時間: 11:05

工程號碼:J-857，工程名稱:啟德6552
 開料長度:5800，總長料支數:1，總開料支數:12
 鋸片厚度(mm):4，料頭尾總切除(mm):20，浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長 度)
5800	J857-LM3L	1	54.0	2	2	1	0	1@(5664)x1
5800	J857-LM1	(餘料)1	18.0	10	10	0	1	1@(5444)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4600	AW34-BYD1	(餘料)1	1254.0	3	2	0	1	1@(806)x1
4600	AW34a-BYD1	1	1254.0		1	1	0	1@(3322)x1
4600	AW32-BYD1	(餘料)1	619.0	2	1	0	1	1@(183)x1
4600	AW32-BYD1	2	619.0		1	1	0	2@(3957)x1
4600	AW31-BYD1	(餘料)2	554.0	8	7	0	1	2@(51)x1
4600	AW31-BYD1	3	554.0		1	1	0	3@(4022)x1
4600	AWTL2-BYD1	(餘料)3	534.0	2	2	0	1	3@(2946)x1
4600	AW32-BYD2	(餘料)3	519.0	2	2	0	1	3@(1900)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:4800, 總長料支數:11, 總開料支數:30

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):10.91

鋁材開料清單 X86177

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4800	J857-KBQ-22R	(餘料)1	2270.0	2	1	0	1	1@(232)x1
4800	J857-KBQ-22L	1	2270.0		1	1	0	1@(2506)x1
4800	J857-KBQ-20L, J857-KBQ-20R	2-3	1640.0	4	4	2	0	2-3@(1492)x2
4800	J857-KBQ-23L, J857-KBQ-23R, J857-KBQ-24L, J857-KBQ-24R	4-7	1620.0	8	8	4	0	4-7@(1532)x4
4800	J857-KBQ-21L, J857-KBQ-21R	(餘料)2-8	1415.0	16	7	0	7	2-3@(73)x2 4-7@(113)x4 8@(523)x1
4800	J857-KBQ-21L, J857-KBQ-21R	8-11	1415.0		9	4	0	8@(1942)x1 9-10@(523)x2 11@(3361)x1

鋁材開料清單 X86107

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600		(餘料)1	1240.0	3	2	0	1	1@(1848)x1
5600		1	1240.0		1	1	0	1@(4336)x1
5600		(餘料)1	605.0	2	2	0	1	1@(630)x1
5600		(餘料)1	540.0	8	1	0	1	1@(86)x1
5600		2	540.0		7	1	0	2@(1772)x1
5600		(餘料)2	520.0	2	2	0	1	2@(724)x1
5600		(餘料)2	505.0	2	1	0	1	2@(215)x1
5600		3	505.0		1	1	0	3@(5071)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:4600, 總長料支數:3, 總開料支數:17

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):17.31

鋁材開料清單 X86043

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4600	AW34-DSJ1	(餘料)1	1239.0	3	2	0	1	1@(851)x1
4600	AW34a-DSJ1	1	1239.0		1	1	0	1@(3337)x1
4600	AW32-DSJ1	(餘料)1	604.0	2	1	0	1	1@(243)x1
4600	AW32-DSJ1	2	604.0		1	1	0	2@(3972)x1
4600	AW31-DSJ1	(餘料)2	539.0	8	7	0	1	2@(171)x1
4600	AW31-DSJ1	3	539.0		1	1	0	3@(4037)x1
4600	AWTL2-DSJ1	(餘料)3	519.0	2	2	0	1	3@(2991)x1
4600	AW32-DSJ2	(餘料)3	504.0	2	2	0	1	3@(1975)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552
開料長度:5600, 總長料支數:2, 總開料支數:12

鋁材開料清單 X86042

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):10.65

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-Q-DJ20L	1	1373.5	1	1	1	0	1@(4202.5)x1
5600	J857-Q-DJ21L	(餘料)1	1227.0	2	2	0	1	1@(1740.5)x1
5600	AW34a-H-DJ1	(餘料)1	1184.0	1	1	0	1	1@(552.5)x1
5600	AW34-H-DJ1	(餘料)2	654.5	6	4	0	1	2@(1629)x1
5600	AW34a-H-DJ2	2	654.5		2	1	0	2@(4263)x1
5600	J857-Q-DJ1L, J857-Q-DJ1R	(餘料)1-2	490.5	2	2	0	2	1@(58)x1 2@(1134.5)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5600, 總長料支數:8, 總開料支數:61

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.29

鋁材開料清單 X86037

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600		(餘料)1, 1, 3	1240.0	11	4	0	3	1@(1848)x1 1@(604)x1 3@(1848)x1
5600		1-3	1240.0		7	3	0	1@(3092)x1 2@(604)x1 3@(4336)x1
5600		(餘料)3-4	605.0	8	5	0	2	3@(21)x1 4@(2535)x1
5600		4	605.0		3	1	0	4@(3753)x1
5600		(餘料)1-2, 4	540.0	24	6	0	3	1-2@(60)x2 4@(359)x1
5600		5-6	540.0		18	2	0	5@(140)x1 6@(1228)x1
5600		(餘料)6-7	520.0	10	4	0	2	6@(180)x1 7@(1388)x1
5600		7	520.0		6	1	0	7@(2436)x1
5600		(餘料)7-8	505.0	8	4	0	2	7@(370)x1 8@(2526)x1
5600		8	505.0		4	1	0	8@(3544)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:4300, 總長料支數:3, 總開料支數:12

鋁材開料清單 X86035

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):22.27

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4300	J857-Q-FP20L	1	1373.5	1	1	1	0	1@(2902.5)x1
4300	J857-Q-FP21L	(餘料)1	1227.0	2	2	0	1	1@(440.5)x1
4300	AW34a-H-FP1	2	1184.0	1	1	1	0	2@(3092)x1
4300	AW34a-H-FP2, AW34-H-FP1	(餘料)2, 2	654.5	6	4	0	2	2@(1775)x1 2@(458)x1
4300	AW34-H-FP1	3	654.5		2	1	0	3@(2963)x1
4300	J857-Q-FP1L, J857-Q-FP1R	(餘料)3, 3	490.5	2	2	0	2	3@(2468.5)x1 3@(1974)x1

鋁材開料清單
X86034

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-QG20	1	1379.5	1	1	1	0	1@(3596.5)x1
5000	J857-QG21	(餘料)1	1233.0	2	2	0	1	1@(1122.5)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4300	J857-SJQ-24L, J857-SJQ-24R	1-2	1620.0	4	4	2	0	1-2@(1032)x2

鋁材開料清單 X86026

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4800	AW34-SDH1	(餘料)1	1254.0	3	2	0	1	1@(1006)x1
4800	AW34a-SDH1	1	1254.0		1	1	0	1@(3522)x1
4800	AW32-SDH1	(餘料)1	619.0	2	1	0	1	1@(383)x1
4800	AW32-SDH1	2	619.0		1	1	0	2@(4157)x1
4800	AW31-SDH1	(餘料)2	554.0	8	7	0	1	2@(251)x1
4800	AW31-SDH1	3	554.0		1	1	0	3@(4222)x1
4800	AWTL2-SDH1	(餘料)3	534.0	2	2	0	1	3@(3146)x1
4800	AW32-SDH2	(餘料)3	519.0	2	2	0	1	3@(2100)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552


開料長度:5800, 總長料支數:11, 總開料支數:68

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.94

鋁材開料清單 X86025

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW34a-4	(餘料)1	1387.5	2	1	0	1	1@(2997)x1
5800	AW34a-3	1	1387.5		1	1	0	1@(4388.5)x1
5800	AW32-3, AW32-7, AW34-3	(餘料)1-3	1241.0	12	6	0	3	1@(507)x1 2-3@(800)x2
5800	AW32-4, AW32-8, AW34-4	2-4	1241.0		6	3	0	2-4@(3290)x3
5800	AWTL2-3	(餘料)4	1186.0	4	2	0	1	4@(910)x1
5800	AWTL2-4	5	1186.0		2	1	0	5@(3400)x1
5800	AW31-3	(餘料)5	1086.0	16	3	0	1	5@(130)x1
5800	AW31-3, AW31-4	6-8	1086.0		13	3	0	6-7@(330)x2 8@(2510)x1
5800	AW32-1, AW32-2	(餘料)2-4, 8	627.0	4	4	0	4	2-3@(169)x2 4@(279)x1 8@(1879)x1
5800	AW31-1, AW31-2	(餘料)8-9	562.0	16	8	0	2	8@(181)x1 9@(120)x1
5800	AW31-1, AW31-2	9-10	562.0		8	2	0	9@(2950)x1 10@(4082)x1
5800	AW34-1, AW34-2, AW34a-1, AW34a-2	(餘料)10, 10, 10, 10	552.5	6	6	0	4	10@(2969)x1 10@(1856)x1 10@(1299.5)x1 10@(743)x1
5800	AWTL2-1, AWTL2-2	(餘料)10-11	542.0	4	3	0	2	10@(197)x1 11@(4142)x1
5800	AWTL2-1	11	542.0		1	1	0	11@(5234)x1
5800	AW32-5, AW32-6	(餘料)11, 11	527.0	4	4	0	2	11@(3080)x1 11@(2018)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW34-SZH1	(餘料)1	1264.0	3	2	0	1	1@(1676)x1
5500	AW34a-SZH1	1	1264.0		1	1	0	1@(4212)x1
5500	AW32-SZH1	(餘料)1	629.0	2	2	0	1	1@(410)x1
5500	AW31-SZH1	2	564.0	8	8	1	0	2@(936)x1
5500	AWTL2-SZH1	(餘料)2	544.0	2	1	0	1	2@(388)x1
5500	AWTL2-SZH1	3	544.0		1	1	0	3@(4932)x1
5500	AW32-SZH2	(餘料)3	529.0	2	2	0	1	3@(3866)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:4500, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):27.38

鋁材開料清單 X85967

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4500	J857-ZJ-QG1	1	1620.0	2	2	1	0	1@(1232)x1

制表者: _____

鋁料編號: X85967(開料清單), 共25頁 第18頁

打印日期: 2022-9-21 打印時間: 11:05


工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5800, 總長料支數:12, 總開料支數:84

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.31

鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	1313.0	2	2	1	0	1@(3146)x1
5800	AW34a-BX-L3,	(餘料)1, 1	1309.5	2	2	0	2	1@(1832.5)x1 1@(519)x1
5800	AW32-BX-R8,	(餘料)2-4	1163.0	16	6	0	3	2-4@(1112)x3
5800	AW32-BX-R4, AW34-BX-L3,	2-5	1163.0		10	4	0	2-4@(3446)x3 5@(1112)x1
5800		6	1152.0	2	2	1	0	6@(3468)x1
5800		(餘料)2-5	1108.0	4	4	0	4	2-5@(0)x4
5800		(餘料)6	1008.0	16	3	0	1	6@(432)x1
5800		7-9	1008.0		13	3	0	7-8@(720)x2 9@(2744)x1
5800		(餘料)7-9	622.5	6	6	0	3	7-8@(93.5)x2 9@(238)x1
5800		10	517.0	4	4	1	0	10@(3696)x1
5800		(餘料)1, 10	458.5	2	2	0	2	1@(56.5)x1 10@(3233.5)x1
5800	AW31-BX-2,	(餘料)10-11	452.0	16	15	0	2	10@(41.5)x1 11@(1676)x1
5800	AW31-BX-2	11	452.0		1	1	0	11@(5324)x1
5800		(餘料)11, 11	442.5	6	3	0	2	11@(783)x1 11@(336.5)x1
5800		12	442.5		3	1	0	12@(4440.5)x1
5800	AWTL2-BX-2,	(餘料)12, 12	432.0	4	4	0	2	12@(3568.5)x1 12@(2696.5)x1
5800		(餘料)6, 12	417.0	4	4	0	2	6@(11)x1 12@(1433.5)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5500, 總長料支數:1, 總開料支數:1

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):76.76

鋁材開料清單 X85965

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW34a-GZH1	1	1254.0	1	1	1	0	1@(4222)x1

制表者: _____

鋁料編號: X85965(開料清單), 共25頁 第20頁

打印日期: 2022-9-21 打印時間: 11:05

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		(餘料)1	29.5	36	16	0	1	1@(4574)x1
5800		1	29.5		20	1	0	1@(5110)x1
5800		(餘料)1	10.5	40	40	0	1	1@(3994)x1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-LH3L	(餘料)1, 1	202.0	3	3	1	1	1@(5162)x1 1@(5574)x1

鋁材開料清單
H99669

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-LH1R, J857-LH4R, J857-LH1L	(餘料)1, 1, 1, 1, 1	202.0	9	9	1	4	1@(5162)x1 1@(4750)x1 1@(4338)x1 1@(3926)x1 1@(5368)x1



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5800, 總長料支數:4, 總開料支數:54

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):17.94

鋁材開料清單 H122785

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	AW34a-LB1	1	737.2	1	1	1	0	1@(5038.8)x1
5800	AW32-LB1, AW34-LB1	(餘料)1, 1	564.0	6	6	0	2	1@(2766.8)x1 1@(1630.8)x1
5800	AW31-LB3	(餘料)1	482.5	16	3	0	1	1@(171.3)x1
5800	AW31-LB3	2-3	482.5		13	2	0	2@(428.5)x1 3@(4807)x1
5800	AWTL2-LB3	(餘料)3	472.5	4	4	0	1	3@(2901)x1
5800	AW34a-LB2	(餘料)2	278.7	1	1	0	1	2@(145.8)x1
5800	AW32-LB2, AW34-LB2	(餘料)3, 3	252.0	6	6	0	2	3@(1877)x1 3@(1365)x1
5800	AW31-LB1	(餘料)3	172.5	8	7	0	1	3@(129.5)x1
5800	AW31-LB1	4	172.5		1	1	0	4@(5603.5)x1
5800	AWTL2-LB1	(餘料)1, 4	162.5	2	2	0	2	1@(4.8)x1 4@(5437)x1
5800	AW31-LB2	(餘料)4	153.5	8	8	0	1	4@(4177)x1
5800	AWTL2-LB2	(餘料)4	143.5	2	2	0	1	4@(3882)x1

制表者: _____

鋁料編號: H122785(開料清單), 共25頁 第24頁

打印日期: 2022-9-21 打印時間: 11:05

鋁材開料清單 B2257

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800		1	358.0	4	4	1	0	1@(4332)x1
5800		(餘料)1, 1	283.0	12	12	0	2	1@(3184)x1 1@(888)x1
5800		(餘料)1-2	233.0	18	5	0	2	1@(177)x1 2@(2225)x1
5800		2	233.0		13	1	0	2@(2699)x1