



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4641/22	修改版本:	-
	HK- 0717/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用鋁料加工圖(第二批B)	日期:	03/05/2022

☐ 原合約工程包	☐ 原合約工程加 / 減脹 QT-	☐ 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

☐ 初步鋁料 B.M.	☒ 加工拆圖, 然後生產	☐ 尺寸表
☐ 正式鋁料 B.M.	☐ 技術上資料 / 指示	☐ 報價
☐ 配件 B.M.	☐ 樣辦或貨品說明書	☐ 分判合約
☐ 其他:		

內容:
附頁是 第二批B加工明細表、型材套材單和工序明細表
加工圖與EI4384及EI4633共享
完成上列要求日期: 7月

國內

☐ 生產技術總監	☐ 連附件	☐ 技術部	☐ 連附件	☐ 生產部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☒ 生產統籌部	☒ 連附件	☐ 報關組	☐ 連附件
☐ 質檢部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 機械設計部	☐ 連附件
☐ 香港辦	☐ 連附件	☐ 其他:			

☐ 行政部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 統籌部	☐ 連附件	☐ 工程部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ QS部	☐ 連附件	☐ 地盤管理	☐ 連附件	☐ 維修部	☐ 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: 4641/22	項目經理簽署:

工序明细表									
工程名称		J-857					施工分区(批次)：		第二批B
采购原因		正常采购	工序号	GXXM-01-0002B		材料发送地:		地盘	2022.4.29
序号	名称	组装件编号	图纸编号	长度L（mm）	宽度W（mm）	厚度T（mm）	数量	单位	备注
1	单元组装图	CW-201	CW-201	3300	810	175	8	樁	送地盘
2	单元组装图	CW-202	CW-202	3300	2222.5	175	5	樁	送地盘
3	单元组装图	CW-202D	CW-202D	3300	2222.5	175	3	樁	送地盘
4	单元组装图	CW-203	CW-203	3300	643.5	175	8	樁	送地盘
5	单元组装图	CW-204	CW-204	3300	1220	175	5	樁	送地盘
6	单元组装图	CW-204D	CW-204D	3300	1220	175	3	樁	送地盘
7	单元组装图	CW-205	CW-205	3300	955	175	8	樁	送地盘
8	单元组装图	CW-206	CW-206	3300	1816	175	5	樁	送地盘
9	单元组装图	CW-206D	CW-206D	3300	1816	175	3	樁	送地盘
10	单元组装图	CW-207	CW-207	3300	810	175	8	樁	送地盘
11	单元组装图	CW-209	CW-209	3300	893.5	175	16	樁	送地盘
12	单元组装图	CW-210	CW-210	3300	893.5	175	16	樁	送地盘
13	单元组装图	CW-211	CW-211	3300	1399	175	5	樁	送地盘
14	单元组装图	CW-211E	CW-211E	3300	1399	175	3	樁	送地盘
15	单元组装图	CW-212	CW-212	3300	790	175	13	樁	送地盘
16	单元组装图	CW-212D	CW-212D	3300	790	175	3	樁	送地盘
17	单元组装图	CW-213	CW-213	3300	1399	175	5	樁	送地盘
18	单元组装图	CW-213D	CW-213D	3300	1399	175	3	樁	送地盘
19	单元组装图	CW-214	CW-214	3300	1070	175	5	樁	送地盘
20	单元组装图	CW-214D	CW-214D	3300	1070	175	3	樁	送地盘
21	单元组装图	CW-215	CW-215	3300	1086	175	5	樁	送地盘
22	单元组装图	CW-215D	CW-215D	3300	1086	175	3	樁	送地盘
23	单元组装图	CW-216	CW-216	3300	560	175	8	樁	送地盘
24	单元组装图	CW-217	CW-217	3300	816	175	8	樁	送地盘
25	单元组装图	CW-218	CW-218	3300	1620	175	5	樁	送地盘
26	单元组装图	CW-218D	CW-218D	3300	1620	175	3	樁	送地盘
27	单元组装图	CW-219	CW-219	3300	1620	175	5	樁	送地盘
28	单元组装图	CW-219D	CW-219D	3300	1620	175	3	樁	送地盘
29	单元组装图	CW-220	CW-220	3300	816	175	8	樁	送地盘
30	单元组装图	CW-221	CW-221	3300	560	175	8	樁	送地盘
31	单元组装图	CW-222	CW-222	3300	1092	175	5	樁	送地盘
32	单元组装图	CW-222D	CW-222D	3300	1092	175	3	樁	送地盘
33	单元组装图	CW-224	CW-224	3300	810	175	8	樁	送地盘
34	单元组装图	CW-225	CW-225	3300	810	175	8	樁	送地盘
35	单元组装图	CW-233	CW-233	3300	1653.5	175	5	樁	送地盘
36	单元组装图	CW-233D	CW-233D	3300	1653.5	175	3	樁	送地盘
37	单元组装图	CW-234	CW-234	3300	1154	175	5	樁	送地盘
38	单元组装图	CW-234D	CW-234D	3300	1154	175	3	樁	送地盘
39	单元组装图	CW-237	CW-237	3300	1070	175	5	樁	送地盘
40	单元组装图	CW-237D	CW-237D	3300	1070	175	3	樁	送地盘
41	单元组装图	CW-238	CW-238	3300	842	175	5	樁	送地盘
42	单元组装图	CW-238D	CW-238D	3300	842	175	3	樁	送地盘
43	单元组装图	CW-239	CW-239	3300	810	175	8	樁	送地盘
44	单元组装图	CW-240	CW-240	3300	816	175	8	樁	送地盘
45	单元组装图	CW-241	CW-241	3300	2340	175	5	樁	送地盘
46	单元组装图	CW-241D	CW-241D	3300	2340	175	3	樁	送地盘
47	单元组装图	CW-242	CW-242	3300	1670	175	5	樁	送地盘
48	单元组装图	CW-242D	CW-242D	3300	1670	175	3	樁	送地盘
49	单元组装图	CW-243	CW-243	3300	650	175	8	樁	送地盘
50	单元组装图	CW-401	CW-401	3300	810	175	2	樁	送地盘
51	单元组装图	CW-402	CW-402	3300	2222.5	175	2	樁	送地盘

52	单元组装图	CW-403	CW-403	3300	643.5	175	2	樘	送地盘
53	单元组装图	CW-404	CW-404	3300	1220	175	2	樘	送地盘
54	单元组装图	CW-405	CW-405	3300	955	175	2	樘	送地盘
55	单元组装图	CW-406	CW-406	3300	1816	175	2	樘	送地盘
56	单元组装图	CW-407	CW-407	3300	810	175	2	樘	送地盘
57	单元组装图	CW-409	CW-409	3300	893.5	175	4	樘	送地盘
58	单元组装图	CW-410	CW-410	3300	893.5	175	4	樘	送地盘
59	单元组装图	CW-411	CW-411	3300	1399	175	2	樘	送地盘
60	单元组装图	CW-412	CW-412	3300	790	175	4	樘	送地盘
61	单元组装图	CW-413	CW-413	3300	1399	175	2	樘	送地盘
62	单元组装图	CW-414	CW-414	3300	1070	175	2	樘	送地盘
63	单元组装图	CW-415	CW-415	3300	1086	175	2	樘	送地盘
64	单元组装图	CW-416	CW-416	3300	560	175	2	樘	送地盘
65	单元组装图	CW-417	CW-417	3300	816	175	2	樘	送地盘
66	单元组装图	CW-418	CW-418	3300	1620	175	2	樘	送地盘
67	单元组装图	CW-419	CW-419	3300	1620	175	2	樘	送地盘
68	单元组装图	CW-420	CW-420	3300	816	175	2	樘	送地盘
69	单元组装图	CW-421	CW-421	3300	560	175	2	樘	送地盘
70	单元组装图	CW-422	CW-422	3300	1092	175	2	樘	送地盘
71	单元组装图	CW-424	CW-424	3300	810	175	2	樘	送地盘
72	单元组装图	CW-425	CW-425	3300	810	175	2	樘	送地盘
73	单元组装图	CW-433	CW-433	3300	1653.5	175	2	樘	送地盘
74	单元组装图	CW-434	CW-434	3300	1154	175	2	樘	送地盘
75	单元组装图	CW-437	CW-437	3300	1070	175	2	樘	送地盘
76	单元组装图	CW-438	CW-438	3300	842	175	2	樘	送地盘
77	单元组装图	CW-439	CW-439	3300	810	175	2	樘	送地盘
78	单元组装图	CW-440	CW-440	3300	816	175	2	樘	送地盘
79	单元组装图	CW-441	CW-441	3300	2340	175	2	樘	送地盘
80	单元组装图	CW-442	CW-442	3300	1670	175	2	樘	送地盘
81	单元组装图	CW-443	CW-443	3300	650	175	2	樘	送地盘
82	单元组装图	CW-501	CW-501	3300	810	175	2	樘	送地盘
83	单元组装图	CW-502	CW-502	3300	2222.5	175	2	樘	送地盘
84	单元组装图	CW-503	CW-503	3300	643.5	175	2	樘	送地盘
85	单元组装图	CW-504	CW-504	3300	1220	175	2	樘	送地盘
86	单元组装图	CW-505	CW-505	3300	955	175	2	樘	送地盘
87	单元组装图	CW-506	CW-506	3300	1816	175	2	樘	送地盘
88	单元组装图	CW-507	CW-507	3300	810	175	2	樘	送地盘
89	单元组装图	CW-509	CW-509	3300	893.5	175	4	樘	送地盘
90	单元组装图	CW-510	CW-510	3300	893.5	175	4	樘	送地盘
91	单元组装图	CW-511	CW-511	3300	1399	175	2	樘	送地盘
92	单元组装图	CW-512	CW-512	3300	790	175	4	樘	送地盘
93	单元组装图	CW-513	CW-513	3300	1399	175	2	樘	送地盘
94	单元组装图	CW-514	CW-514	3300	1070	175	2	樘	送地盘
95	单元组装图	CW-515	CW-515	3300	1086	175	2	樘	送地盘
96	单元组装图	CW-516	CW-516	3300	560	175	2	樘	送地盘
97	单元组装图	CW-517	CW-517	3300	816	175	2	樘	送地盘
98	单元组装图	CW-518	CW-518	3300	1620	175	2	樘	送地盘
99	单元组装图	CW-519	CW-519	3300	1620	175	2	樘	送地盘
100	单元组装图	CW-520	CW-520	3300	816	175	2	樘	送地盘
101	单元组装图	CW-521	CW-521	3300	560	175	2	樘	送地盘
102	单元组装图	CW-522	CW-522	3300	1092	175	2	樘	送地盘
103	单元组装图	CW-524	CW-524	3300	810	175	2	樘	送地盘
104	单元组装图	CW-525	CW-525	3300	810	175	2	樘	送地盘
105	单元组装图	CW-533	CW-533	3300	1653.5	175	2	樘	送地盘
106	单元组装图	CW-534	CW-534	3300	1154	175	2	樘	送地盘
107	单元组装图	CW-537	CW-537	3300	1070	175	2	樘	送地盘

108	单元组装图	CW-538	CW-538	3300	842	175	2	樘	送地盘
109	单元组装图	CW-539	CW-539	3300	810	175	2	樘	送地盘
110	单元组装图	CW-540	CW-540	3300	816	175	2	樘	送地盘
111	单元组装图	CW-541	CW-541	3300	2340	175	2	樘	送地盘
112	单元组装图	CW-542	CW-542	3300	1670	175	2	樘	送地盘
113	单元组装图	CW-543	CW-543	3300	650	175	2	樘	送地盘
114	生窗组装图	AW-A01	AW-A01	1823.5	875	88.5	12	樘	送工厂
115	生窗组装图	AW-A02	AW-A02	1823.5	810	88.5	12	樘	送工厂
116	生窗组装图	AW-A03	AW-A03	1823.5	816	88.5	12	樘	送工厂
117	生窗组装图	AW-B01	AW-B01	1823.5	809.5	88.5	48	樘	送工厂
118	生窗组装图	AW-B02	AW-B02	1823.5	560	88.5	12	樘	送工厂
119	生窗组装图	AW-B03	AW-B03	1823.5	816	88.5	12	樘	送工厂
120	生窗组装图	AW-C01	AW-C01	1823.5	809.5	88.5	36	樘	送工厂
121	生窗组装图	AW-C01T	AW-C01T	1823.5	809.5	88.5	12	樘	送工厂
122	生窗组装图	AW-C02	AW-C02	1823.5	559.5	88.5	12	樘	送工厂
123	生窗组装图	AW-C03	AW-C03	1823.5	816	88.5	12	樘	送工厂
124	生窗组装图	AW-C04	AW-C04	1823.5	560	88.5	12	樘	送工厂
125	生窗组装图	AW-E01	AW-E01	1823.5	641	88.5	12	樘	送工厂
126	装饰条加工图	AF-X86143-P01-02	AF-X86143-P01	3269	150	195	48	件	送地盘
127	装饰条加工图	AF-X86082-P01-02	AF-X86082-P01	3269	150	195	36	件	送地盘
128	铝角加工图	N536-P01	N536-P01	3269	86.5	25	48	件	送地盘
129	铝扣盖加工图	X86094-P01-02	X86094-P01	3269	34.5	8.5	168	件	送地盘
以下空白									
说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；									
设计： 校对： 审核：									

加工明细表									
工程名称		J-857(啟德6552)				施工分區(批次)：			第二批B
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P002B		材料发送地:		工厂	2022.4.29
序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度(mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B2968	铝料加工图	B2968-001	B2968-001	287	192	支	MILL	
2	B2968	铝料加工图	B2968-002	B2968-002	287	192	支	MILL	
3	B2968	铝料加工图	B2968-011	B2968-011	171	24	支	MILL	
4	C747	铝料加工图	C747-001	C747-001	28.5	384	支	MILL	
5	C747	铝料加工图	C747-002	C747-002	28.5	384	支	MILL	
6	C747	铝料加工图	C747-011	C747-011	28.5	48	支	MILL	
7	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-001	786	20	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
8	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-002	1104	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
9	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-004	1375	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
10	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-005	766	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
11	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-006	1046	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
12	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-007	1062	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
13	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-008	536	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
14	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-009	1596	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
15	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-010	1068	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
16	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-011	1129.5	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
17	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-012	1629.5	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
18	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-015	792	12	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
19	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-019	818	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
20	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-022	626	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
21	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-031	2114.5	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
22	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-032	535.5	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
23	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-033	785.5	16	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
24	D19450	铝料加工图	D19450-001-041	D19450-001-041	943	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
25	D19450	铝料加工图	D19450-001-041	D19450-001-042	2328	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
26	D19450	铝料加工图	D19450-001-051	D19450-001-051	1804	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
27	D19450	铝料加工图	D19450-001-051	D19450-001-052	1658	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
28	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A01	743	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
29	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A03	1332	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
30	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A04	1019	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
31	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A05	749	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
32	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A06	1553	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
33	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A07	493	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
34	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A12	1586.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
35	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A14	1003	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
36	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A21	1061	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
37	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A22	743	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
38	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A23	1332	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
39	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A24	1003	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
40	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A25	493	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
41	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A26	1553	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
42	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A27	749	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
43	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A28	1025	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
44	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A33	1086.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
45	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A36	583	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
46	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A41	766	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
47	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A42	818	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
48	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A43	786	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
49	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A44	792	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
50	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A51	2071.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
51	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A52	742.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
52	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A55	492.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
53	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A56	742.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
54	D19450	铝料加工图	D19450-001-A61	D19450-001-A61	943	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
55	D19450	铝料加工图	D19450-001-A61	D19450-001-A62	2328	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
56	D19450	铝料加工图	D19450-001-A71	D19450-001-A71	1761	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
57	D19450	铝料加工图	D19450-001-A71	D19450-001-A72	1615	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
58	L044	铝料加工图	L044-P01L	L044-P01L	46	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
59	L044	铝料加工图	L044-P01R	L044-P01R	46	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
60	N525	铝料加工图	N525-P01	N525-P01	23	376	支	MILL	
61	N525	铝料加工图	N525-P02	N525-P02	58.5	12	支	MILL	
62	N536	铝料加工图	N536-P01	N536-P01	3269	48	支	MILL	
63	N544	铝料加工图	N544-P01	N544-P01	2360	84	支	MILL	
64	N544	铝料加工图	N544-P02	N544-P02	2360	60	支	MILL	
65	N614	铝料加工图	N614-P01	N614-P01	2658	44	支	MILL	
66	N660	铝料加工图	N660-P01	N660-P01	553	66	支	MILL	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
67	N660	铝料加工图	N660-P02	N660-P02	553	66	支	MILL	
68	X86047	铝料加工图	X86047-P01	X86047-P01	3276	80	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
69	X86047	铝料加工图	X86047-P02	X86047-P02	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
70	X86047	铝料加工图	X86047-P08	X86047-P08	3276	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
71	X86047	铝料加工图	X86047-P09	X86047-P09	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
72	X86047	铝料加工图	X86047-P10	X86047-P10	3276	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
73	X86047	铝料加工图	X86047-P11	X86047-P11	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
74	X86048	铝料加工图	X86048-P01	X86048-P01	3276	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
75	X86048	铝料加工图	X86048-P07	X86048-P07	3276	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
76	X86048	铝料加工图	X86048-P10	X86048-P10	3276	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
77	X86049	铝料加工图	X86049-P01	X86049-P01	3276	80	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
78	X86049	铝料加工图	X86049-P02	X86049-P02	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
79	X86049	铝料加工图	X86049-P07	X86049-P07	3276	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
80	X86049	铝料加工图	X86049-P09	X86049-P09	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
81	X86049	铝料加工图	X86049-P10	X86049-P10	3276	20	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
82	X86049	铝料加工图	X86049-P11	X86049-P11	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
83	X86050	铝料加工图	X86050-P01	X86050-P01	3276	64	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
84	X86050	铝料加工图	X86050-P02	X86050-P02	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
85	X86050	铝料加工图	X86050-P07	X86050-P07	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
86	X86050	铝料加工图	X86050-P08	X86050-P08	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
87	X86050	铝料加工图	X86050-P09	X86050-P09	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
88	X86050	铝料加工图	X86050-P10	X86050-P10	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
89	X86051	铝料加工图	X86051-P01	X86051-P01	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
90	X86051	铝料加工图	X86051-P02	X86051-P02	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
91	X86051	铝料加工图	X86051-P08	X86051-P08	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
92	X86051	铝料加工图	X86051-P10	X86051-P10	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
93	X86051	铝料加工图	X86051-P11	X86051-P11	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
94	X86051	铝料加工图	X86051-P13	X86051-P13	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
95	X86052	铝料加工图	X86052-P01	X86052-P01	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
96	X86052	铝料加工图	X86052-P06	X86052-P06	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
97	X86052	铝料加工图	X86052-P08	X86052-P08	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
98	X86055	铝料加工图	X86055-P01	X86055-P01	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
99	X86055	铝料加工图	X86055-P02	X86055-P02	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
100	X86055	铝料加工图	X86055-P03	X86055-P03	3276	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
101	X86055	铝料加工图	X86055-P04	X86055-P04	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
102	X86055	铝料加工图	X86055-P05	X86055-P05	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
103	X86055	铝料加工图	X86055-P06	X86055-P06	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
104	X86055	铝料加工图	X86055-P07	X86055-P07	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
105	X86055	铝料加工图	X86055-P31	X86055-P31	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
106	X86055	铝料加工图	X86055-P32	X86055-P32	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
107	X86055	铝料加工图	X86055-P33	X86055-P33	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
108	X86055	铝料加工图	X86055-P34	X86055-P34	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
109	X86055	铝料加工图	X86055-P35	X86055-P35	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
110	X86055	铝料加工图	X86055-P36	X86055-P36	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
111	X86055	铝料加工图	X86055-P37	X86055-P37	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
112	X86055	铝料加工图	X86055-P41	X86055-P41	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
113	X86055	铝料加工图	X86055-P42	X86055-P42	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
114	X86055	铝料加工图	X86055-P43	X86055-P43	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
115	X86055	铝料加工图	X86055-P44	X86055-P44	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
116	X86055	铝料加工图	X86055-P45	X86055-P45	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
117	X86055	铝料加工图	X86055-P46	X86055-P46	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
118	X86055	铝料加工图	X86055-P47	X86055-P47	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
119	X86056	铝料加工图	X86056-P01	X86056-P01	3276	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
120	X86056	铝料加工图	X86056-P02	X86056-P02	3276	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
121	X86056	铝料加工图	X86056-P20	X86056-P20	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
122	X86056	铝料加工图	X86056-P23	X86056-P23	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
123	X86056	铝料加工图	X86056-P27	X86056-P27	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
124	X86056	铝料加工图	X86056-P28	X86056-P28	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
125	X86057	铝料加工图	X86057-P01	X86057-P01	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
126	X86057	铝料加工图	X86057-P02	X86057-P02	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
127	X86057	铝料加工图	X86057-P04	X86057-P04	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
128	X86057	铝料加工图	X86057-P05	X86057-P05	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
129	X86057	铝料加工图	X86057-P06	X86057-P06	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
130	X86057	铝料加工图	X86057-P07	X86057-P07	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
131	X86058	铝料加工图	X86058-P01	X86058-P01	3276	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
132	X86058	铝料加工图	X86058-P03	X86058-P03	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
133	X86058	铝料加工图	X86058-P04	X86058-P04	3276	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
134	X86059	铝料加工图	X86059-001-065	X86059-001-065	744	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
135	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-071	781	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
136	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-072	531	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
137	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-073	787	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
138	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-077	621	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
139	X86059	铝料加工图	X86059-001-090	X86059-001-090	530	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
140	X86059	铝料加工图	X86059-001-090	X86059-001-091	780	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
141	X86059	铝料加工图	X86059-001-096	X86059-001-096	837.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
142	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-101	1174	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
143	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-103	1353	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
144	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-104	1024	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
145	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-105	1040	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
146	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-106	1574	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
147	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-107	1046	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
148	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-108	1108	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
149	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-109	1608	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
150	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-112	796	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
151	X86059	铝料加工图	X86059-001-160	X86059-001-160	2101	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
152	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A22	2214	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
153	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B21	1690	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
154	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B22	1544	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
155	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-003	1135	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
156	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-009	1703	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
157	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-011	1119	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
158	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-012	891	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
159	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-031	1269	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
160	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-033	1119	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
161	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-035	1141	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
162	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-039	1203	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
163	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-061	1387	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
164	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-062	778	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
165	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-063	1608	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
166	X86060	铝料加工图	X86060-001-080	X86060-001-080	2210	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
167	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-101	859	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
168	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-102	865	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
169	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-103	609	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
170	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-110	859	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
171	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-111	609	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
172	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-112	865	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
173	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-115	699	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
174	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-131	798	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
175	X86060	铝料加工图	X86060-001-141	X86060-001-141	631	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
176	X86060	铝料加工图	X86060-001-141	X86060-001-142	881	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
177	X86060	铝料加工图	X86060-001-145	X86060-001-145	881	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
178	X86060	铝料加工图	X86060-001-149	X86060-001-149	992.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
179	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A02	2316.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
180	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B01	1792.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
181	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B02	1646.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
182	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-001	1174	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
183	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-003	1353	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
184	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-005	1024	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
185	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-006	1040	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
186	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-007	1574	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
187	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-008	1046	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
188	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-009	1107	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
189	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-010	1608	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
190	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-013	796	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
191	X86061	铝料加工图	X86061-001-040	X86061-001-040	2101	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
192	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-041	2214	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
193	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-051	1690	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
194	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-052	1544	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
195	X86061	铝料加工图	X86061-001-061	X86061-001-061	744	13	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
196	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-101	1174	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
197	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-103	1353	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
198	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-104	1024	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
199	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-105	1040	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
200	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-106	744	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
201	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-111	1574	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
202	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-112	796	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
203	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-131	1574	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
204	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-132	1046	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
205	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-134	1608	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
206	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-135	1107	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
207	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-136	1024	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
208	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-155	2214	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
209	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-161	1690	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
210	X86061	铝料加工图	X86061-001-176	X86061-001-176	2101	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
211	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-001	781	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
212	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-002	531	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
213	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-003	787	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
214	X86062	铝料加工图	X86062-001-011	X86062-001-012	780	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
215	X86062	铝料加工图	X86062-001-021	X86062-001-021	530	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
216	X86062	铝料加工图	X86062-001-021	X86062-001-022	780	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
217	X86062	铝料加工图	X86062-001-025	X86062-001-025	837.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
218	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-053	621	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
219	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-001	781	40	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
220	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-002	531	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
221	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-003	787	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
222	X86063	铝料加工图	X86063-001-011	X86063-001-012	780.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
223	X86063	铝料加工图	X86063-001-021	X86063-001-021	530.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
224	X86063	铝料加工图	X86063-001-021	X86063-001-022	780.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
225	X86063	铝料加工图	X86063-001-025	X86063-001-025	837.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
226	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-053	621	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
227	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-001	781	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
228	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-002	531	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
229	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-003	787	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
230	X86064	铝料加工图	X86064-001-011	X86064-001-011	780	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
231	X86064	铝料加工图	X86064-001-021	X86064-001-021	780.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
232	X86064	铝料加工图	X86064-001-021	X86064-001-022	530.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
233	X86064	铝料加工图	X86064-001-025	X86064-001-025	837.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
234	X86064	铝料加工图	X86064-001-031	X86064-001-031	621	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
235	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-001	1174	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
236	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-003	1353	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
237	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-005	1024	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
238	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-006	1040	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
239	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-007	1574	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
240	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-008	1046	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
241	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-009	1107	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
242	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-010	1608	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
243	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-013	796	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
244	X86065	铝料加工图	X86065-001-021	X86065-001-021	2101	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
245	X86065	铝料加工图	X86065-001-025	X86065-001-025	2214	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
246	X86065	铝料加工图	X86065-001-031	X86065-001-031	1690	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
247	X86065	铝料加工图	X86065-001-031	X86065-001-032	1544	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
248	X86065	铝料加工图	X86065-001-035	X86065-001-035	744	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
249	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-001	781	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
250	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-002	531	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
251	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-003	787	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
252	X86066	铝料加工图	X86066-001-011	X86066-001-011	780.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
253	X86066	铝料加工图	X86066-001-021	X86066-001-021	780.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
254	X86066	铝料加工图	X86066-001-021	X86066-001-022	530.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
255	X86066	铝料加工图	X86066-001-025	X86066-001-025	848.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
256	X86066	铝料加工图	X86066-001-031	X86066-001-033	621	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
257	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-001	1196	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
258	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-003	1375	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
259	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-005	1046	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
260	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-006	1062	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
261	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-007	1596	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
262	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-008	1068	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
263	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-009	1129.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
264	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-010	1629.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
265	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-013	818	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
266	X86067	铝料加工图	X86067-001-016	X86067-001-016	766	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
267	X86067	铝料加工图	X86067-001-018	X86067-001-018	2112	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
268	X86067	铝料加工图	X86067-001-021	X86067-001-021	2236	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
269	X86067	铝料加工图	X86067-001-025	X86067-001-025	1712	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
270	X86067	铝料加工图	X86067-001-025	X86067-001-026	1566	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
271	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-002	1135	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
272	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-006	1702	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
273	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-008	1119	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
274	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-009	891	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
275	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-011	1269	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
276	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-012	1119	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
277	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-013	1141	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
278	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-017	1202	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
279	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-021	1387	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
280	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-022	778	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
281	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-023	1608	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
282	X86070	铝料加工图	X86070-001-025	X86070-001-025	2210.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
283	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-052	1135	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
284	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-056	1702	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
285	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-058	1119	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
286	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-059	891	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
287	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-061	1269	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
288	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-062	1119	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
289	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-063	1141	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
290	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-067	1202	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
291	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-071	1387	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
292	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-072	778	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
293	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-073	1608	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
294	X86070	铝料加工图	X86070-001-074	X86070-001-074	2210.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
295	X86070	铝料加工图	X86070-001-075	X86070-001-075	2340.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
296	X86070	铝料加工图	X86070-001-078	X86070-001-077	1816.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
297	X86070	铝料加工图	X86070-001-078	X86070-001-078	1670.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
298	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-081	859	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
299	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-082	865	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
300	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-083	609	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
301	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-086	609	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
302	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-087	865	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
303	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-088	699	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
304	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-090	859	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
305	X86070	铝料加工图	X86070-001-091	X86070-001-091	798	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
306	X86070	铝料加工图	X86070-001-093	X86070-001-093	881.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
307	X86070	铝料加工图	X86070-001-095	X86070-001-095	631.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
308	X86070	铝料加工图	X86070-001-095	X86070-001-096	881.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
309	X86070	铝料加工图	X86070-001-098	X86070-001-098	1016.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
310	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-101	859	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
311	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-102	865	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
312	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-103	609	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
313	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-110	859	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
314	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-111	609	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
315	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-112	865	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
316	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-113	699	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
317	X86070	铝料加工图	X86070-001-120	X86070-001-120	798	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
318	X86070	铝料加工图	X86070-001-130	X86070-001-130	881	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
319	X86070	铝料加工图	X86070-001-135	X86070-001-135	631	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
320	X86070	铝料加工图	X86070-001-135	X86070-001-136	881	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
321	X86070	铝料加工图	X86070-001-138	X86070-001-138	1016.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
322	X86070	铝料加工图	X86070-001-A01	X86070-001-A01	2340.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
323	X86070	铝料加工图	X86070-001-A11	X86070-001-A11	1816.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
324	X86070	铝料加工图	X86070-001-A11	X86070-001-A12	1670.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
325	X86071	铝料加工图	X86071-101	X86071-101	593	70	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
326	X86071	铝料加工图	X86071-102	X86071-102	593	70	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
327	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-01	857	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
328	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-02	772	74	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
329	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-03	824	34	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
330	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-04	792	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
331	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-05	798	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
332	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-06	2242	34	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
333	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-01	541.5	64	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
334	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-02	1718	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
335	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-04	791.5	128	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
336	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-05	1381	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
337	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-06	1068	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
338	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-07	798	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
339	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-08	1602	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
340	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-13	1635.5	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
341	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-19	1052	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
342	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-20	1572	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
343	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-01	541.5	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
344	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-02	1718	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
345	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-04	791.5	96	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
346	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-05	1381	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
347	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-06	1068	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
348	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-07	798	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
349	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-08	1602	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
350	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-13	1635.5	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
351	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-19	1052	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
352	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-20	1572	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
353	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-01	2120.5	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
354	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-02	1202	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
355	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-03	791.5	128	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
356	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-04	1381	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
357	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-05	1052	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
358	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-06	542	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
359	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-07	1602	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
360	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-08	798	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
361	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-09	1074	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
362	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-14	1136	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
363	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-20	632	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
364	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-01	2120.5	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
365	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-02	1202	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
366	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-03	791.5	96	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
367	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-04	1381	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
368	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-05	1052	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
369	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-06	542	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
370	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-07	1602	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
371	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-08	798	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
372	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-09	1074	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
373	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-14	1136	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
374	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-20	632	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
375	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-02	749.5	344	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
376	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-03	668	248	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
377	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-04	2491.5	266	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
378	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-11	1798.5	240	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
379	X86071	铝料加工图	X86071-P05	X86071-P05	756.5	44	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
380	X86071	铝料加工图	X86071-P05R	X86071-P05R	756.5	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
381	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-09	2242	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
382	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-08	772	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
383	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-09	824	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
384	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-08	772	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
385	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-09	824	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
386	X86071	铝料加工图	X86071-P14	X86071-P14-01	1718	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
387	X86071	铝料加工图	X86071-P14	X86071-P14-03	1567	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
388	X86071	铝料加工图	X86071-P15	X86071-P15-01	1635.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
389	X86071	铝料加工图	X86071-P15	X86071-P15-02	1052	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
390	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-02	1381	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
391	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-03	1068	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
392	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-04	1602	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
393	X86071	铝料加工图	X86071-P17	X86071-P17-01	1718	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
394	X86071	铝料加工图	X86071-P17	X86071-P17-03	1567	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
395	X86071	铝料加工图	X86071-P18	X86071-P18-01	1635.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
396	X86071	铝料加工图	X86071-P18	X86071-P18-02	1052	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
397	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-02	1381	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
398	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-03	1068	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
399	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-04	1602	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
400	X86071	铝料加工图	X86071-P20	X86071-P20-01	2120.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
401	X86071	铝料加工图	X86071-P21	X86071-P21-02	1602	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
402	X86071	铝料加工图	X86071-P21	X86071-P21-03	1074	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
403	X86071	铝料加工图	X86071-P21	X86071-P21-04	1136	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
404	X86071	铝料加工图	X86071-P21	X86071-P21-05	1381	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
405	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-02	1052	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
406	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-06	1202	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
407	X86071	铝料加工图	X86071-P23	X86071-P23-01	2120.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
408	X86071	铝料加工图	X86071-P24	X86071-P24-02	1602	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
409	X86071	铝料加工图	X86071-P24	X86071-P24-03	1074	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
410	X86071	铝料加工图	X86071-P24	X86071-P24-04	1136	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
411	X86071	铝料加工图	X86071-P24	X86071-P24-05	1381	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
412	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-02	1052	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
413	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-06	1202	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
414	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-02	795	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
415	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-03	801	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
416	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-06	794.5	96	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
417	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-07	545	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
418	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-09	544.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
419	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-02	795	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
420	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-06	794.5	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
421	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-07	545	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
422	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-09	544.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
423	X86072	铝料加工图	X86072-003	X86072-003	1808.5	192	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
424	X86072	铝料加工图	X86072-004	X86072-004	1808.5	180	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
425	X86072	铝料加工图	X86072-005	X86072-005	844.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
426	X86072	铝料加工图	X86072-006	X86072-006	844.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
427	X86072	铝料加工图	X86072-007	X86072-007-01	801	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
428	X86072	铝料加工图	X86072-008	X86072-008-01	801	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
429	X86072	铝料加工图	X86072-008	X86072-008-02	794.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
430	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-01	635	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
431	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-01	635	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
432	X86072	铝料加工图	X86072-023	X86072-023	1808.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
433	X86072	铝料加工图	X86072-024	X86072-024	1808.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
434	X86073	铝料加工图	X86073-001	X86073-001	1808.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
435	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-02	706.5	154	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
436	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-05	640	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
437	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-02	706.5	154	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
438	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-05	640	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
439	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-02	728.5	128	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
440	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-05	640	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
441	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-02	728.5	128	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
442	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-05	640	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
443	X86075	铝料加工图	X86075-P01	X86075-P01	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
444	X86075	铝料加工图	X86075-P02	X86075-P02	3276	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
445	X86075	铝料加工图	X86075-P03	X86075-P03	780.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
446	X86075	铝料加工图	X86075-P04	X86075-P04	701	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
447	X86075	铝料加工图	X86075-P17	X86075-P17	780.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
448	X86075	铝料加工图	X86075-P18	X86075-P18	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
449	X86075	铝料加工图	X86075-P19	X86075-P19	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
450	X86075	铝料加工图	X86075-P20	X86075-P20	780.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
451	X86075	铝料加工图	X86075-P22	X86075-P22	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
452	X86075	铝料加工图	X86075-P23	X86075-P23	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
453	X86076	铝料加工图	X86076-P01	X86076-P01	1863.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
454	X86076	铝料加工图	X86076-P04	X86076-P04	1853.5	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
455	X86078	铝料加工图	X86078-P01	X86078-P01	390	376	支	MILL	
456	X86079	铝料加工图	X86079-001	X86079-001	300	252	支	MILL	
457	X86079	铝料加工图	X86079-002	X86079-002	200	96	支	MILL	
458	X86079	铝料加工图	X86079-003	X86079-003	250	24	支	MILL	
459	X86079	铝料加工图	X86079-004	X86079-004	250	24	支	MILL	
460	X86079	铝料加工图	X86079-005	X86079-005	200	108	支	MILL	
461	X86079	铝料加工图	X86079-006	X86079-006	400	36	支	MILL	
462	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-001	786	10	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
463	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-001	1104	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
464	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-004	1375	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
465	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-005	766	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
466	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-006	1046	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
467	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-007	1062	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
468	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-008	536	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
469	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-009	1596	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
470	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-010	1068	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
471	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-011	1129.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
472	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-012	1629.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
473	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-015	792	6	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
474	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-019	818	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
475	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-022	626	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
476	X86080	铝料加工图	X86080-001-031	X86080-001-031	2114.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
477	X86080	铝料加工图	X86080-001-031	X86080-001-032	535.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
478	X86080	铝料加工图	X86080-001-031	X86080-001-033	785.5	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
479	X86080	铝料加工图	X86080-001-041	X86080-001-041	1003	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
480	X86080	铝料加工图	X86080-001-041	X86080-001-042	2388	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
481	X86080	铝料加工图	X86080-001-051	X86080-001-051	1864	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
482	X86080	铝料加工图	X86080-001-051	X86080-001-052	1718	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
483	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-001	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
484	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-003	1332	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
485	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-004	1019	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
486	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-005	749	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
487	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-006	1553	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
488	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-007	493	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
489	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-012	1586.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
490	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-014	1003	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
491	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-021	1061	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
492	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-022	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
493	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-023	1332	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
494	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-024	1003	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
495	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-025	493	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
496	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-026	1553	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
497	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-027	749	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
498	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-028	1025	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
499	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-033	1086.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
500	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-036	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
501	X86081	铝料加工图	X86081-001-041	X86081-001-041	766	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
502	X86081	铝料加工图	X86081-001-041	X86081-001-042	818	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
503	X86081	铝料加工图	X86081-001-041	X86081-001-043	786	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
504	X86081	铝料加工图	X86081-001-041	X86081-001-044	792	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
505	X86081	铝料加工图	X86081-001-051	X86081-001-051	2071.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
506	X86081	铝料加工图	X86081-001-051	X86081-001-052	742.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
507	X86081	铝料加工图	X86081-001-055	X86081-001-055	492.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
508	X86081	铝料加工图	X86081-001-055	X86081-001-056	742.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
509	X86081	铝料加工图	X86081-001-061	X86081-001-061	1003	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
510	X86081	铝料加工图	X86081-001-061	X86081-001-062	2388	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
511	X86081	铝料加工图	X86081-001-071	X86081-001-071	1821	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
512	X86081	铝料加工图	X86081-001-071	X86081-001-072	1675	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
513	X86083	铝料加工图	X86083-001	X86083-001	50	66	支	MILL	
514	X86083	铝料加工图	X86083-002	X86083-002	50	72	支	MILL	
515	X86085	铝料加工图	X86085-001	X86085-001	200	72	支	MILL	
516	X86086	铝料加工图	X86086-P01	X86086-P01	740.5	136	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
517	X86086	铝料加工图	X86086-P02	X86086-P02	646	204	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
518	X86086	铝料加工图	X86086-P03	X86086-P03	740.5	136	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
519	X86086	铝料加工图	X86086-P04	X86086-P04	646	192	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
520	X86086	铝料加工图	X86086-P05	X86086-P05	2469.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
521	X86086	铝料加工图	X86086-P12	X86086-P12	760	34	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
522	X86086	铝料加工图	X86086-P13	X86086-P13	760	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
523	X86086	铝料加工图	X86086-P15	X86086-P15	758	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
524	X86086	铝料加工图	X86086-P18	X86086-P18	654	34	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
525	X86086	铝料加工图	X86086-P19	X86086-P19	654	34	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
526	X86091	铝料加工图	X86091-001	X86091-001-01	2350	24	支	MILL	
527	X86091	铝料加工图	X86091-002	X86091-002-01	2350	24	支	MILL	
528	X86092	铝料加工图	X86092-001	X86092-001-01	2350	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
529	X86093	铝料加工图	X86093-001	X86093-001-01	2350	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
530	X86094	铝料加工图	X86094-P01	X86094-P01-02	3269	168	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
531	X86095	铝料加工图	X86095-001	X86095-001	210	396	支	MILL	
532	X86095	铝料加工图	X86095-002	X86095-002	210	396	支	MILL	
533	X86097	铝料加工图	X86097-001	X86097-001	340	24	支	MILL	
534	X86097	铝料加工图	X86097-002	X86097-002	340	24	支	MILL	
535	X86100	铝料加工图	X86100-001	X86100-001	200	96	支	MILL	
536	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-001	700	60	支	MILL	
537	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-002	1110	12	支	MILL	
538	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-004	1289	24	支	MILL	
539	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-006	960	24	支	MILL	
540	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-007	976	12	支	MILL	
541	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-008	450	24	支	MILL	
542	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-009	1510	24	支	MILL	
543	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-010	982	12	支	MILL	
544	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-011	1043	12	支	MILL	
545	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-012	1544	12	支	MILL	
546	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-015	706	36	支	MILL	
547	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-019	732	12	支	MILL	
548	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-022	540	12	支	MILL	
549	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-052	2028	12	支	MILL	
550	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-053	450	12	支	MILL	
551	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-054	700	48	支	MILL	
552	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-055	1508	12	支	MILL	
553	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-056	1363	12	支	MILL	
554	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-071	647	12	支	MILL	
555	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-072	2032	12	支	MILL	
556	X86101	铝料加工图	X86101-P01	X86101-P01	2250	72	支	MILL	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
557	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-001	786	10	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
558	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-002	1104	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
559	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-004	1375	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
560	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-005	766	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
561	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-006	1046	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
562	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-007	1062	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
563	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-008	536	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
564	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-009	1596	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
565	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-010	1068	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
566	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-011	1129.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
567	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-012	1629.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
568	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-015	792	6	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
569	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-019	818	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
570	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-022	626	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
571	X86105	铝料加工图	X86105-001-031	X86105-001-031	2114.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
572	X86105	铝料加工图	X86105-001-031	X86105-001-032	535.5	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
573	X86105	铝料加工图	X86105-001-031	X86105-001-033	785.5	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
574	X86105	铝料加工图	X86105-001-041	X86105-001-041	1003	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
575	X86105	铝料加工图	X86105-001-041	X86105-001-042	2388	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
576	X86105	铝料加工图	X86105-001-051	X86105-001-051	1864	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
577	X86105	铝料加工图	X86105-001-051	X86105-001-052	1718	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
578	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-02	669	168	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
579	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-03	1799.5	168	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
580	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-04	750	278	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
581	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-06	2492	166	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
582	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-001	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
583	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-003	1332	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
584	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-004	1019	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
585	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-005	749	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
586	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-006	1553	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
587	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-007	493	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
588	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-012	1586.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
589	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-014	1003	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
590	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-021	1061	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
591	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-022	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
592	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-023	1332	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
593	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-024	1003	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
594	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-025	493	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
595	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-026	1553	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
596	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-027	749	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
597	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-028	1025	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
598	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-033	1086.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
599	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-036	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
600	X86144	铝料加工图	X86144-001-041	X86144-001-041	766	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
601	X86144	铝料加工图	X86144-001-041	X86144-001-042	818	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
602	X86144	铝料加工图	X86144-001-041	X86144-001-043	786	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
603	X86144	铝料加工图	X86144-001-041	X86144-001-044	792	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
604	X86144	铝料加工图	X86144-001-051	X86144-001-051	2071.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
605	X86144	铝料加工图	X86144-001-051	X86144-001-052	742.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
606	X86144	铝料加工图	X86144-001-055	X86144-001-055	492.5	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
607	X86144	铝料加工图	X86144-001-055	X86144-001-056	742.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
608	X86144	铝料加工图	X86144-001-061	X86144-001-061	1003	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
609	X86144	铝料加工图	X86144-001-061	X86144-001-062	2388	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
610	X86144	铝料加工图	X86144-001-071	X86144-001-071	1821	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
611	X86144	铝料加工图	X86144-001-071	X86144-001-072	1675	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
612	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-01	857	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
613	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-02	798	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
614	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-03	792	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
615	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-01	791.5	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
616	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-02	541.5	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
617	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-06	798	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
618	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-01	791.5	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
619	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-02	542	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
620	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-03	798	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
621	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-07	632	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
622	X86150	铝料加工图	X86150-001	X86150-001	55	420	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
623	X86150	铝料加工图	X86150-002	X86150-002	25	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
624	X86150	铝料加工图	X86150-003	X86150-003	1021	192	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
625	X86150	铝料加工图	X86150-004	X86150-004	1021	192	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
626	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005	85	264	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
627	X86150	铝料加工图	X86150-006	X86150-006	341	384	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
628	X86150	铝料加工图	X86150-007	X86150-007-01	664.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
629	X86150	铝料加工图	X86150-007	X86150-007-03	691	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
630	X86150	铝料加工图	X86150-008	X86150-008-01	664.5	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
631	X86150	铝料加工图	X86150-008	X86150-008-02	658	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
632	X86150	铝料加工图	X86150-012	X86150-012	223.5	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
633	X86150	铝料加工图	X86150-013	X86150-013	1493.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
634	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P02	650	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
635	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P02R	650	16	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
636	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P03	2359.5	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
637	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P04	546	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
638	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P11	541	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
639	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P11R	541	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
640	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P12	556	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
641	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P12R	556	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
642	X86166	铝料加工图	X86166-P01	X86166-P01	380	12	支	MILL	
643	X86082	铝料加工图	AF-X86082-P01	AF-X86082-P01-02	3269	36	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
644	X86143	铝料加工图	AF-X86143-P01	AF-X86143-P01-02	3269	48	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
以下空白									
说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；									
设计：校对：审核：									



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86142(5200)				5200	51	265200	4.56
2	B2968				5800	21	121800	4.46
3	C747				6000	5	30000	11.27
4	L044				6000	1	6000	19.67
5	N525				6000	2	12000	8.82
6	N536				3400	48	163200	3.15
7	N544				3400	144	489600	29.88
8	N614				6000	22	132000	10.93
9	N660				6000	14	84000	12.14
10	X86047				3400	144	489600	2.94
11	X86048				3400	108	367200	2.94
12	X86049				3400	144	489600	2.94
13	X86050				3400	108	367200	2.94
14	X86051				3400	24	81600	2.94
15	X86052				3400	24	81600	2.94
16	X86055				3400	120	408000	2.94
17	X86056				3400	96	326400	2.94
18	X86057				3400	36	122400	2.94
19	X86058				3400	36	122400	2.94
20	X86059				6200	72	446400	2.13
21	X86060				6000	54	324000	3.21
22	X86061				6200	32	198400	3.78
23	X86062				6200	25	155000	2.87
24	X86063				6200	17	105400	4.75
25	X86064				6500	4	26000	3.49
26	X86065				6200	8	49600	3.78
27	X86066				6500	4	26000	3.40
28	X86067				6500	8	52000	6.74
29	X86070				6000	27	162000	2.98
30	X86071				6000	574	3444000	2.29
31	X86072				6000	187	1122000	8.45
32	X86073				5600	4	22400	2.54
35	X86076				5600	6	33600	33.07
36	X86078				6050	26	157300	5.49
37	X86079				6200	24	148800	2.26
38	X86082				3400	36	122400	3.15
39	X86083				6000	2	12000	37.57
40	X86085				6250	3	18750	21.34
42	X86091				4800	24	115200	1.50

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共5頁 第1頁

打印日期：2022/4/29 打印時間：4:02 PM



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
43	X86092				4800	12	57600	1.50
44	X86093				4800	12	57600	1.50
45	X86094				3400	168	571200	3.15
46	X86095				5000	35	175000	2.75
47	X86097				5500	4	22000	24.58
48	X86100				6250	4	25000	21.34
49	X86101				6000	95	570000	3.99
50	X86143				3400	48	163200	3.15
51	X86145				6000	19	114000	10.54
52	X86150				6000	108	648000	1.14
53	X86151				5700	23	131100	7.01
54	X86166				6000	1	6000	22.87
56	D19450(古銅色)				6000	25	150000	4.09
57	X86142				3400	242	822800	3.65
58	X86105				6000	13	78000	4.06
59	X86080				6000	13	78000	4.06
60	X86144				6000	13	78000	7.15
61	X86081				6000	13	78000	7.15
62	X86075				3400	42	142800	4.21
63	D19450(銀色)				6000	26	156000	4.68
64	X86086				5400	113	610200	3.55
65	X86074				6000	86	516000	3.94

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共5頁 第2頁

打印日期：2022/4/29 打印時間：4:02 PM

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 86, 總開料支數: 700

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.94

鋁材開料清單 X86074

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86074-P11-02, X86074-P11R-02	1-32	728.5	256	256	32	0	1-32@(120)x32
X86074-P01R-02	(餘料)52	706.5	308	6	0	1	52@(296)x1
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	33-71	706.5		302	39	0	33-51@(296)x19 52@(4559)x1 53-70@(296)x18 71@(3138)x1
X86074-P01-05, X86074-P01R-05, X86074-P11-05, X86074-P11R-05	(餘料)71, 75, 79, 83	640.0	136	20	0	4	71@(562)x1 75@(184)x1 79@(184)x1 83@(184)x1
X86074-P01-05, X86074-P01R-05, X86074-P11-05, X86074-P11R-05	72-86	640.0		116	15	0	72-74@(184)x3 75@(2760)x1 76-78@(184)x3 79@(2760)x1 80-82@(184)x3 83@(5336)x1 84-85@(184)x2 86@(2116)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5400, 總長料支數: 113, 總開料支數: 816

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.55

鋁材開料清單 X86086

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86086-P05	1-6	2469.5	12	12	6	0	1-6@(433)x6
X86086-P13	(餘料)11	760.0	66	1	0	1	11@(32)x1
X86086-P12, X86086-P13	7-16	760.0		65	10	0	7-10@(32)x4 11@(796)x1 12-15@(32)x4 16@(3088)x1
X86086-P15	(餘料)16	758.0	2	2	0	1	16@(1564)x1
X86086-P01, X86086-P03	(餘料)16, 36	740.5	272	8	0	2	16@(75)x1 36@(168.5)x1
X86086-P01, X86086-P03	17-55	740.5		264	39	0	17-35@(168.5)x19 36@(4635.5)x1 37-54@(168.5)x18 55@(2402)x1
X86086-P18, X86086-P19	(餘料)55, 59	654.0	68	4	0	2	55@(428)x1 59@(116)x1
X86086-P18, X86086-P19	56-64	654.0		64	9	0	56-58@(116)x3 59@(774)x1 60-63@(116)x4 64@(4722)x1
X86086-P02, X86086-P04	(餘料)64, 89	646.0	396	10	0	2	64@(172)x1 89@(180)x1
X86086-P02, X86086-P04	65-113	646.0		386	49	0	65-88@(180)x24 89@(2130)x1 90-112@(180)x23 113@(2130)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 26, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.68

鋁材開料清單 D19450(銀色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-042	1-2	2328.0	4	4	2	0	1-2@(1316)x2
D19450-001-031	3-4	2114.5	4	4	2	0	3-4@(1743)x2
D19450-001-051	5-6	1804.0	4	4	2	0	5@ (556)x1 6@ (4172)x1
D19450-001-052	(餘料)3-4, 6	1658.0	4	4	0	3	3-4@(81)x2 6@(848)x1
D19450-001-012	7-8	1629.5	4	4	2	0	7@ (1079.5)x1 8@ (4346.5)x1
D19450-001-009	(餘料)8	1596.0	8	2	0	1	8@ (1146.5)x1
D19450-001-009	9-10	1596.0		6	2	0	9-10@ (1180)x2
D19450-001-004	11-12	1375.0	8	8	2	0	11-12@ (464)x2
D19450-001-011	(餘料)1-2, 8-9	1129.5	4	4	0	4	1-2@ (182.5)x2 8@ (13)x1 9@ (46.5)x1
D19450-001-002	(餘料)10	1104.0	4	1	0	1	10@ (72)x1
D19450-001-002	13	1104.0		3	1	0	13@ (2656)x1
D19450-001-010	(餘料)7, 13	1068.0	4	3	0	2	7@ (7.5)x1 13@ (512)x1
D19450-001-010	14	1068.0		1	1	0	14@ (4908)x1
D19450-001-007	(餘料)14	1062.0	4	4	0	1	14@ (644)x1
D19450-001-006	15-16	1046.0	8	8	2	0	15@ (730)x1 16@ (2830)x1
D19450-001-041	(餘料)16	943.0	4	2	0	1	16@ (936)x1
D19450-001-041	17	943.0		2	1	0	17@ (4086)x1
D19450-001-019	(餘料)6, 16-17	818.0	4	4	0	3	6@ (26)x1 16@ (114)x1 17@ (2442)x1
D19450-001-015	(餘料)17	792.0	12	3	0	1	17@ (54)x1
D19450-001-015	18-19	792.0		9	2	0	18@ (408)x1 19@ (4388)x1
D19450-001-001	(餘料)19	786.0	20	5	0	1	19@ (438)x1
D19450-001-001	20-22	786.0		15	3	0	20-21@ (450)x2 22@ (5190)x1
D19450-001-033	(餘料)22	785.5	16	6	0	1	22@ (453)x1
D19450-001-033	23-24	785.5		10	2	0	23@ (453.5)x1 24@ (3611.5)x1
D19450-001-005	(餘料)24	766.0	8	4	0	1	24@ (531.5)x1
D19450-001-005	25	766.0		4	1	0	25@ (2900)x1
D19450-001-022	(餘料)14-15, 25	626.0	4	4	0	3	14@ (14)x1 15@ (100)x1 25@ (1640)x1
D19450-001-008	(餘料)5, 25	536.0	8	4	0	2	5@ (16)x1 25@ (20)x1
D19450-001-008	26	536.0		4	1	0	26@ (3820)x1
D19450-001-032	(餘料)26	535.5	4	4	0	1	26@ (1662)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 42, 總開料支數: 60

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86075

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86075-P01, X86075-P02, X86075-P18, X86075-P19, X86075-P22, X86075-P23	1-36	3276.0	36	36	36	0	1-36@(100)x36
X86075-P20	(餘料)39	780.5	12	2	0	1	39@(242)x1
X86075-P03, X86075-P17	37-39	780.5		10	3	0	37-38@(242)x2 39@(1811)x1
X86075-P04	40-42	701.0	12	12	3	0	40-42@(560)x3

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 70

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.15

鋁材開料清單 X86081

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86081-001-062	1	2388.0	2	2	1	0	1@(1196)x1
X86081-001-051	2	2071.5		2	1	0	2@(1829)x1
X86081-001-071	(餘料)2	1821.0		1	0	1	2@(4)x1
X86081-001-071	3	1821.0		1	1	0	3@(4155)x1
X86081-001-072	(餘料)3	1675.0		2	0	1	3@(797)x1
X86081-001-012	4	1586.5		2	1	0	4@(2799)x1
X86081-001-006, X86081-001-026	(餘料)4-5	1553.0		3	0	2	4@(1242)x1 5@(1309)x1
X86081-001-006	5	1553.0		1	1	0	5@(4423)x1
X86081-001-023	(餘料)6	1332.0		2	0	1	6@(636)x1
X86081-001-003	6	1332.0		2	1	0	6@(3308)x1
X86081-001-033	(餘料)1, 4	1086.5		2	0	2	1@(105.5)x1 4@(151.5)x1
X86081-001-021	(餘料)5	1061.0		1	0	1	5@(244)x1
X86081-001-021	7	1061.0		1	1	0	7@(4915)x1
X86081-001-028	(餘料)7	1025.0		2	0	1	7@(2857)x1
X86081-001-004	(餘料)7	1019.0		2	0	1	7@(811)x1
X86081-001-024, X86081-001-061	(餘料)8, 8	1003.0		3	0	2	8@(1952)x1 8@(945)x1
X86081-001-014, X86081-001-061	8-9	1003.0		3	2	0	8@(3966)x1 9@(4973)x1
X86081-001-042	(餘料)8-9	818.0		2	0	2	8@(123)x1 9@(4151)x1
X86081-001-044	(餘料)3, 7	792.0		2	0	2	3@(1)x1 7@(15)x1
X86081-001-043	(餘料)9	786.0		2	0	1	9@(2571)x1
X86081-001-041	(餘料)9	766.0		3	0	1	9@(261)x1
X86081-001-041	10	766.0		1	1	0	10@(5210)x1
X86081-001-005, X86081-001-027	(餘料)10, 10	749.0		4	0	2	10@(3704)x1 10@(2198)x1
X86081-001-001, X86081-001-022	(餘料)10-11	743.0		6	0	2	10@(704)x1 11@(1498)x1
X86081-001-001	11	743.0		2	1	0	11@(4486)x1
X86081-001-052, X86081-001-056	(餘料)11-12	742.5		6	0	2	11@(5)x1 12@(1501)x1
X86081-001-052	12	742.5		2	1	0	12@(4487)x1
X86081-001-036	(餘料)6, 10	583.0		2	0	2	6@(49)x1 10@(117)x1
X86081-001-007, X86081-001-025	(餘料)12, 12	493.0		3	0	2	12@(507)x1 12@(10)x1
X86081-001-025	13	493.0		1	1	0	13@(5483)x1
X86081-001-055	(餘料)13	492.5		2	0	1	13@(4490)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 70

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.15

鋁材開料清單 X86144

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86144-001-062	1	2388.0	2	2	1	0	1@(1196)x1
X86144-001-051	2	2071.5		2	1	0	2@(1829)x1
X86144-001-071	(餘料)2	1821.0		1	0	1	2@(4)x1
X86144-001-071	3	1821.0		1	1	0	3@(4155)x1
X86144-001-072	(餘料)3	1675.0		2	0	1	3@(797)x1
X86144-001-012	4	1586.5		2	1	0	4@(2799)x1
X86144-001-006, X86144-001-026	(餘料)4-5	1553.0		3	0	2	4@(1242)x1 5@(1309)x1
X86144-001-006	5	1553.0		1	1	0	5@(4423)x1
X86144-001-023	(餘料)6	1332.0		2	0	1	6@(636)x1
X86144-001-003	6	1332.0		2	1	0	6@(3308)x1
X86144-001-033	(餘料)1, 4	1086.5		2	0	2	1@(105.5)x1 4@(151.5)x1
X86144-001-021	(餘料)5	1061.0		1	0	1	5@(244)x1
X86144-001-021	7	1061.0		1	1	0	7@(4915)x1
X86144-001-028	(餘料)7	1025.0		2	0	1	7@(2857)x1
X86144-001-004	(餘料)7	1019.0		2	0	1	7@(811)x1
X86144-001-024, X86144-001-061	(餘料)8, 8	1003.0		3	0	2	8@(1952)x1 8@(945)x1
X86144-001-014, X86144-001-061	8-9	1003.0		3	2	0	8@(3966)x1 9@(4973)x1
X86144-001-042	(餘料)8-9	818.0		2	0	2	8@(123)x1 9@(4151)x1
X86144-001-044	(餘料)3, 7	792.0		2	0	2	3@(1)x1 7@(15)x1
X86144-001-043	(餘料)9	786.0		2	0	1	9@(2571)x1
X86144-001-041	(餘料)9	766.0		3	0	1	9@(261)x1
X86144-001-041	10	766.0		1	1	0	10@(5210)x1
X86144-001-005, X86144-001-027	(餘料)10, 10	749.0		4	0	2	10@(3704)x1 10@(2198)x1
X86144-001-001, X86144-001-022	(餘料)10-11	743.0		6	0	2	10@(704)x1 11@(1498)x1
X86144-001-001	11	743.0		2	1	0	11@(4486)x1
X86144-001-052, X86144-001-056	(餘料)11-12	742.5		6	0	2	11@(5)x1 12@(1501)x1
X86144-001-052	12	742.5		2	1	0	12@(4487)x1
X86144-001-036	(餘料)6, 10	583.0		2	0	2	6@(49)x1 10@(117)x1
X86144-001-007, X86144-001-025	(餘料)12, 12	493.0		3	0	2	12@(507)x1 12@(10)x1
X86144-001-025	13	493.0		1	1	0	13@(5483)x1
X86144-001-055	(餘料)13	492.5		2	0	1	13@(4490)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 70

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.06

鋁材開料清單 X86080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86080-001-042	(餘料)2	2388.0	2	1	0	1	2@(1218)x1
X86080-001-042	3	2388.0		1	1	0	3@(3588)x1
X86080-001-031	(餘料)3	2114.5	1	1	0	1	3@(1469.5)x1
X86080-001-031	4	2114.5		1	1	0	4@(3861.5)x1
X86080-001-051	(餘料)4	1864.0		2	0	1	4@(125.5)x1
X86080-001-052	5	1718.0		2	1	0	5@(2536)x1
X86080-001-012	(餘料)5	1629.5		1	0	1	5@(902.5)x1
X86080-001-012	6	1629.5		1	1	0	6@(4346.5)x1
X86080-001-009	(餘料)6	1596.0		2	0	1	6@(1146.5)x1
X86080-001-009	7	1596.0		2	1	0	7@(2780)x1
X86080-001-004	(餘料)3, 7	1375.0		3	0	2	3@(90.5)x1 7@(22)x1
X86080-001-004	8	1375.0		1	1	0	8@(4601)x1
X86080-001-011	(餘料)2, 6	1129.5		2	0	2	2@(84.5)x1 6@(13)x1
X86080-001-002	(餘料)8	1104.0		2	0	1	8@(2385)x1
X86080-001-010	(餘料)8	1068.0		2	0	1	8@(241)x1
X86080-001-007	9	1062.0		2	1	0	9@(3848)x1
X86080-001-006	(餘料)9	1046.0		3	0	1	9@(698)x1
X86080-001-006	10	1046.0		1	1	0	10@(4930)x1
X86080-001-041	(餘料)10	1003.0		2	0	1	10@(2916)x1
X86080-001-019	(餘料)5, 10	818.0		2	0	2	5@(80.5)x1 10@(2094)x1
X86080-001-015	(餘料)10	792.0		2	0	1	10@(502)x1
X86080-001-015	11	792.0		4	1	0	11@(2796)x1
X86080-001-001	1-2	786.0		10	2	0	1@(450)x1 2@(3610)x1
X86080-001-033	(餘料)11	785.5		3	0	1	11@(427.5)x1
X86080-001-033	12	785.5		5	1	0	12@(2032.5)x1
X86080-001-005	(餘料)12	766.0		2	0	1	12@(492.5)x1
X86080-001-005	13	766.0		2	1	0	13@(4440)x1
X86080-001-022	(餘料)9, 13	626.0		2	0	2	9@(68)x1 13@(3810)x1
X86080-001-008	(餘料)13	536.0		4	0	1	13@(1650)x1
X86080-001-032	(餘料)13	535.5		2	0	1	13@(571)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 70

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.06

鋁材開料清單 X86105

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86105-001-042	1	2388.0	2	2	1	0	1@(1196)x1
X86105-001-031	2	2114.5	2	2	1	0	2@(1743)x1
X86105-001-051	3	1864.0	2	2	1	0	3@(2244)x1
X86105-001-052	(餘料)2-3	1718.0	2	2	0	2	2@(21)x1 3@(522)x1
X86105-001-012	4	1629.5	2	2	1	0	4@(2713)x1
X86105-001-009	(餘料)4	1596.0	1	1	0	1	4@(1113)x1
X86105-001-009	5	1596.0		3	1	0	5@(1180)x1
X86105-001-004	6	1375.0		4	1	0	6@(464)x1
X86105-001-011	(餘料)1, 5	1129.5		2	0	2	1@(62.5)x1 5@(46.5)x1
X86105-001-002	(餘料)4	1104.0		1	0	1	4@(5)x1
X86105-001-002	7	1104.0		1	1	0	7@(4872)x1
X86105-001-010	(餘料)7	1068.0		2	0	1	7@(2728)x1
X86105-001-007	(餘料)7	1062.0		2	0	1	7@(596)x1
X86105-001-006	8	1046.0		4	1	0	8@(1780)x1
X86105-001-041	(餘料)8	1003.0		1	0	1	8@(773)x1
X86105-001-041	9	1003.0		1	1	0	9@(4973)x1
X86105-001-019	(餘料)9	818.0		2	0	1	9@(3329)x1
X86105-001-015	(餘料)9	792.0		4	0	1	9@(145)x1
X86105-001-015	10	792.0		2	1	0	10@(4388)x1
X86105-001-001	(餘料)10	786.0		5	0	1	10@(438)x1
X86105-001-001	11	786.0		5	1	0	11@(2030)x1
X86105-001-033	(餘料)11	785.5		2	0	1	11@(451)x1
X86105-001-033	12	785.5		6	1	0	12@(1243)x1
X86105-001-005	(餘料)8, 12	766.0		2	0	2	8@(3)x1 12@(473)x1
X86105-001-005	13	766.0		2	1	0	13@(4440)x1
X86105-001-022	(餘料)13	626.0		2	0	1	13@(3180)x1
X86105-001-008	(餘料)7, 13	536.0		4	0	2	7@(56)x1 13@(1560)x1
X86105-001-032	(餘料)13	535.5		2	0	1	13@(481)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5200, 總長料支數:51, 總開料支數:101

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.56

鋁材開料清單 X86142(5200)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-51	2492.0	101	101	51	0	1-50@(188)x50 51@(2684)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 242, 總開料支數: 679

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.65

鋁材開料清單 X86142

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-65	2492.0	65	65	65	0	1-65@(884)x65
X86142-P01-03	66-233	1799.5	168	168	168	0	66-233@(1576.5)x168
X86142-P01-04	(餘料)1-172	750.0	278	278	0	172	1-65@(130)x65 66-171@(68.5)x106 172@(822.5)x1
X86142-P01-02	(餘料)172-233	669.0	168	123	0	62	172@(149.5)x1 173-233@(230.5)x61
X86142-P01-02	234-242	669.0		45	9	0	234-242@(15)x9

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.09

鋁材開料清單 D19450(古銅色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-A62	1-2	2328.0	4	4	2	0	1-2@(1316)x2
D19450-001-A51	3-4	2071.5	4	4	2	0	3-4@(1829)x2
D19450-001-A71	(餘料)3-4	1761.0	4	2	0	2	3-4@(64)x2
D19450-001-A71	5	1761.0		2	1	0	5@(2450)x1
D19450-001-A72	(餘料)5	1615.0	4	1	0	1	5@(831)x1
D19450-001-A72	6	1615.0		3	1	0	6@(1123)x1
D19450-001-A12	7-8	1586.5	4	4	2	0	7@(1208.5)x1 8@(4389.5)x1
D19450-001-A06, D19450-001-A26	(餘料)8-9	1553.0	8	3	0	2	8@(1275.5)x1 9@(1309)x1
D19450-001-A06, D19450-001-A26	9-10	1553.0		5	2	0	9@(2866)x1 10@(1309)x1
D19450-001-A03, D19450-001-A23	11-12	1332.0	8	8	2	0	11-12@(636)x2
D19450-001-A33	(餘料)1-2, 6-7	1086.5	4	4	0	4	1-2@(225.5)x2 6@(32.5)x1 7@(118)x1
D19450-001-A21	(餘料)8-10	1061.0	4	3	0	3	8@(210.5)x1 9-10@(244)x2
D19450-001-A21	13	1061.0		1	1	0	13@(4915)x1
D19450-001-A28	(餘料)13	1025.0	4	4	0	1	13@(799)x1
D19450-001-A04	14	1019.0	4	4	1	0	14@(1888)x1
D19450-001-A14, D19450-001-A24	(餘料)14-15	1003.0	8	3	0	2	14@(881)x1 15@(945)x1
D19450-001-A14, D19450-001-A24	15-16	1003.0		5	2	0	15@(2959)x1 16@(3966)x1
D19450-001-A61	(餘料)16	943.0	4	4	0	1	16@(178)x1
D19450-001-A42	(餘料)5, 14-15	818.0	4	3	0	3	5@(9)x1 14@(59)x1 15@(123)x1
D19450-001-A42	17	818.0		1	1	0	17@(5158)x1
D19450-001-A44	(餘料)13, 17	792.0	4	4	0	2	13@(3)x1 17@(2770)x1
D19450-001-A43	(餘料)17	786.0	4	3	0	1	17@(400)x1
D19450-001-A43	18	786.0		1	1	0	18@(5190)x1
D19450-001-A41	(餘料)18	766.0	8	6	0	1	18@(570)x1
D19450-001-A41	19	766.0		2	1	0	19@(4440)x1
D19450-001-A05, D19450-001-A27	(餘料)19, 19	749.0	8	5	0	2	19@(1428)x1 19@(675)x1
D19450-001-A27	20	749.0		3	1	0	20@(3721)x1
D19450-001-A01, D19450-001-A22	(餘料)20-21	743.0	16	8	0	2	20@(733)x1 21@(4)x1
D19450-001-A01, D19450-001-A22	21-22	743.0		8	2	0	21-22@(2992)x2
D19450-001-A52, D19450-001-A56	(餘料)22-23	742.5	16	8	0	2	22@(6)x1 23@(8)x1
D19450-001-A52, D19450-001-A56	23-24	742.5		8	2	0	23-24@(2994)x2
D19450-001-A36	(餘料)11-12, 19-20	583.0	4	4	0	4	11-12@(49)x2 19@(88)x1 20@(146)x1
D19450-001-A07, D19450-001-A25	(餘料)18, 24, 24	493.0	8	7	0	3	18@(73)x1 24@(1503)x1 24@(12)x1
D19450-001-A25	25	493.0		1	1	0	25@(5483)x1
D19450-001-A55	(餘料)25	492.5	4	4	0	1	25@(3497)x1

鋁料編號: D19450(古銅色)(開料清單), 共69頁 第9頁

制表者: _____

打印日期: 2022/4/9 打印時間: 2:37 PM

鋁材開料清單 X86166

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86166-P01	1	380.0	12	12	1	0	1@(1372)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5700, 總長料支數: 23, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.01

鋁材開料清單 X86151

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86151-P03	1-18	2359.5	36	36	18	0	1-18@(953)x18
X86151-P02, X86151-P02R	(餘料)1-18	650.0		18	0	18	1-18@(299)x18
X86151-P02R	19-20	650.0		14	2	0	19@(448)x1 20@(1756)x1
X86151-P12, X86151-P12R	(餘料)20-21	556.0		7	0	2	20@(76)x1 21@(2880)x1
X86151-P12	21	556.0		1	1	0	21@(5120)x1
X86151-P04	(餘料)21	546.0		5	0	1	21@(130)x1
X86151-P04	22	546.0		7	1	0	22@(1830)x1
X86151-P11, X86151-P11R	(餘料)22-23	541.0		7	0	2	22@(195)x1 23@(2955)x1
X86151-P11	23	541.0		1	1	0	23@(5135)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 108, 總開料支數: 1560

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.14

鋁材開料清單 X86150

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86150-013	1-4	1493.5	12	12	4	0	1-4@(1487.5)x4
X86150-003, X86150-004	(餘料)1-4, 42	1021.0	384	6	0	5	1-4@(462.5)x4 42@(855)x1
X86150-003, X86150-004	5-80	1021.0		378	76	0	5-41@(855)x37 42@(2905)x1 43-80@(855)x38
X86150-007-03	(餘料)5-16	691.0	12	12	0	12	5-16@(160)x12
X86150-007-01, X86150-008-01	(餘料)17-52	664.5	36	36	0	36	17-52@(186.5)x36
X86150-008-02	(餘料)53-64	658.0	12	12	0	12	53-64@(193)x12
X86150-006	(餘料)1-4, 65-80	341.0	384	36	0	20	1-4@(117.5)x4 65-80@(165)x16
X86150-006	81-101	341.0		348	21	0	81-100@(115)x20 101@(3220)x1
X86150-012	(餘料)101	223.5	24	14	0	1	101@(35)x1
X86150-012	102	223.5		10	1	0	102@(3705)x1
X86150-005	(餘料)1-100, 102	85.0	264	189	0	101	1-4@(28.5)x4 5-16@(71)x12 17-52@(8.5)x36 53-64@(15)x12 65-80@(76)x16 81-100@(26)x20 102@(56)x1
X86150-005	103-104	85.0		75	2	0	103@(17)x1 104@(5268)x1
X86150-001	(餘料)5-16, 65-80, 104	55.0	420	117	0	29	5-16@(12)x12 65-80@(17)x16 104@(17)x1
X86150-001	105-107	55.0		303	3	0	105-107@(21)x3
X86150-002	(餘料)101-102	25.0	12	2	0	2	101@(6)x1 102@(27)x1
X86150-002	108	25.0		10	1	0	108@(5690)x1

制表者: _____

鋁料編號: X86150(開料清單), 共69頁 第13頁

打印日期: 2022/4/9 打印時間: 2:37 PM

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 136

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 10.54

鋁材開料清單 X86145

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86145-P01-01	1-2	857.0	8	8	2	0	1@(814)x1 2@(4258)x1
X86145-P01-02, X86145-P02-06, X86145-P03-03	(餘料)1-4	798.0	24	15	0	4	1@(12)x1 2@(248)x1 3-4@(366)x2
X86145-P01-02, X86145-P02-06, X86145-P03-03	3-5	798.0		9	3	0	3@(4376)x1 4@(3574)x1 5@(2772)x1
X86145-P01-03	(餘料)5	792.0		3	0	1	5@(384)x1
X86145-P01-03	6	792.0	64	5	1	0	6@(2000)x1
X86145-P02-01, X86145-P03-01	(餘料)6, 11	791.5		7	0	2	6@(409)x1 11@(411.5)x1
X86145-P02-01, X86145-P03-01	7-15	791.5		57	9	0	7-10@(411.5)x4 11@(4389)x1 12-14@(411.5)x3 15@(1207)x1
X86145-P03-07	(餘料)15	632.0	1	1	0	1	15@(571)x1
X86145-P03-07	16	632.0		7	1	0	16@(1528)x1
X86145-P03-02	(餘料)15-16	542.0		3	0	2	15@(25)x1 16@(436)x1
X86145-P03-02	17	542.0		5	1	0	17@(3250)x1
X86145-P02-02	(餘料)17	541.5		5	0	1	17@(522.5)x1
X86145-P02-02	18-19	541.5		11	2	0	18@(525)x1 19@(5434.5)x1

鋁材開料清單 X86143

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86143-P01-02	1-48	3269.0	48	48	48	0	1-48@(107)x48

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86101-P01	1-36	2250.0	72	72	36	0	1-36@(1472)x36
X86101-001-072	37-42	2032.0	12	12	6	0	37-42@(1908)x6
X86101-001-052	43-48	2028.0	12	12	6	0	43-48@(1916)x6
X86101-001-012	(餘料)37-48	1544.0	12	12	0	12	37-42@(360)x6 43-48@(368)x6
X86101-001-009	49-56	1510.0	24	24	8	0	49-56@(1438)x8
X86101-001-055	57-60	1508.0	12	12	4	0	57-60@(1444)x4
X86101-001-056	(餘料)1-12	1363.0	12	12	0	12	1-12@(105)x12
X86101-001-004	(餘料)13-36	1289.0	24	24	0	24	13-36@(179)x24
X86101-001-002	(餘料)49-60	1110.0	12	12	0	12	49-56@(324)x8 57-60@(330)x4
X86101-001-011	61-63	1043.0	12	12	3	0	61-62@(745)x2 63@(3886)x1
X86101-001-010	(餘料)63	982.0	12	3	0	1	63@(928)x1
X86101-001-010	64-65	982.0		9	2	0	64@(64)x1 65@(3022)x1
X86101-001-007	(餘料)65	976.0	12	3	0	1	65@(82)x1
X86101-001-007	66-67	976.0		9	2	0	66@(100)x1 67@(3040)x1
X86101-001-006	(餘料)67	960.0	24	3	0	1	67@(148)x1
X86101-001-006	68-71	960.0		21	4	0	68-70@(196)x3 71@(3088)x1
X86101-001-019	(餘料)61-63, 71	732.0	12	7	0	4	61-62@(9)x2 63@(192)x1 71@(144)x1
X86101-001-019	72	732.0		5	1	0	72@(2300)x1
X86101-001-015	(餘料)72	706.0	36	3	0	1	72@(170)x1
X86101-001-015	73-77	706.0		33	5	0	73-76@(300)x4 77@(5270)x1
X86101-001-001, X86101-001-054	(餘料)77, 84	700.0	108	10	0	2	77@(342)x1 84@(348)x1
X86101-001-001, X86101-001-054	78-90	700.0		98	13	0	78-83@(348)x6 84@(2460)x1 85-89@(348)x5 90@(2460)x1
X86101-001-071	(餘料)90	647.0	12	3	0	1	90@(507)x1
X86101-001-071	91	647.0		9	1	0	91@(121)x1
X86101-001-022	92-93	540.0	12	12	2	0	92@(540)x1 93@(4892)x1
X86101-001-008, X86101-001-053	(餘料)90, 92-94	450.0	36	13	0	4	90@(53)x1 92@(86)x1 93@(352)x1 94@(78)x1
X86101-001-008, X86101-001-053	94-95	450.0		23	2	0	94@(532)x1 95@(986)x1

鋁材開料清單 X86100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86100-001	1-4	200.0	96	96	4	0	1-3@(110)x3 4@(5006)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5500, 總長料支數:4, 總開料支數:48

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):24.58

鋁材開料清單 X86097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86097-002, X86097-001, X86097-002	(餘料)2, 1-4	340.0	48	48	4	1	2@(320)x1 1@(320)x1 2@(2384)x1 3@(320)x1 4@(4448)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 792

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.75

鋁材開料清單 X86095

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86095-002, X86095-001, X86095-002	(餘料)18, 1-35	210.0	792	792	35	1	18@(58)x1 1-17@(58)x17 18@(3910)x1 19-34@(58)x16 35@(2840)x1

鋁材開料清單 X86094

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86094-P01-02	1-168	3269.0	168	168	168	0	1-168@(107)x168

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:4800, 總長料支數:12, 總開料支數:24

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.5

鋁材開料清單 X86093

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86093-001-01	1-12	2350.0	24	24	12	0	1-12@(72)x12

鋁材開料清單 X86092

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86092-001-01	1-12	2350.0	24	24	12	0	1-12@(72)x12

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 4800, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86091

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86091-001-01, X86091-002-01	1-24	2350.0	48	48	24	0	1-24@(72)x24

鋁材開料清單 X86085

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86085-001	1-3	200.0	72	72	3	0	1-2@(110)x2 3@(3782)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:138

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):37.57

鋁材開料清單 X86083

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86083-002, X86083-001, X86083-002	(餘料)1, 1-2	50.0	138	138	2	1	1@(40)x1 1@(2416)x1 2@(4468)x1

鋁材開料清單 X86082

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86082-P01-02	1-36	3269.0	36	36	36	0	1-36@(107)x36

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 24, 總開料支數: 540

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86079

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86079-006	1-3	400.0	36	36	3	0	1-2@(120)x2 3@(3756)x1
X86079-001	(餘料)3	300.0	252	12	0	1	3@(108)x1
X86079-001	4-15	300.0		240	12	0	4-15@(100)x12
X86079-003, X86079-004	16-17	250.0	48	48	2	0	16-17@(84)x2
X86079-005	(餘料)21	200.0	204	24	0	1	21@(60)x1
X86079-002, X86079-005	18-24	200.0		180	7	0	18-20@(60)x3 21@(4956)x1 22-23@(60)x2 24@(1284)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6050, 總長料支數:26, 總開料支數:376

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.49

鋁材開料清單 X86078

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86078-P01	1-26	390.0	376	376	26	0	1-25@(120)x25 26@(5636)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 33.07

鋁材開料清單 X86076

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86076-P01	1-4	1863.5	8	8	4	0	1-4@(1845)x4
X86076-P04	5-6	1853.5	4	4	2	0	5@(7.5)x1 6@(3722.5)x1

鋁材開料清單 X86073

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86073-001	1-4	1808.5	12	12	4	0	1-4@(142.5)x4

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 187, 總開料支數: 804

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.45

鋁材開料清單 X86072

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86072-003, X86072-004, X86072-023, X86072-024	1-132	1808.5	396	396	132	0	1-132@(542.5)x132
X86072-006	(餘料)134	844.5	24	2	0	1	134@(40.5)x1
X86072-005, X86072-006	133-136	844.5		22	4	0	133@(40.5)x1 134@(1737.5)x1 135@(40.5)x1 136@(3434.5)x1
X86072-001-03, X86072- 007-01, X86072-008-01	(餘料)136, 141, 143	801.0	72	12	0	3	136@(214.5)x1 141@(345)x1 143@(345)x1
X86072-001-03, X86072- 007-01, X86072-008-01	137-146	801.0		60	10	0	137-140@(345)x4 141@(2760)x1 142@(345)x1 143@(4370)x1 144-145@(345)x2 146@(1955)x1
X86072-001-02, X86072- 002-02	(餘料)146, 148	795.0	24	6	0	2	146@(357)x1 148@(387)x1
X86072-001-02, X86072- 002-02	147-150	795.0		18	4	0	147@(387)x1 148@(3583)x1 149@(387)x1 150@(5181)x1
X86072-001-06, X86072- 002-06, X86072-008-02	(餘料)150, 163, 175	794.5	192	8	0	3	150@(390)x1 163@(390.5)x1 175@(390.5)x1
X86072-001-06, X86072- 002-06, X86072-008-02	151-177	794.5		184	27	0	151-162@(390.5)x12 163@(1189)x1 164-174@(390.5)x11 175@(1189)x1 176@(390.5)x1 177@(2786)x1
X86072-021-01, X86072- 022-01	(餘料)177-178	635.0	24	5	0	2	177@(230)x1 178@(229)x1
X86072-021-01, X86072- 022-01	178-180	635.0		19	3	0	178@(868)x1 179@(229)x1 180@(4702)x1
X86072-001-07, X86072- 002-07	(餘料)180, 182	545.0	48	12	0	2	180@(310)x1 182@(490)x1
X86072-001-07, X86072- 002-07	181-184	545.0		36	4	0	181@(490)x1 182@(2686)x1 183-184@(490)x2
X86072-002-09	(餘料)186	544.5	24	8	0	1	186@(495)x1
X86072-001-09, X86072- 002-09	185-187	544.5		16	3	0	185@(495)x1 186@(4883)x1 187@(3786)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 574, 總開料支數: 2996

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.29

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-04	1-133	2491.5	266	266	133	0	1-133@(989)x133
X86071-P01-06, X86071-P11-09	134-153	2242.0	40	40	20	0	134-153@(1488)x20
X86071-P03R-01, X86071-P23-01	(餘料)162, 172	2120.5	40	2	0	2	162@(1731)x1 172@(1731)x1
X86071-P03-01, X86071-P03R-01, X86071-P20-01, X86071-P23-01	154-173	2120.5		38	20	0	154-161@(1731)x8 162@(3855.5)x1 163-171@(1731)x9 172@(3855.5)x1 173@(1731)x1
X86071-P04-11	174-253	1798.5	240	240	80	0	174-253@(572.5)x80
X86071-P02-02, X86071-P02R-02, X86071-P14-01, X86071-P17-01	(餘料)154-173, 258-259	1718.0	40	22	0	22	154-173@(9)x20 258-259@(814)x2
X86071-P02R-02, X86071-P14-01, X86071-P17-01	254-260	1718.0		18	7	0	254-257@(814)x4 258-260@(2536)x3
X86071-P02-13, X86071-P02R-13	(餘料)260, 266	1635.5	40	3	0	2	260@(896.5)x1 266@(1061.5)x1
X86071-P02-13, X86071-P02R-13, X86071-P15-01, X86071-P18-01	261-273	1635.5		37	13	0	261-265@(1061.5)x5 266@(4340.5)x1 267-273@(1061.5)x7
X86071-P02R-08, X86071-P03-07, X86071-P16-04, X86071-P19-04, X86071-P21-02, X86071-P24-02	(餘料)279, 285, 296-299	1602.0	80	7	0	6	279@(1162)x1 285@(1162)x1 296-299@(1162)x4
X86071-P02-08, X86071-P02R-08, X86071-P03-07, X86071-P03R-07, X86071-P16-04, X86071-P19-04, X86071-P21-02, X86071-P24-02	274-300	1602.0		73	27	0	274-278@(1162)x5 279@(2768)x1 280-284@(1162)x5 285@(4374)x1 286-295@(1162)x10 296-300@(2768)x5
X86071-P02-20, X86071-P02R-20	(餘料)300, 306	1572.0	34	3	0	2	300@(1192)x1 306@(1252)x1
X86071-P02-20, X86071-P02R-20	301-311	1572.0		31	11	0	301-305@(1252)x5 306@(4404)x1 307-311@(1252)x5
X86071-P14-03, X86071-P17-03	312-313	1567.0	6	6	2	0	312-313@(1267)x2
X86071-P02-05, X86071-P02R-05, X86071-P03-04, X86071-P03R-04, X86071-P19-02, X86071-P21-05, X86071-P24-05	(餘料)134-153, 317, 321, 326-328	1381.0	80	29	0	25	134-153@(103)x20 317@(440)x1 321@(440)x1 326-328@(440)x3
X86071-P02R-05, X86071-P03-04, X86071-P03R-04, X86071-P16-02, X86071-P19-02, X86071-P21-05	314-328	1381.0		51	15	0	314-316@(440)x3 317@(3210)x1 318-320@(440)x3 321@(1825)x1 322-325@(440)x4 326@(1825)x1 327@(3210)x1 328@(4595)x1
X86071-P03-02, X86071-P22-06	(餘料)301-313, 334	1202.0	40	16	0	14	301-311@(46)x11 312-313@(61)x2 334@(1156)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 574, 總開料支數: 2996

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.29

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P03-02, X86071-P03R-02, X86071-P25-06	329-335	1202.0		24	7	0	329-333@(1156)x5 334@(4774)x1 335@(2362)x1
X86071-P03-14, X86071-P03R-14, X86071-P21-04, X86071-P24-04	(餘料)274-300, 329-335, 335-336	1136.0	40	38	0	36	274-299@(22)x26 300@(52)x1 329-334@(16)x6 335@(1222)x1 335@(82)x1 336@(280)x1
X86071-P21-04	336	1136.0		2	1	0	336@(3700)x1
X86071-P03R-09, X86071-P21-03, X86071-P24-03	(餘料)340, 343-344	1074.0	40	7	0	3	340@(590)x1 343-344@(590)x2
X86071-P03-09, X86071-P03R-09, X86071-P21-03	337-344	1074.0		33	8	0	337-339@(590)x3 340@(3824)x1 341-342@(590)x2 343@(1668)x1 344@(3824)x1
X86071-P02R-06, X86071-P16-03, X86071-P19-03	(餘料)348, 351-352	1068.0	40	7	0	3	348@(620)x1 351-352@(620)x2
X86071-P02-06, X86071-P02R-06, X86071-P16-03	345-352	1068.0		33	8	0	345-347@(620)x3 348@(3836)x1 349-350@(620)x2 351@(1692)x1 352@(3836)x1
X86071-P02-19, X86071-P02R-19, X86071-P03-05, X86071-P03R-05, X86071-P18-02, X86071-P22-02, X86071-P25-02	(餘料)261-273, 353, 357, 360, 364-365, 365	1052.0	80	26	0	19	261-273@(5.5)x13 353@(700)x1 357@(700)x1 360@(700)x1 364@(700)x1 365@(1756)x1 365@(700)x1
X86071-P02-19, X86071-P02R-19, X86071-P03-05, X86071-P03R-05, X86071-P15-02, X86071-P18-02, X86071-P25-02	353-366	1052.0		54	14	0	353@(1756)x1 354-356@(700)x3 357@(4924)x1 358-359@(700)x2 360@(2812)x1 361-363@(700)x3 364@(2812)x1 365@(4924)x1 366@(3868)x1
X86071-P01-01	(餘料)1-56	857.0	56	56	0	56	1-56@(128)x56
X86071-P01-03, X86071-P13-09, X86071-P13R-09	(餘料)57-96	824.0	40	40	0	40	57-96@(161)x40
X86071-P01-05, X86071-P02-07, X86071-P02R-07, X86071-P03-08, X86071-P03R-08	(餘料)97-133, 254-260, 366, 368, 372, 376, 380	798.0	168	64	0	49	97-133@(187)x37 254-259@(12)x6 260@(94.5)x1 366@(660)x1 368@(366)x1 372@(366)x1 376@(366)x1 380@(366)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 574, 總開料支數: 2996

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.29

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P01-05, X86071-P02-07, X86071-P03-08, X86071-P03R-08	367-384	798.0		104	18	0	367@(366)x1 368@(5178)x1 369-371@(366)x3 372@(1970)x1 373-375@(366)x3 376@(5178)x1 377-379@(366)x3 380@(1970)x1 381-383@(366)x3 384@(5178)x1
X86071-P01-04	(餘料)384	792.0	56	6	0	1	384@(402)x1
X86071-P01-04	385-392	792.0		50	8	0	385-391@(408)x7 392@(5184)x1
X86071-P02-04, X86071-P02R-04, X86071-P03-03, X86071-P03R-03	(餘料)392, 410, 424, 442	791.5	448	20	0	4	392@(411)x1 410@(411.5)x1 424@(411.5)x1 442@(411.5)x1
X86071-P02-04, X86071-P02R-04, X86071-P03-03, X86071-P03R-03	393-456	791.5		428	64	0	393-409@(411.5)x17 410@(3593.5)x1 411-423@(411.5)x13 424@(5184.5)x1 425-441@(411.5)x17 442@(3593.5)x1 443-455@(411.5)x13 456@(5184.5)x1
X86071-P01-02, X86071-P13-08, X86071-P13R-08	(餘料)456, 466-467	772.0	80	11	0	3	456@(528.5)x1 466@(548)x1 467@(2876)x1
X86071-P01-02, X86071-P13-08	457-467	772.0		69	11	0	457-465@(548)x9 466@(2100)x1 467@(5204)x1
X86071-P05, X86071-P05R	(餘料)467, 473	756.5	86	4	0	2	467@(594.5)x1 473@(656.5)x1
X86071-P05, X86071-P05R	468-479	756.5		82	12	0	468-472@(656.5)x5 473@(1417)x1 474-478@(656.5)x5 479@(1417)x1
X86071-P04-02	(餘料)479	749.5	344	1	0	1	479@(663.5)x1
X86071-P04-02	480-528	749.5		343	49	0	480-528@(705.5)x49
X86071-P04-03	(餘料)353-365, 480-528	668.0	248	62	0	62	353-365@(28)x13 480-528@(33.5)x49
X86071-P04-03	529-552	668.0		186	24	0	529-551@(604)x23 552@(4636)x1
X86071-P03-20, X86071-P03R-20	(餘料)366, 468-479, 552, 554	632.0	56	26	0	15	366@(24)x1 468-478@(20.5)x11 479@(27.5)x1 552@(184)x1 554@(256)x1
X86071-P03-20, X86071-P03R-20	553-556	632.0		30	4	0	553@(256)x1 554@(4072)x1 555-556@(256)x2
X86071-101, X86071-102	(餘料)345-352, 529-551, 560	593.0	140	32	0	32	345-352@(23)x8 529-551@(7)x23 560@(10)x1
X86071-101, X86071-102	557-567	593.0		108	11	0	557-559@(10)x3 560@(607)x1 561-566@(10)x6 567@(607)x1

鋁料編號: X86071(開料清單), 共69頁 第37頁

打印日期: 2022/4/9 打印時間: 2:37 PM

制表者: _____

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 574, 總開料支數: 2996

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.29

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P03-06, X86071-P03R-06	(餘料)174-229	542.0	56	56	0	56	174-229@(26.5)x56
X86071-P02-01	(餘料)230-253, 337-344, 457-467, 567	541.5	112	44	0	44	230-253@(27)x24 337-344@(44.5)x8 457-466@(2.5)x10 467@(49)x1 567@(61.5)x1
X86071-P02-01, X86071-P02R-01	568-574	541.5		68	7	0	568-573@(525)x6 574@(1616)x1

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-075, X86070-001-A01	1-2	2340.5	4	4	2	0	1-2@(1291)x2
X86070-001-025, X86070-001-074	3-4	2210.5	4	4	2	0	3-4@(1551)x2
X86070-001-A11	(餘料)5	1816.5	4	1	0	1	5@(518.5)x1
X86070-001-077, X86070-001-A11	5-6	1816.5		3	2	0	5@(2339)x1 6@(4159.5)x1
X86070-001-006	(餘料)6	1702.0	4	2	0	1	6@(747.5)x1
X86070-001-056	7	1702.0		2	1	0	7@(2568)x1
X86070-001-078, X86070-001-A12	(餘料)7-8	1670.5	4	3	0	2	7@(893.5)x1 8@(956.5)x1
X86070-001-078	8	1670.5		1	1	0	8@(4305.5)x1
X86070-001-073	(餘料)10	1608.0	8	2	0	1	10@(1144)x1
X86070-001-023, X86070-001-073	9-11	1608.0		6	3	0	9@(1144)x1 10@(4368)x1 11@(2756)x1
X86070-001-021, X86070-001-071	(餘料)3-4, 11-12	1387.0	8	6	0	4	3-4@(160)x2 11@(1365)x1 12@(416)x1
X86070-001-021, X86070-001-071	12-13	1387.0		2	2	0	12-13@(4589)x2
X86070-001-011, X86070-001-061	(餘料)1-2, 11, 13	1269.0	4	4	0	4	1-2@(18)x2 11@(92)x1 13@(3316)x1
X86070-001-017	(餘料)13	1202.0	4	2	0	1	13@(904)x1
X86070-001-067	14	1202.0		2	1	0	14@(3568)x1
X86070-001-013, X86070-001-063	(餘料)14, 14	1141.0	4	3	0	2	14@(1278)x1 14@(133)x1
X86070-001-063	15	1141.0		1	1	0	15@(4835)x1
X86070-001-002, X86070-001-052	(餘料)9-10, 15	1135.0	4	4	0	3	9-10@(5)x2 15@(2557)x1
X86070-001-008, X86070-001-058, X86070-001-062	(餘料)15-16, 16	1119.0	8	5	0	3	15@(311)x1 16@(1488)x1 16@(365)x1
X86070-001-012, X86070-001-062	16-17	1119.0		3	2	0	16@(3734)x1 17@(4857)x1
X86070-001-098, X86070-001-138	(餘料)17, 17	1016.5	4	4	0	2	17@(2816)x1 17@(775)x1
X86070-001-009	(餘料)8, 13	891.0	4	2	0	2	8@(61.5)x1 13@(9)x1
X86070-001-059	18	891.0		2	1	0	18@(4190)x1
X86070-001-093, X86070-001-096	(餘料)7, 18, 18	881.5	8	5	0	3	7@(8)x1 18@(1533.5)x1 18@(648)x1
X86070-001-096	19	881.5		3	1	0	19@(3323.5)x1
X86070-001-130, X86070-001-136	(餘料)19-20	881.0	8	7	0	2	19@(668.5)x1 20@(1555)x1
X86070-001-130	20	881.0		1	1	0	20@(5095)x1
X86070-001-082, X86070-001-087, X86070-001-102, X86070-001-112	(餘料)20-21, 21-22	865.0	12	6	0	4	20@(686)x1 21@(1635)x1 21@(766)x1 22@(1635)x1
X86070-001-082, X86070-001-102	21-22	865.0		6	2	0	21-22@(3373)x2

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 27, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.98

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-081, X86070-001-090, X86070-001-101, X86070-001-110	(餘料)22-23, 23-24	859.0	12	10	0	4	22@(772)x1 23@(1665)x1 23@(802)x1 24@(1665)x1
X86070-001-081, X86070-001-101	23-24	859.0		2	2	0	23-24@(5117)x2
X86070-001-091, X86070-001-120	(餘料)23-25	798.0	8	7	0	3	23@(0)x1 24@(61)x1 25@(1970)x1
X86070-001-091	25	798.0		1	1	0	25@(5178)x1
X86070-001-022, X86070-001-072	(餘料)25-26	778.0	8	6	0	2	25@(406)x1 26@(1288)x1
X86070-001-022	26	778.0		2	1	0	26@(4416)x1
X86070-001-088, X86070-001-113	(餘料)6, 17, 21-22	699.0	4	4	0	4	6@(44.5)x1 17@(72)x1 21@(63)x1 22@(69)x1
X86070-001-095	(餘料)18-19	631.5	2	2	0	2	18@(12.5)x1 19@(33)x1
X86070-001-135	(餘料)20, 26	631.0	2	2	0	2	20@(51)x1 26@(653)x1
X86070-001-083, X86070-001-086, X86070-001-103, X86070-001-111	(餘料)26-27, 27, 27	609.0	8	7	0	4	26@(40)x1 27@(4141)x1 27@(2915)x1 27@(1689)x1
X86070-001-083	27	609.0		1	1	0	27@(5367)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6500, 總長料支數:8, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.74

鋁材開料清單 X86067

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86067-001-021	1	2236.0	2	2	1	0	1@(2000)x1
X86067-001-018	2	2112.0	2	2	1	0	2@(2248)x1
X86067-001-025	(餘料)1-2	1712.0	2	2	0	2	1@(284)x1 2@(532)x1
X86067-001-010	3	1629.5	2	2	1	0	3@(3213)x1
X86067-001-007	(餘料)3	1596.0	4	2	0	1	3@(13)x1
X86067-001-007	4	1596.0		2	1	0	4@(3280)x1
X86067-001-026	(餘料)4	1566.0	2	2	0	1	4@(140)x1
X86067-001-003	5	1375.0	4	4	1	0	5@(964)x1
X86067-001-001	6	1196.0	2	2	1	0	6@(4080)x1
X86067-001-009	(餘料)6	1129.5	2	2	0	1	6@(1813)x1
X86067-001-008	(餘料)6	1068.0	2	1	0	1	6@(741)x1
X86067-001-008	7	1068.0		1	1	0	7@(5408)x1
X86067-001-006	(餘料)7	1062.0	2	2	0	1	7@(3276)x1
X86067-001-005	(餘料)7	1046.0	4	3	0	1	7@(126)x1
X86067-001-005	8	1046.0		1	1	0	8@(5430)x1
X86067-001-013	(餘料)5, 8	818.0	2	2	0	2	5@(142)x1 8@(4608)x1
X86067-001-016	(餘料)8	766.0	4	4	0	1	8@(1528)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6500, 總長料支數: 4, 總開料支數: 34

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.4

鋁材開料清單 X86066

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86066-001-025	1	848.5	2	2	1	0	1@(4775)x1
X86066-001-003	(餘料)1	787.0	6	6	0	1	1@(29)x1
X86066-001-001	2-3	781.0	10	10	2	0	2@(200)x1 3@(4910)x1
X86066-001-011, X86066-001-021	(餘料)3, 3	780.5	8	6	0	2	3@(1772)x1 3@(203)x1
X86066-001-021	4	780.5		2	1	0	4@(4911)x1
X86066-001-033	(餘料)4	621.0	2	2	0	1	4@(3661)x1
X86066-001-002	(餘料)4	531.0	4	4	0	1	4@(1521)x1
X86066-001-022	(餘料)4	530.5	2	2	0	1	4@(452)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6200, 總長料支數:8, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.78

鋁材開料清單 X86065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86065-001-025	1	2214.0	2	2	1	0	1@(1744)x1
X86065-001-021	2	2101.0	2	2	1	0	2@(1970)x1
X86065-001-031	(餘料)1-2	1690.0	2	2	0	2	1@(50)x1 2@(276)x1
X86065-001-010	3	1608.0	2	2	1	0	3@(2956)x1
X86065-001-007	(餘料)3	1574.0	4	1	0	1	3@(1378)x1
X86065-001-007	4	1574.0		3	1	0	4@(1446)x1
X86065-001-032	5	1544.0	2	2	1	0	5@(3084)x1
X86065-001-003	(餘料)3-5	1353.0	4	4	0	3	3@(21)x1 4@(89)x1 5@(370)x1
X86065-001-001	6	1174.0	2	2	1	0	6@(3824)x1
X86065-001-009	(餘料)6	1107.0	2	2	0	1	6@(1602)x1
X86065-001-008	(餘料)6	1046.0	2	1	0	1	6@(552)x1
X86065-001-008	7	1046.0		1	1	0	7@(5130)x1
X86065-001-006	(餘料)7	1040.0	2	2	0	1	7@(3042)x1
X86065-001-005	(餘料)7	1024.0	4	2	0	1	7@(986)x1
X86065-001-005	8	1024.0		2	1	0	8@(4124)x1
X86065-001-013	(餘料)7-8	796.0	2	2	0	2	7@(186)x1 8@(3324)x1
X86065-001-035	(餘料)8	744.0	4	4	0	1	8@(332)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6500, 總長料支數: 4, 總開料支數: 34

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.49

鋁材開料清單 X86064

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86064-001-025	1	837.5	2	2	1	0	1@(4797)x1
X86064-001-003	(餘料)1	787.0	6	6	0	1	1@(51)x1
X86064-001-001	2-3	781.0	10	10	2	0	2@(200)x1 3@(4910)x1
X86064-001-021	(餘料)3	780.5	4	4	0	1	3@(1772)x1
X86064-001-011	(餘料)3	780.0	4	2	0	1	3@(204)x1
X86064-001-011	4	780.0		2	1	0	4@(4912)x1
X86064-001-031	(餘料)4	621.0	2	2	0	1	4@(3662)x1
X86064-001-002	(餘料)4	531.0	4	4	0	1	4@(1522)x1
X86064-001-022	(餘料)4	530.5	2	2	0	1	4@(453)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 17, 總開料支數: 136

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.75

鋁材開料清單 X86063

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86063-001-025	1-2	837.5	8	8	2	0	1@(289.5)x1 2@(5338.5)x1
X86063-001-003	(餘料)2	787.0	6	6	0	1	2@(592.5)x1
X86063-001-003	3-5	787.0		18	3	0	3-4@(643)x2 5@(3016)x1
X86063-001-001	(餘料)5	781.0		3	0	1	5@(661)x1
X86063-001-001	6-11	781.0		37	6	0	6-10@(685)x5 11@(4610)x1
X86063-001-012, X86063-001-022	(餘料)11, 13	780.5		8	0	2	11@(687.5)x1 13@(688.5)x1
X86063-001-012, X86063-001-022	12-15	780.5		24	4	0	12@(688.5)x1 13@(3042)x1 14@(688.5)x1 15@(1473)x1
X86063-001-053	(餘料)3-10	621.0		8	0	8	3-4@(18)x2 5@(36)x1 6-10@(60)x5
X86063-001-002	(餘料)2, 11-15	531.0		7	0	6	2@(57.5)x1 11@(152.5)x1 12-14@(153.5)x3 15@(403)x1
X86063-001-002	16	531.0		9	1	0	16@(1365)x1
X86063-001-021	(餘料)16	530.5		2	0	1	16@(296)x1
X86063-001-021	17	530.5		6	1	0	17@(2973)x1

制表者: _____

鋁料編號: X86063(開料清單), 共69頁 第45頁

打印日期: 2022/4/9 打印時間: 2:37 PM

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 25, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.87

鋁材開料清單 X86062

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86062-001-025	1-2	837.5	12	12	2	0	1@(289.5)x1 2@(1972.5)x1
X86062-001-003	(餘料)2	787.0		2	0	1	2@(390.5)x1
X86062-001-003	3-7	787.0		34	5	0	3-6@(643)x4 7@(1434)x1
X86062-001-001	(餘料)7	781.0		1	0	1	7@(649)x1
X86062-001-001	8-16	781.0		59	9	0	8-15@(685)x8 16@(3825)x1
X86062-001-012, X86062-001-022	(餘料)16, 19	780.0		5	0	2	16@(689)x1 19@(692)x1
X86062-001-012, X86062-001-022	17-23	780.0		43	7	0	17-18@(692)x2 19@(1476)x1 20-22@(692)x3 23@(4612)x1
X86062-001-053	(餘料)3-14	621.0		12	0	12	3-6@(18)x4 7@(24)x1 8-14@(60)x7
X86062-001-002	(餘料)15-23	531.0		16	0	9	15@(150)x1 16@(154)x1 17-22@(157)x6 23@(332)x1
X86062-001-002	24	531.0		8	1	0	24@(1900)x1
X86062-001-021	(餘料)24	530.0		3	0	1	24@(298)x1
X86062-001-021	25	530.0		9	1	0	25@(1374)x1

制表者: _____

鋁料編號: X86062(開料清單), 共69頁 第46頁

打印日期: 2022/4/9 打印時間: 2:37 PM

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-155	(餘料)3	2214.0	8	1	0	1	3@(1744)x1
X86061-001-041, X86061-001-155	1-4	2214.0		7	4	0	1-2@(1744)x2 3@(3962)x1 4@(1744)x1
X86061-001-176	(餘料)7	2101.0	8	1	0	1	7@(1970)x1
X86061-001-040, X86061-001-176	5-8	2101.0		7	4	0	5-6@(1970)x2 7@(4075)x1 8@(1970)x1
X86061-001-051, X86061-001-161	(餘料)1-8	1690.0	8	8	0	8	1-4@(50)x4 5-8@(276)x4
X86061-001-134	(餘料)10	1608.0	8	1	0	1	10@(1344)x1
X86061-001-010, X86061-001-134	9-11	1608.0		7	3	0	9@(1344)x1 10-11@(2956)x2
X86061-001-007	(餘料)11	1574.0	16	1	0	1	11@(1378)x1
X86061-001-007, X86061-001-111, X86061-001-131	12-16	1574.0		15	5	0	12-16@(1446)x5
X86061-001-052	17-19	1544.0	8	8	3	0	17-18@(1536)x2 19@(3084)x1
X86061-001-003	(餘料)11-19	1353.0	16	10	0	9	11@(21)x1 12-16@(89)x5 17-18@(179)x2 19@(370)x1
X86061-001-103	20-21	1353.0		6	2	0	20@(752)x1 21@(3466)x1
X86061-001-001, X86061-001-101	(餘料)9-10, 21-22	1174.0	8	7	0	4	9-10@(166)x2 21@(1110)x1 22@(1468)x1
X86061-001-001	22	1174.0		1	1	0	22@(5002)x1
X86061-001-009, X86061-001-135	(餘料)22-23	1107.0	8	2	0	2	22@(357)x1 23@(625)x1
X86061-001-009, X86061-001-135	23-24	1107.0		6	2	0	23@(1736)x1 24@(3958)x1
X86061-001-008, X86061-001-132	(餘料)21, 24-25	1046.0	8	7	0	3	21@(60)x1 24@(808)x1 25@(1980)x1
X86061-001-008	25	1046.0		1	1	0	25@(5130)x1
X86061-001-006, X86061-001-105	(餘料)25-26	1040.0	8	2	0	2	25@(936)x1 26@(960)x1
X86061-001-006, X86061-001-105	26-27	1040.0		6	2	0	26@(2004)x1 27@(4092)x1
X86061-001-005, X86061-001-104, X86061-001-136	(餘料)27, 29, 29	1024.0	16	8	0	3	27@(1008)x1 29@(2068)x1 29@(12)x1
X86061-001-005, X86061-001-136	28-30	1024.0		8	3	0	28@(12)x1 29-30@(5152)x2
X86061-001-013, X86061-001-112	(餘料)24-27, 30, 30	796.0	8	8	0	6	24@(8)x1 25@(136)x1 26@(160)x1 27@(208)x1 30@(4352)x1 30@(1952)x1
X86061-001-061, X86061-001-106	(餘料)20, 30, 32	744.0	16	6	0	3	20@(4)x1 30@(456)x1 32@(2440)x1
X86061-001-061	31-32	744.0		10	2	0	31@(196)x1 32@(4684)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-A02	1-4	2316.5	8	8	4	0	1-4@(1339)x4
X86060-001-080	5-8	2210.0	8	8	4	0	5-8@(1552)x4
X86060-001-B01	9-11	1792.5	8	8	3	0	9-10@(590.5)x2 11@(2387)x1
X86060-001-009	(餘料)11	1703.0	8	1	0	1	11@(680)x1
X86060-001-009	12-14	1703.0		7	3	0	12-13@(859)x2 14@(4273)x1
X86060-001-B02	(餘料)14	1646.5	8	2	0	1	14@(972)x1
X86060-001-B02	15-16	1646.5		6	2	0	15-16@(1028.5)x2
X86060-001-063	17-22	1608.0	16	16	6	0	17-21@(1144)x5 22@(4368)x1
X86060-001-061	(餘料)5-8, 22	1387.0	16	7	0	5	5-8@(161)x4 22@(195)x1
X86060-001-061	23-25	1387.0		9	3	0	23-24@(416)x2 25@(4589)x1
X86060-001-031	(餘料)1-4, 25	1269.0	8	7	0	5	1-4@(66)x4 25@(770)x1
X86060-001-031	26	1269.0		1	1	0	26@(4707)x1
X86060-001-039	(餘料)26	1203.0	8	3	0	1	26@(1086)x1
X86060-001-039	27-28	1203.0		5	2	0	27@(1152)x1 28@(4773)x1
X86060-001-035	(餘料)27-28	1141.0	8	5	0	2	27@(7)x1 28@(193)x1
X86060-001-035	29	1141.0		3	1	0	29@(2545)x1
X86060-001-003	(餘料)17-21, 29	1135.0	8	7	0	6	17-21@(5)x5 29@(267)x1
X86060-001-003	30	1135.0		1	1	0	30@(4841)x1
X86060-001-011, X86060-001-033	(餘料)30-31	1119.0	16	5	0	2	30@(349)x1 31@(365)x1
X86060-001-011, X86060-001-033	31-33	1119.0		11	3	0	31@(1488)x1 32@(365)x1 33@(3734)x1
X86060-001-149	(餘料)15-16, 26, 33	992.5	8	6	0	4	15-16@(32)x2 26@(89.5)x1 33@(744.5)x1
X86060-001-149	34	992.5		2	1	0	34@(3987)x1
X86060-001-012	(餘料)14, 34	891.0	8	5	0	2	14@(77)x1 34@(407)x1
X86060-001-012	35	891.0		3	1	0	35@(3295)x1
X86060-001-142, X86060-001-145	(餘料)35, 38	881.0	32	8	0	2	35@(640)x1 38@(670)x1
X86060-001-142, X86060-001-145	36-40	881.0		24	5	0	36-37@(670)x2 38@(5095)x1 39@(670)x1 40@(1555)x1
X86060-001-102, X86060-001-112	(餘料)40, 43	865.0	24	4	0	2	40@(686)x1 43@(766)x1
X86060-001-102, X86060-001-112	41-44	865.0		20	4	0	41-42@(766)x2 43@(3373)x1 44@(1635)x1
X86060-001-101, X86060-001-110	(餘料)44, 46	859.0	24	6	0	2	44@(772)x1 46@(802)x1
X86060-001-101, X86060-001-110	45-48	859.0		18	4	0	45@(802)x1 46@(5117)x1 47@(802)x1 48@(1665)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 54, 總開料支數: 280

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-131	(餘料)12-13, 45-48	798.0	16	7	0	6	12-13@(57)x2 45-47@(0)x3 48@(61)x1
X86060-001-131	49-50	798.0		9	2	0	49@(366)x1 50@(4376)x1
X86060-001-062	(餘料)50	778.0	16	5	0	1	50@(466)x1
X86060-001-062	51-52	778.0		11	2	0	51@(506)x1 52@(2852)x1
X86060-001-115	(餘料)25, 33, 41-44, 52	699.0	8	8	0	7	25@(67)x1 33@(41.5)x1 41-43@(63)x3 44@(69)x1 52@(1446)x1
X86060-001-141	(餘料)11, 35-40, 52	631.0	8	8	0	8	11@(45)x1 35@(5)x1 36-39@(35)x4 40@(51)x1 52@(811)x1
X86060-001-103, X86060-001-111	(餘料)52-53	609.0	16	3	0	2	52@(198)x1 53@(463)x1
X86060-001-103, X86060-001-111	53-54	609.0		13	2	0	53@(1689)x1 54@(2302)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 72, 總開料支數: 420

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.13

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-A22	1-6	2214.0	12	12	6	0	1-6@(1744)x6
X86059-001-160	7-12	2101.0	12	12	6	0	7-12@(1970)x6
X86059-001-B21	(餘料)1-12	1690.0	12	12	0	12	1-6@(50)x6 7-12@(276)x6
X86059-001-109	13-16	1608.0	12	12	4	0	13-16@(1344)x4
X86059-001-106	17-24	1574.0	24	24	8	0	17-24@(1446)x8
X86059-001-B22	25-28	1544.0	12	12	4	0	25-28@(1536)x4
X86059-001-103	(餘料)17-28	1353.0	24	12	0	12	17-24@(89)x8 25-28@(179)x4
X86059-001-103	29-31	1353.0		12	3	0	29-31@(752)x3
X86059-001-101	(餘料)13-16	1174.0	12	4	0	4	13-16@(166)x4
X86059-001-101	32-33	1174.0		8	2	0	32@(290)x1 33@(2646)x1
X86059-001-108	(餘料)33	1108.0	12	2	0	1	33@(422)x1
X86059-001-108	34-35	1108.0		10	2	0	34-35@(620)x2
X86059-001-107	36-38	1046.0	12	12	3	0	36-37@(930)x2 38@(4080)x1
X86059-001-105	(餘料)38	1040.0	12	3	0	1	38@(948)x1
X86059-001-105	39-40	1040.0		9	2	0	39@(960)x1 40@(2004)x1
X86059-001-104	(餘料)40	1024.0	24	1	0	1	40@(976)x1
X86059-001-104	41-44	1024.0		23	4	0	41-43@(12)x3 44@(1040)x1
X86059-001-096	(餘料)36-40, 44	837.5	12	6	0	6	36-37@(88.5)x2 38@(106.5)x1 39@(118.5)x1 40@(134.5)x1 44@(198.5)x1
X86059-001-096	45	837.5		6	1	0	45@(1131)x1
X86059-001-112	(餘料)45	796.0	12	1	0	1	45@(331)x1
X86059-001-112	46-47	796.0		11	2	0	46@(580)x1 47@(2980)x1
X86059-001-073	(餘料)47	787.0	36	3	0	1	47@(607)x1
X86059-001-073	48-52	787.0		33	5	0	48-51@(643)x4 52@(2225)x1
X86059-001-071	(餘料)52	781.0	60	2	0	1	52@(655)x1
X86059-001-071	53-61	781.0		58	9	0	53-60@(685)x8 61@(4610)x1
X86059-001-091	(餘料)61	780.0	48	5	0	1	61@(690)x1
X86059-001-091	62-68	780.0		43	7	0	62-67@(692)x6 68@(5396)x1
X86059-001-065	(餘料)29-31, 68	744.0	24	10	0	4	29-31@(4)x3 68@(160)x1
X86059-001-065	69-70	744.0		14	2	0	69@(196)x1 70@(1692)x1
X86059-001-077	(餘料)48-59	621.0	12	12	0	12	48-51@(18)x4 52@(30)x1 53-59@(60)x7
X86059-001-072	(餘料)34-35, 46-47, 60-67, 70	531.0	24	15	0	13	34-35@(85)x2 46@(45)x1 47@(72)x1 60@(150)x1 61@(155)x1 62-67@(157)x6 70@(87)x1
X86059-001-072	71	531.0		9	1	0	71@(1365)x1

鋁料編號: X86059(開料清單), 共69頁 第50頁

打印日期: 2022/4/9 打印時間: 2:37 PM

制表者: _____

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 72, 總開料支數: 420

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.13

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-090	(餘料)71	530.0	12	2	0	1	71@(297)x1
X86059-001-090	72	530.0		10	1	0	72@(840)x1

鋁材開料清單 X86058

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86058-P01, X86058-P03, X86058-P04	1-36	3276.0	36	36	36	0	1-36@(100)x36

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:3400, 總長料支數:36, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.94

鋁材開料清單 X86057

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86057-P01, X86057-P02, X86057-P04, X86057-P05, X86057-P06, X86057-P07	1-36	3276.0	36	36	36	0	1-36@(100)x36

鋁材開料清單 X86056

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86056-P01, X86056-P02, X86056-P20, X86056-P23, X86056-P27, X86056-P28	1-96	3276.0	96	96	96	0	1-96@(100)x96

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 120, 總開料支數: 120

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.94

鋁材開料清單 X86055

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86055-P01, X86055-P02, X86055-P03, X86055-P04, X86055-P05, X86055-P06, X86055-P07, X86055-P31, X86055-P32, X86055-P33, X86055-P34, X86055-P35, X86055-P36, X86055-P37, X86055-P41, X86055-P42, X86055-P43, X86055-P44, X86055-P45, X86055-P46, X86055-P47	1-120	3276.0	120	120	120	0	1-120@(100)x120

鋁材開料清單 X86052

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86052-P01, X86052-P06, X86052-P08	1-24	3276.0	24	24	24	0	1-24@(100)x24

鋁材開料清單 X86051

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86051-P01, X86051-P02, X86051-P08, X86051-P10, X86051-P11, X86051-P13	1-24	3276.0	24	24	24	0	1-24@(100)x24

鋁材開料清單 X86050

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86050-P01, X86050-P02, X86050-P07, X86050-P08, X86050-P09, X86050-P10	1-108	3276.0	108	108	108	0	1-108@(100)x108

鋁材開料清單 X86049

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86049-P01, X86049-P02, X86049-P07, X86049-P09, X86049-P10, X86049-P11	1-144	3276.0	144	144	144	0	1-144@(100)x144

鋁材開料清單 X86048

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86048-P01, X86048-P07, X86048-P10	1-108	3276.0	108	108	108	0	1-108@(100)x108

鋁材開料清單 X86047

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86047-P01, X86047-P02, X86047-P08, X86047-P09, X86047-P10, X86047-P11	1-144	3276.0	144	144	144	0	1-144@(100)x144

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:14, 總開料支數:132

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.14

鋁材開料清單 N660

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N660-P02, N660-P01, N660-P02	(餘料)7, 1-14	553.0	132	132	14	1	7@(410)x1 1-6@(410)x6 7@(2638)x1 8-13@(410)x6 14@(4866)x1

鋁材開料清單 N614

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N614-P01	1-22	2658.0	44	44	22	0	1-22@(656)x22

鋁材開料清單 N544

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N544-P01, N544-P02	1-144	2360.0	144	144	144	0	1-144@(1016)x144

鋁材開料清單 N536

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N536-P01	1-48	3269.0	48	48	48	0	1-48@(107)x48

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:388

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.82

鋁材開料清單 N525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N525-P02	1	58.5	12	12	1	0	1@(5230)x1
N525-P01	(餘料)1	23.0	376	193	0	1	1@(19)x1
N525-P01	2	23.0		183	1	0	2@(1039)x1

鋁材開料清單 L044

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L044-P01R, L044-P01L	(餘料)1, 1	46.0	96	96	1	1	1@(1180)x1 1@(3580)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:5, 總開料支數:816

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.27

鋁材開料清單 C747

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
C747-002, C747-011, C747-001, C747-002	(餘料)3, 5, 1-5	28.5	816	816	5	2	3@(0)x1 5@(3380)x1 1-2@(0)x2 3@(5460)x1 4@(0)x1 5@(4940)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5800, 總長料支數: 21, 總開料支數: 408

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 B2968

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B2968-002	(餘料)11	287.0	17	17	0	1	11@(251)x1
B2968-001, B2968-002	1-21	287.0		367	21	0	1-10@(251)x10 11@(5198)x1 12-20@(251)x9 21@(4616)x1
B2968-011	(餘料)1-21	171.0		24	0	21	1-20@(76)x20 21@(3916)x1