



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4642	修改版本:	B
	HK- 0868/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用鋁料加工圖(第三批B)	日期:	30/05/2022

☐ 原合約工程包	☐ 原合約工程加 / 減脹 QT-	☐ 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

☐ 初步鋁料 B.M.	☒ 加工拆圖, 然後生產	☐ 尺寸表
☐ 正式鋁料 B.M.	☐ 技術上資料/指示	☐ 報價
☐ 配件 B.M.	☐ 樣辦或貨品說明書	☐ 分判合約
☐ 其他:		

內容:
附頁是 第三批B修改加工明細表、型材套材單 加工圖與EI4384及EI4633共享
完成上列要求日期: 七月

國內

☐ 生產技術總監	☐ 連附件	☐ 技術部	☐ 連附件	☐ 生產部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☒ 生產統籌部	☒ 連附件	☐ 報關組	☐ 連附件
☐ 質檢部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 機械設計部	☐ 連附件
☒ 香港辦	☒ 連附件	☐ 其他:			

☐ 行政部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 統籌部	☐ 連附件	☐ 工程部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ QS部	☐ 連附件	☐ 地盤管理	☐ 連附件	☐ 維修部	☐ 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: HK 0868/22	項目經理簽署:

加工明细表									
工程名称		J-857(啟德6552)				施工分區(批次)：			第三批B
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P003B		材料发送地:		工厂	2022.5.27
序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度(mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B2968	铝料加工图	B2968-001	B2968-001	287	36	支	MILL	
2	B2968	铝料加工图	B2968-002	B2968-002	287	36	支	MILL	
3	B2968	铝料加工图	B2968-011	B2968-011	171	672	支	MILL	
4	C747	铝料加工图	C747-001	C747-001	28.5	72	支	MILL	
5	C747	铝料加工图	C747-002	C747-002	28.5	72	支	MILL	
6	C747	铝料加工图	C747-011	C747-011	28.5	1344	支	MILL	
7	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-021	1626	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
8	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-022	626	8	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
9	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-023	476	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
10	D19450	铝料加工图	D19450-001-041	D19450-001-043	1514	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
11	D19450	铝料加工图	D19450-001-051	D19450-001-053	693	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
12	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A15	583	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
13	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A16	583	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
14	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A37	1583	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
15	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A38	433	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
16	D19450	铝料加工图	D19450-001-A61	D19450-001-A63	1471	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
17	D19450	铝料加工图	D19450-001-A71	D19450-001-A73	650	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
18	L044	铝料加工图	L044-P01L	L044-P01L	46	120	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
19	L044	铝料加工图	L044-P01R	L044-P01R	46	120	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
20	N525	铝料加工图	N525-P01	N525-P01	23	716	支	MILL	
21	N525	铝料加工图	N525-P03	N525-P03	34.5	12	支	MILL	
22	N536	铝料加工图	N536-P01	N536-P01	3269	12	支	MILL	
23	N544	铝料加工图	N544-P01	N544-P01	2360	120	支	MILL	
24	N544	铝料加工图	N544-P02	N544-P02	2360	72	支	MILL	
25	N614	铝料加工图	N614-P01	N614-P01	2658	12	支	MILL	
26	N660	铝料加工图	N660-P01	N660-P01	553	10	支	MILL	
27	N660	铝料加工图	N660-P02	N660-P02	553	10	支	MILL	
28	X86047	铝料加工图	X86047-P01	X86047-P01	3276	248	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
29	X86047	铝料加工图	X86047-P02	X86047-P02	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
30	X86047	铝料加工图	X86047-P08	X86047-P08	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
31	X86047	铝料加工图	X86047-P10	X86047-P10	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
32	X86048	铝料加工图	X86048-P01	X86048-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
33	X86048	铝料加工图	X86048-P02	X86048-P02	3276	136	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
34	X86048	铝料加工图	X86048-P03	X86048-P03	3276	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
35	X86048	铝料加工图	X86048-P09	X86048-P09	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
36	X86048	铝料加工图	X86048-P11	X86048-P11	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
37	X86049	铝料加工图	X86049-P01	X86049-P01	3276	220	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
38	X86049	铝料加工图	X86049-P02	X86049-P02	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
39	X86049	铝料加工图	X86049-P07	X86049-P07	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
40	X86049	铝料加工图	X86049-P10	X86049-P10	3276	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
41	X86050	铝料加工图	X86050-P01	X86050-P01	3276	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
42	X86050	铝料加工图	X86050-P02	X86050-P02	3276	188	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
43	X86050	铝料加工图	X86050-P08	X86050-P08	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
44	X86050	铝料加工图	X86050-P10	X86050-P10	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
45	X86051	铝料加工图	X86051-P02	X86051-P02	3276	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
46	X86051	铝料加工图	X86051-P10	X86051-P10	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
47	X86051	铝料加工图	X86051-P13	X86051-P13	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
48	X86052	铝料加工图	X86052-P01	X86052-P01	3276	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
49	X86052	铝料加工图	X86052-P06	X86052-P06	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
50	X86052	铝料加工图	X86052-P08	X86052-P08	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
51	X86053	铝料加工图	X86053-P01	X86053-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
52	X86054	铝料加工图	X86054-P01	X86054-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
53	X86055	铝料加工图	X86055-P03	X86055-P03	3276	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
54	X86055	铝料加工图	X86055-P08	X86055-P08	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
55	X86055	铝料加工图	X86055-P09	X86055-P09	3276	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
56	X86055	铝料加工图	X86055-P10	X86055-P10	3276	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
57	X86055	铝料加工图	X86055-P11	X86055-P11	3276	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
58	X86055	铝料加工图	X86055-P12	X86055-P12	3276	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
59	X86055	铝料加工图	X86055-P13	X86055-P13	3276	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
60	X86055	铝料加工图	X86055-P14	X86055-P14	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
61	X86055	铝料加工图	X86055-P15	X86055-P15	3276	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
62	X86055	铝料加工图	X86055-P16	X86055-P16	3276	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
63	X86055	铝料加工图	X86055-P38	X86055-P38	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
64	X86055	铝料加工图	X86055-P39	X86055-P39	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
65	X86055	铝料加工图	X86055-P40	X86055-P40	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
66	X86055	铝料加工图	X86055-P48	X86055-P48	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
67	X86055	铝料加工图	X86055-P49	X86055-P49	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
68	X86055	铝料加工图	X86055-P50	X86055-P50	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
69	X86056	铝料加工图	X86056-P01	X86056-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
70	X86056	铝料加工图	X86056-P02	X86056-P02	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
71	X86056	铝料加工图	X86056-P05	X86056-P05	3276	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
72	X86056	铝料加工图	X86056-P06	X86056-P06	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
73	X86056	铝料加工图	X86056-P07	X86056-P07	3276	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
74	X86056	铝料加工图	X86056-P26	X86056-P26	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
75	X86056	铝料加工图	X86056-P42	X86056-P42	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
76	X86059	铝料加工图	X86059-001-001	X86059-001-021	1604	10	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
77	X86059	铝料加工图	X86059-001-065	X86059-001-065	744	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
78	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-071	781	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
79	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-072	531	132	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
80	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-077	621	96	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
81	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-078	471	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
82	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-079	671	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
83	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-080	1142	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
84	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-081	1049	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
85	X86059	铝料加工图	X86059-001-095	X86059-001-095	465	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
86	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-113	1051	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
87	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-114	1537	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
88	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-115	1382	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
89	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-116	492	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
90	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-118	904	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
91	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-119	1776	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
92	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-120	1226	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
93	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-121	1346	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
94	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-122	1676	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
95	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-123	1519	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
96	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-124	1492	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
97	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-125	1091	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
98	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-126	1564	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
99	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-134	1604	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
100	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A23	1400	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
101	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A24	1129	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
102	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A25	1900	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
103	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A27	1250	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
104	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B23	579	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
105	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B24	1900	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
106	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B25	1129	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
107	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B27	673	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
108	X86059	铝料加工图	X86059-001-B31	X86059-001-B31	1325.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
109	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-016	1146	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
110	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-018	1871	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
111	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-019	1771	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
112	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-020	1614	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
113	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-025	1441	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
114	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-044	1699	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
115	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-048	1871	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
116	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-049	1441	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
117	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-052	1659	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
118	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-062	778	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
119	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-067	1571	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
120	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-068	1416	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
121	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-069	526	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
122	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-070	938	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
123	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-071	1260	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
124	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-072	1526	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
125	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-073	1125	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
126	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-103	609	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
127	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-105	699	64	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
128	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-106	549	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
129	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-111	609	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
130	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-114	549	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
131	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-115	699	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
132	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-116	749	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
133	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-117	1220	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
134	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-118	1127	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
135	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-131	798	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
136	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-133	548	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
137	X86060	铝料加工图	X86060-001-148	X86060-001-148	521.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
138	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A03	1502.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
139	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A04	1231.5	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
140	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A05	2002.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
141	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A07	1352.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
142	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B03	681.5	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
143	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B04	2002.5	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
144	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B05	1231.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
145	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B07	775.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
146	X86060	铝料加工图	X86060-001-B11	X86060-001-B11	1390.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
147	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-014	1604	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
148	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-015	1051	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
149	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-016	1537	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
150	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-017	1382	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
151	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-018	492	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
152	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-019	904	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
153	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-020	1346	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
154	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-021	1776	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
155	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-022	1226	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
156	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-023	1676	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
157	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-024	1519	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
158	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-025	1492	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
159	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-026	1091	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
160	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-027	1564	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
161	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-042	1400	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
162	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-043	1129	21	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
163	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-044	1900	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
164	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-046	1250	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
165	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-053	1900	18	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
166	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-054	1129	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
167	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-056	673	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
168	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-059	579	5	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
169	X86061	铝料加工图	X86061-001-061	X86061-001-061	744	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
170	X86061	铝料加工图	X86061-001-065	X86061-001-065	1325.5	9	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
171	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-106	744	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
172	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-113	1537	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
173	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-114	492	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
174	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-115	904	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
175	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-116	1226	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
176	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-117	1776	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
177	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-118	1346	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
178	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-120	1091	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
179	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-121	1564	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
180	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-138	1051	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
181	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-139	1382	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
182	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-141	1346	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
183	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-142	1776	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
184	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-146	1519	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
185	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-147	1492	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
186	X86061	铝料加工图	X86061-001-151	X86061-001-152	1604	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
187	X86061	铝料加工图	X86061-001-151	X86061-001-153	1676	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
188	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-156	1400	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
189	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-157	1129	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
190	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-158	1900	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
191	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-160	1250	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
192	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-163	1900	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
193	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-164	1129	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
194	X86061	铝料加工图	X86061-001-171	X86061-001-171	579	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
195	X86061	铝料加工图	X86061-001-171	X86061-001-172	673	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
196	X86061	铝料加工图	X86061-001-175	X86061-001-175	1325.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
197	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-001	781	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
198	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-005	1142	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
199	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-006	1049	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
200	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-052	471	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
201	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-053	621	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
202	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-054	531	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
203	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-055	671	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
204	X86062	铝料加工图	X86062-001-057	X86062-001-057	473.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	修改A
205	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-062	621	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
206	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-063	471	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
207	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-064	531	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
208	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-001	781	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
209	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-005	1142	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
210	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-006	1049	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
211	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-052	471	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
212	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-053	621	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
213	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-054	531	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
214	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-055	671	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
215	X86063	铝料加工图	X86063-001-057	X86063-001-057	473.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	修改A
216	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-062	621	64	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
217	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-063	471	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
218	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-064	531	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
219	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-006	621	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
220	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-007	471	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
221	X86064	铝料加工图	X86064-001-032	X86064-001-032	621	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
222	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-014	1604	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
223	X86065	铝料加工图	X86065-001-025	X86065-001-026	1400	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
224	X86065	铝料加工图	X86065-001-031	X86065-001-033	579	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
225	X86066	铝料加工图	X86066-001-031	X86066-001-032	471	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
226	X86066	铝料加工图	X86066-001-035	X86066-001-036	621	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
227	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-014	1626	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
228	X86067	铝料加工图	X86067-001-021	X86067-001-022	1422	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
229	X86067	铝料加工图	X86067-001-025	X86067-001-027	601	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
230	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-019	1699	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
231	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-069	1699	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
232	X86070	铝料加工图	X86070-001-075	X86070-001-076	1526.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
233	X86070	铝料加工图	X86070-001-078	X86070-001-079	705.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
234	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-084	699	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
235	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-089	549	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
236	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-105	699	4	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
237	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-114	549	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
238	X86070	铝料加工图	X86070-001-A01	X86070-001-A02	1526.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
239	X86070	铝料加工图	X86070-001-A11	X86070-001-A13	705.5	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
240	X86071	铝料加工图	X86071-101	X86071-101	593	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
241	X86071	铝料加工图	X86071-102	X86071-102	593	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
242	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-02	772	78	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
243	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-04	792	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
244	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-07	632	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
245	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-08	1157	132	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
246	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-09	1928	126	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
247	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-10	482	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
248	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-11	1079.5	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
249	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-12	542	624	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
250	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-13	1565	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
251	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-14	682	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
252	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-15	1410.5	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
253	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-16	1278	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
254	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-17	520.5	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
255	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-18	1153	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
256	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-19	932	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
257	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-20	1374	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
258	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-21	1804.5	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
259	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-22	1254.5	84	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
260	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-23	1704.5	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
261	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-27	701	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
262	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-28	1547	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
263	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-29	484.5	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
264	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-30	1353.5	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
265	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-34	1119.5	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
266	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-35	1592	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
267	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-40	1520	42	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
268	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-49	1060	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
269	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-17	632	64	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
270	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-18	607	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
271	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-17	632	48	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
272	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-18	607	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
273	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-17	1632	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
274	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-18	1428	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
275	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-19	482	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
276	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-17	1632	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
277	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-18	1428	17	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
278	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-19	482	32	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
279	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-02	749.5	1392	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
280	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-03	668	708	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
281	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-04	2491.5	708	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
282	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-11	1798.5	708	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
283	X86071	铝料加工图	X86071-P05	X86071-P05	756.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
284	X86071	铝料加工图	X86071-P05R	X86071-P05R	756.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
285	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-01	1157	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
286	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-02	1928	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
287	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-03	1928	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
288	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-04	1157	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
289	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-05	1704.5	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
290	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-08	1278	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
291	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-01	1079.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
292	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-02	1410.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
293	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-03	520.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
294	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-04	1374	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
295	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-06	1547	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
296	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-07	1353.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
297	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-08	1520	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
298	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-10	932	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
299	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-11	1804.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
300	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-12	1254.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
301	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-01	1079.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
302	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-02	1410.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
303	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-03	520.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
304	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-04	1374	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
305	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-06	1547	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
306	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-07	1353.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
307	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-10	932	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
308	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-11	1804.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
309	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-12	1254.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
310	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-01	1565	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
311	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-03	1804.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
312	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-04	1374	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
313	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-05	701	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
314	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-06	1119.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
315	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-07	1592	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
316	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-08	772	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
317	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-10	1410.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
318	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-11	520.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
319	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-12	1254.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
320	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-01	1565	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
321	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-03	1804.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
322	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-04	1374	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
323	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-05	701	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
324	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-06	1119.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
325	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-07	1592	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
326	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-08	772	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
327	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-10	1410.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
328	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-11	520.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
329	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-12	1254.5	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
330	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-07	607	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
331	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-07	607	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
332	X86071	铝料加工图	X86071-P20	X86071-P20-03	1632	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
333	X86071	铝料加工图	X86071-P20	X86071-P20-04	1428	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
334	X86071	铝料加工图	X86071-P23	X86071-P23-03	1428	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
335	X86071	铝料加工图	X86071-P23	X86071-P23-04	1632	3	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
336	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-02	795	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
337	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-04	1156	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
338	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-05	1063	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
339	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-02	795	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
340	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-04	1156	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
341	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-05	1063	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
342	X86072	铝料加工图	X86072-003	X86072-003	1808.5	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
343	X86072	铝料加工图	X86072-004	X86072-004	1808.5	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
344	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-01	635	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
345	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-02	485	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
346	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-03	545	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
347	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-01	635	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
348	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-02	485	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
349	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-03	545	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
350	X86072	铝料加工图	X86072-013	X86072-013	1808.5	156	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
351	X86072	铝料加工图	X86072-014	X86072-014	1808.5	156	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
352	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-01	635	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
353	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-02	485	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
354	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-03	545	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
355	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-04	685	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
356	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-05	487	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
357	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-01	635	24	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
358	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-02	485	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
359	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-03	545	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
360	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-04	685	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
361	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-05	487	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
362	X86072	铝料加工图	X86072-023	X86072-023	1808.5	180	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
363	X86072	铝料加工图	X86072-024	X86072-024	1808.5	180	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
364	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-02	706.5	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
365	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-05	640	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
366	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-02	706.5	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
367	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-05	640	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
368	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-02	728.5	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
369	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-05	640	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
370	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-02	728.5	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
371	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-05	640	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
372	X86075	铝料加工图	X86075-P01	X86075-P01	3276	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
373	X86075	铝料加工图	X86075-P02	X86075-P02	3276	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
374	X86075	铝料加工图	X86075-P18	X86075-P18	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
375	X86075	铝料加工图	X86075-P19	X86075-P19	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
376	X86075	铝料加工图	X86075-P22	X86075-P22	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
377	X86075	铝料加工图	X86075-P23	X86075-P23	3276	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
378	X86078	铝料加工图	X86078-P01	X86078-P01	390	716	支	MILL	
379	X86079	铝料加工图	X86079-001	X86079-001	300	444	支	MILL	
380	X86079	铝料加工图	X86079-002	X86079-002	200	204	支	MILL	
381	X86079	铝料加工图	X86079-003	X86079-003	250	60	支	MILL	
382	X86079	铝料加工图	X86079-004	X86079-004	250	60	支	MILL	
383	X86079	铝料加工图	X86079-005	X86079-005	200	204	支	MILL	
384	X86079	铝料加工图	X86079-007	X86079-007	150	60	支	MILL	
385	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-021	1626	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
386	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-022	626	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
387	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-023	476	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
388	X86080	铝料加工图	X86080-001-041	X86080-001-043	1574	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
389	X86080	铝料加工图	X86080-001-051	X86080-001-053	753	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
390	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-015	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
391	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-016	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
392	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-037	1583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
393	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-038	433	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
394	X86081	铝料加工图	X86081-001-063	X86081-001-063	1531	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
395	X86081	铝料加工图	X86081-001-071	X86081-001-073	710	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
396	X86083	铝料加工图	X86083-001	X86083-001	50	210	支	MILL	
397	X86083	铝料加工图	X86083-002	X86083-002	50	216	支	MILL	
398	X86086	铝料加工图	X86086-P01	X86086-P01	740.5	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
399	X86086	铝料加工图	X86086-P02	X86086-P02	646	372	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
400	X86086	铝料加工图	X86086-P03	X86086-P03	740.5	348	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
401	X86086	铝料加工图	X86086-P04	X86086-P04	646	360	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
402	X86086	铝料加工图	X86086-P12	X86086-P12	760	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
403	X86086	铝料加工图	X86086-P13	X86086-P13	760	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
404	X86086	铝料加工图	X86086-P18	X86086-P18	654	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
405	X86086	铝料加工图	X86086-P19	X86086-P19	654	6	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
406	X86088	铝料加工图	X86088-P01	X86088-P01	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	修改B
407	X86088	铝料加工图	X86088-P02	X86088-P02	667.5	0	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	取消B
408	X86088	铝料加工图	X86088-P03	X86088-P03	3276	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
409	X86089	铝料加工图	X86089-P01	X86089-P01	1915.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	修改A
410	X86090	铝料加工图	X86090-P01	X86090-P01	390	12	支	MILL	
411	X86091	铝料加工图	X86091-001	X86091-001-01	2350	60	支	MILL	
412	X86091	铝料加工图	X86091-002	X86091-002-01	2350	60	支	MILL	
413	X86092	铝料加工图	X86092-001	X86092-001-01	2350	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
414	X86093	铝料加工图	X86093-001	X86093-001-01	2350	60	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
415	X86095	铝料加工图	X86095-001	X86095-001	210	675	支	MILL	
416	X86095	铝料加工图	X86095-002	X86095-002	210	675	支	MILL	

序 列 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
417	X86097	铝料加工图	X86097-001	X86097-001	340	57	支	MILL	
418	X86097	铝料加工图	X86097-002	X86097-002	340	57	支	MILL	
419	X86100	铝料加工图	X86100-001	X86100-001	200	24	支	MILL	
420	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-001	700	12	支	MILL	
421	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-008	450	132	支	MILL	
422	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-021	1540	12	支	MILL	
423	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-022	540	96	支	MILL	
424	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-023	390	84	支	MILL	
425	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-024	987	12	支	MILL	
426	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-025	1473	12	支	MILL	
427	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-026	590	12	支	MILL	
428	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-027	1318	24	支	MILL	
429	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-028	428	24	支	MILL	
430	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-029	1061	12	支	MILL	
431	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-031	840	12	支	MILL	
432	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-032	1712	24	支	MILL	
433	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-033	1162	24	支	MILL	
434	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-034	1282	24	支	MILL	
435	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-035	1612	12	支	MILL	
436	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-036	968	12	支	MILL	
437	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-037	1455	12	支	MILL	
438	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-038	1428	12	支	MILL	
439	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-039	1027	12	支	MILL	
440	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-040	1500	12	支	MILL	
441	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-057	397	12	支	MILL	
442	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-058	1718	24	支	MILL	
443	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-059	947	12	支	MILL	
444	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-061	491	12	支	MILL	
445	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-063	1230	12	支	MILL	
446	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-073	1218	12	支	MILL	
447	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-074	947	24	支	MILL	
448	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-075	1718	12	支	MILL	
449	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-077	1068	12	支	MILL	
450	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-078	362	12	支	MILL	
451	X86101	铝料加工图	X86101-P01	X86101-P01	2250	216	支	MILL	
452	X86104	铝料加工图	X86104-001	X86104-001	340	12	支	MILL	
453	X86104	铝料加工图	X86104-002	X86104-002	340	12	支	MILL	
454	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-021	1626	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
455	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-022	626	4	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
456	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-023	476	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
457	X86105	铝料加工图	X86105-001-041	X86105-001-043	1574	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
458	X86105	铝料加工图	X86105-001-051	X86105-001-053	753	2	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
459	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-02	669	36	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
460	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-03	1799.5	36	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
461	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-04	750	60	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
462	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-06	2492	36	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
463	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-015	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
464	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-016	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
465	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-037	1583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
466	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-038	433	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
467	X86144	铝料加工图	X86144-001-063	X86144-001-063	1531	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
468	X86144	铝料加工图	X86144-001-071	X86144-001-073	710	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
469	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-03	792	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
470	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-04	632	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
471	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-05	482	80	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
472	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-06	542	120	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
473	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-07	682	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
474	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-08	1153	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
475	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-09	772	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
476	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-10	1121	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
477	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-11	484.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
478	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-05	632	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
479	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-07	632	8	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
480	X86150	铝料加工图	X86150-001	X86150-001	55	1080	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
481	X86150	铝料加工图	X86150-002	X86150-002	25	336	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
482	X86150	铝料加工图	X86150-003	X86150-003	1021	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
483	X86150	铝料加工图	X86150-004	X86150-004	1021	36	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
484	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005	85	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
485	X86150	铝料加工图	X86150-006	X86150-006	341	72	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
486	X86150	铝料加工图	X86150-011	X86150-011	1493.5	156	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
487	X86150	铝料加工图	X86150-012	X86150-012	223.5	672	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
488	X86150	铝料加工图	X86150-013	X86150-013	1493.5	180	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
489	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P02	650	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
490	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P02R	650	56	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
491	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P03	2359.5	120	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
492	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P11	541	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
493	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P11R	541	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
494	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P12	556	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
495	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P12R	556	2	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
496	X86152	铝料加工图	X86152-P01	X86152-P02	650	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
497	X86152	铝料加工图	X86152-P01R	X86152-P02R	650	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
498	X86152	铝料加工图	X86152-P03	X86152-P03	2359.5	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
499	X86152	铝料加工图	X86152-P03	X86152-P04	546	12	支	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
500	X86170	铝料加工图	AF-X86170-P01	AF-X86170-P01-02	3269	24	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
501	X86094	铝料加工图	X86094-P01	X86094-P01-02	3269	48	支	AL3:UCT307536XL-3(銀色)	
以下空白									
说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；									
设计：校对：审核：									



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	B2968				5800	25	145000	4.10
2	C747				6000	9	54000	10.11
3	D19450(銀色)				6000	4	24000	19.23
4	D19450(古銅色)				6000	4	24000	10.88
5	L044				6000	3	18000	33.00
6	N525				6000	4	24000	17.19
7	N536				3400	12	40800	3.15
8	N544				4900	96	470400	3.10
9	N614				6000	6	36000	10.93
10	N660				6000	2	12000	6.83
11	X86047				3400	264	897600	2.94
12	X86048				3400	204	693600	2.94
13	X86049				3400	240	816000	2.94
14	X86050				3400	228	775200	2.94
15	X86051				3400	60	204000	2.94
16	X86052				3400	60	204000	2.94
17	X86053				3400	12	40800	2.94
18	X86054				3400	12	40800	2.94
19	X86055				3400	300	1020000	2.94
20	X86056				3400	108	367200	2.94
21	X86059				6200	116	719200	2.23
22	X86060				6000	127	762000	3.82
23	X86061				6200	78	483600	3.24
26	X86064				6500	1	6500	46.62
27	X86065				6200	2	12400	41.69
28	X86066				6500	1	6500	46.62
29	X86067				6500	2	13000	43.37
30	X86070				6000	5	30000	20.97
31	X86071				6000	1306	7836000	2.00
32	X86072				6000	312	1872000	3.55
33	X86074				6000	183	1098000	3.64
34	X86075				3400	120	408000	2.94
35	X86078				6050	48	290400	2.53
36	X86079				6200	43	266600	2.93
37	X86080				6000	2	12000	4.58
38	X86081				6000	2	12000	8.88
39	X86083				6000	4	24000	3.82
40	X86086				5400	196	1058400	3.26
43	X86090				6000	1	6000	20.87

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共3頁 第1頁

打印日期：2022/5/27 打印時間：11:25 AM



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86091				4800	60	288000	1.50
45	X86092				4800	30	144000	1.50
46	X86093				4800	30	144000	1.50
47	X86095				5000	59	295000	1.67
48	X86097				5500	8	44000	10.51
49	X86100				6250	1	6250	21.34
50	X86101				6000	191	1146000	2.74
51	X86104				4500	2	9000	7.82
52	X86105				6000	2	12000	4.58
53	X86142				3400	72	244800	7.81
54	X86144				6000	2	12000	8.88
55	X86145				6000	38	228000	2.86
56	X86150				6000	140	840000	0.32
57	X86151				5700	68	387600	6.44
58	X86152				3400	17	57800	11.77
59	X86170				3400	24	81600	3.15
60	X86094				3400	48	163200	3.15
61	X86062				6200	37	229400	3.71
62	X86063				6200	36	223200	4.13
64	X86089				5600	6	33600	31.09
65	X86088				6200	24	148800	46.77

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共3頁 第2頁

打印日期：2022/5/27 打印時間：11:25 AM

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 24, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 46.77

鋁材開料清單 X86088

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86088-P01, X86088-P03	1-24	3276.0	24	24	24	0	1-24@(2900)x24

鋁材開料清單 X86089

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86089-P01	1-6	1915.5	12	12	6	0	1-6@(1741)x6

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 36, 總開料支數: 360

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.13

鋁材開料清單 X86063

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86063-001-005	1-3	1142.0	12	12	3	0	1-2@(450)x2 3@(388)x1
X86063-001-006	(餘料)3	1049.0	12	3	0	1	3@(729)x1
X86063-001-006	4-5	1049.0		9	2	0	4@(915)x1 5@(1968)x1
X86063-001-001	(餘料)4-5	781.0	12	3	0	2	4@(130)x1 5@(398)x1
X86063-001-001	6-7	781.0		9	2	0	6@(685)x1 7@(4610)x1
X86063-001-055	(餘料)3, 6-7	671.0	12	8	0	3	3@(54)x1 6@(10)x1 7@(560)x1
X86063-001-055	8	671.0		4	1	0	8@(3480)x1
X86063-001-053, X86063-001-062	(餘料)8, 11	621.0	88	13	0	2	8@(355)x1 11@(555)x1
X86063-001-053, X86063-001-062	9-18	621.0		75	10	0	9-10@(555)x2 11@(5555)x1 12-17@(555)x6 18@(4930)x1
X86063-001-054, X86063-001-064	(餘料)7, 9-18, 23	531.0	132	21	0	12	7@(25)x1 9-17@(20)x9 18@(115)x1 23@(295)x1
X86063-001-054, X86063-001-064	19-29	531.0		111	11	0	19-22@(295)x4 23@(1365)x1 24-28@(295)x5 29@(4575)x1
X86063-001-057	(餘料)29	473.5	12	9	0	1	29@(277.5)x1
X86063-001-057	30	473.5		3	1	0	30@(4747.5)x1
X86063-001-052, X86063-001-063	(餘料)30, 34	471.0	80	14	0	2	30@(472.5)x1 34@(5)x1
X86063-001-052, X86063-001-063	31-36	471.0		66	6	0	31-33@(5)x3 34@(2380)x1 35@(5)x1 36@(3330)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 37, 總開料支數: 372

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.71

鋁材開料清單 X86062

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86062-001-005	1-3	1142.0	12	12	3	0	1-2@(450)x2 3@(388)x1
X86062-001-006	(餘料)3	1049.0	12	3	0	1	3@(729)x1
X86062-001-006	4-5	1049.0		9	2	0	4@(915)x1 5@(1968)x1
X86062-001-001	(餘料)4-5	781.0	12	3	0	2	4@(130)x1 5@(398)x1
X86062-001-001	6-7	781.0		9	2	0	6@(685)x1 7@(4610)x1
X86062-001-055	(餘料)3, 6-7	671.0	12	8	0	3	3@(54)x1 6@(10)x1 7@(560)x1
X86062-001-055	8	671.0		4	1	0	8@(3480)x1
X86062-001-053, X86062-001-062	(餘料)8, 11	621.0	96	13	0	2	8@(355)x1 11@(555)x1
X86062-001-053, X86062-001-062	9-19	621.0		83	11	0	9-10@(555)x2 11@(5555)x1 12-18@(555)x7 19@(5555)x1
X86062-001-054, X86062-001-064	(餘料)7, 9-19, 24	531.0	132	25	0	13	7@(25)x1 9-18@(20)x10 19@(205)x1 24@(295)x1
X86062-001-054, X86062-001-064	20-30	531.0		107	11	0	20-23@(295)x4 24@(2435)x1 25-29@(295)x5 30@(5645)x1
X86062-001-057	(餘料)30	473.5	12	11	0	1	30@(392.5)x1
X86062-001-057	31	473.5		1	1	0	31@(5702.5)x1
X86062-001-052, X86062-001-063	(餘料)31, 35	471.0	84	16	0	2	31@(2.5)x1 35@(5)x1
X86062-001-052, X86062-001-063	32-37	471.0		68	6	0	32-34@(5)x3 35@(1905)x1 36@(5)x1 37@(2855)x1

制表者: _____

鋁料編號: X86062(開料清單), 共6頁 第6頁

打印日期: 2022/5/17 打印時間: 3:38 PM

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 4900, 總長料支數: 96, 總開料支數: 192

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.1

鋁材開料清單 N544

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N544-P01, N544-P02	1-96	2360.0	192	192	96	0	1-96@ (152)x96

鋁材開料清單 X86094

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86094-P01-02	1-48	3269.0	48	48	48	0	1-48@(107)x48

鋁材開料清單 X86170

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86170-P01-02	1-24	3269.0	24	24	24	0	1-24@(107)x24

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:3400, 總長料支數:17, 總開料支數:48

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.77

鋁材開料清單 X86152

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86152-P03	1-12	2359.5	12	12	12	0	1-12@(1016.5)x12
X86152-P02	(餘料)1-12	650.0	24	12	0	12	1-12@(362.5)x12
X86152-P02R	13-15	650.0		12	3	0	13-14@(110)x2 15@(2072)x1
X86152-P04	(餘料)15	546.0	12	3	0	1	15@(422)x1
X86152-P04	16-17	546.0		9	2	0	16@(80)x1 17@(1730)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5700, 總長料支數: 68, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 6.44

鋁材開料清單 X86151

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86151-P03	1-60	2359.5	120	120	60	0	1-60@(953)x60
X86151-P02, X86151-P02R	(餘料)1-60	650.0	112	60	0	60	1-60@(299)x60
X86151-P02R	61-67	650.0		52	7	0	61-66@(448)x6 67@(3064)x1
X86151-P12, X86151-P12R	(餘料)67, 67	556.0	4	4	0	2	67@(1944)x1 67@(824)x1
X86151-P11, X86151-P11R	(餘料)67-68	541.0	4	3	0	2	67@(279)x1 68@(4045)x1
X86151-P11	68	541.0		1	1	0	68@(5135)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 140, 總開料支數: 2640

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 0.32

鋁材開料清單 X86150

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86150-011, X86150-013	1-112	1493.5	336	336	112	0	1-112@(1487.5)x112
X86150-003, X86150-004	(餘料)1-72	1021.0	72	72	0	72	1-72@(462.5)x72
X86150-006	(餘料)1-72	341.0	72	72	0	72	1-72@(117.5)x72
X86150-012	(餘料)73-112	223.5	672	240	0	40	73-112@(122.5)x40
X86150-012	113-129	223.5		432	17	0	113-128@(65)x16 129@(2340)x1
X86150-005	(餘料)1-72	85.0	72	72	0	72	1-72@(28.5)x72
X86150-001	(餘料)73-129	55.0	1080	135	0	57	73-112@(4.5)x40 113-128@(6)x16 129@(39)x1
X86150-001	130-139	55.0		945	10	0	130-138@(21)x9 139@(3856)x1
X86150-002	(餘料)129, 139	25.0	336	133	0	2	129@(10)x1 139@(28)x1
X86150-002	140	25.0		203	1	0	140@(93)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 360

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.86

鋁材開料清單 X86145

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86145-P01-08	1-3	1153.0	12	12	3	0	1-2@(195)x2 3@(3666)x1
X86145-P01-10	(餘料)3	1121.0	12	3	0	1	3@(291)x1
X86145-P01-10	4-5	1121.0		9	2	0	4@(355)x1 5@(1480)x1
X86145-P01-03	(餘料)5	792.0	12	1	0	1	5@(684)x1
X86145-P01-03	6-7	792.0		11	2	0	6@(408)x1 7@(2796)x1
X86145-P01-09	(餘料)7	772.0	12	3	0	1	7@(468)x1
X86145-P01-09	8-9	772.0		9	2	0	8@(548)x1 9@(4428)x1
X86145-P01-07	(餘料)9	682.0	12	6	0	1	9@(312)x1
X86145-P01-07	10	682.0		6	1	0	10@(1864)x1
X86145-P01-04, X86145-P02-05, X86145-P02-07	(餘料)5, 10, 18-19	632.0	88	10	0	4	5@(48)x1 10@(592)x1 18-19@(256)x2
X86145-P01-04, X86145-P02-05, X86145-P02-07	11-20	632.0		78	10	0	11-17@(256)x7 18@(2164)x1 19@(2800)x1 20@(3436)x1
X86145-P01-06	(餘料)8, 10, 20	542.0	120	8	0	3	8@(2)x1 10@(46)x1 20@(160)x1
X86145-P01-06	21-32	542.0		112	12	0	21-31@(520)x11 32@(4888)x1
X86145-P01-11	(餘料)21-32	484.5	12	12	0	12	21-31@(31.5)x11 32@(4399.5)x1
X86145-P01-05	(餘料)32	482.0	80	9	0	1	32@(25.5)x1
X86145-P01-05	33-38	482.0		71	6	0	33-37@(148)x5 38@(634)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:12

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.88

鋁材開料清單 X86144

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86144-001-037	1	1583.0	2	2	1	0	1@(2806)x1
X86144-001-063	(餘料)1	1531.0	2	1	0	1	1@(1271)x1
X86144-001-063	2	1531.0		1	1	0	2@(4445)x1
X86144-001-073	(餘料)1-2	710.0	2	2	0	2	1@(557)x1 2@(3731)x1
X86144-001-015, X86144-001-016	(餘料)2, 2	583.0	4	4	0	2	2@(2557)x1 2@(1383)x1
X86144-001-038	(餘料)1-2	433.0	2	2	0	2	1@(120)x1 2@(946)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 72, 總開料支數: 168

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.81

鋁材開料清單 X86142

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-36	2492.0	36	36	36	0	1-36@(884)x36
X86142-P01-03	37-72	1799.5	36	36	36	0	37-72@(1576.5)x36
X86142-P01-04	(餘料)1-48	750.0	60	60	0	48	1-36@(130)x36 37-48@(68.5)x12
X86142-P01-02	(餘料)49-66	669.0	36	36	0	18	49-66@(230.5)x18

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.58

鋁材開料清單 X86105

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86105-001-021	1	1626.0	2	2	1	0	1@(2720)x1
X86105-001-043	(餘料)1	1574.0	2	1	0	1	1@(1142)x1
X86105-001-043	2	1574.0		1	1	0	2@(4402)x1
X86105-001-053	(餘料)1-2	753.0	2	2	0	2	1@(385)x1 2@(3645)x1
X86105-001-022	(餘料)2	626.0	4	4	0	1	2@(1125)x1
X86105-001-023	(餘料)2	476.0	2	2	0	1	2@(165)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 4500, 總長料支數: 2, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 7.82

鋁材開料清單 X86104

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86104-002, X86104-001, X86104-002	(餘料)1, 1-2	340.0	24	24	2	1	1@(8)x1 1@(352)x1 2@(696)x1

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86101-P01	1-108	2250.0	216	216	108	0	1-108@(1472)x108
X86101-001-058, X86101-001-075	109-120	1718.0	36	36	12	0	109-120@(814)x12
X86101-001-032	121-128	1712.0	24	24	8	0	121-128@(832)x8
X86101-001-035	129-132	1612.0	12	12	4	0	129-132@(1132)x4
X86101-001-021	133-136	1540.0	12	12	4	0	133-136@(1348)x4
X86101-001-040	137-140	1500.0	12	12	4	0	137-140@(1468)x4
X86101-001-025	141-143	1473.0	12	12	3	0	141-143@(72)x3
X86101-001-037	(餘料)1-12	1455.0	12	12	0	12	1-12@(13)x12
X86101-001-038	(餘料)13-24	1428.0	12	12	0	12	13-24@(40)x12
X86101-001-027	(餘料)25-48	1318.0	24	24	0	24	25-48@(150)x24
X86101-001-034	(餘料)49-72	1282.0	24	24	0	24	49-72@(186)x24
X86101-001-063	(餘料)73-84	1230.0	12	12	0	12	73-84@(238)x12
X86101-001-073	(餘料)85-96	1218.0	12	12	0	12	85-96@(250)x12
X86101-001-033	(餘料)97-108, 133-140	1162.0	24	20	0	20	97-108@(306)x12 133-136@(182)x4 137-140@(302)x4
X86101-001-033	144	1162.0		4	1	0	144@(1316)x1
X86101-001-077	(餘料)129-132, 144	1068.0	12	5	0	5	129-132@(60)x4 144@(244)x1
X86101-001-077	145-146	1068.0		7	2	0	145@(620)x1 146@(3836)x1
X86101-001-029	(餘料)146	1061.0	12	3	0	1	146@(641)x1
X86101-001-029	147-148	1061.0		9	2	0	147@(655)x1 148@(1720)x1
X86101-001-039	(餘料)148	1027.0	12	1	0	1	148@(689)x1
X86101-001-039	149-151	1027.0		11	3	0	149-150@(825)x2 151@(4949)x1
X86101-001-024	(餘料)151	987.0	12	4	0	1	151@(985)x1
X86101-001-024	152-153	987.0		8	2	0	152@(34)x1 153@(3998)x1
X86101-001-036	(餘料)151, 153	968.0	12	5	0	2	151@(13)x1 153@(110)x1
X86101-001-036	154-155	968.0		7	2	0	154@(148)x1 155@(5008)x1
X86101-001-059, X86101-001-074	(餘料)155, 157	947.0	36	10	0	2	155@(253)x1 157@(274)x1
X86101-001-059, X86101-001-074	156-161	947.0		26	6	0	156@(274)x1 157@(5029)x1 158-160@(274)x3 161@(5029)x1
X86101-001-031	(餘料)161	840.0	12	5	0	1	161@(809)x1
X86101-001-031	162	840.0		7	1	0	162@(72)x1
X86101-001-001	(餘料)109-120	700.0	12	12	0	12	109-120@(110)x12
X86101-001-026	(餘料)121-128, 145-148	590.0	12	12	0	12	121-128@(238)x8 145@(26)x1 146@(47)x1 147@(61)x1 148@(95)x1
X86101-001-022	(餘料)149-150, 161	540.0	96	3	0	3	149-150@(281)x2 161@(265)x1
X86101-001-022	163-172	540.0		93	10	0	163-171@(540)x9 172@(4348)x1
X86101-001-061	(餘料)163-172	491.0	12	12	0	10	163-171@(45)x9 172@(2863)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 191, 總開料支數: 948

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.74

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86101-001-008	(餘料)172	450.0	132	6	0	1	172@(139)x1
X86101-001-008	173-182	450.0		126	10	0	173-181@(78)x9 182@(1894)x1
X86101-001-028	(餘料)182	428.0	24	4	0	1	182@(166)x1
X86101-001-028	183-184	428.0		20	2	0	183@(364)x1 184@(2956)x1
X86101-001-057	(餘料)184	397.0	12	7	0	1	184@(149)x1
X86101-001-057	185	397.0		5	1	0	185@(3975)x1
X86101-001-023	(餘料)185	390.0	84	10	0	1	185@(35)x1
X86101-001-023	186-190	390.0		74	5	0	186-189@(70)x4 190@(464)x1
X86101-001-078	(餘料)190	362.0	12	1	0	1	190@(98)x1
X86101-001-078	191	362.0		11	1	0	191@(1954)x1

鋁材開料清單 X86100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86100-001	1	200.0	24	24	1	0	1@(1334)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5500, 總長料支數: 8, 總開料支數: 114

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 10.51

鋁材開料清單 X86097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86097-002, X86097-001, X86097-002	(餘料)4, 1-8	340.0	114	114	8	1	4@(320)x1 1-3@(320)x3 4@(1352)x1 5-7@(320)x3 8@(2384)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5000, 總長料支數: 59, 總開料支數: 1350

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.67

鋁材開料清單 X86095

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86095-002, X86095-001, X86095-002	(餘料)30, 1-59	210.0	1350	1350	59	1	30@(58)x1 1-29@(58)x29 30@(3268)x1 31-58@(58)x28 59@(1556)x1

鋁材開料清單 X86093

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86093-001-01	1-30	2350.0	60	60	30	0	1-30@(72)x30

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:4800, 總長料支數:30, 總開料支數:60

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.5

鋁材開料清單 X86092

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86092-001-01	1-30	2350.0	60	60	30	0	1-30@(72)x30

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 4800, 總長料支數: 60, 總開料支數: 120

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86091

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86091-001-01, X86091-002-01	1-60	2350.0	120	120	60	0	1-60@(72)x60

鋁材開料清單 X86090

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86090-P01	1	390.0	12	12	1	0	1@(1252)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5400, 總長料支數: 196, 總開料支數: 1464

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.26

鋁材開料清單 X86086

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86086-P12, X86086-P13	(餘料)52-53	760.0	12	9	0	2	52@(90.5)x1 53@(32)x1
X86086-P12, X86086-P13	53-54	760.0		3	2	0	53@(3852)x1 54@(4616)x1
X86086-P03	(餘料)54	740.5	708	6	0	1	54@(149)x1
X86086-P01, X86086-P03	1-52, 55-103	740.5		702	101	0	1-51@(168.5)x51 52@(3146.5)x1 55-102@(168.5)x48 103@(913)x1
X86086-P18, X86086-P19	(餘料)103-104	654.0	12	4	0	2	103@(255)x1 104@(116)x1
X86086-P18, X86086-P19	104-105	654.0		8	2	0	104@(2090)x1 105@(3406)x1
X86086-P02, X86086-P04	(餘料)105, 151	646.0	732	6	0	2	105@(156)x1 151@(180)x1
X86086-P02, X86086-P04	106-196	646.0		726	91	0	106-150@(180)x45 151@(830)x1 152-195@(180)x44 196@(830)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 426

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.82

鋁材開料清單 X86083

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86083-002, X86083-001, X86083-002	(餘料)2, 1-4	50.0	426	426	4	1	2@(40)x1 1@(40)x1 2@(580)x1 3@(40)x1 4@(796)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.88

鋁材開料清單 X86081

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86081-001-037	1	1583.0	2	2	1	0	1@(2806)x1
X86081-001-063	(餘料)1	1531.0	2	1	0	1	1@(1271)x1
X86081-001-063	2	1531.0		1	1	0	2@(4445)x1
X86081-001-073	(餘料)1-2	710.0	2	2	0	2	1@(557)x1 2@(3731)x1
X86081-001-015, X86081-001-016	(餘料)2, 2	583.0	4	4	0	2	2@(2557)x1 2@(1383)x1
X86081-001-038	(餘料)1-2	433.0	2	2	0	2	1@(120)x1 2@(946)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.58

鋁材開料清單 X86080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86080-001-021	1	1626.0	2	2	1	0	1@(2720)x1
X86080-001-043	(餘料)1	1574.0	2	1	0	1	1@(1142)x1
X86080-001-043	2	1574.0		1	1	0	2@(4402)x1
X86080-001-053	(餘料)1-2	753.0	2	2	0	2	1@(385)x1 2@(3645)x1
X86080-001-022	(餘料)2	626.0	4	4	0	1	2@(1125)x1
X86080-001-023	(餘料)2	476.0	2	2	0	1	2@(165)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 43, 總開料支數: 1032

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.93

鋁材開料清單 X86079

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86079-001	1-23	300.0	444	444	23	0	1-22@(100)x22 23@(4964)x1
X86079-003, X86079-004	(餘料)23, 25	250.0		26	0	2	23@(138)x1 25@(84)x1
X86079-003, X86079-004	24-28	250.0		94	5	0	24@(84)x1 25@(1862)x1 26-27@(84)x2 28@(4910)x1
X86079-002	(餘料)28	200.0		24	0	1	28@(14)x1
X86079-002, X86079-005	29-41	200.0		384	13	0	29-40@(60)x12 41@(1284)x1
X86079-007	(餘料)41	150.0		8	0	1	41@(52)x1
X86079-007	42-43	150.0		52	2	0	42@(20)x1 43@(4332)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6050, 總長料支數: 48, 總開料支數: 716

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.53

鋁材開料清單 X86078

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86078-P01	1-48	390.0	716	716	48	0	1-47@(120)x47 48@(1696)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:3400, 總長料支數:120, 總開料支數:120

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.94

鋁材開料清單 X86075

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86075-P01, X86075-P02, X86075-P18, X86075-P19, X86075-P22, X86075-P23	1-120	3276.0	120	120	120	0	1-120@(100)x120

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:183, 總開料支數:1464

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.64

鋁材開料清單 X86074

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86074-P11-02, X86074-P11R-02	1-90	728.5	720	720	90	0	1-90@(120)x90
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	91-180	706.5	720	720	90	0	91-180@(296)x90
X86074-P01R-05, X86074-P11-05	(餘料)181-182	640.0	24	9	0	2	181-182@(184)x2
X86074-P01-05, X86074-P01R-05, X86074-P11R-05	181-183	640.0		15	3	0	181@(2116)x1 182@(4048)x1 183@(2116)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 312, 總開料支數: 1488

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.55

鋁材開料清單 X86072

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86072-003, X86072-004, X86072-013, X86072-014, X86072-023, X86072-024	1-248	1808.5	744	744	248	0	1-248@(542.5)x248
X86072-002-04	(餘料)251	1156.0	24	3	0	1	251@(180)x1
X86072-001-04, X86072- 002-04	249-253	1156.0		21	5	0	249-250@(180)x2 251@(3660)x1 252@(180)x1 253@(1340)x1
X86072-001-05, X86072- 002-05	(餘料)253, 256	1063.0	24	5	0	2	253@(273)x1 256@(645)x1
X86072-001-05, X86072- 002-05	254-258	1063.0		19	5	0	254-255@(645)x2 256@(4913)x1 257@(645)x1 258@(2779)x1
X86072-001-02, X86072- 002-02	(餘料)258, 260	795.0	24	8	0	2	258@(382)x1 260@(387)x1
X86072-001-02, X86072- 002-02	259-261	795.0		16	3	0	259@(387)x1 260@(4382)x1 261@(387)x1
X86072-022-04	(餘料)263	685.0	24	4	0	1	263@(468)x1
X86072-021-04, X86072- 022-04	262-264	685.0		20	3	0	262@(468)x1 263@(3224)x1 264@(468)x1
X86072-011-01, X86072- 012-01, X86072-021-01, X86072-022-01	(餘料)254-257, 272, 280, 283	635.0	192	19	0	7	254-257@(6)x4 272@(229)x1 280@(229)x1 283@(229)x1
X86072-011-01, X86072- 012-01, X86072-021-01, X86072-022-01	265-285	635.0		173	21	0	265-271@(229)x7 272@(2785)x1 273-279@(229)x7 280@(2785)x1 281-282@(229)x2 283@(4702)x1 284@(229)x1 285@(868)x1
X86072-011-03, X86072- 012-03, X86072-021-03, X86072-022-03	(餘料)285, 291, 297, 305	545.0	264	12	0	4	285@(319)x1 291@(490)x1 297@(490)x1 305@(490)x1
X86072-011-03, X86072- 012-03, X86072-021-03, X86072-022-03	286-312	545.0		252	27	0	286-290@(490)x5 291@(1039)x1 292-296@(490)x5 297@(1039)x1 298-304@(490)x7 305@(5431)x1 306-311@(490)x6 312@(4333)x1
X86072-021-05, X86072- 022-05	(餘料)1-24	487.0	24	24	0	24	1-24@(51.5)x24
X86072-011-02, X86072- 012-02, X86072-021-02, X86072-022-02	(餘料)25-192	485.0	168	168	0	168	25-192@(53.5)x168

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-04	1-354	2491.5	708	708	354	0	1-354@(989)x354
X86071-P01-09, X86071-P11-02, X86071-P11-03	355-402	1928.0	144	144	48	0	355-402@(184)x48
X86071-P01-21, X86071-P12-11, X86071-P12R-11, X86071-P13-03, X86071-P13R-03	403-434	1804.5	96	96	32	0	403-434@(554.5)x32
X86071-P04-11	435-670	1798.5	708	708	236	0	435-670@(572.5)x236
X86071-P01-23, X86071-P11-05	671-686	1704.5	48	48	16	0	671-686@(854.5)x16
X86071-P03R-17, X86071-P20-03, X86071-P23-04	(餘料)692, 698-699	1632.0	40	5	0	3	692@(1072)x1 698-699@(1072)x2
X86071-P03-17, X86071-P03R-17, X86071-P20-03, X86071-P23-04	687-700	1632.0		35	14	0	687-691@(1072)x5 692@(2708)x1 693-697@(1072)x5 698-700@(4344)x3
X86071-P01-35, X86071-P13-07, X86071-P13R-07	(餘料)700, 714-715	1592.0	48	6	0	3	700@(1152)x1 714-715@(1192)x2
X86071-P01-35, X86071-P13-07, X86071-P13R-07	701-716	1592.0		42	16	0	701-713@(1192)x13 714-716@(4384)x3
X86071-P01-13, X86071-P13-01, X86071-P13R-01	(餘料)716, 730-731	1565.0	48	6	0	3	716@(1246)x1 730-731@(1273)x2
X86071-P01-13, X86071-P13-01, X86071-P13R-01	717-732	1565.0		42	16	0	717-729@(1273)x13 730-732@(4411)x3
X86071-P01-28, X86071-P12-06, X86071-P12R-06	(餘料)732, 746-747	1547.0	48	6	0	3	732@(1309)x1 746-747@(1327)x2
X86071-P01-28, X86071-P12-06, X86071-P12R-06	733-748	1547.0		42	16	0	733-745@(1327)x13 746-748@(4429)x3
X86071-P01-40, X86071-P12-08	(餘料)748, 762	1520.0	48	4	0	2	748@(1381)x1 762@(1408)x1
X86071-P01-40, X86071-P12-08	749-764	1520.0		44	16	0	749-761@(1408)x13 762@(4456)x1 763@(1408)x1 764@(4456)x1
X86071-P03-18, X86071-P03R-18, X86071-P20-04, X86071-P23-03	(餘料)764, 768, 772-773	1428.0	40	8	0	4	764@(160)x1 768@(252)x1 772-773@(252)x2
X86071-P03-18, X86071-P03R-18, X86071-P20-04, X86071-P23-03	765-774	1428.0		32	10	0	765-767@(252)x3 768@(3116)x1 769-771@(252)x3 772@(1684)x1 773@(3116)x1 774@(4548)x1
X86071-P01-15, X86071-P12-02, X86071-P13-10, X86071-P13R-10	(餘料)774, 795-797	1410.5	96	9	0	4	774@(304.5)x1 795-797@(322)x3
X86071-P01-15, X86071-P12R-02, X86071-P13-10, X86071-P13R-10	775-798	1410.5		87	24	0	775-794@(322)x20 795@(4565.5)x1 796@(1736.5)x1 797@(3151)x1 798@(4565.5)x1
X86071-P01-20, X86071-P12-04, X86071-P13-04, X86071-P13R-04	(餘料)748-763, 798, 815-817	1374.0	96	25	0	20	748@(3)x1 749-763@(30)x15 798@(431.5)x1 815-817@(468)x3

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 1306, 總開料支數: 6872

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P01-20, X86071-P12R-04, X86071-P13-04, X86071-P13R-04	799-818	1374.0		71	20	0	799-814@ (468)x16 815@ (4602)x1 816@ (1846)x1 817@ (3224)x1 818@ (4602)x1
X86071-P01-30, X86071-P12-07, X86071-P12R-07	(餘料)818, 828-829	1353.5	48	6	0	3	818@ (529.5)x1 828-829@ (550)x2
X86071-P01-30, X86071-P12-07, X86071-P12R-07	819-830	1353.5		42	12	0	819-827@ (550)x9 828@ (1907.5)x1 829@ (3265)x1 830@ (4622.5)x1
X86071-P01-16, X86071-P11-08	(餘料)732-747, 830, 836	1278.0	48	20	0	18	732@ (27)x1 733-747@ (45)x15 830@ (776.5)x1 836@ (852)x1
X86071-P01-16, X86071-P11-08	831-838	1278.0		28	8	0	831-835@ (852)x5 836@ (2134)x1 837@ (852)x1 838@ (4698)x1
X86071-P01-22, X86071-P12-12, X86071-P12R-12, X86071-P13R-12	(餘料)717-731, 838, 855-857	1254.5	96	24	0	19	717-731@ (14.5)x15 838@ (922.5)x1 855-857@ (946)x3
X86071-P01-22, X86071-P12-12, X86071-P13-12, X86071-P13R-12	839-858	1254.5		72	20	0	839-854@ (946)x16 855@ (3463)x1 856@ (4721.5)x1 857@ (2204.5)x1 858@ (3463)x1
X86071-P01-08, X86071-P11-01	(餘料)701-716, 858, 881	1157.0	144	19	0	18	701-715@ (31)x15 716@ (85)x1 858@ (1141)x1 881@ (175)x1
X86071-P01-08, X86071-P11-01, X86071-P11-04	859-884	1157.0		125	26	0	859-880@ (175)x22 881@ (1336)x1 882-883@ (175)x2 884@ (4819)x1
X86071-P01-18	(餘料)884	1153.0	60	4	0	1	884@ (191)x1
X86071-P01-18	885-896	1153.0		56	12	0	885-895@ (195)x11 896@ (4823)x1
X86071-P01-34, X86071-P13-06, X86071-P13R-06	(餘料)700, 858, 896, 904, 904	1119.5	48	10	0	5	700@ (28.5)x1 858@ (17.5)x1 896@ (329)x1 904@ (1486)x1 904@ (362.5)x1
X86071-P01-34, X86071-P13R-06	897-905	1119.5		38	9	0	897-903@ (362.5)x7 904@ (4856.5)x1 905@ (3733)x1
X86071-P01-11, X86071-P12-01, X86071-P12R-01	(餘料)905, 913-914	1079.5	48	7	0	3	905@ (482.5)x1 913-914@ (562.5)x2
X86071-P01-11, X86071-P12-01	906-914	1079.5		41	9	0	906-912@ (562.5)x7 913@ (1646)x1 914@ (3813)x1
X86071-P01-49	(餘料)687-699	1060.0	60	13	0	13	687-699@ (8)x13
X86071-P01-49	915-924	1060.0		47	10	0	915-923@ (660)x9 924@ (3852)x1
X86071-P01-19, X86071-P12-10, X86071-P12R-10	(餘料)1-48	932.0	48	48	0	48	1-48@ (53)x48
X86071-P01-04	(餘料)49-108	792.0	60	60	0	60	49-108@ (193)x60

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 1306, 總開料支數: 6872

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P01-02, X86071-P13-08, X86071-P13R-08	(餘料)109-192	772.0	84	84	0	84	109-192@ (213)x84
X86071-P05, X86071-P05R	(餘料)193-204	756.5	12	12	0	12	193-204@ (228.5)x12
X86071-P04-02	(餘料)205-354, 671-686, 830-857, 924	749.5	1392	199	0	195	205-354@ (235.5)x150 671-686@ (101)x16 830@ (23)x1 831-837@ (98.5)x7 838@ (169)x1 839-857@ (192.5)x19 924@ (84.5)x1
X86071-P04-02	925-1095	749.5		1193	171	0	925-1094@ (705.5)x170 1095@ (3719.5)x1
X86071-P01-27, X86071-P13-05, X86071-P13R-05	(餘料)925-972	701.0	48	48	0	48	925-972@ (.5)x48
X86071-P01-14	(餘料)973-1032	682.0	60	60	0	60	973-1032@ (19.5)x60
X86071-P04-03	(餘料)1033-1095	668.0	708	67	0	63	1033-1094@ (33.5)x62 1095@ (359.5)x1
X86071-P04-03	1096-1176	668.0		641	81	0	1096-1175@ (604)x80 1176@ (5308)x1
X86071-P01-07, X86071-P02-17, X86071-P02R-17	(餘料)915-923, 1176, 1215, 1222	632.0	472	32	0	12	915-923@ (24)x9 1176@ (220)x1 1215@ (256)x1 1222@ (256)x1
X86071-P01-07, X86071-P02-17, X86071-P02R-17	1177-1227	632.0		440	51	0	1177-1214@ (256)x38 1215@ (5344)x1 1216-1221@ (256)x6 1222@ (4708)x1 1223-1226@ (256)x4 1227@ (2800)x1
X86071-P02-18, X86071-P02R-18, X86071-P16-07, X86071-P19-07	(餘料)1227, 1229, 1231, 1231	607.0	40	15	0	4	1227@ (356)x1 1229@ (481)x1 1231@ (2314)x1 1231@ (481)x1
X86071-P02-18, X86071-P02R-18	1228-1231	607.0		25	4	0	1228@ (481)x1 1229@ (3536)x1 1230@ (481)x1 1231@ (4147)x1
X86071-101, X86071-102	(餘料)1096-1119	593.0	24	24	0	24	1096-1119@ (7)x24
X86071-P01-12	(餘料)403-670, 819-829, 906-914, 1120-1175	542.0	624	344	0	344	403-434@ (8.5)x32 435-670@ (26.5)x236 819-829@ (4)x11 906-914@ (16.5)x9 1120-1175@ (58)x56
X86071-P01-12	1232-1259	542.0		280	28	0	1232-1259@ (520)x28
X86071-P01-17, X86071-P12-03, X86071-P12R-03, X86071-P13-11, X86071-P13R-11	(餘料)818, 1267, 1267-1268, 1268	520.5	96	12	0	5	818@ (5)x1 1267@ (1259.5)x1 1267@ (210.5)x1 1268@ (3882)x1 1268@ (2308.5)x1
X86071-P01-17, X86071-P12R-03	1260-1268	520.5		84	9	0	1260-1266@ (210.5)x7 1267@ (2833)x1 1268@ (5455.5)x1
X86071-P01-29	(餘料)1232-1259, 1268	484.5	60	32	0	29	1232-1259@ (31.5)x28 1268@ (354.5)x1
X86071-P01-29	1269-1271	484.5		28	3	0	1269-1270@ (118)x2 1271@ (4026)x1

鋁料編號: X86071(開料清單), 共69頁 第35頁

打印日期: 2022/4/28 打印時間: 4:17 PM

制表者: _____

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 1306, 總開料支數: 6872

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P01-10, X86071-P03-19	(餘料)1271, 1301	482.0	424	16	0	2	1271@(138)x1 1301@(148)x1
X86071-P01-10, X86071-P03-19, X86071-P03R-19	1272-1306	482.0		408	35	0	1272-1300@(148)x29 1301@(4036)x1 1302-1305@(148)x4 1306@(2092)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 20.97

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-069	(餘料)1	1699.0	4	1	0	1	1@(871)x1
X86070-001-019, X86070-001-069	1-2	1699.0		3	2	0	1@(2574)x1 2@(4277)x1
X86070-001-076	(餘料)2	1526.5	4	2	0	1	2@(1216)x1
X86070-001-A02	3	1526.5		2	1	0	3@(2919)x1
X86070-001-079, X86070-001-A13	(餘料)1-3	705.5	4	4	0	3	1@(161.5)x1 2@(506.5)x1 3@(1500)x1
X86070-001-084, X86070-001-105	(餘料)3-4	699.0	8	6	0	2	3@(94)x1 4@(1762)x1
X86070-001-084	4	699.0		2	1	0	4@(4574)x1
X86070-001-089, X86070-001-114	(餘料)4, 4	549.0	4	3	0	2	4@(656)x1 4@(103)x1
X86070-001-114	5	549.0		1	1	0	5@(5427)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6500, 總長料支數: 2, 總開料支數: 6

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 43.37

鋁材開料清單 X86067

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86067-001-014	1	1626.0	2	2	1	0	1@(3220)x1
X86067-001-022	(餘料)1	1422.0	2	2	0	1	1@(368)x1
X86067-001-027	2	601.0	2	2	1	0	2@(5270)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6500, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 46.62

鋁材開料清單 X86066

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86066-001-036	1	621.0	4	4	1	0	1@(3980)x1
X86066-001-032	(餘料)1	471.0	2	2	0	1	1@(3030)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 2, 總開料支數: 6

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 41.69

鋁材開料清單 X86065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86065-001-014	1	1604.0	2	2	1	0	1@(2964)x1
X86065-001-026	(餘料)1	1400.0	2	2	0	1	1@(156)x1
X86065-001-033	2	579.0	2	2	1	0	2@(5014)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6500, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 46.62

鋁材開料清單 X86064

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86064-001-032	(餘料)1	621.0	4	2	0	1	1@(3980)x1
X86064-001-006	1	621.0		2	1	0	1@(5230)x1
X86064-001-007	(餘料)1	471.0	2	2	0	1	1@(3030)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 78, 總開料支數: 360

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.24

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-044, X86061-001-053, X86061-001-158, X86061-001-163	1-12	1900.0	36	36	12	0	1-12@ (468)x12
X86061-001-021, X86061-001-117, X86061-001-142	13-20	1776.0	24	24	8	0	13-20@ (840)x8
X86061-001-023, X86061-001-153	21-24	1676.0	12	12	4	0	21-24@ (1140)x4
X86061-001-152	(餘料)26	1604.0	8	1	0	1	26@ (1356)x1
X86061-001-014, X86061-001-152	25-27	1604.0		7	3	0	25@ (1356)x1 26-27@ (2964)x2
X86061-001-027, X86061-001-121	(餘料)27, 30	1564.0	12	2	0	2	27@ (1396)x1 30@ (1476)x1
X86061-001-027, X86061-001-121	28-31	1564.0		10	4	0	28-29@ (1476)x2 30-31@ (3044)x2
X86061-001-016	(餘料)31	1537.0	12	1	0	1	31@ (1503)x1
X86061-001-016, X86061-001-113	32-34	1537.0		11	3	0	32-33@ (16)x2 34@ (1557)x1
X86061-001-024	(餘料)34	1519.0	12	1	0	1	34@ (34)x1
X86061-001-024, X86061-001-146	35-37	1519.0		11	3	0	35-36@ (88)x2 37@ (1611)x1
X86061-001-025, X86061-001-147	(餘料)31, 37, 39	1492.0	12	3	0	3	31@ (7)x1 37@ (115)x1 39@ (196)x1
X86061-001-025, X86061-001-147	38-40	1492.0		9	3	0	38@ (196)x1 39@ (1692)x1 40@ (3188)x1
X86061-001-042	(餘料)28-30, 40	1400.0	8	5	0	4	28-30@ (72)x3 40@ (380)x1
X86061-001-156	41	1400.0		3	1	0	41@ (1968)x1
X86061-001-017	(餘料)27, 41	1382.0	24	2	0	2	27@ (10)x1 41@ (582)x1
X86061-001-017, X86061-001-139	42-47	1382.0		22	6	0	42-46@ (636)x5 47@ (3408)x1
X86061-001-020, X86061-001-118, X86061-001-141	(餘料)25-26, 47, 51-52	1346.0	24	9	0	5	25-26@ (6)x2 47@ (708)x1 51-52@ (780)x2
X86061-001-020, X86061-001-118	48-52	1346.0		15	5	0	48-50@ (780)x3 51@ (3480)x1 52@ (4830)x1
X86061-001-175	(餘料)55	1325.5	12	3	0	1	55@ (862)x1
X86061-001-065	53-55	1325.5		9	3	0	53-54@ (862)x2 55@ (4850.5)x1
X86061-001-160	(餘料)58	1250.0	12	3	0	1	58@ (1164)x1
X86061-001-046	56-58	1250.0		9	3	0	56-57@ (1164)x2 58@ (4926)x1
X86061-001-116	(餘料)62	1226.0	24	2	0	1	62@ (30)x1
X86061-001-022, X86061-001-116	59-63	1226.0		22	5	0	59-61@ (30)x3 62@ (2490)x1 63@ (1260)x1
X86061-001-043, X86061-001-054, X86061-001-157	(餘料)21-24, 56-58, 63, 66, 68	1129.0	36	13	0	10	21-24@ (7)x4 56-58@ (31)x3 63@ (127)x1 66@ (515)x1 68@ (515)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 78, 總開料支數: 360

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.24

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-043, X86061-001-054, X86061-001-164	64-69	1129.0		23	6	0	64-65@(515)x2 66@(2781)x1 67@(515)x1 68@(3914)x1 69@(2781)x1
X86061-001-026, X86061-001-120	(餘料)69, 71	1091.0	12	5	0	2	69@(591)x1 71@(705)x1
X86061-001-026	70-71	1091.0		7	2	0	70@(705)x1 71@(3990)x1
X86061-001-138	(餘料)73	1051.0	12	1	0	1	73@(905)x1
X86061-001-015, X86061-001-138	72-74	1051.0		11	3	0	72@(905)x1 73@(1960)x1 74@(4070)x1
X86061-001-019, X86061-001-115	(餘料)74-75	904.0	12	5	0	2	74@(438)x1 75@(732)x1
X86061-001-019, X86061-001-115	75-76	904.0		7	2	0	75@(1640)x1 76@(4364)x1
X86061-001-061, X86061-001-106	(餘料)13-20, 48-51	744.0	12	12	0	12	13-20@(92)x8 48-51@(32)x4
X86061-001-056, X86061-001-172	(餘料)47, 52-55, 70-73, 75-76	673.0	12	12	0	11	47@(31)x1 52@(103)x1 53-55@(185)x3 70-71@(28)x2 72-73@(228)x2 75@(55)x1 76@(3010)x1
X86061-001-059, X86061-001-171	(餘料)42-46, 69, 76	579.0	8	8	0	7	42-46@(53)x5 69@(8)x1 76@(1844)x1
X86061-001-018, X86061-001-114	(餘料)41, 64-68, 76-77	492.0	24	12	0	8	41@(86)x1 64-68@(19)x5 76@(356)x1 77@(228)x1
X86061-001-018, X86061-001-114	77-78	492.0		12	2	0	77@(1716)x1 78@(4692)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-A05, X86060-001-B04	1-18	2002.5	36	36	18	0	1-18@ (1967)x18
X86060-001-018, X86060-001-048	(餘料)1-18	1871.0	24	18	0	18	1-18@ (92)x18
X86060-001-048	19-20	1871.0		6	2	0	19-20@ (355)x2
X86060-001-019	21-24	1771.0	12	12	4	0	21-24@ (655)x4
X86060-001-044	25-27	1699.0	8	8	3	0	25-26@ (871)x2 27@ (2574)x1
X86060-001-052	(餘料)27	1659.0	12	1	0	1	27@ (911)x1
X86060-001-052	28-31	1659.0		11	4	0	28-30@ (991)x3 31@ (2654)x1
X86060-001-020	(餘料)31	1614.0	12	1	0	1	31@ (1036)x1
X86060-001-020	32-35	1614.0		11	4	0	32-34@ (1126)x3 35@ (2744)x1
X86060-001-067	(餘料)35	1571.0	12	1	0	1	35@ (1169)x1
X86060-001-067	36-39	1571.0		11	4	0	36-38@ (1255)x3 39@ (2830)x1
X86060-001-072	(餘料)39	1526.0	12	1	0	1	39@ (1300)x1
X86060-001-072	40-43	1526.0		11	4	0	40-42@ (1390)x3 43@ (2920)x1
X86060-001-A03	(餘料)43	1502.5	8	1	0	1	43@ (1413.5)x1
X86060-001-A03	44-46	1502.5		7	3	0	44-45@ (1460.5)x2 46@ (4473.5)x1
X86060-001-025, X86060-001-049	(餘料)44-46, 48	1441.0	24	6	0	4	44-45@ (15.5)x2 46@ (138.5)x1 48@ (200)x1
X86060-001-025, X86060-001-049	47-51	1441.0		18	5	0	47@ (200)x1 48@ (1645)x1 49-50@ (200)x2 51@ (1645)x1
X86060-001-068	(餘料)51	1416.0	24	1	0	1	51@ (225)x1
X86060-001-068	52-57	1416.0		23	6	0	52-56@ (300)x5 57@ (1720)x1
X86060-001-B11	(餘料)43, 57	1390.5	12	2	0	2	43@ (19)x1 57@ (325.5)x1
X86060-001-B11	58-60	1390.5		10	3	0	58-59@ (402)x2 60@ (3191)x1
X86060-001-A07	(餘料)40-42, 60	1352.5	12	5	0	4	40-42@ (33.5)x3 60@ (478)x1
X86060-001-A07	61-62	1352.5		7	2	0	61@ (554)x1 62@ (1910.5)x1
X86060-001-071	(餘料)39, 62	1260.0	24	2	0	2	39@ (36)x1 62@ (646.5)x1
X86060-001-071	63-68	1260.0		22	6	0	63-67@ (924)x5 68@ (3452)x1
X86060-001-A04, X86060-001-B05	(餘料)36-38, 68, 73	1231.5	36	6	0	5	36-38@ (19.5)x3 68@ (981)x1 73@ (1038)x1
X86060-001-A04, X86060-001-B05	69-76	1231.5		30	8	0	69-72@ (1038)x4 73@ (2273.5)x1 74-75@ (1038)x2 76@ (2273.5)x1
X86060-001-117	(餘料)76	1220.0	12	1	0	1	76@ (1049.5)x1
X86060-001-117	77-79	1220.0		11	3	0	77-78@ (1084)x2 79@ (2308)x1
X86060-001-016	(餘料)35, 79	1146.0	12	3	0	2	35@ (19)x1 79@ (8)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-016	80-81	1146.0		9	2	0	80@(230)x1 81@(1380)x1
X86060-001-118	(餘料)81	1127.0	12	1	0	1	81@(249)x1
X86060-001-118	82-84	1127.0		11	3	0	82-83@(325)x2 84@(4849)x1
X86060-001-073	(餘料)84	1125.0	12	4	0	1	84@(333)x1
X86060-001-073	85-86	1125.0		8	2	0	85@(335)x1 86@(2593)x1
X86060-001-070	(餘料)28-34, 68-72	938.0	12	12	0	12	28-30@(49)x3 31@(94)x1 32-34@(184)x3 68@(39)x1 69-72@(96)x4
X86060-001-131	(餘料)25-27, 63-67, 73-76	798.0	12	12	0	12	25-26@(69)x2 27@(109)x1 63-67@(122)x5 73-75@(236)x3 76@(247.5)x1
X86060-001-062	(餘料)77-78, 86	778.0	12	5	0	3	77-78@(302)x2 86@(247)x1
X86060-001-062	87	778.0		7	1	0	87@(506)x1
X86060-001-B07	88-89	775.5	12	12	2	0	88@(523.5)x1 89@(2082.5)x1
X86060-001-116	(餘料)89	749.0	12	2	0	1	89@(576.5)x1
X86060-001-116	90-91	749.0		10	2	0	90@(709)x1 91@(3721)x1
X86060-001-105, X86060-001-115	(餘料)90-91, 99	699.0	88	12	0	3	90@(6)x1 91@(206)x1 99@(356)x1
X86060-001-105, X86060-001-115	92-102	699.0		76	11	0	92-98@(356)x7 99@(4574)x1 100-101@(356)x2 102@(4574)x1
X86060-001-B03	(餘料)102	681.5	8	6	0	1	102@(461)x1
X86060-001-B03	103	681.5		2	1	0	103@(4609)x1
X86060-001-103	(餘料)21-24, 62, 103	609.0	84	12	0	6	21-24@(42)x4 62@(33.5)x1 103@(318)x1
X86060-001-103, X86060-001-111	104-111	609.0		72	8	0	104-111@(463)x8
X86060-001-106, X86060-001-114	(餘料)61, 89, 114	549.0	80	10	0	3	61@(1)x1 89@(23.5)x1 114@(450)x1
X86060-001-106, X86060-001-114	112-119	549.0		70	8	0	112-113@(450)x2 114@(4874)x1 115-118@(450)x4 119@(1556)x1
X86060-001-133	(餘料)119	548.0	48	2	0	1	119@(452)x1
X86060-001-133	120-124	548.0		46	5	0	120-123@(460)x4 124@(2668)x1
X86060-001-069	(餘料)124	526.0	24	5	0	1	124@(18)x1
X86060-001-069	125-126	526.0		19	2	0	125@(150)x1 126@(1740)x1
X86060-001-148	(餘料)126	521.5	12	3	0	1	126@(163.5)x1
X86060-001-148	127	521.5		9	1	0	127@(1250.5)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 116, 總開料支數: 744

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.23

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-A25, X86059-001-B24	1-12	1900.0	36	36	12	0	1-12@ (468)x12
X86059-001-119	13-20	1776.0	24	24	8	0	13-20@ (840)x8
X86059-001-122	21-24	1676.0	12	12	4	0	21-24@ (1140)x4
X86059-001-134	(餘料)28	1604.0	12	2	0	1	28@ (1356)x1
X86059-001-021	25-28	1604.0		10	4	0	25-27@ (1356)x3 28@ (4572)x1
X86059-001-126	29-32	1564.0	12	12	4	0	29-32@ (1476)x4
X86059-001-114	33-35	1537.0	12	12	3	0	33-35@ (16)x3
X86059-001-123	36-38	1519.0	12	12	3	0	36-38@ (88)x3
X86059-001-124	39-41	1492.0	12	12	3	0	39-41@ (196)x3
X86059-001-A23	(餘料)29-32	1400.0	12	4	0	4	29-32@ (72)x4
X86059-001-A23	42-43	1400.0		8	2	0	42-43@ (564)x2
X86059-001-115	44-49	1382.0	24	24	6	0	44-49@ (636)x6
X86059-001-121	(餘料)25-28	1346.0	24	4	0	4	25-28@ (6)x4
X86059-001-121	50-54	1346.0		20	5	0	50-54@ (780)x5
X86059-001-B31	55-57	1325.5	12	12	3	0	55-57@ (862)x3
X86059-001-A27	58-60	1250.0	12	12	3	0	58-60@ (1164)x3
X86059-001-120	61-65	1226.0	24	24	5	0	61-64@ (30)x4 65@ (1260)x1
X86059-001-080	(餘料)58-60, 65	1142.0	12	4	0	4	58-60@ (18)x3 65@ (114)x1
X86059-001-080	66-67	1142.0		8	2	0	66@ (450)x1 67@ (2742)x1
X86059-001-A24, X86059-001-B25	(餘料)21-24, 67, 71	1129.0	36	8	0	6	21-24@ (7)x4 67@ (476)x1 71@ (515)x1
X86059-001-A24, X86059-001-B25	68-73	1129.0		28	6	0	68-70@ (515)x3 71@ (2781)x1 72-73@ (515)x2
X86059-001-125	74-76	1091.0	12	12	3	0	74-75@ (705)x2 76@ (3990)x1
X86059-001-113	(餘料)76	1051.0	12	3	0	1	76@ (825)x1
X86059-001-113	77-78	1051.0		9	2	0	77@ (905)x1 78@ (1960)x1
X86059-001-081	(餘料)78	1049.0	12	1	0	1	78@ (907)x1
X86059-001-081	79-81	1049.0		11	3	0	79-80@ (915)x2 81@ (5127)x1
X86059-001-118	(餘料)79-81	904.0	12	7	0	3	79-80@ (7)x2 81@ (587)x1
X86059-001-118	82	904.0		5	1	0	82@ (1640)x1
X86059-001-071	(餘料)13-20, 55-57, 76	781.0	12	12	0	12	13-20@ (55)x8 55-57@ (77)x3 76@ (40)x1
X86059-001-065	(餘料)50-54, 77-78, 82	744.0	12	9	0	8	50-54@ (32)x5 77@ (157)x1 78@ (159)x1 82@ (144)x1
X86059-001-065	83	744.0		3	1	0	83@ (3936)x1
X86059-001-B27	(餘料)74-75, 83	673.0	12	7	0	3	74-75@ (28)x2 83@ (551)x1
X86059-001-B27	84	673.0		5	1	0	84@ (2795)x1
X86059-001-079	(餘料)84	671.0	12	4	0	1	84@ (95)x1
X86059-001-079	85	671.0		8	1	0	85@ (780)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6200, 總長料支數: 116, 總開料支數: 744

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.23

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-077	(餘料)44-49, 85	621.0	96	7	0	7	44-49@(11)x6 85@(155)x1
X86059-001-077	86-95	621.0		89	10	0	86-94@(555)x9 95@(1180)x1
X86059-001-B23	(餘料)81, 95	579.0	12	3	0	2	81@(4)x1 95@(14)x1
X86059-001-B23	96	579.0		9	1	0	96@(933)x1
X86059-001-072	(餘料)42-43, 83, 86-94, 96	531.0	132	13	0	13	42-43@(29)x2 83@(16)x1 86-94@(20)x9 96@(398)x1
X86059-001-072	97-107	531.0		119	11	0	97-106@(295)x10 107@(1365)x1
X86059-001-116	(餘料)68-73, 107	492.0	24	8	0	7	68-73@(19)x6 107@(373)x1
X86059-001-116	108-109	492.0		16	2	0	108@(228)x1 109@(4196)x1
X86059-001-078	(餘料)67, 109	471.0	84	9	0	2	67@(1)x1 109@(396)x1
X86059-001-078	110-115	471.0		75	6	0	110-114@(5)x5 115@(1430)x1
X86059-001-095	(餘料)115	465.0	12	3	0	1	115@(23)x1
X86059-001-095	116	465.0		9	1	0	116@(1959)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 108, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.94

鋁材開料清單 X86056

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86056-P01, X86056-P02, X86056-P05, X86056-P06, X86056-P07, X86056-P26, X86056-P42	1-108	3276.0	108	108	108	0	1-108@(100)x108

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 300, 總開料支數: 300

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.94

鋁材開料清單 X86055

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86055-P03, X86055-P08, X86055-P09, X86055-P10, X86055-P11, X86055-P12, X86055-P13, X86055-P14, X86055-P15, X86055-P16, X86055-P38, X86055-P39, X86055-P40, X86055-P48, X86055-P49, X86055-P50	1-300	3276.0	300	300	300	0	1-300@(100)x300

鋁材開料清單 X86054

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86054-P01	1-12	3276.0	12	12	12	0	1-12@(100)x12

鋁材開料清單 X86053

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86053-P01	1-12	3276.0	12	12	12	0	1-12@(100)x12

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 60, 總開料支數: 60

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.94

鋁材開料清單 X86052

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86052-P01, X86052-P06, X86052-P08	1-60	3276.0	60	60	60	0	1-60@(100)x60

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 60, 總開料支數: 60

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.94

鋁材開料清單 X86051

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86051-P02, X86051-P10, X86051-P13	1-60	3276.0	60	60	60	0	1-60@(100)x60

鋁材開料清單 X86050

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86050-P01, X86050-P02, X86050-P08, X86050-P10	1-228	3276.0	228	228	228	0	1-228@(100)x228

鋁材開料清單 X86049

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86049-P01, X86049-P02, X86049-P07, X86049-P10	1-240	3276.0	240	240	240	0	1-240@(100)x240

鋁材開料清單 X86048

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86048-P01, X86048-P02, X86048-P03, X86048-P09, X86048-P11	1-204	3276.0	204	204	204	0	1-204@(100)x204

鋁材開料清單 X86047

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86047-P01, X86047-P02, X86047-P08, X86047-P10	1-264	3276.0	264	264	264	0	1-264@(100)x264

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 6.83

鋁材開料清單 N660

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N660-P01, N660-P02	1-2	553.0	20	20	2	0	1-2@(410)x2

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:6, 總開料支數:12

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):10.93

鋁材開料清單 N614

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N614-P01	1-6	2658.0	12	12	6	0	1-6@(656)x6

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 3400, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.15

鋁材開料清單 N536

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N536-P01	1-12	3269.0	12	12	12	0	1-12@(107)x12

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:4, 總開料支數:728

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):17.19

鋁材開料清單 N525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N525-P03	1	34.5	12	12	1	0	1@(5518)x1
N525-P01	(餘料)1	23.0	716	204	0	1	1@(10)x1
N525-P01	2-4	23.0		512	3	0	2-3@(13)x2 4@(4090)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:240

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):33

鋁材開料清單 L044

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L044-P01R, L044-P01L, L044-P01R	(餘料)2, 1-3	46.0	240	240	3	1	2@(30)x1 1@(30)x1 2@(5930)x1 3@(5880)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:4, 總開料支數:24

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):10.88

鋁材開料清單 D19450(古銅色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-A37	1-2	1583.0	4	4	2	0	1@(1219)x1 2@(4393)x1
D19450-001-A63	(餘料)2	1471.0	4	2	0	1	2@(1443)x1
D19450-001-A63	3	1471.0		2	1	0	3@(3030)x1
D19450-001-A73	(餘料)1-3	650.0	4	4	0	3	1@(565)x1 2@(135)x1 3@(2376)x1
D19450-001-A15	(餘料)3	583.0	8	4	0	1	3@(28)x1
D19450-001-A16	4	583.0		4	1	0	4@(3632)x1
D19450-001-A38	(餘料)1, 4	433.0	4	4	0	2	1@(128)x1 4@(2321)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:4, 總開料支數:22

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):19.23

鋁材開料清單 D19450(銀色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-021	1-2	1626.0	4	4	2	0	1@(1090)x1 2@(4350)x1
D19450-001-043	(餘料)2	1514.0	2	2	0	1	2@(1314)x1
D19450-001-053	(餘料)1-2	693.0	4	2	0	2	1@(393)x1 2@(617)x1
D19450-001-053	3	693.0		2	1	0	3@(4586)x1
D19450-001-022	(餘料)3	626.0	8	7	0	1	3@(176)x1
D19450-001-022	4	626.0		1	1	0	4@(5350)x1
D19450-001-023	(餘料)2, 4	476.0	4	4	0	2	2@(137)x1 4@(3910)x1

工程號碼:J857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:9, 總開料支數:1488

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):10.11

鋁材開料清單 C747

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
C747-002, C747-011, C747-001, C747-011	(餘料)1, 1, 1-9	28.5	1488	1488	9	2	1@(1300)x1 1@(0)x1 1@(3640)x1 2-8@(0)x7 9@(5460)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5800, 總長料支數: 25, 總開料支數: 744

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.1

鋁材開料清單 B2968

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B2968-002	(餘料)2	287.0	72	2	0	1	2@(251)x1
B2968-001, B2968-002	1-4	287.0		70	4	0	1@(251)x1 2@(833)x1 3@(251)x1 4@(1415)x1
B2968-011	(餘料)1-4	171.0	672	11	0	4	1-3@(76)x3 4@(15)x1
B2968-011	5-25	171.0		661	21	0	5-24@(5)x20 25@(5605)x1