



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4644/22	修改版本:	-
	HK- 0720/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用鋁料加工圖(第三批C)	日期:	03/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
附頁是
第三批C加工明細表、型材套材單和工序明細表

加工圖與EI4384及EI4633共享

完成上列要求日期: 8月

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	Nero	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	4644/22	項目經理簽署:	

工序明细表

工程名称		J-857					施工分区(批次)：		第三批C
采购原因		正常采购	工序号	GXMX-01-0003C		材料发送地:		地盘	2022.4.29
序号	名称	组装件编号	图纸编号	长度L (mm)	宽度W (mm)	厚度T (mm)	数量	单位	备注
1	单元组装图	CW-212	CW-212	3300	790	175	7	樁	送地盘
2	单元组装图	CW-212D	CW-212D	3300	790	175	1	樁	送地盘
3	单元组装图	CW-244	CW-244	3300	650	175	6	樁	送地盘
4	单元组装图	CW-245	CW-245	3300	1650	175	5	樁	送地盘
5	单元组装图	CW-245D	CW-245D	3300	1650	175	1	樁	送地盘
6	单元组装图	CW-246	CW-246	3300	650	175	6	樁	送地盘
7	单元组装图	CW-247	CW-247	3300	1526	175	5	樁	送地盘
8	单元组装图	CW-247D	CW-247D	3300	1526	175	1	樁	送地盘
9	单元组装图	CW-248	CW-248	3300	705	175	5	樁	送地盘
10	单元组装图	CW-248D	CW-248D	3300	705	175	1	樁	送地盘
11	单元组装图	CW-249	CW-249	3300	500	175	6	樁	送地盘
12	单元组装图	CW-261	CW-261	3300	650	175	16	樁	送地盘
13	单元组装图	CW-262	CW-262	3300	1255	175	15	樁	送地盘
14	单元组装图	CW-262D	CW-262D	3300	1255	175	1	樁	送地盘
15	单元组装图	CW-263	CW-263	3300	2026	175	14	樁	送地盘
16	单元组装图	CW-263D	CW-263D	3300	2026	175	2	樁	送地盘
17	单元组装图	CW-264	CW-264	3300	500	175	24	樁	送地盘
18	单元组装图	CW-264A	CW-264A	3300	500	175	8	樁	送地盘
19	单元组装图	CW-265	CW-265	3300	500	175	8	樁	送地盘
20	单元组装图	CW-265A	CW-265A	3300	500	175	8	樁	送地盘
21	单元组装图	CW-266	CW-266	3300	2026	175	7	樁	送地盘
22	单元组装图	CW-266D	CW-266D	3300	2026	175	1	樁	送地盘
23	单元组装图	CW-267	CW-267	3300	1255	175	7	樁	送地盘
24	单元组装图	CW-267D	CW-267D	3300	1255	175	1	樁	送地盘
25	单元组装图	CW-268	CW-268	3300	650	175	8	樁	送地盘
26	单元组装图	CW-269	CW-269	3300	1097.5	175	7	樁	送地盘
27	单元组装图	CW-269D	CW-269D	3300	1097.5	175	1	樁	送地盘
28	单元组装图	CW-270	CW-270	3300	560	175	24	樁	送地盘
29	单元组装图	CW-271	CW-271	3300	1583	175	7	樁	送地盘
30	单元组装图	CW-271D	CW-271D	3300	1583	175	1	樁	送地盘
31	单元组装图	CW-272	CW-272	3300	700	175	8	樁	送地盘
32	单元组装图	CW-273	CW-273	3300	560	175	16	樁	送地盘
33	单元组装图	CW-274	CW-274	3300	1428.5	175	14	樁	送地盘
34	单元组装图	CW-274D	CW-274D	3300	1428.5	175	1	樁	送地盘
35	单元组装图	CW-274E	CW-274E	3300	1428.5	175	1	樁	送地盘
36	单元组装图	CW-275	CW-275	3300	538.5	175	14	樁	送地盘
37	单元组装图	CW-275D	CW-275D	3300	538.5	175	1	樁	送地盘
38	单元组装图	CW-275E	CW-275E	3300	538.5	175	1	樁	送地盘
39	单元组装图	CW-277	CW-277	3300	560	175	8	樁	送地盘
40	单元组装图	CW-278	CW-278	3300	950	175	7	樁	送地盘
41	单元组装图	CW-278E	CW-278E	3300	950	175	1	樁	送地盘
42	单元组装图	CW-279	CW-279	3300	560	175	8	樁	送地盘
43	单元组装图	CW-280	CW-280	3300	1392	175	7	樁	送地盘
44	单元组装图	CW-280D	CW-280D	3300	1392	175	1	樁	送地盘
45	单元组装图	CW-281	CW-281	3300	560	175	16	樁	送地盘
46	单元组装图	CW-282	CW-282	3300	1822.5	175	7	樁	送地盘
47	单元组装图	CW-282D	CW-282D	3300	1822.5	175	1	樁	送地盘
48	单元组装图	CW-283	CW-283	3300	1272.5	175	14	樁	送地盘
49	单元组装图	CW-283D	CW-283D	3300	1272.5	175	1	樁	送地盘
50	单元组装图	CW-283E	CW-283E	3300	1272.5	175	1	樁	送地盘
51	单元组装图	CW-284	CW-284	3300	560	175	16	樁	送地盘

52	单元组装图	CW-285	CW-285	3300	1822.5	175	7	樘	送地盘
53	单元组装图	CW-285D	CW-285D	3300	1822.5	175	1	樘	送地盘
54	单元组装图	CW-286	CW-286	3300	1392	175	7	樘	送地盘
55	单元组装图	CW-286D	CW-286D	3300	1392	175	1	樘	送地盘
56	单元组装图	CW-287	CW-287	3300	650	175	8	樘	送地盘
57	单元组装图	CW-288	CW-288	3300	1171	175	8	樘	送地盘
58	单元组装图	CW-289	CW-289	3300	1722.5	175	7	樘	送地盘
59	单元组装图	CW-289D	CW-289D	3300	1722.5	175	1	樘	送地盘
60	单元组装图	CW-290	CW-290	3300	1078	175	8	樘	送地盘
61	单元组装图	CW-293	CW-293	3300	650	175	8	樘	送地盘
62	单元组装图	CW-293A	CW-293A	3300	650	175	8	樘	送地盘
63	单元组装图	CW-294	CW-294	3300	1376	175	7	樘	送地盘
64	单元组装图	CW-294D	CW-294D	3300	1376	175	1	樘	送地盘
65	单元组装图	CW-295	CW-295	3300	799	175	7	樘	送地盘
66	单元组装图	CW-295D	CW-295D	3300	799	175	1	樘	送地盘
67	单元组装图	CW-296	CW-296	3300	1565	175	7	樘	送地盘
68	单元组装图	CW-296D	CW-296D	3300	1565	175	1	樘	送地盘
69	单元组装图	CW-297	CW-297	3300	537	175	8	樘	送地盘
70	单元组装图	CW-298	CW-298	3300	1406	175	7	樘	送地盘
71	单元组装图	CW-298D	CW-298D	3300	1406	175	1	樘	送地盘
72	单元组装图	CW-299	CW-299	3300	1538.5	175	7	樘	送地盘
73	单元组装图	CW-299D	CW-299D	3300	1538.5	175	1	樘	送地盘
74	单元组装图	CW-300	CW-300	3300	1137.5	175	7	樘	送地盘
75	单元组装图	CW-300D	CW-300D	3300	1137.5	175	1	樘	送地盘
76	单元组装图	CW-301	CW-301	3300	810	175	8	樘	送地盘
77	单元组装图	CW-302	CW-302	3300	1610	175	7	樘	送地盘
78	单元组装图	CW-302D	CW-302D	3300	1610	175	1	樘	送地盘
79	单元组装图	CW-444	CW-444	3300	650	175	1	樘	送地盘
80	单元组装图	CW-445	CW-445	3300	1650	175	1	樘	送地盘
81	单元组装图	CW-446	CW-446	3300	650	175	1	樘	送地盘
82	单元组装图	CW-447	CW-447	3300	1526	175	1	樘	送地盘
83	单元组装图	CW-448	CW-448	3300	705	175	1	樘	送地盘
84	单元组装图	CW-449	CW-449	3300	500	175	1	樘	送地盘
85	单元组装图	CW-544	CW-544	3300	650	175	1	樘	送地盘
86	单元组装图	CW-545	CW-545	3300	1650	175	1	樘	送地盘
87	单元组装图	CW-546	CW-546	3300	650	175	1	樘	送地盘
88	单元组装图	CW-547	CW-547	3300	1526	175	1	樘	送地盘
89	单元组装图	CW-548	CW-548	3300	705	175	1	樘	送地盘
90	单元组装图	CW-549	CW-549	3300	500	175	1	樘	送地盘
91	生窗组装图	AW-A02	AW-A02	1823.5	810	88.5	8	樘	送工厂
92	生窗组装图	AW-A04	AW-A04	1823.5	1171	88.5	8	樘	送工厂
93	生窗组装图	AW-A05	AW-A05	1823.5	1139	88.5	8	樘	送工厂
94	生窗组装图	AW-D01	AW-D01	1823.5	650	88.5	16	樘	送工厂
95	生窗组装图	AW-D01R	AW-D01R	1823.5	650	88.5	24	樘	送工厂
96	生窗组装图	AW-D01RA	AW-D01RA	1823.5	650	88.5	8	樘	送工厂
97	生窗组装图	AW-D02	AW-D02	1823.5	500	88.5	8	樘	送工厂
98	生窗组装图	AW-D02A	AW-D02A	1823.5	500	88.5	24	樘	送工厂
99	生窗组装图	AW-D02R	AW-D02R	1823.5	500	88.5	8	樘	送工厂
100	生窗组装图	AW-D02RA	AW-D02RA	1823.5	500	88.5	8	樘	送工厂
101	生窗组装图	AW-D03	AW-D03	1823.5	560	88.5	48	樘	送工厂
102	生窗组装图	AW-D03R	AW-D03R	1823.5	560	88.5	40	樘	送工厂
103	生窗组装图	AW-D04	AW-D04	1823.5	700	88.5	8	樘	送工厂
104	生窗组装图	AW-D05	AW-D05	1823.5	502	88.5	8	樘	送工厂
105	生窗组装图	AW-E02	AW-E02	1823.5	500	88.5	8	樘	送工厂
106	生窗组装图	AW-F01	AW-F01	1823.5	641	88.5	8	樘	送工厂
107	生窗组装图	AW-F02	AW-F02	1823.5	650	88.5	8	樘	送工厂

108	装饰条加工图	AF-X86170-P01-02	AF-X86170-P01	3269	150	145	16	件	送地盘
109	铝扣盖加工图	X86094-P01-02	X86094-P01	3269	34.5	8.5	32	件	送地盘
110	铝角加工图	N536-P01	N536-P01	3269	86.5	25	8	件	送地盘
以下空白									
说明：1: 注意保护成品，严禁刻痕、划伤；									
设计：			校对：			审核：			

加工明细表

工程名称		J-857(啟德6552)				施工分區(批次) :			第三批C
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P003C		材料发送地:		工厂	2022.4.29
序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度(mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B2968	铝料加工图	B2968-001	B2968-001	287	24	支	MILL	
2	B2968	铝料加工图	B2968-002	B2968-002	287	24	支	MILL	
3	B2968	铝料加工图	B2968-011	B2968-011	171	448	支	MILL	
4	C747	铝料加工图	C747-001	C747-001	28.5	48	支	MILL	
5	C747	铝料加工图	C747-002	C747-002	28.5	48	支	MILL	
6	C747	铝料加工图	C747-011	C747-011	28.5	896	支	MILL	
7	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-021	1626	2	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
8	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-022	626	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
9	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-023	476	2	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
10	D19450	铝料加工图	D19450-001-041	D19450-001-043	1514	1	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
11	D19450	铝料加工图	D19450-001-051	D19450-001-053	693	2	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
12	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A15	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
13	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A16	583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
14	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A37	1583	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
15	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A38	433	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
16	D19450	铝料加工图	D19450-001-A61	D19450-001-A63	1471	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
17	D19450	铝料加工图	D19450-001-A71	D19450-001-A73	650	2	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
18	L044	铝料加工图	L044-P01L	L044-P01L	46	80	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
19	L044	铝料加工图	L044-P01R	L044-P01R	46	80	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
20	N525	铝料加工图	N525-P01	N525-P01	23	476	支	MILL	
21	N525	铝料加工图	N525-P03	N525-P03	34.5	8	支	MILL	
22	N536	铝料加工图	N536-P01	N536-P01	3269	8	支	MILL	
23	N544	铝料加工图	N544-P01	N544-P01	2360	80	支	MILL	
24	N544	铝料加工图	N544-P02	N544-P02	2360	48	支	MILL	
25	N614	铝料加工图	N614-P01	N614-P01	2658	8	支	MILL	
26	N660	铝料加工图	N660-P01	N660-P01	553	5	支	MILL	
27	N660	铝料加工图	N660-P02	N660-P02	553	5	支	MILL	
28	X86047	铝料加工图	X86047-P01	X86047-P01	3276	166	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
29	X86047	铝料加工图	X86047-P02	X86047-P02	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
30	X86047	铝料加工图	X86047-P08	X86047-P08	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
31	X86047	铝料加工图	X86047-P10	X86047-P10	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
32	X86048	铝料加工图	X86048-P01	X86048-P01	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
33	X86048	铝料加工图	X86048-P02	X86048-P02	3276	92	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
34	X86048	铝料加工图	X86048-P03	X86048-P03	3276	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
35	X86048	铝料加工图	X86048-P09	X86048-P09	3276	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
36	X86048	铝料加工图	X86048-P11	X86048-P11	3276	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
37	X86049	铝料加工图	X86049-P01	X86049-P01	3276	148	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
38	X86049	铝料加工图	X86049-P02	X86049-P02	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
39	X86049	铝料加工图	X86049-P07	X86049-P07	3276	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
40	X86049	铝料加工图	X86049-P10	X86049-P10	3276	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
41	X86050	铝料加工图	X86050-P01	X86050-P01	3276	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
42	X86050	铝料加工图	X86050-P02	X86050-P02	3276	126	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
43	X86050	铝料加工图	X86050-P08	X86050-P08	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
44	X86050	铝料加工图	X86050-P10	X86050-P10	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
45	X86051	铝料加工图	X86051-P02	X86051-P02	3276	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
46	X86051	铝料加工图	X86051-P10	X86051-P10	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
47	X86051	铝料加工图	X86051-P13	X86051-P13	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
48	X86052	铝料加工图	X86052-P01	X86052-P01	3276	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
49	X86052	铝料加工图	X86052-P06	X86052-P06	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
50	X86052	铝料加工图	X86052-P08	X86052-P08	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
51	X86053	铝料加工图	X86053-P01	X86053-P01	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
52	X86054	铝料加工图	X86054-P01	X86054-P01	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
53	X86055	铝料加工图	X86055-P03	X86055-P03	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
54	X86055	铝料加工图	X86055-P08	X86055-P08	3276	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
55	X86055	铝料加工图	X86055-P09	X86055-P09	3276	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
56	X86055	铝料加工图	X86055-P10	X86055-P10	3276	22	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
57	X86055	铝料加工图	X86055-P11	X86055-P11	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
58	X86055	铝料加工图	X86055-P12	X86055-P12	3276	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
59	X86055	铝料加工图	X86055-P13	X86055-P13	3276	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
60	X86055	铝料加工图	X86055-P14	X86055-P14	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
61	X86055	铝料加工图	X86055-P15	X86055-P15	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
62	X86055	铝料加工图	X86055-P16	X86055-P16	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
63	X86055	铝料加工图	X86055-P38	X86055-P38	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
64	X86055	铝料加工图	X86055-P39	X86055-P39	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
65	X86055	铝料加工图	X86055-P40	X86055-P40	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
66	X86055	铝料加工图	X86055-P48	X86055-P48	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
67	X86055	铝料加工图	X86055-P49	X86055-P49	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
68	X86055	铝料加工图	X86055-P50	X86055-P50	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
69	X86056	铝料加工图	X86056-P01	X86056-P01	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
70	X86056	铝料加工图	X86056-P02	X86056-P02	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
71	X86056	铝料加工图	X86056-P05	X86056-P05	3276	22	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
72	X86056	铝料加工图	X86056-P06	X86056-P06	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
73	X86056	铝料加工图	X86056-P07	X86056-P07	3276	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
74	X86056	铝料加工图	X86056-P26	X86056-P26	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
75	X86056	铝料加工图	X86056-P42	X86056-P42	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
76	X86059	铝料加工图	X86059-001-001	X86059-001-021	1604	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
77	X86059	铝料加工图	X86059-001-065	X86059-001-065	744	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
78	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-071	781	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
79	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-072	531	88	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
80	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-077	621	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
81	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-078	471	56	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
82	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-079	671	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
83	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-080	1142	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
84	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-081	1049	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
85	X86059	铝料加工图	X86059-001-095	X86059-001-095	465	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
86	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-113	1051	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
87	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-114	1537	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
88	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-115	1382	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
89	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-116	492	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
90	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-118	904	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
91	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-119	1776	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
92	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-120	1226	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
93	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-121	1346	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
94	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-122	1676	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
95	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-123	1519	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
96	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-124	1492	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
97	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-125	1091	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
98	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-126	1564	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
99	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-134	1604	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
100	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A23	1400	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
101	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A24	1129	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
102	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A25	1900	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
103	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A27	1250	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
104	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B23	579	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
105	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B24	1900	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
106	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B25	1129	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
107	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B27	673	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
108	X86059	铝料加工图	X86059-001-B31	X86059-001-B31	1325.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
109	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-016	1146	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
110	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-018	1871	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
111	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-019	1771	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
112	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-020	1614	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
113	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-025	1441	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
114	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-044	1699	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
115	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-048	1871	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
116	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-049	1441	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
117	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-052	1659	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
118	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-062	778	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
119	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-067	1571	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
120	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-068	1416	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
121	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-069	526	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
122	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-070	938	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
123	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-071	1260	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
124	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-072	1526	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
125	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-073	1125	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
126	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-103	609	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
127	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-105	699	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
128	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-106	549	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
129	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-111	609	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
130	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-114	549	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
131	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-115	699	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
132	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-116	749	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
133	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-117	1220	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
134	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-118	1127	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
135	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-131	798	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
136	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-133	548	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
137	X86060	铝料加工图	X86060-001-148	X86060-001-148	521.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
138	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A03	1502.5	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
139	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A04	1231.5	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
140	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A05	2002.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
141	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A07	1352.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
142	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B03	681.5	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
143	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B04	2002.5	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
144	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B05	1231.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
145	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B07	775.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
146	X86060	铝料加工图	X86060-001-B11	X86060-001-B11	1390.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
147	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-014	1604	5	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
148	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-015	1051	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
149	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-016	1537	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
150	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-017	1382	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
151	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-018	492	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
152	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-019	904	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
153	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-020	1346	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
154	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-021	1776	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
155	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-022	1226	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
156	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-023	1676	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
157	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-024	1519	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
158	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-025	1492	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
159	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-026	1091	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
160	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-027	1564	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
161	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-042	1400	5	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
162	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-043	1129	15	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
163	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-044	1900	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
164	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-046	1250	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
165	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-053	1900	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
166	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-054	1129	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
167	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-056	673	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
168	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-059	579	5	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
169	X86061	铝料加工图	X86061-001-061	X86061-001-061	744	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
170	X86061	铝料加工图	X86061-001-065	X86061-001-065	1325.5	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
171	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-106	744	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
172	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-113	1537	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
173	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-114	492	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
174	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-115	904	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
175	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-116	1226	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
176	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-117	1776	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
177	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-118	1346	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
178	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-120	1091	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
179	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-121	1564	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
180	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-138	1051	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
181	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-139	1382	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
182	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-141	1346	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
183	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-142	1776	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
184	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-146	1519	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
185	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-147	1492	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
186	X86061	铝料加工图	X86061-001-151	X86061-001-152	1604	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
187	X86061	铝料加工图	X86061-001-151	X86061-001-153	1676	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
188	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-156	1400	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
189	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-157	1129	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
190	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-158	1900	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
191	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-160	1250	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
192	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-163	1900	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
193	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-164	1129	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
194	X86061	铝料加工图	X86061-001-171	X86061-001-171	579	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
195	X86061	铝料加工图	X86061-001-171	X86061-001-172	673	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
196	X86061	铝料加工图	X86061-001-175	X86061-001-175	1325.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
197	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-001	781	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
198	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-005	1142	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
199	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-006	1049	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
200	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-052	471	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
201	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-053	621	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
202	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-054	531	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
203	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-055	671	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
204	X86062	铝料加工图	X86062-001-057	X86062-001-057	465	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
205	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-062	621	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
206	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-063	471	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
207	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-064	531	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
208	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-001	781	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
209	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-005	1142	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
210	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-006	1049	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
211	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-052	471	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
212	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-053	621	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
213	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-054	531	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
214	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-055	671	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
215	X86063	铝料加工图	X86063-001-057	X86063-001-057	465	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
216	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-062	621	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
217	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-063	471	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
218	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-064	531	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
219	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-006	621	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
220	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-007	471	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
221	X86064	铝料加工图	X86064-001-032	X86064-001-032	621	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
222	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-014	1604	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
223	X86065	铝料加工图	X86065-001-025	X86065-001-026	1400	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
224	X86065	铝料加工图	X86065-001-031	X86065-001-033	579	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
225	X86066	铝料加工图	X86066-001-031	X86066-001-032	471	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
226	X86066	铝料加工图	X86066-001-035	X86066-001-036	621	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
227	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-014	1626	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
228	X86067	铝料加工图	X86067-001-021	X86067-001-022	1422	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
229	X86067	铝料加工图	X86067-001-025	X86067-001-027	601	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
230	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-019	1699	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
231	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-069	1699	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
232	X86070	铝料加工图	X86070-001-075	X86070-001-076	1526.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
233	X86070	铝料加工图	X86070-001-078	X86070-001-079	705.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
234	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-084	699	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
235	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-089	549	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
236	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-105	699	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
237	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-114	549	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
238	X86070	铝料加工图	X86070-001-A01	X86070-001-A02	1526.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
239	X86070	铝料加工图	X86070-001-A11	X86070-001-A13	705.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
240	X86071	铝料加工图	X86071-101	X86071-101	593	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
241	X86071	铝料加工图	X86071-102	X86071-102	593	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
242	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-02	772	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
243	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-04	792	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
244	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-07	632	240	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
245	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-08	1157	92	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
246	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-09	1928	90	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
247	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-10	482	240	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
248	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-11	1079.5	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
249	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-12	542	416	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
250	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-13	1565	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
251	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-14	682	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
252	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-15	1410.5	60	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
253	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-16	1278	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
254	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-17	520.5	60	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
255	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-18	1153	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
256	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-19	932	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
257	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-20	1374	60	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
258	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-21	1804.5	60	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
259	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-22	1254.5	60	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
260	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-23	1704.5	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
261	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-27	701	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
262	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-28	1547	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
263	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-29	484.5	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
264	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-30	1353.5	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
265	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-34	1119.5	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
266	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-35	1592	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
267	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-40	1520	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
268	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-49	1060	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
269	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-17	632	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
270	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-18	607	13	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
271	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-17	632	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
272	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-18	607	13	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
273	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-17	1632	13	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
274	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-18	1428	13	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
275	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-19	482	22	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
276	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-17	1632	13	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
277	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-18	1428	13	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
278	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-19	482	22	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
279	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-02	749.5	932	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
280	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-03	668	472	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
281	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-04	2491.5	472	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
282	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-11	1798.5	472	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
283	X86071	铝料加工图	X86071-P05	X86071-P05	756.5	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
284	X86071	铝料加工图	X86071-P05R	X86071-P05R	756.5	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
285	X86071	铝料加工图	X86071-P11-01	X86071-P11-01	1157	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
286	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-02	1928	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
287	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-03	1928	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
288	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-04	1157	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
289	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-05	1704.5	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
290	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-08	1278	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
291	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-01	1079.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
292	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-02	1410.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
293	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-03	520.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
294	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-04	1374	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
295	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-06	1547	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
296	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-07	1353.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
297	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-08	1520	2	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
298	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-10	932	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
299	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-11	1804.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
300	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-12	1254.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
301	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-01	1079.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
302	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-02	1410.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
303	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-03	520.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
304	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-04	1374	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
305	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-06	1547	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
306	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-07	1353.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
307	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-10	932	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
308	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-11	1804.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
309	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-12	1254.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
310	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-01	1565	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
311	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-03	1804.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
312	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-04	1374	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
313	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-05	701	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
314	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-06	1119.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
315	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-07	1592	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
316	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-08	772	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
317	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-10	1410.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
318	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-11	520.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
319	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-12	1254.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
320	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-01	1565	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
321	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-03	1804.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
322	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-04	1374	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
323	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-05	701	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
324	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-06	1119.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
325	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-07	1592	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
326	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-08	772	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
327	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-10	1410.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
328	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-11	520.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
329	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-12	1254.5	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
330	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-07	607	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
331	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-07	607	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
332	X86071	铝料加工图	X86071-P20	X86071-P20-03	1632	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
333	X86071	铝料加工图	X86071-P20	X86071-P20-04	1428	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
334	X86071	铝料加工图	X86071-P23	X86071-P23-03	1428	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
335	X86071	铝料加工图	X86071-P23	X86071-P23-04	1632	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
336	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-02	795	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
337	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-04	1156	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
338	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-05	1063	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
339	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-02	795	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
340	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-04	1156	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
341	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-05	1063	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
342	X86072	铝料加工图	X86072-003	X86072-003	1808.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
343	X86072	铝料加工图	X86072-004	X86072-004	1808.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
344	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-01	635	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
345	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-02	485	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
346	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-03	545	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
347	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-01	635	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
348	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-02	485	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
349	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-03	545	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
350	X86072	铝料加工图	X86072-013	X86072-013	1808.5	104	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
351	X86072	铝料加工图	X86072-014	X86072-014	1808.5	104	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
352	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-01	635	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
353	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-02	485	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
354	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-03	545	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
355	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-04	685	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
356	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-05	487	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
357	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-01	635	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
358	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-02	485	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
359	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-03	545	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
360	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-04	685	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
361	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-05	487	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
362	X86072	铝料加工图	X86072-023	X86072-023	1808.5	120	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
363	X86072	铝料加工图	X86072-024	X86072-024	1808.5	120	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
364	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-02	706.5	242	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
365	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-05	640	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
366	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-02	706.5	242	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
367	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-05	640	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
368	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-02	728.5	242	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
369	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-05	640	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
370	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-02	728.5	242	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
371	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-05	640	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
372	X86075	铝料加工图	X86075-P01	X86075-P01	3276	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
373	X86075	铝料加工图	X86075-P02	X86075-P02	3276	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
374	X86075	铝料加工图	X86075-P18	X86075-P18	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
375	X86075	铝料加工图	X86075-P19	X86075-P19	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
376	X86075	铝料加工图	X86075-P22	X86075-P22	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
377	X86075	铝料加工图	X86075-P23	X86075-P23	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
378	X86078	铝料加工图	X86078-P01	X86078-P01	390	476	支	MILL	
379	X86079	铝料加工图	X86079-001	X86079-001	300	296	支	MILL	
380	X86079	铝料加工图	X86079-002	X86079-002	200	136	支	MILL	
381	X86079	铝料加工图	X86079-003	X86079-003	250	40	支	MILL	
382	X86079	铝料加工图	X86079-004	X86079-004	250	40	支	MILL	
383	X86079	铝料加工图	X86079-005	X86079-005	200	136	支	MILL	
384	X86079	铝料加工图	X86079-007	X86079-007	150	40	支	MILL	
385	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-021	1626	1	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
386	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-022	626	2	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
387	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-023	476	1	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
388	X86080	铝料加工图	X86080-001-041	X86080-001-043	1574	1	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
389	X86080	铝料加工图	X86080-001-051	X86080-001-053	753	1	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
390	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-015	583	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
391	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-016	583	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
392	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-037	1583	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
393	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-038	433	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
394	X86081	铝料加工图	X86081-001-063	X86081-001-063	1531	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
395	X86081	铝料加工图	X86081-001-071	X86081-001-073	710	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
396	X86083	铝料加工图	X86083-001	X86083-001	50	141	支	MILL	
397	X86083	铝料加工图	X86083-002	X86083-002	50	144	支	MILL	
398	X86086	铝料加工图	X86086-P01	X86086-P01	740.5	242	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
399	X86086	铝料加工图	X86086-P02	X86086-P02	646	248	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
400	X86086	铝料加工图	X86086-P03	X86086-P03	740.5	234	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
401	X86086	铝料加工图	X86086-P04	X86086-P04	646	240	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
402	X86086	铝料加工图	X86086-P12	X86086-P12	760	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
403	X86086	铝料加工图	X86086-P13	X86086-P13	760	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
404	X86086	铝料加工图	X86086-P18	X86086-P18	654	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
405	X86086	铝料加工图	X86086-P19	X86086-P19	654	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
406	X86088	铝料加工图	X86088-P01	X86088-P01	780.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
407	X86088	铝料加工图	X86088-P02	X86088-P02	701	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
408	X86088	铝料加工图	X86088-P03	X86088-P03	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
409	X86089	铝料加工图	X86089-P01	X86089-P01	1863.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
410	X86090	铝料加工图	X86090-P01	X86090-P01	390	8	支	MILL	
411	X86091	铝料加工图	X86091-001	X86091-001-01	2350	40	支	MILL	
412	X86091	铝料加工图	X86091-002	X86091-002-01	2350	40	支	MILL	
413	X86092	铝料加工图	X86092-001	X86092-001-01	2350	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
414	X86093	铝料加工图	X86093-001	X86093-001-01	2350	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
415	X86094	铝料加工图	X86094-P01	X86094-P01-02	3269	32	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
416	X86095	铝料加工图	X86095-001	X86095-001	210	449	支	MILL	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
417	X86095	铝料加工图	X86095-002	X86095-002	210	449	支	MILL	
418	X86097	铝料加工图	X86097-001	X86097-001	340	39	支	MILL	
419	X86097	铝料加工图	X86097-002	X86097-002	340	39	支	MILL	
420	X86100	铝料加工图	X86100-001	X86100-001	200	16	支	MILL	
421	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-001	700	8	支	MILL	
422	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-008	450	88	支	MILL	
423	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-021	1540	8	支	MILL	
424	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-022	540	64	支	MILL	
425	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-023	390	56	支	MILL	
426	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-024	987	8	支	MILL	
427	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-025	1473	8	支	MILL	
428	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-026	590	8	支	MILL	
429	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-027	1318	16	支	MILL	
430	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-028	428	16	支	MILL	
431	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-029	1061	8	支	MILL	
432	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-031	840	8	支	MILL	
433	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-032	1712	16	支	MILL	
434	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-033	1162	16	支	MILL	
435	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-034	1282	16	支	MILL	
436	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-035	1612	8	支	MILL	
437	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-036	968	8	支	MILL	
438	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-037	1455	8	支	MILL	
439	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-038	1428	8	支	MILL	
440	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-039	1027	8	支	MILL	
441	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-040	1500	8	支	MILL	
442	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-057	397	8	支	MILL	
443	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-058	1718	16	支	MILL	
444	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-059	947	8	支	MILL	
445	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-061	491	8	支	MILL	
446	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-063	1230	8	支	MILL	
447	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-073	1218	8	支	MILL	
448	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-074	947	16	支	MILL	
449	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-075	1718	8	支	MILL	
450	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-077	1068	8	支	MILL	
451	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-078	362	8	支	MILL	
452	X86101	铝料加工图	X86101-P01	X86101-P01	2250	144	支	MILL	
453	X86104	铝料加工图	X86104-001	X86104-001	340	8	支	MILL	
454	X86104	铝料加工图	X86104-002	X86104-002	340	8	支	MILL	
455	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-021	1626	1	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
456	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-022	626	2	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
457	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-023	476	1	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
458	X86105	铝料加工图	X86105-001-041	X86105-001-043	1574	1	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
459	X86105	铝料加工图	X86105-001-051	X86105-001-053	753	1	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
460	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-02	669	24	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
461	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-03	1799.5	24	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
462	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-04	750	42	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
463	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-06	2492	24	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
464	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-015	583	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
465	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-016	583	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
466	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-037	1583	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
467	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-038	433	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
468	X86144	铝料加工图	X86144-001-063	X86144-001-063	1531	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
469	X86144	铝料加工图	X86144-001-071	X86144-001-073	710	1	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
470	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-03	792	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
471	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-04	632	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
472	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-05	482	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
473	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-06	542	80	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
474	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-07	682	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
475	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-08	1153	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
476	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-09	772	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
477	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-10	1121	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
478	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-11	484.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
479	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-05	632	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
480	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-07	632	6	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
481	X86150	铝料加工图	X86150-001	X86150-001	55	720	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
482	X86150	铝料加工图	X86150-002	X86150-002	25	224	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
483	X86150	铝料加工图	X86150-003	X86150-003	1021	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
484	X86150	铝料加工图	X86150-004	X86150-004	1021	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
485	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005	85	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
486	X86150	铝料加工图	X86150-006	X86150-006	341	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
487	X86150	铝料加工图	X86150-011	X86150-011	1493.5	104	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
488	X86150	铝料加工图	X86150-012	X86150-012	223.5	448	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
489	X86150	铝料加工图	X86150-013	X86150-013	1493.5	120	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
490	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P02	650	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
491	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P02R	650	38	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
492	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P03	2359.5	80	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
493	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P11	541	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
494	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P11R	541	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
495	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P12	556	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
496	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P12R	556	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
497	X86152	铝料加工图	X86152-P01	X86152-P02	650	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
498	X86152	铝料加工图	X86152-P01R	X86152-P02R	650	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
499	X86152	铝料加工图	X86152-P03	X86152-P03	2359.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
500	X86152	铝料加工图	X86152-P03	X86152-P04	546	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
501	X86170	铝料加工图	AF-X86170-P01	AF-X86170-P01-02	3269	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
以下空白									
说明: 1: 注意保护成品, 严禁刻痕、划伤;									
设计: 校对: 审核:									



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	B2968				5800	17	98600	5.98
2	C747				6000	6	36000	10.11
3	L044				6000	2	12000	33.00
4	N525				6000	3	18000	26.56
5	N536				3400	8	27200	3.15
6	N544				4900	64	313600	3.10
7	N614				6000	4	24000	10.93
8	N660				6000	1	6000	6.83
9	X86047				3400	176	598400	2.94
10	X86048				3400	136	462400	2.94
11	X86049				3400	160	544000	2.94
12	X86050				3400	152	516800	2.94
13	X86051				3400	40	136000	2.94
14	X86052				3400	40	136000	2.94
15	X86053				3400	8	27200	2.94
16	X86054				3400	8	27200	2.94
17	X86055				3400	200	680000	2.94
18	X86056				3400	72	244800	2.94
19	X86059				6200	78	483600	3.06
20	X86060				6000	86	516000	4.55
21	X86061				6200	52	322400	2.49
22	X86062				6200	25	155000	5.03
23	X86063				6200	24	148800	3.40
24	X86064				6500	1	6500	73.15
25	X86065				6200	1	6200	41.69
26	X86066				6500	1	6500	73.15
27	X86067				6500	1	6500	43.37
28	X86070				6000	3	18000	34.09
29	X86071				6000	872	5232000	2.05
30	X86072				6000	208	1248000	3.55
31	X86074				6000	123	738000	3.98
32	X86075				3400	80	272000	2.94
33	X86078				6050	32	193600	2.80
34	X86079				6200	29	179800	4.04
35	X86080				6000	1	6000	4.58
36	X86081				6000	1	6000	8.88
37	X86083				6000	3	18000	14.17
38	X86086				5400	131	707400	3.49
39	X86088				6200	8	49600	22.75

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共69頁 第1頁

打印日期：2022/4/28 打印時間：5:49 PM



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
40	X86089				5600	4	22400	32.95
41	X86090				6000	1	6000	47.13
42	X86091				4800	40	192000	1.50
43	X86092				4800	20	96000	1.50
44	X86093				4800	20	96000	1.50
45	X86094				3400	32	108800	3.15
46	X86095				5000	40	200000	3.51
47	X86097				5500	6	33000	18.33
48	X86100				6250	1	6250	47.46
49	X86101				6000	128	768000	3.25
50	X86104				4500	2	9000	38.40
51	X86105				6000	1	6000	4.58
52	X86142				3400	48	163200	6.88
53	X86144				6000	1	6000	8.88
54	X86145				6000	26	156000	4.59
55	X86150				6000	94	564000	1.02
56	X86151				5700	45	256500	5.69
57	X86152				3400	11	37400	9.11
58	X86170				3400	16	54400	3.15
59	D19450(銀色)				6000	2	12000	19.23
60	D19450(古銅色)				6000	2	12000	10.88

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

鋁材開料清單 D19450(古銅色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-A37	1	1583.0	2	2	1	0	1@(2806)x1
D19450-001-A63	(餘料)1	1471.0	2	1	0	1	1@(1331)x1
D19450-001-A63	2	1471.0		1	1	0	2@(4505)x1
D19450-001-A73	(餘料)1	650.0	2	2	0	1	1@(23)x1
D19450-001-A15, D19450-001-A16	(餘料)2, 2	583.0	4	4	0	2	2@(3331)x1 2@(2157)x1
D19450-001-A38	(餘料)2	433.0	2	2	0	1	2@(1283)x1

鋁材開料清單 D19450(銀色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-021	1	1626.0	2	2	1	0	1@(2720)x1
D19450-001-043	(餘料)1	1514.0	1	1	0	1	1@(1202)x1
D19450-001-053	(餘料)1	693.0	2	1	0	1	1@(505)x1
D19450-001-053	2	693.0		1	1	0	2@(5283)x1
D19450-001-022	(餘料)2	626.0	4	4	0	1	2@(2763)x1
D19450-001-023	(餘料)1-2	476.0	2	2	0	2	1@(25)x1 2@(2283)x1

鋁材開料清單 X86170

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86170-P01-02	1-16	3269.0	16	16	16	0	1-16@(107)x16

鋁材開料清單 X86152

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86152-P03	1-8	2359.5	8	8	8	0	1-8@(1016.5)x8
X86152-P02	(餘料)1-8	650.0	16	8	0	8	1-8@(362.5)x8
X86152-P02R	9-10	650.0		8	2	0	9@(110)x1 10@(1418)x1
X86152-P04	(餘料)10	546.0	8	2	0	1	10@(318)x1
X86152-P04	11	546.0		6	1	0	11@(80)x1

鋁材開料清單 X86151

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86151-P03	1-40	2359.5	80	80	40	0	1-40@(953)x40
X86151-P02, X86151-P02R	(餘料)1-40	650.0	76	40	0	40	1-40@(299)x40
X86151-P02R	41-45	650.0		36	5	0	41-44@(448)x4 45@(3064)x1
X86151-P12, X86151-P12R	(餘料)45, 45	556.0	2	2	0	2	45@(2504)x1 45@(1944)x1
X86151-P11, X86151-P11R	(餘料)45, 45	541.0	2	2	0	2	45@(1399)x1 45@(854)x1

鋁材開料清單 X86150

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86150-013	(餘料)35	1493.5	224	1	0	1	35@(1487.5)x1
X86150-011, X86150-013	1-75	1493.5		223	75	0	1-34@(1487.5)x34 35@(2985)x1 36-74@(1487.5)x39 75@(2985)x1
X86150-003, X86150-004	(餘料)1-48	1021.0	48	48	0	48	1-48@(462.5)x48
X86150-006	(餘料)1-48	341.0	48	48	0	48	1-48@(117.5)x48
X86150-012	(餘料)49-75	223.5	448	169	0	27	49-74@(122.5)x26 75@(27.5)x1
X86150-012	76-86	223.5		279	11	0	76-85@(65)x10 86@(1657.5)x1
X86150-005	(餘料)1-48	85.0	48	48	0	48	1-48@(28.5)x48
X86150-001	(餘料)49-74, 76-86	55.0	720	90	0	37	49-74@(4.5)x26 76-85@(6)x10 86@(5.5)x1
X86150-001	87-93	55.0		630	7	0	87-92@(21)x6 93@(4564)x1
X86150-002	(餘料)93	25.0	224	157	0	1	93@(11)x1
X86150-002	94	25.0		67	1	0	94@(4037)x1

鋁材開料清單 X86145

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86145-P01-08	1-2	1153.0	8	8	2	0	1@(195)x1 2@(2509)x1
X86145-P01-10	(餘料)2	1121.0		2	0	1	2@(259)x1
X86145-P01-10	3-4	1121.0		6	2	0	3@(355)x1 4@(4855)x1
X86145-P01-03	(餘料)4	792.0		6	0	1	4@(79)x1
X86145-P01-03	5	792.0		2	1	0	5@(4388)x1
X86145-P01-09	(餘料)5	772.0		5	0	1	5@(508)x1
X86145-P01-09	6	772.0		3	1	0	6@(3652)x1
X86145-P01-07	(餘料)6	682.0		5	0	1	6@(222)x1
X86145-P01-07	7	682.0		3	1	0	7@(3922)x1
X86145-P01-04, X86145-P02-05, X86145-P02-07	(餘料)7, 12-13	632.0		15	0	3	7@(106)x1 12-13@(256)x2
X86145-P01-04, X86145-P02-05	8-13	632.0		45	6	0	8-11@(256)x4 12@(2164)x1 13@(4072)x1
X86145-P01-06	14-21	542.0		80	8	0	14-21@(520)x8
X86145-P01-11	(餘料)5, 14-20	484.5		8	0	8	5@(19.5)x1 14-20@(31.5)x7
X86145-P01-05	(餘料)21	482.0		1	0	1	21@(34)x1
X86145-P01-05	22-26	482.0		53	5	0	22-25@(148)x4 26@(3550)x1

鋁材開料清單 X86144

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86144-001-037	1	1583.0	1	1	1	0	1@(4393)x1
X86144-001-063	(餘料)1	1531.0	1	1	0	1	1@(2858)x1
X86144-001-073	(餘料)1	710.0	1	1	0	1	1@(2144)x1
X86144-001-015, X86144-001-016	(餘料)1, 1	583.0	2	2	0	2	1@(1557)x1 1@(970)x1
X86144-001-038	(餘料)1	433.0	1	1	0	1	1@(533)x1

鋁材開料清單 X86142

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-24	2492.0	24	24	24	0	1-24@(884)x24
X86142-P01-03	25-48	1799.5	24	24	24	0	25-48@(1576.5)x24
X86142-P01-04	(餘料)1-33	750.0	42	42	0	33	1-24@(130)x24 25-33@(68.5)x9
X86142-P01-02	(餘料)34-45	669.0	24	24	0	12	34-45@(230.5)x12

鋁材開料清單 X86105

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86105-001-043	1	1574.0	1	1			2772
X86105-001-053	1	753.0	1	1			2015
X86105-001-022	1	626.0	1	2			755
X86105-001-023	1	476.0	1	1			275
X86105-001-021	1	1626.0	1	1			4350

鋁材開料清單 X86104

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86104-002	1	340.0		5			8
X86104-001	1	340.0		8			1728
X86104-002	2	340.0		3			3448

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86101-P01	1-72	2250.0	144	144	72	0	1-72@(1472)x72
X86101-001-075	(餘料)78	1718.0	24	2	0	1	78@(814)x1
X86101-001-058, X86101-001-075	73-80	1718.0		22	8	0	73-77@(814)x5 78@(4258)x1 79-80@(814)x2
X86101-001-032	81-86	1712.0	16	16	6	0	81-85@(832)x5 86@(4264)x1
X86101-001-035	(餘料)86	1612.0	8	2	0	1	86@(1032)x1
X86101-001-035	87-88	1612.0		6	2	0	87-88@(1132)x2
X86101-001-021	89-91	1540.0	8	8	3	0	89-90@(1348)x2 91@(2892)x1
X86101-001-040	(餘料)91	1500.0	8	1	0	1	91@(1388)x1
X86101-001-040	92-94	1500.0		7	3	0	92-93@(1468)x2 94@(4476)x1
X86101-001-025	(餘料)94	1473.0	8	3	0	1	94@(45)x1
X86101-001-025	95-96	1473.0		5	2	0	95@(72)x1 96@(4503)x1
X86101-001-037	(餘料)1-8	1455.0	8	8	0	8	1-8@(13)x8
X86101-001-038	(餘料)9-16	1428.0	8	8	0	8	9-16@(40)x8
X86101-001-027	(餘料)17-32	1318.0	16	16	0	16	17-32@(150)x16
X86101-001-034	(餘料)33-48	1282.0	16	16	0	16	33-48@(186)x16
X86101-001-063	(餘料)49-56	1230.0	8	8	0	8	49-56@(238)x8
X86101-001-073	(餘料)57-64	1218.0	8	8	0	8	57-64@(250)x8
X86101-001-033	(餘料)65-72, 89-93, 96	1162.0	16	16	0	14	65-72@(306)x8 89-90@(182)x2 91@(222)x1 92-93@(302)x2 96@(1005)x1
X86101-001-077	(餘料)87-88	1068.0	8	2	0	2	87-88@(60)x2
X86101-001-077	97-98	1068.0		6	2	0	97@(620)x1 98@(4908)x1
X86101-001-029	(餘料)98	1061.0	8	4	0	1	98@(648)x1
X86101-001-029	99	1061.0		4	1	0	99@(1720)x1
X86101-001-039	(餘料)86, 99	1027.0	8	2	0	2	86@(1)x1 99@(689)x1
X86101-001-039	100-101	1027.0		6	2	0	100@(825)x1 101@(4949)x1
X86101-001-024	(餘料)96, 101	987.0	8	5	0	2	96@(14)x1 101@(985)x1
X86101-001-024	102	987.0		3	1	0	102@(3007)x1
X86101-001-036	(餘料)101-102	968.0	8	4	0	2	101@(13)x1 102@(91)x1
X86101-001-036	103	968.0		4	1	0	103@(2092)x1
X86101-001-059	(餘料)103	947.0	24	2	0	1	103@(190)x1
X86101-001-059, X86101-001-074	104-107	947.0		22	4	0	104-106@(274)x3 107@(2176)x1
X86101-001-031	(餘料)107	840.0	8	2	0	1	107@(488)x1
X86101-001-031	108	840.0		6	1	0	108@(916)x1
X86101-001-001	(餘料)73-80	700.0	8	8	0	8	73-80@(110)x8
X86101-001-026	(餘料)81-85, 97-99	590.0	8	8	0	8	81-85@(238)x5 97@(26)x1 98@(54)x1 99@(95)x1
X86101-001-022	(餘料)100, 108	540.0	64	2	0	2	100@(281)x1 108@(372)x1

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86101-001-022	109-115	540.0		62	7	0	109-114@(540)x6 115@(4892)x1
X86101-001-061	(餘料)109-115	491.0	8	8	0	7	109-114@(45)x6 115@(3902)x1
X86101-001-008	(餘料)107, 115	450.0	88	9	0	2	107@(34)x1 115@(270)x1
X86101-001-008	116-122	450.0		79	7	0	116-121@(78)x6 122@(5526)x1
X86101-001-028	(餘料)122	428.0	16	12	0	1	122@(342)x1
X86101-001-028	123	428.0		4	1	0	123@(4252)x1
X86101-001-057	(餘料)123	397.0	8	8	0	1	123@(1044)x1
X86101-001-023	(餘料)123	390.0	56	2	0	1	123@(256)x1
X86101-001-023	124-127	390.0		54	4	0	124-126@(70)x3 127@(2434)x1
X86101-001-078	(餘料)108, 127	362.0	8	7	0	2	108@(6)x1 127@(238)x1
X86101-001-078	128	362.0		1	1	0	128@(5614)x1

鋁材開料清單 X86100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86100-001	1	200.0	16	16	1	0	1@(2966)x1

鋁材開料清單 X86097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86097-002, X86097-001, X86097-002	(餘料)3, 1-6	340.0	78	78	6	1	3@(320)x1 1-2@(320)x2 3@(2384)x1 4-5@(320)x2 6@(4448)x1

鋁材開料清單 X86095

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86095-002, X86095-001, X86095-002	(餘料)20, 1-40	210.0	898	898	40	1	20@(58)x1 1-19@(58)x19 20@(2412)x1 21-39@(58)x19 40@(4766)x1

鋁材開料清單 X86094

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86094-P01-02	1-32	3269.0	32	32	32	0	1-32@(107)x32

鋁材開料清單 X86093

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86093-001-01	1-20	2350.0	40	40	20	0	1-20@(72)x20

鋁材開料清單 X86092

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86092-001-01	1-20	2350.0	40	40	20	0	1-20@(72)x20

鋁材開料清單 X86091

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86091-001-01, X86091-002-01	1-40	2350.0	80	80	40	0	1-40@(72)x40

鋁材開料清單 X86090

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86090-P01	1	390.0	8	8	1	0	1@(2828)x1

鋁材開料清單 X86089

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86089-P01	1-4	1863.5	8	8	4	0	1-4@(1845)x4

鋁材開料清單 X86088

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86088-P03	1-8	3276.0	8	8	8	0	1-8@(2900)x8
X86088-P01	(餘料)1-3	780.5	8	8	0	3	1-2@(546.5)x2 3@(1331)x1
X86088-P02	(餘料)3-5	701.0	8	8	0	3	3@(626)x1 4@(80)x1 5@(785)x1

鋁材開料清單 X86086

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86086-P12	(餘料)35	760.0	6	3	0	1	35@(110)x1
X86086-P13	36	760.0		3	1	0	36@(3088)x1
X86086-P03	(餘料)36	740.5	476	4	0	1	36@(110)x1
X86086-P01, X86086-P03	1-35, 37-69	740.5		472	68	0	1-34@(168.5)x34 35@(2402)x1 37-68@(168.5)x32 69@(913)x1
X86086-P18, X86086-P19	(餘料)69-70	654.0	6	4	0	2	69@(255)x1 70@(2090)x1
X86086-P18	70	654.0		2	1	0	70@(4064)x1
X86086-P02, X86086-P04	(餘料)70, 101	646.0	488	6	0	2	70@(140)x1 101@(180)x1
X86086-P02, X86086-P04	71-131	646.0		482	61	0	71-100@(180)x30 101@(2130)x1 102-130@(180)x29 131@(2130)x1

鋁材開料清單 X86083

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86083-002, X86083-001, X86083-002	(餘料)2, 1-3	50.0	285	285	3	1	2@(40)x1 1@(40)x1 2@(4306)x1 3@(2470)x1

鋁材開料清單 X86081

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86081-001-037	1	1583.0	1	1	1	0	1@(4393)x1
X86081-001-063	(餘料)1	1531.0	1	1	0	1	1@(2858)x1
X86081-001-073	(餘料)1	710.0	1	1	0	1	1@(2144)x1
X86081-001-015, X86081-001-016	(餘料)1, 1	583.0	2	2	0	2	1@(1557)x1 1@(970)x1
X86081-001-038	(餘料)1	433.0	1	1	0	1	1@(533)x1

鋁材開料清單 X86080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86080-001-043	1	1574.0	1	1			2772
X86080-001-053	1	753.0	1	1			2015
X86080-001-022	1	626.0	2	2			755
X86080-001-023	1	476.0	1	1			275
X86080-001-021	1	1626.0	1	1			4350

鋁材開料清單 X86079

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86079-001	1-15	300.0	296	296	15	0	1-14@(100)x14 15@(1316)x1
X86079-003, X86079-004	(餘料)15, 17	250.0	80	18	0	2	15@(46)x1 17@(84)x1
X86079-003, X86079-004	16-19	250.0		62	4	0	16@(84)x1 17@(3386)x1 18@(84)x1 19@(5418)x1
X86079-002, X86079-005	(餘料)19, 23	200.0	36	36	0	2	19@(114)x1 23@(60)x1
X86079-002, X86079-005	20-28	200.0		236	9	0	20-22@(60)x3 23@(2100)x1 24-27@(60)x4 28@(4956)x1
X86079-007	(餘料)28	150.0		32	0	1	28@(28)x1
X86079-007	29	150.0	2	8	1	0	29@(4948)x1

鋁材開料清單 X86078

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86078-P01	1-32	390.0	476	476	32	0	1-31@(120)x31 32@(1696)x1

鋁材開料清單 X86075

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86075-P01, X86075-P02, X86075-P18, X86075-P19, X86075-P22, X86075-P23	1-80	3276.0	80	80	80	0	1-80@(100)x80

鋁材開料清單 X86074

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86074-P11R-02	(餘料)31	728.5	484	6	0	1	31@(120)x1
X86074-P11-02, X86074-P11R-02	1-61	728.5		478	61	0	1-30@(120)x30 31@(4515)x1 32-60@(120)x29 61@(3050)x1
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	(餘料)61, 91	706.5	484	6	0	2	61@(208)x1 91@(296)x1
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	62-121	706.5		478	60	0	62-90@(296)x29 91@(1717)x1 92-121@(296)x30
X86074-P01R-05, X86074-P11-05	(餘料)122, 122	640.0	12	6	0	2	122@(2116)x1 122@(184)x1
X86074-P01-05, X86074-P11R-05	122-123	640.0		6	2	0	122-123@(4048)x2

鋁材開料清單 X86072

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86072-014, X86072-023, X86072-024	(餘料)51, 86, 126	1808.5	496	5	0	3	51@(542.5)x1 86@(542.5)x1 126@(542.5)x1
X86072-003, X86072-004, X86072-013, X86072-014, X86072-023, X86072-024	1-166	1808.5		491	166	0	1-50@(542.5)x50 51@(2355)x1 52-85@(542.5)x34 86@(4167.5)x1 87-125@(542.5)x39 126@(4167.5)x1 127-165@(542.5)x39 166@(4167.5)x1
X86072-001-04	(餘料)166	1156.0	16	3	0	1	166@(687.5)x1
X86072-001-04, X86072-002-04	167-169	1156.0		13	3	0	167-168@(180)x2 169@(2500)x1
X86072-001-05, X86072-002-05	(餘料)169, 171	1063.0	16	6	0	2	169@(366)x1 171@(645)x1
X86072-001-05, X86072-002-05	170-172	1063.0		10	3	0	170@(645)x1 171@(4913)x1 172@(1712)x1
X86072-001-02, X86072-002-02	(餘料)172-173	795.0	16	3	0	2	172@(114)x1 173@(387)x1
X86072-001-02, X86072-002-02	173-174	795.0		13	2	0	173@(1186)x1 174@(387)x1
X86072-021-04, X86072-022-04	175-176	685.0	16	16	2	0	175-176@(468)x2
X86072-011-01, X86072-021-01, X86072-022-01	(餘料)166, 170-171, 187, 189	635.0	128	17	0	5	166@(48.5)x1 170-171@(6)x2 187@(229)x1 189@(229)x1
X86072-011-01, X86072-012-01, X86072-021-01, X86072-022-01	177-190	635.0		111	14	0	177-186@(229)x10 187@(4063)x1 188@(229)x1 189@(5341)x1 190@(868)x1
X86072-011-03, X86072-012-03, X86072-021-03, X86072-022-03	(餘料)190, 194, 198, 203	545.0	176	6	0	4	190@(319)x1 194@(490)x1 198@(490)x1 203@(490)x1
X86072-011-03, X86072-012-03, X86072-021-03, X86072-022-03	191-208	545.0		170	18	0	191-193@(490)x3 194@(1039)x1 195-197@(490)x3 198@(1039)x1 199-202@(490)x4 203@(2137)x1 204-207@(490)x4 208@(3235)x1
X86072-021-05, X86072-022-05	(餘料)1-16	487.0	16	16	0	16	1-16@(51.5)x16
X86072-011-02, X86072-012-02, X86072-021-02, X86072-022-02	(餘料)17-128	485.0	112	112	0	112	17-128@(53.5)x112

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-04	1-236	2491.5	472	472	236	0	1-236@(989)x236
X86071-P11-03	(餘料)268	1928.0	96	2	0	1	268@(184)x1
X86071-P01-09, X86071-P11-02	237-268	1928.0		94	32	0	237-267@(184)x31 268@(4048)x1
X86071-P12R-11, X86071-P13-03	(餘料)289, 289	1804.5	64	2	0	2	289@(2363)x1 289@(554.5)x1
X86071-P01-21, X86071-P12-11, X86071-P13R-03	269-290	1804.5		62	22	0	269-288@(554.5)x20 289-290@(4171.5)x2
X86071-P04-11	(餘料)290	1798.5	472	2	0	1	290@(566.5)x1
X86071-P04-11	291-447	1798.5		470	157	0	291-446@(572.5)x156 447@(2375)x1
X86071-P01-23, X86071-P11-05	(餘料)447, 457	1704.5	32	2	0	2	447@(666.5)x1 457@(854.5)x1
X86071-P01-23, X86071-P11-05	448-458	1704.5		30	11	0	448-456@(854.5)x9 457@(2563)x1 458@(4271.5)x1
X86071-P03-17, X86071-P03R-17, X86071-P23-04	(餘料)458, 462, 467	1632.0	28	4	0	3	458@(999.5)x1 462@(1072)x1 467@(2708)x1
X86071-P03-17, X86071-P03R-17, X86071-P20-03	459-467	1632.0		24	9	0	459-461@(1072)x3 462@(2708)x1 463-466@(1072)x4 467@(4344)x1
X86071-P01-35, X86071-P13-07	(餘料)467, 477	1592.0	32	2	0	2	467@(1112)x1 477@(1192)x1
X86071-P01-35, X86071-P13R-07	468-478	1592.0		30	11	0	468-476@(1192)x9 477@(2788)x1 478@(4384)x1
X86071-P01-13, X86071-P13-01, X86071-P13R-01	(餘料)478, 488, 488	1565.0	32	4	0	3	478@(1246)x1 488@(2842)x1 488@(1273)x1
X86071-P01-13	479-488	1565.0		28	10	0	479-487@(1273)x9 488@(4411)x1
X86071-P12R-06	(餘料)499	1547.0	32	1	0	1	499@(2878)x1
X86071-P01-28, X86071-P12-06	489-499	1547.0		31	11	0	489-498@(1327)x10 499@(4429)x1
X86071-P01-40, X86071-P12-08	(餘料)499, 509	1520.0	32	2	0	2	499@(1354)x1 509@(1408)x1
X86071-P01-40, X86071-P12-08	500-510	1520.0		30	11	0	500-508@(1408)x9 509@(2932)x1 510@(4456)x1
X86071-P03-18, X86071-P03R-18, X86071-P20-04	(餘料)510, 513, 516	1428.0	28	6	0	3	510@(160)x1 513@(252)x1 516@(252)x1
X86071-P03-18, X86071-P03R-18, X86071-P23-03	511-517	1428.0		22	7	0	511-512@(252)x2 513@(3116)x1 514-515@(252)x2 516@(1684)x1 517@(4548)x1
X86071-P01-15, X86071-P12-02, X86071-P12R-02, X86071-P13-10	(餘料)517, 532, 532, 532	1410.5	64	6	0	4	517@(304.5)x1 532@(3151)x1 532@(1736.5)x1 532@(322)x1
X86071-P01-15, X86071-P13R-10	518-533	1410.5		58	16	0	518-531@(322)x14 532-533@(4565.5)x2

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P01-20, X86071-P12-04, X86071-P13-04, X86071-P13R-04	(餘料)500-509, 533, 545-546, 546	1374.0	64	16	0	14	500-509@(30)x10 533@(431.5)x1 545@(468)x1 546@(3224)x1 546@(1846)x1
X86071-P01-20, X86071-P12R-04	534-546	1374.0		48	13	0	534-544@(468)x11 545@(1846)x1 546@(4602)x1
X86071-P01-30, X86071-P12-07, X86071-P12R-07	(餘料)546, 554, 554	1353.5	32	3	0	3	546@(488.5)x1 554@(3265)x1 554@(1907.5)x1
X86071-P01-30	547-554	1353.5		29	8	0	547-553@(550)x7 554@(4622.5)x1
X86071-P01-16, X86071-P11-08	(餘料)489-499, 554, 559	1278.0	32	14	0	13	489-498@(45)x10 499@(72)x1 554@(625.5)x1 559@(852)x1
X86071-P01-16	555-559	1278.0		18	5	0	555-558@(852)x4 559@(3416)x1
X86071-P01-22, X86071-P12-12, X86071-P12R-12, X86071-P13R-12	(餘料)479-488, 572, 572-573	1254.5	64	13	0	13	479-488@(14.5)x10 572@(2204.5)x1 572@(946)x1 573@(3463)x1
X86071-P01-22, X86071-P13-12	560-573	1254.5		51	14	0	560-571@(946)x12 572@(3463)x1 573@(4721.5)x1
X86071-P01-08, X86071-P11-01, X86071-P11-04	(餘料)468-478, 573, 589-590	1157.0	96	16	0	14	468-477@(31)x10 478@(85)x1 573@(1141)x1 589@(175)x1 590@(2497)x1
X86071-P01-08, X86071-P11-01	574-590	1157.0		80	17	0	574-588@(175)x15 589@(1336)x1 590@(4819)x1
X86071-P01-18	(餘料)590	1153.0	40	2	0	1	590@(183)x1
X86071-P01-18	591-598	1153.0		38	8	0	591-597@(195)x7 598@(2509)x1
X86071-P01-34, X86071-P13-06, X86071-P13R-06	(餘料)573, 598, 604, 604	1119.5	32	5	0	4	573@(17.5)x1 598@(262)x1 604@(2609.5)x1 604@(1486)x1
X86071-P01-34	599-604	1119.5		27	6	0	599-603@(362.5)x5 604@(3733)x1
X86071-P01-11, X86071-P12-01, X86071-P12R-01	(餘料)467, 604, 610, 610	1079.5	32	4	0	4	467@(28.5)x1 604@(402.5)x1 610@(1646)x1 610@(562.5)x1
X86071-P01-11	605-610	1079.5		28	6	0	605-609@(562.5)x5 610@(2729.5)x1
X86071-P01-49	(餘料)459-466	1060.0	40	8	0	8	459-466@(8)x8
X86071-P01-49	611-617	1060.0		32	7	0	611-616@(660)x6 617@(3852)x1
X86071-P01-19, X86071-P12-10, X86071-P12R-10	(餘料)1-32	932.0	32	32	0	32	1-32@(53)x32
X86071-P01-04	(餘料)33-72	792.0	40	40	0	40	33-72@(193)x40
X86071-P01-02, X86071-P13-08, X86071-P13R-08	(餘料)73-128	772.0	56	56	0	56	73-128@(213)x56

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P05, X86071-P05R	(餘料)129-134	756.5	6	6	0	6	129-134@(228.5)x6
X86071-P04-02	(餘料)135-236, 448-458, 555-572, 617	749.5	932	136	0	132	135-236@(235.5)x102 448-457@(101)x10 458@(246)x1 555-559@(98.5)x5 560-572@(192.5)x13 617@(84.5)x1
X86071-P04-02	618-731	749.5		796	114	0	618-730@(705.5)x113 731@(2212.5)x1
X86071-P01-27, X86071-P13-05, X86071-P13R-05	(餘料)618-649	701.0	32	32	0	32	618-649@(.5)x32
X86071-P01-14	(餘料)650-689	682.0	40	40	0	40	650-689@(19.5)x40
X86071-P04-03	(餘料)690-731	668.0	472	44	0	42	690-730@(33.5)x41 731@(196.5)x1
X86071-P04-03	732-785	668.0		428	54	0	732-784@(604)x53 785@(3292)x1
X86071-P01-07, X86071-P02-17, X86071-P02R-17	(餘料)447, 611-616, 785, 811, 816	632.0	316	25	0	10	447@(30.5)x1 611-616@(24)x6 785@(112)x1 811@(256)x1 816@(256)x1
X86071-P01-07, X86071-P02-17, X86071-P02R-17	786-819	632.0		291	34	0	786-810@(256)x25 811@(4072)x1 812-815@(256)x4 816@(4708)x1 817-818@(256)x2 819@(1528)x1
X86071-P02-18, X86071-P02R-18, X86071-P16-07, X86071-P19-07	(餘料)554, 819, 821-822, 822	607.0	28	13	0	5	554@(14.5)x1 819@(306)x1 821@(481)x1 822@(2314)x1 822@(1703)x1
X86071-P02-18, X86071-P02R-18	820-822	607.0		15	3	0	820@(481)x1 821@(5369)x1 822@(2925)x1
X86071-101, X86071-102	(餘料)732-743	593.0	12	12	0	12	732-743@(7)x12
X86071-P01-12	(餘料)269-446, 547-553, 605-610, 744-784, 822	542.0	416	235	0	233	269-289@(8.5)x21 290@(20.5)x1 291-446@(26.5)x156 547-553@(4)x7 605-610@(16.5)x6 744-784@(58)x41 822@(65)x1
X86071-P01-12	823-841	542.0		181	19	0	823-840@(520)x18 841@(5434)x1
X86071-P01-17, X86071-P12-03, X86071-P12R-03, X86071-P13-11, X86071-P13R-11	(餘料)841, 846, 846, 846, 846	520.5	64	14	0	5	841@(189)x1 846@(2308.5)x1 846@(1784)x1 846@(1259.5)x1 846@(735)x1
X86071-P01-17	842-846	520.5		50	5	0	842-845@(210.5)x4 846@(2833)x1
X86071-P01-29	(餘料)546, 823-840, 846	484.5	40	20	0	20	546@(0)x1 823-840@(31.5)x18 846@(246.5)x1
X86071-P01-29	847-848	484.5		20	2	0	847@(118)x1 848@(2072)x1

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P01-10, X86071-P03-19, X86071-P03R-19	(餘料)848, 868, 870	482.0	284	14	0	3	848@(128)x1 868@(148)x1 870@(148)x1
X86071-P01-10, X86071-P03-19, X86071-P03R-19	849-872	482.0		270	24	0	849-867@(148)x19 868@(2092)x1 869@(148)x1 870@(3064)x1 871@(148)x1 872@(4036)x1

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-069	(餘料)1	1699.0	2	1	0	1	1@(2574)x1
X86070-001-019	1	1699.0		1	1	0	1@(4277)x1
X86070-001-076	(餘料)1	1526.5	2	1	0	1	1@(1043.5)x1
X86070-001-A02	2	1526.5		1	1	0	2@(4449.5)x1
X86070-001-079, X86070-001-A13	(餘料)1-2	705.5	2	2	0	2	1@(334)x1 2@(3740)x1
X86070-001-084, X86070-001-105	(餘料)2, 2	699.0	4	4	0	2	2@(2334)x1 2@(928)x1
X86070-001-089	(餘料)2	549.0	2	1	0	1	2@(375)x1
X86070-001-114	3	549.0		1	1	0	3@(5427)x1

鋁材開料清單 X86067

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86067-001-014	1	1626.0	1	1	1	0	1@(4850)x1
X86067-001-022	(餘料)1	1422.0	1	1	0	1	1@(3424)x1
X86067-001-027	(餘料)1	601.0	1	1	0	1	1@(2819)x1

鋁材開料清單 X86066

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86066-001-036	1	621.0	2	2	1	0	1@(5230)x1
X86066-001-032	(餘料)1	471.0	1	1	0	1	1@(4755)x1

鋁材開料清單 X86065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86065-001-014	1	1604.0	1	1	1	0	1@(4572)x1
X86065-001-026	(餘料)1	1400.0	1	1	0	1	1@(3168)x1
X86065-001-033	(餘料)1	579.0	1	1	0	1	1@(2585)x1

鋁材開料清單 X86064

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86064-001-032	(餘料)1	621.0	2	1	0	1	1@(5230)x1
X86064-001-006	1	621.0		1	1	0	1@(5855)x1
X86064-001-007	(餘料)1	471.0	1	1	0	1	1@(4755)x1

鋁材開料清單 X86063

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86063-001-005	1-2	1142.0	8	8	2	0	1@(450)x1 2@(2742)x1
X86063-001-006	(餘料)2	1049.0		2	0	1	2@(636)x1
X86063-001-006	3-4	1049.0		6	2	0	3@(915)x1 4@(5127)x1
X86063-001-001	(餘料)3-4	781.0		7	0	2	3@(130)x1 4@(417)x1
X86063-001-001	5	781.0		1	1	0	5@(5395)x1
X86063-001-055	(餘料)5	671.0		7	0	1	5@(670)x1
X86063-001-055	6	671.0		1	1	0	6@(5505)x1
X86063-001-053, X86063-001-062	(餘料)2, 5-7	621.0		13	0	4	2@(11)x1 5@(45)x1 6@(505)x1 7@(555)x1
X86063-001-053, X86063-001-062	7-12	621.0		47	6	0	7@(2430)x1 8-11@(555)x4 12@(3055)x1
X86063-001-054, X86063-001-064	(餘料)7-12, 16	531.0		16	0	7	7-11@(20)x5 12@(380)x1 16@(295)x1
X86063-001-054, X86063-001-064	13-20	531.0		72	8	0	13-15@(295)x3 16@(3505)x1 17-19@(295)x3 20@(5645)x1
X86063-001-052	(餘料)6, 20	471.0		12	0	2	6@(30)x1 20@(420)x1
X86063-001-052, X86063-001-063	21-24	471.0		42	4	0	21-23@(5)x3 24@(4755)x1
X86063-001-057	(餘料)24	465.0		8	0	1	24@(1003)x1

鋁材開料清單 X86062

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86062-001-005	1-2	1142.0	8	8	2	0	1@(450)x1 2@(2742)x1
X86062-001-006	(餘料)2	1049.0		2	0	1	2@(636)x1
X86062-001-006	3-4	1049.0		6	2	0	3@(915)x1 4@(5127)x1
X86062-001-001	(餘料)3-4	781.0		7	0	2	3@(130)x1 4@(417)x1
X86062-001-001	5	781.0		1	1	0	5@(5395)x1
X86062-001-055	(餘料)5	671.0		7	0	1	5@(670)x1
X86062-001-055	6	671.0		1	1	0	6@(5505)x1
X86062-001-053, X86062-001-062	(餘料)2, 5-7	621.0		13	0	4	2@(11)x1 5@(45)x1 6@(505)x1 7@(555)x1
X86062-001-053, X86062-001-062	7-12	621.0		51	6	0	7@(2430)x1 8-12@(555)x5
X86062-001-054, X86062-001-064	(餘料)7-12, 16	531.0		8	0	7	7-12@(20)x6 16@(295)x1
X86062-001-054, X86062-001-064	13-20	531.0		80	8	0	13-15@(295)x3 16@(1365)x1 17-19@(295)x3 20@(3505)x1
X86062-001-052, X86062-001-063	(餘料)6, 20, 23	471.0		15	0	3	6@(30)x1 20@(180)x1 23@(5)x1
X86062-001-052, X86062-001-063	21-24	471.0		41	4	0	21-22@(5)x2 23@(3330)x1 24@(1905)x1
X86062-001-057	(餘料)24	465.0		4	0	1	24@(29)x1
X86062-001-057	25	465.0		4	1	0	25@(4304)x1

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-053, X86061-001-163	(餘料)3, 8	1900.0	24	4	0	2	3@(468)x1 8@(468)x1
X86061-001-044, X86061-001-053, X86061-001-158	1-8	1900.0		20	8	0	1-2@(468)x2 3@(4276)x1 4-7@(468)x4 8@(4276)x1
X86061-001-117	(餘料)13	1776.0	16	1	0	1	13@(840)x1
X86061-001-021, X86061-001-142	9-14	1776.0		15	6	0	9-12@(840)x4 13@(2620)x1 14@(4400)x1
X86061-001-023, X86061-001-153	(餘料)14, 16	1676.0	8	3	0	2	14@(1040)x1 16@(1140)x1
X86061-001-023	15-16	1676.0		5	2	0	15@(1140)x1 16@(2820)x1
X86061-001-152	(餘料)18	1604.0	6	1	0	1	18@(1356)x1
X86061-001-014	17-18	1604.0		5	2	0	17@(1356)x1 18@(2964)x1
X86061-001-121	(餘料)21	1564.0	8	1	0	1	21@(3044)x1
X86061-001-027	19-21	1564.0		7	3	0	19-20@(1476)x2 21@(4612)x1
X86061-001-016, X86061-001-113	(餘料)21, 23	1537.0	8	2	0	2	21@(1503)x1 23@(1557)x1
X86061-001-016	22-23	1537.0		6	2	0	22@(16)x1 23@(3098)x1
X86061-001-024, X86061-001-146	(餘料)23, 25	1519.0	8	2	0	2	23@(34)x1 25@(1611)x1
X86061-001-024	24-25	1519.0		6	2	0	24@(88)x1 25@(3134)x1
X86061-001-025, X86061-001-147	(餘料)21, 25, 27	1492.0	8	3	0	3	21@(7)x1 25@(115)x1 27@(3188)x1
X86061-001-025	26-27	1492.0		5	2	0	26@(196)x1 27@(4684)x1
X86061-001-042, X86061-001-156	(餘料)19-20, 27-28	1400.0	6	5	0	4	19-20@(72)x2 27@(380)x1 28@(3372)x1
X86061-001-042	28	1400.0		1	1	0	28@(4776)x1
X86061-001-017	(餘料)28	1382.0	16	2	0	1	28@(600)x1
X86061-001-017, X86061-001-139	29-32	1382.0		14	4	0	29-31@(636)x3 32@(3408)x1
X86061-001-020, X86061-001-118, X86061-001-141	(餘料)17-18, 32, 35, 35	1346.0	16	6	0	5	17-18@(6)x2 32@(708)x1 35@(2130)x1 35@(780)x1
X86061-001-020	33-35	1346.0		10	3	0	33-34@(780)x2 35@(3480)x1
X86061-001-175	(餘料)37	1325.5	8	1	0	1	37@(862)x1
X86061-001-065	36-37	1325.5		7	2	0	36@(862)x1 37@(2191.5)x1
X86061-001-160	(餘料)39	1250.0	8	1	0	1	39@(1164)x1
X86061-001-046	38-39	1250.0		7	2	0	38@(1164)x1 39@(2418)x1
X86061-001-116	(餘料)42	1226.0	16	1	0	1	42@(30)x1
X86061-001-022, X86061-001-116	40-43	1226.0		15	4	0	40-41@(30)x2 42@(1260)x1 43@(4950)x1

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-043, X86061-001-054, X86061-001-157	(餘料)15-16, 38-39, 43, 45-46	1129.0	24	12	0	7	15-16@(7)x2 38-39@(31)x2 43@(418)x1 45-46@(515)x2
X86061-001-043, X86061-001-054, X86061-001-164	44-47	1129.0		12	4	0	44@(515)x1 45@(3914)x1 46@(1648)x1 47@(5047)x1
X86061-001-026, X86061-001-120	(餘料)47-48	1091.0	8	5	0	2	47@(667)x1 48@(1800)x1
X86061-001-026	48	1091.0		3	1	0	48@(2895)x1
X86061-001-015, X86061-001-138	(餘料)48, 50	1051.0	8	2	0	2	48@(745)x1 50@(4070)x1
X86061-001-015	49-50	1051.0		6	2	0	49@(905)x1 50@(5125)x1
X86061-001-019, X86061-001-115	(餘料)14, 50-51	904.0	8	6	0	3	14@(132)x1 50@(438)x1 51@(3456)x1
X86061-001-019	51	904.0		2	1	0	51@(4364)x1
X86061-001-061, X86061-001-106	(餘料)9-13, 33-35	744.0	8	8	0	8	9-13@(92)x5 33-35@(32)x3
X86061-001-056, X86061-001-172	(餘料)32, 36-37, 48-49, 51, 51	673.0	8	8	0	7	32@(31)x1 36-37@(185)x2 48@(68)x1 49@(228)x1 51@(2102)x1 51@(1425)x1
X86061-001-059, X86061-001-171	(餘料)28-31, 47, 51	579.0	6	6	0	6	28@(17)x1 29-31@(53)x3 47@(84)x1 51@(842)x1
X86061-001-018, X86061-001-114	(餘料)44-46, 51-52	492.0	16	6	0	5	44-46@(19)x3 51@(346)x1 52@(228)x1
X86061-001-018	52	492.0		10	1	0	52@(1220)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-A05, X86060-001-B04	1-12	2002.5	24	24	12	0	1-12@(1967)x12
X86060-001-018, X86060-001-048	(餘料)1-12	1871.0	16	12	0	12	1-12@(92)x12
X86060-001-048	13-14	1871.0		4	2	0	13@(355)x1 14@(4105)x1
X86060-001-019	(餘料)14	1771.0	8	2	0	1	14@(555)x1
X86060-001-019	15-16	1771.0	6	6	2	0	15-16@(655)x2
X86060-001-044	17-18	1699.0		6	6	2	0
X86060-001-052	19-21	1659.0	8	8	3	0	19-20@(991)x2 21@(2654)x1
X86060-001-020	(餘料)21	1614.0	8	1	0	1	21@(1036)x1
X86060-001-020	22-24	1614.0		7	3	0	22-23@(1126)x2 24@(4362)x1
X86060-001-067	(餘料)24	1571.0	8	2	0	1	24@(1212)x1
X86060-001-067	25-26	1571.0	6	6	2	0	25-26@(1255)x2
X86060-001-072	27-29	1526.0		8	8	3	0
X86060-001-A03	(餘料)29	1502.5	6	1	0	1	29@(1413.5)x1
X86060-001-A03	30-31	1502.5		5	2	0	30@(1460.5)x1 31@(2967)x1
X86060-001-025, X86060-001-049	(餘料)30-31, 33	1441.0	16	6	0	3	30@(15.5)x1 31@(77)x1 33@(200)x1
X86060-001-025, X86060-001-049	32-35	1441.0		10	4	0	32@(200)x1 33@(4535)x1 34@(200)x1 35@(4535)x1
X86060-001-068	(餘料)35	1416.0	16	3	0	1	35@(275)x1
X86060-001-068	36-39	1416.0		13	4	0	36-38@(300)x3 39@(4560)x1
X86060-001-B11	(餘料)29, 39	1390.5	8	4	0	2	29@(19)x1 39@(376.5)x1
X86060-001-B11	40	1390.5		4	1	0	40@(402)x1
X86060-001-A07	(餘料)27-28	1352.5	8	2	0	2	27-28@(33.5)x2
X86060-001-A07	41-42	1352.5		6	2	0	41@(554)x1 42@(3267)x1
X86060-001-071	(餘料)42	1260.0	16	2	0	1	42@(739)x1
X86060-001-071	43-46	1260.0		14	4	0	43-45@(924)x3 46@(3452)x1
X86060-001-A04	(餘料)25-26, 46	1231.5	24	4	0	3	25-26@(19.5)x2 46@(981)x1
X86060-001-A04, X86060-001-B05	47-51	1231.5		20	5	0	47-51@(1038)x5
X86060-001-117	52-53	1220.0	8	8	2	0	52-53@(1084)x2
X86060-001-016	(餘料)24	1146.0	8	1	0	1	24@(62)x1
X86060-001-016	54-55	1146.0		7	2	0	54@(230)x1 55@(3680)x1
X86060-001-118	(餘料)55	1127.0	8	3	0	1	55@(287)x1
X86060-001-118	56	1127.0		5	1	0	56@(325)x1
X86060-001-073	57-58	1125.0	8	8	2	0	57@(335)x1 58@(2593)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-070	(餘料)19-23, 46-48	938.0	8	8	0	8	19-20@(49)x2 21@(94)x1 22-23@(184)x2 46@(39)x1 47-48@(96)x2
X86060-001-131	(餘料)17-18, 43-45, 49-51	798.0	8	8	0	8	17-18@(69)x2 43-45@(122)x3 49-51@(236)x3
X86060-001-062	(餘料)52-53, 58	778.0	8	5	0	3	52-53@(302)x2 58@(247)x1
X86060-001-062	59	778.0		3	1	0	59@(3634)x1
X86060-001-B07	(餘料)59	775.5	8	4	0	1	59@(516)x1
X86060-001-B07	60	775.5		4	1	0	60@(2862)x1
X86060-001-116	(餘料)60	749.0	8	3	0	1	60@(603)x1
X86060-001-116	61	749.0		5	1	0	61@(2215)x1
X86060-001-105	(餘料)42, 61	699.0	60	4	0	2	42@(36)x1 61@(106)x1
X86060-001-105, X86060-001-115	62-68	699.0		56	7	0	62-68@(356)x7
X86060-001-B03	69	681.5	6	6	1	0	69@(1867)x1
X86060-001-103	(餘料)15-16, 69	609.0	56	5	0	3	15-16@(42)x2 69@(28)x1
X86060-001-103, X86060-001-111	70-75	609.0		51	6	0	70-74@(463)x5 75@(2302)x1
X86060-001-106, X86060-001-114	(餘料)14, 41, 60, 75-76	549.0	54	8	0	5	14@(2)x1 41@(1)x1 60@(50)x1 75@(90)x1 76@(450)x1
X86060-001-106, X86060-001-114	76-80	549.0		46	5	0	76@(1003)x1 77-79@(450)x3 80@(2109)x1
X86060-001-133	(餘料)80	548.0	32	3	0	1	80@(453)x1
X86060-001-133	81-83	548.0		29	3	0	81-82@(460)x2 83@(1012)x1
X86060-001-069	(餘料)83	526.0	16	1	0	1	83@(482)x1
X86060-001-069	84-85	526.0		15	2	0	84@(150)x1 85@(3860)x1
X86060-001-148	(餘料)85	521.5	8	7	0	1	85@(181.5)x1
X86060-001-148	86	521.5		1	1	0	86@(5454.5)x1

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-B24	(餘料)3	1900.0	24	1	0	1	3@(468)x1
X86059-001-A25, X86059-001-B24	1-8	1900.0		23	8	0	1-2@(468)x2 3@(2372)x1 4-8@(468)x5
X86059-001-119	9-14	1776.0	16	16	6	0	9-13@(840)x5 14@(4400)x1
X86059-001-122	(餘料)14	1676.0	8	2	0	1	14@(1040)x1
X86059-001-122	15-16	1676.0		6	2	0	15-16@(1140)x2
X86059-001-134	(餘料)19	1604.0	8	1	0	1	19@(2964)x1
X86059-001-021	17-19	1604.0		7	3	0	17-18@(1356)x2 19@(4572)x1
X86059-001-126	(餘料)19	1564.0	8	1	0	1	19@(1396)x1
X86059-001-126	20-22	1564.0		7	3	0	20-21@(1476)x2 22@(4612)x1
X86059-001-114	(餘料)22	1537.0	8	2	0	1	22@(1530)x1
X86059-001-114	23-24	1537.0		6	2	0	23@(16)x1 24@(3098)x1
X86059-001-123	(餘料)22, 24	1519.0	8	3	0	2	22@(7)x1 24@(52)x1
X86059-001-123	25-26	1519.0		5	2	0	25@(88)x1 26@(4657)x1
X86059-001-124	(餘料)26	1492.0	8	3	0	1	26@(169)x1
X86059-001-124	27-28	1492.0		5	2	0	27@(196)x1 28@(4684)x1
X86059-001-A23	(餘料)20-21, 28	1400.0	8	5	0	3	20-21@(72)x2 28@(472)x1
X86059-001-A23	29	1400.0		3	1	0	29@(1968)x1
X86059-001-115	(餘料)19, 29	1382.0	16	2	0	2	19@(10)x1 29@(582)x1
X86059-001-115	30-33	1382.0		14	4	0	30-32@(636)x3 33@(3408)x1
X86059-001-121	(餘料)17-18, 33	1346.0	16	4	0	3	17-18@(6)x2 33@(708)x1
X86059-001-121	34-36	1346.0		12	3	0	34-36@(780)x3
X86059-001-B31	37-38	1325.5	8	8	2	0	37-38@(862)x2
X86059-001-A27	39-40	1250.0	8	8	2	0	39-40@(1164)x2
X86059-001-120	41-44	1226.0	16	16	4	0	41-43@(30)x3 44@(4950)x1
X86059-001-080	(餘料)39-40, 44	1142.0	8	6	0	3	39-40@(18)x2 44@(366)x1
X86059-001-080	45	1142.0		2	1	0	45@(3888)x1
X86059-001-A24, X86059-001-B25	(餘料)15-16, 45, 48	1129.0	24	9	0	4	15-16@(7)x2 45@(489)x1 48@(515)x1
X86059-001-A24, X86059-001-B25	46-49	1129.0		15	4	0	46-47@(515)x2 48@(5047)x1 49@(1648)x1
X86059-001-125	(餘料)49	1091.0	8	1	0	1	49@(553)x1
X86059-001-125	50-51	1091.0		7	2	0	50@(705)x1 51@(3990)x1
X86059-001-113	(餘料)51	1051.0	8	3	0	1	51@(825)x1
X86059-001-113	52	1051.0		5	1	0	52@(905)x1
X86059-001-081	53-54	1049.0	8	8	2	0	53@(915)x1 54@(3021)x1

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-118	(餘料)14, 53-54	904.0	8	5	0	3	14@(132)x1 53@(7)x1 54@(297)x1
X86059-001-118	55	904.0		3	1	0	55@(3456)x1
X86059-001-071	(餘料)9-13, 37-38, 51	781.0	8	8	0	8	9-13@(55)x5 37-38@(77)x2 51@(40)x1
X86059-001-065	(餘料)34-36, 52, 55	744.0	8	8	0	5	34-36@(32)x3 52@(157)x1 55@(464)x1
X86059-001-B27	(餘料)33, 50	673.0	8	2	0	2	33@(31)x1 50@(28)x1
X86059-001-B27	56	673.0		6	1	0	56@(2118)x1
X86059-001-079	(餘料)56	671.0	8	3	0	1	56@(93)x1
X86059-001-079	57	671.0		5	1	0	57@(2805)x1
X86059-001-077	(餘料)30-32, 57	621.0	64	7	0	4	30-32@(11)x3 57@(305)x1
X86059-001-077	58-64	621.0		57	7	0	58-63@(555)x6 64@(4305)x1
X86059-001-B23	(餘料)64	579.0	8	7	0	1	64@(224)x1
X86059-001-B23	65	579.0		1	1	0	65@(5597)x1
X86059-001-072	(餘料)29, 49, 58-63, 65	531.0	88	18	0	9	29@(47)x1 49@(18)x1 58-63@(20)x6 65@(247)x1
X86059-001-072	66-72	531.0		70	7	0	66-71@(295)x6 72@(4040)x1
X86059-001-116	(餘料)46-48, 72	492.0	16	11	0	4	46-48@(19)x3 72@(72)x1
X86059-001-116	73	492.0		5	1	0	73@(3700)x1
X86059-001-078	(餘料)45, 73	471.0	56	8	0	2	45@(14)x1 73@(375)x1
X86059-001-078	74-77	471.0		48	4	0	74-76@(5)x3 77@(1905)x1
X86059-001-095	(餘料)28, 77	465.0	8	5	0	2	28@(3)x1 77@(29)x1
X86059-001-095	78	465.0		3	1	0	78@(4773)x1

鋁材開料清單 X86056

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86056-P01, X86056-P02, X86056-P05, X86056-P06, X86056-P07, X86056-P26, X86056-P42	1-72	3276.0	72	72	72	0	1-72@(100)x72

鋁材開料清單 X86055

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86055-P03, X86055-P08, X86055-P09, X86055-P10, X86055-P11, X86055-P12, X86055-P13, X86055-P14, X86055-P15, X86055-P16, X86055-P38, X86055-P39, X86055-P40, X86055-P48, X86055-P49, X86055-P50	1-200	3276.0	200	200	200	0	1-200@(100)x200

鋁材開料清單 X86054

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86054-P01	1-8	3276.0	8	8	8	0	1-8@(100)x8

鋁材開料清單 X86053

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86053-P01	1-8	3276.0	8	8	8	0	1-8@(100)x8

鋁材開料清單 X86052

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86052-P01, X86052-P06, X86052-P08	1-40	3276.0	40	40	40	0	1-40@(100)x40

鋁材開料清單 X86051

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86051-P02, X86051-P10, X86051-P13	1-40	3276.0	40	40	40	0	1-40@(100)x40

鋁材開料清單 X86050

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86050-P01, X86050-P02, X86050-P08, X86050-P10	1-152	3276.0	152	152	152	0	1-152@(100)x152

鋁材開料清單 X86049

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86049-P01, X86049-P02, X86049-P07, X86049-P10	1-160	3276.0	160	160	160	0	1-160@(100)x160

鋁材開料清單 X86048

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86048-P01, X86048-P02, X86048-P03, X86048-P09, X86048-P11	1-136	3276.0	136	136	136	0	1-136@(100)x136

鋁材開料清單 X86047

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86047-P01, X86047-P02, X86047-P08, X86047-P10	1-176	3276.0	176	176	176	0	1-176@(100)x176

鋁材開料清單 N660

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N660-P02, N660-P01	(餘料)1, 1	553.0	10	10	1	1	1@(410)x1 1@(3195)x1

鋁材開料清單 N614

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N614-P01	1-4	2658.0	8	8	4	0	1-4@(656)x4

鋁材開料清單 N544

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N544-P01, N544-P02	1-64	2360.0	128	128	64	0	1-64@(152)x64

鋁材開料清單 N536

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N536-P01	1-8	3269.0	8	8	8	0	1-8@(107)x8

鋁材開料清單 N525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N525-P03	1	34.5	8	8	1	0	1@(5672)x1
N525-P01	(餘料)1	23.0	476	210	0	1	1@(2)x1
N525-P01	2-3	23.0		266	2	0	2@(13)x1 3@(4765)x1

鋁材開料清單 L044

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L044-P01R, L044-P01L, L044-P01R	(餘料)1, 1-2	46.0	160	160	2	1	1@(30)x1 1@(1980)x1 2@(3930)x1

鋁材開料清單 C747

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
C747-002, C747-011, C747-001, C747-011	(餘料)1, 1, 1-6	28.5	992	992	6	2	1@(2860)x1 1@(0)x1 1@(4420)x1 2-5@(0)x4 6@(3640)x1

鋁材開料清單 B2968

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
B2968-002	(餘料)2	287.0	48	14	0	1	2@(251)x1
B2968-001, B2968-002	1-3	287.0		34	3	0	1@(251)x1 2@(4325)x1 3@(2870)x1
B2968-011	(餘料)1-3	171.0	448	18	0	3	1-2@(76)x2 3@(70)x1
B2968-011	4-17	171.0		430	14	0	4-16@(5)x13 17@(5605)x1