



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4645/22	修改版本:	-
	HK- 0721/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用鋁料加工圖(第四批)	日期:	03/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
附頁是
第四批加工明細表、型材套材單和工序明細表

加工圖與EI4384及EI4633共享

完成上列要求日期: 9月

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	llu	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	H/0721/22	項目經理簽署:	

工序明细表

工程名称		J-857					施工分区(批次)：		第四批
采购原因		正常采购	工序号	GXM-01-0004		材料发送地:		地盘	2022.4.29
序号	名称	组零件编号	图纸编号	长度L (mm)	宽度W (mm)	厚度T (mm)	数量	单位	备注
1	单元组装图	CW-208	CW-208	3300	1095	175	12	樁	送地盘
2	单元组装图	CW-208D	CW-208D	3300	1095	175	4	樁	送地盘
3	单元组装图	CW-209	CW-209	3300	894	175	32	樁	送地盘
4	单元组装图	CW-210	CW-210	3300	894	175	32	樁	送地盘
5	单元组装图	CW-211	CW-211	3300	1399	175	12	樁	送地盘
6	单元组装图	CW-211D	CW-211D	3300	1399	175	4	樁	送地盘
7	单元组装图	CW-212	CW-212	3300	790	175	28	樁	送地盘
8	单元组装图	CW-212D	CW-212D	3300	790	175	4	樁	送地盘
9	单元组装图	CW-213	CW-213	3300	1399	175	12	樁	送地盘
10	单元组装图	CW-213D	CW-213D	3300	1399	175	4	樁	送地盘
11	单元组装图	CW-214	CW-214	3300	1070	175	12	樁	送地盘
12	单元组装图	CW-214D	CW-214D	3300	1070	175	4	樁	送地盘
13	单元组装图	CW-216	CW-216	3300	560	175	16	樁	送地盘
14	单元组装图	CW-217	CW-217	3300	816	175	16	樁	送地盘
15	单元组装图	CW-218	CW-218	3300	1620	175	12	樁	送地盘
16	单元组装图	CW-218D	CW-218D	3300	1620	175	4	樁	送地盘
17	单元组装图	CW-219	CW-219	3300	1620	175	10	樁	送地盘
18	单元组装图	CW-219D	CW-219D	3300	1620	175	4	樁	送地盘
19	单元组装图	CW-220	CW-220	3300	816	175	14	樁	送地盘
20	单元组装图	CW-221	CW-221	3300	560	175	14	樁	送地盘
21	单元组装图	CW-223	CW-223	3300	1154	175	12	樁	送地盘
22	单元组装图	CW-223D	CW-223D	3300	1154	175	4	樁	送地盘
23	单元组装图	CW-224	CW-224	3300	810	175	16	樁	送地盘
24	单元组装图	CW-225	CW-225	3300	810	175	16	樁	送地盘
25	单元组装图	CW-226	CW-226	3300	1654	175	12	樁	送地盘
26	单元组装图	CW-226D	CW-226D	3300	1654	175	4	樁	送地盘
27	单元组装图	CW-227	CW-227	3300	2109	175	12	樁	送地盘
28	单元组装图	CW-227D	CW-227D	3300	2109	175	4	樁	送地盘
29	单元组装图	CW-228	CW-228	3300	860	175	16	樁	送地盘
30	单元组装图	CW-229	CW-229	3300	860	175	16	樁	送地盘
31	单元组装图	CW-230	CW-230	3300	1329	175	12	樁	送地盘
32	单元组装图	CW-230D	CW-230D	3300	1329	175	4	樁	送地盘
33	单元组装图	CW-235	CW-235	3300	1092	175	12	樁	送地盘
34	单元组装图	CW-235D	CW-235D	3300	1092	175	4	樁	送地盘
35	单元组装图	CW-236	CW-236	3300	1086	175	10	樁	送地盘
36	单元组装图	CW-236D	CW-236D	3300	1086	175	4	樁	送地盘
37	单元组装图	CW-265	CW-265	3300	500	175	20	樁	送地盘
38	单元组装图	CW-266	CW-266	3300	500	175	16	樁	送地盘
39	单元组装图	CW-266D	CW-266D	3300	2026	175	4	樁	送地盘
40	单元组装图	CW-267	CW-267	3300	1255	175	16	樁	送地盘
41	单元组装图	CW-267D	CW-267D	3300	1255	175	4	樁	送地盘
42	单元组装图	CW-268	CW-268	3300	650	175	20	樁	送地盘
43	单元组装图	CW-408	CW-408	3300	1095	175	4	樁	送地盘
44	单元组装图	CW-409	CW-409	3300	894	175	8	樁	送地盘
45	单元组装图	CW-410	CW-410	3300	894	175	8	樁	送地盘
46	单元组装图	CW-411	CW-411	3300	1399	175	4	樁	送地盘
47	单元组装图	CW-412	CW-412	3300	790	175	7	樁	送地盘
48	单元组装图	CW-413	CW-413	3300	1399	175	4	樁	送地盘
49	单元组装图	CW-414	CW-414	3300	1070	175	4	樁	送地盘
50	单元组装图	CW-416	CW-416	3300	560	175	4	樁	送地盘
51	单元组装图	CW-417	CW-417	3300	816	175	4	樁	送地盘

52	单元组装图	CW-418	CW-418	3300	1620	175	4	樘	送地盘
53	单元组装图	CW-419	CW-419	3300	1620	175	3	樘	送地盘
54	单元组装图	CW-420	CW-420	3300	816	175	3	樘	送地盘
55	单元组装图	CW-421	CW-421	3300	560	175	3	樘	送地盘
56	单元组装图	CW-423	CW-423	3300	1154	175	4	樘	送地盘
57	单元组装图	CW-424	CW-424	3300	810	175	4	樘	送地盘
58	单元组装图	CW-425	CW-425	3300	810	175	4	樘	送地盘
59	单元组装图	CW-426	CW-426	3300	1654	175	4	樘	送地盘
60	单元组装图	CW-427	CW-427	3300	2109	175	4	樘	送地盘
61	单元组装图	CW-428	CW-428	3300	860	175	4	樘	送地盘
62	单元组装图	CW-429	CW-429	3300	860	175	4	樘	送地盘
63	单元组装图	CW-430	CW-430	3300	1329	175	4	樘	送地盘
64	单元组装图	CW-435	CW-435	3300	1092	175	4	樘	送地盘
65	单元组装图	CW-436	CW-436	3300	1086	175	3	樘	送地盘
66	单元组装图	CW-450	CW-450	3300	790	175	1	樘	送地盘
67	单元组装图	CW-508	CW-508	3300	1095	175	4	樘	送地盘
68	单元组装图	CW-509	CW-509	3300	894	175	8	樘	送地盘
69	单元组装图	CW-510	CW-510	3300	894	175	8	樘	送地盘
70	单元组装图	CW-511	CW-511	3300	1399	175	4	樘	送地盘
71	单元组装图	CW-512	CW-512	3300	790	175	7	樘	送地盘
72	单元组装图	CW-513	CW-513	3300	1399	175	4	樘	送地盘
73	单元组装图	CW-514	CW-514	3300	1070	175	4	樘	送地盘
74	单元组装图	CW-516	CW-516	3300	560	175	4	樘	送地盘
75	单元组装图	CW-517	CW-517	3300	816	175	4	樘	送地盘
76	单元组装图	CW-518	CW-518	3300	1620	175	4	樘	送地盘
77	单元组装图	CW-519	CW-519	3300	1620	175	3	樘	送地盘
78	单元组装图	CW-520	CW-520	3300	816	175	3	樘	送地盘
79	单元组装图	CW-521	CW-521	3300	560	175	3	樘	送地盘
80	单元组装图	CW-523	CW-523	3300	1154	175	4	樘	送地盘
81	单元组装图	CW-524	CW-524	3300	810	175	4	樘	送地盘
82	单元组装图	CW-525	CW-525	3300	810	175	4	樘	送地盘
83	单元组装图	CW-526	CW-526	3300	1654	175	4	樘	送地盘
84	单元组装图	CW-527	CW-527	3300	2109	175	4	樘	送地盘
85	单元组装图	CW-528	CW-528	3300	860	175	4	樘	送地盘
86	单元组装图	CW-529	CW-529	3300	860	175	4	樘	送地盘
87	单元组装图	CW-530	CW-530	3300	1329	175	4	樘	送地盘
88	单元组装图	CW-535	CW-535	3300	1092	175	4	樘	送地盘
89	单元组装图	CW-536	CW-536	3300	1086	175	3	樘	送地盘
90	单元组装图	CW-550	CW-550	3300	790	175	1	樘	送地盘
91	生窗组装图	AW-B01	AW-B01	1823.5	810	88.5	72	樘	送工厂
92	生窗组装图	AW-B02	AW-B02	1823.5	560	88.5	24	樘	送工厂
93	生窗组装图	AW-B03	AW-B03	1823.5	816	88.5	20	樘	送工厂
94	生窗组装图	AW-B04	AW-B04	1823.5	860	88.5	24	樘	送工厂
95	生窗组装图	AW-C01	AW-C01	1823.5	810	88.5	72	樘	送工厂
96	生窗组装图	AW-C03	AW-C03	1823.5	816	88.5	24	樘	送工厂
97	生窗组装图	AW-C04	AW-C04	1823.5	560	88.5	20	樘	送工厂
98	生窗组装图	AW-C05	AW-C05	1823.5	860	88.5	24	樘	送工厂
99	生窗组装图	AW-D01	AW-D01	1823.5	650	88.5	20	樘	送工厂
100	生窗组装图	AW-D02RA	AW-D02RA	1823.5	500	88.5	20	樘	送工厂
101	装饰条加工图	AF-X86143-P01-02	AF-X86143-P01	3269	150	195	68	件	送地盘
102	装饰条加工图	AF-X86082-P01-02	AF-X86082-P01	3269	150	195	48	件	送地盘
103	铝角加工图	N536-P01	N536-P01	3269	86.5	25	68	件	送地盘
104	铝扣盖加工图	X86094-P01-02	X86094-P01	3269	34.5	8.5	232	件	送地盘

以下空白

说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；

设计：

校对：

审核：

加工明细表

工程名称		J-857(啟德6552)				施工分區(批次) :			第四批
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P004		材料发送地:		工厂	2022.4.29
序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度(mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B2968	铝料加工图	B2968-001	B2968-001	287	280	支	MILL	
2	B2968	铝料加工图	B2968-002	B2968-002	287	280	支	MILL	
3	B2968	铝料加工图	B2968-011	B2968-011	171	80	支	MILL	
4	C747	铝料加工图	C747-001	C747-001	28.5	560	支	MILL	
5	C747	铝料加工图	C747-002	C747-002	28.5	560	支	MILL	
6	C747	铝料加工图	C747-011	C747-011	28.5	160	支	MILL	
7	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-001	786	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
8	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-003	1071	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
9	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-004	1375	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
10	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-005	766	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
11	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-006	1046	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
12	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-007	1062	6	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
13	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-008	536	14	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
14	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-009	1596	14	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
15	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-010	1068	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
16	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-011	1129.5	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
17	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-012	1629.5	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
18	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-013	836	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
19	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-014	1305	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
20	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-015	792	14	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
21	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-016	2084	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
22	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-033	785.5	32	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
23	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A01	743	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
24	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A02	1028	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
25	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A03	1332	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
26	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A05	749	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
27	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A06	1553	6	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
28	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A07	493	6	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
29	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A08	1086.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
30	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A09	2041	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
31	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A10	793	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
32	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A13	1025	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
33	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A22	743	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
34	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A23	1332	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
35	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A24	1003	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
36	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A25	493	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
37	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A26	1553	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
38	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A27	749	6	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
39	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A29	1586.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
40	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A30	793	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
41	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A31	1262	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
42	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A35	1019	6	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
43	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A41	766	16	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
44	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A52	742.5	16	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
45	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A56	742.5	16	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
46	L044	铝料加工图	L044-P01L	L044-P01L	46	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
47	L044	铝料加工图	L044-P01R	L044-P01R	46	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
48	L044	铝料加工图	L044-P02	L044-P02	2411	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
49	N525	铝料加工图	N525-P01	N525-P01	23	640	支	MILL	
50	N536	铝料加工图	N536-P01	N536-P01	3269	68	支	MILL	
51	N544	铝料加工图	N544-P01	N544-P01	2360	116	支	MILL	
52	N544	铝料加工图	N544-P02	N544-P02	2360	112	支	MILL	
53	N614	铝料加工图	N614-P01	N614-P01	2658	68	支	MILL	
54	N660	铝料加工图	N660-P01	N660-P01	553	99	支	MILL	
55	N660	铝料加工图	N660-P02	N660-P02	553	99	支	MILL	
56	X86047	铝料加工图	X86047-P01	X86047-P01	3276	146	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
57	X86047	铝料加工图	X86047-P02	X86047-P02	3276	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
58	X86047	铝料加工图	X86047-P08	X86047-P08	3276	31	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
59	X86047	铝料加工图	X86047-P09	X86047-P09	3276	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
60	X86047	铝料加工图	X86047-P10	X86047-P10	3276	31	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
61	X86047	铝料加工图	X86047-P11	X86047-P11	3276	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
62	X86047	铝料加工图	X86047-P17	X86047-P17	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
63	X86048	铝料加工图	X86048-P01	X86048-P01	3276	126	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
64	X86048	铝料加工图	X86048-P02	X86048-P02	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
65	X86048	铝料加工图	X86048-P07	X86048-P07	3276	31	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
66	X86048	铝料加工图	X86048-P10	X86048-P10	3276	31	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
67	X86049	铝料加工图	X86049-P01	X86049-P01	3276	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
68	X86049	铝料加工图	X86049-P02	X86049-P02	3276	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
69	X86049	铝料加工图	X86049-P07	X86049-P07	3276	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
70	X86049	铝料加工图	X86049-P09	X86049-P09	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
71	X86049	铝料加工图	X86049-P10	X86049-P10	3276	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
72	X86049	铝料加工图	X86049-P11	X86049-P11	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
73	X86049	铝料加工图	X86049-P14	X86049-P14	2411	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
74	X86050	铝料加工图	X86050-P01	X86050-P01	3276	126	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
75	X86050	铝料加工图	X86050-P02	X86050-P02	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
76	X86050	铝料加工图	X86050-P07	X86050-P07	3276	31	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
77	X86050	铝料加工图	X86050-P09	X86050-P09	3276	31	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
78	X86051	铝料加工图	X86051-P02	X86051-P02	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
79	X86052	铝料加工图	X86052-P01	X86052-P01	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
80	X86055	铝料加工图	X86055-P03	X86055-P03	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
81	X86055	铝料加工图	X86055-P04	X86055-P04	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
82	X86055	铝料加工图	X86055-P05	X86055-P05	3276	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
83	X86055	铝料加工图	X86055-P06	X86055-P06	3276	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
84	X86055	铝料加工图	X86055-P10	X86055-P10	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
85	X86055	铝料加工图	X86055-P13	X86055-P13	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
86	X86055	铝料加工图	X86055-P33	X86055-P33	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
87	X86055	铝料加工图	X86055-P34	X86055-P34	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
88	X86055	铝料加工图	X86055-P35	X86055-P35	3276	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
89	X86055	铝料加工图	X86055-P36	X86055-P36	3276	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
90	X86055	铝料加工图	X86055-P43	X86055-P43	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
91	X86055	铝料加工图	X86055-P44	X86055-P44	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
92	X86055	铝料加工图	X86055-P45	X86055-P45	3276	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
93	X86055	铝料加工图	X86055-P46	X86055-P46	3276	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
94	X86056	铝料加工图	X86056-P01	X86056-P01	3276	62	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
95	X86056	铝料加工图	X86056-P02	X86056-P02	3276	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
96	X86056	铝料加工图	X86056-P03	X86056-P03	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
97	X86056	铝料加工图	X86056-P17	X86056-P17	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
98	X86056	铝料加工图	X86056-P20	X86056-P20	3276	15	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
99	X86056	铝料加工图	X86056-P23	X86056-P23	3276	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
100	X86056	铝料加工图	X86056-P24	X86056-P24	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
101	X86056	铝料加工图	X86056-P27	X86056-P27	3276	15	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
102	X86056	铝料加工图	X86056-P28	X86056-P28	3276	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
103	X86056	铝料加工图	X86056-P29	X86056-P29	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
104	X86057	铝料加工图	X86057-P02	X86057-P02	3276	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
105	X86057	铝料加工图	X86057-P05	X86057-P05	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
106	X86057	铝料加工图	X86057-P07	X86057-P07	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
107	X86058	铝料加工图	X86058-P01	X86058-P01	3276	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
108	X86058	铝料加工图	X86058-P03	X86058-P03	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
109	X86058	铝料加工图	X86058-P04	X86058-P04	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
110	X86059	铝料加工图	X86059-001-065	X86059-001-065	744	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
111	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-071	781	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
112	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-072	531	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
113	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-073	787	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
114	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-074	831	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
115	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-077	621	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
116	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-078	471	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
117	X86059	铝料加工图	X86059-001-090	X86059-001-091	780	96	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
118	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-102	1049	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
119	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-103	1353	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
120	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-104	1024	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
121	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-105	1040	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
122	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-106	1574	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
123	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-107	1046	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
124	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-108	1108	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
125	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-109	1608	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
126	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-110	2062	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
127	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-111	1283	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
128	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A25	1900	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
129	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B25	1129	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
130	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-002	1144	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
131	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-006	1203	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
132	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-007	2157	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
133	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-010	1141	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
134	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-033	1119	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
135	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-036	1703	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
136	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-037	1378	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
137	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-042	1135	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
138	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-061	1387	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
139	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-062	778	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
140	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-063	1608	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
141	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-102	865	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
142	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-103	609	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
143	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-106	549	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
144	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-111	609	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
145	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-112	865	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
146	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-115	699	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
147	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-131	798	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
148	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-132	848	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
149	X86060	铝料加工图	X86060-001-141	X86060-001-142	881	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
150	X86060	铝料加工图	X86060-001-145	X86060-001-145	881	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
151	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A05	2002.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
152	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B05	1231.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
153	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-002	1049	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
154	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-003	1353	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
155	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-005	1024	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
156	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-006	1040	10	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
157	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-007	1574	22	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
158	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-008	1046	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
159	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-009	1107	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
160	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-010	1608	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
161	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-011	2062	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
162	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-012	1283	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
163	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-044	1900	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
164	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-054	1129	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
165	X86061	铝料加工图	X86061-001-061	X86061-001-061	744	28	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
166	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-102	1049	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
167	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-103	1353	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
168	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-104	1024	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
169	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-105	1040	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
170	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-106	744	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
171	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-107	1107	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
172	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-108	1608	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
173	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-109	1283	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
174	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-110	1046	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
175	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-111	1574	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
176	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-131	1574	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
177	X86061	铝料加工图	X86061-001-151	X86061-001-151	2062	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
178	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-158	1900	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
179	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-164	1129	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
180	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-001	781	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
181	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-002	531	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
182	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-003	787	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
183	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-004	831	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
184	X86062	铝料加工图	X86062-001-011	X86062-001-012	780	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
185	X86062	铝料加工图	X86062-001-021	X86062-001-022	780	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
186	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-053	621	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
187	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-063	471	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
188	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-001	781	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
189	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-002	531	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
190	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-003	787	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
191	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-004	831	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
192	X86063	铝料加工图	X86063-001-011	X86063-001-012	780.5	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
193	X86063	铝料加工图	X86063-001-021	X86063-001-022	780.5	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
194	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-053	621	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
195	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-063	471	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
196	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-001	781	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
197	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-002	531	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
198	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-003	787	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
199	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-004	831	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
200	X86064	铝料加工图	X86064-001-011	X86064-001-011	780	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
201	X86064	铝料加工图	X86064-001-021	X86064-001-021	780.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
202	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-002	1049	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
203	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-003	1353	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
204	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-005	1024	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
205	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-006	1040	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
206	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-007	1574	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
207	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-008	1046	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
208	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-009	1107	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
209	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-010	1608	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
210	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-011	2062	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
211	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-012	1283	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
212	X86065	铝料加工图	X86065-001-035	X86065-001-035	744	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
213	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-001	781	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
214	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-002	531	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
215	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-003	787	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
216	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-004	831	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
217	X86066	铝料加工图	X86066-001-011	X86066-001-011	780.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
218	X86066	铝料加工图	X86066-001-021	X86066-001-021	780.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
219	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-002	1071	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
220	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-003	1375	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
221	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-005	1046	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
222	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-006	1062	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
223	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-007	1596	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
224	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-008	1068	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
225	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-009	1129.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
226	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-010	1629.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
227	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-011	2084	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
228	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-012	1305	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
229	X86067	铝料加工图	X86067-001-016	X86067-001-016	766	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
230	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-001	1144	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
231	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-003	1202	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
232	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-004	2157	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
233	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-007	1141	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
234	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-012	1119	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
235	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-014	1703	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
236	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-015	1378	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
237	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-018	1135	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
238	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-020	839	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
239	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-021	1387	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
240	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-022	778	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
241	X86070	铝料加工图	X86070-001-021	X86070-001-023	1608	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
242	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-051	1144	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
243	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-053	1202	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
244	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-054	2157	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
245	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-057	1141	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
246	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-062	1119	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
247	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-064	1703	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
248	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-065	1378	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
249	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-068	1135	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
250	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-071	1387	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
251	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-072	778	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
252	X86070	铝料加工图	X86070-001-071	X86070-001-073	1608	7	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
253	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-082	865	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
254	X86070	铝料加工图	X86070-001-081	X86070-001-083	609	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
255	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-086	609	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
256	X86070	铝料加工图	X86070-001-085	X86070-001-087	865	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
257	X86070	铝料加工图	X86070-001-091	X86070-001-091	798	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
258	X86070	铝料加工图	X86070-001-091	X86070-001-092	848	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
259	X86070	铝料加工图	X86070-001-093	X86070-001-093	881.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
260	X86070	铝料加工图	X86070-001-095	X86070-001-096	881.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
261	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-102	865	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
262	X86070	铝料加工图	X86070-001-101	X86070-001-103	609	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
263	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-111	609	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
264	X86070	铝料加工图	X86070-001-110	X86070-001-112	865	3	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
265	X86070	铝料加工图	X86070-001-120	X86070-001-120	798	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
266	X86070	铝料加工图	X86070-001-120	X86070-001-121	848	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
267	X86070	铝料加工图	X86070-001-130	X86070-001-130	881	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
268	X86070	铝料加工图	X86070-001-135	X86070-001-136	881	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
269	X86071	铝料加工图	X86071-101	X86071-101	593	99	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
270	X86071	铝料加工图	X86071-102	X86071-102	593	99	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
271	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-02	772	152	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
272	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-07	632	100	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
273	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-08	1157	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
274	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-09	1928	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
275	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-10	482	100	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
276	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-01	541.5	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
277	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-03	1077	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
278	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-04	791.5	192	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
279	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-05	1381	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
280	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-07	798	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
281	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-08	1602	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
282	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-09	1136	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
283	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-10	2090.5	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
284	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-11	842	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
285	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-14	1074	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
286	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-01	541.5	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
287	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-03	1077	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
288	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-04	791.5	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
289	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-05	1381	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
290	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-07	798	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
291	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-08	1602	30	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
292	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-09	1136	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
293	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-10	2090.5	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
294	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-11	842	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
295	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-14	1074	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
296	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-03	791.5	192	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
297	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-04	1381	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
298	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-05	1052	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
299	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-06	542	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
300	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-07	1602	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
301	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-08	798	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
302	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-10	1635.5	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
303	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-11	842	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
304	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-12	1311	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
305	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-15	1068	33	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
306	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-03	791.5	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
307	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-04	1381	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
308	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-05	1052	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
309	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-06	542	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
310	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-07	1602	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
311	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-08	798	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
312	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-10	1635.5	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
313	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-11	842	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
314	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-12	1311	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
315	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-15	1068	33	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
316	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-02	749.5	616	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
317	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-03	668	376	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
318	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-04	2491.5	460	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
319	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-11	1798.5	360	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
320	X86071	铝料加工图	X86071-P05	X86071-P05	756.5	58	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
321	X86071	铝料加工图	X86071-P05R	X86071-P05R	756.5	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
322	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-03	1928	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
323	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-04	1157	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
324	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-08	772	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
325	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-08	772	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
326	X86071	铝料加工图	X86071-P14	X86071-P14-02	2090.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
327	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-01	1077	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
328	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-02	1381	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
329	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-04	1602	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
330	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-05	1136	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
331	X86071	铝料加工图	X86071-P16	X86071-P16-06	1074	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
332	X86071	铝料加工图	X86071-P17	X86071-P17-02	2090.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
333	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-01	1077	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
334	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-02	1381	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
335	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-04	1602	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
336	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-05	1136	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
337	X86071	铝料加工图	X86071-P19	X86071-P19-06	1074	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
338	X86071	铝料加工图	X86071-P21	X86071-P21-02	1602	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
339	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-01	1381	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
340	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-02	1052	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
341	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-03	1635.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
342	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-04	1311	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
343	X86071	铝料加工图	X86071-P22	X86071-P22-05	1068	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
344	X86071	铝料加工图	X86071-P24	X86071-P24-02	1602	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
345	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-01	1381	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
346	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-02	1052	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
347	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-03	1635.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
348	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-04	1311	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
349	X86071	铝料加工图	X86071-P25	X86071-P25-05	1068	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
350	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-03	801	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
351	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-06	794.5	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
352	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-07	545	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
353	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-08	845	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
354	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-06	794.5	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
355	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-07	545	44	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
356	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-08	845	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
357	X86072	铝料加工图	X86072-003	X86072-003	1808.5	280	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
358	X86072	铝料加工图	X86072-004	X86072-004	1808.5	280	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
359	X86072	铝料加工图	X86072-007	X86072-007-01	801	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
360	X86072	铝料加工图	X86072-008	X86072-008-01	801	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
361	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-02	485	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
362	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-02	485	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
363	X86072	铝料加工图	X86072-013	X86072-013	1808.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
364	X86072	铝料加工图	X86072-014	X86072-014	1808.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
365	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-01	635	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
366	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-01	635	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
367	X86072	铝料加工图	X86072-023	X86072-023	1808.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
368	X86072	铝料加工图	X86072-024	X86072-024	1808.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
369	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-02	706.5	260	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
370	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-05	640	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
371	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-02	706.5	260	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
372	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-05	640	54	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
373	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-02	728.5	228	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
374	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-05	640	46	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
375	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-02	728.5	228	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
376	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-05	640	46	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
377	X86075	铝料加工图	X86075-P01	X86075-P01	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
378	X86075	铝料加工图	X86075-P02	X86075-P02	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
379	X86078	铝料加工图	X86078-P01	X86078-P01	390	640	支	MILL	
380	X86079	铝料加工图	X86079-001	X86079-001	300	458	支	MILL	
381	X86079	铝料加工图	X86079-002	X86079-002	200	160	支	MILL	
382	X86079	铝料加工图	X86079-003	X86079-003	250	20	支	MILL	
383	X86079	铝料加工图	X86079-004	X86079-004	250	20	支	MILL	
384	X86079	铝料加工图	X86079-005	X86079-005	200	158	支	MILL	
385	X86079	铝料加工图	X86079-006	X86079-006	400	48	支	MILL	
386	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-001	786	8	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
387	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-003	1071	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
388	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-004	1375	8	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
389	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-005	766	8	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
390	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-006	1046	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
391	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-007	1062	3	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
392	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-008	536	7	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
393	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-009	1596	7	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
394	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-010	1068	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
395	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-011	1129.5	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
396	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-012	1629.5	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
397	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-013	836	8	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
398	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-014	1305	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
399	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-015	792	7	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
400	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-016	2084	4	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
401	X86080	铝料加工图	X86080-001-031	X86080-001-033	785.5	16	支	AL3: UCT307536XL-3(银色)	
402	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-001	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
403	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-002	1028	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
404	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-003	1332	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
405	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-005	749	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
406	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-006	1553	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
407	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-007	493	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
408	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-008	1086.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
409	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-009	2041	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
410	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-010	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
411	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-013	1025	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
412	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-022	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
413	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-023	1332	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
414	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-024	1003	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
415	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-025	493	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	
416	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-026	1553	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古铜色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
417	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-027	749	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
418	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-029	1586.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
419	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-030	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
420	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-031	1262	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
421	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-035	1019	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
422	X86081	铝料加工图	X86081-001-041	X86081-001-041	766	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
423	X86081	铝料加工图	X86081-001-051	X86081-001-052	742.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
424	X86081	铝料加工图	X86081-001-055	X86081-001-056	742.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
425	X86083	铝料加工图	X86083-001	X86083-001	50	60	支	MILL	
426	X86083	铝料加工图	X86083-002	X86083-002	50	60	支	MILL	
427	X86085	铝料加工图	X86085-001	X86085-001	200	96	支	MILL	
428	X86086	铝料加工图	X86086-P01	X86086-P01	740.5	228	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
429	X86086	铝料加工图	X86086-P02	X86086-P02	646	320	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
430	X86086	铝料加工图	X86086-P03	X86086-P03	740.5	228	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
431	X86086	铝料加工图	X86086-P04	X86086-P04	646	320	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
432	X86086	铝料加工图	X86086-P12	X86086-P12	760	46	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
433	X86086	铝料加工图	X86086-P13	X86086-P13	760	46	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
434	X86086	铝料加工图	X86086-P18	X86086-P18	654	46	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
435	X86086	铝料加工图	X86086-P19	X86086-P19	654	46	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
436	X86091	铝料加工图	X86091-001	X86091-001-01	2350	20	支	MILL	
437	X86091	铝料加工图	X86091-002	X86091-002-01	2350	20	支	MILL	
438	X86092	铝料加工图	X86092-001	X86092-001-01	2350	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
439	X86093	铝料加工图	X86093-001	X86093-001-01	2350	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
440	X86094	铝料加工图	X86094-P01	X86094-P01-02	3269	232	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
441	X86095	铝料加工图	X86095-001	X86095-001	210	672	支	MILL	
442	X86095	铝料加工图	X86095-002	X86095-002	210	672	支	MILL	
443	X86097	铝料加工图	X86097-001	X86097-001	340	16	支	MILL	
444	X86097	铝料加工图	X86097-002	X86097-002	340	16	支	MILL	
445	X86100	铝料加工图	X86100-001	X86100-001	200	136	支	MILL	
446	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-001	700	48	支	MILL	
447	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-003	985	24	支	MILL	
448	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-004	1289	48	支	MILL	
449	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-006	960	24	支	MILL	
450	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-007	976	20	支	MILL	
451	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-008	450	44	支	MILL	
452	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-009	1510	44	支	MILL	
453	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-010	982	24	支	MILL	
454	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-011	1043	24	支	MILL	
455	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-012	1544	24	支	MILL	
456	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-013	750	48	支	MILL	
457	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-014	1219	24	支	MILL	
458	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-015	706	44	支	MILL	
459	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-016	1998	24	支	MILL	
460	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-022	540	20	支	MILL	
461	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-023	390	20	支	MILL	
462	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-054	700	96	支	MILL	
463	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-059	947	20	支	MILL	
464	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-075	1718	20	支	MILL	
465	X86101	铝料加工图	X86101-P01	X86101-P01	2250	88	支	MILL	
466	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-001	786	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
467	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-003	1071	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
468	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-004	1375	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
469	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-005	766	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
470	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-006	1046	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
471	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-007	1062	3	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
472	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-008	536	7	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
473	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-009	1596	7	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
474	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-010	1068	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
475	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-011	1129.5	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
476	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-012	1629.5	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
477	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-013	836	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
478	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-014	1305	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
479	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-015	792	7	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
480	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-016	2084	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
481	X86105	铝料加工图	X86105-001-031	X86105-001-033	785.5	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
482	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-02	669	280	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
483	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-03	1799.5	280	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
484	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-04	750	464	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
485	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-06	2492	276	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
486	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-001	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	

序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
487	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-002	1028	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
488	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-003	1332	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
489	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-005	749	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
490	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-006	1553	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
491	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-007	493	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
492	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-008	1086.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
493	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-009	2041	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
494	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-010	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
495	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-013	1025	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
496	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-022	743	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
497	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-023	1332	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
498	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-024	1003	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
499	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-025	493	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
500	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-026	1553	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
501	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-027	749	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
502	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-029	1586.5	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
503	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-030	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
504	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-031	1262	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
505	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-035	1019	3	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
506	X86144	铝料加工图	X86144-001-041	X86144-001-041	766	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
507	X86144	铝料加工图	X86144-001-051	X86144-001-052	742.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
508	X86144	铝料加工图	X86144-001-055	X86144-001-056	742.5	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
509	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-04	632	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
510	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-05	482	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
511	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-01	791.5	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
512	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-02	541.5	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
513	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-03	842	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
514	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-06	798	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
515	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-01	791.5	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
516	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-02	542	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
517	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-03	798	14	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
518	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-04	842	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
519	X86150	铝料加工图	X86150-001	X86150-001	55	680	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
520	X86150	铝料加工图	X86150-002	X86150-002	25	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
521	X86150	铝料加工图	X86150-003	X86150-003	1021	280	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
522	X86150	铝料加工图	X86150-004	X86150-004	1021	280	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
523	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005	85	472	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
524	X86150	铝料加工图	X86150-006	X86150-006	341	560	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
525	X86150	铝料加工图	X86150-007	X86150-007-01	664.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
526	X86150	铝料加工图	X86150-008	X86150-008-01	664.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
527	X86150	铝料加工图	X86150-011	X86150-011	1493.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
528	X86150	铝料加工图	X86150-012	X86150-012	223.5	80	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
529	X86150	铝料加工图	X86150-013	X86150-013	1493.5	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
530	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P02	650	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
531	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P02R	650	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
532	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P03	2359.5	40	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
533	X86082	铝料加工图	AF-X86082-P01	AF-X86082-P01-02	3269	48	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
534	X86143	铝料加工图	AF-X86143-P01	AF-X86143-P01-02	3269	68	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	

以下空白

说明: 1: 注意保护成品, 严禁刻痕、划伤;

设计: 校对: 审核:

鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	B2968				5800	31	179800	1.23
2	C747				6000	7	42000	0.62
3	D19450(銀色)				6000	37	222000	5.92
4	D19450(古銅色)				6000	35	210000	4.33
5	L044				6000	2	12000	46.21
6	N525				6000	3	18000	3.67
7	N536				3400	68	231200	3.15
8	N544				4900	114	558600	3.10
9	N614				6000	34	204000	10.93
10	N660				6000	20	120000	7.76
11	X86047				3400	255	867000	2.94
12	X86048				3400	208	707200	2.94
13	X86049				3400	253	860200	3.04
14	X86050				3400	208	707200	2.94
15	X86051				3400	20	68000	2.94
16	X86052				3400	20	68000	2.94
17	X86055				3400	128	435200	2.94
18	X86056				3400	189	642600	2.94
19	X86057				3400	48	163200	2.94
20	X86058				3400	48	163200	2.94
21	X86059				6200	117	725400	2.29
22	X86060				6000	93	558000	3.65
23	X86061				6200	57	353400	4.21
24	X86062				6200	39	241800	3.16
25	X86063				6200	28	173600	5.31
26	X86064				6500	6	39000	10.49
27	X86065				6200	12	74400	8.49
28	X86066				6500	6	39000	10.48
29	X86067				6500	11	71500	3.14
30	X86070				6000	38	228000	3.73
31	X86071				6000	941	5646000	2.37
32	X86072				6000	294	1764000	6.94
33	X86074				6000	145	870000	4.00
34	X86075				3400	40	136000	2.94
35	X86078				6050	43	260150	2.74
36	X86079				6200	39	241800	3.05
37	X86080				6000	19	114000	8.39
38	X86081				6000	18	108000	6.98
39	X86083				6000	2	12000	45.67

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共4頁 第1頁

打印日期：2022/4/29 打印時間：4:49 PM

鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
40	X86085				6250	4	25000	21.34
42	X86091				4800	20	96000	1.50
43	X86092				4800	10	48000	1.50
44	X86093				4800	10	48000	1.50
45	X86094				3400	232	788800	3.15
46	X86095				5000	59	295000	2.10
47	X86097				5500	3	16500	32.92
48	X86100				6250	5	31250	10.90
49	X86101				6000	142	852000	3.67
50	X86105				6000	19	114000	8.39
51	X86142				3400	556	1890400	7.78
52	X86144				6000	18	108000	6.98
53	X86145				6000	30	180000	7.27
54	X86150				6000	161	966000	0.49
55	X86151				5700	23	131100	7.58
56	X86082				3400	48	163200	3.15
57	X86143				3400	68	231200	3.15
58	X86086				5400	165	891000	3.55
59	X86086(6000)				6000	6	36000	15.59

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共4頁 第2頁

打印日期：2022/4/29 打印時間：4:49 PM

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 46

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 15.59

鋁材開料清單 X86086(6000)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86086-P19	1-6	654.0	46	46	6	0	1-5@(58)x5 6@(5322)x1

鋁材開料清單 X86086

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86086-P13	(餘料)7	760.0	92	3	0	1	7@(32)x1
X86086-P12, X86086-P13	1-14	760.0		89	14	0	1-6@(32)x6 7@(2324)x1 8-13@(32)x6 14@(4616)x1
X86086-P01, X86086-P03	(餘料)14, 46	740.5	456	8	0	2	14@(149)x1 46@(168.5)x1
X86086-P01, X86086-P03	15-79	740.5		448	65	0	15-45@(168.5)x31 46@(1657.5)x1 47-78@(168.5)x32 79@(3891)x1
X86086-P18	(餘料)79	654.0	46	5	0	1	79@(601)x1
X86086-P18	80-85	654.0		41	6	0	80-84@(116)x5 85@(4722)x1
X86086-P02, X86086-P04	(餘料)85, 125	646.0	640	14	0	2	85@(172)x1 125@(180)x1
X86086-P02, X86086-P04	86-165	646.0		626	80	0	86-124@(180)x39 125@(4730)x1 126-164@(180)x39 165@(4730)x1

鋁材開料清單 X86143

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86143-P01-02	1-68	3269.0	68	68	68	0	1-68@(107)x68

鋁材開料清單 X86082

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86082-P01-02	1-48	3269.0	48	48	48	0	1-48@(107)x48

鋁材開料清單 X86151

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86151-P03	1-20	2359.5	40	40	20	0	1-20@(953)x20
X86151-P02	(餘料)1-20	650.0		20	0	20	1-20@(299)x20
X86151-P02R	21-23	650.0		20	3	0	21-22@(448)x2 23@(3064)x1

鋁材開料清單 X86150

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86150-013	(餘料)7	1493.5	40	1	0	1	7@(1487.5)x1
X86150-011, X86150-013	1-14	1493.5		39	14	0	1-6@(1487.5)x6 7@(2985)x1 8-13@(1487.5)x6 14@(4482.5)x1
X86150-003, X86150-004	(餘料)1-14, 67	1021.0	560	19	0	15	1-13@(462.5)x13 14@(382.5)x1 67@(855)x1
X86150-003, X86150-004	15-123	1021.0		541	109	0	15-66@(855)x52 67@(2905)x1 68-122@(855)x55 123@(2905)x1
X86150-007-01, X86150-008-01	(餘料)15-58	664.5	44	44	0	44	15-58@(186.5)x44
X86150-006	(餘料)1-14, 59-123	341.0	560	150	0	79	1-13@(117.5)x13 14@(37.5)x1 59-122@(165)x64 123@(145)x1
X86150-006	124-148	341.0		410	25	0	124-147@(115)x24 148@(5290)x1
X86150-012	(餘料)148	223.5	80	23	0	1	148@(57.5)x1
X86150-012	149-151	223.5		57	3	0	149-150@(65)x2 151@(4842.5)x1
X86150-005	(餘料)1-13, 15-147, 151	85.0	472	244	0	147	1-13@(28.5)x13 15-58@(8.5)x44 59-122@(76)x64 123@(56)x1 124-147@(26)x24 151@(36.5)x1
X86150-005	152-155	85.0		228	4	0	152-154@(17)x3 155@(3577)x1
X86150-001	(餘料)59-122, 149-150, 155	55.0	680	126	0	67	59-122@(17)x64 149-150@(6)x2 155@(37)x1
X86150-001	156-161	55.0		554	6	0	156-160@(21)x5 161@(3089)x1
X86150-002	(餘料)14, 123, 148, 151, 155, 161	25.0	40	40	0	6	14@(8.5)x1 123@(27)x1 148@(28.5)x1 151@(7.5)x1 155@(8)x1 161@(2074)x1

鋁材開料清單 X86145

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86145-P03-04	(餘料)3	842.0	5	5	0	1	3@(58)x1
X86145-P02-03, X86145-P03-04	1-5	842.0		27	5	0	1-2@(58)x2 3@(4288)x1 4@(58)x1 5@(2596)x1
X86145-P02-06, X86145-P03-03	(餘料)5, 7	798.0		4	0	2	5@(190)x1 7@(366)x1
X86145-P02-06, X86145-P03-03	6-9	798.0		26	4	0	6@(366)x1 7@(1168)x1 8@(366)x1 9@(1168)x1
X86145-P02-01, X86145-P03-01	(餘料)9, 16	791.5		3	0	2	9@(372.5)x1 16@(411.5)x1
X86145-P02-01, X86145-P03-01	10-23	791.5		93	14	0	10-15@(411.5)x6 16@(2002.5)x1 17-22@(411.5)x6 23@(2798)x1
X86145-P01-04	(餘料)23	632.0		4	0	1	23@(254)x1
X86145-P01-04	24-25	632.0		16	2	0	24@(256)x1 25@(1528)x1
X86145-P03-02	(餘料)25	542.0		2	0	1	25@(436)x1
X86145-P03-02	26-27	542.0		14	2	0	26@(520)x1 27@(3796)x1
X86145-P02-02	(餘料)27	541.5		6	0	1	27@(523)x1
X86145-P02-02	28	541.5		8	1	0	28@(1616)x1
X86145-P01-05	(餘料)26-28	482.0		5	0	3	26@(34)x1 27@(37)x1 28@(158)x1
X86145-P01-05	29-30	482.0		15	2	0	29@(148)x1 30@(4522)x1

鋁材開料清單 X86144

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86144-001-009	1-2	2041.0	4	4	2	0	1-2@(1890)x2
X86144-001-029	(餘料)1-2	1586.5		2	0	2	1-2@(299.5)x2
X86144-001-029	3	1586.5		2	1	0	3@(2799)x1
X86144-001-006, X86144-001-026	(餘料)3-4	1553.0		2	0	2	3@(1242)x1 4@(1309)x1
X86144-001-006, X86144-001-026	4-5	1553.0		5	2	0	4@(2866)x1 5@(1309)x1
X86144-001-003, X86144-001-023	6-7	1332.0		8	2	0	6-7@(636)x2
X86144-001-031	(餘料)4-5	1262.0		2	0	2	4-5@(43)x2
X86144-001-031	8	1262.0		2	1	0	8@(3448)x1
X86144-001-008	(餘料)3, 8	1086.5		4	0	2	3@(151.5)x1 8@(176.5)x1
X86144-001-002	9	1028.0		4	1	0	9@(1852)x1
X86144-001-013	(餘料)9	1025.0		1	0	1	9@(823)x1
X86144-001-013	10	1025.0		3	1	0	10@(2893)x1
X86144-001-035	(餘料)10	1019.0		2	0	1	10@(847)x1
X86144-001-035	11	1019.0		1	1	0	11@(4957)x1
X86144-001-024	(餘料)11	1003.0		4	0	1	11@(929)x1
X86144-001-010, X86144-001-030	(餘料)9-12	793.0		7	0	4	9@(26)x1 10@(50)x1 11@(132)x1 12@(1995)x1
X86144-001-010	12	793.0		1	1	0	12@(5183)x1
X86144-001-041	(餘料)12	766.0		2	0	1	12@(455)x1
X86144-001-041	13	766.0		6	1	0	13@(1360)x1
X86144-001-005, X86144-001-027	(餘料)13-14	749.0		4	0	2	13@(607)x1 14@(1462)x1
X86144-001-005	14	749.0		3	1	0	14@(3721)x1
X86144-001-001, X86144-001-022	(餘料)14-15	743.0		5	0	2	14@(715)x1 15@(751)x1
X86144-001-001	15	743.0		3	1	0	15@(3739)x1
X86144-001-052, X86144-001-056	(餘料)15-16	742.5		2	0	2	15@(4.5)x1 16@(8)x1
X86144-001-052, X86144-001-056	16-17	742.5		14	2	0	16-17@(754.5)x2
X86144-001-007, X86144-001-025	(餘料)6-7, 13-14, 17	493.0		5	0	5	6-7@(139)x2 13@(110)x1 14@(218)x1 17@(257.5)x1
X86144-001-025	18	493.0		2	1	0	18@(4986)x1

鋁材開料清單 X86142

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-276	2492.0	276	276	276	0	1-276@(884)x276
X86142-P01-03	277-556	1799.5	280	280	280	0	277-556@(1576.5)x280
X86142-P01-04	(餘料)1-370	750.0	464	464	0	370	1-276@(130)x276 277-370@(68.5)x94
X86142-P01-02	(餘料)371-510	669.0	280	280	0	140	371-510@(230.5)x140

鋁材開料清單 X86105

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86105-001-016	1-2	2084.0	4	4	2	0	1-2@(1804)x2
X86105-001-012	(餘料)1-2	1629.5		2	0	2	1-2@(170.5)x2
X86105-001-012	3	1629.5		2	1	0	3@(2713)x1
X86105-001-009	(餘料)3	1596.0		1	0	1	3@(1113)x1
X86105-001-009	4-5	1596.0		6	2	0	4-5@(1180)x2
X86105-001-004	6-7	1375.0		8	2	0	6-7@(464)x2
X86105-001-014	8	1305.0		4	1	0	8@(744)x1
X86105-001-011	(餘料)4-5	1129.5		2	0	2	4-5@(46.5)x2
X86105-001-011	9	1129.5		2	1	0	9@(3713)x1
X86105-001-003	(餘料)3, 9	1071.0		4	0	2	3@(38)x1 9@(488)x1
X86105-001-010	10	1068.0		4	1	0	10@(1692)x1
X86105-001-007	(餘料)10	1062.0		1	0	1	10@(626)x1
X86105-001-007	11	1062.0		2	1	0	11@(3848)x1
X86105-001-006	(餘料)11	1046.0		3	0	1	11@(698)x1
X86105-001-006	12	1046.0		1	1	0	12@(4930)x1
X86105-001-013	(餘料)12	836.0		5	0	1	12@(730)x1
X86105-001-013	13	836.0		3	1	0	13@(3460)x1
X86105-001-015	(餘料)13	792.0		4	0	1	13@(276)x1
X86105-001-015	14	792.0		3	1	0	14@(3592)x1
X86105-001-001	(餘料)14	786.0		4	0	1	14@(432)x1
X86105-001-001	15	786.0		4	1	0	15@(2820)x1
X86105-001-033	(餘料)15	785.5		3	0	1	15@(451.5)x1
X86105-001-033	16-17	785.5		13	2	0	16@(453.5)x1 17@(1243)x1
X86105-001-005	(餘料)17	766.0		1	0	1	17@(473)x1
X86105-001-005	18	766.0		7	1	0	18@(590)x1
X86105-001-008	(餘料)8, 10-12, 18	536.0		5	0	5	8@(204)x1 10@(86)x1 11@(158)x1 12@(190)x1 18@(50)x1
X86105-001-008	19	536.0		2	1	0	19@(4900)x1

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86101-P01	1-44	2250.0	88	88	44	0	1-44@(1472)x44
X86101-001-016	45-56	1998.0	24	24	12	0	45-56@(1976)x12
X86101-001-075	(餘料)45-56	1718.0	20	12	0	12	45-56@(254)x12
X86101-001-075	57-59	1718.0		8	3	0	57-58@(814)x2 59@(2536)x1
X86101-001-012	(餘料)59	1544.0	24	1	0	1	59@(988)x1
X86101-001-012	60-67	1544.0		23	8	0	60-66@(1336)x7 67@(2884)x1
X86101-001-009	(餘料)67	1510.0	44	1	0	1	67@(1370)x1
X86101-001-009	68-82	1510.0		43	15	0	68-81@(1438)x14 82@(4466)x1
X86101-001-004	(餘料)1-44, 60-63	1289.0	48	48	0	48	1-44@(179)x44 60-63@(43)x4
X86101-001-014	(餘料)64-82	1219.0	24	21	0	19	64-66@(113)x3 67@(147)x1 68-81@(215)x14 82@(797)x1
X86101-001-014	83	1219.0		3	1	0	83@(2311)x1
X86101-001-011	(餘料)83	1043.0	24	2	0	1	83@(217)x1
X86101-001-011	84-88	1043.0		22	5	0	84-87@(745)x4 88@(3886)x1
X86101-001-003	(餘料)88	985.0	24	3	0	1	88@(919)x1
X86101-001-003	89-92	985.0		21	4	0	89-91@(46)x3 92@(3013)x1
X86101-001-010	(餘料)59, 92	982.0	24	4	0	2	59@(2)x1 92@(55)x1
X86101-001-010	93-96	982.0		20	4	0	93-95@(64)x3 96@(4008)x1
X86101-001-007	(餘料)96	976.0	20	4	0	1	96@(88)x1
X86101-001-007	97-99	976.0		16	3	0	97-98@(100)x2 99@(2060)x1
X86101-001-006	(餘料)99	960.0	24	2	0	1	99@(132)x1
X86101-001-006	100-103	960.0		22	4	0	100-102@(196)x3 103@(2124)x1
X86101-001-059	(餘料)103	947.0	20	2	0	1	103@(222)x1
X86101-001-059	104-106	947.0		18	3	0	104-106@(274)x3
X86101-001-013	(餘料)57-58, 82, 88	750.0	48	4	0	4	57-58@(60)x2 82@(43)x1 88@(165)x1
X86101-001-013	107-113	750.0		44	7	0	107-112@(702)x6 113@(4472)x1
X86101-001-015	(餘料)84-87, 113	706.0	44	10	0	5	84-87@(35)x4 113@(212)x1
X86101-001-015	114-118	706.0		34	5	0	114-117@(300)x4 118@(4560)x1
X86101-001-001, X86101-001-054	(餘料)118, 124	700.0	144	12	0	2	118@(336)x1 124@(348)x1
X86101-001-001, X86101-001-054	119-136	700.0		132	18	0	119-123@(348)x5 124@(4572)x1 125-135@(348)x11 136@(4572)x1
X86101-001-022	(餘料)107-112, 136	540.0	20	14	0	7	107-112@(158)x6 136@(220)x1
X86101-001-022	137	540.0		6	1	0	137@(2716)x1
X86101-001-008	(餘料)137	450.0	44	5	0	1	137@(446)x1
X86101-001-008	138-140	450.0		39	3	0	138-140@(78)x3

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86101-001-023	(餘料)137	390.0	20	1	0	1	137@(52)x1
X86101-001-023	141-142	390.0		19	2	0	141@(70)x1 142@(4404)x1

鋁材開料清單 X86100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86100-001	1-5	200.0	136	136	5	0	1-4@(110)x4 5@(2966)x1

鋁材開料清單 X86097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86097-002, X86097-001, X86097-002	(餘料)2, 1-3	340.0	32	32	3	1	2@(320)x1 1@(320)x1 2@(5136)x1 3@(4792)x1

鋁材開料清單 X86095

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86095-002, X86095-001, X86095-002	(餘料)30, 1-59	210.0	1344	1344	59	1	30@(58)x1 1-29@(58)x29 30@(3910)x1 31-58@(58)x28 59@(2840)x1

鋁材開料清單 X86094

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86094-P01-02	1-232	3269.0	232	232	232	0	1-232@(107)x232

鋁材開料清單 X86093

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86093-001-01	1-10	2350.0	20	20	10	0	1-10@(72)x10

鋁材開料清單 X86092

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86092-001-01	1-10	2350.0	20	20	10	0	1-10@(72)x10

鋁材開料清單 X86091

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86091-001-01, X86091-002-01	1-20	2350.0	40	40	20	0	1-20@(72)x20

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6250, 總長料支數: 4, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 21.34

鋁材開料清單 X86085

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86085-001	1-4	200.0	96	96	4	0	1-3@(110)x3 4@(5006)x1

鋁材開料清單 X86083

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86083-002, X86083-001, X86083-002	(餘料)1, 1-2	50.0	120	120	2	1	1@(40)x1 1@(2740)x1 2@(5440)x1

鋁材開料清單 X86081

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86081-001-009	1-2	2041.0	4	4	2	0	1-2@(1890)x2
X86081-001-029	(餘料)1-2	1586.5		2	0	2	1-2@(299.5)x2
X86081-001-029	3	1586.5		2	1	0	3@(2799)x1
X86081-001-006, X86081-001-026	(餘料)3-4	1553.0		2	0	2	3@(1242)x1 4@(1309)x1
X86081-001-006, X86081-001-026	4-5	1553.0		5	2	0	4@(2866)x1 5@(1309)x1
X86081-001-003, X86081-001-023	6-7	1332.0		8	2	0	6-7@(636)x2
X86081-001-031	(餘料)4-5	1262.0		2	0	2	4-5@(43)x2
X86081-001-031	8	1262.0		2	1	0	8@(3448)x1
X86081-001-008	(餘料)3, 8	1086.5		4	0	2	3@(151.5)x1 8@(176.5)x1
X86081-001-002	9	1028.0		4	1	0	9@(1852)x1
X86081-001-013	(餘料)9	1025.0		1	0	1	9@(823)x1
X86081-001-013	10	1025.0		3	1	0	10@(2893)x1
X86081-001-035	(餘料)10	1019.0		2	0	1	10@(847)x1
X86081-001-035	11	1019.0		1	1	0	11@(4957)x1
X86081-001-024	(餘料)11	1003.0		4	0	1	11@(929)x1
X86081-001-010, X86081-001-030	(餘料)9-12	793.0		7	0	4	9@(26)x1 10@(50)x1 11@(132)x1 12@(1995)x1
X86081-001-010	12	793.0		1	1	0	12@(5183)x1
X86081-001-041	(餘料)12	766.0		2	0	1	12@(455)x1
X86081-001-041	13	766.0		6	1	0	13@(1360)x1
X86081-001-005, X86081-001-027	(餘料)13-14	749.0		4	0	2	13@(607)x1 14@(1462)x1
X86081-001-005	14	749.0		3	1	0	14@(3721)x1
X86081-001-001, X86081-001-022	(餘料)14-15	743.0		5	0	2	14@(715)x1 15@(751)x1
X86081-001-001	15	743.0		3	1	0	15@(3739)x1
X86081-001-052, X86081-001-056	(餘料)15-16	742.5		2	0	2	15@(4.5)x1 16@(8)x1
X86081-001-052, X86081-001-056	16-17	742.5		14	2	0	16-17@(754.5)x2
X86081-001-007, X86081-001-025	(餘料)6-7, 13-14, 17	493.0		5	0	5	6-7@(139)x2 13@(110)x1 14@(218)x1 17@(257.5)x1
X86081-001-025	18	493.0		2	1	0	18@(4986)x1

鋁材開料清單 X86080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86080-001-016	1-2	2084.0	4	4	2	0	1-2@(1804)x2
X86080-001-012	(餘料)1-2	1629.5		2	0	2	1-2@(170.5)x2
X86080-001-012	3	1629.5		2	1	0	3@(2713)x1
X86080-001-009	(餘料)3	1596.0		1	0	1	3@(1113)x1
X86080-001-009	4-5	1596.0		6	2	0	4-5@(1180)x2
X86080-001-004	6-7	1375.0		8	2	0	6-7@(464)x2
X86080-001-014	8	1305.0		4	1	0	8@(744)x1
X86080-001-011	(餘料)4-5	1129.5		2	0	2	4-5@(46.5)x2
X86080-001-011	9	1129.5		2	1	0	9@(3713)x1
X86080-001-003	(餘料)3, 9	1071.0		4	0	2	3@(38)x1 9@(488)x1
X86080-001-010	10	1068.0		4	1	0	10@(1692)x1
X86080-001-007	(餘料)10	1062.0		1	0	1	10@(626)x1
X86080-001-007	11	1062.0		2	1	0	11@(3848)x1
X86080-001-006	(餘料)11	1046.0		3	0	1	11@(698)x1
X86080-001-006	12	1046.0		1	1	0	12@(4930)x1
X86080-001-013	(餘料)12	836.0		5	0	1	12@(730)x1
X86080-001-013	13	836.0		3	1	0	13@(3460)x1
X86080-001-015	(餘料)13	792.0		4	0	1	13@(276)x1
X86080-001-015	14	792.0		3	1	0	14@(3592)x1
X86080-001-001	(餘料)14	786.0		4	0	1	14@(432)x1
X86080-001-001	15	786.0		4	1	0	15@(2820)x1
X86080-001-033	(餘料)15	785.5		3	0	1	15@(451.5)x1
X86080-001-033	16-17	785.5		13	2	0	16@(453.5)x1 17@(1243)x1
X86080-001-005	(餘料)17	766.0		1	0	1	17@(473)x1
X86080-001-005	18	766.0		7	1	0	18@(590)x1
X86080-001-008	(餘料)8, 10-12, 18	536.0		5	0	5	8@(204)x1 10@(86)x1 11@(158)x1 12@(190)x1 18@(50)x1
X86080-001-008	19	536.0		2	1	0	19@(4900)x1

鋁材開料清單 X86079

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86079-006	1-4	400.0	48	48	4	0	1-3@(120)x3 4@(4968)x1
X86079-001	(餘料)4	300.0		16	0	1	4@(104)x1
X86079-001	5-27	300.0		442	23	0	5-26@(100)x22 27@(5572)x1
X86079-003, X86079-004	(餘料)27, 27	250.0		21	0	2	27@(492)x1 27@(238)x1
X86079-004	28	250.0		19	1	0	28@(1354)x1
X86079-002, X86079-005	(餘料)27-28, 34	200.0		34	0	3	27@(34)x1 28@(130)x1 34@(60)x1
X86079-002, X86079-005	29-39	200.0		284	11	0	29-33@(60)x5 34@(5568)x1 35-38@(60)x4 39@(3936)x1

鋁材開料清單 X86078

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86078-P01	1-43	390.0	640	640	43	0	1-42@(120)x42 43@(2090)x1

鋁材開料清單 X86075

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86075-P01, X86075-P02	1-40	3276.0	40	40	40	0	1-40@(100)x40

鋁材開料清單 X86074

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86074-P11R-02	(餘料)29	728.5	456	4	0	1	29@(120)x1
X86074-P11-02, X86074-P11R-02	1-57	728.5		452	57	0	1-28@(120)x28 29@(3050)x1 30-57@(120)x28
X86074-P01R-02	(餘料)90	706.5	520	4	0	1	90@(296)x1
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	58-122	706.5		516	65	0	58-89@(296)x32 90@(3138)x1 91-122@(296)x32
X86074-P11R-05	(餘料)140	640.0	200	8	0	1	140@(184)x1
X86074-P01-05, X86074-P01R-05, X86074-P11-05, X86074-P11R-05	123-145	640.0		192	23	0	123-139@(184)x17 140@(5336)x1 141-144@(184)x4 145@(4692)x1

鋁材開料清單 X86072

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86072-004, X86072-013, X86072-014, X86072-024	(餘料)94, 187, 194, 207	1808.5	640	6	0	4	94@(542.5)x1 187@(542.5)x1 194@(542.5)x1 207@(542.5)x1
X86072-003, X86072-004, X86072-013, X86072-014, X86072-023, X86072-024	1-214	1808.5		634	214	0	1-93@(542.5)x93 94@(4167.5)x1 95-186@(542.5)x92 187@(2355)x1 188-193@(542.5)x6 194@(4167.5)x1 195-206@(542.5)x12 207@(2355)x1 208-213@(542.5)x6 214@(4167.5)x1
X86072-001-08, X86072-002-08	(餘料)214, 221	845.0	96	9	0	2	214@(771.5)x1 221@(37)x1
X86072-001-08, X86072-002-08	215-228	845.0		87	14	0	215-220@(37)x6 221@(4282)x1 222-227@(37)x6 228@(5131)x1
X86072-001-03, X86072-007-01, X86072-008-01	(餘料)228, 234, 237	801.0	88	15	0	3	228@(301)x1 234@(345)x1 237@(345)x1
X86072-001-03, X86072-007-01, X86072-008-01	229-240	801.0		73	12	0	229-233@(345)x5 234@(3565)x1 235-236@(345)x2 237@(4370)x1 238-239@(345)x2 240@(1955)x1
X86072-001-06, X86072-002-06	(餘料)240, 261	794.5	288	7	0	2	240@(358)x1 261@(390.5)x1
X86072-001-06, X86072-002-06	241-281	794.5		281	41	0	241-260@(390.5)x20 261@(4383)x1 262-280@(390.5)x19 281@(1189)x1
X86072-021-01	(餘料)214, 281	635.0	40	2	0	2	214@(132.5)x1 281@(550)x1
X86072-021-01, X86072-022-01	282-286	635.0		38	5	0	282-285@(229)x4 286@(4702)x1
X86072-001-07, X86072-002-07	(餘料)281, 286, 290	545.0	88	14	0	3	281@(1)x1 286@(310)x1 290@(490)x1
X86072-001-07, X86072-002-07	287-294	545.0		74	8	0	287-289@(490)x3 290@(3235)x1 291-293@(490)x3 294@(1039)x1
X86072-011-02, X86072-012-02	(餘料)1-40	485.0	40	40	0	40	1-40@(53.5)x40

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-04	1-230	2491.5	460	460	230	0	1-230@(989)x230
X86071-P02-10, X86071-P02R-10, X86071-P14-02, X86071-P17-02	231-270	2090.5	80	80	40	0	231-270@(1791)x40
X86071-P01-09, X86071-P11-03	271-297	1928.0	80	80	27	0	271-296@(184)x26 297@(2116)x1
X86071-P04-11	(餘料)297	1798.5	360	1	0	1	297@(313.5)x1
X86071-P04-11	298-417	1798.5		359	120	0	298-416@(572.5)x119 417@(2375)x1
X86071-P03-10, X86071-P03R-10, X86071-P22-03, X86071-P25-03	(餘料)231-270, 417, 428-429	1635.5	80	44	0	43	231-270@(151.5)x40 417@(735.5)x1 428-429@(1061.5)x2
X86071-P03R-10, X86071-P22-03, X86071-P25-03	418-430	1635.5		36	13	0	418-427@(1061.5)x10 428@(4340.5)x1 429@(2701)x1 430@(1061.5)x1
X86071-P19-04, X86071-P21-02	(餘料)476-477	1602.0	148	3	0	2	476-477@(1162)x2
X86071-P02-08, X86071-P02R-08, X86071-P03-07, X86071-P03R-07, X86071-P16-04, X86071-P19-04, X86071-P21-02, X86071-P24-02	431-480	1602.0		145	50	0	431-475@(1162)x45 476@(4374)x1 477@(2768)x1 478-479@(1162)x2 480@(4374)x1
X86071-P02-05, X86071-P02R-05, X86071-P03-04, X86071-P03R-04, X86071-P16-02, X86071-P19-02, X86071-P22-01, X86071-P25-01	(餘料)480, 489, 498, 507, 516-519	1381.0	160	24	0	8	480@(219)x1 489@(440)x1 498@(440)x1 507@(440)x1 516-519@(440)x4
X86071-P02-05, X86071-P02R-05, X86071-P03-04, X86071-P03R-04, X86071-P16-02, X86071-P19-02, X86071-P22-01, X86071-P25-01	481-520	1381.0		136	40	0	481-488@(440)x8 489@(4595)x1 490-497@(440)x8 498@(4595)x1 499-506@(440)x8 507@(4595)x1 508-515@(440)x8 516-520@(4595)x5
X86071-P03-12, X86071-P03R-12, X86071-P22-04, X86071-P25-04	(餘料)520, 529, 538-539	1311.0	80	12	0	4	520@(650)x1 529@(720)x1 538-539@(720)x2
X86071-P03-12, X86071-P03R-12, X86071-P22-04, X86071-P25-04	521-540	1311.0		68	20	0	521-528@(720)x8 529@(4665)x1 530-537@(720)x8 538-540@(4665)x3
X86071-P01-08, X86071-P11-04	(餘料)431-479, 540, 544	1157.0	80	54	0	51	431-479@(1)x49 540@(21)x1 544@(175)x1
X86071-P01-08, X86071-P11-04	541-546	1157.0		26	6	0	541-543@(175)x3 544@(1336)x1 545@(175)x1 546@(3658)x1
X86071-P02-09, X86071-P02R-09, X86071-P16-05, X86071-P19-05	(餘料)546, 553, 560-561	1136.0	80	8	0	4	546@(238)x1 553@(280)x1 560-561@(280)x2

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P02-09, X86071-P02R-09, X86071-P16-05, X86071-P19-05	547-562	1136.0		72	16	0	547-552@(280)x6 553@(2560)x1 554-559@(280)x6 560@(1420)x1 561@(2560)x1 562@(3700)x1
X86071-P02-03, X86071-P02R-03, X86071-P16-01, X86071-P19-01	(餘料)562, 569, 576-577	1077.0	80	8	0	4	562@(457)x1 569@(575)x1 576-577@(575)x2
X86071-P02-03, X86071-P02R-03, X86071-P16-01, X86071-P19-01	563-578	1077.0		72	16	0	563-568@(575)x6 569@(2737)x1 570-575@(575)x6 576@(1656)x1 577@(2737)x1 578@(3818)x1
X86071-P02-14, X86071-P02R-14, X86071-P16-06, X86071-P19-06	(餘料)578, 585, 592-593	1074.0	80	8	0	4	578@(584)x1 585@(590)x1 592-593@(590)x2
X86071-P02-14, X86071-P02R-14, X86071-P16-06, X86071-P19-06	579-594	1074.0		72	16	0	579-584@(590)x6 585@(2746)x1 586-591@(590)x6 592@(1668)x1 593@(2746)x1 594@(3824)x1
X86071-P03-15, X86071-P22-05, X86071-P25-05	(餘料)594, 607-608	1068.0	74	8	0	3	594@(608)x1 607-608@(620)x2
X86071-P03-15, X86071-P03R-15, X86071-P22-05, X86071-P25-05	595-609	1068.0		66	15	0	595-606@(620)x12 607@(2764)x1 608@(3836)x1 609@(4908)x1
X86071-P03-05, X86071-P03R-05, X86071-P25-02	(餘料)418-430, 609, 613, 621	1052.0	80	19	0	16	418-430@(5.5)x13 609@(684)x1 613@(700)x1 621@(700)x1
X86071-P03-05, X86071-P03R-05, X86071-P22-02, X86071-P25-02	610-622	1052.0		61	13	0	610-612@(700)x3 613@(1756)x1 614-620@(700)x7 621@(1756)x1 622@(2812)x1
X86071-P02-11, X86071-P02R-11, X86071-P03-11, X86071-P03R-11	(餘料)1-224	842.0	224	224	0	224	1-224@(143)x224
X86071-P02-07, X86071-P02R-07, X86071-P03-08, X86071-P03R-08	(餘料)225-230, 622, 630, 637, 645	798.0	206	16	0	10	225-230@(187)x6 622@(406)x1 630@(366)x1 637@(366)x1 645@(366)x1
X86071-P02-07, X86071-P02R-07, X86071-P03-08, X86071-P03R-08	623-651	798.0		190	29	0	623-629@(366)x7 630@(1168)x1 631-636@(366)x6 637@(1970)x1 638-644@(366)x7 645@(3574)x1 646-650@(366)x5 651@(5178)x1
X86071-P02-04, X86071-P02R-04, X86071-P03-03, X86071-P03R-03	(餘料)651, 678, 699, 726	791.5	672	18	0	4	651@(405)x1 678@(411.5)x1 699@(411.5)x1 726@(411.5)x1

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P02-04, X86071-P02R-04, X86071-P03-03, X86071-P03R-03	652-747	791.5		654	96	0	652-677@(411.5)x26 678@(2798)x1 679-698@(411.5)x20 699@(5184.5)x1 700-725@(411.5)x26 726@(2798)x1 727-746@(411.5)x20 747@(5184.5)x1
X86071-P01-02, X86071-P13-08, X86071-P13R-08	(餘料)747, 768-769	772.0	160	11	0	3	747@(528.5)x1 768-769@(548)x2
X86071-P01-02, X86071-P13-08	748-769	772.0		149	22	0	748-767@(548)x20 768@(1324)x1 769@(3652)x1
X86071-P05R	(餘料)778	756.5	112	5	0	1	778@(656.5)x1
X86071-P05, X86071-P05R	770-785	756.5		107	16	0	770-777@(656.5)x8 778@(4459)x1 779-785@(656.5)x7
X86071-P04-02	786-873	749.5	616	616	88	0	786-873@(705.5)x88
X86071-P04-03	(餘料)417, 521-539, 609-621, 786-873	668.0	376	121	0	121	417@(63.5)x1 521-539@(48)x19 609@(12)x1 610-621@(28)x12 786-873@(33.5)x88
X86071-P04-03	874-905	668.0		255	32	0	874-904@(604)x31 905@(1276)x1
X86071-P01-07	(餘料)520, 770-785, 905	632.0	100	19	0	18	520@(14)x1 770-785@(20.5)x16 905@(4)x1
X86071-P01-07	906-914	632.0		81	9	0	906-914@(256)x9
X86071-101, X86071-102	(餘料)594-608, 874-904, 920	593.0	198	53	0	47	594@(11)x1 595-608@(23)x14 874-904@(7)x31 920@(10)x1
X86071-101, X86071-102	915-930	593.0		145	16	0	915-919@(10)x5 920@(4189)x1 921-929@(10)x9 930@(4786)x1
X86071-P03-06, X86071-P03R-06	(餘料)298-409	542.0	112	112	0	112	298-409@(26.5)x112
X86071-P02-01, X86071-P02R-01	(餘料)410-416, 563-593, 748-769, 930	541.5	94	68	0	61	410-416@(27)x7 563-577@(29.5)x15 578@(38.5)x1 579-593@(44.5)x15 748-769@(2.5)x22 930@(422)x1
X86071-P02R-01	931-933	541.5		26	3	0	931-932@(525)x2 933@(2707)x1
X86071-P01-10	(餘料)747, 931-933	482.0	100	8	0	4	747@(42.5)x1 931-932@(39)x2 933@(277)x1
X86071-P01-10	934-941	482.0		92	8	0	934-940@(148)x7 941@(2092)x1

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-004, X86070-001-054	1-4	2157.0	8	8	4	0	1-4@(1658)x4
X86070-001-064	(餘料)6	1703.0	8	2	0	1	6@(859)x1
X86070-001-014, X86070-001-064	5-7	1703.0		6	3	0	5@(859)x1 6@(4273)x1 7@(2566)x1
X86070-001-023, X86070-001-073	(餘料)1-4, 7-8	1608.0	14	6	0	6	1-4@(46)x4 7@(954)x1 8@(1144)x1
X86070-001-023, X86070-001-073	8-10	1608.0		8	3	0	8@(2756)x1 9-10@(1144)x2
X86070-001-021, X86070-001-071	11-14	1387.0	16	16	4	0	11-14@(416)x4
X86070-001-015, X86070-001-065	15-16	1378.0	8	8	2	0	15-16@(452)x2
X86070-001-003, X86070-001-053	17-18	1202.0	8	8	2	0	17-18@(1156)x2
X86070-001-001, X86070-001-051	(餘料)17-19	1144.0	8	5	0	3	17-18@(8)x2 19@(240)x1
X86070-001-001, X86070-001-051	19-20	1144.0		3	2	0	19@(3684)x1 20@(4832)x1
X86070-001-007	(餘料)20	1141.0	8	4	0	1	20@(252)x1
X86070-001-057	21	1141.0		4	1	0	21@(1400)x1
X86070-001-018, X86070-001-068	(餘料)8-10, 21	1135.0	6	4	0	4	8-10@(5)x3 21@(261)x1
X86070-001-068	22	1135.0		2	1	0	22@(3702)x1
X86070-001-012, X86070-001-062	(餘料)22-23	1119.0	8	7	0	2	22@(333)x1 23@(365)x1
X86070-001-012	23	1119.0		1	1	0	23@(4857)x1
X86070-001-093, X86070-001-096	(餘料)7, 25	881.5	16	6	0	2	7@(68.5)x1 25@(667)x1
X86070-001-093, X86070-001-096	24-26	881.5		10	3	0	24@(667)x1 25@(5094.5)x1 26@(3323.5)x1
X86070-001-130, X86070-001-136	(餘料)26-27	881.0	16	4	0	2	26@(668.5)x1 27@(670)x1
X86070-001-130, X86070-001-136	27-29	881.0		12	3	0	27@(1555)x1 28@(670)x1 29@(5095)x1
X86070-001-082, X86070-001-087, X86070-001-102	(餘料)29, 29-30	865.0	14	9	0	3	29@(1619)x1 29@(750)x1 30@(766)x1
X86070-001-087, X86070-001-112	30-31	865.0		5	2	0	30@(4242)x1 31@(3373)x1
X86070-001-092, X86070-001-121	(餘料)5-6, 31-32	848.0	16	9	0	4	5-6@(7)x2 31@(817)x1 32@(16)x1
X86070-001-092, X86070-001-121	32-33	848.0		7	2	0	32@(3424)x1 33@(2572)x1
X86070-001-020	(餘料)33	839.0	1	1	0	1	33@(1729)x1
X86070-001-091, X86070-001-120	(餘料)31, 33-34	798.0	16	5	0	3	31@(15)x1 33@(125)x1 34@(366)x1
X86070-001-091, X86070-001-120	34-35	798.0		11	2	0	34@(1970)x1 35@(1168)x1
X86070-001-022, X86070-001-072	(餘料)35-36	778.0	15	2	0	2	35@(386)x1 36@(506)x1

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-022, X86070-001-072	36-37	778.0		13	2	0	36@(1288)x1 37@(506)x1
X86070-001-083, X86070-001-086, X86070-001-111	(餘料)24-30, 38	609.0	14	11	0	8	24-25@(54)x2 26@(55.5)x1 27-28@(57)x2 29@(137)x1 30@(153)x1 38@(1689)x1
X86070-001-103	38	609.0		3	1	0	38@(4141)x1

鋁材開料清單 X86067

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86067-001-011	1-2	2084.0	4	4	2	0	1@(216)x1 2@(4392)x1
X86067-001-010	(餘料)2	1629.5	4	2	0	1	2@(1125)x1
X86067-001-010	3	1629.5		2	1	0	3@(3213)x1
X86067-001-007	(餘料)3	1596.0	7	2	0	1	3@(13)x1
X86067-001-007	4-5	1596.0		5	2	0	4@(80)x1 5@(4880)x1
X86067-001-003	(餘料)5	1375.0	8	3	0	1	5@(743)x1
X86067-001-003	6-7	1375.0		5	2	0	6@(964)x1 7@(5101)x1
X86067-001-012	(餘料)7	1305.0	4	3	0	1	7@(1174)x1
X86067-001-012	8	1305.0		1	1	0	8@(5171)x1
X86067-001-009	(餘料)7-8	1129.5	4	4	0	2	7@(40.5)x1 8@(1770.5)x1
X86067-001-002	(餘料)2, 8	1071.0	4	2	0	2	2@(50)x1 8@(695.5)x1
X86067-001-002	9	1071.0		2	1	0	9@(4330)x1
X86067-001-008	(餘料)9	1068.0	4	4	0	1	9@(42)x1
X86067-001-006	10	1062.0	3	3	1	0	10@(3282)x1
X86067-001-005	(餘料)10	1046.0	3	3	0	1	10@(132)x1
X86067-001-005	11	1046.0	4	1	1	0	11@(5430)x1
X86067-001-016	(餘料)6, 11	766.0		8	0	2	6@(194)x1 11@(40)x1

鋁材開料清單 X86066

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86066-001-004	1-2	831.0	8	8	2	0	1@(635)x1 2@(5645)x1
X86066-001-003	(餘料)2	787.0	7	7	0	1	2@(108)x1
X86066-001-001	3	781.0	8	8	1	0	3@(200)x1
X86066-001-011, X86066-001-021	4-5	780.5	16	16	2	0	4-5@(204)x2
X86066-001-002	(餘料)1	531.0	7	1	0	1	1@(100)x1
X86066-001-002	6	531.0		6	1	0	6@(3270)x1

鋁材開料清單 X86065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86065-001-011	1-2	2062.0	4	4	2	0	1-2@(2048)x2
X86065-001-010	(餘料)1-2	1608.0	4	2	0	2	1-2@(436)x2
X86065-001-010	3	1608.0		2	1	0	3@(2956)x1
X86065-001-007	(餘料)3	1574.0	7	1	0	1	3@(1378)x1
X86065-001-007	4-5	1574.0		6	2	0	4-5@(1446)x2
X86065-001-003	(餘料)3-5	1353.0	8	3	0	3	3@(21)x1 4-5@(89)x2
X86065-001-003	6-7	1353.0		5	2	0	6@(752)x1 7@(4823)x1
X86065-001-012	(餘料)7	1283.0	4	3	0	1	7@(962)x1
X86065-001-012	8	1283.0		1	1	0	8@(4893)x1
X86065-001-009	(餘料)8	1107.0	4	4	0	1	8@(449)x1
X86065-001-002	9	1049.0		4	1	0	9@(1968)x1
X86065-001-008	(餘料)9	1046.0		1	0	1	9@(918)x1
X86065-001-008	10	1046.0		3	1	0	10@(3030)x1
X86065-001-006	(餘料)10	1040.0		2	0	1	10@(942)x1
X86065-001-006	11	1040.0		1	1	0	11@(5136)x1
X86065-001-005	(餘料)11	1024.0		4	0	1	11@(1024)x1
X86065-001-035	(餘料)6-7, 9-11	744.0		5	0	5	6@(4)x1 7@(214)x1 9@(170)x1 10@(194)x1 11@(276)x1
X86065-001-035	12	744.0		3	1	0	12@(3936)x1

鋁材開料清單 X86064

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86064-001-004	1-2	831.0	8	8	2	0	1@(635)x1 2@(5645)x1
X86064-001-003	(餘料)2	787.0	7	7	0	1	2@(108)x1
X86064-001-001	3	781.0	8	8	1	0	3@(200)x1
X86064-001-021	4	780.5	8	8	1	0	4@(204)x1
X86064-001-011	5	780.0	8	8	1	0	5@(208)x1
X86064-001-002	(餘料)1	531.0	7	1	0	1	1@(100)x1
X86064-001-002	6	531.0		6	1	0	6@(3270)x1

鋁材開料清單 X86063

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86063-001-004	1-5	831.0	32	32	5	0	1-4@(335)x4 5@(2840)x1
X86063-001-003	(餘料)5	787.0		3	0	1	5@(467)x1
X86063-001-003	6-9	787.0		27	4	0	6-8@(643)x3 9@(1434)x1
X86063-001-001	(餘料)9	781.0		1	0	1	9@(649)x1
X86063-001-001	10-14	781.0		31	5	0	10-13@(685)x4 14@(3825)x1
X86063-001-012	(餘料)14	780.5		4	0	1	14@(687)x1
X86063-001-012, X86063-001-022	15-23	780.5		60	9	0	15-22@(688.5)x8 23@(3042)x1
X86063-001-053	(餘料)6-23	621.0		20	0	18	6-8@(18)x3 9@(24)x1 10-13@(60)x4 14@(62)x1 15-22@(63.5)x8 23@(1167)x1
X86063-001-002	(餘料)23	531.0		2	0	1	23@(97)x1
X86063-001-002	24-26	531.0		28	3	0	24-25@(295)x2 26@(2970)x1
X86063-001-063	(餘料)26	471.0		6	0	1	26@(120)x1
X86063-001-063	27-28	471.0		14	2	0	27@(5)x1 28@(5705)x1

鋁材開料清單 X86062

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86062-001-004	1-7	831.0	48	48	7	0	1-6@(335)x6 7@(1170)x1
X86062-001-003	(餘料)7	787.0	44	1	0	1	7@(379)x1
X86062-001-003	8-14	787.0		43	7	0	8-13@(643)x6 14@(5389)x1
X86062-001-001	(餘料)14	781.0	48	6	0	1	14@(679)x1
X86062-001-001	15-20	781.0		42	6	0	15-20@(685)x6
X86062-001-022	(餘料)27	780.0	96	1	0	1	27@(692)x1
X86062-001-012, X86062-001-022	21-34	780.0		95	14	0	21-26@(692)x6 27@(1476)x1 28-33@(692)x6 34@(2260)x1
X86062-001-053	(餘料)8-27	621.0	20	20	0	20	8-13@(18)x6 14@(54)x1 15-20@(60)x6 21-27@(67)x7
X86062-001-002	(餘料)28-34	531.0	44	10	0	7	28-33@(157)x6 34@(120)x1
X86062-001-002	35-38	531.0		34	4	0	35-37@(295)x3 38@(5645)x1
X86062-001-063	(餘料)38	471.0	20	11	0	1	38@(420)x1
X86062-001-063	39	471.0		9	1	0	39@(1905)x1

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-011, X86061-001-151	1-8	2062.0	16	16	8	0	1-8@(2048)x8
X86061-001-044, X86061-001-158	(餘料)1-8, 11	1900.0	20	9	0	9	1-8@(144)x8 11@(468)x1
X86061-001-044, X86061-001-158	9-12	1900.0		11	4	0	9-10@(468)x2 11@(2372)x1 12@(468)x1
X86061-001-010, X86061-001-108	13-18	1608.0	16	16	6	0	13-17@(1344)x5 18@(4568)x1
X86061-001-007, X86061-001-111	(餘料)18, 25	1574.0	30	3	0	2	18@(1412)x1 25@(1446)x1
X86061-001-007, X86061-001-111, X86061-001-131	19-28	1574.0		27	10	0	19-24@(1446)x6 25@(3024)x1 26-27@(1446)x2 28@(4602)x1
X86061-001-003, X86061-001-103	(餘料)18-28, 31	1353.0	32	14	0	12	18@(55)x1 19-27@(89)x9 28@(531)x1 31@(752)x1
X86061-001-003, X86061-001-103	29-33	1353.0		18	5	0	29-30@(752)x2 31@(2109)x1 32@(752)x1 33@(2109)x1
X86061-001-012, X86061-001-109	(餘料)13-17, 33, 35	1283.0	16	8	0	7	13-17@(57)x5 33@(822)x1 35@(1032)x1
X86061-001-012, X86061-001-109	34-36	1283.0		8	3	0	34@(1032)x1 35-36@(3606)x2
X86061-001-054, X86061-001-164	(餘料)36, 39	1129.0	20	5	0	2	36@(207)x1 39@(515)x1
X86061-001-054, X86061-001-164	37-40	1129.0		15	4	0	37-38@(515)x2 39@(2781)x1 40@(3914)x1
X86061-001-009, X86061-001-107	(餘料)40, 42	1107.0	16	4	0	2	40@(581)x1 42@(625)x1
X86061-001-009, X86061-001-107	41-43	1107.0		12	3	0	41@(625)x1 42@(1736)x1 43@(2847)x1
X86061-001-002	(餘料)43	1049.0	16	2	0	1	43@(741)x1
X86061-001-002, X86061-001-102	44-46	1049.0		14	3	0	44-45@(915)x2 46@(1968)x1
X86061-001-008, X86061-001-110	(餘料)46, 49	1046.0	16	5	0	2	46@(918)x1 49@(930)x1
X86061-001-008	47-49	1046.0		11	3	0	47-48@(930)x2 49@(5130)x1
X86061-001-006, X86061-001-105	50-52	1040.0	14	14	3	0	50-51@(960)x2 52@(2004)x1
X86061-001-005, X86061-001-104	(餘料)34-35, 52, 54	1024.0	16	6	0	4	34-35@(4)x2 52@(976)x1 54@(12)x1
X86061-001-005, X86061-001-104	53-55	1024.0		10	3	0	53@(12)x1 54@(3096)x1 55@(5152)x1

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-061	(餘料)29-33, 44-52, 55	744.0	32	20	0	15	29-32@(4)x4 33@(74)x1 44-45@(167)x2 46@(170)x1 47-49@(182)x3 50-51@(212)x2 52@(228)x1 55@(664)x1
X86061-001-061, X86061-001-106	56-57	744.0		12	2	0	56@(196)x1 57@(3188)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-007	1-8	2157.0	16	16	8	0	1-8@(1658)x8
X86060-001-A05	9-18	2002.5	20	20	10	0	9-18@(1967)x10
X86060-001-036	(餘料)9-18	1703.0	16	10	0	10	9-18@(260)x10
X86060-001-036	19-20	1703.0		6	2	0	19-20@(859)x2
X86060-001-063	(餘料)1-8	1608.0	30	8	0	8	1-8@(46)x8
X86060-001-063	21-28	1608.0		22	8	0	21-27@(1144)x7 28@(4368)x1
X86060-001-061	(餘料)28	1387.0	32	3	0	1	28@(195)x1
X86060-001-061	29-36	1387.0		29	8	0	29-35@(416)x7 36@(4589)x1
X86060-001-037	(餘料)36	1378.0	16	3	0	1	36@(443)x1
X86060-001-037	37-40	1378.0		13	4	0	37-39@(452)x3 40@(4598)x1
X86060-001-B05	(餘料)40	1231.5	20	3	0	1	40@(891.5)x1
X86060-001-B05	41-45	1231.5		17	5	0	41-44@(1038)x4 45@(4744.5)x1
X86060-001-006	(餘料)45	1203.0	16	3	0	1	45@(1123.5)x1
X86060-001-006	46-49	1203.0		13	4	0	46-48@(1152)x3 49@(4773)x1
X86060-001-002	(餘料)46-49	1144.0	16	7	0	4	46-48@(4)x3 49@(181)x1
X86060-001-002	50-51	1144.0		9	2	0	50@(240)x1 51@(1388)x1
X86060-001-010	(餘料)51	1141.0	16	1	0	1	51@(243)x1
X86060-001-010	52-54	1141.0		15	3	0	52-54@(255)x3
X86060-001-042	(餘料)21-27	1135.0	14	7	0	7	21-27@(5)x7
X86060-001-042	55-56	1135.0		7	2	0	55@(285)x1 56@(3702)x1
X86060-001-033	(餘料)45, 56	1119.0	16	4	0	2	45@(.5)x1 56@(333)x1
X86060-001-033	57-59	1119.0		12	3	0	57-58@(365)x2 59@(3734)x1
X86060-001-142, X86060-001-145	(餘料)40-44, 59, 63	881.0	64	10	0	7	40@(6.5)x1 41-44@(153)x4 59@(194)x1 63@(670)x1
X86060-001-142, X86060-001-145	60-69	881.0		54	10	0	60-62@(670)x3 63@(1555)x1 64-68@(670)x5 69@(5095)x1
X86060-001-102, X86060-001-112	(餘料)69, 71	865.0	30	6	0	2	69@(750)x1 71@(766)x1
X86060-001-102, X86060-001-112	70-74	865.0		24	5	0	70@(766)x1 71@(1635)x1 72-73@(766)x2 74@(5111)x1
X86060-001-132	(餘料)19-20, 74	848.0	32	7	0	3	19-20@(7)x2 74@(851)x1
X86060-001-132	75-78	848.0		25	4	0	75-77@(16)x3 78@(2572)x1
X86060-001-131	(餘料)74, 78	798.0	32	4	0	2	74@(49)x1 78@(166)x1
X86060-001-131	79-82	798.0		28	4	0	79-82@(366)x4
X86060-001-062	83-87	778.0	32	32	5	0	83-86@(506)x4 87@(2852)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-115	(餘料)69-73, 87	699.0	20	9	0	6	69@(47)x1 70-73@(63)x4 87@(40)x1
X86060-001-115	88-89	699.0		11	2	0	88@(356)x1 89@(3871)x1
X86060-001-103, X86060-001-111	(餘料)60-68, 89, 89	609.0	30	15	0	11	60-68@(57)x9 89@(806)x1 89@(193)x1
X86060-001-111	90-91	609.0		15	2	0	90@(463)x1 91@(2302)x1
X86060-001-106	(餘料)91	549.0		20	4	0	1
X86060-001-106	92-93	549.0	16		2	0	92@(450)x1 93@(2662)x1

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-110	1-12	2062.0	24	24	12	0	1-12@(2048)x12
X86059-001-A25	(餘料)1-12	1900.0	20	12	0	12	1-12@(144)x12
X86059-001-A25	13-15	1900.0		8	3	0	13-14@(468)x2 15@(2372)x1
X86059-001-109	(餘料)15	1608.0	24	1	0	1	15@(760)x1
X86059-001-109	16-23	1608.0		23	8	0	16-22@(1344)x7 23@(2956)x1
X86059-001-106	(餘料)23	1574.0	44	1	0	1	23@(1378)x1
X86059-001-106	24-38	1574.0		43	15	0	24-37@(1446)x14 38@(4602)x1
X86059-001-103	(餘料)23-38	1353.0	48	18	0	16	23@(21)x1 24-37@(89)x14 38@(531)x1
X86059-001-103	39-46	1353.0		30	8	0	39-45@(752)x7 46@(3466)x1
X86059-001-111	(餘料)16-22, 46	1283.0	24	9	0	8	16-22@(57)x7 46@(892)x1
X86059-001-111	47-50	1283.0		15	4	0	47-49@(1032)x3 50@(2319)x1
X86059-001-B25	(餘料)50	1129.0	20	2	0	1	50@(53)x1
X86059-001-B25	51-54	1129.0		18	4	0	51-53@(515)x3 54@(2781)x1
X86059-001-108	(餘料)54	1108.0	24	2	0	1	54@(557)x1
X86059-001-108	55-59	1108.0		22	5	0	55-58@(620)x4 59@(3956)x1
X86059-001-102	(餘料)59	1049.0	24	3	0	1	59@(797)x1
X86059-001-102	60-64	1049.0		21	5	0	60-63@(915)x4 64@(5127)x1
X86059-001-107	(餘料)64	1046.0	24	4	0	1	64@(927)x1
X86059-001-107	65-68	1046.0		20	4	0	65-68@(930)x4
X86059-001-105	69-72	1040.0	20	20	4	0	69-72@(960)x4
X86059-001-104	(餘料)47-49	1024.0	24	3	0	3	47-49@(4)x3
X86059-001-104	73-76	1024.0		21	4	0	73-75@(12)x3 76@(3096)x1
X86059-001-074	(餘料)46, 60-72, 76	831.0	48	17	0	15	46@(57)x1 60-63@(80)x4 64@(92)x1 65-68@(95)x4 69-72@(125)x4 76@(591)x1
X86059-001-074	77-81	831.0		31	5	0	77-80@(335)x4 81@(3675)x1
X86059-001-073	(餘料)59, 81	787.0	44	5	0	2	59@(6)x1 81@(511)x1
X86059-001-073	82-87	787.0		39	6	0	82-86@(643)x5 87@(3016)x1
X86059-001-071	(餘料)87	781.0	48	3	0	1	87@(661)x1
X86059-001-071	88-94	781.0		45	7	0	88-93@(685)x6 94@(3825)x1
X86059-001-091	(餘料)94	780.0	96	4	0	1	94@(689)x1
X86059-001-091	95-108	780.0		92	14	0	95-107@(692)x13 108@(5396)x1
X86059-001-065	(餘料)15, 39-45, 108	744.0	48	15	0	9	15@(12)x1 39-45@(4)x7 108@(160)x1
X86059-001-065	109-113	744.0		33	5	0	109-112@(196)x4 113@(5432)x1

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-077	(餘料)82-101	621.0	20	20	0	20	82-86@(18)x5 87@(36)x1 88-93@(60)x6 94@(64)x1 95-101@(67)x7
X86059-001-072	(餘料)54-58, 76, 102-107, 113	531.0	44	22	0	13	54@(22)x1 55-58@(85)x4 76@(56)x1 102-107@(157)x6 113@(82)x1
X86059-001-072	114-115	531.0		22	2	0	114-115@(295)x2
X86059-001-078	(餘料)38, 51-53, 81	471.0	20	5	0	5	38@(56)x1 51-53@(40)x3 81@(36)x1
X86059-001-078	116-117	471.0		15	2	0	116@(5)x1 117@(5230)x1

鋁材開料清單 X86058

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86058-P01, X86058-P03, X86058-P04	1-48	3276.0	48	48	48	0	1-48@(100)x48

鋁材開料清單 X86057

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86057-P02, X86057-P05, X86057-P07	1-48	3276.0	48	48	48	0	1-48@(100)x48

鋁材開料清單 X86056

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86056-P01, X86056-P02, X86056-P03, X86056-P17, X86056-P20, X86056-P23, X86056-P24, X86056-P27, X86056-P28, X86056-P29	1-189	3276.0	189	189	189	0	1-189@(100)x189

鋁材開料清單 X86055

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86055-P03, X86055-P04, X86055-P05, X86055-P06, X86055-P10, X86055-P13, X86055-P33, X86055-P34, X86055-P35, X86055-P36, X86055-P43, X86055-P44, X86055-P45, X86055-P46	1-128	3276.0	128	128	128	0	1-128@(100)x128

鋁材開料清單 X86052

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86052-P01	1-20	3276.0	20	20	20	0	1-20@(100)x20

鋁材開料清單 X86051

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86051-P02	1-20	3276.0	20	20	20	0	1-20@(100)x20

鋁材開料清單 X86050

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86050-P01, X86050-P02, X86050-P07, X86050-P09	1-208	3276.0	208	208	208	0	1-208@(100)x208

鋁材開料清單 X86049

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86049-P01, X86049-P02, X86049-P07, X86049-P09, X86049-P10, X86049-P11	1-252	3276.0	252	252	252	0	1-252@(100)x252
X86049-P14	253	2411.0	1	1	1	0	253@(965)x1

鋁材開料清單 X86048

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86048-P01, X86048-P02, X86048-P07, X86048-P10	1-208	3276.0	208	208	208	0	1-208@(100)x208

鋁材開料清單 X86047

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86047-P01, X86047-P02, X86047-P08, X86047-P09, X86047-P10, X86047-P11, X86047-P17	1-255	3276.0	255	255	255	0	1-255@(100)x255

鋁材開料清單 N660

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N660-P02, N660-P01, N660-P02	(餘料)10, 1-20	553.0	198	198	20	1	10@(410)x1 1-9@(410)x9 10@(967)x1 11-19@(410)x9 20@(1524)x1

鋁材開料清單 N614

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N614-P01	1-34	2658.0	68	68	34	0	1-34@(656)x34

鋁材開料清單 N544

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N544-P01, N544-P02	1-114	2360.0	228	228	114	0	1-114@(152)x114

鋁材開料清單 N536

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N536-P01	1-68	3269.0	68	68	68	0	1-68@(107)x68

鋁材開料清單 N525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N525-P01	1-3	23.0	640	640	3	0	1-2@(13)x2 3@(634)x1

鋁材開料清單 L044

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L044-P02	1	2411.0	1	1	1	0	1@(3565)x1
L044-P01L, L044-P01R	(餘料)1, 1	46.0	80	71	0	2	1@(1565)x1 1@(15)x1
L044-P01R	2	46.0		9	1	0	2@(5530)x1

鋁材開料清單 D19450(古銅色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-A09	1-4	2041.0	8	8	4	0	1-4@(1890)x4
D19450-001-A29	(餘料)1-4	1586.5	8	4	0	4	1-4@(299.5)x4
D19450-001-A29	5-6	1586.5		4	2	0	5@(1208.5)x1 6@(4389.5)x1
D19450-001-A06, D19450-001-A26	(餘料)6, 8	1553.0	14	4	0	2	6@(1275.5)x1 8@(1309)x1
D19450-001-A06, D19450-001-A26	7-10	1553.0		10	4	0	7@(1309)x1 8@(4423)x1 9-10@(1309)x2
D19450-001-A03, D19450-001-A23	11-14	1332.0	16	16	4	0	11-14@(636)x4
D19450-001-A31	(餘料)6-10	1262.0	8	5	0	5	6@(9.5)x1 7-10@(43)x4
D19450-001-A31	15	1262.0		3	1	0	15@(2182)x1
D19450-001-A08	(餘料)5, 15	1086.5	8	3	0	2	5@(118)x1 15@(1)x1
D19450-001-A08	16	1086.5		5	1	0	16@(527.5)x1
D19450-001-A02	17-18	1028.0	8	8	2	0	17@(820)x1 18@(2884)x1
D19450-001-A13	(餘料)18	1025.0	8	2	0	1	18@(826)x1
D19450-001-A13	19-20	1025.0		6	2	0	19@(835)x1 20@(4951)x1
D19450-001-A35	(餘料)20	1019.0	6	4	0	1	20@(859)x1
D19450-001-A35	21	1019.0		2	1	0	21@(3934)x1
D19450-001-A24	(餘料)21	1003.0	8	3	0	1	21@(913)x1
D19450-001-A24	22	1003.0		5	1	0	22@(945)x1
D19450-001-A10, D19450-001-A30	(餘料)17-23	793.0	16	11	0	7	17@(23)x1 18@(29)x1 19@(38)x1 20@(62)x1 21@(116)x1 22@(148)x1 23@(401)x1
D19450-001-A10, D19450-001-A30	23-24	793.0		5	2	0	23@(4386)x1 24@(3589)x1
D19450-001-A41	(餘料)24	766.0	16	4	0	1	24@(509)x1
D19450-001-A41	25-26	766.0		12	2	0	25@(590)x1 26@(2130)x1
D19450-001-A05, D19450-001-A27	(餘料)26-27	749.0	14	3	0	2	26@(624)x1 27@(709)x1
D19450-001-A05, D19450-001-A27	27-28	749.0		11	2	0	27@(1462)x1 28@(2215)x1
D19450-001-A01, D19450-001-A22	(餘料)28-29	743.0	16	4	0	2	28@(721)x1 29@(4)x1
D19450-001-A01, D19450-001-A22	29-30	743.0		12	2	0	29-30@(1498)x2
D19450-001-A52, D19450-001-A56	(餘料)30, 32	742.5	32	4	0	2	30@(5)x1 32@(8)x1
D19450-001-A52, D19450-001-A56	31-34	742.5		28	4	0	31@(8)x1 32@(1501)x1 33@(8)x1 34@(1501)x1

鋁材開料清單 D19450(古銅色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-A07, D19450-001-A25	(餘料)11-14, 16, 24-28, 34	493.0	14	13	0	11	11-14@(139)x4 16@(30.5)x1 24@(12)x1 25@(93)x1 26@(127)x1 27@(212)x1 28@(224)x1 34@(10)x1
D19450-001-A25	35	493.0		1	1	0	35@(5483)x1

鋁材開料清單 D19450(銀色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-016	1-4	2084.0	8	8	4	0	1-4@(1804)x4
D19450-001-012	(餘料)1-4	1629.5	8	4	0	4	1-4@(170.5)x4
D19450-001-012	5-6	1629.5		4	2	0	5@(1079.5)x1 6@(4346.5)x1
D19450-001-009	(餘料)6	1596.0	14	2	0	1	6@(1146.5)x1
D19450-001-009	7-10	1596.0		12	4	0	7-10@(1180)x4
D19450-001-004	11-14	1375.0	16	16	4	0	11-14@(464)x4
D19450-001-014	15-16	1305.0	8	8	2	0	15-16@(744)x2
D19450-001-011	(餘料)6-10	1129.5	8	5	0	5	6@(13)x1 7-10@(46.5)x4
D19450-001-011	17	1129.5		3	1	0	17@(2579.5)x1
D19450-001-003	(餘料)5, 17	1071.0	8	3	0	2	5@(4.5)x1 17@(429.5)x1
D19450-001-003	18	1071.0		5	1	0	18@(605)x1
D19450-001-010	19-20	1068.0	8	8	2	0	19@(620)x1 20@(2764)x1
D19450-001-007	(餘料)20	1062.0	6	2	0	1	20@(632)x1
D19450-001-007	21	1062.0		4	1	0	21@(1716)x1
D19450-001-006	(餘料)21	1046.0	8	1	0	1	21@(666)x1
D19450-001-006	22-23	1046.0		7	2	0	22@(730)x1 23@(3880)x1
D19450-001-013	(餘料)23	836.0	16	4	0	1	23@(520)x1
D19450-001-013	24-25	836.0		12	2	0	24@(100)x1 25@(1780)x1
D19450-001-015	(餘料)25	792.0	14	2	0	1	25@(188)x1
D19450-001-015	26-27	792.0		12	2	0	26@(408)x1 27@(2000)x1
D19450-001-001	(餘料)27	786.0	16	2	0	1	27@(420)x1
D19450-001-001	28-29	786.0		14	2	0	28-29@(450)x2
D19450-001-033	30-34	785.5	32	32	5	0	30-33@(453.5)x4 34@(2822)x1
D19450-001-005	(餘料)34	766.0	16	3	0	1	34@(512)x1
D19450-001-005	35-36	766.0		13	2	0	35@(590)x1 36@(1360)x1
D19450-001-008	(餘料)15-16, 18-22, 35-36	536.0	14	10	0	9	15-16@(204)x2 18@(65)x1 19@(80)x1 20@(92)x1 21@(126)x1 22@(190)x1 35@(50)x1 36@(280)x1
D19450-001-008	37	536.0		4	1	0	37@(3820)x1

鋁材開料清單 C747

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
C747-002, C747-011, C747-001, C747-002	(餘料)4, 7, 1-7	28.5	1280	1280	7	2	4@(0)x1 7@(260)x1 1-3@(0)x3 4@(5720)x1 5-6@(0)x2 7@(5460)x1

鋁材開料清單 B2968

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B2968-002	(餘料)15	287.0	560	5	0	1	15@(251)x1
B2968-001, B2968-002	1-30	287.0		555	30	0	1-14@(251)x14 15@(1706)x1 16-29@(251)x14 30@(3161)x1
B2968-011	(餘料)1-30	171.0	80	47	0	30	1-29@(76)x29 30@(11)x1
B2968-011	31	171.0		33	1	0	31@(5)x1