



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4646/22	修改版本:	-
	HK- 0722/22		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用鋁料加工圖(第五批)	日期:	03/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

附頁是
第五批加工明細表、型材套材單和工序明細表

加工圖與EI4384及EI4633共享

完成上列要求日期: 10月

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>M</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	HK 0722/22	項目經理簽署:	

工序明细表

工程名称		J-857					施工分区(批次)：		第五批
采购原因		正常采购	工序号	GXMX-01-0005		材料发送地:		地盘	2022.4.29
序号	名称	组装件编号	图纸编号	长度L (mm)	宽度W (mm)	厚度T (mm)	数量	单位	备注
1	单元组装图	CW-212	CW-212	3300	790	175	18	樁	送地盘
2	单元组装图	CW-212E	CW-212E	3300	790	175	4	樁	送地盘
3	单元组装图	CW-228	CW-228	3300	860	175	16	樁	送地盘
4	单元组装图	CW-229	CW-229	3300	860	175	16	樁	送地盘
5	单元组装图	CW-231	CW-231	3300	1329	175	12	樁	送地盘
6	单元组装图	CW-231D	CW-231D	3300	1329	175	4	樁	送地盘
7	单元组装图	CW-232	CW-232	3300	2109	175	12	樁	送地盘
8	单元组装图	CW-232D	CW-232D	3300	2109	175	4	樁	送地盘
9	单元组装图	CW-261	CW-261	3300	650	175	48	樁	送地盘
10	单元组装图	CW-262	CW-262	3300	1255	175	20	樁	送地盘
11	单元组装图	CW-262D	CW-262D	3300	1255	175	4	樁	送地盘
12	单元组装图	CW-263	CW-263	3300	2026	175	20	樁	送地盘
13	单元组装图	CW-263D	CW-263D	3300	2026	175	4	樁	送地盘
14	单元组装图	CW-264	CW-264	3300	500	175	48	樁	送地盘
15	单元组装图	CW-265	CW-265	3300	500	175	24	樁	送地盘
16	单元组装图	CW-266	CW-266	3300	2026	175	20	樁	送地盘
17	单元组装图	CW-266D	CW-266D	3300	2026	175	4	樁	送地盘
18	单元组装图	CW-267	CW-267	3300	1255	175	20	樁	送地盘
19	单元组装图	CW-267D	CW-267D	3300	1255	175	4	樁	送地盘
20	单元组装图	CW-268	CW-268	3300	650	175	24	樁	送地盘
21	单元组装图	CW-276	CW-276	3300	1171	175	20	樁	送地盘
22	单元组装图	CW-278	CW-278	3300	950	175	20	樁	送地盘
23	单元组装图	CW-278D	CW-278D	3300	950	175	4	樁	送地盘
24	单元组装图	CW-279	CW-279	3300	560	175	24	樁	送地盘
25	单元组装图	CW-291	CW-291	3300	1105	175	20	樁	送地盘
26	单元组装图	CW-291D	CW-291D	3300	1105	175	4	樁	送地盘
27	单元组装图	CW-292	CW-292	3300	1766	175	20	樁	送地盘
28	单元组装图	CW-292D	CW-292D	3300	1766	175	4	樁	送地盘
29	单元组装图	CW-303	CW-303	3300	790	175	1	樁	送地盘
30	单元组装图	CW-304	CW-304	3300	790	175	1	樁	送地盘
31	单元组装图	CW-428	CW-428	3300	860	175	4	樁	送地盘
32	单元组装图	CW-429	CW-429	3300	860	175	4	樁	送地盘
33	单元组装图	CW-431	CW-431	3300	1329	175	4	樁	送地盘
34	单元组装图	CW-432	CW-432	3300	2109	175	4	樁	送地盘
35	单元组装图	CW-528	CW-528	3300	860	175	4	樁	送地盘
36	单元组装图	CW-529	CW-529	3300	860	175	4	樁	送地盘
37	单元组装图	CW-531	CW-531	3300	1329	175	4	樁	送地盘
38	单元组装图	CW-532	CW-532	3300	2109	175	4	樁	送地盘
39	生窗组装图	AW-A04	AW-A04	1823.5	1171	88.5	20	樁	送工厂
40	生窗组装图	AW-B04	AW-B04	1823.5	860	88.5	24	樁	送工厂
41	生窗组装图	AW-C05	AW-C05	1823.5	860	88.5	24	樁	送工厂
42	生窗组装图	AW-D01	AW-D01	1823.5	650	88.5	24	樁	送工厂
43	生窗组装图	AW-D01R	AW-D01R	1823.5	650	88.5	48	樁	送工厂
44	生窗组装图	AW-D02A	AW-D02A	1823.5	500	88.5	48	樁	送工厂
45	生窗组装图	AW-D02RA	AW-D02RA	1823.5	500	88.5	24	樁	送工厂
46	生窗组装图	AW-D03	AW-D03	1823.5	560	88.5	24	樁	送工厂
47	装饰条加工图	AF-X86143-P01-02	AF-X86143-P01	3269	150	195	24	件	送地盘
48	铝扣盖加工图	X86094-P01-02	X86094-P01	3269	34.5	8.5	48	件	送地盘
49	铝角加工图	N536-P01	N536-P01	3269	86.5	25	24	件	送地盘

以下空白

说明：1: 注意保护成品，严禁刻痕、划伤；

设计：

校对：

审核：

加工明细表

工程名称		J-857(啟德6552)				施工分區(批次) :			第五批
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P005		材料发送地:		工厂	2022.4.29
序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B2968	铝料加工图	B2968-001	B2968-001	287	68	支	MILL	
2	B2968	铝料加工图	B2968-002	B2968-002	287	68	支	MILL	
3	B2968	铝料加工图	B2968-011	B2968-011	171	336	支	MILL	
4	C747	铝料加工图	C747-001	C747-001	28.5	136	支	MILL	
5	C747	铝料加工图	C747-002	C747-002	28.5	136	支	MILL	
6	C747	铝料加工图	C747-011	C747-011	28.5	672	支	MILL	
7	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-013	836	16	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
8	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-014	1305	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
9	D19450	铝料加工图	D19450-001-001	D19450-001-016	2084	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
10	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A10	793	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
11	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A11	1262	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
12	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A30	793	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
13	D19450	铝料加工图	D19450-001-A01	D19450-001-A32	2041	8	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
14	L044	铝料加工图	L044-P01L	L044-P01L	46	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
15	L044	铝料加工图	L044-P01R	L044-P01R	46	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
16	L044	铝料加工图	L044-P03	L044-P03	2346	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
17	N525	铝料加工图	N525-P01	N525-P01	23	472	支	MILL	
18	N536	铝料加工图	N536-P01	N536-P01	3269	24	支	MILL	
19	N544	铝料加工图	N544-P01	N544-P01	2360	48	支	MILL	
20	N544	铝料加工图	N544-P02	N544-P02	2360	68	支	MILL	
21	N614	铝料加工图	N614-P01	N614-P01	2658	24	支	MILL	
22	N660	铝料加工图	N660-P01	N660-P01	553	16	支	MILL	
23	N660	铝料加工图	N660-P02	N660-P02	553	16	支	MILL	
24	X86047	铝料加工图	X86047-P01	X86047-P01	3276	112	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
25	X86047	铝料加工图	X86047-P02	X86047-P02	3276	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
26	X86047	铝料加工图	X86047-P08	X86047-P08	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
27	X86047	铝料加工图	X86047-P10	X86047-P10	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
28	X86047	铝料加工图	X86047-P15	X86047-P15	2346	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
29	X86048	铝料加工图	X86048-P01	X86048-P01	3276	52	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
30	X86048	铝料加工图	X86048-P02	X86048-P02	3276	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
31	X86048	铝料加工图	X86048-P07	X86048-P07	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
32	X86048	铝料加工图	X86048-P10	X86048-P10	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
33	X86049	铝料加工图	X86049-P01	X86049-P01	3276	112	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
34	X86049	铝料加工图	X86049-P02	X86049-P02	3276	22	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
35	X86049	铝料加工图	X86049-P07	X86049-P07	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
36	X86049	铝料加工图	X86049-P10	X86049-P10	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
37	X86049	铝料加工图	X86049-P15	X86049-P15	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
38	X86050	铝料加工图	X86050-P01	X86050-P01	3276	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
39	X86050	铝料加工图	X86050-P02	X86050-P02	3276	96	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
40	X86050	铝料加工图	X86050-P07	X86050-P07	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
41	X86050	铝料加工图	X86050-P09	X86050-P09	3276	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
42	X86051	铝料加工图	X86051-P02	X86051-P02	3276	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
43	X86052	铝料加工图	X86052-P01	X86052-P01	3276	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
44	X86055	铝料加工图	X86055-P06	X86055-P06	3276	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
45	X86055	铝料加工图	X86055-P10	X86055-P10	3276	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
46	X86055	铝料加工图	X86055-P11	X86055-P11	3276	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
47	X86055	铝料加工图	X86055-P12	X86055-P12	3276	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
48	X86055	铝料加工图	X86055-P13	X86055-P13	3276	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
49	X86055	铝料加工图	X86055-P14	X86055-P14	3276	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
50	X86056	铝料加工图	X86056-P02	X86056-P02	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
51	X86056	铝料加工图	X86056-P04	X86056-P04	3276	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
52	X86056	铝料加工图	X86056-P23	X86056-P23	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
53	X86056	铝料加工图	X86056-P25	X86056-P25	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
54	X86056	铝料加工图	X86056-P28	X86056-P28	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
55	X86056	铝料加工图	X86056-P30	X86056-P30	3276	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
56	X86056	铝料加工图	X86056-P40	X86056-P40	3276	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
57	X86059	铝料加工图	X86059-001-065	X86059-001-065	744	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
58	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-072	531	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
59	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-074	831	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
60	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-077	621	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
61	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-078	471	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
62	X86059	铝料加工图	X86059-001-071	X86059-001-080	1142	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
63	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-110	2062	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
64	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-111	1283	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
65	X86059	铝料加工图	X86059-001-101	X86059-001-118	904	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
66	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A24	1129	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
67	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A25	1900	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
68	X86059	铝料加工图	X86059-001-A22	X86059-001-A26	979	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
69	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B24	1900	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
70	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B25	1129	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
71	X86059	铝料加工图	X86059-001-B21	X86059-001-B26	1640	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
72	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-008	1378	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
73	X86060	铝料加工图	X86060-001-001	X86060-001-026	839	1	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
74	X86060	铝料加工图	X86060-001-031	X86060-001-038	2157	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
75	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-062	778	23	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
76	X86060	铝料加工图	X86060-001-061	X86060-001-070	938	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
77	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-105	699	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
78	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-106	549	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
79	X86060	铝料加工图	X86060-001-101	X86060-001-107	1220	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
80	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-111	609	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
81	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-114	549	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
82	X86060	铝料加工图	X86060-001-110	X86060-001-115	699	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
83	X86060	铝料加工图	X86060-001-131	X86060-001-132	848	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
84	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A04	1231.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
85	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A05	2002.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
86	X86060	铝料加工图	X86060-001-A01	X86060-001-A06	1081.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
87	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B04	2002.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
88	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B05	1231.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
89	X86060	铝料加工图	X86060-001-B01	X86060-001-B06	1742.5	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
90	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-011	2062	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
91	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-012	1283	12	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
92	X86061	铝料加工图	X86061-001-001	X86061-001-019	904	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
93	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-043	1129	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
94	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-044	1900	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
95	X86061	铝料加工图	X86061-001-041	X86061-001-045	979	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
96	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-053	1900	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
97	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-054	1129	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
98	X86061	铝料加工图	X86061-001-051	X86061-001-055	1640	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
99	X86061	铝料加工图	X86061-001-061	X86061-001-061	744	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
100	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-106	744	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
101	X86061	铝料加工图	X86061-001-101	X86061-001-115	904	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
102	X86061	铝料加工图	X86061-001-131	X86061-001-133	1283	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
103	X86061	铝料加工图	X86061-001-151	X86061-001-151	2062	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
104	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-157	1129	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
105	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-158	1900	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
106	X86061	铝料加工图	X86061-001-155	X86061-001-159	979	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
107	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-163	1900	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
108	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-164	1129	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
109	X86061	铝料加工图	X86061-001-161	X86061-001-165	1640	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
110	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-004	831	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
111	X86062	铝料加工图	X86062-001-001	X86062-001-005	1142	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
112	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-052	471	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
113	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-053	621	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
114	X86062	铝料加工图	X86062-001-051	X86062-001-054	531	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
115	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-062	621	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
116	X86062	铝料加工图	X86062-001-061	X86062-001-063	471	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
117	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-004	831	32	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
118	X86063	铝料加工图	X86063-001-001	X86063-001-005	1142	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
119	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-052	471	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
120	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-053	621	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
121	X86063	铝料加工图	X86063-001-051	X86063-001-054	531	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
122	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-062	621	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
123	X86063	铝料加工图	X86063-001-061	X86063-001-063	471	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
124	X86064	铝料加工图	X86064-001-001	X86064-001-004	831	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
125	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-011	2062	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
126	X86065	铝料加工图	X86065-001-001	X86065-001-012	1283	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
127	X86066	铝料加工图	X86066-001-001	X86066-001-004	831	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
128	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-011	2084	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
129	X86067	铝料加工图	X86067-001-001	X86067-001-012	1305	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
130	X86070	铝料加工图	X86070-001-001	X86070-001-005	1378	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
131	X86070	铝料加工图	X86070-001-011	X86070-001-016	2157	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
132	X86070	铝料加工图	X86070-001-051	X86070-001-055	1378	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
133	X86070	铝料加工图	X86070-001-061	X86070-001-066	2157	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
134	X86070	铝料加工图	X86070-001-091	X86070-001-092	848	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
135	X86070	铝料加工图	X86070-001-120	X86070-001-121	848	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
136	X86071	铝料加工图	X86071-101	X86071-101	593	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
137	X86071	铝料加工图	X86071-102	X86071-102	593	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
138	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-02	772	88	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
139	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-07	632	360	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
140	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-08	1157	176	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
141	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-09	1928	176	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
142	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-10	482	360	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
143	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-12	542	120	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
144	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-18	1153	100	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
145	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-19	932	88	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
146	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-25	1007	88	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
147	X86071	铝料加工图	X86071-P01	X86071-P01-26	1668	88	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
148	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-11	842	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
149	X86071	铝料加工图	X86071-P02	X86071-P02-12	1311	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
150	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-11	842	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
151	X86071	铝料加工图	X86071-P02R	X86071-P02R-12	1311	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
152	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-11	842	64	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
153	X86071	铝料加工图	X86071-P03	X86071-P03-13	2090.5	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
154	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-11	842	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
155	X86071	铝料加工图	X86071-P03R	X86071-P03R-13	2090.5	36	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
156	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-02	749.5	824	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
157	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-03	668	424	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
158	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-04	2491.5	432	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
159	X86071	铝料加工图	X86071-P04	X86071-P04-11	1798.5	424	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
160	X86071	铝料加工图	X86071-P05	X86071-P05	756.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
161	X86071	铝料加工图	X86071-P05R	X86071-P05R	756.5	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
162	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-01	1157	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
163	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-02	1928	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
164	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-03	1928	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
165	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-04	1157	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
166	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-06	1007	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
167	X86071	铝料加工图	X86071-P11	X86071-P11-07	1668	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
168	X86071	铝料加工图	X86071-P12	X86071-P12-09	772	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
169	X86071	铝料加工图	X86071-P12R	X86071-P12R-09	772	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
170	X86071	铝料加工图	X86071-P13	X86071-P13-02	932	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
171	X86071	铝料加工图	X86071-P13R	X86071-P13R-02	932	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
172	X86071	铝料加工图	X86071-P15	X86071-P15-03	1311	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
173	X86071	铝料加工图	X86071-P18	X86071-P18-03	1311	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
174	X86071	铝料加工图	X86071-P20	X86071-P20-02	2090.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
175	X86071	铝料加工图	X86071-P23	X86071-P23-02	2090.5	4	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
176	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-04	1156	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
177	X86072	铝料加工图	X86072-001	X86072-001-08	845	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
178	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-04	1156	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
179	X86072	铝料加工图	X86072-002	X86072-002-08	845	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
180	X86072	铝料加工图	X86072-003	X86072-003	1808.5	68	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
181	X86072	铝料加工图	X86072-004	X86072-004	1808.5	68	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
182	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-01	635	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
183	X86072	铝料加工图	X86072-011	X86072-011-02	485	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
184	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-01	635	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
185	X86072	铝料加工图	X86072-012	X86072-012-02	485	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
186	X86072	铝料加工图	X86072-013	X86072-013	1808.5	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
187	X86072	铝料加工图	X86072-014	X86072-014	1808.5	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
188	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-01	635	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
189	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-02	485	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
190	X86072	铝料加工图	X86072-021	X86072-021-03	545	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
191	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-01	635	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
192	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-02	485	48	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
193	X86072	铝料加工图	X86072-022	X86072-022-03	545	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
194	X86072	铝料加工图	X86072-023	X86072-023	1808.5	96	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
195	X86072	铝料加工图	X86072-024	X86072-024	1808.5	96	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
196	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-02	706.5	224	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
197	X86074	铝料加工图	X86074-P01	X86074-P01-05	640	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
198	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-02	706.5	224	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
199	X86074	铝料加工图	X86074-P01R	X86074-P01R-05	640	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
200	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-02	728.5	220	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
201	X86074	铝料加工图	X86074-P11	X86074-P11-05	640	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
202	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-02	728.5	220	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
203	X86074	铝料加工图	X86074-P11R	X86074-P11R-05	640	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
204	X86075	铝料加工图	X86075-P01	X86075-P01	3276	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
205	X86075	铝料加工图	X86075-P02	X86075-P02	3276	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
206	X86078	铝料加工图	X86078-P01	X86078-P01	390	472	支	MILL	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
207	X86079	铝料加工图	X86079-001	X86079-001	300	282	支	MILL	
208	X86079	铝料加工图	X86079-002	X86079-002	200	116	支	MILL	
209	X86079	铝料加工图	X86079-003	X86079-003	250	72	支	MILL	
210	X86079	铝料加工图	X86079-004	X86079-004	250	72	支	MILL	
211	X86079	铝料加工图	X86079-005	X86079-005	200	120	支	MILL	
212	X86079	铝料加工图	X86079-007	X86079-007	150	2	支	MILL	
213	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-013	836	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
214	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-014	1305	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
215	X86080	铝料加工图	X86080-001-001	X86080-001-016	2084	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
216	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-010	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
217	X86081	铝料加工图	X86081-001-001	X86081-001-011	1262	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
218	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-030	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
219	X86081	铝料加工图	X86081-001-021	X86081-001-032	2041	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
220	X86083	铝料加工图	X86083-001	X86083-001	50	216	支	MILL	
221	X86083	铝料加工图	X86083-002	X86083-002	50	216	支	MILL	
222	X86086	铝料加工图	X86086-P01	X86086-P01	740.5	220	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
223	X86086	铝料加工图	X86086-P02	X86086-P02	646	236	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
224	X86086	铝料加工图	X86086-P03	X86086-P03	740.5	220	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
225	X86086	铝料加工图	X86086-P04	X86086-P04	646	236	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
226	X86086	铝料加工图	X86086-P12	X86086-P12	760	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
227	X86086	铝料加工图	X86086-P13	X86086-P13	760	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
228	X86086	铝料加工图	X86086-P18	X86086-P18	654	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
229	X86086	铝料加工图	X86086-P19	X86086-P19	654	8	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
230	X86091	铝料加工图	X86091-001	X86091-001-01	2350	72	支	MILL	
231	X86091	铝料加工图	X86091-002	X86091-002-01	2350	72	支	MILL	
232	X86092	铝料加工图	X86092-001	X86092-001-01	2350	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
233	X86093	铝料加工图	X86093-001	X86093-001-01	2350	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
234	X86094	铝料加工图	X86094-P01	X86094-P01-02	3269	48	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
235	X86095	铝料加工图	X86095-001	X86095-001	210	408	支	MILL	
236	X86095	铝料加工图	X86095-002	X86095-002	210	408	支	MILL	
237	X86097	铝料加工图	X86097-001	X86097-001	340	68	支	MILL	
238	X86097	铝料加工图	X86097-002	X86097-002	340	68	支	MILL	
239	X86100	铝料加工图	X86100-001	X86100-001	200	48	支	MILL	
240	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-008	450	24	支	MILL	
241	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-013	750	48	支	MILL	
242	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-014	1219	24	支	MILL	
243	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-016	1998	24	支	MILL	
244	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-022	540	72	支	MILL	
245	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-023	390	72	支	MILL	
246	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-029	1061	20	支	MILL	
247	X86101	铝料加工图	X86101-001-001	X86101-001-031	840	24	支	MILL	
248	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-058	1718	24	支	MILL	
249	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-059	947	24	支	MILL	
250	X86101	铝料加工图	X86101-001-055	X86101-001-060	1458	24	支	MILL	
251	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-074	947	24	支	MILL	
252	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-075	1718	24	支	MILL	
253	X86101	铝料加工图	X86101-001-071	X86101-001-076	797	24	支	MILL	
254	X86101	铝料加工图	X86101-P01	X86101-P01	2250	120	支	MILL	
255	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-013	836	8	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
256	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-014	1305	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
257	X86105	铝料加工图	X86105-001-001	X86105-001-016	2084	4	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
258	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-02	669	48	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
259	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-03	1799.5	48	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
260	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-04	750	80	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
261	X86142	铝料加工图	X86142-P01	X86142-P01-06	2492	48	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
262	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-010	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
263	X86144	铝料加工图	X86144-001-001	X86144-001-011	1262	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
264	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-030	793	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
265	X86144	铝料加工图	X86144-001-021	X86144-001-032	2041	4	支	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	
266	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-04	632	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
267	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-05	482	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
268	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-06	542	24	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
269	X86145	铝料加工图	X86145-P01	X86145-P01-08	1153	20	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
270	X86145	铝料加工图	X86145-P02	X86145-P02-03	842	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
271	X86145	铝料加工图	X86145-P03	X86145-P03-04	842	16	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
272	X86150	铝料加工图	X86150-001	X86150-001	55	640	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
273	X86150	铝料加工图	X86150-002	X86150-002	25	168	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
274	X86150	铝料加工图	X86150-003	X86150-003	1021	68	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
275	X86150	铝料加工图	X86150-004	X86150-004	1021	68	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
276	X86150	铝料加工图	X86150-005	X86150-005	85	136	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	

序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
277	X86150	铝料加工图	X86150-006	X86150-006	341	136	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
278	X86150	铝料加工图	X86150-011	X86150-011	1493.5	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
279	X86150	铝料加工图	X86150-012	X86150-012	223.5	336	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
280	X86150	铝料加工图	X86150-013	X86150-013	1493.5	96	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
281	X86151	铝料加工图	X86151-P01	X86151-P02	650	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
282	X86151	铝料加工图	X86151-P01R	X86151-P02R	650	72	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
283	X86151	铝料加工图	X86151-P03	X86151-P03	2359.5	144	支	AL2: ECK3X10063S-XF1(深灰色)	
284	X86143	铝料加工图	AF-X86143-P01	AF-X86143-P01-02	3269	24	支	AL3: UCT307536XL-3(銀色)	
以下空白									
说明: 1: 注意保护成品, 严禁刻痕、划伤;									
设计: 校对: 审核:									

鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	B2968				5800	18	104400	5.43
2	C747				6000	6	36000	14.44
3	D19450(銀色)				6000	8	48000	15.05
4	D19450(古銅色)				6000	8	48000	17.92
5	L044				6000	3	18000	6.61
6	N525				6000	3	18000	28.87
7	N536				3400	24	81600	3.15
8	N544				4900	58	284200	3.10
9	N614				6000	12	72000	10.93
10	N660				6000	4	24000	25.40
11	X86047				3400	145	493000	3.13
12	X86048				3400	140	476000	2.94
13	X86049				3400	143	486200	2.94
14	X86050				3400	144	489600	2.94
15	X86051				3400	72	244800	2.94
16	X86052				3400	72	244800	2.94
17	X86055				3400	188	639200	2.94
18	X86056				3400	49	166600	2.94
19	X86059				6200	81	502200	3.29
20	X86060				6000	84	504000	4.71
21	X86061				6200	52	322400	5.94
22	X86062				6200	26	161200	3.50
23	X86063				6200	24	148800	4.46
24	X86064				6500	2	13000	48.31
25	X86065				6200	3	18600	27.57
26	X86066				6500	2	13000	48.31
27	X86067				6500	3	19500	30.01
28	X86070				6000	8	48000	12.22
29	X86071				6000	824	4944000	1.72
30	X86072				6000	200	1200000	1.98
31	X86074				6000	115	690000	3.84
32	X86075				3400	144	489600	2.94
33	X86078				6050	32	193600	3.61
34	X86079				6200	29	179800	4.71
35	X86080				6000	4	24000	15.05
36	X86081				6000	4	24000	17.92
37	X86083				6000	4	24000	2.47
38	X86086				5400	127	685800	3.81
39	X86091				4800	72	345600	1.50

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

共57頁 第1頁

打印日期：2022/4/29 打印時間：6:36 PM



鋁材開料總表

#REF!

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
40	X86092				4800	36	172800	1.50
41	X86093				4800	36	172800	1.50
42	X86094				3400	48	163200	3.15
43	X86095				5000	36	180000	2.59
44	X86097				5500	10	55000	14.57
45	X86100				6250	2	12500	21.34
46	X86101				6000	118	708000	2.68
47	X86105				6000	4	24000	15.05
48	X86144				6000	4	24000	17.92
49	X86145				6000	25	150000	3.60
50	X86150				6000	96	576000	0.87
51	X86151				5700	81	461700	5.54
52	X86143				3400	24	81600	3.15
53	X86142				5200	37	192400	6.48
54	X86142(3400)				3400	48	163200	26.00

送至：_____

由：_____

日期：_____

簡短說明：_____

鋁材開料清單 X86142(3400)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-06	1-48	2492.0	48	48	48	0	1-48@(884)x48

鋁材開料清單 X86142

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86142-P01-03	1-24	1799.5	48	48	24	0	1-24@(1573)x24
X86142-P01-04	(餘料)1-24	750.0	80	48	0	24	1-24@(65)x24
X86142-P01-04	25-30	750.0		32	6	0	25-29@(656)x5 30@(3672)x1
X86142-P01-02	(餘料)30	669.0	48	5	0	1	30@(307)x1
X86142-P01-02	31-37	669.0		43	7	0	31-36@(469)x6 37@(4507)x1

鋁材開料清單 X86143

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
AF-X86143-P01-02	1-24	3269.0	24	24	24	0	1-24@(107)x24

鋁材開料清單 X86151

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86151-P03	1-72	2359.5	144	144	72	0	1-72@(953)x72
X86151-P02	(餘料)1-72	650.0	144	72	0	72	1-72@(299)x72
X86151-P02R	73-81	650.0		72	9	0	73-81@(448)x9

鋁材開料清單 X86150

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86150-011, X86150-013	1-56	1493.5	168	168	56	0	1-56@(1487.5)x56
X86150-003, X86150-004	(餘料)1-56, 59	1021.0	136	59	0	57	1-56@(462.5)x56 59@(855)x1
X86150-003, X86150-004	57-72	1021.0		77	16	0	57-58@(855)x2 59@(3930)x1 60-72@(855)x13
X86150-006	(餘料)1-72	341.0	136	88	0	72	1-56@(117.5)x56 57-72@(165)x16
X86150-006	73-75	341.0		48	3	0	73-74@(115)x2 75@(1150)x1
X86150-012	(餘料)75	223.5	336	5	0	1	75@(12.5)x1
X86150-012	76-88	223.5		331	13	0	76-87@(65)x12 88@(1657.5)x1
X86150-005	(餘料)1-74, 88	85.0	136	92	0	75	1-56@(28.5)x56 57-72@(76)x16 73-74@(26)x2 88@(55.5)x1
X86150-005	89	85.0		44	1	0	89@(2064)x1
X86150-001	(餘料)57-72, 76-87, 89	55.0	640	62	0	29	57-72@(17)x16 76-87@(6)x12 89@(58)x1
X86150-001	90-95	55.0		578	6	0	90-94@(21)x5 95@(1673)x1
X86150-002	(餘料)88-89, 95	25.0	168	60	0	3	88@(26.5)x1 89@(0)x1 95@(20)x1
X86150-002	96	25.0		108	1	0	96@(2848)x1

鋁材開料清單 X86145

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86145-P01-08	1-4	1153.0	20	20	4	0	1-4@(195)x4
X86145-P03-04	(餘料)7	842.0	32	5	0	1	7@(58)x1
X86145-P02-03, X86145-P03-04	5-9	842.0		27	5	0	5-6@(58)x2 7@(4288)x1 8@(58)x1 9@(2596)x1
X86145-P01-04	(餘料)9	632.0	72	4	0	1	9@(52)x1
X86145-P01-04	10-17	632.0		68	8	0	10-16@(256)x7 17@(2800)x1
X86145-P01-06	(餘料)17	542.0	24	5	0	1	17@(70)x1
X86145-P01-06	18-19	542.0		19	2	0	18@(520)x1 19@(1066)x1
X86145-P01-05	(餘料)18-19	482.0	3	3	0	2	18@(34)x1 19@(94)x1
X86145-P01-05	20-25	482.0		69	6	0	20-24@(148)x5 25@(1606)x1

鋁材開料清單 X86144

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86144-001-032	1-2	2041.0	4	4	2	0	1-2@(1890)x2
X86144-001-011	(餘料)1-2	1262.0	4	2	0	2	1-2@(624)x2
X86144-001-011	3	1262.0		2	1	0	3@(3448)x1
X86144-001-010	(餘料)3	793.0	8	4	0	1	3@(260)x1
X86144-001-030	4	793.0		4	1	0	4@(2792)x1

鋁材開料清單 X86105

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86105-001-016	1-2	2084.0	4	4	2	0	1-2@(1804)x2
X86105-001-014	(餘料)1-2	1305.0	4	2	0	2	1-2@(495)x2
X86105-001-014	3	1305.0		2	1	0	3@(3362)x1
X86105-001-013	(餘料)3	836.0	8	4	0	1	3@(2)x1
X86105-001-013	4	836.0		4	1	0	4@(2620)x1

鋁材開料清單 X86101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86101-P01	1-60	2250.0	120	120	60	0	1-60@(1472)x60
X86101-001-016	61-72	1998.0	24	24	12	0	61-72@(1976)x12
X86101-001-058	(餘料)61-72	1718.0	48	12	0	12	61-72@(254)x12
X86101-001-058, X86101-001-075	73-84	1718.0		36	12	0	73-84@(814)x12
X86101-001-060	(餘料)1-24	1458.0	24	24	0	24	1-24@(10)x24
X86101-001-014	(餘料)25-48	1219.0	24	24	0	24	25-48@(249)x24
X86101-001-029	(餘料)49-60	1061.0	20	12	0	12	49-60@(407)x12
X86101-001-029	85-86	1061.0		8	2	0	85@(655)x1 86@(2785)x1
X86101-001-059, X86101-001-074	(餘料)86, 90	947.0	48	4	0	2	86@(883)x1 90@(274)x1
X86101-001-059, X86101-001-074	87-94	947.0		44	8	0	87-89@(274)x3 90@(2176)x1 91-93@(274)x3 94@(2176)x1
X86101-001-031	(餘料)86, 94	840.0	24	3	0	2	86@(39)x1 94@(488)x1
X86101-001-031	95-97	840.0		21	3	0	95-97@(72)x3
X86101-001-076	(餘料)73-84	797.0	24	12	0	12	73-84@(13)x12
X86101-001-076	98-99	797.0		12	2	0	98@(373)x1 99@(1975)x1
X86101-001-013	(餘料)99	750.0	48	2	0	1	99@(467)x1
X86101-001-013	100-106	750.0		46	7	0	100-105@(702)x6 106@(2964)x1
X86101-001-022	(餘料)85, 100-106	540.0	72	12	0	8	85@(111)x1 100-105@(158)x6 106@(244)x1
X86101-001-022	107-112	540.0		60	6	0	107-112@(540)x6
X86101-001-008	(餘料)94, 99, 107-112	450.0	24	8	0	8	94@(34)x1 99@(13)x1 107-112@(86)x6
X86101-001-008	113-114	450.0		16	2	0	113@(78)x1 114@(4618)x1
X86101-001-023	(餘料)49-60, 114	390.0	72	23	0	13	49-60@(13)x12 114@(284)x1
X86101-001-023	115-118	390.0		49	4	0	115-117@(70)x3 118@(4404)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6250, 總長料支數: 2, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 21.34

鋁材開料清單 X86100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86100-001	1-2	200.0	48	48	2	0	1@(110)x1 2@(2558)x1

鋁材開料清單 X86097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86097-002, X86097-001, X86097-002	(餘料)5, 1-10	340.0	136	136	10	1	5@(320)x1 1-4@(320)x4 5@(2728)x1 6-9@(320)x4 10@(5136)x1

鋁材開料清單 X86095

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86095-002, X86095-001, X86095-002	(餘料)18, 1-36	210.0	816	816	36	1	18@(58)x1 1-17@(58)x17 18@(1342)x1 19-35@(58)x17 36@(2626)x1

鋁材開料清單 X86094

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86094-P01-02	1-48	3269.0	48	48	48	0	1-48@(107)x48

鋁材開料清單 X86093

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86093-001-01	1-36	2350.0	72	72	36	0	1-36@(72)x36

鋁材開料清單 X86092

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86092-001-01	1-36	2350.0	72	72	36	0	1-36@(72)x36

鋁材開料清單 X86091

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86091-001-01, X86091-002-01	1-72	2350.0	144	144	72	0	1-72@(72)x72

鋁材開料清單 X86086

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86086-P13	(餘料)2	760.0	16	6	0	1	2@(32)x1
X86086-P12, X86086-P13	1-3	760.0		10	3	0	1@(32)x1 2@(4616)x1 3@(3852)x1
X86086-P01, X86086-P03	(餘料)3, 34	740.5	440	7	0	2	3@(129.5)x1 34@(168.5)x1
X86086-P01, X86086-P03	4-66	740.5		433	63	0	4-33@(168.5)x30 34@(1657.5)x1 35-65@(168.5)x31 66@(4635.5)x1
X86086-P18, X86086-P19	(餘料)66-67	654.0	16	14	0	2	66@(29.5)x1 67@(116)x1
X86086-P18, X86086-P19	67-68	654.0		2	2	0	67-68@(4722)x2
X86086-P02, X86086-P04	(餘料)68, 97	646.0	472	10	0	2	68@(172)x1 97@(180)x1
X86086-P02, X86086-P04	69-127	646.0		462	59	0	69-96@(180)x28 97@(2130)x1 98-126@(180)x29 127@(4730)x1

鋁材開料清單 X86083

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86083-002, X86083-001, X86083-002	(餘料)2, 1-4	50.0	432	432	4	1	2@(40)x1 1@(40)x1 2@(256)x1 3@(40)x1 4@(472)x1

鋁材開料清單 X86081

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86081-001-032	1-2	2041.0	4	4	2	0	1-2@(1890)x2
X86081-001-011	(餘料)1-2	1262.0	4	2	0	2	1-2@(624)x2
X86081-001-011	3	1262.0		2	1	0	3@(3448)x1
X86081-001-010	(餘料)3	793.0	8	4	0	1	3@(260)x1
X86081-001-030	4	793.0		4	1	0	4@(2792)x1

鋁材開料清單 X86080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86080-001-016	1-2	2084.0	4	4	2	0	1-2@(1804)x2
X86080-001-014	(餘料)1-2	1305.0	4	2	0	2	1-2@(495)x2
X86080-001-014	3	1305.0		2	1	0	3@(3362)x1
X86080-001-013	(餘料)3	836.0	8	4	0	1	3@(2)x1
X86080-001-013	4	836.0		4	1	0	4@(2620)x1

鋁材開料清單 X86079

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86079-001	1-15	300.0	282	282	15	0	1-14@(100)x14 15@(5572)x1
X86079-003, X86079-004	(餘料)15, 18	250.0	144	42	0	2	15@(238)x1 18@(84)x1
X86079-003, X86079-004	16-21	250.0		102	6	0	16-17@(84)x2 18@(5418)x1 19-20@(84)x2 21@(5418)x1
X86079-002, X86079-005	(餘料)15, 21, 24	200.0		28	0	3	15@(34)x1 21@(114)x1 24@(60)x1
X86079-002, X86079-005	22-28	200.0		208	7	0	22-23@(60)x2 24@(264)x1 25-27@(60)x3 28@(264)x1
X86079-007	(餘料)28	150.0		1	0	1	28@(110)x1
X86079-007	29	150.0	6	1	1	0	29@(6026)x1

工程號碼: J857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 6050, 總長料支數: 32, 總開料支數: 472

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.61

鋁材開料清單 X86078

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86078-P01	1-32	390.0	472	472	32	0	1-31@(120)x31 32@(3272)x1

鋁材開料清單 X86075

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86075-P01, X86075-P02	1-144	3276.0	144	144	144	0	1-144@(100)x144

鋁材開料清單 X86074

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86074-P11R-02	(餘料)28	728.5	440	4	0	1	28@(120)x1
X86074-P11-02, X86074-P11R-02	1-55	728.5		436	55	0	1-27@(120)x27 28@(3050)x1 29-55@(120)x27
X86074-P01-02, X86074-P01R-02	56-111	706.5	448	448	56	0	56-111@(296)x56
X86074-P01R-05, X86074-P11-05, X86074-P11R-05	(餘料)112-114	640.0	32	6	0	3	112-114@(184)x3
X86074-P01-05, X86074-P01R-05, X86074-P11-05, X86074-P11R-05	112-115	640.0		26	4	0	112@(828)x1 113@(1472)x1 114@(2116)x1 115@(2760)x1

鋁材開料清單 X86072

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86072-004, X86072-013, X86072-014, X86072-023, X86072-024	(餘料)23, 46, 70, 94, 126	1808.5	472	9	0	5	23@(542.5)x1 46@(542.5)x1 70@(542.5)x1 94@(542.5)x1 126@(542.5)x1
X86072-003, X86072-004, X86072-013, X86072-014, X86072-023, X86072-024	1-158	1808.5		463	158	0	1-22@(542.5)x22 23@(2355)x1 24-45@(542.5)x22 46@(4167.5)x1 47-69@(542.5)x23 70@(4167.5)x1 71-93@(542.5)x23 94@(4167.5)x1 95-125@(542.5)x31 126@(4167.5)x1 127-157@(542.5)x31 158@(4167.5)x1
X86072-001-04, X86072-002-04	(餘料)158, 162	1156.0	40	6	0	2	158@(687.5)x1 162@(180)x1
X86072-001-04, X86072-002-04	159-166	1156.0		34	8	0	159-161@(180)x3 162@(3660)x1 163-165@(180)x3 166@(3660)x1
X86072-001-08, X86072-002-08	(餘料)166, 173	845.0	96	9	0	2	166@(264)x1 173@(37)x1
X86072-001-08, X86072-002-08	167-180	845.0		87	14	0	167-172@(37)x6 173@(4282)x1 174-179@(37)x6 180@(5131)x1
X86072-011-01, X86072-012-01, X86072-021-01, X86072-022-01	(餘料)158, 180, 185, 190, 193	635.0	144	24	0	5	158@(48.5)x1 180@(19)x1 185@(229)x1 190@(229)x1 193@(229)x1
X86072-011-01, X86072-012-01, X86072-021-01, X86072-022-01	181-195	635.0		120	15	0	181-184@(229)x4 185@(4063)x1 186-189@(229)x4 190@(2146)x1 191-192@(229)x2 193@(4063)x1 194-195@(229)x2
X86072-022-03	(餘料)198	545.0	48	6	0	1	198@(490)x1
X86072-021-03, X86072-022-03	196-200	545.0		42	5	0	196-197@(490)x2 198@(3784)x1 199@(490)x1 200@(1588)x1
X86072-011-02, X86072-012-02, X86072-021-02, X86072-022-02	(餘料)1-144	485.0	144	144	0	144	1-144@(53.5)x144

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-04	1-216	2491.5	432	432	216	0	1-216@(989)x216
X86071-P03-13, X86071-P03R-13, X86071-P20-02, X86071-P23-02	217-256	2090.5	80	80	40	0	217-256@(1791)x40
X86071-P11-02, X86071-P11-03	(餘料)315, 318	1928.0	192	3	0	2	315@(184)x1 318@(184)x1
X86071-P01-09, X86071-P11-02, X86071-P11-03	257-320	1928.0		189	64	0	257-314@(184)x58 315@(2116)x1 316-317@(184)x2 318@(4048)x1 319-320@(184)x2
X86071-P04-11	321-462	1798.5	424	424	142	0	321-461@(572.5)x141 462@(4177.5)x1
X86071-P01-26, X86071-P11-07	(餘料)217-256, 462, 478	1668.0	96	44	0	42	217-256@(119)x40 462@(833.5)x1 478@(964)x1
X86071-P01-26, X86071-P11-07	463-480	1668.0		52	18	0	463-477@(964)x15 478@(4308)x1 479-480@(964)x2
X86071-P02-12, X86071-P02R-12, X86071-P15-03, X86071-P18-03	481-500	1311.0	80	80	20	0	481-500@(720)x20
X86071-P11-01, X86071-P11-04	(餘料)536-537	1157.0	192	5	0	2	536-537@(175)x2
X86071-P01-08, X86071-P11-01, X86071-P11-04	501-539	1157.0		187	39	0	501-535@(175)x35 536@(4819)x1 537@(1336)x1 538@(175)x1 539@(3658)x1
X86071-P01-18	(餘料)539	1153.0	100	3	0	1	539@(187)x1
X86071-P01-18	540-559	1153.0		97	20	0	540-558@(195)x19 559@(3666)x1
X86071-P01-25	(餘料)559	1007.0	96	3	0	1	559@(633)x1
X86071-P01-25, X86071-P11-06	560-578	1007.0		93	19	0	560-577@(925)x18 578@(2947)x1
X86071-P01-19, X86071-P13-02, X86071-P13R-02	(餘料)1-96	932.0	96	96	0	96	1-96@(53)x96
X86071-P02-11, X86071-P02R-11, X86071-P03-11, X86071-P03R-11	(餘料)97-216, 463-480, 560-578, 581	842.0	224	163	0	158	97-216@(143)x120 463-480@(118)x18 560-577@(79)x18 578@(409)x1 581@(58)x1
X86071-P03-11, X86071-P03R-11	579-588	842.0		61	10	0	579-580@(58)x2 581@(3442)x1 582-587@(58)x6 588@(4288)x1
X86071-P01-02, X86071-P12-09, X86071-P12R-09	(餘料)462, 588, 600-601	772.0	96	12	0	4	462@(57.5)x1 588@(408)x1 600@(548)x1 601@(1324)x1
X86071-P01-02, X86071-P12-09	589-601	772.0		84	13	0	589-599@(548)x11 600@(2100)x1 601@(4428)x1
X86071-P05	(餘料)601	756.5	16	1	0	1	601@(563.5)x1
X86071-P05, X86071-P05R	602-604	756.5		15	3	0	602-603@(656.5)x2 604@(5219.5)x1
X86071-P04-02	(餘料)604	749.5	824	6	0	1	604@(698.5)x1

鋁材開料清單 X86071

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86071-P04-02	605-721	749.5		818	117	0	605-720@(705.5)x116 721@(1459)x1
X86071-P04-03	(餘料)481-500, 604-721	668.0	424	139	0	138	481-500@(48)x20 604@(26.5)x1 605-720@(33.5)x116 721@(115)x1
X86071-P04-03	722-757	668.0		285	36	0	722-756@(604)x35 757@(2620)x1
X86071-P01-07	(餘料)602-603, 757	632.0	360	6	0	3	602-603@(20.5)x2 757@(76)x1
X86071-P01-07	758-797	632.0		354	40	0	758-796@(256)x39 797@(4072)x1
X86071-101, X86071-102	(餘料)559, 722-752	593.0	32	32	0	32	559@(36)x1 722-752@(7)x31
X86071-P01-12	(餘料)321-440	542.0	120	120	0	120	321-440@(26.5)x120
X86071-P01-10	(餘料)441-461, 589-601, 753-756, 797	482.0	360	46	0	39	441-461@(86.5)x21 589-600@(62)x12 601@(77.5)x1 753-756@(118)x4 797@(184)x1
X86071-P01-10	798-824	482.0		314	27	0	798-823@(148)x26 824@(5008)x1

鋁材開料清單 X86070

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86070-001-016, X86070-001-066	1-4	2157.0	8	8	4	0	1-4@(1658)x4
X86070-001-005	(餘料)1-4	1378.0	8	4	0	4	1-4@(276)x4
X86070-001-055	5	1378.0		4	1	0	5@(452)x1
X86070-001-121	(餘料)7	848.0	16	6	0	1	7@(16)x1
X86070-001-092, X86070-001-121	6-8	848.0		10	3	0	6@(16)x1 7@(5128)x1 8@(4276)x1

鋁材開料清單 X86067

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86067-001-011	1-2	2084.0	4	4	2	0	1@(216)x1 2@(4392)x1
X86067-001-012	(餘料)2	1305.0	4	3	0	1	2@(465)x1
X86067-001-012	3	1305.0		1	1	0	3@(5171)x1

鋁材開料清單 X86066

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86066-001-004	1-2	831.0	8	8	2	0	1@(635)x1 2@(5645)x1

鋁材開料清單 X86065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86065-001-011	1-2	2062.0	4	4	2	0	1-2@(2048)x2
X86065-001-012	(餘料)1-2	1283.0	4	2	0	2	1-2@(761)x2
X86065-001-012	3	1283.0		2	1	0	3@(3606)x1

鋁材開料清單 X86064

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86064-001-004	1-2	831.0	8	8	2	0	1@(635)x1 2@(5645)x1

鋁材開料清單 X86063

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86063-001-005	1-4	1142.0	20	20	4	0	1-4@(450)x4
X86063-001-004	5-9	831.0	32	32	5	0	5-8@(335)x4 9@(2840)x1
X86063-001-053, X86063-001-062	(餘料)9, 12	621.0		11	0	2	9@(340)x1 12@(555)x1
X86063-001-053, X86063-001-062	10-17	621.0		61	8	0	10-11@(555)x2 12@(4930)x1 13-16@(555)x4 17@(3055)x1
X86063-001-054	(餘料)10-17	531.0		12	0	8	10-16@(20)x7 17@(380)x1
X86063-001-054	18-19	531.0		12	2	0	18@(295)x1 19@(5645)x1
X86063-001-052, X86063-001-063	(餘料)19, 22	471.0		13	0	2	19@(420)x1 22@(5)x1
X86063-001-052, X86063-001-063	20-24	471.0		59	5	0	20-21@(5)x2 22@(955)x1 23@(5)x1 24@(1905)x1

鋁材開料清單 X86062

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86062-001-005	1-4	1142.0	20	20	4	0	1-4@(450)x4
X86062-001-004	5-11	831.0		48	7	0	5-10@(335)x6 11@(1170)x1
X86062-001-053, X86062-001-062	(餘料)11, 14	621.0		5	0	2	11@(545)x1 14@(555)x1
X86062-001-053, X86062-001-062	12-19	621.0		67	8	0	12-13@(555)x2 14@(3055)x1 15-18@(555)x4 19@(1180)x1
X86062-001-054	(餘料)11-19	531.0		10	0	9	11@(10)x1 12-18@(20)x7 19@(110)x1
X86062-001-054	20-21	531.0		14	2	0	20@(295)x1 21@(4575)x1
X86062-001-052	(餘料)21	471.0		9	0	1	21@(300)x1
X86062-001-052, X86062-001-063	22-26	471.0		63	5	0	22-25@(5)x4 26@(955)x1

鋁材開料清單 X86061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86061-001-011, X86061-001-151	1-8	2062.0	16	16	8	0	1-8@(2048)x8
X86061-001-044, X86061-001-158	(餘料)1-8, 19	1900.0	48	9	0	9	1-8@(144)x8 19@(468)x1
X86061-001-044, X86061-001-053, X86061-001-158, X86061-001-163	9-22	1900.0		39	14	0	9-18@(468)x10 19@(2372)x1 20-21@(468)x2 22@(4276)x1
X86061-001-055	(餘料)22	1640.0	24	2	0	1	22@(988)x1
X86061-001-055, X86061-001-165	23-30	1640.0		22	8	0	23-29@(1248)x7 30@(4536)x1
X86061-001-012, X86061-001-133	(餘料)30, 33	1283.0	16	6	0	2	30@(675)x1 33@(1032)x1
X86061-001-012, X86061-001-133	31-34	1283.0		10	4	0	31-32@(1032)x2 33-34@(4893)x2
X86061-001-043, X86061-001-054, X86061-001-157, X86061-001-164	(餘料)23-29, 34, 36, 40-41	1129.0	48	15	0	11	23-29@(115)x7 34@(361)x1 36@(515)x1 40-41@(515)x2
X86061-001-043, X86061-001-054, X86061-001-157, X86061-001-164	35-42	1129.0		33	8	0	35@(515)x1 36@(1648)x1 37-39@(515)x3 40@(1648)x1 41@(2781)x1 42@(3914)x1
X86061-001-045, X86061-001-159	(餘料)22, 31-33, 42, 45	979.0	24	11	0	6	22@(5)x1 31-33@(49)x3 42@(965)x1 45@(1265)x1
X86061-001-045	43-45	979.0		13	3	0	43-44@(282)x2 45@(5197)x1
X86061-001-019	(餘料)42, 45	904.0	24	2	0	2	42@(57)x1 45@(357)x1
X86061-001-019, X86061-001-115	46-49	904.0		22	4	0	46-48@(732)x3 49@(2548)x1
X86061-001-061, X86061-001-106	(餘料)49, 52	744.0	24	7	0	2	49@(304)x1 52@(2440)x1
X86061-001-061	50-52	744.0		17	3	0	50-51@(196)x2 52@(5432)x1

鋁材開料清單 X86060

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86060-001-038	1-8	2157.0	16	16	8	0	1-8@(1658)x8
X86060-001-A05, X86060-001-B04	9-32	2002.5	48	48	24	0	9-32@(1967)x24
X86060-001-B06	(餘料)9-32	1742.5	24	24	0	24	9-32@(220.5)x24
X86060-001-008	(餘料)1-8	1378.0	16	8	0	8	1-8@(276)x8
X86060-001-008	33-34	1378.0		8	2	0	33-34@(452)x2
X86060-001-A04, X86060-001-B05	35-46	1231.5	48	48	12	0	35-46@(1038)x12
X86060-001-107	47-51	1220.0	20	20	5	0	47-51@(1084)x5
X86060-001-A06	52-56	1081.5	24	24	5	0	52-55@(552.5)x4 56@(1638)x1
X86060-001-070	(餘料)35-51, 56	938.0	24	18	0	18	35-46@(96)x12 47-51@(142)x5 56@(696)x1
X86060-001-070	57	938.0		6	1	0	57@(328)x1
X86060-001-132	58-62	848.0	32	32	5	0	58-61@(16)x4 62@(2572)x1
X86060-001-026	(餘料)62	839.0	1	1	0	1	62@(1729)x1
X86060-001-062	(餘料)62	778.0	23	2	0	1	62@(165)x1
X86060-001-062	63-65	778.0		21	3	0	63-65@(506)x3
X86060-001-105, X86060-001-115	66-74	699.0	72	72	9	0	66-74@(356)x9
X86060-001-111	(餘料)56	609.0	24	1	0	1	56@(83)x1
X86060-001-111	75-77	609.0		23	3	0	75-76@(463)x2 77@(2915)x1
X86060-001-106, X86060-001-114	(餘料)77, 79	549.0	72	6	0	2	77@(150)x1 79@(450)x1
X86060-001-106, X86060-001-114	78-84	549.0		66	7	0	78@(450)x1 79@(1003)x1 80-83@(450)x4 84@(2109)x1

鋁材開料清單 X86059

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86059-001-110	1-12	2062.0	24	24	12	0	1-12@(2048)x12
X86059-001-A25	(餘料)1-12	1900.0	48	12	0	12	1-12@(144)x12
X86059-001-A25, X86059-001-B24	13-24	1900.0		36	12	0	13-24@(468)x12
X86059-001-B26	25-32	1640.0	24	24	8	0	25-32@(1248)x8
X86059-001-111	33-38	1283.0	24	24	6	0	33-38@(1032)x6
X86059-001-080	(餘料)25-32	1142.0	20	8	0	8	25-32@(102)x8
X86059-001-080	39-41	1142.0		12	3	0	39-40@(450)x2 41@(3888)x1
X86059-001-A24, X86059-001-B25	(餘料)41, 46	1129.0	48	7	0	2	41@(489)x1 46@(515)x1
X86059-001-A24, X86059-001-B25	42-50	1129.0		41	9	0	42-45@(515)x4 46@(5047)x1 47-50@(515)x4
X86059-001-A26	(餘料)33-38	979.0		24	6	0	6
X86059-001-A26	51-53	979.0	24	18	3	0	51-53@(282)x3
X86059-001-118	54-57	904.0		24	24	4	0
X86059-001-074	58-64	831.0	48	48	7	0	58-63@(335)x6 64@(1170)x1
X86059-001-065	(餘料)64	744.0	24	1	0	1	64@(422)x1
X86059-001-065	65-67	744.0		23	3	0	65-66@(196)x2 67@(944)x1
X86059-001-077	(餘料)54-57, 67	621.0	72	5	0	5	54-57@(107)x4 67@(319)x1
X86059-001-077	68-75	621.0		67	8	0	68-74@(555)x7 75@(3680)x1
X86059-001-072	(餘料)68-75	531.0	24	13	0	8	68-74@(20)x7 75@(470)x1
X86059-001-072	76	531.0		11	1	0	76@(295)x1
X86059-001-078	(餘料)41-50	471.0	72	10	0	10	41@(14)x1 42-50@(40)x9
X86059-001-078	77-81	471.0		62	5	0	77-80@(5)x4 81@(1430)x1

鋁材開料清單 X86056

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86056-P02, X86056-P04, X86056-P23, X86056-P25, X86056-P28, X86056-P30, X86056-P40	1-49	3276.0	49	49	49	0	1-49@(100)x49

鋁材開料清單 X86055

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86055-P06, X86055-P10, X86055-P11, X86055-P12, X86055-P13, X86055-P14	1-188	3276.0	188	188	188	0	1-188@(100)x188

鋁材開料清單 X86052

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86052-P01	1-72	3276.0	72	72	72	0	1-72@(100)x72

鋁材開料清單 X86051

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86051-P02	1-72	3276.0	72	72	72	0	1-72@(100)x72

鋁材開料清單 X86050

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86050-P01, X86050-P02, X86050-P07, X86050-P09	1-144	3276.0	144	144	144	0	1-144@(100)x144

鋁材開料清單 X86049

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86049-P01, X86049-P02, X86049-P07, X86049-P10, X86049-P15	1-143	3276.0	143	143	143	0	1-143@(100)x143

鋁材開料清單 X86048

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86048-P01, X86048-P02, X86048-P07, X86048-P10	1-140	3276.0	140	140	140	0	1-140@(100)x140

鋁材開料清單 X86047

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86047-P01, X86047-P02, X86047-P08, X86047-P10	1-144	3276.0	144	144	144	0	1-144@(100)x144
X86047-P15	145	2346.0	1	1	1	0	145@(1030)x1

鋁材開料清單 N660

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N660-P02, N660-P01, N660-P02	(餘料)2, 1-4	553.0	32	32	4	1	2@(410)x1 1@(410)x1 2@(2638)x1 3@(410)x1 4@(4866)x1

鋁材開料清單 N614

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N614-P01	1-12	2658.0	24	24	12	0	1-12@(656)x12

鋁材開料清單 N544

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N544-P01, N544-P02	1-58	2360.0	116	116	58	0	1-58@(152)x58

鋁材開料清單 N536

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N536-P01	1-24	3269.0	24	24	24	0	1-24@(107)x24

鋁材開料清單 N525

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N525-P01	1-3	23.0	472	472	3	0	1-2@(13)x2 3@(5170)x1

鋁材開料清單 L044

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L044-P03	1	2346.0	1	1	1	0	1@(3630)x1
L044-P01L, L044-P01R	(餘料)1-2	46.0	288	119	0	2	1-2@(30)x2
L044-P01L, L044-P01R	2-3	46.0		169	2	0	2@(2380)x1 3@(1130)x1

鋁材開料清單 D19450(古銅色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-A32	1-4	2041.0	8	8	4	0	1-4@(1890)x4
D19450-001-A11	(餘料)1-4	1262.0	8	4	0	4	1-4@(624)x4
D19450-001-A11	5	1262.0		4	1	0	5@(916)x1
D19450-001-A10	(餘料)5	793.0	16	1	0	1	5@(119)x1
D19450-001-A10, D19450-001-A30	6-8	793.0		15	3	0	6-7@(401)x2 8@(5183)x1

鋁材開料清單 D19450(銀色)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
D19450-001-016	1-4	2084.0	8	8	4	0	1-4@(1804)x4
D19450-001-014	(餘料)1-4	1305.0	8	4	0	4	1-4@(495)x4
D19450-001-014	5	1305.0		4	1	0	5@(744)x1
D19450-001-013	6-8	836.0	16	16	3	0	6-7@(100)x2 8@(4300)x1

鋁材開料清單 C747

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
C747-002, C747-011, C747-001, C747-002, C747-011	(餘料)1-2, 1-6	28.5	944	944	6	2	1-2@(0)x2 1@(1560)x1 2@(3120)x1 3-5@(0)x3 6@(5200)x1

鋁材開料清單 B2968

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B2968-002	(餘料)4	287.0	136	8	0	1	4@(251)x1
B2968-001, B2968-002	1-8	287.0		128	8	0	1-3@(251)x3 4@(2579)x1 5-7@(251)x3 8@(4907)x1
B2968-011	(餘料)1-8	171.0	336	35	0	8	1-7@(76)x7 8@(7)x1
B2968-011	9-18	171.0		301	10	0	9-17@(5)x9 18@(5080)x1