


| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|---------------------------|----|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 12/16/2021 | 送呈: | 施哥 |
| | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 12/16/2021 | 副本: | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | A/C Code: | 2022/06/28 | E版 | 28/2/2023 | | | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版 | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|-------|------|--------------------------|---------|-------|-----|-------|----|-----------------------------|
| 1 | | | | M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊 | A4-70 | 17260 | 140 | 17400 | 套 | 修掛碼(4/樁) |
| 2 | | | | M12x65平頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊 | A4-70 | 17260 | 140 | 17400 | 套 | 修碼件(4/樁) |
| 3 | | 改為地盤用 | | M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲 | S.S-316 | 17260 | 140 | 17400 | 粒 | 修碼件(4/樁) |
| 4 | | | | M5x12平頭機絲 | S.S-316 | 33428 | 472 | 33900 | 粒 | 修掛碼(4/樁)及生窗鎖點(8/樁) |
| 5 | | | | #14x38圓頭鋼牙 | S.S-316 | 51780 | 420 | 52200 | 粒 | 單元體組框(12/樁) |
| 6 | | | | M4x8內六角機絲 | S.S-316 | 39862 | 438 | 40300 | 粒 | 修外蓋(1/根) |
| 7 | | | | M4x12平頭機絲 | S.S-316 | 12102 | 198 | 12300 | 粒 | 修生窗護欄U槽(6/樁) |
| 8 | | | | M5x6平頭機絲 | S.S-316 | 8068 | 132 | 8200 | 粒 | 修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樁) |
| 9 | | | | M12x40六角頭螺栓, 配1螺帽, 1平1彈墊 | A4-70 | 2436 | 64 | 2500 | 套 | 修大企飾(6/根) |
| 10 | | | | M6x20圓頭機絲 | S.S-316 | 6496 | 204 | 6700 | 粒 | 修大企飾(16/根) |
| 11 | | | | #10x16平頭鋼牙 | S.S-316 | 18878 | 622 | 19500 | 粒 | 修飾條封口(大企6/根,小企4/根,橫4/根) |
| 12 | | | | #12x16圓頭鋼牙 | S.S-316 | 8120 | 280 | 8400 | 粒 | 修轉角狗牙(15/樁) |
| 13 | | | | M5x20平頭機絲 | S.S-316 | 18756 | 244 | 19000 | 粒 | 修生窗立柱配料(12/樁)及修轉角收邊料用(根/12) |
| 14 | | | | M5x20圓頭機絲 | S.S-316 | 20543 | 257 | 20800 | 粒 | 修生窗邊立柱配料(6/根)及單元堵水鉛板 |
| 15 | | | | M5x30平頭機絲 | S.S-316 | 25890 | 210 | 26100 | 粒 | 修立柱副框用(6/樁) |
| 16 | | | | #8x16圓頭鋼牙 | S.S-316 | 79040 | 460 | 79500 | 粒 | 修背板+水槽料(14+2/樁) |
| 17 | | | | #14x38平頭鋼牙 | S.S-316 | 8068 | 232 | 8300 | 粒 | 生窗橫梁組框(4/樁) |
| 18 | | | | 3/16x3/8圓頭機絲 | S.S-316 | 20170 | 330 | 20500 | 粒 | 修風撐(10/樁) |
| 19 | | | | 3/16x3/4平頭機絲 | S.S-316 | 4034 | 66 | 4100 | 粒 | 修風撐(2/樁) |
| 20 | | | | M5x12圓頭機絲 | S.S-316 | 4228 | 72 | 4300 | 粒 | 修邊鋁角\修橫飾及轉角室內企飾 |
| 21 | | | | ø8mm海棉棒 | 白色 | 54575 | 725 | 55300 | 米 | 玻璃打膠用 |
| 22 | | | | ø20mm海棉棒 | 白色 | 8088 | 62 | 8150 | 米 | 玻璃打膠用 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|---------------------------|----|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 12/16/2021 | 送呈: | 施哥 |
| | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 12/16/2021 | 副本: | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | A/C Code: | 2022/06/28 | E版 | 28/2/2023 | | | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|---------------------------------------|------------|-------|------|-------|---|----------------|
| 23 | | Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg | 50厚隔熱棉(需有錫紙面) | | 3350 | 150 | 3500 | 塊 | 1200x600x50mm厚 |
| 24 | | Roxul-Thermal Insulation 25mm厚 | 25厚隔熱棉(需有錫紙面) | | 1050 | 50 | 1100 | 塊 | 1200x600x25mm厚 |
| 25 | | | 隔熱棉棉叉 | MILL | 25799 | 501 | 26300 | 只 | 修隔熱棉 |
| 26 | | | 6x8mm(H)雙面貼 | 黑色 | 12449 | 351 | 12800 | 米 | GL1企及中橫用 |
| 27 | | | 6x6mm(H)雙面貼 | 黑色 | 9246 | 54 | 9300 | 米 | GL2企\中橫及GL4層間用 |
| 28 | | | 8x6mm(H)雙面貼 | 黑色 | 9822 | 78 | 9900 | 米 | GL3生窗企及橫用 |
| 29 | | | 10x6mm(H)雙面貼 | 黑色 | 6627 | 73 | 6700 | 米 | GL4層間企及頂橫帶飾線處用 |
| 30 | | | 50x8mm(H)雙面貼 | 黑色 | 3409 | 41 | 3450 | 米 | GL1底橫用 |
| 31 | E增加 800米 | | 50x6mm(H)雙面貼 | 黑色 | 2078 | 32 | 2110 | 米 | GL2底橫用 |
| 32 | | | 34x6mm(H)雙面貼 | 黑色 | 3952 | 98 | 4050 | 米 | GL4頂橫用 |
| 33 | A增加 | | DC983結構膠 | 黑色 | 65 | 0 | 65 | 組 | 178/組 |
| 34 | C增加 | | DC791防水膠 | Dark Grey | 35000 | 1000 | 36000 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 35 | | | DC791防水膠 | Bronze | 5000 | 250 | 5250 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 36 | | | DC791防水膠 | Metal Grey | 1000 | 50 | 1050 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 36a | 增加 | | DC791防水膠 | Black | 8400 | 0 | 8400 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 36b | B新增 | | DOWSIL™Glass & Metal Silicone Sealant | 白色 | 1200 | 0 | 1200 | 支 | 優先使用 用於不見過光位 |
| 37 | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 5700 | 0 | 5700 | 卷 | 23m/卷 |
| 38 | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 9400 | 0 | 9400 | 卷 | 23m/卷 |
| 39 | | | 三寸保護膠紙 | 白色 | 2900 | 0 | 2900 | 卷 | 23m/卷 |
| 40 | | | 四寸保護膠紙 | 白色 | 4500 | 0 | 4500 | 卷 | 23m/卷 |
| 41 | | | 皺紋膠紙 | 灰黃色 | 3000 | 0 | 3000 | 卷 | 20m/卷 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----|-----------|---------------------------|------------|-----|----|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 12/16/2021 | 送呈: | 施哥 | |
| | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 12/16/2021 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | A/C Code: | 2022/06/28 | E版 | 28/2/2023 | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--------------------|----------------|----|-------|-----|-------|---|-------------------------|
| 42 | | | 靜電膠紙 (3M) | 透明 | 120 | 0 | 120 | 卷 | 1.25x200m/卷, 之前EI4067已訂 |
| 43 | | | 氣泡膠紙 | | 52 | 0 | 52 | 卷 | 1.5x200m/卷 |
| 44 | | | 2" 錫紙 | 銀色 | 11000 | 0 | 11000 | 米 | 用于防火棉四周及棉叉 |
| 45 | | EPDM, 硬度85±5 | 38x6mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 8666 | 134 | 8800 | 只 | GL1/2底墊塊(L=150) |
| 46 | | EPDM, 硬度85±5 | 15x6mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 8666 | 134 | 8800 | 只 | 層間玻璃(L=150) |
| 47 | | EPDM, 硬度85±5 | 32x6mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 4052 | 148 | 4200 | 只 | 窗主底墊膠(L=150) |
| 48 | | EPDM, 硬度85±5 | 23x7mm玻璃底墊塊 | 黑色 | 4052 | 148 | 4200 | 只 | 生窗護欄玻璃底墊膠(L=13.5) |
| 49 | | EPDM, 硬度85±5 | 5x7mm墊塊 | 黑色 | 8104 | 146 | 8250 | 只 | 生窗護欄玻璃側面膠墊(L=50) |
| 50 | | EPDM, 硬度65±5 | 40x2mm墊塊 | 黑色 | 17332 | 68 | 17400 | 只 | 鋁背板膠墊(L=50) |
| 51 | | EPDM, 硬度85±5 | 20x20mm墊塊 | 黑色 | 8084 | 116 | 8200 | 只 | 生窗護欄膠墊(L=30) |
| 52 | | | 濾水海綿20x40x80mm | | 8360 | 98 | 8458 | 只 | 頂橫料去水孔(每个单元件2块) |
| 53 | | Silicone, 硬度70±5 | J851-G01膠條 | 黑色 | 51197 | 303 | 51500 | 米 | 外蓋膠條 |
| 54 | | EPDM, 硬度85±5 | 837-CWG-S2膠條 | 黑色 | 20460 | 340 | 20800 | 米 | 窗玉膠條 |
| 55 | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT02膠條 | 黑色 | 3770 | 130 | 3900 | 米 | 轉角公母料密封膠條 |
| 56 | 開模 | EPDM, 硬度85±5 | J857-JT02膠條 | 黑色 | 13829 | 171 | 14000 | 米 | 公母密封膠條及窗橫向 |
| 57 | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT04膠條 | 黑色 | 10798 | 202 | 11000 | 米 | 公母密封膠條(第二道) |
| 58 | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT07膠條 | 黑色 | 4901 | 99 | 5000 | 米 | 頂橫密封 |
| 59 | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT08膠條 | 黑色 | 18399 | 301 | 18700 | 米 | 頂橫及公母密封 |
| 60 | | EPDM, 硬度85±5 | J851-JT09膠條 | 黑色 | 15019 | 481 | 15500 | 米 | 生窗頂+企飾+生梗邊料 |
| 61 | | Santoprene, 硬度65±5 | J851-JT10膠條 | 黑色 | 12999 | 301 | 13300 | 米 | 頂橫及公母密封 |
| 62 | 開模 | EPDM, 硬度85±5 | J857-JT01膠條 | 黑色 | 4901 | 99 | 5000 | 米 | 底橫擋水 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|---------------------------|----|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 12/16/2021 | 送呈: | 施哥 |
| | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 12/16/2021 | 副本: | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | A/C Code: | 2022/06/28 | E版 | 28/2/2023 | | | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|---|------------------------|
| 63 | | DLK013 | 駿華固定拉手 | 深灰色 | 2725 | 60 | 2785 | 個 | 配相關螺絲(上懸/2,平開/1) |
| 64 | | DLK013F | 駿華分離式拉手 | ECK3X10063S-XF1 | 330 | 30 | 360 | 套 | 配相關螺絲(平開/1),之前E14258已訂 |
| 65 | D补数2000 | 833-CZ1 | 玉窗坭 | 黑色 | 4987 | 60 | 5047 | 個 | 上懸2個/平開1個 |
| 66 | D补数2000 | 50-LC-04A | 框窗坭 | 黑色 | 4987 | 60 | 5047 | 個 | 上懸2個/平開1個 |
| 67 | | 駿華J076A+J077A | 防風扣 | 不鏽鋼 | 5001 | 60 | 5061 | 对 | 上懸2套/平開3套 |
| 68 | | 駿華J047 | 鎖珠帶巴 | 不鏽鋼 | 11948 | 240 | 12188 | 個 | 上懸8個/平開4個 |
| 68A | | 駿華J047 | 鎖珠帶巴 | 不鏽鋼 | 2000 | 0 | 2000 | 個 | 高度12.5mm |
| 69 | | 駿華T004 | 鎖扣 | 不鏽鋼 | 11948 | 240 | 12188 | 個 | 上懸8個/平開4個 |
| 70 | | 駿華F001 | 轉角器 | 不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 個 | 上懸2個/扇 |
| 71 | | 駿華ALB100-L | 安全扣 | 不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 個 | 上懸2個/扇 |
| 72 | | 2021-AA24", Top-Hung | 東城24 " 重型扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 支 | 上懸窗/2個 |
| 73 | | 2031B10 | 東城10 " 扇撐 | S.S.304不鏽鋼 | 1980 | 60 | 2040 | 支 | 上懸窗/2個 |
| 74 | | 2022-SH16", Side-Hung | 東城16 " 扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 2014 | 60 | 2074 | 支 | 平開窗/2個 |
| 75 | | | 氣孔塞 | | 19260 | 740 | 20000 | 粒 | 用于氣孔 |
| 76 | | ∅14 | 螺絲孔膠塞 | | 59848 | 652 | 60500 | 粒 | 用于把企料孔塞 |
| 77 | | ∅32 | 螺絲孔膠塞 | | 17260 | 740 | 18000 | 粒 | 用于把企料孔塞 |
| 78 | | | M8x25圓頭機絲 | S.S-316 | 1560 | 40 | 1600 | 粒 | 用于吊船不銹鋼巴 |
| 79 | | 2021-AA18", Top-Hung | 東城18 " 重型扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 44 | 5 | 49 | 支 | 上懸窗/2個 用于L座 |
| 80 | | 2021-AA14", Top-Hung | 東城14 " 重型扇撐 | S.S.316不鏽鋼 | 28 | 5 | 33 | 支 | 上懸窗/2個 用于L座 |
| 81 | | 2031B8 | 東城8 " 扇撐 | S.S.304不鏽鋼 | 20 | 2 | 22 | 支 | 上懸窗/2個 用于L座 |
| 82 | 特別要求手柄寬度 | DLK013X | 駿華固定拉手 | 深灰色 | 165 | 5 | 170 | 個 | 配相關螺絲(上懸/2,平開/1) |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----|-----------|---------------------------|------------|-----|----|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 12/16/2021 | 送呈: | 施哥 |
| | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 12/16/2021 | 副本: | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| BM編號: 807-DR-MO1-F-XXXX | A/C Code: | 2022/06/28 | E版 | 28/2/2023 | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------|---|--------------------------------|
| 82a | | DLK011B | 駿華弯固定拉手 | 深灰色 | 228 | 0 | 228 | 個 | 130个(室内右手)+98个(室内左手) E14495已訂購 |
| 83 | | | 3/16x5/8圆頭機絲 | S.S-316 | 15000 | 66 | 15066 | 粒 | 修風撐(2/樁)+防风扣 |
| 84 | | | #8x16圓頭鋼牙 | S.S-316 | 9974 | 120 | 10094 | 粒 | 修窗拈 |
| 85 | | | 3/16x12圆頭機絲 | S.S-316 | 22000 | 200 | 22200 | 粒 | 修防风扣/安全扣/伸缩撐 |
| 86 | | 增加8000用于中横收Z字码 | 3/16x12平頭機絲 | S.S-316 | 12000 | 200 | 12200 | 粒 | 修伸缩撐/中横收Z字码 |
| 87 | | | 3/16x18圆頭機絲 | S.S-316 | 6000 | 200 | 6200 | 粒 | 加力扇撐用 |
| 88 | | | #14x1-3/4圆頭鋼牙 | S.S-316 | 5200 | 200 | 5400 | 粒 | 單元體转角位組框 |
| 89 | | Santoprene,硬度65±5 | J857-JT11膠條 | 黑色 | 2000 | 150 | 2150 | 米 | 用于转角位企向 |
| 90 | | | M5x12平頭機絲 | S.S-316 | 48000 | 1000 | 49000 | 粒 | 窗玉组框 |
| 91 | | 857-CZ2 | 2mm尼龙垫 | 深灰色 | 11948 | 240 | 12188 | 片 | 用于夹吧垫高 |
| 92 | A新增 | | 450长薄膜 | | 572 | 30 | 602 | 卷 | 300米/卷 |
| 93 | A新增 | | 1.4米双层马路胶纸 | | 50 | 5 | 55 | 卷 | 200米/卷 |
| 94 | A新增 | | 3/16x12平頭機絲 | S.S-316 | 36564 | 1500 | 38064 | 粒 | 收夹吧 |
| | | | | | | | | | |