



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4669	修改版本:	A
工程編號:	HK- 0.786 / m	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖(大貨)	日期:	16/05/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 附頁: 後裝FD門第一批開料單
完成上列要求日期: 第一批: 6月底

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>Lu</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	<i>HK 0.786 / m</i>	項目經理簽署:	

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86112	生邊企-門款	深灰色		5300	16	84800	3.04
2	X86113	玻璃線-中空	深灰色		5500	5	27500	16.03
4	X85966	玻璃線	深灰色		5800	13	75400	7.74
5	X86181	生頂橫	深灰色		6000	2	12000	12.69
6	X86184	生底橫	深灰色		6000	2	12000	14.02
7	X86114	FD門玉料	深灰色		5800	18	104400	3.03
8	H122785	拉巴	深灰色		5800	6	34800	5.77
9	B1505	25x6mm厚鋁巴	MILL		5200	2	10400	29.46
10	B5831	14.5x3mm厚鋁巴	MILL		5200	2	10400	29.46
11	L068	50x50x4鋁角	MILL		6000	2	12000	31.40
12	B06679	30x5mm厚鋁巴	MILL		5200	8	41600	17.23

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共12頁 第1頁

打印日期: 2022-5-16 打印時間: 9:40

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5200, 總長料支數:8, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):17.23

鋁材開料清單 B06679

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-FJ04R-01	(餘料)5	2143.0	15	1	0	1	5@(886)x1
5200	J857-FJ04-01, J857-FJ04R-01	1-8	2143.0		14	8	0	1-4@(886)x4 5@(3033)x1 6-7@(886)x2 8@(3033)x1
5200	J857-FJ04-03	(餘料)8	2063.0	1	1	0	1	8@(966)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552
 開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:128
 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):31.4

鋁材開料清單 L068

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-FJ07, J857-FJ06, J857-FJ07	(餘料)1, 1-2	60.0	128	128	2	1	1@(28)x1 1@(1884)x1 2@(3740)x1

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552

開料長度: 5200, 總長料支數: 2, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 29.46

鋁材開料清單 B5831

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-FJ02R, J857-FJ02, J857-FJ02R	(餘料)1, 1-2	110.0	64	64	2	1	1@(50)x1 1@(620)x1 2@(3014)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5200, 總長料支數:2, 總開料支數:64

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 B1505

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J857-FJ02R, J857-FJ02, J857-FJ02R	(餘料)1, 1-2	110.0	64	64	2	1	1@(50)x1 1@(620)x1 2@(3014)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:32

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.77

鋁材開料清單 H122785

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-FD-LB01	1-4	1428.0	15	15	4	0	1-3@(52)x3 4@(1484)x1
5800	J857-FD-LB04	(餘料)4	1348.0	1	1	0	1	4@(132)x1
5800	J857-FD-LB02	5-6	611.0	16	16	2	0	5@(245)x1 6@(1475)x1

鋁材開料清單 X86114

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-FD-AL05R-01, J857-FD-AL06-01	(餘料)5, 8	2503.0	30	2	0	2	5@(766)x1 8@(766)x1
5800	J857-FD-AL05-01, J857-FD-AL05R-01, J857-FD-AL06-01, J857-FD-AL06R-01	1-15	2503.0		28	15	0	1-4@(766)x4 5@(3273)x1 6-7@(766)x2 8@(3273)x1 9-15@(766)x7
5800	J857-FD-AL06-03	(餘料)16	2423.0	2	1	0	1	16@(926)x1
5800	J857-FD-AL05-03	16	2423.0		1	1	0	16@(3353)x1
5800	J857-FD-AL07-01, J857-FD-AL07R-01, J857-FD-AL08-01, J857-FD-AL08R-01	(餘料)1-17	651.0	26	20	0	17	1-15@(111)x15 16@(271)x1 17@(540)x1
5800	J857-FD-AL08-01, J857-FD-AL08R-01	17-18	651.0		6	2	0	17@(3160)x1 18@(4470)x1
5800	J857-FD-AL07-02, J857-FD-AL08-02	(餘料)18, 18	626.0	6	6	0	2	18@(2580)x1 18@(690)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):14.02

鋁材開料清單 X86184

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-FD-AL04R-01	(餘料)1	643.0	13	2	0	1	1@(157)x1
6000	J857-FD-AL04-01, J857-FD-AL04R-01	1-2	643.0		11	2	0	1@(1451)x1 2@(3392)x1
6000	J857-FD-AL04-02	(餘料)2	618.0	3	3	0	1	2@(1526)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:16

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86181

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-FD-AL03R-01	(餘料)1	653.0	13	2	0	1	1@(67)x1
6000	J857-FD-AL03-01, J857-FD-AL03R-01	1-2	653.0		11	2	0	1@(1381)x1 2@(3352)x1
6000	J857-FD-AL03-02	(餘料)2	628.0	3	3	0	1	2@(1456)x1

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552

開料長度:5800, 總長料支數:13, 總開料支數:48

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.74

鋁材開料清單 X85966

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-FD-AL10-01, J857-FD-AL10-02, J857-FD-AL10R-01, J857-FD-AL10R-02	1-12	2385.0	24	24	12	0	1-12@(1002)x12
5800	J857-FD-AL10-03, J857-FD-AL10-04, J857-FD-AL10R-03	(餘料)1-12	501.0	18	12	0	12	1-12@(497)x12
5800	J857-FD-AL10R-04	13	501.0		6	1	0	13@(2750)x1
5800	J857-FD-AL10-07, J857-FD-AL10-08	(餘料)1-6	476.0	6	6	0	6	1-6@(17)x6

鋁材開料清單 X86113

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-FD-AL09-02	(餘料)2	2385.0	6	1	0	1	2@(702)x1
5500	J857-FD-AL09-01, J857-FD-AL09-02	1-3	2385.0		5	3	0	1@(702)x1 2@(3091)x1 3@(702)x1
5500	J857-FD-AL09-08	(餘料)4	2305.0	2	1	0	1	4@(862)x1
5500	J857-FD-AL09-07	4	2305.0		1	1	0	4@(3171)x1
5500	J857-FD-AL09-03	(餘料)1-4	501.0	8	4	0	4	1-3@(197)x3 4@(357)x1
5500	J857-FD-AL09-04	5	501.0		4	1	0	5@(3460)x1

鋁材開料清單 X86112

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5300	J857-FD-AL01R-01, J857-FD-AL02-01	(餘料)5, 8	2560.5	30	2	0	2	5@(151)x1 8@(151)x1
5300	J857-FD-AL01-01, J857-FD-AL01R-01, J857-FD-AL02-01, J857-FD-AL02R-01	1-15	2560.5		28	15	0	1-4@(151)x4 5@(2715.5)x1 6-7@(151)x2 8@(2715.5)x1 9-15@(151)x7
5300	J857-FD-AL02-03	(餘料)16	2480.5	2	1	0	1	16@(311)x1
5300	J857-FD-AL01-03	16	2480.5		1	1	0	16@(2795.5)x1

