



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

| | | | |
|---------|------------------|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 4687 | 修改版本: | E |
| 工程編號: | HK- 1112 / 22 | 工程名稱: | NKIL6552 |
| 收件人: | 生統 | 發件人: | Nero HO |
| 工程項目: | 後裝UP趟門 - 廠用鋁料加工圖 | 日期: | 07/07/2022 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

內容:

附件是第二批及第三批開料單和派窗表。
 頁面 2 - 32 是第二批開料單和派窗表
 頁面 33 - 63 是第三批開料單和派窗表

請按資料生產。

完成上列要求日期: 第二批: 8月 第三批: 9月

國內

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 香港辦 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | |
|-------------------|------------|
| *發件人簽署: | *組別成員批核簽署: |
| 傳遞編號: HK1112 / 22 | 項目經理簽署: |

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|-------------|---------------------|------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 1 | H52776 | 40x50x4mm鋁槽 | MILL | | 5800 | 6 | 34800 | 13.31 |
| 2 | X86115 | 趟門梗勾企 | 深灰色 | | 5400 | 52 | 280800 | 4.59 |
| 3 | X86119 | 趟門底橫 | 深灰色 | | 5600 | 26 | 145600 | 4.93 |
| 4 | X86120 | 趟門頂橫 | 深灰色 | | 5600 | 26 | 145600 | 4.93 |
| 5 | X86121 | 趟門邊企 | 深灰色 | | 5500 | 52 | 286000 | 4.04 |
| 6 | X86122 | 趟門勾企 | 深灰色 | | 5600 | 52 | 291200 | 9.84 |
| 7 | X86123 | 趟門玉企 | 深灰色 | | 5550 | 119 | 660450 | 9.42 |
| 8 | X86126 | 門企夾邊 | 深灰色 | | 5700 | 52 | 296400 | 9.49 |
| 9 | X86130 | 玻璃線 | 深灰色 | | 5350 | 116 | 620600 | 1.86 |
| 10 | X86190 | 趟門外蓋 | 深灰色 | | 5000 | 35 | 175000 | 21.09 |
| 11 | X86192 | 立柱 | 深灰色 | | 5800 | 6 | 34800 | 12.34 |
| 12 | X86197 | 趟門底扣蓋 | 深灰色 | | 6000 | 12 | 72000 | 9.10 |
| 13 | X86214 | 拉杆槽口 | 深灰色 | | 5500 | 52 | 286000 | 9.76 |
| 14 | X86270 | 趟門玉底 | 深灰色 | | 5550 | 15 | 83250 | 12.13 |
| 15 | X85966 | 玻璃線 | 深灰色 | | 5800 | 15 | 87000 | 18.86 |
| 16 | K00332 | 墊通 | 深灰色 | | 5800 | 1 | 5800 | 26.00 |
| 17 | X86179 | 梗邊企-空腔 | 深灰色 | | 5800 | 6 | 34800 | 11.07 |
| 18 | X86110 | 梗頂橫 | 深灰色 | | 5800 | 3 | 17400 | 26.00 |
| 19 | X86186 | 梗勾企連接件 | MILL | | 5800 | 6 | 34800 | 14.21 |
| 20 | X86027 | 梗夾企 | 深灰色 | | 5800 | 6 | 34800 | 11.07 |
| 21 | A580 | 40x25x3mm厚鋁槽 | MILL | | 5500 | 52 | 286000 | 10.58 |
| 22 | L053 | 40x40x6mm厚鋁角 | MILL | | 5400 | 104 | 561600 | 1.40 |
| 23 | N527 | 100x50x6mm厚鋁角 | MILL | | 6000 | 10 | 60000 | 5.21 |
| 24 | N00874 | 100x70x4mm厚鋁角 | MILL | | 6000 | 2 | 12000 | 9.53 |
| 25 | L057 | 76.2x76.2x3.18mm厚鋁角 | MILL | | 6000 | 2 | 12000 | 9.53 |
| 26 | N516 | 40x20x3mm厚鋁角 | MILL | | 5500 | 52 | 286000 | 10.16 |
| 27 | 32x11.3x3鋁槽 | | MILL | | 5800 | 26 | 150800 | 11.24 |
| 28 | 21.5x5mm鋁巴 | 用倉存 | MILL | | 5800 | 1 | 5800 | 2.83 |
| 29 | 15x15x3mm鋁角 | 用倉存 | MILL | | 5800 | 3 | 17400 | 19.10 |

大貨是訂30x30x3mm
厚鋁槽

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共30頁 第1頁

打印日期: 2022-7-6 打印時間: 9:46

鋁材開料清單 15x15x3mm鋁角

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5800 | AW6-TH-LJ5, AW6-DH-LJ5, AW6-TH-LJ5 | (餘料)2, 1-3 | 580.0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 2@(524)x1 1@(524)x1 2@(4028)x1 3@(2276)x1 |

鋁材開料清單 21.5x5mm鋁巴

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 5800 | J857-DH-XW1 | 1 | 50.0 | 104 | 104 | 1 | 0 | 1@(164)x1 |

鋁材開料清單 32x11.3x3鋁槽

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5800 | AW4-DH1-LC1, AW3-DH1-LC1, AW4-DH1-LC1 | (餘料)12, 1-23 | 1281.5 | 92 | 92 | 23 | 1 | 12@(638)x1 1-11@(638)x11 12@(3209)x1 13-23@(638)x11 |
| 5800 | AW6-DH1-LC1 | 24-26 | 1251.5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 24-26@(758)x3 |

鋁材開料清單 N516

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 5500 | AW3-GQ-LJ2, AW4-GQ-LJ2, AW6-GQ-LJ2 | 1-52 | 2378.5 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(715)x52 |
| 5500 | J857-TH-LJ3 | (餘料)1-12 | 74.0 | 104 | 104 | 0 | 12 | 1-11@(13)x11 12@(325)x1 |

鋁材開料清單 L057

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 6000 | J857-PMU19-02 | 1-2 | 22.0 | 416 | 416 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(1144)x1 |

鋁材開料清單 N00874

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 6000 | J857-PMU19-01 | 1-2 | 22.0 | 416 | 416 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(1144)x1 |

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
 開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 368
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 5.21

鋁材開料清單 N527

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 6000 | J857-GQ-LJ1 | 1-10 | 150.0 | 368 | 368 | 10 | 0 | 1-9@(128)x9 10@(1976)x1 |

鋁材開料清單 L053

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---|------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5400 | AW3-DH1-LJ2, AW3-TH-LJ2, AW4-DH1-LJ2, AW4-TH-LJ2, AW3-DH1-LJ1, AW3-DH1- LJ2, AW3-TH-LJ1, AW3-TH- LJ2, AW4-DH1-LJ1, AW4- DH1-LJ2, AW4-TH-LJ1, AW4-TH-LJ2 | (餘料)12, 35, 58, 81, 1- 92 | 1325.5 | 368 | 368 | 92 | 4 | 12@(62)x1 35@(62)x1 58@(62)x1 81@(62)x1 1-11@(62)x11 12@(2721)x1 13-34@(62)x22 35@(2721)x1 36-57@(62)x22 58@(2721)x1 59-80@(62)x22 81@(2721)x1 82-92@(62)x11 |
| 5400 | AW6-DH1-LJ1, AW6-DH1- LJ2, AW6-TH-LJ1, AW6-TH- LJ2 | 93-104 | 1295.5 | 48 | 48 | 12 | 0 | 93-104@(182)x12 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5500, 總長料支數:52, 總開料支數:104
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 A580

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 5500 | UP-BQ1L-LC1, UP-BQ1R-LC1 | 1-52 | 2445.0 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(582)x52 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:12
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86027

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | AW6-GJQ-1R | 1-6 | 2565.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(642)x6 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:24
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):26

鋁材開料清單 X86110

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5800 | AW6-GDH-H1, AW6-GD-H1, AW6-GDH-H1 | (餘料)2, 1-3 | 530.0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 2@(440)x1 1@(440)x1 2@(4712)x1 3@(3644)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:12
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.07

鋁材開料清單 X86179

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | AW6-GBQ-1L | 1-6 | 2565.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(642)x6 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:96
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):26

鋁材開料清單 K00332

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5800 | | 1 | 40.5 | 96 | 96 | 1 | 0 | 1@(1508)x1 |

鋁材開料清單 X85966

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5800 | | (餘料)3-15 | 2429.0 | 24 | 24 | 12 | 1 | 3@(2355)x1 4-14@(914)x11 15@(3347)x1 |
| 5800 | | 1-3 | 492.0 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1-2@(324)x2 3@(4788)x1 |

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
 開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 104
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 12.13

鋁材開料清單 X86270

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5550 | J857-AW4-MY4 | (餘料)7 | 699.0 | 92 | 3 | 0 | 1 | 7@(609)x1 |
| 5550 | J857-AW3-MY4, J857-AW4-MY4 | 1-14 | 699.0 | | 89 | 14 | 0 | 1-6@(609)x6 7@(2718)x1 8-13@(609)x6 14@(4827)x1 |
| 5550 | J857-AW6-MY4 | (餘料)14 | 677.5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 14@(56.5)x1 |
| 5550 | J857-AW6-MY4 | 15 | 677.5 | | 5 | 1 | 0 | 15@(2122.5)x1 |

鋁材開料清單 X86214

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 5500 | J857-AW3-LG1, J857-AW4-LG1, J857-AW6-LG1 | 1-52 | 2467.5 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(537)x52 |

鋁材開料清單 X86197

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 6000 | J857-AW4-DG1 | (餘料)6 | 625.5 | 92 | 8 | 0 | 1 | 6@(314.5)x1 |
| 6000 | J857-AW3-DG1, J857-AW4-DG1 | 1-11 | 625.5 | | 84 | 11 | 0 | 1-5@(314.5)x5 6@(5350.5)x1 7-10@(314.5)x4 11@(4721)x1 |
| 6000 | J857-AW6-DG1 | (餘料)11 | 604.0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 11@(465)x1 |
| 6000 | J857-AW6-DG1 | 12 | 604.0 | | 5 | 1 | 0 | 12@(2940)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:12
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86192

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | J857-AW6-LZ1 | 1-6 | 2528.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(716)x6 |

鋁材開料清單 X86190

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5000 | J857-AW4-WG1 | (餘料)16 | 1320.5 | 92 | 2 | 0 | 1 | 16@(1006.5)x1 |
| 5000 | J857-AW3-WG1, J857-AW4-WG1 | 1-31 | 1320.5 | | 90 | 31 | 0 | 1-15@(1006.5)x15 16@(3655.5)x1 17- 30@(1006.5)x14 31@(2331)x1 |
| 5000 | J857-AW6-WG1 | (餘料)31 | 1290.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 31@(1036.5)x1 |
| 5000 | J857-AW6-WG1 | 32-35 | 1290.5 | | 11 | 4 | 0 | 32-34@(1096.5)x3 35@(2391)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:12
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86186

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | J857-AW6-LJ1 | 1-6 | 2474.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(824)x6 |

鋁材開料清單 X86130

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 5350 | J857-AW3-BX1, J857-AW4-BX1, J857-AW6-BX1 | 1-104 | 2377.5 | 208 | 208 | 104 | 0 | -104@(567)x104 |
| 5350 | J857-AW3-BX2, J857-AW4-BX2 | (餘料)1-104 | 534.0 | 184 | 104 | 0 | 104 | 1-104@(29)x104 |
| 5350 | J857-AW4-BX2 | 105-113 | 534.0 | | 80 | 9 | 0 | 105-112@(488)x8 113@(1026)x1 |
| 5350 | J857-AW6-BX2 | (餘料)113 | 512.5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 113@(509.5)x1 |
| 5350 | J857-AW6-BX2 | 114-116 | 512.5 | | 23 | 3 | 0 | 114-115@(165)x2 116@(3780.5)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5700, 總長料支數:52, 總開料支數:104
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.49

鋁材開料清單 X86126

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 5700 | J857-AW3-JB1, J857-AW4- JB1, J857-AW6-JB1 | 1-52 | 2565.5 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(541)x52 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5550, 總長料支數:119, 總開料支數:312
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.42

鋁材開料清單 X86123

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5550 | J857-AW3-MY1, J857-AW3-MY2, J857-AW4-MY1, J857-AW4-MY2, J857-AW6-MY1, J857-AW6-MY2 | 1-104 | 2510.5 | 208 | 208 | 104 | 0 | 1-104@(501)x104 |
| 5550 | J857-AW4-MY3 | (餘料)111 | 699.0 | 92 | 3 | 0 | 1 | 111@(609)x1 |
| 5550 | J857-AW3-MY3, J857-AW4-MY3 | 105-118 | 699.0 | | 89 | 14 | 0 | 105-110@(609)x6 111@(2718)x1 112-117@(609)x6 118@(4827)x1 |
| 5550 | J857-AW6-MY3 | (餘料)118 | 677.5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 118@(56.5)x1 |
| 5550 | J857-AW6-MY3 | 119 | 677.5 | | 5 | 1 | 0 | 119@(2122.5)x1 |

鋁材開料清單 X86122

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 5600 | J857-AW3-GQ2, J857-AW4-GQ2, J857-AW6-GQ2 | 1-52 | 2510.5 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(551)x52 |

鋁材開料清單 X86121

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 5500 | J857-UP-BQ1L, J857-UP-BQ1R | 1-52 | 2625.0 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(222)x52 |

鋁材開料清單 X86120

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5600 | J857-AW4-TH1, J857-AW3-TH1, J857-AW4-TH1 | (餘料)12, 1-23 | 1325.5 | 92 | 92 | 23 | 1 | 12@(262)x1 1-11@(262)x11 12@(2921)x1 13- 23@(262)x11 |
| 5600 | J857-AW6-TH1 | 24-26 | 1295.5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 24-26@(382)x3 |

鋁材開料清單 X86119

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5600 | J857-AW4-DH1, J857-AW3-DH1, J857-AW4-DH1 | (餘料)12, 1-23 | 1325.5 | 92 | 92 | 23 | 1 | 12@(262)x1 1-11@(262)x11 12@(2921)x1 13-23@(262)x11 |
| 5600 | J857-AW6-DH1 | 24-26 | 1295.5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 24-26@(382)x3 |

鋁材開料清單 X86115

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 5400 | J857-AW3-GQ1, J857-AW4-GQ1, J857-AW6-GQ1 | 1-52 | 2562.0 | 104 | 104 | 52 | 0 | 1-52@(248)x52 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:6, 總開料支數:12
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 H52776

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | J857-AW6-LC1 | 1-6 | 2500.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(772)x6 |

J857後裝UP趟門（大貨）派窗表（第二批）

| 序號 | 出貨編號（窗號） | 位置 | 顏色 | 寬度（mm） | 高度（mm） | 面積（M ² ） | 數量 | 總面積（M ² ） | LG/F | UG/F | 1F | 2F | 3F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F | 27F | 28F | 29F | 30F | 31F | 32F | 33F | 35F | R/F | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|-----|--------|--------|---------------------|-----|----------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | AW3 | TOWER 2 FLAT A UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 12 | 41.07 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | TOWER 3 FLAT A UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 12 | 41.07 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | TOWER 5 FLAT A UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 12 | 41.07 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | TOWER 7 FLAT A UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 10 | 34.22 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AW4 | TOWER 2 FLAT B UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 12 | 41.07 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | TOWER 5 FLAT B UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 12 | 41.07 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | TOWER 6 FLAT B UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 12 | 41.07 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | TOWER 7 FLAT B UTILITY RM | 深灰色 | 1329 | 2575 | 3.42 | 10 | 34.22 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AW-06 | TOWER 1 FLAT B UTILITY RM | 深灰色 | 1325 | 2575 | 3.41 | 12 | 40.94 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AW-06-#2 | TOWER 1 FLAT B UTILITY RM | 深灰色 | 1325 | 2575 | 3.41 | 12 | 40.94 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 合計 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|-------------|---------------------|------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 1 | H52776 | 40x50x4mm鋁槽 | MILL | | 5800 | 7 | 40600 | 19.17 |
| 2 | X86115 | 趟門梗勾企 | 深灰色 | | 5400 | 56 | 302400 | 5.00 |
| 3 | X86119 | 趟門底橫 | 深灰色 | | 5600 | 28 | 156800 | 5.78 |
| 4 | X86120 | 趟門頂橫 | 深灰色 | | 5600 | 28 | 156800 | 5.78 |
| 5 | X86121 | 趟門邊企 | 深灰色 | | 5500 | 56 | 308000 | 4.46 |
| 6 | X86122 | 趟門勾企 | 深灰色 | | 5600 | 56 | 313600 | 10.22 |
| 7 | X86123 | 趟門玉企 | 深灰色 | | 5550 | 127 | 704850 | 9.04 |
| 8 | X86126 | 門企夾邊 | 深灰色 | | 5700 | 56 | 319200 | 9.88 |
| 9 | X86130 | 玻璃線 | 深灰色 | | 5350 | 124 | 663400 | 1.61 |
| 10 | X86190 | 趟門外蓋 | 深灰色 | | 5000 | 37 | 185000 | 20.34 |
| 11 | X86192 | 立柱 | 深灰色 | | 5800 | 7 | 40600 | 18.27 |
| 12 | X86197 | 趟門底扣蓋 | 深灰色 | | 6000 | 13 | 78000 | 10.44 |
| 13 | X86214 | 拉杆槽口 | 深灰色 | | 5500 | 56 | 308000 | 10.14 |
| 14 | X86270 | 趟門玉底 | 深灰色 | | 5550 | 16 | 88800 | 12.08 |
| 15 | X85966 | 玻璃線 | 深灰色 | | 5800 | 15 | 87000 | 11.83 |
| 16 | K00332 | 墊通 | 深灰色 | | 5800 | 1 | 5800 | 19.09 |
| 17 | X86179 | 梗邊企-空腔 | 深灰色 | | 5800 | 7 | 40600 | 17.09 |
| 18 | X86110 | 梗頂橫 | 深灰色 | | 5800 | 3 | 17400 | 19.86 |
| 19 | X86186 | 梗勾企連接件 | MILL | | 5800 | 7 | 40600 | 20.00 |
| 20 | X86027 | 梗夾企 | 深灰色 | | 5800 | 7 | 40600 | 17.09 |
| 21 | A580 | 40x25x3mm厚鋁槽 | MILL | | 5500 | 56 | 308000 | 10.95 |
| 22 | L053 | 40x40x6mm厚鋁角 | MILL | | 5400 | 111 | 599400 | 1.41 |
| 23 | N527 | 100x50x6mm厚鋁角 | MILL | | 6000 | 10 | 60000 | 5.21 |
| 24 | N00874 | 100x70x4mm厚鋁角 | MILL | | 6000 | 2 | 12000 | 3.47 |
| 25 | L057 | 76.2x76.2x3.18mm厚鋁角 | MILL | | 6000 | 2 | 12000 | 3.47 |
| 26 | N516 | 40x20x3mm厚鋁角 | MILL | | 5500 | 56 | 308000 | 10.53 |
| 27 | 32x11.3x3鋁槽 | | MILL | | 5800 | 28 | 162400 | 12.03 |
| 28 | 21.5x5mm鋁巴 | 用倉存 | MILL | | 5800 | 2 | 11600 | 47.98 |
| 29 | 15x15x3mm鋁角 | 用倉存 | MILL | | 5800 | 3 | 17400 | 12.39 |

大貨是訂30x30x3mm
厚鋁槽

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共30頁 第1頁

打印日期: 2022-7-6 打印時間: 15:34

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:26
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.39

鋁材開料清單 15x15x3mm 鋁角

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5800 | AW6a-TH-LJ5, AW6-DH-LJ5, AW6-TH-LJ5, AW6a-DH-LJ5, AW6-DH-LJ5, AW6-TH-LJ5 | (餘料)1, 1-2, 1-3 | 580.0 | 26 | 26 | 3 | 3 | 1@(4612)x1 1-2@(524)x2 1@(5196)x1 2@(2860)x1 3@(1108)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:2, 總開料支數:111
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 21.5x5mm鋁巴

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 5800 | J857-DH-XW1 | 1-2 | 50.0 | 111 | 111 | 2 | 0 | 1@(2)x1 2@(5564)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:28, 總開料支數:111
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 32x11.3x3鋁槽

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5800 | AW3-DH1-LC1, AW4a-DH1-LC1 | (餘料)1, 13 | 1281.5 | 98 | 4 | 0 | 2 | 1@(638)x1 13@(638)x1 |
| 5800 | AW3a-DH1-LC1, AW3-DH1-LC1, AW4-DH1-LC1 | 1-25 | 1281.5 | | 94 | 25 | 0 | 1@(1923.5)x1 2-12@(638)x11 13@(4494.5)x1 14-24@(638)x11 25@(3209)x1 |
| 5800 | AW6a-DH1-LC1, AW6-DH1-LC1 | (餘料)25, 25 | 1251.5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25@(1953.5)x1 25@(698)x1 |
| 5800 | AW6-DH1-LC1 | 26-28 | 1251.5 | | 11 | 3 | 0 | 26-27@(758)x2 28@(2013.5)x1 |

鋁材開料清單 N516

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5500 | AW4a-GQ-LJ2 | (餘料)2 | 2578.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2@(315)x1 |
| 5500 | AW3a-GQ-LJ2, AW4a-GQ-LJ2 | 1-3 | 2578.5 | | 5 | 3 | 0 | 1@(315)x1 2@(2897.5)x1 3@(315)x1 |
| 5500 | AW6a-GQ-LJ2 | 4 | 2503.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4@(2972.5)x1 |
| 5500 | AW3-GQ-LJ2, AW4-GQ-LJ2, AW6-GQ-LJ2 | (餘料)4, 27, 50 | 2378.5 | 104 | 3 | 0 | 3 | 4@(590)x1 27@(715)x1 50@(715)x1 |
| 5500 | AW3-GQ-LJ2, AW4-GQ-LJ2, AW6-GQ-LJ2 | 5-56 | 2378.5 | | 101 | 52 | 0 | 5-26@(715)x22 27@(3097.5)x1 28-49@(715)x22 50@(3097.5)x1 51-55@(715)x5 56@(3097.5)x1 |
| 5500 | J857-TH-LJ3 | (餘料)1-15 | 74.0 | 111 | 111 | 0 | 15 | 1-3@(3)x3 4@(44)x1 5-14@(13)x10 15@(559)x1 |

鋁材開料清單 L057

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 6000 | J857-PMU19-02 | 1-2 | 22.0 | 444 | 444 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(416)x1 |

鋁材開料清單 N00874

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 6000 | J857-PMU19-01 | 1-2 | 22.0 | 444 | 444 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(416)x1 |

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
 開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 368
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 5.21

鋁材開料清單 N527

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 6000 | J857-GQ-LJ1 | 1-10 | 150.0 | 368 | 368 | 10 | 0 | 1-9@(128)x9 10@(1976)x1 |

鋁材開料清單 L053

| 鋁料長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------|--|--------------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| 5400 | AW3a-DH1-LJ2, AW3a-TH-LJ1, AW3a-TH-LJ2, AW3-DH1-LJ2, AW3-TH-LJ2, AW4a-DH1-LJ2, AW4a-TH-LJ1, AW4a-TH-LJ2, AW4-DH1-LJ2, AW4-TH-LJ2 | (餘料)1-3, 15, 38, 50-52, 64, 87 | 1325.5 | 392 | 20 | 0 | 10 | 1-3@(62)x3 15@(62)x1 38@(62)x1 50-52@(62)x3 64@(62)x1 87@(62)x1 |
| 5400 | AW3a-DH1-LJ1, AW3a-DH1-LJ2, AW3a-TH-LJ1, AW3-DH1-LJ1, AW3-DH1-LJ2, AW3-TH-LJ1, AW3-TH-LJ2, AW4a-DH1-LJ1, AW4a-DH1-LJ2, AW4a-TH-LJ1, AW4-DH1-LJ1, AW4-DH1-LJ2, AW4-TH-LJ1, AW4-TH-LJ2 | 1-98 | 1325.5 | 372 | 98 | 0 | | 1@(1391.5)x1 2@(2721)x1 3@(4050.5)x1 4-14@(62)x11 15@(2721)x1 16-37@(62)x22 38@(2721)x1 39-49@(62)x11 50@(1391.5)x1 51@(2721)x1 52@(4050.5)x1 53-63@(62)x11 64@(2721)x1 65-86@(62)x22 87@(2721)x1 88-98@(62)x11 |
| 5400 | AW6a-DH1-LJ2, AW6a-TH-LJ1, AW6a-TH-LJ2 | (餘料)99, 99, 99 | 1295.5 | 52 | 3 | 0 | 3 | 99@(2781)x1 99@(1481.5)x1 99@(182)x1 |
| 5400 | AW6a-DH1-LJ1, AW6-DH1-LJ1, AW6-DH1-LJ2, AW6-TH-LJ1, AW6-TH-LJ2 | 99-111 | 1295.5 | | 49 | 13 | 0 | 99@(4080.5)x1 100-111@(182)x12 |

鋁材開料清單 A580

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5500 | UP-BQ2R-LC1 | (餘料)2 | 2645.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2@(182)x1 |
| 5500 | UP-BQ2L-LC1, UP-BQ2R-LC1 | 1-3 | 2645.0 | | 5 | 3 | 0 | 1@(182)x1 2@(2831)x1 3@(182)x1 |
| 5500 | UP-BQ3R-LC1 | 4 | 2570.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4@(2906)x1 |
| 5500 | UP-BQ1L-LC1, UP-BQ1R-LC1 | (餘料)4, 27 | 2445.0 | 104 | 2 | 0 | 2 | 4@(457)x1 27@(582)x1 |
| 5500 | UP-BQ1L-LC1, UP-BQ1R-LC1 | 5-56 | 2445.0 | | 102 | 52 | 0 | 5-26@(582)x22 27@(3031)x1 28-55@(582)x28 56@(3031)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:13
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86027

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | AW6a-GJQ-1R | 7 | 2690.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(3086)x1 |
| 5800 | AW6-GJQ-1R | 1-6 | 2565.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(642)x6 |

鋁材開料清單 X86110

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5800 | AW6a-GDH-H1, AW6-GD-H1, AW6-GDH-H1, AW6a-GD-H1, AW6-GD-H1, AW6-GDH-H1 | (餘料)1, 1-2, 1-3 | 530.0 | 26 | 26 | 3 | 3 | 1@(4712)x1 1-2@(440)x2 1@(5246)x1 2@(3644)x1 3@(2576)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:13
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):17.09

鋁材開料清單 X86179

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | AW6a-GBQ-1L | 7 | 2690.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(3086)x1 |
| 5800 | AW6-GBQ-1L | 1-6 | 2565.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(642)x6 |

鋁材開料清單 K00332

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 5800 | | (餘料)1, 1 | 40.5 | 105 | 105 | 1 | 1 | 1@(1107.5)x1 1@(1508)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:15, 總開料支數:52
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.83

鋁材開料清單 X85966

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5800 | | (餘料)1 | 2554.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1@(2230)x1 |
| 5800 | | 2 | 2554.0 | | 1 | 1 | 0 | 2@(3222)x1 |
| 5800 | | (餘料)2 | 2429.0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2@(789)x1 |
| 5800 | | 3-14 | 2429.0 | | 23 | 12 | 0 | 3-13@(914)x11 14@(3347)x1 |
| 5800 | | (餘料)1-14 | 492.0 | 26 | 22 | 0 | 14 | 1@(246)x1 2@(293)x1 3-13@(418)x11 14@(371)x1 |
| 5800 | | 1, 15 | 492.0 | | 4 | 2 | 0 | 1@(4788)x1 15@(4788)x1 |

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5550, 總長料支數: 16, 總開料支數: 111
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 12.08

鋁材開料清單 X86270

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5550 | J857-AW3-MY4, J857-AW4-MY4 | (餘料)1, 8 | 699.0 | 98 | 8 | 0 | 2 | 1@(609)x1 8@(609)x1 |
| 5550 | J857-AW3a-MY4, J857-AW3-MY4, J857-AW4a-MY4, J857-AW4-MY4 | 1-14 | 699.0 | | 90 | 14 | 0 | 1@(3421)x1 2-7@(609)x6 8@(3421)x1 9-14@(609)x6 |
| 5550 | J857-AW6-MY4 | (餘料)15 | 677.5 | 13 | 7 | 0 | 1 | 15@(78)x1 |
| 5550 | J857-AW6a-MY4, J857-AW6-MY4 | 15-16 | 677.5 | | 6 | 2 | 0 | 15@(4848.5)x1 16@(2122.5)x1 |

鋁材開料清單 X86214

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5500 | J857-AW4a-LG1 | (餘料)2 | 2667.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2@(137)x1 |
| 5500 | J857-AW3a-LG1, J857-AW4a-LG1 | 1-3 | 2667.5 | | 5 | 3 | 0 | 1@(137)x1 2@(2808.5)x1 3@(137)x1 |
| 5500 | J857-AW6a-LG1 | 4 | 2592.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4@(2883.5)x1 |
| 5500 | J857-AW3-LG1, J857-AW4-LG1, J857-AW6-LG1 | (餘料)4, 27, 50 | 2467.5 | 104 | 3 | 0 | 3 | 4@(412)x1 27@(537)x1 50@(537)x1 |
| 5500 | J857-AW3-LG1, J857-AW4-LG1, J857-AW6-LG1 | 5-56 | 2467.5 | | 101 | 52 | 0 | 5-26@(537)x22 27@(3008.5)x1 28-49@(537)x22 50@(3008.5)x1 51-55@(537)x5 56@(3008.5)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:6000, 總長料支數:13, 總開料支數:111
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86197

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 6000 | J857-AW3-DG1, J857-AW4a-DG1, J857-AW4-DG1 | (餘料)1, 6, 6 | 625.5 | 98 | 11 | 0 | 3 | 1@(314.5)x1 6@(1573.5)x1 6@(314.5)x1 |
| 6000 | J857-AW3a-DG1, J857-AW3-DG1, J857-AW4-DG1 | 1-11 | 625.5 | | 87 | 11 | 0 | 1@(4091.5)x1 2-5@(314.5)x4 6@(3462)x1 7-10@(314.5)x4 11@(944)x1 |
| 6000 | J857-AW6a-DG1 | (餘料)11 | 604.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11@(336)x1 |
| 6000 | J857-AW6-DG1 | 12-13 | 604.0 | | 12 | 2 | 0 | 12@(508)x1 13@(4156)x1 |

鋁材開料清單 X86192

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:13
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | J857-AW6a-LZ1 | 7 | 2653.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(3123)x1 |
| 5800 | J857-AW6-LZ1 | 1-6 | 2528.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(716)x6 |

鋁材開料清單 X86190

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5000 | J857-AW4a-WG1, J857-AW4-WG1 | (餘料)17-18 | 1320.5 | 98 | 4 | 0 | 2 | 17-18@(1006.5)x2 |
| 5000 | J857-AW3a-WG1, J857-AW3-WG1, J857-AW4a-WG1, J857-AW4-WG1 | 1-33 | 1320.5 | | 94 | 33 | 0 | 1-16@(1006.5)x16 17-18@(3655.5)x2 19-32@(1006.5)x14 33@(2331)x1 |
| 5000 | J857-AW6a-WG1 | (餘料)33 | 1290.5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 33@(1036.5)x1 |
| 5000 | J857-AW6-WG1 | 34-37 | 1290.5 | | 12 | 4 | 0 | 34-37@(1096.5)x4 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:13
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):20

鋁材開料清單 X86186

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | J857-AW6a-LJ1 | 7 | 2599.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(3177)x1 |
| 5800 | J857-AW6-LJ1 | 1-6 | 2474.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(824)x6 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:124, 總開料支數:444
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86130

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 5350 | J857-AW3a-BX1, J857-AW4a-BX1 | 1-6 | 2577.5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(167)x6 |
| 5350 | J857-AW6a-BX1 | 7 | 2502.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7@(317)x1 |
| 5350 | J857-AW3-BX1, J857-AW4-BX1, J857-AW6-BX1 | 8-111 | 2377.5 | 208 | 208 | 104 | 0 | 8-111@(567)x104 |
| 5350 | J857-AW3a-BX2, J857-AW3-BX2, J857-AW4a-BX2 | (餘料)8-111 | 534.0 | 196 | 104 | 0 | 104 | 8-111@(29)x104 |
| 5350 | J857-AW4-BX2 | 112-122 | 534.0 | | | | | |
| 5350 | J857-AW6a-BX2, J857-AW6-BX2 | (餘料)122, 122 | 512.5 | 26 | 8 | 0 | 2 | 122@(322)x1 122@(122)x1 |
| 5350 | J857-AW6-BX2 | 123-124 | 512.5 | | | | | |
| | | | | | 18 | 2 | 0 | 123@(165)x1 124@(1198)x1 |

鋁材開料清單 X86126

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5700 | J857-AW4a-JB1 | (餘料)2 | 2765.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2@(141)x1 |
| 5700 | J857-AW3a-JB1, J857-AW4a-JB1 | 1-3 | 2765.5 | | 5 | 3 | 0 | 1@(141)x1 2@(2910.5)x1 3@(141)x1 |
| 5700 | J857-AW6a-JB1 | 4 | 2690.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4@(2985.5)x1 |
| 5700 | J857-AW3-JB1, J857-AW4-JB1, J857-AW6-JB1 | (餘料)4, 27, 50 | 2565.5 | 104 | 3 | 0 | 3 | 4@(416)x1 27@(541)x1 50@(541)x1 |
| 5700 | J857-AW3-JB1, J857-AW4-JB1, J857-AW6-JB1 | 5-56 | 2565.5 | | 101 | 52 | 0 | 5-26@(541)x22 27@(3110.5)x1 28-49@(541)x22 50@(3110.5)x1 51-55@(541)x5 56@(3110.5)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5550, 總長料支數:127, 總開料支數:333
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.04

鋁材開料清單 X86123

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5550 | J857-AW3a-MY2, J857-AW4a-MY2 | (餘料)2, 5 | 2710.5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2@(101)x1 5@(101)x1 |
| 5550 | J857-AW3a-MY1, J857-AW3a-MY2, J857-AW4a-MY1, J857-AW4a-MY2 | 1-6 | 2710.5 | | 10 | 6 | 0 | 1@(101)x1 2@(2815.5)x1 3-4@(101)x2 5@(2815.5)x1 6@(101)x1 |
| 5550 | J857-AW6a-MY2 | (餘料)7 | 2635.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7@(251)x1 |
| 5550 | J857-AW6a-MY1 | 7 | 2635.5 | | 1 | 1 | 0 | 7@(2890.5)x1 |
| 5550 | J857-AW3-MY1, J857-AW3-MY2, J857-AW4-MY1, J857-AW4-MY2, J857-AW6-MY1, J857-AW6-MY2 | 8-111 | 2510.5 | 208 | 208 | 104 | 0 | 8-111@(501)x104 |
| 5550 | J857-AW3-MY3, J857-AW4-MY3 | (餘料)112, 119 | 699.0 | 98 | 8 | 0 | 2 | 112@(609)x1 119@(609)x1 |
| 5550 | J857-AW3a-MY3, J857-AW3-MY3, J857-AW4a-MY3, J857-AW4-MY3 | 112-125 | 699.0 | | 90 | 14 | 0 | 112@(3421)x1 113-118@(609)x6 119@(3421)x1 120-125@(609)x6 |
| 5550 | J857-AW6-MY3 | (餘料)126 | 677.5 | | 7 | 0 | 1 | 126@(78)x1 |
| 5550 | J857-AW6a-MY3, J857-AW6-MY3 | 126-127 | 677.5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 126@(4848.5)x1 127@(2122.5)x1 |

鋁材開料清單 X86122

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5600 | J857-AW4a-GQ2 | (餘料)2 | 2710.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2@(151)x1 |
| 5600 | J857-AW3a-GQ2, J857-AW4a-GQ2 | 1-3 | 2710.5 | | 5 | 3 | 0 | 1@(151)x1 2@(2865.5)x1 3@(151)x1 |
| 5600 | J857-AW6a-GQ2 | 4 | 2635.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4@(2940.5)x1 |
| 5600 | J857-AW3-GQ2, J857-AW4-GQ2, J857-AW6-GQ2 | (餘料)4, 27, 50 | 2510.5 | 104 | 3 | 0 | 3 | 4@(426)x1 27@(551)x1 50@(551)x1 |
| 5600 | J857-AW3-GQ2, J857-AW4-GQ2, J857-AW6-GQ2 | 5-56 | 2510.5 | | 101 | 52 | 0 | 5-26@(551)x22 27@(3065.5)x1 28-49@(551)x22 50@(3065.5)x1 51-55@(551)x5 56@(3065.5)x1 |

鋁材開料清單 X86121

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5500 | J857-UP-BQ2L, J857-UP-BQ2R | 1-6 | 2825.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1-6@(2651)x6 |
| 5500 | J857-UP-BQ3R | 7 | 2750.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(2726)x1 |
| 5500 | J857-UP-BQ1L, J857-UP-BQ1R | (餘料)1-7, 27, 33 | 2625.0 | 104 | 9 | 0 | 9 | 1-6@(22)x6 7@(97)x1 27@(222)x1 33@(222)x1 |
| 5500 | J857-UP-BQ1L, J857-UP-BQ1R | 8-56 | 2625.0 | | 95 | 49 | 0 | 8-26@(222)x19 27@(2851)x1 28-32@(222)x5 33@(2851)x1 34-55@(222)x22 56@(2851)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5600, 總長料支數:28, 總開料支數:111
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86120

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5600 | J857-AW3-TH1, J857-AW4a-TH1 | (餘料)1, 13 | 1325.5 | 98 | 4 | 0 | 2 | 1@(262)x1 13@(262)x1 |
| 5600 | J857-AW3a-TH1, J857-AW3-TH1, J857-AW4-TH1 | 1-25 | 1325.5 | | 94 | 25 | 0 | 1@(1591.5)x1 2-12@(262)x11 13@(4250.5)x1 14- 24@(262)x11 25@(2921)x1 |
| 5600 | J857-AW6a-TH1, J857-AW6-TH1 | (餘料)25, 25 | 1295.5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25@(1621.5)x1 25@(322)x1 |
| 5600 | J857-AW6-TH1 | 26-28 | 1295.5 | | 11 | 3 | 0 | 26-27@(382)x2 28@(1681.5)x1 |

鋁材開料清單 X86119

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5600 | J857-AW3-DH1, J857-AW4a-DH1 | (餘料)1, 13 | 1325.5 | 98 | 4 | 0 | 2 | 1@(262)x1 13@(262)x1 |
| 5600 | J857-AW3a-DH1, J857-AW3-DH1, J857-AW4-DH1 | 1-25 | 1325.5 | | 94 | 25 | 0 | 1@(1591.5)x1 2-12@(262)x11 13@(4250.5)x1 14-24@(262)x11 25@(2921)x1 |
| 5600 | J857-AW6a-DH1, J857-AW6-DH1 | (餘料)25, 25 | 1295.5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25@(1621.5)x1 25@(322)x1 |
| 5600 | J857-AW6-DH1 | 26-28 | 1295.5 | | 11 | 3 | 0 | 26-27@(382)x2 28@(1681.5)x1 |

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5400, 總長料支數: 56, 總開料支數: 111
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 5

鋁材開料清單 X86115

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|--|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 5400 | J857-AW3a-GQ1, J857-AW4a-GQ1 | 1-6 | 2762.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1-6@(2614)x6 |
| 5400 | J857-AW6a-GQ1 | 7 | 2687.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(2689)x1 |
| 5400 | J857-AW3-GQ1, J857-AW4-GQ1, J857-AW6-GQ1 | (餘料)1-7, 27, 50 | 2562.0 | 104 | 9 | 0 | 9 | 1-6@(48)x6 7@(123)x1 27@(248)x1 50@(248)x1 |
| 5400 | J857-AW3-GQ1, J857-AW4-GQ1, J857-AW6-GQ1 | 8-56 | 2562.0 | | 95 | 49 | 0 | 8-26@(248)x19 27@(2814)x1 28-49@(248)x22 50@(2814)x1 51-55@(248)x5 56@(2814)x1 |

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:7, 總開料支數:13
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 H52776

| 鋁料 長度 | 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 5800 | J857-AW6a-LC1 | 7 | 2625.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7@(3151)x1 |
| 5800 | J857-AW6-LC1 | 1-6 | 2500.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1-6@(772)x6 |

