



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4687	修改版本:	M
	HK- 0167 / 23		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝UP趟門 - 廠用鋁料加工圖	日期:	07/02/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 附件是AW/TS05框、玉開料單 請按附件資料生產加工, 送地盤。
*UP趟門第二批、第三批需框、玉獨立出貨。 **完成要求日期:門框: 第二批: 8月、第三批: 9月 門玉: 待地盤通知出貨
完成上列要求日期: 15/02/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>L</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	4/e 0167 / 23	項目經理簽署:	<i>[Signature]</i>

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	X86115	趟門梗勾企	深灰色		5400	1	5400	48.41
3	X86119	趟門底橫	深灰色		5600	1	5600	77.33
4	X86120	趟門頂橫	深灰色		5600	1	5600	77.33
5	X86121	趟門邊企	深灰色		5500	1	5500	48.20
8	X86126	門企夾邊	深灰色		5700	1	5700	51.06
10	X86190	趟門外蓋	深灰色		5000	1	5000	74.71
12	X86197	趟門底扣蓋	深灰色		6000	1	6000	89.84
21	A580	40x25x3mm厚鋁槽	MILL		5500	1	5500	51.47
22	L053	40x40x6mm厚鋁角	MILL		5400	1	5400	7.07
23	N527	100x50x6mm厚鋁角	MILL		6000	1	6000	89.40
26	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	1	5500	98.22
27	30x30x3鋁槽		MILL		5800	1	5800	78.87

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共13頁 第1頁

打印日期: 2023-2-6 打印時間: 15:02

鋁材開料清單 30x30x3 鋁槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	TS05-DH1-LC1	1	1201.5	1	1	1	0	1@(4574.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-TH-LJ3	1	74.0	1	1	1	0	1@(5402)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 N527

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-GQ-LJ1	1	150.0	4	4	1	0	1@(5364)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 L053

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	TS05-DH1-LJ2, TS05-TH-LJ1, TS05-TH-LJ2, TS05-DH1-LJ1	(餘料)1, 1, 1, 1	1245.5	4	4	1	3	1@(2881)x1 1@(1631.5)x1 1@(382)x1 1@(4130.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 A580

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	UP-BQ2R-LC1	1	2645.0	1	1	1	0	1@(2831)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86197

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-TS05-DG1	1	585.5	1	1	1	0	1@(5390.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86190

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-TS05-WG1	1	1240.5	1	1	1	0	1@(3735.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86126

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5700	J857-TS05-JB1	1	2765.5	1	1	1	0	1@(2910.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86121

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-UP-BQ2R	1	2825.0	1	1	1	0	1@(2651)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86120

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-TS05-TH1	1	1245.5	1	1	1	0	1@(4330.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86119

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-TS05-DH1	1	1245.5	1	1	1	0	1@(4330.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單

鋁材開料清單 X86115

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J857-TS05-GQ1	1	2762.0	1	1	1	0	1@(2614)x1

UP趟門 (TS05) 門
框開料單



鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
6	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	1	5600	51.17
7	X86123	趟門玉企	深灰色		5550	2	11100	44.76
13	X86214	拉杆槽口	深灰色		5500	1	5500	51.06
14	X86270	趟門玉底	深灰色		5550	1	5550	87.69
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	1	6000	97.93
25	L057	76.2x76.2x3.18mm厚鋁角	MILL		6000	1	6000	97.93
26	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	1	5500	52.68
28	X86395		深灰色		5550	2	11100	44.15

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

鋁材開料清單 X86395

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-TS05-BX1	1	2577.5	2	2	1	0	1@(367)x1
5550	J857-TS05-BX2	2	494.0	2	2	1	0	2@(4534)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 N516

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5500, 總長料支數:1, 總開料支數:1
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):52.68

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	TS05-GQ-LJ2	1	2578.5	1	1	1	0	1@(2897.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1	22.0	4	4	1	0	1@(5876)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1	22.0	4	4	1	0	1@(5876)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 X86270

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-TS05-MY4	1	659.0	1	1	1	0	1@(4867)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 X86214

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-TS05-LG1	1	2667.5	1	1	1	0	1@(2808.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-TS05-MY2, J857-TS05-MY1	(餘料)1, 1	2710.5	2	2	1	1	1@(101)x1 1@(2815.5)x1
5550	J857-TS05-MY3	2	659.0	1	1	1	0	2@(4867)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-TS05-GQ2	1	2710.5	1	1	1	0	1@(2865.5)x1

UP趟門 (TS05) 門
玉開料單