



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI-4687	修改版本:	0
	HK-0503 / 23		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝UP趟門 - 廠用鋁料加工圖	日期:	16/03/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 附件是門玉更換玻璃綫和高度縮少3mm的開料單
完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>h</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	HK-0503 / 23	項目經理簽署:	<i>[Signature]</i>



鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
6	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	52	291200	9.95
7	X86123	趟門玉企	深灰色		5550	119	660450	9.51
9	X86395	玻璃线	深灰色		5350	116	620600	1.96
13	X86214	拉杆槽口	深灰色		5500	52	286000	9.87
14	X86270	趟門玉底	深灰色		5550	15	83250	12.13
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	2	12000	9.53
25	L057	76.2x76.2x3.18mm厚鋁角	MILL		6000	2	12000	9.53
26	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	52	286000	13.11

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW3-GQ-LJ2, AW4-GQ-LJ2, AW6-GQ-LJ2	1-52	2375.5	104	104	52	0	1-52@(721)x52

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1-2	22.0	416	416	2	0	1@(0)x1 2@(1144)x1

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1-2	22.0	416	416	2	0	1@(0)x1 2@(1144)x1

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

鋁材開料清單 X86270

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-AW4-MY4	(餘料)7	699.0	92	3	0	1	7@(609)x1
5550	J857-AW3-MY4, J857-AW4-MY4	1-14	699.0		89	14	0	1-6@(609)x6 7@(2718)x1 8-13@(609)x6 14@(4827)x1
5550	J857-AW6-MY4	(餘料)14	677.5	12	7	0	1	14@(56.5)x1
5550	J857-AW6-MY4	15	677.5		5	1	0	15@(2122.5)x1

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

鋁材開料清單 X86214

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-AW3-LG1, J857-AW4-LG1, J857-AW6-LG1	1-52	2464.5	104	104	52	0	1-52@(543)x52

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:116, 總開料支數:416
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86395

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-AW3-BX1, J857-AW4-BX1, J857-AW6-BX1	1-104	2374.5	208	208	104	0	-104@(573)x104
5350	J857-AW3-BX2, J857-AW4-BX2	(餘料)1-104	534.0	184	104	0	104	1-104@(35)x104
5350	J857-AW4-BX2	105-113	534.0		80	9	0	105-112@(488)x8 113@(1026)x1
5350	J857-AW6-BX2	(餘料)113	512.5	24	1	0	1	113@(509.5)x1
5350	J857-AW6-BX2	114-116	512.5		23	3	0	114-115@(165)x2 116@(3780.5)x1

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5550, 總長料支數:119, 總開料支數:312
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.51

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-AW3-MY1, J857-AW3-MY2, J857-AW4-MY1, J857-AW4-MY2, J857-AW6-MY1, J857-AW6-MY2	1-104	2507.5	208	208	104	0	1-104@(507)x104
5550	J857-AW4-MY3	(餘料)111	699.0	92	3	0	1	111@(609)x1
5550	J857-AW3-MY3, J857-AW4-MY3	105-118	699.0		89	14	0	105-110@(609)x6 111@(2718)x1 112-117@(609)x6 118@(4827)x1
5550	J857-AW6-MY3	(餘料)118	677.5	12	7	0	1	118@(56.5)x1
5550	J857-AW6-MY3	119	677.5		5	1	0	119@(2122.5)x1

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-AW3-GQ2, J857-AW4-GQ2, J857-AW6-GQ2	1-52	2507.5	104	104	52	0	1-52@(557)x52

第1批 UP趟門玉
開料單

6F~19F

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
6	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	56	313600	9.46
7	X86123	趟門玉企	深灰色		5550	128	710400	8.98
9	X86395	玻璃线	深灰色		5350	125	668750	1.58
13	X86214	拉杆槽口	深灰色		5500	56	308000	9.38
14	X86270	趟門玉底	深灰色		5550	16	88800	11.33
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	2	12000	2.60
25	L057	76.2x76.2x3.18mm厚鋁角	MILL		6000	2	12000	2.60
26	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	56	308000	12.61

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共9頁 第1頁

打印日期: 2023-3-16 打印時間: 10:22

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	AW4a-GQ-LJ2	(餘料)2	2575.5	7	1	0	1	2@(321)x1
5500	AW3a-GQ-LJ2, AW4a-GQ-LJ2, TS05-GQ-LJ2	1-4	2575.5		6	4	0	1@(321)x1 2@(2900.5)x1 3@(321)x1 4@(2900.5)x1
5500	AW6a-GQ-LJ2	(餘料)4	2500.5	1	1	0	1	4@(396)x1
5500	AW3-GQ-LJ2, AW4-GQ-LJ2, AW6-GQ-LJ2	5-56	2375.5	104	104	52	0	5-56@(721)x52

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1-2	22.0	448	448	2	0	1@(0)x1 2@(312)x1

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1-2	22.0	448	448	2	0	1@(0)x1 2@(312)x1

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

鋁材開料清單 X86270

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-AW3a-MY4, J857-AW4-MY4	(餘料)7-8	699.0	98	7	0	2	7-8@(609)x2
5550	J857-AW3-MY4, J857-AW4a-MY4, J857-AW4-MY4	1-14	699.0		91	14	0	1-6@(609)x6 7@(2718)x1 8@(3421)x1 9-14@(609)x6
5550	J857-AW6-MY4	(餘料)15	677.5	13	7	0	1	15@(78)x1
5550	J857-AW6a-MY4, J857-AW6-MY4	15-16	677.5		6	2	0	15@(4848.5)x1 16@(2122.5)x1
5550	J857-TS05-MY4	(餘料)16	659.0	1	1	0	1	16@(1459.5)x1

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

鋁材開料清單 X86214

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-AW4a-LG1	(餘料)25	2664.5	7	1	0	1	25@(143)x1
5500	J857-AW3a-LG1, J857-AW4a-LG1, J857-TS05-LG1	24-27	2664.5		6	4	0	24@(143)x1 25@(2811.5)x1 26@(143)x1 27@(2811.5)x1
5500	J857-AW6a-LG1	(餘料)27	2589.5	1	1	0	1	27@(218)x1
5500	J857-AW3-LG1, J857-AW4-LG1, J857-AW6-LG1	1-23, 28-56	2464.5	104	104	52	0	1-23@(543)x23 28-56@(543)x29

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:125, 總開料支數:448
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率

鋁材開料清單 X86395

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-AW3a-BX1, J857-AW4a-BX1, J857-TS05-BX1	47-53	2574.5	14	14	7	0	47-53@(173)x7
5350	J857-AW6a-BX1	54	2499.5	2	2	1	0	54@(323)x1
5350	J857-AW3-BX1, J857-AW4-BX1, J857-AW6-BX1	1-46, 55-112	2374.5	208	208	104	0	1-46@(573)x46 55-112@(573)x58
5350	J857-AW3a-BX2, J857-AW3-BX2, J857-AW4a-BX2	(餘料)1-46, 55-112	534.0	196	104	0	104	1-46@(35)x46 55-112@(35)x58
5350	J857-AW4-BX2	113-123	534.0		92	11	0	113-122@(488)x10 123@(4254)x1
5350	J857-AW6a-BX2, J857-AW6-BX2	(餘料)123, 123	512.5	26	8	0	2	123@(3221)x1 123@(122)x1
5350	J857-AW6-BX2	124-125	512.5		18	2	0	124@(165)x1 125@(1198)x1
5350	J857-TS05-BX2	(餘料)125	494.0	2	2	0	1	125@(202)x1

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5550, 總長料支數:128, 總開料支數:336
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.98

鋁材開料清單 X86123

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-AW3a-MY2, J857-AW4a-MY2, J857-TS05-MY2	(餘料)25, 28, 30	2707.5	14	3	0	3	25@(107)x1 28@(107)x1 30@(107)x1
5550	J857-AW3a-MY1, J857-AW3a-MY2, J857-AW4a-MY1, J857-AW4a-MY2, J857-TS05-MY1	24-30	2707.5		11	7	0	24@(107)x1 25@(2818.5)x1 26-27@(107)x2 28@(2818.5)x1 29@(107)x1 30@(2818.5)x1
5550	J857-AW6a-MY2	(餘料)31	2632.5	2	1	0	1	31@(257)x1
5550	J857-AW6a-MY1	31	2632.5		1	1	0	31@(2893.5)x1
5550	J857-AW3-MY1, J857-AW3-MY2, J857-AW4-MY1, J857-AW4-MY2, J857-AW6-MY1, J857-AW6-MY2	1-23, 32-112	2507.5	208	208	104	0	1-23@(507)x23 32-112@(507)x81
5550	J857-AW3-MY3, J857-AW4-MY3	(餘料)113, 120	699.0	98	8	0	2	113@(609)x1 120@(609)x1
5550	J857-AW3a-MY3, J857-AW3-MY3, J857-AW4a-MY3, J857-AW4-MY3	113-126	699.0		90	14	0	113@(3421)x1 114-119@(609)x6 120@(3421)x1 121-126@(609)x6
5550	J857-AW6-MY3	(餘料)127	677.5	13	7	0	1	127@(78)x1
5550	J857-AW6a-MY3, J857-AW6-MY3	127-128	677.5		6	2	0	127@(4848.5)x1 128@(2122.5)x1
5550	J857-TS05-MY3	(餘料)128	659.0	1	1	0	1	128@(1459.5)x1

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-AW4a-GQ2	(餘料)25	2707.5	7	1	0	1	25@(157)x1
5600	J857-AW3a-GQ2, J857-AW4a-GQ2, J857-TS05-GQ2	24-27	2707.5		6	4	0	24@(157)x1 25@(2868.5)x1 26@(157)x1 27@(2868.5)x1
5600	J857-AW6a-GQ2	(餘料)27	2632.5		1	1	0	1
5600	J857-AW3-GQ2, J857-AW4-GQ2, J857-AW6-GQ2	1-23, 28-56	2507.5	104	104	52	0	1-23@(557)x23 28-56@(557)x29

第2批 UP趟門玉
開料單

20F~33F