

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	X86116	趟門底橫	深灰色		5000	12	60000	31.73
3	X86117	趟門頂橫	深灰色		5000	12	60000	31.73
4	X86118	趟門邊框	深灰色		5800	14	81200	16.71
8	X86127	梗門企夾邊	深灰色		5500	12	66000	8.28
10	X86130	玻璃線	深灰色		5350	16	85600	10.27
11	X86131	趟門頂扣蓋	深灰色		6000	4	24000	14.56
12	X86190	趟門外蓋	深灰色		5000	12	60000	32.43
14	X86196	趟門底扣蓋	深灰色		6000	4	24000	14.56
18	X86247	玻璃線四	深灰色		5800	3	17400	5.34
19	X86264	小中梗企料	深灰色		5500	12	66000	8.20
20	X86265	玻璃線二	深灰色		5800	12	69600	13.33
21	H52776	40x50x40x4mm厚鋁槽	MILL		5800	12	69600	13.02
26	L053	40x40x6鋁角	MILL		5400	23	124200	34.05
27	30x30x3mm鋁槽		MILL		5800	11	63800	35.86
31	16x5mm鋁巴	用倉存	MILL		5800	1	5800	66.55
32	X86357		深灰色		5800	3	17400	24.15
33	X86358		深灰色		5800	3	17400	24.15
34	X86359		MILL		5800	2	11600	37.11
35	50x20x3mm槽	用倉存	MILL		5800	2	11600	37.11

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共20頁 第1頁

打印日期: 2023-2-6 打印時間: 9:44

鋁材開料清單 50x20x3mm槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-TM-LC1	1	3150.0	1	1	1	0	1@(2626)x1
5800	J857-TM-LC2	2	2725.0	1	1	1	0	2@(3051)x1
5800	J857-LC-V1	(餘料)1	349.0	2	2	0	1	1@(1920)x1
5800	J857-LC-V1a	(餘料)1	329.0	2	2	0	1	1@(1254)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86359

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-TM-DT1	1	3150.0	1	1	1	0	1@(2626)x1
5800	J857-TM-DT2	2	2725.0	1	1	1	0	2@(3051)x1
5800	J857-DT-V1	(餘料)1	349.0	2	2	0	1	1@(1920)x1
5800	J857-DT-V1	(餘料)1	329.0	2	2	0	1	1@(1254)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5800, 總長料支數:3, 總開料支數:8
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):24.15

鋁材開料清單 X86358

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-WG-DH1, J857-WG-TH1	1-2	3150.0	2	2	2	0	1-2@(2626)x2
5800	J857-WG-TH2	(餘料)3	2725.0	2	1	0	1	3@(322)x1
5800	J857-WG-DH2	3	2725.0		1	1	0	3@(3051)x1
5800	J857-WG-V1	(餘料)1	349.0	2	2	0	1	1@(1920)x1
5800	J857-WG-V1a	(餘料)1	329.0	2	2	0	1	1@(1254)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86357

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-TM-DH1, J857-TM-TH1	1-2	3150.0	2	2	2	0	1-2@(2626)x2
5800	J857-TM-TH2	(餘料)3	2725.0	2	1	0	1	3@(322)x1
5800	J857-TM-DH2	3	2725.0		1	1	0	3@(3051)x1
5800	J857-TM-V1	(餘料)1	349.0	2	2	0	1	1@(1920)x1
5800	J857-TM-V1a	(餘料)1	329.0	2	2	0	1	1@(1254)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 16x5mm鋁巴

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	SD01-LB1	1	20.0	80	80	1	0	1@(3860)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5800, 總長料支數: 11, 總開料支數: 12
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 35.86

鋁材開料清單 30x30x3mm 鋁槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-SD26-7	1-4	4208.0	4	4	4	0	1-4@(1568)x4
5800	J857-SD27-7, J857-SD29-7	5-7	3093.0	3	3	3	0	5-7@(2683)x3
5800	J857-SD28-7	8-11	2968.0	4	4	4	0	8-11@(2808)x4
5800	J857-SD30-7	(餘料)5	2668.0	1	1	0	1	5@(11)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 L053

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J857-SD26-2, J857-SD26-20	1-8	4210.0	8	8	8	0	1-8@(1166)x8
5400	J857-SD27-2, J857-SD27-20, J857-SD29-2, J857-SD29-20	9-14	3095.0	6	6	6	0	9-14@(2281)x6
5400	J857-SD28-2, J857-SD28-20	15-22	2970.0	8	8	8	0	15-22@(2406)x8
5400	J857-SD30-20	(餘料)23	2670.0	2	1	0	1	23@(32)x1
5400	J857-SD30-2	23	2670.0		1	1	0	23@(2706)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 H52776

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-5E, J857-MU-6E	1-4	2616.0	8	8	4	0	1-4@(540)x4
5800	J857-MU-6G	(餘料)5	2598.5	2	1	0	1	5@(575)x1
5800	J857-MU-5G	5	2598.5		1	1	0	5@(3177.5)x1
5800	J857-MU-6K	(餘料)6	2473.0	2	1	0	1	6@(826)x1
5800	J857-MU-5K	6	2473.0		1	1	0	6@(3303)x1
5800	J857-MU-5F, J857-MU-6F	7-12	2427.5	12	12	6	0	7-12@(917)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86265

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-11E, J857-MU-12E	1-4	2607.0	8	8	4	0	1-4@(558)x4
5800	J857-MU-12G	(餘料)5	2589.5	2	1	0	1	5@(593)x1
5800	J857-MU-11G	5	2589.5		1	1	0	5@(3186.5)x1
5800	J857-MU-12K	(餘料)6	2464.0	2	1	0	1	6@(844)x1
5800	J857-MU-11K	6	2464.0		1	1	0	6@(3312)x1
5800	J857-MU-11F, J857-MU-12F	7-12	2418.5	12	12	6	0	7-12@(935)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86247

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-SD26-3	1-2	872.5	8	8	2	0	1@(521)x1 2@(4027)x1
5800	J857-SD27-3, J857-SD29-3	(餘料)2, 2	614.0	6	6	0	2	2@(1555)x1 2@(319)x1
5800	J857-SD28-3	3	583.0	8	8	1	0	3@(1084)x1
5800	J857-SD30-3	(餘料)1, 3	493.0	2	2	0	2	1@(24)x1 3@(587)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86196

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-SD26-6	1-2	2133.0	4	4	2	0	1-2@(1706)x2
6000	J857-SD27-6	(餘料)1-2	1535.0	3	2	0	2	1-2@(167)x2
6000	J857-SD29-6	3	1535.0		1	1	0	3@(4441)x1
6000	J857-SD28-6	(餘料)3	1472.0	4	3	0	1	3@(13)x1
6000	J857-SD28-6	4	1472.0		1	1	0	4@(4504)x1
6000	J857-SD30-6	(餘料)4	1352.0	1	1	0	1	4@(3148)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86190

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD26-8	1-4	4175.0	4	4	4	0	1-4@(801)x4
5000	J857-SD27-8, J857-SD29-8	5-7	3060.0	3	3	3	0	5-7@(1916)x3
5000	J857-SD28-8	8-11	2935.0	4	4	4	0	8-11@(2041)x4
5000	J857-SD30-8	12	2635.0	1	1	1	0	12@(2341)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86131

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-SD26-5	1-2	2133.0	4	4	2	0	1-2@(1706)x2
6000	J857-SD27-5	(餘料)1-2	1535.0	3	2	0	2	1-2@(167)x2
6000	J857-SD29-5	3	1535.0		1	1	0	3@(4441)x1
6000	J857-SD28-5	(餘料)3	1472.0	4	3	0	1	3@(13)x1
6000	J857-SD28-5	4	1472.0		1	1	0	4@(4504)x1
6000	J857-SD30-5	(餘料)4	1352.0	1	1	0	1	4@(3148)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86130

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-MU-10E, J857-MU-9E	1-4	2607.0	8	8	4	0	1-4@(108)x4
5350	J857-MU-9G	(餘料)5	2589.5	2	1	0	1	5@(143)x1
5350	J857-MU-10G	5	2589.5		1	1	0	5@(2736.5)x1
5350	J857-MU-9K	(餘料)6	2464.0	2	1	0	1	6@(394)x1
5350	J857-MU-10K	6	2464.0		1	1	0	6@(2862)x1
5350	J857-MU-10F, J857-MU-9F	7-12	2418.5	12	12	6	0	7-12@(485)x6
5350	J857-SD26-4	13-14	872.5	8	8	2	0	13@(71)x1 14@(3577)x1
5350	J857-SD27-4, J857-SD29-4	(餘料)14, 14	614.0	6	5	0	2	14@(1105)x1 14@(487)x1
5350	J857-SD29-4	15	614.0		1	1	0	15@(4712)x1
5350	J857-SD28-4	(餘料)15	583.0	8	8	0	1	15@(16)x1
5350	J857-SD30-4	16	493.0	2	2	1	0	16@(4336)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86264

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-7E, J857-MU-8E	1-4	2618.0	8	8	4	0	1-4@(236)x4
5500	J857-MU-8G	(餘料)5	2600.5	2	1	0	1	5@(271)x1
5500	J857-MU-7G	5	2600.5		1	1	0	5@(2875.5)x1
5500	J857-MU-8K	(餘料)6	2475.0	2	1	0	1	6@(522)x1
5500	J857-MU-7K	6	2475.0		1	1	0	6@(3001)x1
5500	J857-MU-7F, J857-MU-8F	7-12	2429.5	12	12	6	0	7-12@(613)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86127

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-3E, J857-MU-4E	1-4	2616.0	8	8	4	0	1-4@(240)x4
5500	J857-MU-4G	(餘料)5	2598.5	2	1	0	1	5@(275)x1
5500	J857-MU-3G	5	2598.5		1	1	0	5@(2877.5)x1
5500	J857-MU-4K	(餘料)6	2473.0	2	1	0	1	6@(526)x1
5500	J857-MU-3K	6	2473.0		1	1	0	6@(3003)x1
5500	J857-MU-3F, J857-MU-4F	7-12	2427.5	12	12	6	0	7-12@(617)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86118

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-1G, J857-MU-2G	1-2	3289.0	2	2	2	0	1-2@(2487)x2
5800	J857-MU-1K, J857-MU-2K	3-4	3143.5	2	2	2	0	3-4@(2632.5)x2
5800	J857-MU-1E, J857-MU-2E	5-8	2832.5	8	8	4	0	5-8@(107)x4
5800	J857-MU-1F, J857-MU-2F	9-14	2644.0	12	12	6	0	9-14@(484)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86117

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD26-1	1-4	4210.0	4	4	4	0	1-4@(766)x4
5000	J857-SD27-1, J857-SD29-1	5-7	3095.0	3	3	3	0	5-7@(1881)x3
5000	J857-SD28-1	8-11	2970.0	4	4	4	0	8-11@(2006)x4
5000	J857-SD30-1	12	2670.0	1	1	1	0	12@(2306)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單

鋁材開料清單 X86116

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-SD26-2	1-4	4210.0	4	4	4	0	1-4@(766)x4
5000	J857-SD27-2, J857-SD29-2	5-7	3095.0	3	3	3	0	5-7@(1881)x3
5000	J857-SD28-2	8-11	2970.0	4	4	4	0	8-11@(2006)x4
5000	J857-SD30-2	12	2670.0	1	1	1	0	12@(2306)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門框
開料單



鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
5	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	12	67200	6.02
6	X86392	趟門玉	深灰色		5550	33	183150	6.62
22	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	12	66000	8.82
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	1	6000	54.60
25	L057	76.2x76.2x3.18 MILL 鋁角			6000	1	6000	54.60
28	X86393	玻璃線	深灰色		5350	32	171200	8.46
29	X86187	門玉收口料	深灰色		6000	6	36000	12.29

SD趟門

(SD26~SD30) 門玉

開料單

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

鋁材開料清單 X86187

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-MU-21E	1-2	2725.0	4	4	2	0	1-2@(522)x2
6000	J857-MU-21G	3	2707.5	1	1	1	0	3@(3268.5)x1
6000	J857-MU-21K	(餘料)3	2582.0	1	1	0	1	3@(682.5)x1
6000	J857-MU-21F	4-6	2536.5	6	6	3	0	4-6@(899)x3

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料清單 X86393

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-MU-19E, J857-MU-20E	1-8	2592.0	16	16	8	0	1-8@(138)x8
5350	J857-MU-19G, J857-MU-20G	(餘料)9-10	2574.5	4	2	0	2	9-10@(173)x2
5350	J857-MU-19G, J857-MU-20G	9-10	2574.5		2	2	0	9-10@(2751.5)x2
5350	J857-MU-19K, J857-MU-20K	(餘料)11-12	2449.0	4	2	0	2	11-12@(424)x2
5350	J857-MU-19K, J857-MU-20K	11-12	2449.0		2	2	0	11-12@(2877)x2
5350	J857-MU-19F, J857-MU-20F	13-24	2403.5	24	24	12	0	13-24@(515)x12
5350	J857-SD26-13	(餘料)25-27	976.5	16	6	0	3	25-27@(427.5)x3
5350	J857-SD26-13	25-28	976.5		10	4	0	25@(1408)x1 26@(2388.5)x1 27@(3369)x1 28@(4349.5)x1
5350	J857-SD27-13, J857-SD29-13	(餘料)28, 28, 28-29, 29, 29, 29	677.5	12	10	0	7	28@(2986.5)x1 28@(1623.5)x1 28@(260.5)x1 29@(3285.5)x1 29@(2604)x1 29@(1922.5)x1 29@(1241)x1
5350	J857-SD27-13	29	677.5		2	1	0	29@(3967)x1
5350	J857-SD28-13	(餘料)29-30, 30-31	646.0	16	10	0	4	29@(591)x1 30@(780)x1 30@(130)x1 31@(780)x1
5350	J857-SD28-13	30-31	646.0		6	2	0	30-31@(3380)x2
5350	J857-SD30-13	(餘料)29, 31-32	586.0	4	3	0	3	29@(1)x1 31@(190)x1 32@(4150)x1
5350	J857-SD30-13	32	586.0		1	1	0	32@(4740)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1	22.0	104	104	1	0	1@(3276)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1	22.0	104	104	1	0	1@(3276)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	N516	1-4	2601.0	8	8	4	0	1-4@(270)x4
5500	N516	(餘料)5	2583.5	2	1	0	1	5@(305)x1
5500	N516	5	2583.5		1	1	0	5@(2892.5)x1
5500	N516	(餘料)6	2458.0	2	1	0	1	6@(556)x1
5500	N516	6	2458.0		1	1	0	6@(3018)x1
5500	N516	7-12	2412.5	12	12	6	0	7-12@(647)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料清單 X86392

鋁料長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-MU-13E, J857-MU-14E, J857-MU-15E, J857-MU-16E	1-8	2725.0	16	16	8	0	1-8@(72)x8
5550	J857-MU-14G, J857-MU-16G	(餘料)9-10	2707.5	4	2	0	2	9-10@(107)x2
5550	J857-MU-13G, J857-MU-15G	9-10	2707.5		2	2	0	9-10@(2818.5)x2
5550	J857-MU-14K, J857-MU-16K	(餘料)11-12	2582.0	4	2	0	2	11-12@(358)x2
5550	J857-MU-13K, J857-MU-15K	11-12	2582.0		2	2	0	11-12@(2944)x2
5550	J857-MU-13F, J857-MU-14F, J857-MU-15F, J857-MU-16F	13-24	2536.5	24	24	12	0	13-24@(449)x12
5550	J857-SD26-10, J857-SD26-11, J857-SD26-12, J857-SD26-9	25-28	1141.5	16	16	4	0	25-28@(948)x4
5550	J857-SD27-10, J857-SD27-11, J857-SD27-9, J857-SD29-10, J857-SD29-11, J857-SD29-9	(餘料)25-29, 29, 29-30	842.5	12	9	0	8	25-28@(101.5)x4 29@(2144)x1 29@(1297.5)x1 29@(451)x1 30@(3837)x1
5550	J857-SD27-12, J857-SD29-12	29-30	842.5		3	2	0	29@(3837)x1 30@(4683.5)x1
5550	J857-SD28-10, J857-SD28-12, J857-SD28-9	(餘料)30-32	811.0	16	10	0	3	30@(577)x1 31-32@(640)x2
5550	J857-SD28-11, J857-SD28-12	31-32	811.0		6	2	0	31@(2270)x1 32@(3900)x1
5550	J857-SD30-11, J857-SD30-12, J857-SD30-9	(餘料)33, 33, 33	751.0	4	3	0	3	33@(4020)x1 33@(3265)x1 33@(2510)x1
5550	J857-SD30-10	33	751.0		1	1	0	33@(4775)x1

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-MU-17E, J857-MU-18E	1-4	2725.0	8	8	4	0	1-4@(122)x4
5600	J857-MU-18G	(餘料)5	2707.5	2	1	0	1	5@(157)x1
5600	J857-MU-17G	5	2707.5		1	1	0	5@(2868.5)x1
5600	J857-MU-18K	(餘料)6	2582.0	2	1	0	1	6@(408)x1
5600	J857-MU-17K	6	2582.0		1	1	0	6@(2994)x1
5600	J857-MU-17F, J857-MU-18F	7-12	2536.5	12	12	6	0	7-12@(499)x6

SD趟門
(SD26~SD30) 門玉
開料單

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	X86116	趟門底橫	深灰色		5000	1	5000	64.32
3	X86117	趟門頂橫	深灰色		5000	1	5000	64.32
4	X86118	趟門邊框	深灰色		5800	2	11600	48.40
8	X86127	梗門企夾邊	深灰色		5500	1	5500	49.52
10	X86130	玻璃線	深灰色		5350	1	5350	34.95
11	X86131	趟門頂扣蓋	深灰色		6000	1	6000	84.84
12	X86190	趟門外蓋	深灰色		5000	1	5000	65.02
14	X86196	趟門底扣蓋	深灰色		6000	1	6000	84.84
18	X86247	玻璃線四	深灰色		5800	1	5800	87.37
19	X86264	小中梗企料	深灰色		5500	1	5500	49.48
20	X86265	玻璃線二	深灰色		5800	1	5800	52.28
21	H52776	40x50x40x4mm厚鋁槽	MILL		5800	1	5800	52.13
26	L053	40x40x6鋁角	MILL		5400	1	5400	34.30
27	30x30x3mm鋁槽		MILL		5800	1	5800	69.28

SD趟門 (TS03 新增) 門框開料單

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共15頁 第1頁

打印日期: 2023-2-6 打印時間: 17:19

鋁材開料清單 30x30x3mm 鋁槽

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-TS03-30	1	1758.0	1	1	1	0	1@(4018)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 L053

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J857-TS03-31, J857-TS03-20	(餘料)1, 1	1760.0	2	2	1	1	1@(1852)x1 1@(3616)x1

SD趟門 (TS03 新增) 門框開料單

鋁材開料清單 H52776

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-5G	1	2752.5	1	1	1	0	1@(3023.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86265

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-12G	1	2743.5	1	1	1	0	1@(3032.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86247

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-TS03-24	1	708.5	1	1	1	0	1@(5067.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86196

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-TS03-29	1	885.5	1	1	1	0	1@(5090.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86190

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-TS03-25	1	1725.0	1	1	1	0	1@(3251)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86131

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-TS03-28	1	885.5	1	1	1	0	1@(5090.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86130

工程號碼:J-857, 工程名稱:啟德6552 趟門
開料長度:5350, 總長料支數:1, 總開料支數:2
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):34.95

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-MU-10G	1	2743.5	1	1	1	0	1@(2582.5)x1
5350	J857-TS03-23	(餘料)1	708.5	1	1	0	1	1@(1870)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86264

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-7G	1	2754.5	1	1	1	0	1@(2721.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86127

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-4G	1	2752.5	1	1	1	0	1@(2723.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86118

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J857-MU-1G, J857-MU-3G	1-2	2969.0	2	2	2	0	1-2@(2807)x2

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86117

工程號碼: J-857, 工程名稱: 啟德6552 趟門
開料長度: 5000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-TS03-21	1	1760.0	1	1	1	0	1@(3216)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料清單 X86116

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J857-TS03-20	1	1760.0	1	1	1	0	1@(3216)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門框開料單

鋁材開料總表

工程號碼: J-857 工程名稱: 啟德6552 趟門

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
5	X86122	趟門勾企	深灰色		5600	1	5600	48.47
6	X86392	趟門玉	深灰色		5550	2	11100	30.67
22	N516	40x20x3mm厚鋁角	MILL		5500	1	5500	49.79
24	N00874	100x70x4mm厚鋁角	MILL		6000	1	6000	97.93
25	L057	76.2x76.2x3.18 MILL 鋁角			6000	1	6000	97.93
28	X86393	玻璃线	深灰色		5350	2	10700	33.64

SD趟門 (TS03 新增) 門玉開料單

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁

打印日期: 2023-2-6 打印時間: 17:28

鋁材開料清單 X86393

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5350	J857-MU-11G, J857-MU-9G	1-2	2728.5	2	2	2	0	1-2@(2597.5)x2
5350	J857-TS03-22	(餘料)1	793.5	2	2	0	1	1@(1002.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門玉開料單

鋁材開料清單 L057

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-02	1	22.0	4	4	1	0	1@(5876)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門玉開料單

鋁材開料清單 N00874

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
6000	J857-PMU19-01	1	22.0	4	4	1	0	1@(5876)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門玉開料單

鋁材開料清單 N516

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5500	J857-MU-15G	1	2737.5	1	1	1	0	1@(2738.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門玉開料單

鋁材開料清單 X86392

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5550	J857-MU-13G, J857-MU-14G	1-2	2861.5	2	2	2	0	1-2@(2664.5)x2
5550	J857-TS03-26, J857-TS03-27	(餘料)1, 1	958.5	2	2	0	2	1@(1702)x1 1@(739.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門玉開料單

鋁材開料清單 X86122

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5600	J857-MU-15G	1	2861.5	1	1	1	0	1@(2714.5)x1

SD趟門 (TS03 新
增) 門玉開料單