



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5126	修改版本:	B
	HK- 1883 / m		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 廠用鋁料BM(L座、特式層及標準層補料)	日期:	28/10/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input checked="" type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請按附件修改BM訂購, 送廠。


完成上列要求日期: 31/10/2022

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: HK- 1883 / m	項目經理簽署:

	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	练松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
	BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F.總面積() 919.16	

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kgs)	V.F.(米 ²)		備注	
							實用	後備		Kg/M	總重量		米 ² /米
L座													
1	A減少	X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	0	0	7.516	0.000	0.409	0.000	L座BM
2		X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	16	0	7.516	408.870	0.409	22.228	L座BM
3	A減少	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	0	0	6.724	0.000	0.393	0.000	L座BM
4	A減少	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	0	0	6.724	0.000	0.393	0.000	L座BM
5	A減少	X86050	母企料 (生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	0	0	6.724	0.000	0.329	0.000	L座BM
6		X86050	母企料 (生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	24	0	5.042	411.427	0.329	26.846	L座BM
7		X86051	公企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	2	0	9.711	69.919	0.405	2.916	L座BM
8		X86051	公企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	4	0	9.711	132.070	0.405	5.508	L座BM
9		X86052	母企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	2	0	7.942	57.182	0.411	2.959	L座BM
10		X86052	母企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	4	0	7.942	108.011	0.411	5.590	L座BM
11		X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	2	0	9.511	68.479	0.498	3.588	L座BM
12		X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	2	0	9.903	71.302	0.463	3.336	L座BM
13		X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	4	0	9.903	134.681	0.463	6.302	L座BM
14		X86061	樑窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	6	0	6.483	241.168	0.427	15.866	L座BM
15		X86062	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	4	0	5.706	141.509	0.441	10.934	L座BM
16		X86063	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	4	0	5.96	147.808	0.503	12.462	L座BM
17		X86071	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	115	0	0.815	562.350	0.121	83.559	L座BM
18	A減少	X86072	窗玉料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	0	0	1.885	0.000	0.198	0.000	L座BM

 寺鋁質有限公司 Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
	BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F.總面積() 919.16	

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
19	X86074	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	18	0	0.809	87.372	0.070	7.560	L座BM
20	X86075	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	7	0	4.643	195.006	0.351	14.755	L座BM
21	X86076	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	1	0	3.453	19.337	0.325	1.818	L座BM
22	X86078	33x30x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6050	5	0	0.747	22.597	0.000	0.000	L座BM
23	X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	5	0	2.589	80.259	0.000	0.000	L座BM
24	X86083	連接件	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.807	4.842	0.000	0.000	L座BM
25	X86084	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	4	0	1.563	37.512	0.125	2.993	L座BM
26	X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5400	15	0	2.318	187.758	0.239	19.383	L座BM
27	X86091	鋁扣碼	MILL	6063-T6	4800	7	0	0.628	21.101	0.000	0.000	L座BM
28	X86092	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	4	0	0.469	9.005	0.175	3.360	L座BM
29	X86093	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4800	4	0	0.525	10.080	0.201	3.859	L座BM
30	X86097	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	5500	1	0	7.93	43.615	0.000	0.000	L座BM
31	X86101	鋁扣碼	MILL	6063-T6	6000	11	0	0.26	17.160	0.000	0.000	L座BM
32	X86145	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	5	0	0.854	25.620	0.048	1.440	L座BM
33	X86151	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5700	6	0	0.26	8.892	0.081	2.770	L座BM
34	X86166	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.951	5.706	0.000	0.000	L座BM
35	C747	窗組角碼	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.792	4.752	0.000	0.000	L座BM
36	L044	40x40x3mm鋁角	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	6000	1	0	0.623	3.738	0.000	0.000	L座BM
37	L061	25x25x3mm角鋁(收鋁版用)	MILL	6063-T5	6000	4	4	0.382	18.336	0.000	0.000	L座BM

寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884	無顏色鋁料(Kg): 2791.49	V.F總面積(>)	919.16			

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)	V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備		Kg/M	總重量	
38	N525	50x28.5x3mm鋁角	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.611	3.666	0.000	L座BM
39	X86037	百葉片	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	3	0	0.919	16.542	0.146	L座BM
40	X86177	豎向百葉框	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	1	0	0.969	5.814	0.181	L座BM
41	X86183	橫向百葉框	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	1	0	1.034	6.204	0.186	L座BM
42		百葉鋁巴	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	1	0	0.483	2.898	0.075	L座BM

特式層

1	A減少	X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	0	0	7.516	0.000	0.409	0.000	第四批BM
2		X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	74	0	7.516	1724.170	0.223	51.156	第四批BM
3		X86048	公企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	58	0	5.749	1069.314	0.317	58.962	第四批BM
4		X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	31	0	6.724	750.398	0.182	20.311	第四批BM
5	A減少	X86049	母企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	0	0	6.724	0.000	0.182	0.000	第四批BM
6		X86050	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	13	0	5.042	235.966	0.275	12.870	第四批BM
7	A減少	X86050	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	10	0	5.042	156.302	0.275	8.525	第四批BM
8		X86051	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	22	0	9.711	662.290	0.405	27.621	第四批BM
9		X86052	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	22	0	7.942	541.644	0.411	28.030	第四批BM
10		X86053	公企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	2	0	6.761	41.918	0.294	1.823	第四批BM
11		X86054	母企料(轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	2	0	5.713	35.421	0.293	1.817	第四批BM
12		X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	19	0	9.511	650.552	0.500	34.200	第四批BM
13	A減少	X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3100	0	0	9.511	0.000	0.500	0.000	第四批BM

 寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
	BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F總面積(> 919.16	

序號	修改顯示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total_V.F.	
14	A減少	X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3600	0	0	9.903	0.000	0.443	0.000	第四批BM
15		X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3100	33	0	9.903	1013.077	0.443	45.319	第四批BM
16		X86057	公企料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3600	4	0	10.577	152.309	0.380	5.472	第四批BM
17		X86057	公企料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3100	3	0	10.577	98.366	0.380	3.534	第四批BM
18		X86058	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3600	4	0	10.159	146.290	0.438	6.307	第四批BM
19		X86058	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3100	3	0	10.159	94.479	0.438	4.073	第四批BM
20	A減少	X86061	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	6200	0	0	6.483	0.000	0.379	0.000	第四批BM
21	A減少	X86062	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	6200	0	0	5.706	0.000	0.443	0.000	第四批BM
22		X86063	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	6200	11	0	5.96	406.472	0.500	34.100	第四批BM
23		X86071	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	6000	129	0	0.815	630.810	0.076	58.824	第四批BM
24		X86072	窗玉料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	6000	117	0	1.885	1323.270	0.181	127.062	第四批BM
25		X86073	轉角副框料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	5600	1	0	1.945	10.892	0.204	1.142	第四批BM
26		X86074	梗副框料	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	6000	55	0	0.809	266.970	0.022	7.260	第四批BM
27	A減少	X86075	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	3400	10	0	4.643	157.862	0.208	7.072	第四批BM
28	B增加	X86076	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S--XF1(深灰色)	6063-T6	5600	6	0	3.453	116.021	0.324	10.886	第四批BM
29		X86078	33x30x3mm鋁槽	MILL	6063-T6	6050	18	0	0.747	81.348	0.000	0.000	第四批BM
30		X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	15	0	2.589	240.777	0.000	0.000	第四批BM
31		X86080	小裝飾條(橫1)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T6	6000	22	0	4.282	565.224	0.353	46.543	第四批BM
32		X86082	裝飾條(企)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T6	3400	5	0	8.138	138.346	0.575	9.775	第四批BM

寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	练松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
	BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F.總面積(㎡): 919.16	


序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)	V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備		Kg/M	總重量	
33		X86083	連接件	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.807	4.842	0.000	第四批BM
34		X86085	連接件	MILL	6061-T6	6250	1	0	4.761	29.756	0.000	第四批BM
35	A修改	X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	58	0	2.318	806.664	13.224	第四批BM
36	B增加	X86088	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	6	0	3.478	129.382	5.989	第四批BM
37	B增加	X86089	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	6	0	1.91	64.176	3.730	第四批BM
38		X86090	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.718	4.308	0.000	第四批BM
39		X86091	鋁扣碼	MILL	6063-T6	5300	19	0	0.628	63.240	0.000	第四批BM
40		X86092	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5300	10	0	0.469	24.857	0.175	第四批BM
41		X86093	鋁扣碼	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5300	10	0	0.525	27.825	0.201	第四批BM
42		X86094	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T5	6100	166	0	0.192	194.419	0.034	第四批BM
43		X86097	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	5500	2	0	7.93	87.230	0.000	第四批BM
44		X86100	轉接件	MILL	6061-T6	6250	1	0	4.899	30.619	0.000	第四批BM
45	A修改	X86101	鋁扣碼	MILL	6063-T6	6000	93	0	0.26	145.080	0.000	第四批BM
46		X86102	鋁扣蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	4900	1	0	1.612	7.899	0.097	第四批BM
47		X86103	副框料	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6000	27	0	1.612	261.144	0.201	第四批BM
48		X86104	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	4500	1	0	6.492	29.214	0.000	第四批BM
49		X86105	小裝飾條(橫2)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T6	6000	13	0	4.837	377.286	0.349	第四批BM
50	A修改	X86142	裝飾條	AL1: ECD3X10052S-XF1(古銅色)	6063-T6	6100	66	0	3.346	1347.100	0.270	第四批BM
51		X86143	裝飾條(企2)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T6	6100	9	0	8.382	460.172	0.581	第四批BM

寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	练松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
	BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F.總面積: 919.16	

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
							實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
52		X86143	裝飾条(企2)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T6	3600	7	0	8.382	211.226	0.581	14.641	第四批BM
53		X86145	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	16	0	0.854	81.984	0.048	4.608	第四批BM
54		X86146	加筋肋	MILL	6061-T6	6000	125	0	1.32	990.000	0.000	0.000	第四批BM
55		X86151	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5700	16	0	0.26	23.712	0.046	4.195	第四批BM
56		X86152	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	3400	1	0	0.193	0.656	0.036	0.122	第四批BM
57		X86166	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	1	0	0.951	5.706	0.000	0.000	第四批BM
58		X86170	裝飾条(企3)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T6	3400	1	0	7.484	25.446	0.519	1.765	第四批BM
59		D19450	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗(銀色)	6063-T5	6000	30	0	0.09	16.200	0.014	2.592	第四批BM
60		N536	87x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	3400	18	0	0.882	53.978	0.000	0.000	第四批BM
61	A減少	N544	24x20x2mm鋁角	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4900	0	0	0.226	0.000	0.000	0.000	第四批BM
62		N614	40x29x4mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	9	0	0.701	37.854	0.000	0.000	第四批BM
63		C747	窗組角碼	MILL	6063-T6	6000	4	0	0.792	19.008	0.000	0.000	第四批BM
64		N525	50x28.5x3mm護欄鋁角	MILL	6063-T6	6000	2	0	0.611	7.332	0.000	0.000	第四批BM
65		L061	25x25x3mm鋁角	MILL	6063-T5	6000	27	0	0.382	61.884	0.000	0.000	第四批BM

标准层

序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	備注
1		L044	40x40x3mm鋁角	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	6000	14	1	0.623	56.070	0.000	0.000	1~3批補料
2	A修改	N544	24x20x2mm鋁角	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	4900	239	12	0.226	277.957	0.000	0.000	1~3批補料
3		X86047	公企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	6	0	7.516	153.326	0.409	8.335	1~3批補料
4	A減少	X86050	母企料(生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	25	0	5.042	428.570	0.329	27.965	1~3批補料

	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	练松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
	BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F.總面積() 919.16	

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
5	X86051	公企料 (轉角)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	6	0	9.711	198.104	0.405	8.262	1~3批補料
6	X86055	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3600	5	0	9.511	171.198	0.498	8.969	1~3批補料
7	X86056	中企料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	11	1	9.903	404.042	0.463	18.907	1~3批補料
8	X86058	母企料 (生窗)	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	3400	5	0	10.159	172.703	0.437	7.421	1~3批補料
9	X86060	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	12	1	8.604	671.112	0.544	42.409	1~3批補料
10	X86066	生窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	5	0	8.652	281.190	0.587	19.061	1~3批補料
11	X86067	梗窗中橫	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6500	5	0	8.846	287.495	0.519	16.861	1~3批補料
12	X86070	頂橫料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	5	0	10.37	311.100	0.608	18.252	1~3批補料
13	X86072	窗玉料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	5	0	1.885	56.550	0.198	5.928	1~3批補料
14	X86074	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	62	2	0.809	310.656	0.070	26.880	1~3批補料
15	X86076	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	12	1	3.453	251.378	0.325	23.631	1~3批補料
16	X86079	水槽料駁接碼	MILL	6061-T6	6200	13	1	2.589	224.725	0.000	0.000	1~3批補料
17	X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5400	8	1	2.318	112.655	0.239	11.630	1~3批補料
18	X86086	梗副框料	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6000	6	0	2.318	83.448	0.239	8.615	1~3批補料
19	X86088	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	6200	16	1	3.478	366.581	0.286	30.102	1~3批補料
20	X86089	轉角壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T6	5600	10	0	1.91	106.960	0.216	12.068	1~3批補料
21	X86094	鋁扣蓋	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗 (銀色)	6063-T5	3400	10	0	0.192	6.528	0.034	1.170	1~3批補料
22	X86104	斜鋁掛碼	MILL	6061-T6	4500	5	0	6.492	146.070	0.000	0.000	1~3批補料
23	X86143	裝飾條(企2)	AL3: UCT3075 36XL-3 三塗 (銀色)	6063-T6	3400	5	0	8.382	142.494	0.581	9.877	1~3批補料

寺鋁質有限公司 Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	陳梓豪	日期:	19-Sep-22	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	练松文	日期:	19-Sep-22	副本:	
	廠用鋁型材B.M.表	項目類別: 單元幕牆(第四批)	批准:	林仁安	日期:	19-Sep-22	此BM依據08/09/2022單元幕牆施工圖第5版計算	
BM編號:	A/C Code: B 2022/10/26	有顏色鋁料(Kg): 22816.884		無顏色鋁料(Kg): 2791.49		V.F.總面積() 919.16		

序號	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度(mm)	數量(支)		重量(Kgs)		V.F.(米 ²)		備注
						實用	後備	Kg/M	總重量	米 ² /米	Total V.F.	
24	X86151	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	5700	11	1	0.26	17.784	0.081	5.540	1~3批補料
25	X86152	裝飾壓蓋	AL2:ECK3X10063S-XF1(深灰色)	6063-T5	3400	11	1	0.193	7.874	0.061	2.472	1~3批補料
26	X86166	鋁槽	MILL	6063-T6	6000	5	0	0.951	28.530	0.000	0.000	1~3批補料

以下空白