

## 鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 2/4趟款趟門框M01-T3(1F~10F-不包樣辦層)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85855				5300	12	63600	3.55
2	X85856				4400	12	52800	6.81
3	X85857				4400	12	52800	6.81
4	X85858				5300	6	31800	2.60
5	X85859				5500	3	16500	2.80
6	X85860				5500	3	16500	2.44
7	X85863				5300	12	63600	6.92
8	X85865				5300	12	63600	6.92
9	X85866				5300	12	63600	7.40
10	X85870				5400	6	32400	9.07
11	X85871				4400	12	52800	6.83
12	X85871-2				5400	6	32400	1.52
13	X85874				4400	24	105600	21.77
15	X85875				5300	12	63600	20.74
16	X85876				5500	6	33000	1.05
17	X85877				5500	3	16500	2.80
18	X85878				4400	18	79200	16.42
19	X85862				5800	28	162400	2.28

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共19頁 第1頁

打印日期: 26/1/2021 打印時間: 15:51

鋁材開料清單 X85862

開料長度: 5800, 總長料支數: 28, 總開料支數: 96

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A, W1/T3B	1-24	2383.0	48	48	24	0	1-24@(992)x24
W1/T3A	(餘料)1-24	950.0	24	24	0	24	1-24@(36)x24
W1/T3B	25-28	837.5	24	24	4	0	25-28@(709)x4

鋁材開料清單 X85878

開料長度:4400, 總長料支數:18, 總開料支數:18

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A	1-6	4325.0	6	6	6	0	1-6@(39)x6
W1/T3B	7-12	3900.0	6	6	6	0	7-12@(464)x6
W1/T3C	13-18	2700.0	6	6	6	0	13-18@(1664)x6

鋁材開料清單 X85877

開料長度:5500, 總長料支數:3, 總開料支數:6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-3	2652.0	6	6	3	0	1-3@(154)x3

鋁材開料清單 X85876

開料長度: 5500, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-6	2700.0	12	12	6	0	1-6@(58)x6

鋁材開料清單 X85875

開料長度: 5300, 總長料支數: 12, 總開料支數: 24

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A	1-6	2179.5	12	12	6	0	1-6@(899)x6
W1/T3B	7-12	1979.5	12	12	6	0	7-12@(1299)x6

鋁材開料清單 X85874

開料長度:4400, 總長料支數:24, 總開料支數:24

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A	1-6	4325.0	6	6	6	0	1-6@(39)x6
W1/T3B	7-12	3900.0	6	6	6	0	7-12@(464)x6
W1/T3C	13-24	2700.0	12	12	12	0	13-24@(1664)x12

鋁材開料清單 X85871-2

開料長度: 5400, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-6	2638.0	12	12	6	0	1-6@(82)x6

鋁材開料清單 X85871

開料長度:4400, 總長料支數:12, 總開料支數:12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A	1-6	4276.0	6	6	6	0	1-6@(88)x6
W1/T3B	7-12	3851.0	6	6	6	0	7-12@(513)x6

鋁材開料清單 X85870

開料長度:5400, 總長料支數:6, 總開料支數:12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-6	2434.0	12	12	6	0	1-6@(490)x6

鋁材開料清單 X85866

開料長度: 5300, 總長料支數: 12, 總開料支數: 24

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A, W1/T3B	1-12	2433.0	24	24	12	0	1-12@(392)x12

鋁材開料清單 X85865

開料長度:5300, 總長料支數:12, 總開料支數:24

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A, W1/T3B	1-12	2445.5	24	24	12	0	1-12@(367)x12

鋁材開料清單 X85863

開料長度:5300, 總長料支數:12, 總開料支數:24

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A, W1/T3B	1-12	2445.5	24	24	12	0	1-12@(367)x12

鋁材開料清單 X85860

開料長度: 5500, 總長料支數: 3, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-3	2652.0	6	6	3	0	1-3@(134)x3

鋁材開料清單 X85859

開料長度:5500, 總長料支數:3, 總開料支數:6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-3	2652.0	6	6	3	0	1-3@(154)x3

鋁材開料清單 X85858

開料長度:5300, 總長料支數:6, 總開料支數:12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3C	1-6	2560.0	12	12	6	0	1-6@(138)x6

鋁材開料清單 X85857

開料長度: 4400, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A	1-6	4277.0	6	6	6	0	1-6@(87)x6
W1/T3B	7-12	3852.0	6	6	6	0	7-12@(512)x6

鋁材開料清單 X85856

開料長度:4400, 總長料支數:12, 總開料支數:12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A	1-6	4277.0	6	6	6	0	1-6@(87)x6
W1/T3B	7-12	3852.0	6	6	6	0	7-12@(512)x6

鋁材開料清單 X85855

開料長度: 5300, 總長料支數: 12, 總開料支數: 24

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W1/T3A, W1/T3B	1-12	2535.0	24	24	12	0	1-12@(188)x12