

## 鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 2/4趟款趟門框MO4-T1T2(11F~21F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85855				5300	36	190800	3.55
2	X85856				4400	36	158400	10.36
3	X85857				4400	36	158400	10.36
4	X85858				5300	18	95400	2.60
5	X85859				5500	9	49500	2.80
6	X85860				5500	9	49500	2.44
7	X85863				5300	36	190800	6.92
8	X85865				5300	36	190800	6.92
9	X85866				5300	36	190800	7.40
10	X85870				5400	18	97200	9.07
11	X85871				4400	36	158400	10.38
12	X85871-2				5400	18	97200	1.52
13	X85874				4400	72	316800	23.54
15	X85875				5300	36	190800	23.09
16	X85876				5500	18	99000	1.05
17	X85877				5500	9	49500	2.80
18	X85878				4400	54	237600	18.78
19	X85862				5800	83	481400	2.32

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共19頁 第1頁

打印日期: 26/1/2021 打印時間: 16:15

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5800, 總長料支數:83, 總開料支數:288

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):2.32

鋁材開料清單 X85862

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B	1-72	2383.0	144	144	72	0	1-72@(992)x72
W1/T1A	(餘料)1-36	950.0	36	36	0	36	1-36@(36)x36
W1/T1B	(餘料)37-72	837.5	36	36	0	36	37-72@(148.5)x36
W1/T2A, W1/T2B	73-83	812.5	72	66	11	0	73-77@(40.5)x5 78@(4951.5)x1 79-82@(40.5)x4 83@(4133)x1
W1/T2B	(餘料)78	812.5		6	0	1	78@(40.5)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:4400, 總長料支數:54, 總開料支數:54

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):18.78

鋁材開料清單 X85878

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A	1-9	4325.0	9	9	9	0	1-9@(39)x9
W1/T1B	10-18	3900.0	9	9	9	0	10-18@(464)x9
W1/T2A, W1/T2B	19-36	3800.0	18	18	18	0	19-36@(564)x18
W1/T1C, W1/T2C	37-54	2700.0	18	18	18	0	37-54@(1664)x18

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5500, 總長料支數:9, 總開料支數:18

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):2.8

鋁材開料清單 X85877

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C	1-9, 5	2652.0	18	18	9	1	1-4@(154)x4 5@(2812)x1 6-9@(154)x4 5@(154)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5500, 總長料支數:18, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):1.05

鋁材開料清單 X85876

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C	1-18	2700.0	36	36	18	0	1-18@(58)x18

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5300, 總長料支數:36, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):23.09

鋁材開料清單 X85875

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A	1-9	2179.5	18	18	9	0	1-9@(899)x9
W1/T1B, W1/T2B	10-27	1979.5	36	36	18	0	10-27@(1299)x18
W1/T2A	28-36	1929.5	18	18	9	0	28-36@(1399)x9

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:4400, 總長料支數:72, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):23.54

鋁材開料清單 X85874

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A	1-9	4325.0	9	9	9	0	1-9@(39)x9
W1/T1B	10-18	3900.0	9	9	9	0	10-18@(464)x9
W1/T2A, W1/T2B	19-36	3800.0	18	18	18	0	19-36@(564)x18
W1/T1C, W1/T2C	37-72	2700.0	36	36	36	0	37-72@(1664)x36

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)  
開料長度:5400, 總長料支數:18, 總開料支數:36  
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):1.52

鋁材開料清單 X85871-2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C	1-18	2638.0	36	36	18	0	1-18@(82)x18

工程號碼: J852, 工程名稱: 2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)  
開料長度: 4400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36  
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 30, 浪費率(%): 10.38

鋁材開料清單 X85871

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A	1-9	4276.0	9	9	9	0	1-9@(88)x9
W1/T1B	10-18	3851.0	9	9	9	0	10-18@(513)x9
W1/T2A, W1/T2B	19-36	3751.0	18	18	18	0	19-36@(613)x18

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5400, 總長料支數:18, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):9.07

鋁材開料清單 X85870

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C	1-18	2434.0	36	36	18	0	1-18@(490)x18

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5300, 總長料支數:36, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):7.4

鋁材開料清單 X85866

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B, W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B	1-36, 5, 14, 23, 32	2433.0	72	72	36	4	1-4@(392)x4 5@(2831)x1 6-13@(392)x8 14@(2831)x1 15-22@(392)x8 23@(2831)x1 24-31@(392)x8 32@(2831)x1 33-36@(392)x4 5@(392)x1 14@(392)x1 23@(392)x1 32@(392)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5300, 總長料支數:36, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):6.92

鋁材開料清單 X85865

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B	1-36	2445.5	72	72	36	0	1-36@(367)x36

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5300, 總長料支數:36, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):6.92

鋁材開料清單 X85863

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B, W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B	1-36, 5, 14, 23, 32	2445.5	72	72	36	4	1-4@(367)x4 5@(2818.5)x1 6-13@(367)x8 14@(2818.5)x1 15-22@(367)x8 23@(2818.5)x1 24-31@(367)x8 32@(2818.5)x1 33-36@(367)x4 5@(367)x1 14@(367)x1 23@(367)x1 32@(367)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5500, 總長料支數:9, 總開料支數:18

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.44

鋁材開料清單 X85860

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C	1-9, 5	2652.0	18	18	9	1	1-4@(134)x4 5@(2792)x1 6-9@(134)x4 5@(134)x1

工程號碼: J852, 工程名稱: 2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度: 5500, 總長料支數: 9, 總開料支數: 18

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 30, 浪費率(%): 2.8

鋁材開料清單 X85859

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C	1-9, 5	2652.0	18	18	9	1	1-4@(154)x4 5@(2812)x1 6-9@(154)x4 5@(154)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5300, 總長料支數:18, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):2.6

鋁材開料清單 X85858

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1C, W1/T2C, W1/T1C, W1/T2C	1-18, 5, 14	2560.0	36	36	18	2	1-4@(138)x4 5@(2704)x1 6-13@(138)x8 14@(2704)x1 15-18@(138)x4 5@(138)x1 14@(138)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)  
開料長度:4400, 總長料支數:36, 總開料支數:36  
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):10.36

鋁材開料清單 X85857

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A	1-9	4277.0	9	9	9	0	1-9@(87)x9
W1/T1B	10-18	3852.0	9	9	9	0	10-18@(512)x9
W1/T2A, W1/T2B	19-36	3752.0	18	18	18	0	19-36@(612)x18

工程號碼: J852, 工程名稱: 2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)  
開料長度: 4400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36  
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 30, 浪費率(%): 10.36

鋁材開料清單 X85856

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A	1-9	4277.0	9	9	9	0	1-9@(87)x9
W1/T1B	10-18	3852.0	9	9	9	0	10-18@(512)x9
W1/T2A, W1/T2B	19-36	3752.0	18	18	18	0	19-36@(612)x18

工程號碼:J852, 工程名稱:2/4趟款趟門框M04-T1T2(11F~21F)

開料長度:5300, 總長料支數:36, 總開料支數:72

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):3.55

鋁材開料清單 X85855

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B, W1/T1A, W1/T1B, W1/T2A, W1/T2B	1-36, 5, 14, 23, 32	2535.0	72	72	36	4	1-4@(188)x4 5@(2729)x1 6-13@(188)x8 14@(2729)x1 15-22@(188)x8 23@(2729)x1 24-31@(188)x8 32@(2729)x1 33-36@(188)x4 5@(188)x1 14@(188)x1 23@(188)x1 32@(188)x1