



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4179 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：荃灣 VMU 趟門

收件人：生統

發件人：Eric Liu

日期：21/12/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

**A 版: 提供開料單**

**請按加工圖生產趟門送 VMU 安裝用**

**謝謝**

請在 2021.12.28 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (  ) 生產統籌部  連附件     ( ) 小羅 & 清     連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發其他分判：

- ( ) 水洪     連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK2350 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 荃灣

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X85550	用倉存料			4600	6	27600	32.10
2	X85652	用倉存料			5400	1	5400	6.00
3	X85627	用倉存料			5360	2	10720	4.18
4	X85571	用倉存料			5400	2	10800	1.00
5	X85558	用倉存料			5400	2	10800	1.00
6	X85603	用倉存料			4600	2	9200	48.17
7	X85586	用倉存料			5250	2	10500	49.07
8	30x27x3mm厚鋁角	用倉存料			5800	2	11600	13.31
9	30x15x3mm厚鋁角	用倉存料			5800	2	11600	8.31
10	60x15x3mm厚鋁角	用倉存料			5800	2	11600	8.31
11	X85553	用倉存料			5200	2	10400	34.58
12	X85555	用倉存料			5200	1	5200	59.26
13	55x30x3mm鋁角	用倉存料			5800	1	5800	33.79
14	X85574	用倉存料			5200	1	5200	66.75
15	X84589	用倉存料			5800	1	5800	51.57
16	X85581	用倉存料			5800	1	5800	24.64
17	25x20x3mm厚鋁角	用倉存料			5800	1	5800	45.79
18	X85584	用倉存料			5800	1	5800	24.64
19	X85572	用倉存料			5000	1	5000	63.37
20	X85578	用倉存料			5000	1	5000	63.37
21	X85622	用倉存料			4800	1	4800	8.94
22	X85608	用倉存料			5150	2	10300	49.42
23	X85582	用倉存料			5150	2	10300	49.42
24	X85585	用倉存料			5700	1	5700	62.46
25	X85583	用倉存料			5700	1	5700	62.46
26	X85621	用倉存料			5150	1	5150	21.96
27	30x30x6mm厚鋁角	用倉存料			5800	1	5800	68.28
28	25x25x3mm厚鋁角	用倉存料			5800	1	5800	96.29

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共29頁 第1頁

打印日期: 2021/12/21 打印時間: 16:20

鋁材開料清單 25x25x3mm厚鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J837-SD-MJ03	1	35.0	5	5	1	0	1@(5585)x1

鋁材開料清單 30x30x6mm厚鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J837-SD-MJ02, J837-SD-MJ01	(餘料)1, 1	87.0	20	20	1	1	1@(3960)x1 1@(4870)x1

鋁材開料清單 X85621

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5150	SD-M06a, 直切	(餘料)1, 1	1009.5	2	2	0	2	1@(3130.5)x1 1@(2117)x1
5150	直切, SD-M06	(餘料)1, 1	982.0	2	2	1	1	1@(1131)x1 1@(4144)x1

鋁材開料清單 X85583

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5700	SD-M04R	1	1069.5	1	1	1	0	1@(4606.5)x1
5700	SD-M04	(餘料)1	1042.0	1	1	0	1	1@(3560.5)x1

鋁材開料清單 X85585

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5700	SD-M03R	1	1069.5	1	1	1	0	1@(4606.5)x1
5700	SD-M03	(餘料)1	1042.0	1	1	0	1	1@(3560.5)x1

鋁材開料清單 X85582

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5150	SD-M02, SD-M02R	1-2	2581.0	2	2	2	0	1-2@(2545)x2



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼: J-858, 工程名稱: 荃灣

開料長度: 5150, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 49.42

鋁材開料清單 X85608

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5150	SD-M01, SD-M01R	1-2	2581.0	2	2	2	0	1-2@(2545)x2

制表者: \_\_\_\_\_

鋁料編號: X85608(開料清單), 共29頁 第8頁

打印日期: 2021/12/21 打印時間: 16:20

鋁材開料清單 X85622

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4800	J858-TMAL23-02	1	2199.0	1	1	1	0	1@(2577)x1
4800	J858-TMAL23-01	(餘料)1	2144.0	1	1	0	1	1@(429)x1

鋁材開料清單 X85578

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J858-TMAL22-02	1	915.5	1	1	1	0	1@(4060.5)x1
5000	J858-TMAL22-01	(餘料)1	888.0	1	1	0	1	1@(3168.5)x1



鋁材開料清單 X85572


鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5000	J858-TMAL21-02	1	915.5	1	1	1	0	1@(4060.5)x1
5000	J858-TMAL21-01	(餘料)1	888.0	1	1	0	1	1@(3168.5)x1

鋁材開料清單 X85584

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL20R	1	2199.0	1	1	1	0	1@(3577)x1
5800	J858-TMAL20	(餘料)1	2144.0	1	1	0	1	1@(1429)x1

鋁材開料清單 25x20x3mm厚鋁

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL19R	(餘料)1	860.0	1	1	0	1	1@(4852)x1
5800	J858-TMAL19	(餘料)1	830.0	1	1	0	1	1@(4018)x1
5800	J858-TMAL19, J858-TMAL19R	(餘料)1, 1	645.0	2	2	0	2	1@(3369)x1 1@(2720)x1
5800	J858-TMAL19R, J858-TMAL19	(餘料)1, 1	60.0	2	2	1	1	1@(2656)x1 1@(5716)x1



工程號碼:J-858, 工程名稱:荃灣

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):24.64

鋁材開料清單 X85581

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL19R	1	2199.0	1	1	1	0	1@(3577)x1
5800	J858-TMAL19	(餘料)1	2144.0	1	1	0	1	1@(1429)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:荃灣

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:22

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):51.57

鋁材開料清單 X84589

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL18	1	888.0	1	1	1	0	1@(4888)x1
5800	J858-TMAL18R	(餘料)1	813.0	1	1	0	1	1@(4071)x1
5800	Z-A01	(餘料)1	50.0	20	20	0	1	1@(2991)x1

鋁料編號: X84589

(開料清單), 共29頁 第15頁

打印日期: 2021/12/21 打印時間: 16:20

制表者: \_\_\_\_\_

鋁材開料清單 X85574

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J858-TMAL18	1	888.0	1	1	1	0	1@(4288)x1
5200	J858-TMAL18R	(餘料)1	813.0	1	1	0	1	1@(3471)x1



工程號碼:J-858, 工程名稱:荃灣

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):33.79

鋁材開料清單 55x30x3mm鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL15R	1	1023.0	1	1	1	0	1@(4753)x1
5800	J858-TMAL15	(餘料)1	996.0	1	1	0	1	1@(3753)x1
5800	J858-TMAL16R	(餘料)1	906.0	1	1	0	1	1@(2843)x1
5800	J858-TMAL16	(餘料)1	879.0	1	1	0	1	1@(1960)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:荃灣

開料長度:5200, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):59.26

鋁材開料清單 X85555

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J858-TMAL16R	1	1059.0	1	1	1	0	1@(4117)x1
5200	J858-TMAL16	(餘料)1	1031.5	1	1	0	1	1@(3081.5)x1

鋁材開料清單 X85553

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5200	J858-TMAL17R	(餘料)1	1176.0	2	1	0	1	1@(2820)x1
5200	J858-TMAL15R	1	1176.0		1	1	0	1@(4000)x1
5200	J858-TMAL15, J858-TMAL17	(餘料)1, 1	1148.5	2	2	0	2	1@(1667.5)x1 1@(515)x1
5200	J858-TMAL18R	2	1059.0	1	1	1	0	2@(4117)x1
5200	J858-TMAL18	(餘料)2	1031.5	1	1	0	1	2@(3081.5)x1

鋁材開料清單 60x15x3mm厚鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL13a, J858-TMAL14a	1-2	2645.0	4	4	2	0	1-2@(482)x2

工程號碼: J-858, 工程名稱: 荃灣

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.31

鋁材開料清單 30x15x3mm厚鋁

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL13, J858-TMAL14	1-2	2645.0	4	4	2	0	1-2@(482)x2



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼: J-858, 工程名稱: 荃灣

開料長度: 5800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 13.31

鋁材開料清單 30x27x3mm厚鋁角

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J858-TMAL11, J858-TMAL12	1-2	2500.0	4	4	2	0	1-2@(772)x2

制表者: \_\_\_\_\_

鋁材開料清單 X85586

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5250	J858-TMAL10	1-2	2650.0	2	2	2	0	1-2@(2576)x2



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J-858, 工程名稱:荃灣

開料長度:4600, 總長料支數:2, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):48.17

鋁材開料清單 X85603

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4600	J858-TMAL09	1-2	2360.0	2	2	2	0	1-2@(2216)x2

制表者: \_\_\_\_\_

鋁材開料清單 X85558

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J858-TMAL08	1-2	2659.0	4	4	2	0	1-2@(54)x2

鋁材開料清單 X85571

工程號碼: J-858, 工程名稱: 荃灣  
開料長度: 5400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 4  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J858-TMAL06R, J858-TMAL07R, J858-TMAL06, J858-TMAL07	(餘料)1-2, 1-2	2659.0	4	4	2	2	1-2@(54)x2 1-2@(2717)x2

鋁材開料清單 X85627

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5360	J858-TMAL04, J858-TMAL05	1-2	2554.0	4	4	2	0	1-2@(224)x2

工程號碼:J-858, 工程名稱:荃灣

開料長度:5400, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6

鋁材開料清單 X85652

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5400	J858-TMAL02R, J858-TMAL02	(餘料)1, 1	2524.0	2	2	1	1	1@(324)x1 1@(2852)x1

鋁材開料清單 X85550

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
4600	J858-TMAL01, J858-TMAL01R, J858-TMAL02, J858-TMAL02R, J858-TMAL03, J858-TMAL03R	1-6	3099.5	6	6	6	0	1-6@(1476.5)x6

# J858 荃灣 VMU 趙門廠用配件清單申領表

序號	配件名稱	顏色	數量	單位	備注
1	東城 2026-001A (180度)		3	套	
2	東城 MG-002		5	套	
3	東城 MG-003		3	套	
4	東城 MG-004		5	套	
5	正源SRL2117E		4	件	
6	J837-JT01 膠條		10	米	
7	J837-JT05 膠條		10	米	
8	J837-JT06 膠條		10	米	
	J837-JT07 毛條		10	米	
9	J837-JT08 毛條		10	米	
10	3/16"x1/2"圓頭機絲	A4-70	10	粒	修底輾
11	M6x15mm平頭機絲	A4-70	75	粒	
12	M5x15mm平頭機絲	A4-70	100	粒	
13	M5x15mm圓頭機絲	A4-70	50	粒	
14	M5x10mm圓頭機絲	A4-70	100	粒	
15	3/16"x13/32"鋼牙	A4-70	100	粒	
16	3/16"X 3/8"圓頭機絲	A4-70	50	粒	
17	3/16"x13/32"平頭機絲	A4-70	50	粒	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

# J858 荃灣 VMU 趙門廠用配件清單申領表

44					
----	--	--	--	--	--