



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4666	修改版本:	A
	HK- 1138		
工程編號:	J 858	工程名稱:	將軍澳日出康城11
收件人:	生統	發件人:	Renee Lo
工程項目:	後裝窗 大貨(T1-T3) 到貨期及分層表 附開料單	日期:	12/07/2022

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

Handwritten signature/initials

內容: A版: 附上開料單, 請按座生產 T1,T2,T3 分批
先預算 26/7 T1 6層 完成生產
請按附頁內的生產圖加工
另附到貨期及分層表出貨 (T1-T3)

請留意先做試版窗, T1A-B/K1及 T1B-B/K-1 各做一幅 睇效果
配件: 請參考 EI4675A
不銹鋼加力巴請用 EI4601

完成上列要求日期: 07/26/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>[Signature]</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:		項目經理簽署:	<i>[Signature]</i>

工程名稱: 將軍澳日出康城11期

工程號碼: J-858

鋁材開料默認數值			
最大開料長度:	6000	m m	
最少開料長度:	6000	m m	
每跳一次長度:	50	m m / unit	
切割鋸片厚度:	4	m m	
開料頭尾切除:	20	每邊	10m m

注意事項

鋁材開料分析方法:

3 = 所有鋁材由大至細的方式分析長料

4 = 第一次長料由最大開始及其餘料由細至大的方式分析長料

鋁料編號	最大開料 長度 (mm)	最少開料 長度 (mm)	每跳		開料頭尾 切除 (mm)	總計開料 支數 (支)	分析 方法
			一次長度 (mm/unit)	切割鋸片 厚度 (mm)			
X86164	6000	6000	50	4	20	600	3
X86171	6000	6000	50	4	20	400	3
X86163	6000	6000	50	4	20	1000	3
X86237	6000	6000	50	4	20	500	3
X86154	6000	6000	50	4	20	746	3
X86155	6000	6000	50	4	20	1492	3
X86153	6000	6000	50	4	20	1000	3
X86251	5150	5150	50	4	20	500	3
X86249	5500	5500	50	4	20	146	3
X86252	6000	6000	50	4	20	250	3
X86253	6000	6000	50	4	20	250	3
X86248	6100	6100	50	4	20	584	3
X86250	5600	5600	50	4	20	292	3
L065	6000	6000	50	4	20	2500	3



鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86164	玻璃线1(单玻)			6000	97	582000	4.03
2	X86171	玻璃线2(夹胶)			6000	54	324000	4.40
3	X86163	窗玉料			6000	165	990000	4.19
4	X86237	14*3多點鎖拉			6000	45	270000	1.83
5	X86154	拉巴用压板1			6000	11	66000	4.72
6	X86155	拉巴用压板2			6000	5	30000	5.17
7	X86153	窗玉连接码			6000	9	54000	8.93
8	X86251	生邊企			5150	149	767350	2.67
9	X86249	百叶滴水线			5500	19	104500	5.75
10	X86252	生窗顶橫			6000	27	162000	5.08
11	X86253	生底橫			6000	27	162000	6.32
12	X86248	百叶片			6100	65	396500	1.73
13	X86250	上生下生中橫			5600	37	207200	2.97
14	L065	16x16x3mm铝角			6000	23	138000	1.84

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共58頁 第2頁

打印日期: 11/7/2022 打印時間: 14:01

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數	最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
T1B-B/K-1	50	250	10	2500	是	6000	23

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	50	250	10	2500

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	23	138000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	50	250	10	2500

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	23	138000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期
開料長度:6000, 總長料支數:23, 總開料支數:2500
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.84

鋁材開 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1B-B/K-1	1-23	50.0	2500	2500	23	0	1-22@(40)x22 23@(1660)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	682	292	1	292

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	5600	37

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	682	292	1	292

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	5600	37	207200

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	682	292	1	292

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	5600	37	207200

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5600, 總長料支數:37, 總開料支數:292

鋁材開 X86250

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.97

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-A/K-1	1-37	682.0	292	292	37	0	1-36@(92)x36 37@(2836)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	661	146	4	584

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6100	65

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	661	146	4	584

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6100	65	396500

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	661	146	4	584

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6100	65	396500

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6100, 總長料支數:65, 總開料支數:584

鋁材開 X86248

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.73

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-A/K-1	1-65	661.0	584	584	65	0	1-64@(95)x64 65@(760)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	674	146	1	146
T1B-B/K-1	799	4	1	4
T2B-A/B-1	574	50	1	50
T2B-C/B-1	399	49	1	49
T3B-A/B-1	374	1	1	1

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	27

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	674	146	1	146
T1B-B/K-1	799	4	1	4
T2B-A/B-1	574	50	1	50
T2B-C/B-1	399	49	1	49
T3B-A/B-1	374	1	1	1

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	27	162000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	674	146	1	146
T1B-B/K-1	799	4	1	4
T2B-A/B-1	574	50	1	50
T2B-C/B-1	399	49	1	49
T3B-A/B-1	374	1	1	1

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	27	162000

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城1期
 開料長度: 6000, 總長料支數: 27, 總開料支數: 250
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 6.32

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1B-B/K-1	1	799.0	4	4	1	0	1@(2768)x1
T1A-A/K-1	(餘料)1	674.0		4	0	1	1@(56)x1
T1A-A/K-1	2-19	674.0		142	18	0	2-18@(556)x17 19@(1912)x1
T2B-A/B-1	(餘料)19	574.0		3	0	1	19@(178)x1
T2B-A/B-1	20-24	574.0		47	5	0	20-23@(200)x4 24@(1934)x1
T2B-C/B-1	(餘料)2-18, 24	399.0		21	0	18	2-18@(153)x17 24@(322)x1
T2B-C/B-1	25-26	399.0		28	2	0	25-26@(338)x2
T3B-A/B-1	27	374.0		1	1	0	27@(5602)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	682	1	146	146
T1B-B/K-1	807	4	1	4
T2B-A/B-1	582	50	1	50
T2B-C/B-1	407	49	1	49
T3B-A/B-1	382	1	1	1

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	27

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	682	1	146	146
T1B-B/K-1	807	4	1	4
T2B-A/B-1	582	50	1	50
T2B-C/B-1	407	49	1	49
T3B-A/B-1	382	1	1	1

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	27	162000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	682	1	146	146
T1B-B/K-1	807	4	1	4
T2B-A/B-1	582	50	1	50
T2B-C/B-1	407	49	1	49
T3B-A/B-1	382	1	1	1

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	27	162000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:27, 總開料支數:250

鋁材開 X86252

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.08

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1B-B/K-1	1	807.0	4	4	1	0	1@(2736)x1
T1A-A/K-1	(餘料)1	682.0		3	0	1	1@(678)x1
T1A-A/K-1	2-19	682.0		143	18	0	2-18@(492)x17 19@(1178)x1
T2B-A/B-1	(餘料)1, 19	582.0		3	0	2	1@(92)x1 19@(6)x1
T2B-A/B-1	20-24	582.0		47	5	0	20-23@(120)x4 24@(1878)x1
T2B-C/B-1	(餘料)2-18, 24	407.0		21	0	18	2-18@(81)x17 24@(234)x1
T2B-C/B-1	25-26	407.0		28	2	0	25-26@(226)x2
T3B-A/B-1	27	382.0		1	1	0	27@(5594)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	668	146	1	146

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	5500	19

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	668	146	1	146

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	5500	19	104500

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	668	146	1	146

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	5500	19	104500

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5500, 總長料支數:19, 總開料支數:146

鋁材開 X86249

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.75

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-A/K-1	1-19	668.0	146	146	19	0	1-18@(104)x18 19@(4136)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	1673	73	4	292
T1B-B/K-1	473	4	2	8
T2B-A/B-1	1248	100	2	200

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	5150	149

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	1673	73	4	292
T1B-B/K-1	473	4	2	8
T2B-A/B-1	1248	100	2	200

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	5150	149	767350

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	1673	73	4	292
T1B-B/K-1	473	4	2	8
T2B-A/B-1	1248	100	2	200

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	5150	149	767350

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5150, 總長料支數:149, 總開料支數:500

鋁材開 X86251

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.67

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-A/K-1	1-98	1673.0	292	292	98	0	1-97@(99)x97 98@(3453)x1
T2B-A/B-1	(餘料)98	1248.0	200	2	0	1	98@(949)x1
T2B-A/B-1	99-148	1248.0		198	50	0	99-147@(122)x49 148@(2626)x1
T1B-B/K-1	(餘料)98, 148	473.0	8	6	0	2	98@(472)x1 148@(241)x1
T1B-B/K-1	149	473.0		2	1	0	149@(4176)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	45	250	4	1000

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	9

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	45	250	4	1000

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	9	54000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	45	250	4	1000

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	9	54000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:9, 總開料支數:1000

鋁材開 X86153

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.93

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1B-B/K-1	1-9	45.0	1000	1000	9	0	1-8@(2)x8 9@(4804)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	15	373	4	1492

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	5

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	15	373	4	1492

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	5	30000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	15	373	4	1492

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	5	30000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:5, 總開料支數:1492

鋁材開 X86155

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.17

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1B-B/K-1	1-5	15.0	1492	1492	5	0	1-4@(14)x4 5@(1496)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	80	373	2	746

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	11

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	80	373	2	746

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	11	66000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1B-B/K-1	80	373	2	746

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	11	66000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:11, 總開料支數:746

鋁材開 X86154

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.72

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1B-B/K-1	1-11	80.0	746	746	11	0	1-10@(16)x10 11@(2956)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	1012.5	73	2	146
T1B-B/K-1	292.5	2	2	4
T1B-B/K-1	279.5	2	2	4
T2B-A/B-1	867	100	1	100
T2B-A/B-1	103	246	1	246

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	45

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	1012.5	73	2	146
T1B-B/K-1	292.5	2	2	4
T1B-B/K-1	279.5	2	2	4
T2B-A/B-1	867	100	1	100
T2B-A/B-1	103	246	1	246

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	45	270000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要幅數	需要支數	需要總數
T1A-A/K-1	1012.5	73	2	146
T1B-B/K-1	292.5	2	2	4
T1B-B/K-1	279.5	2	2	4
T2B-A/B-1	867	100	1	100
T2B-A/B-1	103	246	1	246

最佳狀況	開料長度	總計支數	總計長度
是	6000	45	270000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:45, 總開料支數:500

鋁材開 X86237

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.83

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-A/K-1	1-30	1012.5	146	146	30	0	1-29@(897.5)x29 30@(4963.5)x1
T2B-A/B-1	(餘料)1-30	867.0	100	34	0	30	1-29@(26.5)x29 30@(608.5)x1
T2B-A/B-1	31-41	867.0		66	11	0	31-41@(754)x11
T1B-B/K-1	(餘料)30-31	292.5	4	4	0	2	30@(15.5)x1 31@(161)x1
T1B-B/K-1	(餘料)32-33	279.5	4	4	0	2	32-33@(187)x2
T2B-A/B-1	(餘料)31-41	103.0	246	59	0	11	31@(54)x1 32-33@(80)x2 34-41@(5)x8
T2B-A/B-1	42-45	103.0		187	4	0	42-44@(95)x3 45@(3626)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	680	73	4	292
T1B-B/K-1	428	4	2	8
T2A-B/K-1	1348.5	73	4	292
T2B-A/B-1	1203	100	2	200
T2B-A/B-1	580	50	2	100
T2B-B/K-1	805	4	2	8
T2B-C/B-1	405	49	2	98
T3B-A/B-1	380	2	1	2

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	165

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	680	73	4	292
T1B-B/K-1	428	4	2	8
T2A-B/K-1	1348.5	73	4	292
T2B-A/B-1	1203	100	2	200
T2B-A/B-1	580	50	2	100
T2B-B/K-1	805	4	2	8
T2B-C/B-1	405	49	2	98
T3B-A/B-1	380	2	1	2

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	165	990000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-A/K-1	680	73	4	292
T1B-B/K-1	428	4	2	8
T2A-B/K-1	1348.5	73	4	292
T2B-A/B-1	1203	100	2	200
T2B-A/B-1	580	50	2	100
T2B-B/K-1	805	4	2	8
T2B-C/B-1	405	49	2	98
T3B-A/B-1	380	2	1	2

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	165	990000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期
開料長度:6000, 總長料支數:165, 總開料支數:1000
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.19

鋁材開 X86163

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2A-B/K-1	1-73	1348.5	292	292	73	0	1-73@(570)x73
T2B-A/B-1	74-123	1203.0	200	200	50	0	74-123@(1152)x50
T2B-B/K-1	(餘料)74-81	805.0	8	8	0	8	74-81@(343)x8
T1A-A/K-1	(餘料)82-123	680.0	292	42	0	42	82-123@(468)x42
T1A-A/K-1	124-155	680.0		250	32	0	124-154@(508)x31 155@(4612)x1
T2B-A/B-1	(餘料)155	580.0	100	7	0	1	155@(524)x1
T2B-A/B-1	156-165	580.0		93	10	0	156-164@(140)x9 165@(4228)x1
T1B-B/K-1	(餘料)1-8	428.0	8	8	0	8	1-8@(138)x8
T2B-C/B-1	(餘料)9-73, 82-114	405.0	98	98	0	98	9-73@(161)x65 82-114@(59)x33
T3B-A/B-1	(餘料)115-116	380.0	2	2	0	2	115-116@(84)x2

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T2B-A/B-1	484	50	2	100
T2B-C/B-1	1139	50	4	200
T2B-C/B-1	309	49	2	98
T3B-A/B-1	284	1	2	2

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	54

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T2B-A/B-1	484	50	2	100
T2B-C/B-1	1139	50	4	200
T2B-C/B-1	309	49	2	98
T3B-A/B-1	284	1	2	2

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	54	324000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T2B-A/B-1	484	50	2	100
T2B-C/B-1	1139	50	4	200
T2B-C/B-1	309	49	2	98
T3B-A/B-1	284	1	2	2

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	54	324000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:54, 總開料支數:400

鋁材開 X86171

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2B-C/B-1	1-40	1139.0	200	200	40	0	1-40@(265)x40
T2B-A/B-1	41-49	484.0	100	100	9	0	41-48@(124)x8 49@(4028)x1
T2B-C/B-1	(餘料)49	309.0	98	12	0	1	49@(272)x1
T2B-C/B-1	50-54	309.0		86	5	0	50-53@(33)x4 54@(2850)x1
T3B-A/B-1	(餘料)54	284.0	2	2	0	1	54@(2274)x1

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-B/K-1	584	73	4	292
T1B-B/K-1	364	2	4	8
T3A-A/K-1	1284.5	73	4	292
T3B-B/K-1	709	2	4	8

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數
是	6000	97

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-B/K-1	584	73	4	292
T1B-B/K-1	364	2	4	8
T3A-A/K-1	1284.5	73	4	292
T3B-B/K-1	709	2	4	8

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	97	582000

實用料長清單

窗號	實用料長	需要 幅數	需要 支數	需要 總數
T1A-B/K-1	584	73	4	292
T1B-B/K-1	364	2	4	8
T3A-A/K-1	1284.5	73	4	292
T3B-B/K-1	709	2	4	8

最佳 狀況	開料 長度	總計 支數	總計長度
是	6000	97	582000

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:97, 總開料支數:600

鋁材開 X86164

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.03

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T3A-A/K-1	1-73	1284.5	292	292	73	0	1-73@(826)x73
T3B-B/K-1	(餘料)1-8	709.0	8	8	0	8	1-8@(113)x8
T1A-B/K-1	(餘料)9-73	584.0	292	65	0	65	9-73@(238)x65
T1A-B/K-1	74-96	584.0		227	23	0	74-95@(100)x22 96@(1864)x1
T1B-B/K-1	(餘料)96	364.0	8	5	0	1	96@(24)x1
T1B-B/K-1	97	364.0		3	1	0	97@(4876)x1