



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|---|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 4716 | 修改版本: | C |
| | HK- 0973 | | |
| 工程編號: | J 858 | 工程名稱: | 將軍澳日出康城11 |
| 收件人: | Maggie/ 生統/ 王良 | 發件人: | Ant Yeung |
| 工程項目: | Curtain Wall +Glass Cladding 鋁料 開模生產 1個 (X86306) | 日期: | 15/06/2022 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

內容:
按鋁廠生產建議, 已修改鋁模圖
請按模圖生產。附CAD

預算完成開模和試模日期

拆圖總修及

完成上列要求日期: 06/07/2022

國內

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 其他: <i>日橙</i> | | | | | |

香港

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | | | |
|---------|--------------------|------------|--------------------|
| *發件人簽署: | <i>[Signature]</i> | *組別成員批核簽署: | |
| 傳遞編號: | | 項目經理簽署: | <i>[Signature]</i> |

Curtain Wall & Glass Cladding

| Item | Die no. (midi) | BD Die no. | Member no. | Grade | 畫模圖EI 4650 | | | | | | 開模 EI 4716 | | | | | | Remark | | | |
|------|----------------|------------|-----------------|-------|------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--------|---|--|--|
| | | | | | 0 | A | B | C | D | E | 0 | A | B | C | D | E | | F | | |
| 1 | X86272 | E1 | 梗公企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | X86273 | E2 | 梗母企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 3 | X86274 | E3 | 生公企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 4 | X86275 | E5 | 轉角梗公企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | X86276 | E6 | 轉角生母企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | X86277 | E7 | 生邊企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | X86278 | E8 | 梗邊企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | X86279 | D1 | 水槽橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | X86280 | D2 | 底橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | X86281 | D3 | 生下梗中橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | X86282 | A1 | 欄河槽 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 12 | X86283 | A12 | 4205 Cap | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | X86284 | S1 | 企生窗玉 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 14 | X86285 | S2 | 企蝴蝶窗 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | X86286 | B12 | 轉角欄河槽 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 16 | X86287 | ST2 | 鋁板角 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | X86288 | E4 | 生母企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 18 | X86289 | D15 | 浴室中橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | X86290 | D16 | GC企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | X86291 | D17 | GC中橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | X86292 | D18 | GC頂橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | X86293 | D19 | GC底橫 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | X86294 | E10 | 假生企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 24 | X86295 | E11 | 轉角生公企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | X86296 | E12 | 轉角梗母企 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | X86297 | D24 | 企轉角生窗玉 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 27 | X86298 | D25 | 浴室橫料 | 6063 | T6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | X86299 | S4 | 窗玉橫 | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | X86300 | A13 | 5705 Cap | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | X86301 | A14 | 60 Cap | 6063 | T5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | X86302 | D4 | 梗中梗 | 6063 | T6 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 32 | X86303 | D9 | 水槽套芯 | 6061 | T6 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 33 | X86304 | A8 | 死牆轉角 | 6063 | T5 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 34 | X86305 | A10 | 死牆梗 | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | X86306 | S3 | Feature Adaptor | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | X86307 | D12 | Feature | 6063 | T6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | X86308 | D13 | Feature 中橫 | 6063 | T6 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 38 | X86309 | D14 | 生中橫 | 6063 | T6 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 39 | X86310 | D23 | 死牆轉角副框 | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | X86311 | D26 | 生下梗 轉角副框 | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | X86312 | D27 | 假企中橫 | 6063 | T5 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 42 | X86313 | D28 | 死牆生企副框 | 6063 | T5 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 43 | X86314 | / | 生下梗副框 | 6063 | T5 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 44 | X86315 | / | 鋁板角 | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | X86316 | / | 轉角interlock | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | X86317 | / | 室內收口之字扣碼 | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | X86318 | / | 幕牆窗玉角 | 6063 | T5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | X86319 | / | 鋁板加力骨 | 6063 | T5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |

30 18 6

19 40 10 1

| | | | | | |
|---------------|---|----|---|----|---------|
| 壁厚尺寸公差(单位:mm) | B | 版次 | 2 | 型号 | H234372 |
|---------------|---|----|---|----|---------|

| | | |
|---------------|-------|-------|
| 壁厚 | 实心 | 空心 |
| T<1.8 | ±0.12 | ±0.12 |
| 1.8≤T≤2 | ±0.13 | ±0.13 |
| 2<T<3 | ±0.13 | ±0.2 |
| 3≤T<6 | ±0.15 | ±0.25 |
| 6≤T<10 | ±0.17 | ±0.4 |
| 壁厚尺寸公差(单位:mm) | | |
| 壁厚 | 实心 | 空心 |
| T<3 | ±0.15 | ±0.2 |
| 3≤T<6 | ±0.18 | ±0.3 |
| 6≤T<10 | ±0.2 | ±0.45 |
| 10≤T<15 | ±0.2 | |
| 15≤T<20 | ±0.23 | |
| 20≤T<30 | ±0.25 | |

| | | |
|------------------|-----------|-------|
| 未注非壁厚尺寸公差(单位:mm) | H<10 | ±0.12 |
| | 10≤H<15 | ±0.15 |
| | 15≤H<30 | ±0.18 |
| | 30≤H<45 | ±0.2 |
| | 45≤H<60 | ±0.3 |
| | 60≤H<90 | ±0.4 |
| | 90≤H<120 | ±0.5 |
| | 120≤H<150 | ±0.7 |
| | 150≤H<200 | ±0.9 |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|---------|------|----------|-----|----------|-----|---------|
| 未注实心部位壁厚 | 3 ± 0.15 | 机 型 | 1800 | 未注圆角 | R0.5 | 外 D | 58.64 mm | 材 料 | |
| 未注空心部位壁厚 | | 备 注 | | 周 长 | 258.1 mm | 比 例 | 1:1 | | 6063-T5 |
| 装饰面积 | 0.1549 m ² /m | <p>广东兴发铝业有限公司 兴发铝业(成都)有限公司 广东兴发铝业有限公司 广东兴发铝业股份有限公司 总部技术部E-mail: tech@xingfa.com</p> | | | | | | | |
| 设计 | 黄健东 | | | | | | | | |
| 校核 | 钟慧丹 | | | | | | | | |
| 批准 | 欧浩贤 | 客户编号 | X86306 | | | | | | |
| | | 型 号 | H234372 | | | | | | |
| | | 名 称 | 玻璃托条 | | | | | | |

技术要求

1. 装饰面为: _____

2. 基材验收标准按EN755-9执行

3. 表面处理是: 氟碳喷涂

4. 带“★”尺寸以实配为准 5. 配合长度2M. 6. °=R0.3

此型材如停止订货一年以上, 我司有权对模具进行报废或销毁
如私自改动而确认, 导致生产出来有异, 我司一律不承担责任!

特此声明

- 此图与客户“来样/来图”相符, 若涉及专利或商标事宜, 概由需方负责。
- 如与其它型材或配件配合, 需注明或提供配套件, 否则产生的装配问题, 由客户自行承担。
- 客户确认图纸, 包括确认并认可图纸上所示的图形、公差、验收标准, 模具费, 单重和装饰面积等图面上的信息。

美特铝质有限公司
承認圖面
日期 15.06.2022

Feature Adaptor S3

