

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785	拉巴	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	4	24000	12.45
2	N00813	30x20x3背板鋁角	MILL		6000	18	108000	7.11
3	N516	40x20x3鋁角	MILL		6000	2	12000	27.78
4	N541	43x22x3鋁角	MILL		6000	1	6000	91.33
5	X86255	企掛碼	MILL		6000	2	12000	18.07
6	X86256	轉角企掛碼	MILL		6000	1	6000	72.47
7	X86258	螺母卡槽	MILL		6000	2	12000	4.47
8	X86272	單元梗公料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	4	14400	20.20
9	X86273	單元梗母料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	6	21600	15.40
10	X86274	單元生公料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	8	28800	6.04
11	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	3	10800	28.00
12	X86276	單元轉角生母料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	2	7200	5.43
13	X86277	生邊料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	2	7200	6.04
14	X86278	梗邊料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	3	10800	19.72
15	X86279	單元頂橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	5	30000	11.38
16	X86280	單元底橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	3	18000	3.32
17	X86281	上生下梗中橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	2	12000	32.70
18	X86282	窗室內護欄	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	50.77
19	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W049 7 6S-XF1		6000	14	84000	8.60
20	X86284	窗玉企	ECD3X100 9 9S-XF1		6050	5	30250	26.13

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共48頁 第1頁

打印日期: 12/8/2022 打印時間: 17:54

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
21	X86285	孖窗玉企	ECD3X100 9 9S-XF1		6050	2	12100	47.34
22	X86286	窗室內转角护拦	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	94.23
23	X86288	单元生母料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	6	21600	6.04
24	X86294	中企	ECD3X100 9 9S-XF1		4900	2	9800	49.14
25	X86296	单元转角梗母料	ECD3X100 9 9S-XF1		3600	1	3600	73.15
26	X86297	转角窗玉企	ECD3X100 9 9S-XF1		6050	1	6050	47.14
27	X86299	窗玉橫	ECD3X100 9 9S-XF1		5650	3	16950	5.66
28	X86300	57.5底橫外盖	ECD3W049 7 6S-XF1		6000	3	18000	3.52
29	X86301	60頂橫外盖	ECD3W049 7 6S-XF1		6000	3	18000	3.39
30	X86302	梗中橫 (上单玻 下中空)	ECD3X100 9 9S-XF1		5450	3	16350	2.48
31	X86303	水槽料	MILL		6000	2	12000	41.27
32	X86304	死墙转角梗	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	50.53
33	X86305	死墙梗	ECD3X100 9 9S-XF1		5350	3	16050	6.58
34	X86306	橫外饰线支架	ECD3X100 9 9S-XF1		4400	9	39600	12.03
35	X86307	橫外饰线	ECD3X101 0 0S-XF1		4400	5	22000	16.65
36	X86308	梗中橫 (上下单 玻)	ECD3X100 9 9S-XF1		5450	4	21800	20.08
37	X86309	上梗下生中橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	2	12000	15.62
38	X86310	转角死墙副框	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	76.72

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共48頁 第2頁

打印日期: 12/8/2022 打印時間: 17:54

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
39	X86311	轉角見光副框	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	73.73
40	X86312	橫料副框	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	66.07
41	X86313	轉角死牆副框	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	3	18000	23.71
42	X86314	轉角見光副框	ECD3X100 9 9S-XF1		5350	3	16050	1.83
43	X86316	轉角企扣碼	MILL		6000	1	6000	85.27
44	X86318	窗玉角碼	MILL		6000	1	6000	75.67

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共48頁 第3頁

打印日期: 12/8/2022 打印時間: 17:54

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:40

**鋁材開料清單 X86318**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):75.67

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86318-S01, X86318-S02, X86318-S03L, X86318-S03R, X86318-S01	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	32.0	40	40	1	13	1@(5692)x1 1@(5548)x1 1@(5476)x1 1@(5332)x1 1@(5188)x1 1@(5044)x1 1@(4972)x1 1@(4828)x1 1@(4684)x1 1@(4648)x1 1@(4612)x1 1@(4576)x1 1@(4540)x1 1@(5836)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:16

**鋁材開料清單 X86316**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):85.27

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86316-P01	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1	50.0	16	16	1	5	1@(5764)x1 1@(5602)x1 1@(5440)x1 1@(5278)x1 1@(5116)x1 1@(5872)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5350, 總長料支數:3, 總開料支數:18

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.83

**鋁材開料清單 X86314**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86314-P01L, X86314-P01R, X86314-P02L, X86314-P02R, X86314-P01L, X86314-P01R	(餘料)1, 1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3, 1-3	868.0	18	18	3	15	1@(3586)x1 1@(2714)x1 1@(1842)x1 1@(970)x1 1@(98)x1 2@(3586)x1 2@(2714)x1 2@(1842)x1 2@(970)x1 2@(98)x1 3@(3586)x1 3@(2714)x1 3@(1842)x1 3@(970)x1 3@(98)x1 1-3@(4458)x3

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:32

**鋁材開料清單 X86313**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):23.71

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86313-P01L, X86313-P01R, X86313-P05R	(餘料)1, 1, 1, 1, 1-2	868.5	8	6	0	6	1@(4235)x1 1@(3362.5)x1 1@(2490)x1 1@(1617.5)x1 1@(745)x1 2@(4235)x1
X86313-P01L, X86313-P01R	1-2	868.5		2	2	0	1-2@(5107.5)x2
X86313-P02L, X86313-P02R, X86313-P06R	(餘料)1, 1-2, 2, 2, 2, 2, 2	348.0	8	8	0	8	1@(393)x1 1@(41)x1 2@(3883)x1 2@(3531)x1 2@(3179)x1 2@(2827)x1 2@(2475)x1 2@(2123)x1
X86313-P03L, X86313-P03R, X86313-P07R	(餘料)2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	243.0	8	8	0	8	2@(1876)x1 2@(1629)x1 2@(1382)x1 2@(1135)x1 2@(888)x1 2@(641)x1 2@(394)x1 2@(147)x1
X86313-P04L, X86313-P04R, X86313-P08R	(餘料)3, 3, 3, 3, 3, 3, 3	233.5	8	7	0	7	3@(5505)x1 3@(5267.5)x1 3@(5030)x1 3@(4792.5)x1 3@(4555)x1 3@(4317.5)x1 3@(4080)x1
X86313-P04L	3	233.5		1	1	0	3@(5742.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:2

**鋁材開料清單** X86312

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):66.07

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86312-P01A	(餘料)1, 1	1004.0	2	2	1	1	1@(3964)x1 1@(4972)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:2

**鋁材開料清單** X86311

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):73.73

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86311-P01A	(餘料)1, 1	774.0	2	2	1	1	1@(4424)x1 1@(5202)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:4

## 鋁材開料清單 X86310

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):76.72

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86310-P01LA	1	781.5	1	1	1	0	1@(5194.5)x1
X86310-P02LA	(餘料)1	269.0	1	1	0	1	1@(4921.5)x1
X86310-P02LB	(餘料)1	164.0	1	1	0	1	1@(4753.5)x1
X86310-P02LC	(餘料)1	146.5	1	1	0	1	1@(4603)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:10

**鋁材開料清單 X86309**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):15.62

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86309-P06LA	(餘料)1	1704.0	2	1	0	1	1@(2564)x1
X86309-P02LA	1	1704.0		1	1	0	1@(4272)x1
X86309-P04A, X86309-P08A	(餘料)1, 1	1224.0	2	2	0	2	1@(1336)x1 1@(108)x1
X86309-P07LA	(餘料)2	737.0	2	1	0	1	2@(4498)x1
X86309-P03LA	2	737.0		1	1	0	2@(5239)x1
X86309-P01LA, X86309-P01RA, X86309-P05LA, X86309-P05RA	(餘料)2, 2, 2, 2	679.0	4	4	0	4	2@(3815)x1 2@(3132)x1 2@(2449)x1 2@(1766)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5450, 總長料支數:4, 總開料支數:14

**鋁材開料清單 X86308**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):20.08

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86308-P06A	(餘料)1	1834.0	2	1	0	1	1@(1754)x1
X86308-P01A	1	1834.0		1	1	0	1@(3592)x1
X86308-P07A	(餘料)2	1786.0	2	1	0	1	2@(1850)x1
X86308-P02A	2	1786.0		1	1	0	2@(3640)x1
X86308-P05A, X86308-P10A	(餘料)1-2	1704.0	2	2	0	2	1@(46)x1 2@(142)x1
X86308-P08B	(餘料)3	1224.0	2	1	0	1	3@(2974)x1
X86308-P03B	3	1224.0		1	1	0	3@(4202)x1
X86308-P04A, X86308-P09A	(餘料)3, 3	737.0	2	2	0	2	3@(2233)x1 3@(1492)x1
X86308-P03A, X86308-P08A	(餘料)3, 3-4	679.0	4	3	0	3	3@(809)x1 3@(126)x1 4@(4064)x1
X86308-P08A	4	679.0		1	1	0	4@(4747)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:4400, 總長料支數:5, 總開料支數:14

**鋁材開料清單 X86307**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):16.65

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86307-P02	1	2031.0	2	2	1	0	1@(310)x1
X86307-P01-01	2	1834.0	2	2	1	0	2@(704)x1
X86307-P01-03	3	1704.0	2	2	1	0	3@(964)x1
X86307-P01-04	4	1224.0	2	2	1	0	4@(1924)x1
X86307-P03	(餘料)3-4	939.5	2	2	0	2	3@(20.5)x1 4@(980.5)x1
X86307-P01-02	(餘料)2, 4	679.0	4	2	0	2	2@(21)x1 4@(297.5)x1
X86307-P01-02	5	679.0		2	1	0	5@(3014)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:4400, 總長料支數:9, 總開料支數:28

## 鋁材開料清單 X86306

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.03

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-P01A	1-2	1840.0	4	4	2	0	1-2@(692)x2
X86306-P02A, X86306-P03B	3-4	1789.0	4	4	2	0	3-4@(794)x2
X86306-P01C	5-6	1710.0	4	4	2	0	5-6@(952)x2
X86306-P01D	7-8	1230.0	4	4	2	0	7@(678)x1 8@(3146)x1
X86306-P02B, X86306-P03A	(餘料)3-6	697.5	4	4	0	4	3-4@(92.5)x2 5-6@(250.5)x2
X86306-P01B	(餘料)1-2, 8, 8	685.0	8	6	0	4	1-2@(3)x2 8@(1768)x1 8@(390)x1
X86306-P01B	9	685.0		2	1	0	9@(3002)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5350, 總長料支數:3, 總開料支數:28

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.58

**鋁材開料清單 X86305**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86305-P01A	(餘料)1-2, 2, 2-3, 3	781.5	16	10	0	6	1@(617)x1 2@(2973.5)x1 2@(2188)x1 2@(617)x1 3@(2973.5)x1 3@(2188)x1
X86305-P01A	1-3	781.5		6	3	0	1-3@(3759)x3
X86305-P01B	(餘料)1-2, 2	269.0	4	4	0	3	1@(71)x1 2@(344)x1 2@(71)x1
X86305-P02A	(餘料)3, 3, 3	164.0	4	4	0	3	3@(1852)x1 3@(1684)x1 3@(1516)x1
X86305-P03LA, X86305-P03RA	(餘料)3, 3, 3, 3	146.5	4	4	0	4	3@(1365.5)x1 3@(1215)x1 3@(1064.5)x1 3@(914)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:6

## 鋁材開料清單 X86304

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):50.53

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86304-P01A	(餘料)1, 1	781.5	3	2	0	2	1@(4409)x1 1@(3623.5)x1
X86304-P01A	1	781.5		1	1	0	1@(5194.5)x1
X86304-P01B	(餘料)1	269.0	1	1	0	1	1@(3350.5)x1
X86304-P02A	(餘料)1	164.0	1	1	0	1	1@(3182.5)x1
X86304-P03LA	(餘料)1	146.5	1	1	0	1	1@(3032)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:27

**鋁材開料清單 X86303**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):41.27

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86303-P01	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	300.0	15	13	0	13	1@(5068)x1 1@(4764)x1 1@(4460)x1 1@(4156)x1 1@(3852)x1 1@(3548)x1 1@(3244)x1 1@(2940)x1 1@(2636)x1 1@(2332)x1 1@(2028)x1 1@(1724)x1 1@(1420)x1
X86303-P01	1	300.0		2	1	0	1@(5372)x1
X86303-P04, X86303-P05	(餘料)1, 1, 1, 1, 1	250.0	6	5	0	5	1@(1166)x1 1@(912)x1 1@(658)x1 1@(404)x1 1@(150)x1
X86303-P05	2	250.0		1	1	0	2@(5726)x1
X86303-P02, X86303-P03	(餘料)2, 2, 2, 2, 2, 2	150.0	6	6	0	6	2@(5572)x1 2@(5418)x1 2@(5264)x1 2@(5110)x1 2@(4956)x1 2@(4802)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5450, 總長料支數:3, 總開料支數:11

**鋁材開料清單 X86302**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.48

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86302-P03A	(餘料)1	1834.0	3	1	0	1	1@(1754)x1
X86302-P01A, X86302-P05A	1-2	1834.0		2	2	0	1-2@(3592)x2
X86302-P02A, X86302-P04A	(餘料)2, 2	1786.0	3	2	0	2	2@(1802)x1 2@(12)x1
X86302-P06A	3	1786.0		1	1	0	3@(3640)x1
X86302-P05C	(餘料)1	1704.0	1	1	0	1	1@(46)x1
X86302-P05D	(餘料)3	1224.0	1	1	0	1	3@(2412)x1
X86302-P07A	(餘料)3	694.5	1	1	0	1	3@(1713.5)x1
X86302-P05B	(餘料)3	679.0	2	2	0	1	3@(347.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:14

**鋁材開料清單 X86301**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.39

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-P01-01	(餘料)1	1840.0	2	1	0	1	1@(2292)x1
X86301-P01-01	1	1840.0		1	1	0	1@(4136)x1
X86301-P01-04	(餘料)1	1789.0	2	1	0	1	1@(499)x1
X86301-P01-04	2	1789.0		1	1	0	2@(4187)x1
X86301-P01-03	(餘料)2, 2	1710.0	2	2	0	2	2@(2473)x1 2@(759)x1
X86301-P01-06	(餘料)3	1230.0	2	1	0	1	3@(3512)x1
X86301-P01-06	3	1230.0		1	1	0	3@(4746)x1
X86301-P01-05	(餘料)2-3	697.5	2	2	0	2	2@(57.5)x1 3@(2810.5)x1
X86301-P01-02	(餘料)3, 3, 3	685.0	4	4	0	3	3@(1432.5)x1 3@(743.5)x1 3@(54.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:16

**鋁材開料清單 X86300**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.52

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-P01-01	(餘料)1	1840.0	2	1	0	1	1@(2292)x1
X86300-P01-01	1	1840.0		1	1	0	1@(4136)x1
X86300-P01-04	(餘料)1	1789.0	2	1	0	1	1@(499)x1
X86300-P01-04	2	1789.0		1	1	0	2@(4187)x1
X86300-P01-06	(餘料)2, 2	1230.0	2	2	0	2	2@(2953)x1 2@(1719)x1
X86300-P01-03	(餘料)2	1010.0	2	1	0	1	2@(705)x1
X86300-P01-03	3	1010.0		1	1	0	3@(4966)x1
X86300-P01-05	(餘料)2-3	697.5	2	2	0	2	2@(3.5)x1 3@(4264.5)x1
X86300-P01-02	(餘料)3, 3, 3, 3, 3, 3	685.0	6	6	0	6	3@(3575.5)x1 3@(2886.5)x1 3@(2197.5)x1 3@(1508.5)x1 3@(819.5)x1 3@(130.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5650, 總長料支數:3, 總開料支數:20

## 鋁材開料清單 X86299

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86299-S05, X86299-S06	(餘料)1, 1, 1	1230.0	4	3	0	3	1@(3162)x1 1@(1928)x1 1@(694)x1
X86299-S05	1	1230.0		1	1	0	1@(4396)x1
X86299-S01L, X86299-S01R, X86299-S02L, X86299-S02R, X86299-S03R, X86299-S04R	(餘料)1-2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3	685.0	12	10	0	10	1@(5)x1 2@(4252)x1 2@(3563)x1 2@(2874)x1 2@(2185)x1 2@(1496)x1 2@(807)x1 2@(118)x1 3@(4252)x1 3@(3563)x1
X86299-S01L, X86299-S03R	2-3	685.0		2	2	0	2-3@(4941)x2
X86299-S07L, X86299-S08L	(餘料)3, 3, 3, 3	677.5		4	4	0	4

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6050, 總長料支數:1, 總開料支數:2

**鋁材開料清單** X86297

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):47.14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86297-S01B	1	1685.0	1	1	1	0	1@(4341)x1
X86297-S01A	(餘料)1	1485.0	1	1	0	1	1@(2852)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:1, 總開料支數:1

**鋁材開料清單** X86296

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):73.15

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86296-P01	1	942.5	1	1	1	0	1@(2633.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:4900, 總長料支數:2, 總開料支數:2

**鋁材開料清單** X86294

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):49.14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86294-P02	1	2568.0	1	1	1	0	1@(2308)x1
X86294-P01	2	2368.0	1	1	1	0	2@(2508)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:6, 總開料支數:6

## 鋁材開料清單 X86288

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.04

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86288-P04, X86288-P05, X86288-P06	1-3	3458.5	3	3	3	0	1-3@(117.5)x3
X86288-P01, X86288-P02, X86288-P03	4-6	3258.5	3	3	3	0	4-6@(317.5)x3

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:2

**鋁材開料清單 X86286**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):94.23

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86286-P01L	(餘料)1, 1	159.0	2	2	1	1	1@(5654)x1 1@(5817)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6050, 總長料支數:2, 總開料支數:4

## 鋁材開料清單 X86285

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):47.34

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01B	(餘料)1	1679.0	2	1	0	1	1@(2664)x1
X86285-S01B	1	1679.0		1	1	0	1@(4347)x1
X86285-S01A	(餘料)1	1479.0	2	1	0	1	1@(1181)x1
X86285-S01A	2	1479.0		1	1	0	2@(4547)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6050, 總長料支數:5, 總開料支數:14

## 鋁材開料清單 X86284

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):26.13

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02LB, X86284-S02RB, X86284-S03LB	(餘料)1, 1-2, 2	1685.0	7	4	0	4	1@(2652)x1 1@(963)x1 2@(2652)x1 2@(963)x1
X86284-S01B, X86284-S02RB, X86284-S03RB	1-3	1685.0		3	3	0	1-3@(4341)x3
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA, X86284-S03LA	(餘料)3, 3-4, 4, 4	1485.0	7	5	0	5	3@(2852)x1 3@(1363)x1 4@(3052)x1 4@(1563)x1 4@(74)x1
X86284-S02LA, X86284-S03RA	4-5	1485.0		2	2	0	4-5@(4541)x2

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:14, 總開料支數:71

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.6

## 鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-P01-01	(餘料)1-2	1840.0	3	3	0	2	1-2@(448)x2
X86283-P01-01	1-3	1840.0		4	3	0	1@(2292)x1 2-3@(4136)x2
X86283-P01-05	(餘料)3-4	1789.0		3	0	2	3@(550)x1 4@(601)x1
X86283-P01-05	4-5	1789.0		4	2	0	4-5@(2394)x2
X86283-P01-03	(餘料)5-6, 6	1710.0		3	0	3	5@(680)x1 6@(2552)x1 6@(838)x1
X86283-P01-03	6-7	1710.0		2	2	0	6-7@(4266)x2
X86283-P01-07, X86283-S01-03	(餘料)7, 7-9	1230.0		8	0	4	7@(1798)x1 7@(564)x1 8-9@(1044)x2
X86283-P01-07, X86283-S01-03	8-9	1230.0		3	2	0	8@(4746)x1 9@(3512)x1
X86283-P01-04	(餘料)8-9	1010.0		2	0	2	8-9@(30)x2
X86283-P01-06	(餘料)6, 10, 10	697.5		6	0	3	6@(136.5)x1 10@(3875.5)x1 10@(1771)x1
X86283-P01-06	10	697.5		1	1	0	10@(5278.5)x1
X86283-P01-02, X86283-S01-02	(餘料)10-11, 11, 11, 11-12, 12, 12	685.0		14	0	8	10@(393)x1 11@(3224)x1 11@(2535)x1 11@(1157)x1 11@(468)x1 12@(3913)x1 12@(1846)x1 12@(468)x1
X86283-P01-02, X86283-S01-02	11-13	685.0		6	3	0	11-13@(4602)x3
X86283-S01-01, X86283-S01-04	(餘料)13, 13, 13-14, 14	677.5		10	0	5	13@(3239)x1 13@(1876)x1 13@(513)x1 14@(3254)x1 14@(1891)x1
X86283-S01-01	14	677.5		2	1	0	14@(4617)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:18

**鋁材開料清單 X86282**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):50.77

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86282-P01	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	159.0	18	18	1	9	1@(5328)x1 1@(5002)x1 1@(4839)x1 1@(4513)x1 1@(4187)x1 1@(3861)x1 1@(3535)x1 1@(3372)x1 1@(3046)x1 1@(5654)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:10

鋁材開料清單 X86281

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):32.7

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86281-P04A	(餘料)1	1224.0	2	1	0	1	1@(3524)x1
X86281-P04A	1	1224.0		1	1	0	1@(4752)x1
X86281-P03LA	(餘料)1, 1	737.0	2	2	0	2	1@(2783)x1 1@(2042)x1
X86281-P01LA, X86281-P01RA, X86281-P02RA	(餘料)1, 1-2, 2, 2	679.0	6	5	0	5	1@(1359)x1 1@(676)x1 2@(4614)x1 2@(3931)x1 2@(3248)x1
X86281-P01RA	2	679.0		1	1	0	2@(5297)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:14

**鋁材開料清單 X86280**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.32

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-P01A	(餘料)1	1834.0	2	1	0	1	1@(2304)x1
X86280-P01A	1	1834.0		1	1	0	1@(4142)x1
X86280-P03A	(餘料)1	1786.0	2	1	0	1	1@(514)x1
X86280-P03A	2	1786.0		1	1	0	2@(4190)x1
X86280-P05LA	(餘料)2, 2	1704.0	2	2	0	2	2@(2482)x1 2@(774)x1
X86280-P02B	(餘料)3	1224.0	2	1	0	1	3@(3524)x1
X86280-P02B	3	1224.0		1	1	0	3@(4752)x1
X86280-P04A	(餘料)2-3	737.0	2	2	0	2	2@(33)x1 3@(2783)x1
X86280-P02A	(餘料)3, 3, 3, 3	679.0	4	4	0	4	3@(2100)x1 3@(1417)x1 3@(734)x1 3@(51)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:5, 總開料支數:21

## 鋁材開料清單 X86279

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):11.38

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-P01A, X86279-P07A	(餘料)1, 1	1872.5	3	2	0	2	1@(2227)x1 1@(350.5)x1
X86279-P01A	1	1872.5		1	1	0	1@(4103.5)x1
X86279-P03A, X86279-P09A	(餘料)2, 2	1838.5	3	2	0	2	2@(2295)x1 2@(452.5)x1
X86279-P03A	2	1838.5		1	1	0	2@(4137.5)x1
X86279-P12A, X86279-P15A	(餘料)3, 3	1710.0	3	2	0	2	3@(2552)x1 3@(838)x1
X86279-P06A	3	1710.0		1	1	0	3@(4266)x1
X86279-P11A, X86279-P14A	(餘料)4, 4	1262.5	3	2	0	2	4@(3447)x1 4@(2180.5)x1
X86279-P05A	4	1262.5		1	1	0	4@(4713.5)x1
X86279-P04A, X86279-P10A, X86279-P13A	(餘料)3-4, 4	747.0	3	3	0	3	3@(87)x1 4@(1429.5)x1 4@(678.5)x1
X86279-P02A, X86279-P08A, X86279-P15B	(餘料)5, 5, 5, 5	685.0	6	5	0	4	5@(4602)x1 5@(3913)x1 5@(3224)x1 5@(1846)x1
X86279-P02A	5	685.0		1	1	0	5@(5291)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:3, 總開料支數:4

**鋁材開料清單 X86278**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):19.72

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86278-P02	1	3467.5	1	1	1	0	1@(108.5)x1
X86278-P01	2	3267.5	1	1	1	0	2@(308.5)x1
X86278-P04	(餘料)3	929.5	2	1	0	1	3@(1713)x1
X86278-P03	3	929.5		1	1	0	3@(2646.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:2, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.04

**鋁材開料清單** X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86277-P02	1	3458.5	1	1	1	0	1@(117.5)x1
X86277-P01	2	3258.5	1	1	1	0	2@(317.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:2, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.43

**鋁材開料清單** X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86276-P02	1	3480.5	1	1	1	0	1@(95.5)x1
X86276-P01	2	3280.5	1	1	1	0	2@(295.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:3, 總開料支數:3

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):28

## 鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86275-P02	1	3480.5	1	1	1	0	1@(95.5)x1
X86275-P01	2	3280.5	1	1	1	0	2@(295.5)x1
X86275-P03	3	942.5	1	1	1	0	3@(2633.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:8, 總開料支數:8

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.04

**鋁材開料清單 X86274**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86274-P03, X86274-P04	1-4	3458.5	4	4	4	0	1-4@(117.5)x4
X86274-P01, X86274-P02	5-8	3258.5	4	4	4	0	5-8@(317.5)x4

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:6, 總開料支數:9

## 鋁材開料清單 X86273

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):15.4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86273-P03, X86273-P04	1-2	3467.5	2	2	2	0	1-2@(108.5)x2
X86273-P01, X86273-P02	3-4	3267.5	2	2	2	0	3-4@(308.5)x2
X86273-P05	(餘料)5-6	929.5	5	2	0	2	5@(779.5)x1 6@(1713)x1
X86273-P05	5-6	929.5		3	2	0	5@(1713)x1 6@(2646.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:3600, 總長料支數:4, 總開料支數:7

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):20.2

**鋁材開料清單 X86272**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86272-P02	1	3467.5	1	1	1	0	1@(108.5)x1
X86272-P01	2	3267.5	1	1	1	0	2@(308.5)x1
X86272-P03	(餘料)3-4	929.5	5	3	0	2	3@(779.5)x1 4@(1713)x1
X86272-P03	3-4	929.5		2	2	0	3-4@(2646.5)x2

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:56

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.47

**鋁材開料清單 X86258**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86258-P01	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1-2	200.0	56	56	2	19	1@(3532)x1 1@(2716)x1 1@(1900)x1 1@(1084)x1 1@(268)x1 1@(64)x1 2@(5368)x1 2@(4960)x1 2@(4552)x1 2@(4144)x1 2@(3736)x1 2@(3328)x1 2@(2920)x1 2@(2512)x1 2@(2104)x1 2@(1696)x1 2@(1288)x1 2@(880)x1 2@(472)x1 1@(5164)x1 2@(5776)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:8

**鋁材開料清單 X86256**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):72.47

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86256-P01L, X86256-P01R, X86256-P01L	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1	200.0	8	8	1	5	1@(5368)x1 1@(5164)x1 1@(4756)x1 1@(4552)x1 1@(4348)x1 1@(5572)x1



工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:20

**鋁材開料清單 N541**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):91.33

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N541-P01	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	21.0	20	20	1	9	1@(5880)x1 1@(5830)x1 1@(5780)x1 1@(5730)x1 1@(5680)x1 1@(5630)x1 1@(5580)x1 1@(5530)x1 1@(5480)x1 1@(5930)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:7

## 鋁材開料清單 N516

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):27.78

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N516-P01A	1	1840.0	1	1	1	0	1@(4136)x1
N516-P01E	(餘料)1	1770.0	1	1	0	1	1@(2362)x1
N516-P01C	(餘料)1	1710.0	1	1	0	1	1@(648)x1
N516-P01D	2	1230.0	1	1	1	0	2@(4746)x1
N516-P01B	(餘料)2, 2	685.0	2	2	0	2	2@(4057)x1 2@(3368)x1
N516-P01F	(餘料)2	678.0	1	1	0	1	2@(2686)x1

**鋁材開料清單 N00813**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-P01B	(餘料)1-2	1753.0	10	3	0	2	1-2@(709)x2
N00813-P01B	1-4	1753.0		7	4	0	1@(2466)x1 2@(4223)x1 3@(709)x1 4@(4223)x1
N00813-P01F	(餘料)4-5	1658.0	10	3	0	2	4@(899)x1 5@(994)x1
N00813-P01F	5-7	1658.0		7	3	0	5@(2656)x1 6@(994)x1 7@(2656)x1
N00813-P01D	(餘料)7-8	1623.0	10	3	0	2	7@(1029)x1 8@(1099)x1
N00813-P01D	8-10	1623.0		7	3	0	8@(4353)x1 9-10@(1099)x2
N00813-P01E	(餘料)11, 11	1143.0	10	3	0	2	11@(1392)x1 11@(245)x1
N00813-P01E	11-12	1143.0		7	2	0	11@(3686)x1 12@(245)x1
N00813-P01A, N00813-P02A	(餘料)4-10, 13, 13, 13, 13, 13-14, 14, 14, 14, 14-15, 15, 15, 15	720.5	28	25	0	21	4@(174.5)x1 5-6@(269.5)x2 7@(304.5)x1 8-10@(374.5)x3 13@(4531)x1 13@(3806.5)x1 13@(2357.5)x1 13@(908.5)x1 13@(184)x1 14@(3806.5)x1 14@(2357.5)x1 14@(1633)x1 14@(908.5)x1 14@(184)x1 15@(4531)x1 15@(3806.5)x1 15@(3082)x1 15@(2357.5)x1
N00813-P01A	13-15	720.5					3
N00813-P01C	(餘料)1-3, 15, 15-16, 16	598.0	20	13	0	7	1-3@(107)x3 15@(1755.5)x1 15@(551.5)x1 16@(1164)x1 16@(562)x1
N00813-P01C	16-17	598.0					7
N00813-P01G	(餘料)17, 17, 17	567.0	10	5	0	3	17@(1828)x1 17@(686)x1 17@(115)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:18, 總開料支數:98

**鋁材開料清單** N00813

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.11

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-P01G	18	567.0		5	1	0	18@(3125)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:6000, 總長料支數:4, 總開料支數:56

**鋁材開料清單 H122785**

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):12.45

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LB, H122785-S02RB	(餘料)1, 1, 1	1340.0	3	3	0	3	1@(3292)x1 1@(1948)x1 1@(604)x1
H122785-S02LB	1	1340.0		1	1	0	1@(4636)x1
H122785-S02LA, H122785-S02RA	(餘料)2, 2, 2	1140.0		3	0	3	2@(3692)x1 2@(2548)x1 2@(1404)x1
H122785-S02LA	2	1140.0		1	1	0	2@(4836)x1
H122785-S04	(餘料)2	1114.0		1	0	1	2@(286)x1
H122785-S04	3	1114.0		1	1	0	3@(4862)x1
H122785-S06B	(餘料)3	695.5		1	0	1	3@(4162.5)x1
H122785-S05B	(餘料)3	677.5		1	0	1	3@(3481)x1
H122785-S06A	(餘料)1	495.5		1	0	1	1@(104.5)x1
H122785-S05A	(餘料)3	477.5		1	0	1	3@(2999.5)x1
H122785-S07L, H122785-S07R	(餘料)3, 3, 3, 3	346.0		4	0	4	3@(2649.5)x1 3@(2299.5)x1 3@(1949.5)x1 3@(1599.5)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)2-3, 3, 3, 3, 3, 3-4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	240.0		15	0	15	2@(42)x1 3@(1355.5)x1 3@(1111.5)x1 3@(867.5)x1 3@(623.5)x1 3@(379.5)x1 3@(135.5)x1 4@(5492)x1 4@(5248)x1 4@(5004)x1 4@(4760)x1 4@(4516)x1 4@(4272)x1 4@(4028)x1 4@(3784)x1
H122785-S03L	4	240.0		1	1	0	4@(5736)x1
H122785-S01	(餘料)1, 3, 3-4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	45.0		22	0	10	1@(6.5)x1 3@(86.5)x1 3@(37.5)x1 4@(3686)x1 4@(3539)x1 4@(3441)x1 4@(3294)x1 4@(3147)x1 4@(3000)x1 4@(2902)x1