



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/5121/22

修改版次：-

工程編號：J-858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：佛沙窗 廠用玻璃 1 件 (廠安裝玻璃)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：19/09/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按 BM 訂購 一件玻璃 12mm 厚 送廠使用。 不需鋼化，不精磨，用單片也可 (請先報價街買)

T1A-E 廁所窗， 需要安裝玻璃夾角，玻璃線，拉手。測試裝玻璃後有無下墮情況 ()。

請拍相片給胡哥/ jason / 源 (水洪, 請協助) 謝謝。

謝謝

請在 2022.09.28 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 水洪 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 積 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件 積哥
- 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1604/22

發件人簽署：

項目經理簽署：

工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2022/05/31	送呈:	施哥
地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	預制窗	批准:		日期:		A/C Code:	
BIM編號:		修改版本:		總計玻璃面積 (平方米):	316.28	此BIM依據	

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
				寬度W (mm)	高度H (mm)			
1		YG09-01	YG09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm LOW IRON THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS <i>12 mm 淨片</i>	309	1129	185	64.54	
2		YG09-02	YG09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm LOW IRON THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS	454	1109.5	200	100.74	
3		YG09-03	YG09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm LOW IRON THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS	454	766.5	200	69.60	
4		YG09-04	YG09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm LOW IRON THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS	359	1129	98	39.72	
5		YG11-01	TG11: 6mm THK CRYSTAL TEMPERED GLASS	759	384	143	41.68	
				合計:		826	316	

加工注意事項:

- 1) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 2) 本表中所有玻璃要求粗磨邊及精磨邊處理並倒接角。
- 3) 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 4) 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 5) 本表中所有強化玻璃之入爐方向均以寬度方向進入。
- 6) 本表中所有玻璃成品均需注明窗內外面及其玻璃編號，以便識別。繳

