



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5195 / 22

修改版次： A

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 大貨鋁料 (先放行鋁通 T1 9-17/F) 開料單+派窗表

收件人：生統

發件人： Ant Yeung

日期：14/10/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

**A 版：提供開料單使用**

請按鋁料加工圖生產趟門。

1. 先生產 T1 9/F-17/F (包樣板層)
2. 先生產 I-711 和配套鋁角，供地盆收泥水
3. 按照鋁料回廠進度，門框和門玉未能生產
4. 拆圖部：請提供開料單。T1 9/F-17/F (包樣板層)
5. 拆圖部：部分圖紙 (A-SD-02,03,10,11,17) 需要修改對回預留碼的尺寸。

請在 2022.10.19 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件             | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                    |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件             | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

BUN  連附件

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |    |
|---|--|---|--|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |    |

傳遞編號：

HK 177 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：









### 鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4鋁角	MILL		6000	1	6000	40.73
3	L00127	50x50x5鋁角	MILL		6000	3	18000	23.98
4	L00128	10x10x1.2鋁角	MILL		6000	52	312000	7.93
6	L097	18.5x18.5x3鋁角	MILL		6000	4	24000	4.78
7	L107	35x35x4鋁角	MILL		6000	3	18000	2.60
8	X86317	之字料	MILL		4200	104	436800	36.32
9	X86320	中企室內蓋	ECD3X100		5350	26	139100	3.59
			9 9S-XF1					
10	X86321	邊企室內蓋 (大)	ECD3X100		5350	26	139100	3.59
			9 9S-XF1					
11	X86322	趟門生企框	ECD3X100		5400	26	140400	2.21
			9 9S-XF1					
12	X86323	轆底墊巴	MILL		6000	4	24000	11.27
13	X86324	門拉手蓋	ECD3X100		4600	26	119600	1.91
			9 9S-XF1					
14	X86325	趟門路軌	ECD3X100		4400	26	114400	0.99
			9 9S-XF1					
15	X86326	基仔位橫料	ECD3X100		5850	9	52650	5.64
			9 9S-XF1					
16	X86327	門玉企鎖扣	MILL		6000	6	36000	10.69
17	X86329	橫料滴水線	ECD3X100		4600	26	119600	2.62
			9 9S-XF1					
18	X86330	趟門底橫	ECD3X100		4500	26	117000	2.60
			9 9S-XF1					
19	X86331	趟門底副框	ECD3X100		4440	26	115440	3.52
			9 9S-XF1					
20	X86332	趟門頂橫	ECD3X100		4500	26	117000	2.60
			9 9S-XF1					
21	X86333	門拉手	ECD3X100		4600	26	119600	1.91
			9 9S-XF1					
22	X86334	趟門梗企框	ECD3X100		5400	26	140400	1.44
			9 9S-XF1					
23	X86335	基仔位橫料蓋	ECD3X100		5850	9	52650	5.64
			9 9S-XF1					
24	X86336	趟門底生位扣蓋	ECD3X100		5600	21	117600	3.21
			9 9S-XF1					
25	X86337	門框企鎖扣	ECD3X100		5150	26	133900	1.44
			9 9S-XF1					

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共2頁 第1頁

打印日期: 13/10/2022 打印時間: 22:48

## 鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
26	X86339	边企压板(小)	MILL		5350	26	139100	4.90
27	X86340	中企压板	MILL		5350	26	139100	3.59
28	X86341	边企压板(大)	MILL		5350	26	139100	3.59
29	X86342	边企室内盖	ECD3X100		5350	26	139100	4.90
30	X86343	生门玉企料	ECD3X100		5200	26	135200	1.46
			9 9S-XF1					
32	X86345	梗门玉料	ECD3X100		5250	26	136500	2.04
			9 9S-XF1					
33	X86346	玻璃线	ECD3X100		6150	122	750300	4.47
			9 9S-XF1					
34	I711(L=5600)	150x50x5铝通	ECD3X100		5600	52	291200	1.36
			9 9S-XF1					
35	I711(L=4600)	150x50x5铝通	ECD3X100		4600	52	239200	2.58
			9 9S-XF1					
36	X86344(L=6100)	生门玉企及顶底料	ECD3X100		6100	26	158600	16.00
			9 9S-XF1					
37	X86344(L=5200)	生门玉企及顶底料	ECD3X100		5200	26	135200	8.20
			9 9S-XF1					
40	L061(MILL)	铝角25x25x3	MILL		6000	1	6000	40.73
41	L061	铝角25x25x3	ECD3X100		4800	7	33600	9.40
			9 9S-XF1					

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共2頁 第2頁

打印日期: 13/10/2022 打印時間: 22:48

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)2, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	2647.0	46	12	0	12	2@(78)x1 4-5@(78)x2 7@(78)x1 9@(78)x1 11@(78)x1 13@(78)x1 15@(78)x1 17@(78)x1 19@(78)x1 21@(78)x1 23@(78)x1
T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	1-23	2647.0		34	23	0	1@(78)x1 2@(2729)x1 3@(78)x1 4-5@(2729)x2 6@(78)x1 7@(2729)x1 8@(78)x1 9@(2729)x1 10@(78)x1 11@(2729)x1 12@(78)x1 13@(2729)x1 14@(78)x1 15@(2729)x1 16@(78)x1 17@(2729)x1 18@(78)x1 19@(2729)x1 20@(78)x1 21@(2729)x1 22@(78)x1 23@(2729)x1
T1B-SD-B1	(餘料)25	2467.0	6	1	0	1	25@(438)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	24-26	2467.0		5	3	0	24@(438)x1 25@(2909)x1 26@(438)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3	250.0	52	47	0	24	1@(4964)x1 1@(4202)x1 1@(3948)x1 1@(3186)x1 1@(2932)x1 1@(2170)x1 1@(1916)x1 1@(1154)x1 1@(900)x1 1@(138)x1 2@(4964)x1 2@(4710)x1 2@(3948)x1 2@(3694)x1 2@(2932)x1 2@(2678)x1 2@(1916)x1 2@(1662)x1 2@(900)x1 2@(646)x1 2@(138)x1 3@(5472)x1 3@(4710)x1 3@(4456)x1
T1A-SD-A1, T1A-SD-F2, T1B-SD-E1	1-3	250.0		5	3	0	1@(5218)x1 2-3@(5726)x2
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	150.0	52	49	0	25	3@(3994)x1 3@(3840)x1 3@(3378)x1 3@(3224)x1 3@(2762)x1 3@(2608)x1 3@(2146)x1 3@(1992)x1 3@(1530)x1 3@(1376)x1 3@(914)x1 3@(760)x1 3@(298)x1 3@(144)x1 4@(5364)x1 4@(4902)x1 4@(4748)x1 4@(4286)x1 4@(4132)x1 4@(3670)x1 4@(3516)x1 4@(3054)x1 4@(2900)x1 4@(2438)x1 4@(2284)x1
T1B-SD-A1	4	150.0		3	1	0	4@(5518)x1



工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:4600, 總長料支數:26, 總開料支數:52

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):1.91

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2242.0	52	52	26	13	2@(88)x1 4@(88)x1 6@(88)x1 8@(88)x1 10@(88)x1 12@(88)x1 14@(88)x1 16@(88)x1 18@(88)x1 20@(88)x1 22@(88)x1 24@(88)x1 26@(88)x1 1@(88)x1 2@(2334)x1 3@(88)x1 4@(2334)x1 5@(88)x1 6@(2334)x1 7@(88)x1 8@(2334)x1 9@(88)x1 10@(2334)x1 11@(88)x1 12@(2334)x1 13@(88)x1 14@(2334)x1 15@(88)x1 16@(2334)x1 17@(88)x1

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	1-4	2213.0	4	4	4	0	1-4@(2163)x4
T1B-SD-D1	(餘料)5	2183.0	5	1	0	1	5@(6)x1
T1A-SD-B2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	5-7	2183.0		4	3	0	5@(2193)x1 6@(6)x1 7@(2193)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)7, 9, 11, 13, 15, 17	2178.0	24	6	0	6	7@(11)x1 9@(16)x1 11@(16)x1 13@(16)x1 15@(16)x1 17@(16)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	8-19	2178.0		18	12	0	8@(16)x1 9@(2198)x1 10@(16)x1 11@(2198)x1 12@(16)x1 13@(2198)x1 14@(16)x1 15@(2198)x1 16@(16)x1 17@(2198)x1 18@(16)x1 19@(2198)x1
T1A-SD-B1	(餘料)19	2163.0	3	1	0	1	19@(31)x1
T1A-SD-B1	20	2163.0		2	1	0	20@(46)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)1-4, 22	2153.0	8	5	0	5	1-4@(6)x4 22@(66)x1
T1A-SD-E1	21-22	2153.0		3	2	0	21@(66)x1 22@(2223)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)24, 26	2098.0	8	2	0	2	24@(176)x1 26@(176)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	23-26	2098.0		6	4	0	23@(176)x1 24@(2278)x1 25@(176)x1 26@(2278)x1

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)1	972.5	4	1	0	1	1@(1924)x1
T1A-SD-A1	1	972.5		3	1	0	1@(2900.5)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)1-2	957.5	4	3	0	2	1@(1)x1 2@(3907)x1
T1B-SD-D1	2	957.5		1	1	0	2@(4868.5)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)2, 2-3, 3-4, 4, 4- 5, 5-6	955.0	24	16	0	10	2@(1030)x1 2@(71)x1 3@(1994)x1 3@(76)x1 4@(3912)x1 4@(1035)x1 4@(76)x1 5@(1994)x1 5@(76)x1 6@(3912)x1
T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	3-6	955.0		8	4	0	3@(2953)x1 4@(4871)x1 5@(2953)x1 6@(4871)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	(餘料)6, 6	947.5	4	4	0	2	6@(1057.5)x1 6@(106)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	(餘料)7, 7-8	942.5	8	4	0	3	7@(2044)x1 7@(151)x1 8@(3937)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	7-8	942.5		4	2	0	7@(2990.5)x1 8@(4883.5)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)8, 8-9	915.0	8	5	0	3	8@(1180)x1 8@(261)x1 9@(2154)x1
T1B-SD-B1	9	915.0		3	1	0	9@(3073)x1

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-C1, T1A-SD-E2, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-E2	(餘料)1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3-4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5-6, 6, 1-6	150.0	208	208	6	24	1@(3516)x1 1@(1668)x1 1@(1052)x1 1@(128)x1 2@(4440)x1 2@(2592)x1 2@(1976)x1 2@(128)x1 3@(3516)x1 3@(2900)x1 3@(1052)x1 3@(436)x1 3@(128)x1 4@(3824)x1 4@(1976)x1 4@(1360)x1 4@(128)x1 5@(4748)x1 5@(2900)x1 5@(2284)x1 5@(436)x1 5@(128)x1 6@(3824)x1 6@(3208)x1 1@(4132)x1 2@(5056)x1 3@(5364)x1 4@(4440)x1 5@(5364)x1 6@(5672)x1

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)2	2275.0	4	1	0	1	2@(22)x1
T1A-SD-A1	1-2	2275.0		3	2	0	1@(22)x1 2@(2301)x1
T1B-SD-D2	(餘料)4	2245.0	4	1	0	1	4@(82)x1
T1B-SD-D1	3-4	2245.0		3	2	0	3@(82)x1 4@(2331)x1
T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)6, 8, 10, 12, 14, 16	2240.0	24	6	0	6	6@(92)x1 8@(92)x1 10@(92)x1 12@(92)x1 14@(92)x1 16@(92)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	5-16	2240.0		18	12	0	5@(92)x1 6@(2336)x1 7@(92)x1 8@(2336)x1 9@(92)x1 10@(2336)x1 11@(92)x1 12@(2336)x1 13@(92)x1 14@(2336)x1 15@(92)x1 16@(2336)x1
T1A-SD-B2	(餘料)18	2225.0	4	1	0	1	18@(122)x1
T1A-SD-B1	17-18	2225.0		3	2	0	17@(122)x1 18@(2351)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)20, 22	2215.0	8	2	0	2	20@(142)x1 22@(142)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	19-22	2215.0		6	4	0	19@(142)x1 20@(2361)x1 21@(142)x1 22@(2361)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)24, 26	2160.0	8	2	0	2	24@(252)x1 26@(252)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	23-26	2160.0		6	4	0	23@(252)x1 24@(2416)x1 25@(252)x1 26@(2416)x1

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)2	2227.0	4	1	0	1	2@(18)x1
T1A-SD-A1	1-2	2227.0		3	2	0	1@(18)x1 2@(2249)x1
T1B-SD-D2	3	2197.0	1	1	1	0	3@(2279)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)3, 5, 7, 9, 11, 14, 16	2192.0	27	7	0	7	3@(83)x1 5@(88)x1 7@(88)x1 9@(88)x1 11@(88)x1 14@(88)x1 16@(88)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	4-16	2192.0		20	13	0	4@(88)x1 5@(2284)x1 6@(88)x1 7@(2284)x1 8@(88)x1 9@(2284)x1 10@(88)x1 11@(2284)x1 12-13@(88)x2 14@(2284)x1 15@(88)x1 16@(2284)x1
T1A-SD-B2	(餘料)18	2177.0	4	1	0	1	18@(118)x1
T1A-SD-B1	17-18	2177.0		3	2	0	17@(118)x1 18@(2299)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)20, 22	2167.0	8	2	0	2	20@(138)x1 22@(138)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	19-22	2167.0		6	4	0	19@(138)x1 20@(2309)x1 21@(138)x1 22@(2309)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)24, 26	2112.0	8	2	0	2	24@(248)x1 26@(248)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	23-26	2112.0		6	4	0	23@(248)x1 24@(2364)x1 25@(248)x1 26@(2364)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:4440, 總長料支數:26, 總開料支數:52

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.52

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)2	2177.0	4	1	0	1	2@(58)x1
T1A-SD-A1	1-2	2177.0		3	2	0	1@(58)x1 2@(2239)x1
T1B-SD-D2	(餘料)4	2147.0	4	1	0	1	4@(118)x1
T1B-SD-D1	3-4	2147.0		3	2	0	3@(118)x1 4@(2269)x1
T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)6, 8, 10, 12, 14, 16	2142.0	24	6	0	6	6@(128)x1 8@(128)x1 10@(128)x1 12@(128)x1 14@(128)x1 16@(128)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	5-16	2142.0		18	12	0	5@(128)x1 6@(2274)x1 7@(128)x1 8@(2274)x1 9@(128)x1 10@(2274)x1 11@(128)x1 12@(2274)x1 13@(128)x1 14@(2274)x1 15@(128)x1 16@(2274)x1
T1A-SD-B2	(餘料)18	2127.0	4	1	0	1	18@(158)x1
T1A-SD-B1	17-18	2127.0		3	2	0	17@(158)x1 18@(2289)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)20, 22	2117.0	8	2	0	2	20@(178)x1 22@(178)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	19-22	2117.0		6	4	0	19@(178)x1 20@(2299)x1 21@(178)x1 22@(2299)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)24, 26	2062.0	8	2	0	2	24@(288)x1 26@(288)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	23-26	2062.0		6	4	0	23@(288)x1 24@(2354)x1 25@(288)x1 26@(2354)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 4500, 總長料支數: 26, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.6

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)2	2227.0	4	1	0	1	2@(18)x1
T1A-SD-A1	1-2	2227.0		3	2	0	1@(18)x1 2@(2249)x1
T1B-SD-D2	3	2197.0	1	1	1	0	3@(2279)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)3, 5, 7, 9, 11, 14, 16	2192.0	27	7	0	7	3@(83)x1 5@(88)x1 7@(88)x1 9@(88)x1 11@(88)x1 14@(88)x1 16@(88)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	4-16	2192.0		20	13	0	4@(88)x1 5@(2284)x1 6@(88)x1 7@(2284)x1 8@(88)x1 9@(2284)x1 10@(88)x1 11@(2284)x1 12-13@(88)x2 14@(2284)x1 15@(88)x1 16@(2284)x1
T1A-SD-B2	(餘料)18	2177.0	4	1	0	1	18@(118)x1
T1A-SD-B1	17-18	2177.0		3	2	0	17@(118)x1 18@(2299)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)20, 22	2167.0	8	2	0	2	20@(138)x1 22@(138)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	19-22	2167.0		6	4	0	19@(138)x1 20@(2309)x1 21@(138)x1 22@(2309)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)24, 26	2112.0	8	2	0	2	24@(248)x1 26@(248)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	23-26	2112.0		6	4	0	23@(248)x1 24@(2364)x1 25@(248)x1 26@(2364)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 104

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 40.73

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1	(餘料)1, 1	30.0	104	104	1	25	1@(5708)x1 1@(5504)x1 1@(5436)x1 1@(5232)x1 1@(5164)x1 1@(4960)x1 1@(4892)x1 1@(4688)x1 1@(4620)x1 1@(4416)x1 1@(4348)x1 1@(4144)x1 1@(4076)x1 1@(3872)x1 1@(3804)x1 1@(3600)x1 1@(3532)x1 1@(3328)x1 1@(3260)x1 1@(3056)x1 1@(2988)x1 1@(2784)x1 1@(2716)x1 1@(2512)x1 1@(2444)x1 1@(5776)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 4600, 總長料支數: 26, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.91

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2242.0	52	52	26	13	2@(88)x1 4@(88)x1 6@(88)x1 8@(88)x1 10@(88)x1 12@(88)x1 14@(88)x1 16@(88)x1 18@(88)x1 20@(88)x1 22@(88)x1 24@(88)x1 26@(88)x1 1@(88)x1 2@(2334)x1 3@(88)x1 4@(2334)x1 5@(88)x1 6@(2334)x1 7@(88)x1 8@(2334)x1 9@(88)x1 10@(2334)x1 11@(88)x1 12@(2334)x1 13@(88)x1 14@(2334)x1 15@(88)x1 16@(2334)x1 17@(88)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 5400, 總長料支數: 26, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.44

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2647.0	52	52	26	13	2@(78)x1 4@(78)x1 6@(78)x1 8@(78)x1 10@(78)x1 12@(78)x1 14@(78)x1 16@(78)x1 18@(78)x1 20@(78)x1 22@(78)x1 24@(78)x1 26@(78)x1 1@(78)x1 2@(2729)x1 3@(78)x1 4@(2729)x1 5@(78)x1 6@(2729)x1 7@(78)x1 8@(2729)x1 9@(78)x1 10@(2729)x1 11@(78)x1 12@(2729)x1 13@(78)x1 14@(2729)x1 15@(78)x1 16@(2729)x1 17@(78)x1

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)1	972.5	4	1	0	1	1@(1924)x1
T1A-SD-A1	1	972.5		3	1	0	1@(2900.5)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)1-2	957.5	4	3	0	2	1@(1)x1 2@(3907)x1
T1B-SD-D1	2	957.5		1	1	0	2@(4868.5)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)2, 2-3, 3-4, 4, 4- 5, 5-6	955.0	24	16	0	10	2@(1030)x1 2@(71)x1 3@(1994)x1 3@(76)x1 4@(3912)x1 4@(1035)x1 4@(76)x1 5@(1994)x1 5@(76)x1 6@(3912)x1
T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	3-6	955.0		8	4	0	3@(2953)x1 4@(4871)x1 5@(2953)x1 6@(4871)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	(餘料)6, 6	947.5	4	4	0	2	6@(1057.5)x1 6@(106)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	(餘料)7, 7-8	942.5	8	4	0	3	7@(2044)x1 7@(151)x1 8@(3937)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	7-8	942.5		4	2	0	7@(2990.5)x1 8@(4883.5)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)8, 8-9	915.0	8	5	0	3	8@(1180)x1 8@(261)x1 9@(2154)x1
T1B-SD-B1	9	915.0		3	1	0	9@(3073)x1

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	(餘料)2	1111.0	8	2	0	1	2@(2235)x1
T1A-SD-A1	1-2	1111.0		6	2	0	1@(5)x1 2@(4465)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)2-3	1096.0	8	3	0	2	2@(35)x1 3@(80)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	3-4	1096.0		5	2	0	3@(1180)x1 4@(4480)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)4-5, 5, 7-8, 10, 10-13	1093.5	48	23	0	10	4@(90)x1 5@(1190)x1 5@(92.5)x1 7-8@(92.5)x2 10@(2287.5)x1 10-12@(92.5)x3 13@(1190)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1	5-13	1093.5		25	9	0	5@(3385)x1 6@(92.5)x1 7@(3385)x1 8@(2287.5)x1 9@(92.5)x1 10@(4482.5)x1 11@(1190)x1 12@(4482.5)x1 13@(3385)x1
T1A-SD-B1	(餘料)13	1086.0	8	1	0	1	13@(100)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	14-15	1086.0		7	2	0	14@(130)x1 15@(3400)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)15-16, 18	1081.0	16	7	0	3	15@(145)x1 16@(155)x1 18@(2325)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	16-18	1081.0		9	3	0	16@(2325)x1 17@(155)x1 18@(4495)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	(餘料)18-21	1053.5	16	9	0	4	18@(210)x1 19-20@(292.5)x2 21@(1350)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1	19-21	1053.5		7	3	0	19@(1350)x1 20@(4522.5)x1 21@(3465)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 5150, 總長料支數: 26, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 1.44

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2524.0	52	52	26	13	2@(74)x1 4@(74)x1 6@(74)x1 8@(74)x1 10@(74)x1 12@(74)x1 14@(74)x1 16@(74)x1 18@(74)x1 20@(74)x1 22@(74)x1 24@(74)x1 26@(74)x1 1@(74)x1 2@(2602)x1 3@(74)x1 4@(2602)x1 5@(74)x1 6@(2602)x1 7@(74)x1 8@(2602)x1 9@(74)x1 10@(2602)x1 11@(74)x1 12@(2602)x1 13@(74)x1 14@(2602)x1 15@(74)x1 16@(2602)x1 17@(74)x1

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2530.0	52	52	26	13	2@(262)x1 4@(262)x1 6@(262)x1 8@(262)x1 10@(262)x1 12@(262)x1 14@(262)x1 16@(262)x1 18@(262)x1 20@(262)x1 22@(262)x1 24@(262)x1 26@(262)x1 1@(262)x1 2@(2796)x1 3@(262)x1 4@(2796)x1 5@(262)x1 6@(2796)x1 7@(262)x1 8@(2796)x1 9@(262)x1 10@(2796)x1 11@(262)x1 12@(2796)x1 13@(262)x1 14@(2796)x1 15@(262)x1 16@(2796)x1 17@(262)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 5350, 總長料支數: 26, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.59

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2565.0	52	52	26	13	2@(192)x1 4@(192)x1 6@(192)x1 8@(192)x1 10@(192)x1 12@(192)x1 14@(192)x1 16@(192)x1 18@(192)x1 20@(192)x1 22@(192)x1 24@(192)x1 26@(192)x1 1@(192)x1 2@(2761)x1 3@(192)x1 4@(2761)x1 5@(192)x1 6@(2761)x1 7@(192)x1 8@(2761)x1 9@(192)x1 10@(2761)x1 11@(192)x1 12@(2761)x1 13@(192)x1 14@(2761)x1 15@(192)x1 16@(2761)x1 17@(192)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期

開料長度:5350, 總長料支數:26, 總開料支數:52

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.59

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2565.0	52	52	26	13	2@(192)x1 4@(192)x1 6@(192)x1 8@(192)x1 10@(192)x1 12@(192)x1 14@(192)x1 16@(192)x1 18@(192)x1 20@(192)x1 22@(192)x1 24@(192)x1 26@(192)x1 1@(192)x1 2@(2761)x1 3@(192)x1 4@(2761)x1 5@(192)x1 6@(2761)x1 7@(192)x1 8@(2761)x1 9@(192)x1 10@(2761)x1 11@(192)x1 12@(2761)x1 13@(192)x1 14@(2761)x1 15@(192)x1 16@(2761)x1 17@(192)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:將軍澳日出康城11期  
開料長度:5350, 總長料支數:26, 總開料支數:52  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.9

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2530.0	52	52	26	13	2@(262)x1 4@(262)x1 6@(262)x1 8@(262)x1 10@(262)x1 12@(262)x1 14@(262)x1 16@(262)x1 18@(262)x1 20@(262)x1 22@(262)x1 24@(262)x1 26@(262)x1 1@(262)x1 2@(2796)x1 3@(262)x1 4@(2796)x1 5@(262)x1 6@(2796)x1 7@(262)x1 8@(2796)x1 9@(262)x1 10@(2796)x1 11@(262)x1 12@(2796)x1 13@(262)x1 14@(2796)x1 15@(262)x1 16@(2796)x1 17@(262)x1

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2548.0	52	52	26	13	2@(76)x1 4@(76)x1 6@(76)x1 8@(76)x1 10@(76)x1 12@(76)x1 14@(76)x1 16@(76)x1 18@(76)x1 20@(76)x1 22@(76)x1 24@(76)x1 26@(76)x1 1@(76)x1 2@(2628)x1 3@(76)x1 4@(2628)x1 5@(76)x1 6@(2628)x1 7@(76)x1 8@(2628)x1 9@(76)x1 10@(2628)x1 11@(76)x1 12@(2628)x1 13@(76)x1 14@(2628)x1 15@(76)x1 16@(2628)x1 17@(76)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 416

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 23.98

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)1, 1- 2, 2, 2	61.0	104	96	0	25	1@(5460)x1 1@(5070)x1 1@(4940)x1 1@(4550)x1 1@(4420)x1 1@(4030)x1 1@(3900)x1 1@(3510)x1 1@(3380)x1 1@(2990)x1 1@(2860)x1 1@(2470)x1 1@(2340)x1 1@(1950)x1 1@(1820)x1 1@(1430)x1 1@(1300)x1 1@(910)x1 1@(780)x1 1@(390)x1 1@(260)x1 1@(0)x1 2@(5720)x1 2@(5330)x1 2@(5200)x1
T1A-SD-A1, T1B-SD-E1	1-2	61.0		8	2	0	1@(5590)x1 2@(5850)x1
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)2, 2	21.0	104	104	0	26	2@(5050)x1 2@(5000)x1 2@(4850)x1 2@(4800)x1 2@(4650)x1 2@(4600)x1 2@(4450)x1 2@(4400)x1 2@(4250)x1 2@(4200)x1 2@(4050)x1 2@(4000)x1 2@(3850)x1 2@(3800)x1 2@(3650)x1 2@(3600)x1 2@(3450)x1 2@(3400)x1 2@(3250)x1 2@(3200)x1 2@(3050)x1 2@(3000)x1 2@(2850)x1 2@(2800)x1 2@(2650)x1 2@(2600)x1

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3	16.5	208	206	0	26	2@(2354)x1 2@(2272)x1 2@(2026)x1 2@(1944)x1 2@(1698)x1 2@(1616)x1 2@(1370)x1 2@(1288)x1 2@(1042)x1 2@(960)x1 2@(714)x1 2@(632)x1 2@(386)x1 2@(304)x1 2@(58)x1 2@(17)x1 3@(5693)x1 3@(5611)x1 3@(5365)x1 3@(5283)x1 3@(5037)x1 3@(4955)x1 3@(4709)x1 3@(4627)x1 3@(4381)x1 3@(4299)x1
T1B-SD-A2	3	16.5		2	1	0	3@(5939)x1

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2557.5	52	52	26	13	2@(107)x1 4@(107)x1 6@(107)x1 8@(107)x1 10@(107)x1 12@(107)x1 14@(107)x1 16@(107)x1 18@(107)x1 20@(107)x1 22@(107)x1 24@(107)x1 26@(107)x1 1@(107)x1 2@(2668.5)x1 3@(107)x1 4@(2668.5)x1 5@(107)x1 6@(2668.5)x1 7@(107)x1 8@(2668.5)x1 9@(107)x1 10@(2668.5)x1 11@(107)x1 12@(2668.5)x1 13@(107)x1 14@(2668.5)x1 15@(107)x1 16@(2668.5)x1 17@(107)x1

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	1-52	2538.0	104	104	52	0	1-52@(1046)x52
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	53-104	2387.0	104	104	52	0	53-104@(1348)x52
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	(餘料)1-8	1004.5	8	8	0	8	1-8@(37.5)x8
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)9-16	989.5	8	8	0	8	9-16@(52.5)x8
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)17-64	987.0	48	48	0	48	17-52@(55)x36 53-64@(357)x12
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	(餘料)65-72	979.5	8	8	0	8	65-72@(364.5)x8
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	(餘料)73-88	974.5	16	16	0	16	73-88@(369.5)x16
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	(餘料)89-96	972.5	8	8	0	8	89-96@(371.5)x8
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)97-104	957.5	8	8	0	8	97-104@(386.5)x8
T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)106-107, 107-108, 110-111, 111-112	955.0	48	20	0	8	106@(376)x1 107@(2294)x1 107-108@(376)x2 110@(376)x1 111@(2294)x1 111-112@(376)x2
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	105-112	955.0		28	8	0	105@(376)x1 106-107@(4212)x2 108@(2294)x1 109@(376)x1 110-111@(4212)x2 112@(2294)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	113-114	947.5	8	8	2	0	113@(421)x1 114@(4227)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	(餘料)114-115, 115-116	947.0	16	10	0	4	114@(423)x1 115@(2326)x1 115-116@(424)x2
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	115-116	947.0		6	2	0	115@(4228)x1 116@(2326)x1

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	(餘料)118-119	942.5	16	6	0	2	118@(451)x1 119@(2344)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1	117-119	942.5		10	3	0	117@(451)x1 118-119@(4237)x2
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2	(餘料)119-120	915.0	16	4	0	2	119@(506)x1 120@(616)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	120-122	915.0		12	3	0	120@(2454)x1 121@(616)x1 122@(4292)x1

鋁材開料清單 I711(L=5600)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 1-52	2748.0	104	104	52	26	2@(76)x1 4@(76)x1 6@(76)x1 8@(76)x1 10@(76)x1 12@(76)x1 14@(76)x1 16@(76)x1 18@(76)x1 20@(76)x1 22@(76)x1 24@(76)x1 26@(76)x1 28@(76)x1 30@(76)x1 32@(76)x1 34@(76)x1 36@(76)x1 38@(76)x1 40@(76)x1 42@(76)x1 44@(76)x1 46@(76)x1 48@(76)x1 50@(76)x1 52@(76)x1 1@(76)x1 2@(2828)x1 3@(76)x1 4@(2828)x1

鋁材開料清單 I711(L=4600)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	(餘料)2, 4	2276.0	8	2	0	2	2@(20)x1 4@(20)x1
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	1-4	2276.0		6	4	0	1@(20)x1 2@(2300)x1 3@(20)x1 4@(2300)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)6, 8	2246.0	8	2	0	2	6@(80)x1 8@(80)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	5-8	2246.0		6	4	0	5@(80)x1 6@(2330)x1 7@(80)x1 8@(2330)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2241.0	48	12	0	12	10@(90)x1 12@(90)x1 14@(90)x1 16@(90)x1 18@(90)x1 20@(90)x1 22@(90)x1 24@(90)x1 26@(90)x1 28@(90)x1 30@(90)x1 32@(90)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	9-32	2241.0		36	24	0	9@(90)x1 10@(2335)x1 11@(90)x1 12@(2335)x1 13@(90)x1 14@(2335)x1 15@(90)x1 16@(2335)x1 17@(90)x1 18@(2335)x1 19@(90)x1 20@(2335)x1 21@(90)x1 22@(2335)x1 23@(90)x1 24@(2335)x1 25@(90)x1 26@(2335)x1 27@(90)x1 28@(2335)x1 29@(90)x1 30@(2335)x1 31@(90)x1 32@(2335)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	(餘料)34, 36	2226.0	8	2	0	2	34@(120)x1 36@(120)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	33-36	2226.0		6	4	0	33@(120)x1 34@(2350)x1 35@(120)x1 36@(2350)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	(餘料)38, 40, 42, 44	2216.0	16	4	0	4	38@(140)x1 40@(140)x1 42@(140)x1 44@(140)x1

鋁材開料清單 I711(L=4600)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	37-44	2216.0		12	8	0	37@(140)x1 38@(2360)x1 39@(140)x1 40@(2360)x1 41@(140)x1 42@(2360)x1 43@(140)x1 44@(2360)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	(餘料)46, 48, 50, 52	2161.0	16	4	0	4	46@(250)x1 48@(250)x1 50@(250)x1 52@(250)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	45-52	2161.0		12	8	0	45@(250)x1 46@(2415)x1 47@(250)x1 48@(2415)x1 49@(250)x1 50@(2415)x1 51@(250)x1 52@(2415)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期  
開料長度: 5200, 總長料支數: 26, 總開料支數: 104  
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.2

鋁材開料清單 X86344(L=5200)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	(餘料)1-2, 2	1209.0	8	3	0	3	1@(328)x1 2@(1541)x1 2@(328)x1
T1A-SD-A1	1-2	1209.0		5	2	0	1@(1541)x1 2@(2754)x1
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	(餘料)3-4, 4	1194.0	8	3	0	3	3@(388)x1 4@(1586)x1 4@(388)x1
T1B-SD-D1	3-4	1194.0		5	2	0	3@(1586)x1 4@(2784)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)5-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16	1191.5	48	18	0	18	5@(398)x1 6@(1593.5)x1 6-7@(398)x2 8@(1593.5)x1 8-9@(398)x2 10@(1593.5)x1 10-11@(398)x2 12@(1593.5)x1 12-13@(398)x2 14@(1593.5)x1 14-15@(398)x2 16@(1593.5)x1 16@(398)x1
T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-C1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	5-16	1191.5		30	12	0	5@(1593.5)x1 6@(2789)x1 7@(1593.5)x1 8@(2789)x1 9@(1593.5)x1 10@(2789)x1 11@(1593.5)x1 12@(2789)x1 13@(1593.5)x1 14@(2789)x1 15@(1593.5)x1 16@(2789)x1
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	(餘料)17-18, 18	1184.0	8	3	0	3	17@(428)x1 18@(1616)x1 18@(428)x1
T1A-SD-B1	17-18	1184.0		5	2	0	17@(1616)x1 18@(2804)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	(餘料)19-20, 20-22, 22	1179.0	16	6	0	6	19@(448)x1 20@(1631)x1 20-21@(448)x2 22@(1631)x1 22@(448)x1
T1A-SD-D1, T1A-SD-E1	19-22	1179.0		10	4	0	19@(1631)x1 20@(2814)x1 21@(1631)x1 22@(2814)x1
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	(餘料)23-24, 24-26, 26	1151.5	16	6	0	6	23@(558)x1 24@(1713.5)x1 24-25@(558)x2 26@(1713.5)x1 26@(558)x1
T1A-SD-C1, T1B-SD-B1	23-26	1151.5		10	4	0	23@(1713.5)x1 24@(2869)x1 25@(1713.5)x1 26@(2869)x1

鋁材開料清單 X86344(L=6100)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2548.0	52	52	26	13	2@(976)x1 4@(976)x1 6@(976)x1 8@(976)x1 10@(976)x1 12@(976)x1 14@(976)x1 16@(976)x1 18@(976)x1 20@(976)x1 22@(976)x1 24@(976)x1 26@(976)x1 1@(976)x1 2@(3528)x1 3@(976)x1 4@(3528)x1 5@(976)x1 6@(3528)x1 7@(976)x1 8@(3528)x1 9@(976)x1 10@(3528)x1 11@(976)x1 12@(3528)x1 13@(976)x1 14@(3528)x1 15@(976)x1 16@(3528)x1 17@(976)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 104

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 40.73

鋁材開料清單 L061(MILL)

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1	(餘料)1, 1	30.0	104	104	1	25	1@(5708)x1 1@(5504)x1 1@(5436)x1 1@(5232)x1 1@(5164)x1 1@(4960)x1 1@(4892)x1 1@(4688)x1 1@(4620)x1 1@(4416)x1 1@(4348)x1 1@(4144)x1 1@(4076)x1 1@(3872)x1 1@(3804)x1 1@(3600)x1 1@(3532)x1 1@(3328)x1 1@(3260)x1 1@(3056)x1 1@(2988)x1 1@(2784)x1 1@(2716)x1 1@(2512)x1 1@(2444)x1 1@(5776)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 4800, 總長料支數: 7, 總開料支數: 13

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 9.4

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	1	2376.0	1	1	1	0	1@(2400)x1
T1B-SD-D2	(餘料)1	2346.0	1	1	0	1	1@(50)x1
T1A-SD-G2, T1B-SD-C2, T1B-SD-F2	(餘料)2-4	2341.0	6	3	0	3	2-4@(90)x3
T1A-SD-F2, T1B-SD-A2, T1B-SD-E2	2-4	2341.0		3	3	0	2-4@(2435)x3
T1A-SD-B2	5	2326.0	1	1	1	0	5@(2450)x1
T1A-SD-D2	(餘料)5	2316.0	2	1	0	1	5@(130)x1
T1A-SD-E2	6	2316.0		1	1	0	6@(2460)x1
T1A-SD-C2	(餘料)6	2261.0	2	1	0	1	6@(195)x1
T1B-SD-B2	7	2261.0		1	1	0	7@(2515)x1

鋁材開料清單 L00128

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	1-52	2748.0	104	104	52	0	1-52@(476)x52

鋁材開料清單 L097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	1	702.0	1	1	1	0	1@(5274)x1
T1B-SD-D2	(餘料)1	687.0	1	1	0	1	1@(4583)x1
T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1	684.5	6	6	0	6	1@(3894.5)x1 1@(3206)x1 1@(2517.5)x1 1@(1829)x1 1@(1140.5)x1 1@(452)x1
T1A-SD-B2	2	677.0	1	1	1	0	2@(5299)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)2, 2	672.0	2	2	0	2	2@(4623)x1 2@(3947)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)2, 2	644.5	2	2	0	2	2@(3298.5)x1 2@(2650)x1
T1A-SD-A2	(餘料)2	603.0	1	1	0	1	2@(2043)x1
T1B-SD-D2	(餘料)2	588.0	1	1	0	1	2@(1451)x1
T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)2, 2-3, 3, 3	585.5	6	5	0	5	2@(861.5)x1 2@(272)x1 3@(4801)x1 3@(4211.5)x1 3@(3622)x1
T1B-SD-A2	3	585.5		1	1	0	3@(5390.5)x1
T1A-SD-B2	(餘料)3	578.0	1	1	0	1	3@(3040)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)3, 3	573.0	2	2	0	2	3@(2463)x1 3@(1886)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)3, 3	545.5	2	2	0	2	3@(1336.5)x1 3@(787)x1
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)1-3, 3-4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	240.0	26	25	0	14	1@(208)x1 2@(28)x1 3@(299)x1 3@(55)x1 4@(5248)x1 4@(4760)x1 4@(4272)x1 4@(3784)x1 4@(3296)x1 4@(2808)x1 4@(2320)x1 4@(1832)x1 4@(1344)x1 4@(856)x1
T1A-SD-C2	4	240.0		1	1	0	4@(5736)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.6

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-E1, T1B-SD-B2	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1-2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2-3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1-3	80.0	208	208	3	25	1@(4636)x1 1@(3628)x1 1@(3292)x1 1@(2284)x1 1@(1948)x1 1@(940)x1 1@(604)x1 1@(16)x1 2@(5224)x1 2@(4216)x1 2@(3880)x1 2@(2872)x1 2@(2536)x1 2@(1528)x1 2@(1192)x1 2@(184)x1 2@(16)x1 3@(4804)x1 3@(4468)x1 3@(3460)x1 3@(3124)x1 3@(2116)x1 3@(1780)x1 3@(772)x1 3@(436)x1 1@(4972)x1 2@(5560)x1 3@(5812)x1

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2	1-8	2376.0	8	8	8	0	1-8@(1800)x8
T1B-SD-D1, T1B-SD-D2	9-16	2346.0	8	8	8	0	9-16@(1830)x8
T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	17-64	2341.0	48	48	48	0	17-64@(1835)x48
T1A-SD-B1, T1A-SD-B2	65-72	2326.0	8	8	8	0	65-72@(1850)x8
T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2	73-88	2316.0	16	16	16	0	73-88@(1860)x16
T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2	89-104	2261.0	16	16	16	0	89-104@(1915)x16
T1A-SD-A1, T1A-SD-A2, T1A-SD-B1, T1A-SD-B2, T1A-SD-C1, T1A-SD-C2, T1A-SD-D1, T1A-SD-D2, T1A-SD-E1, T1A-SD-E2, T1A-SD-F1, T1A-SD-F2, T1A-SD-G1, T1A-SD-G2, T1B-SD-A1, T1B-SD-A2, T1B-SD-B1, T1B-SD-B2, T1B-SD-C1, T1B-SD-C2, T1B-SD-D1, T1B-SD-D2, T1B-SD-E1, T1B-SD-E2, T1B-SD-F1, T1B-SD-F2	(餘料)1-2, 2, 2-3, 3, 3-5, 5-6, 6, 6-7, 7-8, 8-9, 9, 9-10, 10-11, 11-12, 12, 12-13, 13-14, 14-15, 15, 15-16, 16-18, 18, 18-19, 19	50.0	624	624	0	42	1@(18)x1 2@(1638)x1 2@(990)x1 2@(18)x1 3@(828)x1 3@(180)x1 3-4@(18)x2 5@(1152)x1 5@(18)x1 6@(990)x1 6@(342)x1 6@(18)x1 7@(180)x1 7@(18)x1 8@(1314)x1 8@(18)x1 9@(1182)x1 9@(534)x1 9@(48)x1 10@(372)x1 10@(48)x1 11@(1506)x1 11@(48)x1 12@(1344)x1 12@(696)x1 12@(48)x1 13@(534)x1 13@(48)x1 14@(1668)x1 14@(48)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 5350, 總長料支數: 26, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.59

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2565.0	52	52	26	13	2@(192)x1 4@(192)x1 6@(192)x1 8@(192)x1 10@(192)x1 12@(192)x1 14@(192)x1 16@(192)x1 18@(192)x1 20@(192)x1 22@(192)x1 24@(192)x1 26@(192)x1 1@(192)x1 2@(2761)x1 3@(192)x1 4@(2761)x1 5@(192)x1 6@(2761)x1 7@(192)x1 8@(2761)x1 9@(192)x1 10@(2761)x1 11@(192)x1 12@(2761)x1 13@(192)x1 14@(2761)x1 15@(192)x1 16@(2761)x1 17@(192)x1

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2, T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-D2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2, T1A-SD-A1, T1A-SD-B1, T1A-SD-C1, T1A-SD-D1, T1A-SD-E1, T1A-SD-F1, T1A-SD-G1, T1B-SD-A1, T1B-SD-B1, T1B-SD-C1, T1B-SD-D1, T1B-SD-E1, T1B-SD-F1	(餘料)2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1-26	2565.0	52	52	26	13	2@(192)x1 4@(192)x1 6@(192)x1 8@(192)x1 10@(192)x1 12@(192)x1 14@(192)x1 16@(192)x1 18@(192)x1 20@(192)x1 22@(192)x1 24@(192)x1 26@(192)x1 1@(192)x1 2@(2761)x1 3@(192)x1 4@(2761)x1 5@(192)x1 6@(2761)x1 7@(192)x1 8@(2761)x1 9@(192)x1 10@(2761)x1 11@(192)x1 12@(2761)x1 13@(192)x1 14@(2761)x1 15@(192)x1 16@(2761)x1 17@(192)x1