



工程指示編號：EI / 5195 / 22

修改版次： C

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 大貨鋁料 (先放行鋁通 T1 9-17/F) 開料單+派窗表

收件人：生統

發件人： Ant Yeung

日期：20/10/2022

要求提供 / 確認 事項：

內容：

C 版：回廠覆廠疑問，儘快生產鋁通送地盆

B 版：按早前已修改的留碼位，修改趟門加工圖。附 單幅數據表 excel。

T1 開料單為 第一批。T1 9-15/F 為四層 第二批。四層一批 (T1- 16F~60/F 共 10 批次)

附： J858-趟門鋁料開料單 T2 第 1 批次(T2-9,10,12,15F 共 4 层)

J858-趟門鋁料開料單 T2 第 2~12 批次(T2-16F~65 共 44 层，4 层为一批次，共 11 批次)

J858-趟門鋁料開料單 T3 第 1 批次(T3-9,10,12,15F 共 4 层)

J858-趟門鋁料開料單 T3 第 2~12 批次(T3-16F~65 共 44 层，4 层为一批次，共 11 批次)

A 版：提供開料單使用 開料單為 第一批。9-15/F 第二批。四層一批

請按鋁料加工圖生產趟門。

1. 先生產 T1 9/F-17/F (包樣板層)

2. 先生產 I-711 和配套鋁角，供地盆收泥水

3. 按照鋁料回廠進度，門框和門玉未能生產

4. 拆圖部：請提供開料單。T1 9/F-17/F (包樣板層)

5. 拆圖部：部分圖紙 (A-SD-02,03,10,11,17) 需要修改對回預留碼的尺寸。

請在 2022.10.24 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件

() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

() BUN 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積哥

() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1816 / 22

項目經理簽署：

EL 5195
HK 1816

2022.10.20

① 請便銘化料, 鏡

② 使用 $10 \times 10 \times 1.5$ 鋁角代替 $10 \times 10 \times 1.2$

③

已訂, 適合使用的, 將來散出, 現照常生產

④

已訂, 仍使用, 只有 將來散出 現照常生產

⑤

開料單附上

⑥ 開料單附上 excel

EI5195趟門通優先第一批出貨物料問題:

1、除喷涂色型材外, 所有型材都需銘化, 而加工圖要求是MILL料;

2、加工圖要用到L00128 ($10 \times 10 \times 1.2$ mm鋁角) BM未訂購, 但有訂L00155 ($10 \times 10 \times 1.5$ mm鋁角);

3、加工圖中L097 ($18.5 \times 18.5 \times 3$ mm鋁角) BM未訂購;

4、L061 ($25 \times 25 \times 3$ mm鋁角) 加工圖需用到ECD3X10099S-XF1色料, 但BM只有銘化料;

5、L097 ($18.5 \times 18.5 \times 3$ mm鋁角), 開料單中无657mm-1支, 463mm-1支, 440mm-2支, 365mm-1支, 345.5mm-2支, 270mm-1支, 加工圖中要用到;

5、L097 ($18.5 \times 18.5 \times 3$ mm鋁角), 開料單中687mm-1支, 588mm-1支, 545.5mm-2支, 加工圖中未见有; 240mm-26支, 加工圖需用24支;

鋁材開料清單 L097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T1A-SD-A2	1	702.0	1	1	1	0	1@(5274)x1
T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1	684.5		6	0	6	1@(4585.5)x1 1@(3897)x1 1@(3208.5)x1 1@(2520)x1 1@(1831.5)x1 1@(1143)x1
T1A-SD-B2	(餘料)1	677.0		1	0	1	1@(462)x1
T1A-SD-E2	(餘料)2	672.0		1	0	1	2@(4628)x1
T1A-SD-D2	2	672.0		1	1	0	2@(5304)x1
T1B-SD-D2	(餘料)2	657.0		1	0	1	2@(3967)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)2, 2	644.5		2	0	2	2@(3318.5)x1 2@(2670)x1
T1A-SD-A2	(餘料)2	603.0		1	0	1	2@(2063)x1
T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-E2	(餘料)2, 2, 2	585.5		3	0	3	2@(1473.5)x1 2@(884)x1 2@(294.5)x1
T1B-SD-F2	3	585.5		1	1	0	3@(5390.5)x1
T1A-SD-B2	(餘料)3	578.0		1	0	1	3@(4808.5)x1
T1A-SD-D2, T1A-SD-E2	(餘料)3, 3	573.0		2	0	2	3@(4231.5)x1 3@(3654.5)x1
T1B-SD-C2	(餘料)3	565.0		1	0	1	3@(3085.5)x1
T1B-SD-A2	(餘料)3	540.0		1	0	1	3@(2541.5)x1
T1B-SD-D2	(餘料)3	463.0		1	0	1	3@(2074.5)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)1, 3	440.0		2	0	2	1@(18)x1 3@(1630.5)x1
T1B-SD-D2	(餘料)3	365.0		1	0	1	3@(1261.5)x1
T1A-SD-C2, T1B-SD-B2	(餘料)3, 3	345.5		2	0	2	3@(912)x1 3@(562.5)x1
T1B-SD-A2	(餘料)2	285.5		1	0	1	2@(5)x1
T1B-SD-D2	(餘料)3	270.0		1	0	1	3@(288.5)x1
T1B-SD-C2	(餘料)3	265.5		1	0	1	3@(19)x1
T1A-SD-B2, T1A-SD-C2, T1A-SD-D2, T1A-SD-E2, T1A-SD-F2, T1A-SD-G2, T1B-SD-A2, T1B-SD-B2, T1B-SD-C2, T1B-SD-E2, T1B-SD-F2	(餘料)4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	240.0		18	0	11	4@(5004)x1 4@(4760)x1 4@(4272)x1 4@(3784)x1 4@(3296)x1 4@(2808)x1 4@(2564)x1 4@(2320)x1 4@(2076)x1 4@(1588)x1 4@(1100)x1
T1A-SD-A2	4	240.0		2	1	0	4@(5492)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4鋁角	MILL		6000	1	6000	40.73
2	I711(L=5600)	150x50x5鋁通	ECD3X100		5600	52	291200	1.36
			9 9S-XF1					
3	I711(L=4600)	150x50x5鋁通	ECD3X100		4600	52	239200	2.58
			9 9S-XF1					
5	L00128	10x10x1.2鋁角	MILL		6000	52	312000	7.93
6	L061	25x25x3鋁角	ECD3X100		4800	7	33600	9.40
			9 9S-XF1					
7	L061(MILL)	25x25x3鋁角	MILL		6000	1	6000	40.73
8	L097	18.5x18.5x3鋁角	MILL		6000	4	24000	4.76
9	L107	35x35x4鋁角	MILL		6000	3	18000	2.60
10	X86317	之字料	MILL		4200	104	436800	36.32

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共1頁 第1頁

打印日期: 20/10/2022 打印時間: 14:41

工程號碼: J-858, 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.57

鋁材開料清單 L097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T2A-SD-A2	1	702.0	1	1	1	0	1@(5274)x1
T2A-SD-D2, T2A-SD-E2, T2A-SD-F2, T2A-SD-G2, T2B-SD-A2, T2B-SD-C2, T2B-SD-E2	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	684.5		7	0	7	1@(4585.5)x1 1@(3897)x1 1@(3208.5)x1 1@(2520)x1 1@(1831.5)x1 1@(1143)x1 1@(454.5)x1
T2B-SD-F2	2	684.5		1	1	0	2@(5291.5)x1
T2A-SD-B2	(餘料)2	677.0		1	0	1	2@(4610.5)x1
T2B-SD-D2	(餘料)2	657.0		1	0	1	2@(3949.5)x1
T2A-SD-C2, T2B-SD-B2	(餘料)2, 2	644.5		2	0	2	2@(3301)x1 2@(2652.5)x1
T2A-SD-A2	(餘料)2	603.0		1	0	1	2@(2045.5)x1
T2A-SD-D2, T2A-SD-E2, T2A-SD-F2, T2B-SD-E2, T2B-SD-F2	(餘料)2, 2, 2-3, 3	585.5		5	0	5	2@(1456)x1 2@(866.5)x1 2@(277)x1 3@(4801)x1 3@(4211.5)x1
T2A-SD-G2	3	585.5		1	1	0	3@(5390.5)x1
T2A-SD-B2	(餘料)3	578.0		1	0	1	3@(3629.5)x1
T2B-SD-C2	(餘料)3	565.0		1	0	1	3@(3060.5)x1
T2B-SD-A2	(餘料)3	540.0		1	0	1	3@(2516.5)x1
T2B-SD-D2	(餘料)3	463.0		1	0	1	3@(2049.5)x1
T2A-SD-C2, T2B-SD-B2	(餘料)1, 3	440.0		2	0	2	1@(10.5)x1 3@(1605.5)x1
T2B-SD-D2	(餘料)3	365.0		1	0	1	3@(1236.5)x1
T2A-SD-C2, T2B-SD-B2	(餘料)3, 3	345.5		2	0	2	3@(887)x1 3@(537.5)x1
T2B-SD-A2	(餘料)3	285.5		1	0	1	3@(248)x1
T2B-SD-D2	(餘料)2	270.0		1	0	1	2@(3)x1
T2B-SD-C2	4	260.5		1	1	0	4@(5715.5)x1
T2A-SD-A2, T2A-SD-B2, T2A-SD-C2, T2A-SD-D2, T2A-SD-E2, T2A-SD-F2, T2A-SD-G2, T2B-SD-A2, T2B-SD-B2, T2B-SD-C2, T2B-SD-E2, T2B-SD-F2	(餘料)3-4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	240.0		20	0	13	3@(4)x1 4@(5471.5)x1 4@(4983.5)x1 4@(4739.5)x1 4@(4251.5)x1 4@(3763.5)x1 4@(3275.5)x1 4@(2787.5)x1 4@(2543.5)x1 4@(2299.5)x1 4@(2055.5)x1 4@(1567.5)x1 4@(1079.5)x1

鋁材開料總表

T2

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4鋁角	MILL		6000	1	6000	40.73
2	I711(L=5600)	150x50x5鋁通	ECD3X100		5600	52	291200	1.36
3	I711(L=4600)	150x50x5鋁通	ECD3X100		4600	52	239200	2.41
			9 9S-XF1					
4	L00127	50x50x5鋁角	MILL		6000	3	18000	23.98
5	L00128	10x10x1.2鋁角	MILL		6000	52	312000	7.93
6	L061	25x25x3鋁角	ECD3X100		4800	7	33600	9.26
			9 9S-XF1					
7	L061(MILL)	25x25x3鋁角	MILL		6000	1	6000	40.73
9	L107	35x35x4鋁角	MILL		6000	3	18000	2.60
10	X86317	之字料	MILL		4200	104	436800	36.22
11	X86320	中企室內蓋	ECD3X100		5350	26	139100	3.59
			9 9S-XF1					
12	X86321	邊企室內蓋 (大)	ECD3X100		5350	26	139100	3.59
			9 9S-XF1					
13	X86322	趟門生企框	ECD3X100		5400	26	140400	2.21
			9 9S-XF1					
14	X86323	轆底墊巴	MILL		6000	4	24000	11.27
15	X86324	門拉手蓋	ECD3X100		4600	26	119600	1.91
			9 9S-XF1					
16	X86325	趟門路軌	ECD3X100		4400	26	114400	0.82
			9 9S-XF1					
17	X86326	基仔位橫料	ECD3X100		5850	9	52650	5.45
			9 9S-XF1					
18	X86327	門玉企鎖扣	MILL		6000	6	36000	10.69
19	X86329	橫料滴水線	ECD3X100		4600	26	119600	2.45
			9 9S-XF1					
20	X86330	趟門底橫	ECD3X100		4500	26	117000	2.43
			9 9S-XF1					
21	X86331	趟門底副框	ECD3X100		4440	26	115440	3.35
			9 9S-XF1					
22	X86332	趟門頂橫	ECD3X100		4500	26	117000	2.43
			9 9S-XF1					
23	X86333	門拉手	ECD3X100		4600	26	119600	1.91
			9 9S-XF1					
24	X86334	趟門梗企框	ECD3X100		5400	26	140400	1.44
			9 9S-XF1					
25	X86335	基仔位橫料蓋	ECD3X100		5850	9	52650	5.45
			9 9S-XF1					

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共2頁 第1頁

打印日期: 20/10/2022 打印時間: 14:50

鋁材開料總表
T2

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
26	X86336	趟門底生位扣蓋	ECD3X100		5600	21	117600	3.04
			9 9S-XF1					
27	X86337	門框企鎖扣	ECD3X100		5150	26	133900	1.44
			9 9S-XF1					
28	X86339	邊企壓板(小)	MILL		5350	26	139100	4.90
29	X86340	中企壓板	MILL		5350	26	139100	3.59
30	X86341	邊企壓板(大)	MILL		5350	26	139100	3.59
31	X86342	邊企室內蓋 (小)	ECD3X100		5350	26	139100	4.90
			9 9S-XF1					
32	X86343	生門玉企料	ECD3X100		5200	26	135200	1.46
			9 9S-XF1					
33	X86344(L=5200)	生門玉企及頂底 料	ECD3X100		5200	26	135200	1.46
			9 9S-XF1					
34	X86344(L=6100)	生門玉企及頂底 料	ECD3X100		6100	21	128100	3.04
			9 9S-XF1					
35	X86345	梗門玉料	ECD3X100		5250	26	136500	2.04
			9 9S-XF1					
36	X86346	玻璃綫	ECD3X100		6150	122	750300	4.41
			9 9S-XF1					
37	L097	18.5x18.5x3鋁 角	MILL		6000	4	24000	4.57

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共2頁 第2頁

打印日期: 20/10/2022 打印時間: 14:50

鋁材開料清單 L097

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T3A-SD-W2	1	1801.0	1	1	1	0	1@(4175)x1
T3A-SD-D2, T3A-SD-E2, T3A-SD-F2, T3A-SD-G2, T3B-SD-A2, T3B-SD-C2, T3B-SD-F2	(餘料)1, 1, 1, 1, 1, 1-2	684.5		7	0	7	1@(3486.5)x1 1@(2798)x1 1@(2109.5)x1 1@(1421)x1 1@(732.5)x1 1@(44)x1 2@(4603)x1
T3B-SD-E2	2	684.5		1	1	0	2@(5291.5)x1
T3A-SD-B2	(餘料)2	677.0		1	0	1	2@(3922)x1
T3B-SD-D2	(餘料)2	657.0		1	0	1	2@(3261)x1
T3A-SD-C2, T3B-SD-B2	(餘料)2, 2	644.5		2	0	2	2@(2612.5)x1 2@(1964)x1
T3A-SD-A2	(餘料)2	632.0		1	0	1	2@(1328)x1
T3A-SD-A2	(餘料)2	603.0		1	0	1	2@(721)x1
T3A-SD-D2, T3A-SD-F2, T3A-SD-G2, T3B-SD-E2, T3B-SD-F2	(餘料)2-3, 3, 3, 3	585.5		5	0	5	2@(131.5)x1 3@(4801)x1 3@(4211.5)x1 3@(3622)x1 3@(3032.5)x1
T3A-SD-E2	3	585.5		1	1	0	3@(5390.5)x1
T3A-SD-B2	(餘料)3	578.0		1	0	1	3@(2450.5)x1
T3B-SD-C2	(餘料)3	565.0		1	0	1	3@(1881.5)x1
T3B-SD-A2	(餘料)3	540.0		1	0	1	3@(1337.5)x1
T3B-SD-D2	(餘料)3	463.0		1	0	1	3@(870.5)x1
T3A-SD-C2	(餘料)3	440.0		1	0	1	3@(426.5)x1
T3B-SD-B2	4	440.0		1	1	0	4@(5536)x1
T3A-SD-W2	(餘料)3	414.5		1	0	1	3@(8)x1
T3B-SD-D2	(餘料)4	365.0		1	0	1	4@(5167)x1
T3A-SD-C2, T3B-SD-B2	(餘料)4, 4	345.5		2	0	2	4@(4817.5)x1 4@(4468)x1
T3A-SD-W2	(餘料)4	315.5		1	0	1	4@(4148.5)x1
T3A-SD-A2	(餘料)4	310.0		1	0	1	4@(3834.5)x1
T3B-SD-A2	(餘料)4	285.5		1	0	1	4@(3545)x1
T3B-SD-D2	(餘料)4	270.0		1	0	1	4@(3271)x1
T3B-SD-C2	(餘料)4	260.5		1	0	1	4@(3006.5)x1
T3A-SD-A2, T3A-SD-B2, T3A-SD-C2, T3A-SD-D2, T3A-SD-E2, T3A-SD-F2, T3A-SD-G2, T3B-SD-A2, T3B-SD-B2, T3B-SD-C2, T3B-SD-E2, T3B-SD-F2	(餘料)4, 4, 4, 4, 4, 4-5, 5, 5, 5, 5	240.0		19	0	12	4@(2762.5)x1 4@(2274.5)x1 4@(2030.5)x1 4@(1542.5)x1 4@(1054.5)x1 4@(566.5)x1 4@(78.5)x1 5@(5248)x1 5@(5004)x1 5@(4760)x1 5@(4272)x1 5@(3784)x1
T3A-SD-W2	5	240.0		2	1	0	5@(5492)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4鋁角	MILL		6000	1	6000	69.07
2	I711(L=5600)	150x50x5鋁通	ECD3X100		5600	53	296800	1.40
			9 9S-XF1					
3	I711(L=4600)	150x50x5鋁通	ECD3X100		4600	53	243800	2.84
			9 9S-XF1					
4	L00127	50x50x5鋁角	MILL		6000	3	18000	22.52
5	L00128	10x10x1.2鋁角	MILL		6000	53	318000	7.97
6	L061	25x25x3鋁角	ECD3X100		4800	7	33600	3.88
			9 9S-XF1					
7	L061(MILL)	25x25x3鋁角	MILL		6000	1	6000	39.60
9	L107	35x35x4鋁角	MILL		6000	3	18000	0.73
10	X86317	之字料	MILL		4200	104	436800	35.25
11	X86320	中企室內蓋	ECD3X100		5350	27	144450	5.31
			9 9S-XF1					
12	X86321	邊企室內蓋 (大)	ECD3X100		5350	27	144450	5.36
			9 9S-XF1					
13	X86322	趟門生企框	ECD3X100		5400	27	145800	4.04
			9 9S-XF1					
14	X86323	轆底墊巴	MILL		6000	4	24000	9.57
15	X86324	門拉手蓋	ECD3X100		4600	27	124200	3.77
			9 9S-XF1					
16	X86325	趟門路軌	ECD3X100		4400	27	118800	3.09
			9 9S-XF1					
17	X86326	基仔位橫料	ECD3X100		5850	9	52650	4.15
			9 9S-XF1					
18	X86327	門玉企鎖扣	MILL		6000	6	36000	8.98
19	X86329	橫料滴水線	ECD3X100		4600	27	124200	4.68
			9 9S-XF1					
20	X86330	趟門底橫	ECD3X100		4500	27	121500	4.66
			9 9S-XF1					
21	X86331	趟門底副框	ECD3X100		4440	27	119880	5.57
			9 9S-XF1					
22	X86332	趟門頂橫	ECD3X100		4500	27	121500	4.66
			9 9S-XF1					
23	X86333	門拉手	ECD3X100		4600	27	124200	3.77
			9 9S-XF1					
24	X86334	趟門梗企框	ECD3X100		5400	27	145800	3.30
			9 9S-XF1					

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共2頁 第1頁

打印日期: 20/10/2022 打印時間: 14:56

鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 將軍澳日出康城11期

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86335	基仔位橫料蓋	ECD3X100 9 9S-XF1		5850	9	52650	4.15
26	X86336	趟門底生位扣蓋	ECD3X100 9 9S-XF1		5600	22	123200	6.09
27	X86337	門框企鎖扣	ECD3X100 9 9S-XF1		5150	27	139050	3.30
28	X86339	邊企壓板(小)	MILL		5350	27	144450	6.64
29	X86340	中企壓板	MILL		5350	27	144450	5.35
30	X86341	邊企壓板(大)	MILL		5350	27	144450	5.36
31	X86342	邊企室內蓋 (小)	ECD3X100 9 9S-XF1		5350	27	144450	6.64
32	X86343	生門玉企料	ECD3X100 9 9S-XF1		5200	27	140400	3.32
33	X86344(L=5200)	生門玉企及頂底料	ECD3X100 9 9S-XF1		5200	27	140400	3.32
34	X86344(L=6100)	生門玉企及頂底料	ECD3X100 9 9S-XF1		6100	22	134200	6.05
35	X86345	梗門玉料	ECD3X100 9 9S-XF1		5250	27	141750	3.89
36	X86346	玻璃線	ECD3X100 9 9S-XF1		6150	124	762600	4.32
37	L097	18.5x18.5x3鋁角	MILL		6000	5	30000	13.49

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共2頁 第2頁

打印日期: 20/10/2022 打印時間: 14:56