



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5195 / 23 修改版次： Q
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 趟門 大貨鋁料 放行內框 (T1 9-10/F, 17-20/F, T2 9-20/F, T3 9-20/F)
 收件人 : 生統 / 王良 / 拆圖 發件人 : Ant Yeung 日期 : 08/03/2023

Q 版: 附上趟門內框的開料單(T1 9-10/F, 17-20/F, T2 9-20/F, T3 9-20/F)

Q 版: 放行內框生產

Q 版: (T2 12/F,15/F,16/F, T3 12/F,15/F,16/F)優先出貨 ✓

P 版: 附上趟門門玉型材開料單(T1 12/F,15/F,16/F 樣板層)

P 版: 附上趟門門玉升版圖紙(T1 12/F,15/F,16/F 樣板層)

O 版: 做樣板後附上修改加工圖

O 版: 今日討論結果 趟門框 (企框頂底) 不用封篤

O 版: 玻璃線修改加工圖，增加避位供直接修趟門框螺絲

O 版: 趟門的室內收口蓋 (X86342, X86321, X86320)

樣板層:可跟框出貨 / 大貨: 分開出貨 (待地盆發出貨指示)

拆圖: 請給大貨趟門框開料單

N 版: 附上開料單

請在 2023.03.13 前完成上列要求。

附: 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪,楊榮輝 連附件

分發香港各部門 :

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號 :

HK 0405 / 23

發件人簽署 :

項目經理簽署 :

20230307 T1-9F,10F,17~20F(趟門內框)

J-858 趟門工序明細表_內框(T1-9F,10F,17F~20F)_20230307

J-858 趟門型材開料單_內框(T1-9F,10F,17F~20F)_20230307

J-858 趟門型材加工明細表_內框(T1-9F,10F,17F~20F)_20230307

20230307 T2-9F~20F(趟門內框)

J-858 趟門工序明細表_內框(T2-9F~20F)_20230307

J-858 趟門型材開料單_內框(T2-9F~20F)_20230307

J-858 趟門型材加工明細表_內框(T2-9F~20F)_20230307

20230307 T3-9F~20F(趟門內框)

J-858 趟門工序明細表_內框(T3-9F~20F)_20230307

J-858 趟門型材開料單_內框(T3-9F~20F)_20230307

J-858 趟門型材加工明細表_內框(T3-9F~20F)_20230307

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T1-9F, 10F, 17F~20F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
4	X86320	中企室內蓋	ECD3X10 09 9S-		5350	33	176550	4.26
5	X86321	邊企室內蓋 (大)	ECD3X10 09 9S-		5350	33	176550	13.12
6	X86322	趟門生企框	ECD3X10 09 9S-		5400	33	178200	0.81
7	X86325	趟門路軌	ECD3X10 09 9S-		4400	33	145200	2.25
8	X86326	基仔位橫料	ECD3X10 09 9S-		5850	12	70200	9.24
9	X86330	趟門底橫	ECD3X10 09 9S-		4500	33	148500	1.62
10	X86331	趟門底副框	ECD3X10 09 9S-		4440	33	146520	3.13
11	X86332	趟門頂橫	ECD3X10 09 9S-		4500	33	148500	1.62
12	X86334	趟門梗企框	ECD3X10 09 9S-		5400	33	178200	0.81
13	X86335	基仔位橫料蓋	ECD3X10 09 9S-		5850	12	70200	9.24
14	X86336	趟門底生位扣 蓋	ECD3X10 09 9S-		5600	27	151200	3.54
15	X86337	門框企鎖扣	ECD3X10 09 9S-		5150	33	169950	0.23
16	X86339	邊企壓板	鉻化		5350	33	176550	3.70
17	X86340	中企壓板	鉻化		5350	33	176550	4.26
18	X86341	邊企壓板	鉻化		5350	33	176550	14.43
19	X86342	邊企室內蓋 (小)	ECD3X10 09 9S-		5350	33	176550	3.70
20	X86345	梗門玉料	ECD3X10 09 9S-		5250	33	173250	1.39
21	X86346	玻璃線	ECD3X10 09 9S-		6150	77	473550	1.63

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共19頁 第1頁

打印日期: 2023/3/7 打印時間: 16:48

鋁材開料清單 X86346

開料長度: 6150, 總長料支數: 77, 總開料支數: 264

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-66	2516.0	132	132	66	0	1-66@(1056)x66
X86346-SD06RF	(餘料)1-6	1016.0	6	6	0	6	1-6@(34)x6
X86346-SD06LE	(餘料)7-12	1001.0	6	6	0	6	7-12@(49)x6
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)13-42	998.5	30	30	0	30	13-42@(51.5)x30
X86346-SD06LC	(餘料)43-48	991.0	6	6	0	6	43-48@(59)x6
X86346-SD06LB, X86346-SD06RB	(餘料)49-60	986.0	12	12	0	12	49-60@(64)x12
X86346-SD07RF	(餘料)61-66	972.5	6	6	0	6	61-66@(77.5)x6
X86346-SD06LA	67	958.5	6	6	1	0	67@(313)x1
X86346-SD07LE	68	957.5	6	6	1	0	68@(319)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	69-73	955.0	30	30	5	0	69-73@(334)x5
X86346-SD07LC	74	947.5	6	6	1	0	74@(379)x1
X86346-SD07LB, X86346-SD07RB	75-76	942.5	12	12	2	0	75-76@(409)x2
X86346-SD07LA	77	915.0	6	6	1	0	77@(574)x1

鋁材開料清單 X86345

開料長度: 5250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-33	2557.5	66	66	33	0	1-33@(73)x33

鋁材開料清單 X86342

開料長度: 5350, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-33	2545.0	66	66	33	0	1-33@(198)x33

鋁材開料清單 X86341

開料長度: 5350, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-33	2258.0	66	66	33	0	1-33@(772)x33

鋁材開料清單 X86340

開料長度: 5350, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-33	2530.0	66	66	33	0	1-33@(228)x33

鋁材開料清單 X86339

開料長度: 5350, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-33	2545.0	66	66	33	0	1-33@(198)x33

鋁材開料清單 X86337

開料長度: 5150, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-33	2559.0	66	66	33	0	1-33@(12)x33

注意：請確保此編號長度用原材料可以1開2

鋁材開料清單 X86336

開料長度: 5600, 總長料支數: 27, 總開料支數: 132

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-3	1111.0	12	12	3	0	1-3@(1082)x3
X86336-SD01E	4-6	1096.0	12	12	3	0	4-5@(40)x2 6@(3346)x1
X86336-SD01D	(餘料)6	1093.5	60	3	0	1	6@(47.5)x1
X86336-SD01D	7-18	1093.5		57	12	0	7-17@(52.5)x11 18@(3351)x1
X86336-SD01C	(餘料)18	1086.0		3	0	1	18@(75)x1
X86336-SD01C	19-20	1086.0		9	2	0	19@(90)x1 20@(1182)x1
X86336-SD01B	(餘料)20	1081.0		1	0	1	20@(95)x1
X86336-SD01B	21-25	1081.0		23	5	0	21-24@(115)x4 25@(2289)x1
X86336-SD01A	(餘料)1-3, 25	1053.5		5	0	4	1-3@(22.5)x3 25@(170)x1
X86336-SD01A	26-27	1053.5		7	2	0	26@(252.5)x1 27@(3431)x1

鋁材開料清單 X86335

開料長度: 5850, 總長料支數: 12, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	6	6	2	0	1@(907.5)x1 2@(4821.5)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	6	5	0	1	2@(4)x1
X86335-SD01E	3	957.5		1	1	0	3@(4836.5)x1
X86335-SD01D	(餘料)3	955.0	30	5	0	1	3@(31.5)x1
X86335-SD01D	4-8	955.0		25	5	0	4-7@(34)x4 8@(4839)x1
X86335-SD01C	(餘料)8	947.5	6	5	0	1	8@(71.5)x1
X86335-SD01C	9	947.5		1	1	0	9@(4846.5)x1
X86335-SD01B	(餘料)9	942.5	12	5	0	1	9@(104)x1
X86335-SD01B	10-11	942.5		7	2	0	10@(109)x1 11@(4851.5)x1
X86335-SD01A	(餘料)11	915.0	6	5	0	1	11@(246.5)x1
X86335-SD01A	12	915.0		1	1	0	12@(4879)x1

鋁材開料清單 X86334

開料長度: 5400, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-33	2647.0	66	66	33	0	1-33@(44)x33

鋁材開料清單 X86332

開料長度: 4500, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-6	2227.0	6	6	6	0	1-6@(2217)x6
X86332-SD01LE	(餘料)1-6	2197.0		6	0	6	1-6@(14)x6
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	7-21	2192.0		30	15	0	7-21@(54)x15
X86332-SD01LC	22-24	2177.0		6	3	0	22-24@(84)x3
X86332-SD01LB, X86332-SD01RB	25-30	2167.0		12	6	0	25-30@(104)x6
X86332-SD01LA	31-33	2112.0		6	3	0	31-33@(214)x3

鋁材開料清單 X86331

開料長度: 4440, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-3	2164.0	6	6	3	0	1-3@(50)x3
X86331-SD01E	4-6	2134.0	6	6	3	0	4-6@(110)x3
X86331-SD01D, X86331-SD01H	7-21	2129.0	30	30	15	0	7-21@(120)x15
X86331-SD01C	22-24	2114.0	6	6	3	0	22-24@(150)x3
X86331-SD01B, X86331-SD01J	25-30	2104.0	12	12	6	0	25-30@(170)x6
X86331-SD01A	31-33	2049.0		6	3	0	31-33@(280)x3

鋁材開料清單 X86330

開料長度: 4500, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-6	2227.0	6	6	6	0	1-6@(2217)x6
X86330-SD01LE	(餘料)1-6	2197.0		6	0	6	1-6@(14)x6
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	7-21	2192.0		30	15	0	7-21@(54)x15
X86330-SD01LC	22-24	2177.0		6	3	0	22-24@(84)x3
X86330-SD01LB, X86330-SD01RB	25-30	2167.0		12	6	0	25-30@(104)x6
X86330-SD01LA	31-33	2112.0		6	3	0	31-33@(214)x3

鋁材開料清單 X86326

開料長度: 5850, 總長料支數: 12, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	972.5	6	6	2	0	1@(907.5)x1 2@(4821.5)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	957.5	6	5	0	1	2@(4)x1
X86326-SD01E	3	957.5		1	1	0	3@(4836.5)x1
X86326-SD01D	(餘料)3	955.0	30	5	0	1	3@(31.5)x1
X86326-SD01D	4-8	955.0		25	5	0	4-7@(34)x4 8@(4839)x1
X86326-SD01C	(餘料)8	947.5	6	5	0	1	8@(71.5)x1
X86326-SD01C	9	947.5		1	1	0	9@(4846.5)x1
X86326-SD01B	(餘料)9	942.5	12	5	0	1	9@(104)x1
X86326-SD01B	10-11	942.5		7	2	0	10@(109)x1 11@(4851.5)x1
X86326-SD01A	(餘料)11	915.0	6	5	0	1	11@(246.5)x1
X86326-SD01A	12	915.0		1	1	0	12@(4879)x1

鋁材開料清單 X86325

開料長度: 4400, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-3	2164.0	6	6	3	0	1-3@(10)x3
X86325-SD01E	4-6	2134.0	6	6	3	0	4-6@(70)x3
X86325-SD01D	7-21	2129.0	30	30	15	0	7-21@(80)x15
X86325-SD01C	22-24	2114.0	6	6	3	0	22-24@(110)x3
X86325-SD01B	25-30	2104.0	12	12	6	0	25-30@(130)x6
X86325-SD01A	31-33	2049.0		6	3	0	31-33@(240)x3

鋁材開料清單 X86322

開料長度: 5400, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-33	2647.0	66	66	33	0	1-33@(44)x33

鋁材開料清單 X86321

開料長度: 5350, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-33	2293.0	66	66	33	0	1-33@(702)x33

鋁材開料清單 X86320

開料長度: 5350, 總長料支數: 33, 總開料支數: 66

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-33	2530.0	66	66	33	0	1-33@(228)x33

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T2-9F~20F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	85.97
2	L061	25x25x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	85.97
3	X86317	之字料	鉻化		4800	2	9600	21.96
4	X86320	中企室內蓋	ECD3X10 09 9S-		5350	50	267500	5.21
5	X86321	邊企室內蓋 (大)	ECD3X10 09 9S-		5350	50	267500	13.98
6	X86322	趟門生企框	ECD3X10 09 9S-		5400	50	270000	1.80
7	X86325	趟門路軌	ECD3X10 09 9S-		4400	50	220000	3.01
8	X86326	基仔位橫料	ECD3X10 09 9S-		5850	17	99450	3.73
9	X86330	趟門底橫	ECD3X10 09 9S-		4500	50	225000	2.40
10	X86331	趟門底副框	ECD3X10 09 9S-		4440	50	222000	3.89
11	X86332	趟門頂橫	ECD3X10 09 9S-		4500	50	225000	2.40
12	X86334	趟門梗企框	ECD3X10 09 9S-		5400	50	270000	1.80
13	X86335	基仔位橫料蓋	ECD3X10 09 9S-		5850	17	99450	3.73
14	X86336	趟門底生位扣 蓋	ECD3X10 09 9S-		5600	40	224000	2.14
15	X86337	門框企鎖扣	ECD3X10 09 9S-		5150	50	257500	1.23
16	X86339	邊企壓板	鉻化		5350	50	267500	4.65
17	X86340	中企壓板	鉻化		5350	50	267500	5.21
18	X86341	邊企壓板	鉻化		5350	50	267500	15.28
19	X86342	邊企室內蓋 (小)	ECD3X10 09 9S-		5350	50	267500	4.65
20	X86345	梗門玉料	ECD3X10 09 9S-		5250	50	262500	2.37
21	X86346	玻璃線	ECD3X10 09 9S-		6150	116	713400	1.98

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共22頁 第1頁

打印日期: 2023/3/7 打印時間: 17:18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD05A	(餘料) 50	2516.0	198	1	0	1	50@(1056)x1
X86346-SD03A, X86346-	1-99	2516.0		197	99	0	1-49@(1056)x49
X86346-SD06RF	(餘料) 1-9	1016.0	9	9	0	9	1-9@(34)x9
X86346-SD06LE	(餘料) 10-18	1001.0	9	9	0	9	10-18@(49)x9
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料) 19-81	998.5	63	63	0	63	19-81@(51.5)x63
X86346-SD06LC	(餘料) 82-90	991.0	9	9	0	9	82-90@(59)x9
X86346-SD07RF	(餘料) 91-99	972.5	9	9	0	9	91-99@(77.5)x9
X86346-SD06LA	100-101	958.5	9	9	2	0	100@(313)x1 101@(3206.5)x1
X86346-SD07LE	(餘料) 101	957.5	9	3	0	1	101@(316)x1
X86346-SD07LE	102	957.5		6	1	0	102@(319)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	103-113	955.0	63	63	11	0	103-112@(334)x10 113@(3217)x1
X86346-SD07LC	(餘料) 113	947.5	9	3	0	1	113@(356.5)x1
X86346-SD07LC	114	947.5		6	1	0	114@(379)x1
X86346-SD07LA	115-116	915.0	9	9	2	0	115@(574)x1 116@(3337)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5250, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料) 32, 1-50	2557.5	99	99	50	1	32@(73)x1 1-31@(73)x31 32@(2636.5)x1 33-49@(73)x17 50@(2636.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.65

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.28

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-50	2258.0	99	99	50	0	1-49@(772)x49 50@(3036)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.21

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-50	2530.0	99	99	50	0	1-49@(228)x49 50@(2764)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.65

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5150, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 5, 料頭尾總切除(mm): 10, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-50	2559.0	99	99	50	0	1-49@(12)x49 50@(2576)x1

注意：請確保此編號長度用原材料可以1開2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 40, 總開料支數: 198

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.14

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1111.0	18	18	5	0	1-4@(1082)x4 5@(3316)x1
X86336-SD01E	(餘料)5	1096.0	18	3	0	1	5@(10)x1
X86336-SD01E	6-8	1096.0		15	3	0	6-8@(40)x3
X86336-SD01D	9-34	1093.5	126	126	26	0	9-33@(52.5)x25 34@(4450.5)x1
X86336-SD01C	(餘料)34	1086.0	18	4	0	1	34@(82.5)x1
X86336-SD01C	35-37	1086.0		14	3	0	35-36@(90)x2 37@(1182)x1
X86336-SD01A	(餘料)1-4, 37	1053.5	18	5	0	5	1-4@(22.5)x4 37@(122.5)x1
X86336-SD01A	38-40	1053.5		13	3	0	38-39@(252.5)x2 40@(2371.5)x1

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86335-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	63	4	0	1	4@(29)x1
X86335-SD01D	5-14	955.0		59	10	0	5-13@(34)x9 14@(995)x1
X86335-SD01C	(餘料)14	947.5	9	1	0	1	14@(41.5)x1
X86335-SD01C	15-16	947.5		8	2	0	15@(79)x1 16@(3893)x1
X86335-SD01A	(餘料)2, 16	915.0	9	5	0	2	2@(1.5)x1 16@(209)x1
X86335-SD01A	17	915.0		4	1	0	17@(2116)x1

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-50	2647.0	99	99	50	0	1-49@(44)x49 50@(2697)x1

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-9	2227.0	9	9	9	0	1-9@(2217)x9
X86332-SD01LE	(餘料)1-9	2197.0	9	9	0	9	1-9@(14)x9
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	10-41	2192.0	63	63	32	0	10-40@(54)x31 41@(2252)x1
X86332-SD01LC	(餘料)41	2177.0	9	1	0	1	41@(69)x1
X86332-SD01LC	42-45	2177.0		8	4	0	42-45@(84)x4
X86332-SD01LA	46-50	2112.0	9	9	5	0	46-49@(214)x4 50@(2332)x1

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2164.0	9	9	5	0	1-4@(50)x4 5@(2220)x1
X86331-SD01E	(餘料)5	2134.0	9	1	0	1	5@(80)x1
X86331-SD01E	6-9	2134.0		8	4	0	6-9@(110)x4
X86331-SD01H	(餘料)23	2129.0	63	1	0	1	23@(120)x1
X86331-SD01D, X86331-	10-41	2129.0		62	32	0	10-22@(120)x13
X86331-SD01C	(餘料)41	2114.0	9	1	0	1	41@(135)x1
X86331-SD01C	42-45	2114.0		8	4	0	42-45@(150)x4
X86331-SD01A	46-50	2049.0	9	9	5	0	46-49@(280)x4 50@(2335)x1

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-9	2227.0	9	9	9	0	1-9@(2217)x9
X86330-SD01LE	(餘料)1-9	2197.0	9	9	0	9	1-9@(14)x9
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	10-41	2192.0	63	63	32	0	10-40@(54)x31 41@(2252)x1
X86330-SD01LC	(餘料)41	2177.0	9	1	0	1	41@(69)x1
X86330-SD01LC	42-45	2177.0		8	4	0	42-45@(84)x4
X86330-SD01LA	46-50	2112.0	9	9	5	0	46-49@(214)x4 50@(2332)x1

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86326-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	955.0	63	4	0	1	4@(29)x1
X86326-SD01D	5-14	955.0		59	10	0	5-13@(34)x9 14@(995)x1
X86326-SD01C	(餘料)14	947.5	9	1	0	1	14@(41.5)x1
X86326-SD01C	15-16	947.5		8	2	0	15@(79)x1 16@(3893)x1
X86326-SD01A	(餘料)2, 16	915.0	9	5	0	2	2@(1.5)x1 16@(209)x1
X86326-SD01A	17	915.0		4	1	0	17@(2116)x1

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2164.0	9	9	5	0	1-4@(10)x4 5@(2180)x1
X86325-SD01E	(餘料)5	2134.0	9	1	0	1	5@(40)x1
X86325-SD01E	6-9	2134.0		8	4	0	6-9@(70)x4
X86325-SD01D	10-41	2129.0	63	63	32	0	10-40@(80)x31 41@(2215)x1
X86325-SD01C	(餘料)41	2114.0	9	1	0	1	41@(95)x1
X86325-SD01C	42-45	2114.0		8	4	0	42-45@(110)x4
X86325-SD01A	46-50	2049.0	9	9	5	0	46-49@(240)x4 50@(2295)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5400, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料) 32, 1-50	2647.0	99	99	50	1	32@(44)x1 1-31@(44)x31 32@(2697)x1 33-49@(44)x17 50@(2697)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 13.98

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-50	2293.0	99	99	50	0	1-49@(702)x49 50@(3001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.21

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50	2530.0	99	99	50	0	1-49@(228)x49 50@(2764)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 4800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 132

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.96

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-2	50.0	132	132	2	0	1@(46)x1 2@(2062)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 85.97

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1	30.0	22	22	1	0	1@(5158)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T2-9F~20F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 85.97

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1	30.0	22	22	1	0	1@(5158)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T3-9F~20F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	85.97
2	L061	25x25x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	85.97
3	X86317	之字料	鉻化		4800	2	9600	21.96
4	X86320	中企室內蓋	ECD3X10		5350	50	267500	4.23
			09 9S-					
5	X86321	邊企室內蓋 (大)	ECD3X10		5350	50	267500	13.12
			09 9S-					
6	X86322	趟門生企框	ECD3X10		5400	50	270000	0.84
			09 9S-					
7	X86325	趟門路軌	ECD3X10		4400	50	220000	2.62
			09 9S-					
8	X86326	基仔位橫料	ECD3X10		5850	17	99450	3.40
			09 9S-					
9	X86330	趟門底橫	ECD3X10		4500	50	225000	1.98
			09 9S-					
10	X86331	趟門底副框	ECD3X10		4440	50	222000	3.49
			09 9S-					
11	X86332	趟門頂橫	ECD3X10		4500	50	225000	1.98
			09 9S-					
12	X86334	趟門梗企框	ECD3X10		5400	50	270000	0.84
			09 9S-					
13	X86335	基仔位橫料蓋	ECD3X10		5850	17	99450	3.40
			09 9S-					
14	X86336	趟門底生位扣 蓋	ECD3X10		5600	40	224000	1.72
			09 9S-					
15	X86337	門框企鎖扣	ECD3X10		5150	50	257500	0.26
			09 9S-					
16	X86339	邊企壓板	鉻化		5350	50	267500	3.70
17	X86340	中企壓板	鉻化		5350	50	267500	4.26
18	X86341	邊企壓板	鉻化		5350	50	267500	14.43
19	X86342	邊企室內蓋 (小)	ECD3X10		5350	50	267500	3.70
			09 9S-					
20	X86345	梗門玉料	ECD3X10		5250	50	262500	1.41
			09 9S-					
21	X86346	玻璃線	ECD3X10		6150	117	719550	2.03
			09 9S-					

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共22頁 第1頁

打印日期: 2023/3/7 打印時間: 17:33

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD05A	(餘料) 50	2516.0	198	1	0	1	50@(1056) x1
X86346-SD03A, X86346-	1-99	2516.0		197	99	0	1-49@(1056) x49
X86346-SD05B	(餘料) 100	2459.0	2	1	0	1	100@(1170) x1
X86346-SD03B	100	2459.0		1	1	0	100@(3635) x1
X86346-SD06RF	(餘料) 1-9	1016.0	9	9	0	9	1-9@(34) x9
X86346-SD06LE	(餘料) 10-18	1001.0	9	9	0	9	10-18@(49) x9
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料) 19-72	998.5	54	54	0	54	19-72@(51.5) x54
X86346-SD06LC	(餘料) 73-81	991.0	9	9	0	9	73-81@(59) x9
X86346-SD07RF	(餘料) 82-90	972.5	9	9	0	9	82-90@(77.5) x9
X86346-SD06LA	(餘料) 91-100	958.5	18	10	0	10	91-99@(91.5) x9 100@(205.5) x1
X86346-SD06LA	101-102	958.5		8	2	0	101@(313) x1
X86346-SD07LE	(餘料) 102	957.5	9	4	0	1	102@(317) x1
X86346-SD07LE	103	957.5		5	1	0	103@(1282.5) x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	(餘料) 103, 108	955.0	54	5	0	2	103@(321.5) x1 108@(334) x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	104-112	955.0		49	9	0	104-107@(334) x4 108@(4178) x1 109-111@(334) x3
X86346-SD07LC	(餘料) 112	947.5	9	1	0	1	112@(341.5) x1
X86346-SD07LC	113-114	947.5		8	2	0	113@(379) x1 114@(4193) x1
X86346-SD07LA	(餘料) 114	915.0	18	4	0	1	114@(509) x1
X86346-SD07LA	115-117	915.0		14	3	0	115-116@(574) x2 117@(4258) x1
X86346-SD06LG	(餘料) 117	728.5	1	1	0	1	117@(3523.5) x1
X86346-SD07LG	(餘料) 117	685.0	1	1	0	1	117@(2832.5) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5250, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R	(餘料)32	2557.5	99	1	0	1	32@(73)x1
X86345-SD01L, X86345-	1-50	2557.5		98	50	0	1-31@(73)x31
X86345-SD02	(餘料)50	2500.5	1	1	0	1	50@(130)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-50	2545.0	100	100	50	0	1-50@(198)x50

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01RB, X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	(餘料) 50, 1-50	2258.0	100	100	50	1	50@(772)x1 1-49@(772)x49 50@(3036)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD02	1	2545.0	1	1	1	0	1@(2749)x1
X86340-SD01L, X86340-SD01R	(餘料) 1, 19	2530.0	99	2	0	2	1@(213)x1 19@(228)x1
X86340-SD01L, X86340-SD01R	2-50	2530.0		97	49	0	2-18@(228)x17 19@(2764)x1 20-50@(228)x31

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-50	2545.0	100	100	50	0	1-50@(198)x50

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-50	2559.0	99	99	50	0	1-49@(12)x49 50@(2576)x1
X86337-SD01B	(餘料)50	2502.0	1	1	0	1	50@(69)x1

注意：請確保此編號長度用原材料可以1開2

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1111.0	18	18	5	0	1-4@(1082)x4 5@(3316)x1
X86336-SD01E	(餘料)5	1096.0	18	3	0	1	5@(10)x1
X86336-SD01E	6-8	1096.0		15	3	0	6-8@(40)x3
X86336-SD01D	9-30	1093.5	108	108	22	0	9-29@(52.5)x21 30@(2251.5)x1
X86336-SD01C	(餘料)30	1086.0	18	2	0	1	30@(67.5)x1
X86336-SD01C	31-34	1086.0		16	4	0	31-33@(90)x3
X86336-SD01A	(餘料)1-4, 34	1053.5	36	8	0	5	1-4@(22.5)x4 34@(220)x1
X86336-SD01A	35-40	1053.5		28	6	0	35-39@(252.5)x5 40@(2371.5)x1
X86336-SD01G	(餘料)40	823.5	2	2	0	1	40@(712.5)x1

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86335-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	54	4	0	1	4@(29)x1
X86335-SD01D	5-13	955.0		50	9	0	5-12@(34)x8
X86335-SD01C	(餘料)13	947.5	9	4	0	1	13@(64)x1
X86335-SD01C	14	947.5		5	1	0	14@(1032.5)x1
X86335-SD01A	(餘料)2, 14	915.0	18	2	0	2	2@(1.5)x1 14@(111.5)x1
X86335-SD01A	15-17	915.0		16	3	0	15-16@(274)x2
X86335-SD01G	(餘料)1	685.0	1	1	0	1	1@(216.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5400, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.84

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-50	2647.0	99	99	50	0	1-49@(44)x49 50@(2697)x1
X86334-SD02	(餘料)50	2590.0	1	1	0	1	50@(101)x1

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-9	2227.0	9	9	9	0	1-9@(2217)x9
X86332-SD01LE	(餘料)1-9	2197.0	9	9	0	9	1-9@(14)x9
X86332-SD01RD	(餘料)23	2192.0	54	1	0	1	23@(54)x1
X86332-SD01LD, X86332-	10-36	2192.0		53	27	0	10-22@(54)x13
X86332-SD01LC	37-41	2177.0	9	9	5	0	37-40@(84)x4 41@(2267)x1
X86332-SD01LA	(餘料)41	2112.0	18	1	0	1	41@(149)x1
X86332-SD01LA	42-50	2112.0		17	9	0	42-49@(214)x8 50@(2332)x1
X86332-SD02LA	(餘料)50	1652.0	1	1	0	1	50@(674)x1

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2164.0	9	9	5	0	1-4@(50)x4 5@(2220)x1
X86331-SD01E	(餘料)5	2134.0	9	1	0	1	5@(80)x1
X86331-SD01E	6-9	2134.0		8	4	0	6-9@(110)x4
X86331-SD01H	(餘料)23	2129.0	54	1	0	1	23@(120)x1
X86331-SD01D, X86331-SD01H	10-36	2129.0		53	27	0	10-22@(120)x13 23@(2255)x1
X86331-SD01C	37-41	2114.0	9	9	5	0	37-40@(150)x4 41@(2270)x1
X86331-SD01A	(餘料)41	2049.0	18	1	0	1	41@(215)x1
X86331-SD01A	42-50	2049.0		17	9	0	42-49@(280)x8 50@(2335)x1
X86331-SD01G	(餘料)50	1589.0	1	1	0	1	50@(740)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 4500, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.98

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-9	2227.0	9	9	9	0	1-9@(2217)x9
X86330-SD01LE	(餘料)1-9	2197.0	9	9	0	9	1-9@(14)x9
X86330-SD01RD	(餘料)23	2192.0	54	1	0	1	23@(54)x1
X86330-SD01LD, X86330-	10-36	2192.0		53	27	0	10-22@(54)x13
X86330-SD01LC	37-41	2177.0	9	9	5	0	37-40@(84)x4 41@(2267)x1
X86330-SD01LA	(餘料)41	2112.0	18	1	0	1	41@(149)x1
X86330-SD01LA	42-50	2112.0		17	9	0	42-49@(214)x8 50@(2332)x1
X86330-SD01LG	(餘料)50	1652.0	1	1	0	1	50@(674)x1

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86326-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	955.0	54	4	0	1	4@(29)x1
X86326-SD01D	5-13	955.0		50	9	0	5-12@(34)x8
X86326-SD01C	(餘料)13	947.5	9	4	0	1	13@(64)x1
X86326-SD01C	14	947.5		5	1	0	14@(1032.5)x1
X86326-SD01A	(餘料)2, 14	915.0	18	2	0	2	2@(1.5)x1 14@(111.5)x1
X86326-SD01A	15-17	915.0		16	3	0	15-16@(274)x2
X86326-SD01G	(餘料)1	685.0	1	1	0	1	1@(216.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 4400, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.62

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2164.0	9	9	5	0	1-4@(10)x4 5@(2180)x1
X86325-SD01E	(餘料)5	2134.0	9	1	0	1	5@(40)x1
X86325-SD01E	6-9	2134.0		8	4	0	6-9@(70)x4
X86325-SD01D	10-36	2129.0	54	54	27	0	10-36@(80)x27
X86325-SD01C	37-41	2114.0	9	9	5	0	37-40@(110)x4 41@(2230)x1
X86325-SD01A	(餘料)41	2049.0	18	1	0	1	41@(175)x1
X86325-SD01A	42-50	2049.0		17	9	0	42-49@(240)x8 50@(2295)x1
X86325-SD01G	(餘料)50	1589.0	1	1	0	1	50@(700)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5400, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.84

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R	(餘料)32	2647.0	99	1	0	1	32@(44)x1
X86322-SD01L, X86322-	1-50	2647.0		98	50	0	1-31@(44)x31
X86322-SD02	(餘料)50	2590.0	1	1	0	1	50@(101)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 50, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-50	2293.0	100	100	50	0	1-50@(702)x50

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD02	1	2605.0	1	1	1	0	1@(2689)x1
X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料) 1, 19	2530.0	99	2	0	2	1@(153)x1 19@(228)x1
X86320-SD01L, X86320-SD01R	2-50	2530.0		97	49	0	2-18@(228)x17 19@(2764)x1 20-50@(228)x31

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 4800, 總長料支數: 2, 總開料支數: 132

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.96

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-2	50.0	132	132	2	0	1@(46)x1 2@(2062)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 85.97

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1	30.0	22	22	1	0	1@(5158)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門內框-T3-9F~20F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 85.97

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1	30.0	22	22	1	0	1@(5158)x1