



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5245 / 23

修改版次： I

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 玻璃牆 鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：21/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

內容：

I: 附上以下開料單 (T1-T3 至 40/F)

20230320 玻璃牆第七批(T1-22F~26F), 20230320 玻璃牆第八批(T2-22F~26F)  
20230320 玻璃牆第九批(T3-22F~26F), 20230320 玻璃牆第十批(T1-27F~30F)  
20230320 玻璃牆第十一批(T1-31F~35F), 20230320 玻璃牆第十二批(T2-27F~30F)  
20230320 玻璃牆第十三批(T2-31F~35F), 20230320 玻璃牆第十四批(T3-27F~30F)  
20230320 玻璃牆第十五批(T3-31F~35F), 20230320 玻璃牆第十六批(T1-36F~40F)  
20230320 玻璃牆第十七批(T2-36F~40F), 20230320 玻璃牆第十八批(T3-36F~40F)

H: 附上玻璃牆新版本修改單及新開料單 (共 5 份)，請安排生產。

G: 做樣板層發現問題，修改加工圖。

G: (EI 5820) 修改飾線做法，加工方法跟幕牆。

F: 附上開料單，請安排生產。

E: 修改 X86290-03L 一張

D: 按拆圖複核，修改 J858-GC-53(REV.A), J858-X86290-04R(REV.A)。

C: 按拆圖複核，附開料單 2 張。

B 版：修改 X86301-GC02 一張

請在 2023.03.19 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監口連附件 (✓) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部口連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 (✓) 其他 水洪  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部口連附件 ( ) 會計部口連附件 ( ) 統籌部口連附件 ( ) 工程部地盤  連附件 積哥  
 ( ) 採購部口連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部口連附件 ( ) 其他  連附件

傳遞編號：

HK 536 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

20230320 玻璃牆第七批(T1-22F~26F),  
J-858 玻璃牆 T1-22F~26F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第七批)(T1-22F~26F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第七批)(T1-22F~26F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第七批)(T1-22F~26F) 20230320

20230320 玻璃牆第八批(T2-22F~26F)  
J-858 玻璃牆 T2-22F~26F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第八批)(T2-22F~26F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第八批)(T2-22F~26F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第八批)(T2-22F~26F) 20230320

20230320 玻璃牆第九批(T3-22F~26F),  
J-858 玻璃牆工序明細表(第九批)(T3-22F~26F) 20230320  
J-858 玻璃牆 T3-22F~26F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第九批)(T3-22F~26F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第九批)(T3-22F~26F) 20230320

20230320 玻璃牆第十批(T1-27F~30F)  
J-858 玻璃牆 T1-27F~30F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十批)(T1-27~30F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十批)(T1-27~30F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十批)(T1-27~30F) 20230320

20230320 玻璃牆第十一批(T1-31F~35F),  
J-858 玻璃牆 T1-31F~35F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十一批)(T1-31F~35F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十一批)(T1-31F~35F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十一批)(T1-31F~35F) 20230320

20230320 玻璃牆第十二批(T2-27F~30F)  
J-858 玻璃牆 T2-27F~30F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十二批)(T2-27F~30F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十二批)(T2-27F~30F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十二批)(T2-27F~30F) 20230320

20230320 玻璃牆第十三批(T2-31F~35F),  
J-858 玻璃牆 T2-31F~35F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十三批)(T2-31F~35F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十三批)(T2-31F~35F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十三批)(T2-31F~35F) 20230320

20230320 玻璃牆第十四批(T3-27F~30F)  
J-858 玻璃牆 T3-27F~30F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十四批)(T3-27F~30F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十四批)(T3-27F~30F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十四批)(T3-27F~30F) 20230320

20230320 玻璃牆第十五批(T3-31F~35F),  
J-858 玻璃牆 T3-31F~35F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十五批)(T3-31F~35F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十五批)(T3-31F~35F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十五批)(T3-31F~35F) 20230320

20230320 玻璃牆第十六批(T1-36F~40F)  
J-858 玻璃牆 T1-36F~40F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十六批)(T1-36F~40F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十六批)(T1-36F~40F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十六批)(T1-36F~40F) 20230320

20230320 玻璃牆第十七批(T2-36F~40F),  
J-858 玻璃牆 T2-36F~40F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十七批)(T2-36F~40F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十七批)(T2-36F~40F) 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十七批)(T2-36F~40F) 20230320

20230320 玻璃牆第十八批(T3-36F~40F)  
J-858 玻璃牆 T3-36F~40F 型材開料單 20230320  
J-858 玻璃牆輔材明細表(第十八批)(T3-36F~40F) 20230320  
J-858 玻璃牆工序明細表(第十八批)(T3-36F~40F) 20230320  
J-858 玻璃牆型材加工明細表(第十八批)(T3-36F~40F) 20230320

T1 T2 T3  
C/T

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	3	18000	30.62
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	47.23
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	9	56250	10.75
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	36	216000	2.27
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	14	91000	4.78
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	4	25800	10.81
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	5	32500	18.04
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	4	25000	5.81
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	4	25000	18.04
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	5	27750	9.13
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	3	16650	9.13

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 15:40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 18

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.13

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-05	(餘料)1	1184.0	2	2	0	1	1@(1859.5)x1
X86307-03-01	(餘料)1	1144.5	2	1	0	1	1@(709)x1
X86307-03-01	2	1144.5		1	1	0	2@(4349.5)x1
X86307-01-03	(餘料)2	914.0	1	1	0	1	2@(3429.5)x1
X86307-02-02	(餘料)2	869.5	2	2	0	1	2@(1678.5)x1
X86307-01-04	(餘料)1-2	664.0	2	2	0	2	1@(39)x1 2@(1008.5)x1
X86307-01-02	(餘料)2	659.0	4	1	0	1	2@(343.5)x1
X86307-01-02	3	659.0		3	1	0	3@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)3	586.0	4	4	0	1	3@(1137)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-05	(餘料)1	1043.0	4	2	0	1	1@(1304)x1
X86306-GC01-05	1	1043.0		2	1	0	1@(3402)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1-2	798.0	6	4	0	2	1@(500)x1 2@(1480)x1
X86306-GC01-03	2	798.0		2	1	0	2@(3892)x1
X86306-GC01-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(701)x1
X86306-GC04-02	3	773.0		1	1	0	3@(4721)x1
X86306-GC01-04, X86306-GC04-04	(餘料)2-3, 3	596.5	8	8	0	3	2@(98.5)x1 3@(2913.5)x1 3@(503.5)x1
X86306-GC04-01	(餘料)4	592.0	16	1	0	1	4@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	4-5	592.0		15	2	0	4@(716)x1 5@(1314)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-05	1	1043.0	3	3	1	0	1@(3053)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	7	3	0	1	1@(641)x1
X86301-GC01-03	2	798.0		4	1	0	2@(2984)x1
X86301-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	3	0	1	2@(647)x1
X86301-GC01-02	3	773.0		1	1	0	3@(5421)x1
X86301-GC01-04	(餘料)1-3	596.5	6	6	0	3	1@(38.5)x1 2@(44.5)x1 3@(3011)x1
X86301-GC01-01	(餘料)3	592.0	8	5	0	1	3@(21)x1
X86301-GC01-01	4	592.0		3	1	0	4@(4406)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-05	1	1043.0	4	4	1	0	1@(2004)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	8	2	0	1	1@(396)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		6	1	0	2@(1376)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	1	0	1	2@(597)x1
X86300-GC01-02	3	773.0		3	1	0	3@(3863)x1
X86300-GC01-04	(餘料)3	596.5	8	6	0	1	3@(248)x1
X86300-GC01-04	4	596.5		2	1	0	4@(4995)x1
X86300-GC01-01	(餘料)4	592.0	8	8	0	1	4@(211)x1

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-5	1	1138.0	4	4	1	0	1@(1874)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	8	2	0	1	1@(76)x1
X86293-01-3	2	893.0		6	1	0	2@(1056)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	1	0	1	2@(182)x1
X86293-01-2	3	868.0		3	1	0	3@(3828)x1
X86293-01-4	(餘料)3	691.5	8	5	0	1	3@(340.5)x1
X86293-01-4	4	691.5		3	1	0	4@(4357.5)x1
X86293-01-1	(餘料)4	687.0	8	6	0	1	4@(199.5)x1
X86293-01-1	5	687.0		2	1	0	5@(5064)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-5	1	1133.0	3	3	1	0	1@(2983)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	7	3	0	1	1@(301)x1
X86292-01-3	2	888.0		4	1	0	2@(2824)x1
X86292-01-2	(餘料)2	863.0	4	3	0	1	2@(217)x1
X86292-01-2	3	863.0		1	1	0	3@(5531)x1
X86292-01-4	(餘料)3	686.5	6	6	0	1	3@(1376)x1
X86292-01-1	(餘料)3	682.0	8	2	0	1	3@(0)x1
X86292-01-1	4	682.0		6	1	0	4@(2272)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86291-03-5, X86291-04-5, X86291-05-3	(餘料) 2, 2-3	1151.0	13	4	0	3	2@(2979)x1 2@(665)x1 3@(2979)x1
X86291-01-5, X86291-02-5, X86291-04-5	1-3	1151.0		9	3	0	1@(665)x1 2-3@(4136)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-04-3, X86291-05-1	(餘料) 3-5, 5-6	906.0	23	10	0	5	3@(243)x1 4@(66)x1 5@(2802)x1 5@(66)x1 6@(978)x1
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-04-3	4-6	906.0		13	3	0	4@(978)x1 5@(4626)x1 6@(1890)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料) 6-7, 7, 7	881.0	5	5	0	4	6@(91)x1 7@(2902)x1 7@(2015)x1 7@(241)x1
X86291-01-2, X86291-04-2	7-8	881.0		5	2	0	7@(3789)x1 8@(4676)x1
X86291-01-4, X86291-02-4, X86291-03-4, X86291-04-4	(餘料) 8-9, 9-10	704.5		19	0	4	8@(413)x1 9@(766)x1 9-10@(55.5)x2
X86291-01-4, X86291-03-4, X86291-05-2	9-11	704.5		7	3	0	9@(3608)x1 10@(5739.5)x1 11@(5029)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-04-1	(餘料) 11-13	700.0		16	0	3	11@(87)x1 12-13@(96)x2
X86291-01-1, X86291-03-1, X86291-04-1	12-14	700.0		16	3	0	12@(5744)x1 13@(802)x1 14@(1508)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-32	2377.0	64	64	32	0	1-32@(1184)x32
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-32	886.5	36	32	0	32	1-32@(291.5)x32
X86290-01R-4	33	886.5		4	1	0	33@(2380)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 33-34	623.0	20	5	0	2	33@(493)x1 34@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	34-35	623.0		15	2	0	34@(1547)x1 35@(918)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 33, 35-36	353.0	8	7	0	3	33@(134)x1 35@(200)x1 36@(4155)x1
X86290-03L-3	36	353.0		1	1	0	36@(5591)x1
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料) 1-32, 34, 36	249.5	36	36	0	34	1-32@(36)x32 34@(33.5)x1 36@(3388.5)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-05	1-2	1043.0	9	9	2	0	1@(955)x1 2@(2004)x1
X86283-GC01-03	(餘料)1-2	798.0	17	3	0	2	1@(151)x1 2@(396)x1
X86283-GC01-03	3-4	798.0		14	2	0	3-4@(572)x2
X86283-GC01-02	5-6	773.0	8	8	2	0	5@(747)x1 6@(5421)x1
X86283-GC01-04	(餘料)5-6	596.5	18	9	0	2	5@(144.5)x1 6@(601)x1
X86283-GC01-04	7	596.5		9	1	0	7@(777.5)x1
X86283-GC01-01	(餘料)6-7	592.0	16	2	0	2	6@(3)x1 7@(179.5)x1
X86283-GC01-01	8-9	592.0		14	2	0	8@(220)x1 9@(3808)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 328

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 47.23

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1-2	13.0	328	328	2	0	1@(3)x1 2@(5665)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 18

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 30.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-05	1	1035.0	2	2	1	0	1@(3868)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	3	3	0	1	1@(1480)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(709)x1
L065-G01-04	(餘料)1	588.5	4	1	0	1	1@(114.5)x1
L065-G01-04	2	588.5		3	1	0	2@(4166.5)x1
L065-G01-01	(餘料)2	584.0	8	7	0	1	2@(36.5)x1
L065-G01-01	3	584.0		1	1	0	3@(5360)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.09
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	33.30
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	4.18
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	23	138000	4.37
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	9	58500	9.04
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	3	19350	20.09
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	3	19500	15.48
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	22.23
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	26.65
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	26.80
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	11.00

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 15:47

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-03	1	1279.5	2	2	1	0	1@(2929)x1
X86307-02-01	(餘料)1	1254.5	1	1	0	1	1@(1668.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(748.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	4	1	0	1	1@(83.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		3	1	0	2@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	4	4	0	1	2@(1137)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.8

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-06	(餘料)1	823.0	4	2	0	1	1@(2184)x1
X86306-GC01-06	1	823.0		2	1	0	1@(3842)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1, 1	798.0	2	2	0	2	1@(1380)x1 1@(576)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)2-3	592.0	16	13	0	2	2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	3-4	592.0		3	2	0	3@(4304)x1 4@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.65

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-06	1	823.0	3	3	1	0	1@(3713)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	4	4	0	1	1@(497)x1
X86301-GC01-02	2	773.0	4	4	1	0	2@(3084)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	5	0	1	2@(94)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		3	1	0	3@(4406)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-06	1	823.0	4	4	1	0	1@(2884)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	4	3	0	1	1@(472)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		1	1	0	2@(5396)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	4	0	1	2@(2280)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	3	0	1	2@(486)x1
X86300-GC01-01	3	592.0		5	1	0	3@(3210)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-22F~26F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.48

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-6	1	918.0	4	4	1	0	1@(2754)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	4	3	0	1	1@(57)x1
X86293-01-3	2	893.0		1	1	0	2@(5551)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	4	0	1	2@(2055)x1
X86293-01-1	(餘料)2	687.0	8	2	0	1	2@(669)x1
X86293-01-1	3	687.0		6	1	0	3@(2292)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-6	1	913.0	3	3	1	0	1@(3643)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	4	4	0	1	1@(67)x1
X86292-01-2	2	863.0	4	4	1	0	2@(2924)x1
X86292-01-1	(餘料)2	682.0	8	4	0	1	2@(172)x1
X86292-01-1	3	682.0		4	1	0	3@(3648)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-6, X86291-03-6, X86291-04-6	(餘料) 1-2, 2	931.0	13	6	0	3	1@(828)x1 2@(4576)x1 2@(828)x1
X86291-01-6, X86291-02-6, X86291-05-4	1-3	931.0		7	3	0	1@(1765)x1 2-3@(5513)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3	(餘料) 3, 3, 3	906.0	10	6	0	3	3@(1865)x1 3@(953)x1 3@(41)x1
X86291-04-3	4	906.0		4	1	0	4@(2802)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料) 4-5, 5, 5	881.0	10	9	0	4	4@(141)x1 5@(4676)x1 5@(3789)x1 5@(241)x1
X86291-01-2	5	881.0		1	1	0	5@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料) 1-2, 6-8	700.0	32	14	0	5	1-2@(122)x2 6-8@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	6-9	700.0		18	4	0	6@(2214)x1 7@(2920)x1 8@(3626)x1 9@(4332)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 23, 總開料支數: 104

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.37

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-18	886.5	18	18	0	18	1-18@(291.5)x18
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 19-21	623.0	20	3	0	3	19-20@(555)x2 21@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	21-22	623.0		17	2	0	21@(918)x1 22@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 19-20	353.0	2	2	0	2	19-20@(196)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料) 1-18, 21-22	249.5	24	20	0	20	1-18@(36)x18 21-22@(33.5)x2
X86290-02R-1	23	249.5		4	1	0	23@(4928)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-06	1-2	823.0	9	9	2	0	1@(397)x1 2@(4542)x1
X86283-GC01-03	(餘料)2	798.0	8	5	0	1	2@(522)x1
X86283-GC01-03	3	798.0		3	1	0	3@(3788)x1
X86283-GC01-02	(餘料)3	773.0	8	4	0	1	3@(672)x1
X86283-GC01-02	4	773.0		4	1	0	4@(3084)x1
X86283-GC01-01	(餘料)3-4	592.0	16	6	0	2	3@(74)x1 4@(94)x1
X86283-GC01-01	5	592.0		10	1	0	5@(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.3

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	208	208	1	0	1@(1998)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-06	1	815.0	2	2	1	0	1@(4308)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	1	1	0	1	1@(3512)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2741)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	8	4	0	1	1@(381)x1
L065-G01-01	2	584.0		4	1	0	2@(3590)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	26.68
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	30.77
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	4.90
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	23	138000	3.63
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	9	58500	5.87
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	3	19350	20.48
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	3	19500	15.99
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	22.76
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	27.05
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	18.48
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	3.64

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 15:52

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(3319.5)x1
X86307-01-06	(餘料)1	865.5	2	2	0	1	1@(1576.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	4	2	0	1	1@(246.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		2	1	0	2@(4170)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	4	4	0	1	2@(1802)x1
X86307-03-02	(餘料)2	432.5	2	2	0	1	2@(925)x1
X86307-02-04	(餘料)2	377.5	2	2	0	1	2@(158)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.48

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-03	(餘料)1	798.0	6	3	0	1	1@(676)x1
X86306-GC01-03	1	798.0		3	1	0	1@(3088)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)1-3	592.0	16	15	0	3	1@(78)x1 2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01	3	592.0		1	1	0	3@(4902)x1
X86306-GC02-01, X86306-GC06-01	(餘料)2, 4	265.0	4	3	0	2	2@(83)x1 4@(4687)x1
X86306-GC02-01	4	265.0		1	1	0	4@(5229)x1
X86306-GC03-02, X86306-GC05-01	(餘料)4, 4	210.0	4	4	0	2	4@(4255)x1 4@(3823)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.05

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-03	1	798.0	7	7	1	0	1@(572)x1
X86301-GC01-02	2	773.0	4	4	1	0	2@(3084)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	5	0	1	2@(94)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		3	1	0	3@(4406)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 22.76

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-03	1-2	798.0	8	8	2	0	1@(572)x1 2@(5396)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	4	0	1	2@(2280)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	3	0	1	2@(486)x1
X86300-GC01-01	3	592.0		5	1	0	3@(3210)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.99

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-3	1-2	893.0	8	8	2	0	1@(157)x1 2@(5551)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	4	0	1	2@(2055)x1
X86293-01-1	(餘料)2	687.0	8	2	0	1	2@(669)x1
X86293-01-1	3	687.0		6	1	0	3@(2292)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.48

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-3	1	888.0	7	7	1	0	1@(142)x1
X86292-01-2	2	863.0	4	4	1	0	2@(2924)x1
X86292-01-1	(餘料)2	682.0	8	4	0	1	2@(172)x1
X86292-01-1	3	682.0		4	1	0	3@(3648)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-05-1	(餘料)2, 2, 4	906.0	23	6	0	3	2@(1890)x1 2@(66)x1 4@(4626)x1
X86291-01-3, X86291-04-3	1-4	906.0		17	4	0	1@(66)x1 2@(4626)x1 3@(66)x1 4@(5538)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-04-2	(餘料)4, 4-5	881.0	10	9	0	3	4@(1078)x1 4@(191)x1 5@(2015)x1
X86291-03-2	5	881.0		1	1	0	5@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料)5-8	700.0	32	14	0	4	5@(603)x1 6-8@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	6-9	700.0		18	4	0	6@(2214)x1 7@(2920)x1 8@(3626)x1 9@(4332)x1
X86291-06-1, X86291-07-1	(餘料)5, 9	294.0	4	4	0	2	5@(3)x1 9@(3732)x1
X86291-08-1, X86291-09-1	(餘料)9, 9	239.0	4	4	0	2	9@(3242)x1 9@(2752)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-18	886.5	18	18	0	18	1-18@(291.5)x18
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 19-21	623.0	20	3	0	3	19-20@(555)x2 21@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	21-22	623.0		17	2	0	21@(918)x1 22@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 19-20	353.0	2	2	0	2	19-20@(196)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1, X86290-04L-1, X86290-04R-1	(餘料) 1-18, 21-23, 23	249.5	28	24	0	22	1-18@(36)x18 21-22@(33.5)x2 23@(4417)x1 23@(3906)x1
X86290-02R-1	23	249.5		4	1	0	23@(4928)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-03	1-3	798.0	17	17	3	0	1-2@(572)x2 3@(3788)x1
X86283-GC01-02	(餘料)3	773.0	8	4	0	1	3@(672)x1
X86283-GC01-02	4	773.0		4	1	0	4@(3084)x1
X86283-GC01-01	(餘料)3-4	592.0	16	6	0	2	3@(74)x1 4@(94)x1
X86283-GC01-01	5	592.0		10	1	0	5@(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 30.77

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	216	216	1	0	1@(1846)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-03	1	790.0	3	3	1	0	1@(3562)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2791)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	8	4	0	1	1@(431)x1
L065-G01-01	2	584.0		4	1	0	2@(3590)x1
L065-G01-07	(餘料)1-2	217.0	2	2	0	2	1@(208)x1 2@(3367)x1
L065-G01-08	(餘料)1-2	181.0	2	2	0	2	1@(21)x1 2@(3180)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	3	18000	30.62
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	47.23
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04		6250	9	56250	10.75
			97 6S-					
4	X86290	GC企料	ECD3X10		6000	36	216000	2.27
			09 9S-					
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10		6500	14	91000	4.78
			09 9S-					
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10		6450	4	25800	10.81
			09 9S-					
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10		6500	5	32500	18.04
			09 9S-					
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04		6250	4	25000	5.81
			97 6S-					
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04		6250	4	25000	18.04
			97 6S-					
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04		5550	5	27750	9.13
			97 6S-					
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10		5550	3	16650	9.13
			10 0S-					

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 16:13

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-05	(餘料)1	1184.0	2	2	0	1	1@(1859.5)x1
X86307-03-01	(餘料)1	1144.5	2	1	0	1	1@(709)x1
X86307-03-01	2	1144.5		1	1	0	2@(4349.5)x1
X86307-01-03	(餘料)2	914.0	1	1	0	1	2@(3429.5)x1
X86307-02-02	(餘料)2	869.5	2	2	0	1	2@(1678.5)x1
X86307-01-04	(餘料)1-2	664.0	2	2	0	2	1@(39)x1 2@(1008.5)x1
X86307-01-02	(餘料)2	659.0	4	1	0	1	2@(343.5)x1
X86307-01-02	3	659.0		3	1	0	3@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)3	586.0	4	4	0	1	3@(1137)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-05	(餘料)1	1043.0	4	2	0	1	1@(1304)x1
X86306-GC01-05	1	1043.0		2	1	0	1@(3402)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1-2	798.0	6	4	0	2	1@(500)x1 2@(1480)x1
X86306-GC01-03	2	798.0		2	1	0	2@(3892)x1
X86306-GC01-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(701)x1
X86306-GC04-02	3	773.0		1	1	0	3@(4721)x1
X86306-GC01-04, X86306-GC04-04	(餘料)2-3, 3	596.5	8	8	0	3	2@(98.5)x1 3@(2913.5)x1 3@(503.5)x1
X86306-GC04-01	(餘料)4	592.0	16	1	0	1	4@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	4-5	592.0		15	2	0	4@(716)x1 5@(1314)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 4, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.04

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-05	1	1043.0	3	3	1	0	1@(3053)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	7	3	0	1	1@(641)x1
X86301-GC01-03	2	798.0		4	1	0	2@(2984)x1
X86301-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	3	0	1	2@(647)x1
X86301-GC01-02	3	773.0		1	1	0	3@(5421)x1
X86301-GC01-04	(餘料)1-3	596.5	6	6	0	3	1@(38.5)x1 2@(44.5)x1 3@(3011)x1
X86301-GC01-01	(餘料)3	592.0	8	5	0	1	3@(21)x1
X86301-GC01-01	4	592.0		3	1	0	4@(4406)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-05	1	1043.0	4	4	1	0	1@(2004)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	8	2	0	1	1@(396)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		6	1	0	2@(1376)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	1	0	1	2@(597)x1
X86300-GC01-02	3	773.0		3	1	0	3@(3863)x1
X86300-GC01-04	(餘料)3	596.5	8	6	0	1	3@(248)x1
X86300-GC01-04	4	596.5		2	1	0	4@(4995)x1
X86300-GC01-01	(餘料)4	592.0	8	8	0	1	4@(211)x1

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-5	1	1138.0	4	4	1	0	1@(1874)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	8	2	0	1	1@(76)x1
X86293-01-3	2	893.0		6	1	0	2@(1056)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	1	0	1	2@(182)x1
X86293-01-2	3	868.0		3	1	0	3@(3828)x1
X86293-01-4	(餘料)3	691.5	8	5	0	1	3@(340.5)x1
X86293-01-4	4	691.5		3	1	0	4@(4357.5)x1
X86293-01-1	(餘料)4	687.0	8	6	0	1	4@(199.5)x1
X86293-01-1	5	687.0		2	1	0	5@(5064)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-27F~30F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 4, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.81

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-5	1	1133.0	3	3	1	0	1@(2983)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	7	3	0	1	1@(301)x1
X86292-01-3	2	888.0		4	1	0	2@(2824)x1
X86292-01-2	(餘料)2	863.0	4	3	0	1	2@(217)x1
X86292-01-2	3	863.0		1	1	0	3@(5531)x1
X86292-01-4	(餘料)3	686.5	6	6	0	1	3@(1376)x1
X86292-01-1	(餘料)3	682.0	8	2	0	1	3@(0)x1
X86292-01-1	4	682.0		6	1	0	4@(2272)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86291-03-5, X86291-04-5, X86291-05-3	(餘料) 2, 2-3	1151.0	13	4	0	3	2@(2979)x1 2@(665)x1 3@(2979)x1
X86291-01-5, X86291-02-5, X86291-04-5	1-3	1151.0		9	3	0	1@(665)x1 2-3@(4136)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-04-3, X86291-05-1	(餘料) 3-5, 5-6	906.0	23	10	0	5	3@(243)x1 4@(66)x1 5@(2802)x1 5@(66)x1 6@(978)x1
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-04-3	4-6	906.0		13	3	0	4@(978)x1 5@(4626)x1 6@(1890)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料) 6-7, 7, 7	881.0	5	5	0	4	6@(91)x1 7@(2902)x1 7@(2015)x1 7@(241)x1
X86291-01-2, X86291-04-2	7-8	881.0		5	2	0	7@(3789)x1 8@(4676)x1
X86291-01-4, X86291-02-4, X86291-03-4, X86291-04-4	(餘料) 8-9, 9-10	704.5		19	0	4	8@(413)x1 9@(766)x1 9-10@(55.5)x2
X86291-01-4, X86291-03-4, X86291-05-2	9-11	704.5		7	3	0	9@(3608)x1 10@(5739.5)x1 11@(5029)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-04-1	(餘料) 11-13	700.0		16	0	3	11@(87)x1 12-13@(96)x2
X86291-01-1, X86291-03-1, X86291-04-1	12-14	700.0		16	3	0	12@(5744)x1 13@(802)x1 14@(1508)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-32	2377.0	64	64	32	0	1-32@(1184)x32
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-32	886.5	36	32	0	32	1-32@(291.5)x32
X86290-01R-4	33	886.5		4	1	0	33@(2380)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 33-34	623.0	20	5	0	2	33@(493)x1 34@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	34-35	623.0		15	2	0	34@(1547)x1 35@(918)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 33, 35-36	353.0	8	7	0	3	33@(134)x1 35@(200)x1 36@(4155)x1
X86290-03L-3	36	353.0		1	1	0	36@(5591)x1
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料) 1-32, 34, 36	249.5	36	36	0	34	1-32@(36)x32 34@(33.5)x1 36@(3388.5)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-05	1-2	1043.0	9	9	2	0	1@(955)x1 2@(2004)x1
X86283-GC01-03	(餘料)1-2	798.0	17	3	0	2	1@(151)x1 2@(396)x1
X86283-GC01-03	3-4	798.0		14	2	0	3-4@(572)x2
X86283-GC01-02	5-6	773.0	8	8	2	0	5@(747)x1 6@(5421)x1
X86283-GC01-04	(餘料)5-6	596.5	18	9	0	2	5@(144.5)x1 6@(601)x1
X86283-GC01-04	7	596.5		9	1	0	7@(777.5)x1
X86283-GC01-01	(餘料)6-7	592.0	16	2	0	2	6@(3)x1 7@(179.5)x1
X86283-GC01-01	8-9	592.0		14	2	0	8@(220)x1 9@(3808)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 328

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 47.23

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1-2	13.0	328	328	2	0	1@(3)x1 2@(5665)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 18

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 30.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-05	1	1035.0	2	2	1	0	1@(3868)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	3	3	0	1	1@(1480)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(709)x1
L065-G01-04	(餘料)1	588.5	4	1	0	1	1@(114.5)x1
L065-G01-04	2	588.5		3	1	0	2@(4166.5)x1
L065-G01-01	(餘料)2	584.0	8	7	0	1	2@(36.5)x1
L065-G01-01	3	584.0		1	1	0	3@(5360)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	3	18000	30.62
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	47.23
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	9	56250	10.75
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	36	216000	2.27
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	14	91000	4.78
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	4	25800	10.81
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	5	32500	18.04
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	4	25000	5.81
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	4	25000	18.04
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	5	27750	9.13
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	3	16650	9.13

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 16:49

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 18

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.13

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-05	(餘料)1	1184.0	2	2	0	1	1@(1859.5)x1
X86307-03-01	(餘料)1	1144.5	2	1	0	1	1@(709)x1
X86307-03-01	2	1144.5		1	1	0	2@(4349.5)x1
X86307-01-03	(餘料)2	914.0	1	1	0	1	2@(3429.5)x1
X86307-02-02	(餘料)2	869.5	2	2	0	1	2@(1678.5)x1
X86307-01-04	(餘料)1-2	664.0	2	2	0	2	1@(39)x1 2@(1008.5)x1
X86307-01-02	(餘料)2	659.0	4	1	0	1	2@(343.5)x1
X86307-01-02	3	659.0		3	1	0	3@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)3	586.0	4	4	0	1	3@(1137)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-05	(餘料)1	1043.0	4	2	0	1	1@(1304)x1
X86306-GC01-05	1	1043.0		2	1	0	1@(3402)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1-2	798.0	6	4	0	2	1@(500)x1 2@(1480)x1
X86306-GC01-03	2	798.0		2	1	0	2@(3892)x1
X86306-GC01-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(701)x1
X86306-GC04-02	3	773.0		1	1	0	3@(4721)x1
X86306-GC01-04, X86306-GC04-04	(餘料)2-3, 3	596.5	8	8	0	3	2@(98.5)x1 3@(2913.5)x1 3@(503.5)x1
X86306-GC04-01	(餘料)4	592.0	16	1	0	1	4@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	4-5	592.0		15	2	0	4@(716)x1 5@(1314)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-05	1	1043.0	3	3	1	0	1@(3053)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	7	3	0	1	1@(641)x1
X86301-GC01-03	2	798.0		4	1	0	2@(2984)x1
X86301-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	3	0	1	2@(647)x1
X86301-GC01-02	3	773.0		1	1	0	3@(5421)x1
X86301-GC01-04	(餘料)1-3	596.5	6	6	0	3	1@(38.5)x1 2@(44.5)x1 3@(3011)x1
X86301-GC01-01	(餘料)3	592.0	8	5	0	1	3@(21)x1
X86301-GC01-01	4	592.0		3	1	0	4@(4406)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-05	1	1043.0	4	4	1	0	1@(2004)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	8	2	0	1	1@(396)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		6	1	0	2@(1376)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	1	0	1	2@(597)x1
X86300-GC01-02	3	773.0		3	1	0	3@(3863)x1
X86300-GC01-04	(餘料)3	596.5	8	6	0	1	3@(248)x1
X86300-GC01-04	4	596.5		2	1	0	4@(4995)x1
X86300-GC01-01	(餘料)4	592.0	8	8	0	1	4@(211)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-31F~35F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 5, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.04

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-5	1	1138.0	4	4	1	0	1@(1874)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	8	2	0	1	1@(76)x1
X86293-01-3	2	893.0		6	1	0	2@(1056)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	1	0	1	2@(182)x1
X86293-01-2	3	868.0		3	1	0	3@(3828)x1
X86293-01-4	(餘料)3	691.5	8	5	0	1	3@(340.5)x1
X86293-01-4	4	691.5		3	1	0	4@(4357.5)x1
X86293-01-1	(餘料)4	687.0	8	6	0	1	4@(199.5)x1
X86293-01-1	5	687.0		2	1	0	5@(5064)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-5	1	1133.0	3	3	1	0	1@(2983)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	7	3	0	1	1@(301)x1
X86292-01-3	2	888.0		4	1	0	2@(2824)x1
X86292-01-2	(餘料)2	863.0	4	3	0	1	2@(217)x1
X86292-01-2	3	863.0		1	1	0	3@(5531)x1
X86292-01-4	(餘料)3	686.5	6	6	0	1	3@(1376)x1
X86292-01-1	(餘料)3	682.0	8	2	0	1	3@(0)x1
X86292-01-1	4	682.0		6	1	0	4@(2272)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86291-03-5, X86291-04-5, X86291-05-3	(餘料) 2, 2-3	1151.0	13	4	0	3	2@(2979)x1 2@(665)x1 3@(2979)x1
X86291-01-5, X86291-02-5, X86291-04-5	1-3	1151.0		9	3	0	1@(665)x1 2-3@(4136)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-04-3, X86291-05-1	(餘料) 3-5, 5-6	906.0	23	10	0	5	3@(243)x1 4@(66)x1 5@(2802)x1 5@(66)x1 6@(978)x1
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-04-3	4-6	906.0		13	3	0	4@(978)x1 5@(4626)x1 6@(1890)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料) 6-7, 7, 7	881.0	5	5	0	4	6@(91)x1 7@(2902)x1 7@(2015)x1 7@(241)x1
X86291-01-2, X86291-04-2	7-8	881.0		5	2	0	7@(3789)x1 8@(4676)x1
X86291-01-4, X86291-02-4, X86291-03-4, X86291-04-4	(餘料) 8-9, 9-10	704.5		19	0	4	8@(413)x1 9@(766)x1 9-10@(55.5)x2
X86291-01-4, X86291-03-4, X86291-05-2	9-11	704.5		7	3	0	9@(3608)x1 10@(5739.5)x1 11@(5029)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-04-1	(餘料) 11-13	700.0		16	0	3	11@(87)x1 12-13@(96)x2
X86291-01-1, X86291-03-1, X86291-04-1	12-14	700.0		16	3	0	12@(5744)x1 13@(802)x1 14@(1508)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-32	2377.0	64	64	32	0	1-32@(1184)x32
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-32	886.5	36	32	0	32	1-32@(291.5)x32
X86290-01R-4	33	886.5		4	1	0	33@(2380)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 33-34	623.0	20	5	0	2	33@(493)x1 34@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	34-35	623.0		15	2	0	34@(1547)x1 35@(918)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 33, 35-36	353.0	8	7	0	3	33@(134)x1 35@(200)x1 36@(4155)x1
X86290-03L-3	36	353.0		1	1	0	36@(5591)x1
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料) 1-32, 34, 36	249.5	36	36	0	34	1-32@(36)x32 34@(33.5)x1 36@(3388.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 9, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.75

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-05	1-2	1043.0	9	9	2	0	1@(955)x1 2@(2004)x1
X86283-GC01-03	(餘料)1-2	798.0	17	3	0	2	1@(151)x1 2@(396)x1
X86283-GC01-03	3-4	798.0		14	2	0	3-4@(572)x2
X86283-GC01-02	5-6	773.0	8	8	2	0	5@(747)x1 6@(5421)x1
X86283-GC01-04	(餘料)5-6	596.5	18	9	0	2	5@(144.5)x1 6@(601)x1
X86283-GC01-04	7	596.5		9	1	0	7@(777.5)x1
X86283-GC01-01	(餘料)6-7	592.0	16	2	0	2	6@(3)x1 7@(179.5)x1
X86283-GC01-01	8-9	592.0		14	2	0	8@(220)x1 9@(3808)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 328

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 47.23

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1-2	13.0	328	328	2	0	1@(3)x1 2@(5665)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 18

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 30.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-05	1	1035.0	2	2	1	0	1@(3868)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	3	3	0	1	1@(1480)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(709)x1
L065-G01-04	(餘料)1	588.5	4	1	0	1	1@(114.5)x1
L065-G01-04	2	588.5		3	1	0	2@(4166.5)x1
L065-G01-01	(餘料)2	584.0	8	7	0	1	2@(36.5)x1
L065-G01-01	3	584.0		1	1	0	3@(5360)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.09
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	33.30
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	4.18
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	23	138000	4.37
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	9	58500	9.04
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	3	19350	20.09
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	3	19500	15.48
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	22.23
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	26.65
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	26.80
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	11.00

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 16:17

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 11

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-03	1	1279.5	2	2	1	0	1@(2929)x1
X86307-02-01	(餘料)1	1254.5	1	1	0	1	1@(1668.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(748.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	4	1	0	1	1@(83.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		3	1	0	2@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	4	4	0	1	2@(1137)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.8

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-06	(餘料)1	823.0	4	2	0	1	1@(2184)x1
X86306-GC01-06	1	823.0		2	1	0	1@(3842)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1, 1	798.0	2	2	0	2	1@(1380)x1 1@(576)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)2-3	592.0	16	13	0	2	2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	3-4	592.0		3	2	0	3@(4304)x1 4@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.65

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-06	1	823.0	3	3	1	0	1@(3713)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	4	4	0	1	1@(497)x1
X86301-GC01-02	2	773.0	4	4	1	0	2@(3084)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	5	0	1	2@(94)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		3	1	0	3@(4406)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 22.23

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-06	1	823.0	4	4	1	0	1@(2884)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	4	3	0	1	1@(472)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		1	1	0	2@(5396)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	4	0	1	2@(2280)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	3	0	1	2@(486)x1
X86300-GC01-01	3	592.0		5	1	0	3@(3210)x1

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-6	1	918.0	4	4	1	0	1@(2754)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	4	3	0	1	1@(57)x1
X86293-01-3	2	893.0		1	1	0	2@(5551)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	4	0	1	2@(2055)x1
X86293-01-1	(餘料)2	687.0	8	2	0	1	2@(669)x1
X86293-01-1	3	687.0		6	1	0	3@(2292)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-6	1	913.0	3	3	1	0	1@(3643)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	4	4	0	1	1@(67)x1
X86292-01-2	2	863.0	4	4	1	0	2@(2924)x1
X86292-01-1	(餘料)2	682.0	8	4	0	1	2@(172)x1
X86292-01-1	3	682.0		4	1	0	3@(3648)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-6, X86291-03-6, X86291-04-6	(餘料) 1-2, 2	931.0	13	6	0	3	1@(828)x1 2@(4576)x1 2@(828)x1
X86291-01-6, X86291-02-6, X86291-05-4	1-3	931.0		7	3	0	1@(1765)x1 2-3@(5513)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3	(餘料) 3, 3, 3	906.0	10	6	0	3	3@(1865)x1 3@(953)x1 3@(41)x1
X86291-04-3	4	906.0		4	1	0	4@(2802)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料) 4-5, 5, 5	881.0	10	9	0	4	4@(141)x1 5@(4676)x1 5@(3789)x1 5@(241)x1
X86291-01-2	5	881.0		1	1	0	5@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料) 1-2, 6-8	700.0	32	14	0	5	1-2@(122)x2 6-8@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	6-9	700.0		18	4	0	6@(2214)x1 7@(2920)x1 8@(3626)x1 9@(4332)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 23, 總開料支數: 104

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.37

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-18	886.5	18	18	0	18	1-18@(291.5)x18
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 19-21	623.0	20	3	0	3	19-20@(555)x2 21@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	21-22	623.0		17	2	0	21@(918)x1 22@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 19-20	353.0	2	2	0	2	19-20@(196)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料) 1-18, 21-22	249.5	24	20	0	20	1-18@(36)x18 21-22@(33.5)x2
X86290-02R-1	23	249.5		4	1	0	23@(4928)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-06	1-2	823.0	9	9	2	0	1@(397)x1 2@(4542)x1
X86283-GC01-03	(餘料)2	798.0	8	5	0	1	2@(522)x1
X86283-GC01-03	3	798.0		3	1	0	3@(3788)x1
X86283-GC01-02	(餘料)3	773.0	8	4	0	1	3@(672)x1
X86283-GC01-02	4	773.0		4	1	0	4@(3084)x1
X86283-GC01-01	(餘料)3-4	592.0	16	6	0	2	3@(74)x1 4@(94)x1
X86283-GC01-01	5	592.0		10	1	0	5@(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.3

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	208	208	1	0	1@(1998)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-06	1	815.0	2	2	1	0	1@(4308)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	1	1	0	1	1@(3512)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2741)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	8	4	0	1	1@(381)x1
L065-G01-01	2	584.0		4	1	0	2@(3590)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.09
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	33.30
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	4.18
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	23	138000	4.37
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	9	58500	9.04
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	3	19350	20.09
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	3	19500	15.48
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	22.23
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	26.65
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	26.80
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	11.00

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 16:51

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-03	1	1279.5	2	2	1	0	1@(2929)x1
X86307-02-01	(餘料)1	1254.5	1	1	0	1	1@(1668.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(748.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	4	1	0	1	1@(83.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		3	1	0	2@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	4	4	0	1	2@(1137)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.8

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-06	(餘料)1	823.0	4	2	0	1	1@(2184)x1
X86306-GC01-06	1	823.0		2	1	0	1@(3842)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1, 1	798.0	2	2	0	2	1@(1380)x1 1@(576)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)2-3	592.0	16	13	0	2	2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	3-4	592.0		3	2	0	3@(4304)x1 4@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.65

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-06	1	823.0	3	3	1	0	1@(3713)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	4	4	0	1	1@(497)x1
X86301-GC01-02	2	773.0	4	4	1	0	2@(3084)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	5	0	1	2@(94)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		3	1	0	3@(4406)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-06	1	823.0	4	4	1	0	1@(2884)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	4	3	0	1	1@(472)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		1	1	0	2@(5396)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	4	0	1	2@(2280)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	3	0	1	2@(486)x1
X86300-GC01-01	3	592.0		5	1	0	3@(3210)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.48

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-6	1	918.0	4	4	1	0	1@(2754)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	4	3	0	1	1@(57)x1
X86293-01-3	2	893.0		1	1	0	2@(5551)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	4	0	1	2@(2055)x1
X86293-01-1	(餘料)2	687.0	8	2	0	1	2@(669)x1
X86293-01-1	3	687.0		6	1	0	3@(2292)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-6	1	913.0	3	3	1	0	1@(3643)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	4	4	0	1	1@(67)x1
X86292-01-2	2	863.0	4	4	1	0	2@(2924)x1
X86292-01-1	(餘料)2	682.0	8	4	0	1	2@(172)x1
X86292-01-1	3	682.0		4	1	0	3@(3648)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-6, X86291-03-6, X86291-04-6	(餘料) 1-2, 2	931.0	13	6	0	3	1@(828)x1 2@(4576)x1 2@(828)x1
X86291-01-6, X86291-02-6, X86291-05-4	1-3	931.0		7	3	0	1@(1765)x1 2-3@(5513)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3	(餘料) 3, 3, 3	906.0	10	6	0	3	3@(1865)x1 3@(953)x1 3@(41)x1
X86291-04-3	4	906.0		4	1	0	4@(2802)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料) 4-5, 5, 5	881.0	10	9	0	4	4@(141)x1 5@(4676)x1 5@(3789)x1 5@(241)x1
X86291-01-2	5	881.0		1	1	0	5@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料) 1-2, 6-8	700.0	32	14	0	5	1-2@(122)x2 6-8@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	6-9	700.0		18	4	0	6@(2214)x1 7@(2920)x1 8@(3626)x1 9@(4332)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 23, 總開料支數: 104

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.37

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-18	886.5	18	18	0	18	1-18@(291.5)x18
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 19-21	623.0	20	3	0	3	19-20@(555)x2 21@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	21-22	623.0		17	2	0	21@(918)x1 22@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 19-20	353.0	2	2	0	2	19-20@(196)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料) 1-18, 21-22	249.5	24	20	0	20	1-18@(36)x18 21-22@(33.5)x2
X86290-02R-1	23	249.5		4	1	0	23@(4928)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-06	1-2	823.0	9	9	2	0	1@(397)x1 2@(4542)x1
X86283-GC01-03	(餘料)2	798.0	8	5	0	1	2@(522)x1
X86283-GC01-03	3	798.0		3	1	0	3@(3788)x1
X86283-GC01-02	(餘料)3	773.0	8	4	0	1	3@(672)x1
X86283-GC01-02	4	773.0		4	1	0	4@(3084)x1
X86283-GC01-01	(餘料)3-4	592.0	16	6	0	2	3@(74)x1 4@(94)x1
X86283-GC01-01	5	592.0		10	1	0	5@(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.3

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	208	208	1	0	1@(1998)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.09

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-06	1	815.0	2	2	1	0	1@(4308)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	1	1	0	1	1@(3512)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2741)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	8	4	0	1	1@(381)x1
L065-G01-01	2	584.0		4	1	0	2@(3590)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	26.68
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	30.77
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	4.90
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	23	138000	3.63
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	9	58500	5.87
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	3	19350	20.48
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	3	19500	15.99
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	22.76
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	27.05
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	18.48
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	3.64

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 16:20

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(3319.5)x1
X86307-01-06	(餘料)1	865.5	2	2	0	1	1@(1576.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	4	2	0	1	1@(246.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		2	1	0	2@(4170)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	4	4	0	1	2@(1802)x1
X86307-03-02	(餘料)2	432.5	2	2	0	1	2@(925)x1
X86307-02-04	(餘料)2	377.5	2	2	0	1	2@(158)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-03	(餘料)1	798.0	6	3	0	1	1@(676)x1
X86306-GC01-03	1	798.0		3	1	0	1@(3088)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)1-3	592.0	16	15	0	3	1@(78)x1 2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01	3	592.0		1	1	0	3@(4902)x1
X86306-GC02-01, X86306-GC06-01	(餘料)2, 4	265.0	4	3	0	2	2@(83)x1 4@(4687)x1
X86306-GC02-01	4	265.0		1	1	0	4@(5229)x1
X86306-GC03-02, X86306-GC05-01	(餘料)4, 4	210.0	4	4	0	2	4@(4255)x1 4@(3823)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.05

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-03	1	798.0	7	7	1	0	1@(572)x1
X86301-GC01-02	2	773.0	4	4	1	0	2@(3084)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	5	0	1	2@(94)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		3	1	0	3@(4406)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 22.76

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-03	1-2	798.0	8	8	2	0	1@(572)x1 2@(5396)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	4	0	1	2@(2280)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	3	0	1	2@(486)x1
X86300-GC01-01	3	592.0		5	1	0	3@(3210)x1

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-3	1-2	893.0	8	8	2	0	1@(157)x1 2@(5551)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	4	0	1	2@(2055)x1
X86293-01-1	(餘料)2	687.0	8	2	0	1	2@(669)x1
X86293-01-1	3	687.0		6	1	0	3@(2292)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.48

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-3	1	888.0	7	7	1	0	1@(142)x1
X86292-01-2	2	863.0	4	4	1	0	2@(2924)x1
X86292-01-1	(餘料)2	682.0	8	4	0	1	2@(172)x1
X86292-01-1	3	682.0		4	1	0	3@(3648)x1

**鋁材開料清單 X86291**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-05-1	(餘料)2, 2, 4	906.0	23	6	0	3	2@(1890)x1 2@(66)x1 4@(4626)x1
X86291-01-3, X86291-04-3	1-4	906.0		17	4	0	1@(66)x1 2@(4626)x1 3@(66)x1 4@(5538)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-04-2	(餘料)4, 4-5	881.0	10	9	0	3	4@(1078)x1 4@(191)x1 5@(2015)x1
X86291-03-2	5	881.0		1	1	0	5@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料)5-8	700.0	32	14	0	4	5@(603)x1 6-8@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	6-9	700.0		18	4	0	6@(2214)x1 7@(2920)x1 8@(3626)x1 9@(4332)x1
X86291-06-1, X86291-07-1	(餘料)5, 9	294.0	4	4	0	2	5@(3)x1 9@(3732)x1
X86291-08-1, X86291-09-1	(餘料)9, 9	239.0	4	4	0	2	9@(3242)x1 9@(2752)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-18	886.5	18	18	0	18	1-18@(291.5)x18
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 19-21	623.0	20	3	0	3	19-20@(555)x2 21@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	21-22	623.0		17	2	0	21@(918)x1 22@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 19-20	353.0	2	2	0	2	19-20@(196)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1, X86290-04L-1, X86290-04R-1	(餘料) 1-18, 21-23, 23	249.5	28	24	0	22	1-18@(36)x18 21-22@(33.5)x2 23@(4417)x1 23@(3906)x1
X86290-02R-1	23	249.5		4	1	0	23@(4928)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 5, 總開料支數: 41

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.9

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-03	1-3	798.0	17	17	3	0	1-2@(572)x2 3@(3788)x1
X86283-GC01-02	(餘料)3	773.0	8	4	0	1	3@(672)x1
X86283-GC01-02	4	773.0		4	1	0	4@(3084)x1
X86283-GC01-01	(餘料)3-4	592.0	16	6	0	2	3@(74)x1 4@(94)x1
X86283-GC01-01	5	592.0		10	1	0	5@(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 30.77

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	216	216	1	0	1@(1846)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.68

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-03	1	790.0	3	3	1	0	1@(3562)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2791)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	8	4	0	1	1@(431)x1
L065-G01-01	2	584.0		4	1	0	2@(3590)x1
L065-G01-07	(餘料)1-2	217.0	2	2	0	2	1@(208)x1 2@(3367)x1
L065-G01-08	(餘料)1-2	181.0	2	2	0	2	1@(21)x1 2@(3180)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	26.68
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	30.77
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	4.90
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	23	138000	3.63
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	9	58500	5.87
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	3	19350	20.48
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	3	19500	15.99
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	22.76
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	27.05
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	18.48
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	3.64

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 16:53

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(3319.5)x1
X86307-01-06	(餘料)1	865.5	2	2	0	1	1@(1576.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	4	2	0	1	1@(246.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		2	1	0	2@(4170)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	4	4	0	1	2@(1802)x1
X86307-03-02	(餘料)2	432.5	2	2	0	1	2@(925)x1
X86307-02-04	(餘料)2	377.5	2	2	0	1	2@(158)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.48

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-03	(餘料)1	798.0	6	3	0	1	1@(676)x1
X86306-GC01-03	1	798.0		3	1	0	1@(3088)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)1-3	592.0	16	15	0	3	1@(78)x1 2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01	3	592.0		1	1	0	3@(4902)x1
X86306-GC02-01, X86306-GC06-01	(餘料)2, 4	265.0	4	3	0	2	2@(83)x1 4@(4687)x1
X86306-GC02-01	4	265.0		1	1	0	4@(5229)x1
X86306-GC03-02, X86306-GC05-01	(餘料)4, 4	210.0	4	4	0	2	4@(4255)x1 4@(3823)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.05

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-03	1	798.0	7	7	1	0	1@(572)x1
X86301-GC01-02	2	773.0	4	4	1	0	2@(3084)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	5	0	1	2@(94)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		3	1	0	3@(4406)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 22.76

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-03	1-2	798.0	8	8	2	0	1@(572)x1 2@(5396)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	4	4	0	1	2@(2280)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2	592.0	8	3	0	1	2@(486)x1
X86300-GC01-01	3	592.0		5	1	0	3@(3210)x1

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-3	1-2	893.0	8	8	2	0	1@(157)x1 2@(5551)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	4	4	0	1	2@(2055)x1
X86293-01-1	(餘料)2	687.0	8	2	0	1	2@(669)x1
X86293-01-1	3	687.0		6	1	0	3@(2292)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 3, 總開料支數: 19

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.48

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-3	1	888.0	7	7	1	0	1@(142)x1
X86292-01-2	2	863.0	4	4	1	0	2@(2924)x1
X86292-01-1	(餘料)2	682.0	8	4	0	1	2@(172)x1
X86292-01-1	3	682.0		4	1	0	3@(3648)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-05-1	(餘料)2, 2, 4	906.0	23	6	0	3	2@(1890)x1 2@(66)x1 4@(4626)x1
X86291-01-3, X86291-04-3	1-4	906.0		17	4	0	1@(66)x1 2@(4626)x1 3@(66)x1 4@(5538)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-04-2	(餘料)4, 4-5	881.0	10	9	0	3	4@(1078)x1 4@(191)x1 5@(2015)x1
X86291-03-2	5	881.0		1	1	0	5@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料)5-8	700.0	32	14	0	4	5@(603)x1 6-8@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	6-9	700.0		18	4	0	6@(2214)x1 7@(2920)x1 8@(3626)x1 9@(4332)x1
X86291-06-1, X86291-07-1	(餘料)5, 9	294.0	4	4	0	2	5@(3)x1 9@(3732)x1
X86291-08-1, X86291-09-1	(餘料)9, 9	239.0	4	4	0	2	9@(3242)x1 9@(2752)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料) 1-18	886.5	18	18	0	18	1-18@(291.5)x18
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料) 19-21	623.0	20	3	0	3	19-20@(555)x2 21@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	21-22	623.0		17	2	0	21@(918)x1 22@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料) 19-20	353.0	2	2	0	2	19-20@(196)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1, X86290-04L-1, X86290-04R-1	(餘料) 1-18, 21-23, 23	249.5	28	24	0	22	1-18@(36)x18 21-22@(33.5)x2 23@(4417)x1 23@(3906)x1
X86290-02R-1	23	249.5		4	1	0	23@(4928)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 5, 總開料支數: 41

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.9

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-03	1-3	798.0	17	17	3	0	1-2@(572)x2 3@(3788)x1
X86283-GC01-02	(餘料)3	773.0	8	4	0	1	3@(672)x1
X86283-GC01-02	4	773.0		4	1	0	4@(3084)x1
X86283-GC01-01	(餘料)3-4	592.0	16	6	0	2	3@(74)x1 4@(94)x1
X86283-GC01-01	5	592.0		10	1	0	5@(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 30.77

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	216	216	1	0	1@(1846)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.68

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-03	1	790.0	3	3	1	0	1@(3562)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2791)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	8	4	0	1	1@(431)x1
L065-G01-01	2	584.0		4	1	0	2@(3590)x1
L065-G01-07	(餘料)1-2	217.0	2	2	0	2	1@(208)x1 2@(3367)x1
L065-G01-08	(餘料)1-2	181.0	2	2	0	2	1@(21)x1 2@(3180)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	3	18000	24.06
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	35.83
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	11	68750	9.85
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	45	270000	2.55
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	17	110500	6.76
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	5	32250	8.16
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	6	39000	14.65
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	5.81
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	5	31250	15.59
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	6	33300	16.94
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	4	22200	25.96

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 17:11

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 20

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 25.96

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-05	(餘料)1	1184.0	2	2	0	1	1@(1859.5)x1
X86307-03-01	(餘料)1	1144.5	2	1	0	1	1@(709)x1
X86307-03-01	2	1144.5		1	1	0	2@(4349.5)x1
X86307-01-03	(餘料)2	914.0	1	1	0	1	2@(3429.5)x1
X86307-02-02	(餘料)2	869.5	2	2	0	1	2@(1678.5)x1
X86307-01-04	(餘料)1-2	664.0	2	2	0	2	1@(39)x1 2@(1008.5)x1
X86307-01-02	(餘料)2	659.0	5	1	0	1	2@(343.5)x1
X86307-01-02	3	659.0		4	1	0	3@(2840)x1
X86307-01-01	(餘料)3	586.0	5	4	0	1	3@(472)x1
X86307-01-01	4	586.0		1	1	0	4@(4908)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-05	(餘料)1	1043.0	4	2	0	1	1@(1304)x1
X86306-GC01-05	1	1043.0		2	1	0	1@(3402)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1-2	798.0	6	4	0	2	1@(500)x1 2@(1480)x1
X86306-GC01-03	2	798.0		2	1	0	2@(3892)x1
X86306-GC01-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(701)x1
X86306-GC04-02	3	773.0		1	1	0	3@(4721)x1
X86306-GC01-04, X86306-GC04-04	(餘料)2-3, 3	596.5	8	8	0	3	2@(98.5)x1 3@(2913.5)x1 3@(503.5)x1
X86306-GC04-01	(餘料)5	592.0		8	0	1	5@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	4-6	592.0	20	12	3	0	4@(118)x1 5@(4902)x1 6@(4304)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.59

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-05	1	1043.0	4	4	1	0	1@(2004)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	9	2	0	1	1@(396)x1
X86301-GC01-03	2	798.0		7	1	0	2@(572)x1
X86301-GC01-02	3	773.0	5	5	1	0	3@(2305)x1
X86301-GC01-04	(餘料)3	596.5	8	3	0	1	3@(497.5)x1
X86301-GC01-04	4	596.5		5	1	0	4@(3187.5)x1
X86301-GC01-01	(餘料)4	592.0	10	5	0	1	4@(197.5)x1
X86301-GC01-01	5	592.0		5	1	0	5@(3210)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 5, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.81

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-05	1	1043.0	5	5	1	0	1@(955)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	10	1	0	1	1@(151)x1
X86300-GC01-03	2-3	798.0		9	2	0	2@(572)x1
X86300-GC01-02	(餘料)3	773.0	5	5	0	1	3@(697)x1
X86300-GC01-04	(餘料)3	596.5	10	1	0	1	3@(94.5)x1
X86300-GC01-04	4	596.5		9	1	0	4@(777.5)x1
X86300-GC01-01	(餘料)4	592.0	10	1	0	1	4@(179.5)x1
X86300-GC01-01	5	592.0		9	1	0	5@(818)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 6, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.65

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-5	1	1138.0	5	5	1	0	1@(730)x1
X86293-01-3	2-3	893.0	10	10	2	0	2@(157)x1 3@(3753)x1
X86293-01-2	(餘料)3	868.0	5	4	0	1	3@(257)x1
X86293-01-2	4	868.0		1	1	0	4@(5576)x1
X86293-01-4	(餘料)1, 4	691.5	10	8	0	2	1@(32.5)x1 4@(693.5)x1
X86293-01-4	5	691.5		2	1	0	5@(5055)x1
X86293-01-1	(餘料)4-5	687.0	10	8	0	2	4@(0.5)x1 5@(204)x1
X86293-01-1	6	687.0		2	1	0	6@(5064)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.16

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-5	1	1133.0	4	4	1	0	1@(1844)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	9	2	0	1	1@(56)x1
X86292-01-3	2	888.0		7	1	0	2@(142)x1
X86292-01-2	3	863.0	5	5	1	0	3@(2055)x1
X86292-01-4	(餘料)3	686.5	8	2	0	1	3@(670)x1
X86292-01-4	4	686.5		6	1	0	4@(2245)x1
X86292-01-1	(餘料)4	682.0	10	3	0	1	4@(181)x1
X86292-01-1	5	682.0		7	1	0	5@(1584)x1

**鋁材開料清單 X86291**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-5, X86291-03-5, X86291-04-5, X86291-05-3	(餘料)2, 2, 2-3	1151.0	15	5	0	4	2@(2979)x1 2@(1822)x1 2-3@(665)x2
X86291-01-5, X86291-04-5	1-3	1151.0		10	3	0	1@(665)x1 2@(5293)x1
X86291-02-3, X86291-04-3, X86291-05-1	(餘料)5-7	906.0	27	9	0	3	5-6@(66)x2 7@(978)x1
X86291-01-3, X86291-03-3, X86291-04-3	4-7	906.0		18	4	0	4@(66)x1 5@(2802)x1 6@(4626)x1 7@(1890)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料)7-8, 8, 8	881.0	12	4	0	4	7@(91)x1 8@(2015)x1 8@(1128)x1 8@(241)x1
X86291-01-2, X86291-04-2	8-9	881.0		8	2	0	8-9@(2902)x2
X86291-01-4, X86291-02-4, X86291-03-4, X86291-04-4, X86291-05-2	(餘料)9-11, 11-12	704.5	30	13	0	5	9@(60)x1 10@(55.5)x1 11@(2897.5)x1 11@(55.5)x1 12@(766)x1
X86291-01-4, X86291-02-4, X86291-04-4	10-12	704.5		17	3	0	10@(766)x1 11@(4318.5)x1
X86291-01-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料)12, 15-16	700.0	40	16	0	3	12@(60)x1 15-16@(96)x2
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	13-17	700.0		24	5	0	13-14@(96)x2 15@(5744)x1 16@(5038)x1 17@(4332)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-32	2377.0	64	64	32	0	1-32@(1184)x32
X86290-01L-2, X86290-01R-2	33-40	2327.0	16	16	8	0	33-40@(1284)x8
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料)1-40	886.5	48	40	0	40	1-32@(291.5)x32 33-40@(391.5)x8
X86290-01R-4	41-42	886.5		8	2	0	41@(595)x1 42@(4165)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料)42-43	623.0	24	9	0	2	42@(391)x1 43@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	43-44	623.0		15	2	0	43@(2176)x1 44@(289)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料)33-40	353.0	8	8	0	8	33-40@(32.5)x8
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料)1-32, 41-44	249.5	40	37	0	36	1-32@(36)x32 41@(84)x1 42@(135.5)x1 43-44@(33.5)x2
X86290-02R-1	45	249.5		3	1	0	45@(5183.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 11, 總開料支數: 84

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.85

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-05	1-3	1043.0	11	11	3	0	1-2@(955)x2 3@(5151)x1
X86283-GC01-03	(餘料)1-3	798.0	21	8	0	3	1-2@(151)x2 3@(327)x1
X86283-GC01-03	4-5	798.0		13	2	0	4@(572)x1 5@(1376)x1
X86283-GC01-02	(餘料)5	773.0	10	1	0	1	5@(597)x1
X86283-GC01-02	6-7	773.0		9	2	0	6@(747)x1 7@(4642)x1
X86283-GC01-04	(餘料)6-7	596.5	22	8	0	2	6@(144.5)x1 7@(424.5)x1
X86283-GC01-04	8-9	596.5		14	2	0	8@(175)x1 9@(3790)x1
X86283-GC01-01	(餘料)9	592.0		20	6	0	1
X86283-GC01-01	10-11	592.0	14		2	0	10@(220)x1 11@(3808)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 400

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 35.83

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1-2	13.0	400	400	2	0	1@(3)x1 2@(4297)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-05	1	1035.0	2	2	1	0	1@(3868)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	3	3	0	1	1@(1480)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(709)x1
L065-G01-04	(餘料)1	588.5	4	1	0	1	1@(114.5)x1
L065-G01-04	2	588.5		3	1	0	2@(4166.5)x1
L065-G01-01	(餘料)2	584.0	10	7	0	1	2@(36.5)x1
L065-G01-01	3	584.0		3	1	0	3@(4180)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	23.26
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	18.10
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	7	43750	14.84
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	2.12
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	11	71500	9.88
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	4	25800	24.14
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	4	26000	20.71
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	2.99
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	7.41
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	16.03
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	3	16650	32.81

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 17:19

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 14

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.81

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-03	1	1279.5	2	2	1	0	1@(2929)x1
X86307-02-01	(餘料)1	1254.5	1	1	0	1	1@(1668.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(748.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	5	1	0	1	1@(83.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		4	1	0	2@(2840)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	5	4	0	1	2@(472)x1
X86307-01-01	3	586.0		1	1	0	3@(4908)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 4, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 16.03

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-06	(餘料)1	823.0	4	2	0	1	1@(2184)x1
X86306-GC01-06	1	823.0		2	1	0	1@(3842)x1
X86306-GC01-03, X86306-GC04-03	(餘料)1, 1	798.0	2	2	0	2	1@(1380)x1 1@(576)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)2-3	592.0	20	11	0	2	2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	3-4	592.0		9	2	0	3@(3108)x1 4@(2510)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-06	1	823.0	4	4	1	0	1@(2884)x1
X86301-GC01-03	(餘料)1	798.0	5	3	0	1	1@(472)x1
X86301-GC01-03	2	798.0		2	1	0	2@(4592)x1
X86301-GC01-02	(餘料)2	773.0	5	5	0	1	2@(697)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	10	1	0	1	2@(99)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		9	1	0	3@(818)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-06	1	823.0	5	5	1	0	1@(2055)x1
X86300-GC01-03	(餘料)1	798.0	5	2	0	1	1@(447)x1
X86300-GC01-03	2	798.0		3	1	0	2@(3788)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	5	4	0	1	2@(672)x1
X86300-GC01-02	3	773.0		1	1	0	3@(5421)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2-3	592.0	10	10	0	2	2@(74)x1 3@(39)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 4, 總開料支數: 25

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 20.71

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-6	1	918.0	5	5	1	0	1@(1830)x1
X86293-01-3	(餘料)1	893.0	5	2	0	1	1@(32)x1
X86293-01-3	2	893.0		3	1	0	2@(3753)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	5	4	0	1	2@(257)x1
X86293-01-2	3	868.0		1	1	0	3@(5576)x1
X86293-01-1	(餘料)3	687.0	10	8	0	1	3@(32)x1
X86293-01-1	4	687.0		2	1	0	4@(5064)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 4, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-6	1	913.0	4	4	1	0	1@(2724)x1
X86292-01-3	(餘料)1	888.0	5	3	0	1	1@(42)x1
X86292-01-3	2	888.0		2	1	0	2@(4612)x1
X86292-01-2	(餘料)2	863.0	5	5	0	1	2@(267)x1
X86292-01-1	3-4	682.0	10	10	2	0	3@(208)x1 4@(5712)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6500, 總長料支數: 11, 總開料支數: 79

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.88

**鋁材開料清單 X86291**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86291-03-6, X86291-04-6, X86291-05-4	(餘料) 2, 2-3	931.0	15	5	0	3	2@(3639)x1 2@(828)x1 3@(3639)x1
X86291-01-6, X86291-02-6, X86291-04-6	1-3	931.0		10	3	0	1@(828)x1 2-3@(4576)x2
X86291-01-3, X86291-02-3, X86291-03-3, X86291-04-3	(餘料) 3-4, 4, 4	906.0	12	8	0	4	3@(903)x1 4@(3714)x1 4@(2802)x1 4@(66)x1
X86291-01-3, X86291-04-3	4-5	906.0		4	2	0	4-5@(4626)x2
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-04-2	(餘料) 3, 5, 5-6	881.0	12	11	0	4	3@(16)x1 5@(1078)x1 5@(191)x1 6@(1128)x1
X86291-03-2	6	881.0		1	1	0	6@(5563)x1
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1	(餘料) 1-2, 6-8	700.0	40	6	0	5	1-2@(122)x2 6@(422)x1 7-8@(96)x2
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	7-11	700.0		34	5	0	7@(1508)x1 8@(802)x1 9-10@(96)x2 11@(5744)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 128

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.12

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01R-2	(餘料)23	2327.0	10	1	0	1	23@(1284)x1
X86290-01L-2, X86290-01R-2	21-25	2327.0		9	5	0	21-22@(1284)x2 23@(3617)x1 24-25@(1284)x2
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料)1-24	886.5	24	24	0	24	1-20@(291.5)x20 21-24@(391.5)x4
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料)25, 27	623.0	24	10	0	2	25@(26)x1 27@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	26-28	623.0		14	3	0	26@(289)x1 27@(5321)x1 28@(3434)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料)21-22	353.0	2	2	0	2	21-22@(32.5)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1	(餘料)1-20, 23-24, 26-28	249.5	28	28	0	25	1-20@(36)x20 23-24@(136)x2 26-27@(33.5)x2 28@(2412)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 7, 總開料支數: 51

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.84

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-06	1-2	823.0	11	11	2	0	1@(397)x1 2@(2884)x1
X86283-GC01-03	(餘料)2	798.0	10	3	0	1	2@(472)x1
X86283-GC01-03	3	798.0		7	1	0	3@(572)x1
X86283-GC01-02	4-5	773.0	10	10	2	0	4@(747)x1 5@(3863)x1
X86283-GC01-01	(餘料)4-5	592.0	20	7	0	2	4@(149)x1 5@(275)x1
X86283-GC01-01	6-7	592.0		13	2	0	6@(220)x1 7@(4406)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 256

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.1

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	256	256	1	0	1@(1086)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 14

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 23.26

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-06	1	815.0	2	2	1	0	1@(4308)x1
L065-G01-03	(餘料)1	790.0	1	1	0	1	1@(3512)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2741)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	10	4	0	1	1@(381)x1
L065-G01-01	2	584.0		6	1	0	2@(2410)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	2	12000	16.84
2	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	15.57
3	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	7	43750	15.47
4	X86290	GC企料	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	1.51
5	X86291	GC中橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	11	71500	7.36
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	4	25800	24.53
7	X86293	GC底橫料	ECD3X10 09 9S-		6500	4	26000	21.19
8	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	3.65
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	7.94
10	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	4	22200	7.70
11	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	3	16650	27.91

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共12頁 第1頁

打印日期: 2023/3/20 打印時間: 17:26

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-02-01	1	1254.5	1	1	1	0	1@(4239.5)x1
X86307-01-03	(餘料)1	914.0	1	1	0	1	1@(3319.5)x1
X86307-01-06	(餘料)1	865.5	2	2	0	1	1@(1576.5)x1
X86307-01-02	(餘料)1	659.0	5	2	0	1	1@(246.5)x1
X86307-01-02	2	659.0		3	1	0	2@(3505)x1
X86307-01-01	(餘料)2	586.0	5	5	0	1	2@(545)x1
X86307-03-02	(餘料)2	432.5	2	1	0	1	2@(106.5)x1
X86307-03-02	3	432.5		1	1	0	3@(5061.5)x1
X86307-02-04	(餘料)3	377.5	2	2	0	1	3@(4294.5)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-GC04-03	(餘料)1	798.0	6	3	0	1	1@(676)x1
X86306-GC01-03	1	798.0		3	1	0	1@(3088)x1
X86306-GC04-02	(餘料)2	773.0	2	1	0	1	2@(3942)x1
X86306-GC01-02	2	773.0		1	1	0	2@(4721)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC04-01	(餘料)1-3	592.0	20	13	0	3	1@(78)x1 2@(354)x1 3@(118)x1
X86306-GC01-01, X86306-GC06-01	3-4	592.0		7	2	0	3@(3706)x1
X86306-GC02-01, X86306-GC06-01	(餘料)2, 4, 4	265.0	4	4	0	3	2@(83)x1 4@(2837)x1 4@(2295)x1
X86306-GC03-02, X86306-GC05-01	(餘料)4, 4	210.0	4	4	0	2	4@(1863)x1 4@(1431)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 3, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.94

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC01-03	1-2	798.0	9	9	2	0	1@(572)x1 2@(4592)x1
X86301-GC01-02	(餘料)2	773.0	5	5	0	1	2@(697)x1
X86301-GC01-01	(餘料)2	592.0	10	1	0	1	2@(99)x1
X86301-GC01-01	3	592.0		9	1	0	3@(818)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-GC01-03	1-2	798.0	10	10	2	0	1@(572)x1 2@(3788)x1
X86300-GC01-02	(餘料)2	773.0	5	4	0	1	2@(672)x1
X86300-GC01-02	3	773.0		1	1	0	3@(5421)x1
X86300-GC01-01	(餘料)2-3	592.0	10	10	0	2	2@(74)x1 3@(39)x1

鋁材開料清單 X86293

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86293-01-3	1-2	893.0	10	10	2	0	1@(157)x1 2@(3753)x1
X86293-01-2	(餘料)2	868.0	5	4	0	1	2@(257)x1
X86293-01-2	3	868.0		1	1	0	3@(5576)x1
X86293-01-1	(餘料)3	687.0	10	8	0	1	3@(32)x1
X86293-01-1	4	687.0		2	1	0	4@(5064)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-01-3	1-2	888.0	9	9	2	0	1@(142)x1 2@(4612)x1
X86292-01-2	(餘料)2	863.0	5	5	0	1	2@(267)x1
X86292-01-1	3-4	682.0	10	10	2	0	3@(208)x1 4@(5712)x1

鋁材開料清單 X86291

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86291-02-3, X86291-04-3, X86291-05-1	(餘料)2-4	906.0	27	9	0	3	2-3@(66)x2 4@(978)x1
X86291-01-3, X86291-03-3, X86291-04-3	1-4	906.0		18	4	0	1@(66)x1 2@(2802)x1 3@(4626)x1 4@(1890)x1
X86291-01-2, X86291-02-2, X86291-03-2, X86291-04-2	(餘料)4-5, 5, 5	881.0	12	4	0	4	4@(91)x1 5@(2015)x1 5@(1128)x1 5@(241)x1
X86291-01-2, X86291-04-	5-6	881.0		8	2	0	5-6@(2902)x2
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	(餘料)6-9	700.0	40	10	0	4	6@(78)x1 7-9@(96)x3
X86291-01-1, X86291-02-1, X86291-03-1, X86291-04-1	7-10	700.0		30	4	0	7@(2214)x1 8@(1508)x1 9@(802)x1 10@(96)x1
X86291-07-1	(餘料)11	294.0		4	2	0	1
X86291-06-1	11	294.0		2	1	0	11@(5850)x1
X86291-08-1, X86291-09-1	(餘料)11, 11	239.0	4	4	0	2	11@(4760)x1 11@(4270)x1

鋁材開料清單 X86290

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86290-01L-1, X86290-01R-1	1-20	2377.0	40	40	20	0	1-20@(1184)x20
X86290-01R-2	(餘料)23	2327.0	10	1	0	1	23@(1284)x1
X86290-01L-2, X86290-01R-2	21-25	2327.0		9	5	0	21-22@(1284)x2 23@(3617)x1
X86290-01L-4, X86290-01R-4	(餘料)1-24	886.5	24	24	0	24	1-20@(291.5)x20 21-24@(391.5)x4
X86290-03L-1, X86290-03R-1	(餘料)25, 27	623.0	24	10	0	2	25@(26)x1 27@(289)x1
X86290-03L-1, X86290-03R-1	26-28	623.0		14	3	0	26@(289)x1 27@(5321)x1
X86290-03L-3, X86290-03R-3	(餘料)21-22	353.0	2	2	0	2	21-22@(32.5)x2
X86290-02L-1, X86290-02R-1, X86290-04L-1, X86290-04R-1	(餘料)1-20, 23-24, 26-28, 28, 28, 28	249.5	32	32	0	27	1-20@(36)x20 23-24@(136)x2 26-27@(33.5)x2 28@(2412)x1 28@(1901)x1 28@(1390)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 7, 總開料支數: 51

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.47

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-GC01-03	1-3	798.0	21	21	3	0	1-3@(572)x3
X86283-GC01-02	4-5	773.0	10	10	2	0	4@(747)x1 5@(3863)x1
X86283-GC01-01	(餘料)4-5	592.0	20	7	0	2	4@(149)x1 5@(275)x1
X86283-GC01-01	6-7	592.0		13	2	0	6@(220)x1 7@(4406)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 264

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.57

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
J858-GA01	1	13.0	264	264	1	0	1@(934)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-G01-03	1	790.0	3	3	1	0	1@(3562)x1
L065-G01-02	(餘料)1	765.0	1	1	0	1	1@(2791)x1
L065-G01-01	(餘料)1	584.0	10	4	0	1	1@(431)x1
L065-G01-01	2	584.0		6	1	0	2@(2410)x1
L065-G01-07	(餘料)1-2	217.0	2	2	0	2	1@(208)x1 2@(2187)x1
L065-G01-08	(餘料)1-2	181.0	2	2	0	2	1@(21)x1 2@(2000)x1