



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5307 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：後裝窗 地盆用玻璃 BM (放行大貨) (優先 T2 T3 9-22/F) **44件**

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：03/04/2023

要求提供 / 確認 事項：
內容：

A 版：放行 T2, T3 (9-22/F) 供(9,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22/F 共 11 層樓, 包樣板層) **44件**

A 版：已和地盆夾好包箱出貨 分座 (9-16/F 包箱) / (17-22/F 包箱)樣板層約 2023.05.08 地盆要貨

A 版：放行大貨 T1 20/F 以上, T2 T3 23/F 以上 /

A 版：大貨 7 月才進行熱浸和生產。已夾好分座包箱。約十層一箱。

請按玻璃 BM 生產玻璃送地盆。 (跟 EI5299A 出貨) **一起製箱**

請按玻璃 BM 生產玻璃送地盆。 需熱浸 (跟 EI5299 出貨)

1. 只放行生產 T1 9-19/F (9,10,12,15,16,17,18,19/F 共 8 層樓,包樣板層) 後裝窗用玻璃, 共 8 件

2. 因應拆棚期分隔太遠, 餘下的大貨, 年後才放行

3. 附上玻璃出貨表 EXCEL, 請按出貨表排期生產、熱浸、和包箱

出貨到地盆 2022.12.20

預計熱浸約 2022.12.08

4. 不要印上熱浸標識。只給"可移除"的標識

5. 單片/Lam 片: 標籤在室內面 (注明尺寸), 方便移除

6. 此單包括 6mm 單片 / 6+1.52+6 mm Lam 片

7. 按 EI-4999 的熱浸追蹤標籤

8. 批核信件: MC41231

地盆留意: 玻璃不能反轉內外安裝, 特別留意 Lam 片, 內外顏色有大相差。(內是超白玻璃) 謝謝
謝謝

請在 2023.05.08 前完成上列要求。

附:

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因:-

分發東莞各部門:

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件

() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門:

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件

(✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號:

發件人簽署:

HK / 23

項目經理簽署:



美特鋁質 有限公司
MTL Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2023-04-03	送呈:	施哥
地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	后裝窗	批准:		日期:		A/C Code:	
BM編號:	修改版次:	EI5307A	總計玻璃面積 (平方米):	159.08		此BM依據	

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	備注
				寬度W (mm)	高度H (mm)			
1		HG09-01	TC09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm THK LOW IRON HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (R20220414034)	329	1127	49	18.17	放行
2		HG09-02	TG09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm THK LOW IRON HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (R20220414034)	504	1127	50	28.40	放行
3		HG09-03	TG09: 6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS +1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm THK LOW IRON HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (R20220414034)	304	1127	1	0.34	放行
5		HG11-01	TG11: 6mm THK TEMPERED GLASS	604	1272	146	112.17	已生產8件
6		HG11-02	TG11: 6mm THK TEMPERED GLASS (R20220401057)	729	352	3	0.77	放行
				合計:		249	159	

加工注意事項:

- 1.本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 2.本表中所有玻璃要求粗磨邊及精磨邊處理並倒稜角。
- 3.本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 4.本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 5.本表中所有強化玻璃之人爐方向均以寬度方向進入。
- 6.本表中所有玻璃成品均需注明窗內外及其玻璃編號，以便識別。 瓊

J858

EI5307 A

			9/F	10/F	12/F	15/F	16/F	17/F	18/F	19/F	20/F	21/F	22/F	23/F	25/F	26/F	27/F	28/F	29/F	30/F	31/F
1	HG11-01	T1																			
2	HG11-01	T1																			
3	HG11-02	T1																			
1	HG09-01	T2																			
2	HG09-02	T2																			
3	HG11-01	T2																			
4	HG11-01	T2																			
5	HG11-02	T2																			
1	HG09-02	T3																			
2	HG09-03	T3																			
3	HG11-01	T3																			
4	HG11-01	T3																			
5	HG11-02	T3																			

(沒有11,13,14,24,34,40,44,54,64,F)

T2 (9-16/F) (17-22/F) 樣板44件優先出單

T3 (9-16/F) (17-22/F)

大單 7月21日

J858

E15307 A

				55/F	56/F	57/F	58/F	59/F	60/F	61/F	62/F	63/F	65/F	66/F	67/F
1	HG11-01	T1	T1A-A/K-1								1				
2	HG11-01	T1	T1A-B/K-1	1	1	1	1	1	1	1					
3	HG11-02	T1	T1B-B/K-1								1				

1
45
1

				55/F	56/F	57/F	58/F	59/F	60/F	61/F	62/F	63/F	65/F	66/F	67/F
1	HG09-01	T2	T2B-C/B-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	HG09-02	T2	T2B-A/B-1												1
3	HG11-01	T2	T2A-A/K-1												1
4	HG11-01	T2	T2A-B/K-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	HG11-02	T2	T2B-B/K-1												1

49
1
1
49
1

				55/F	56/F	57/F	58/F	59/F	60/F	61/F	62/F	63/F	65/F	66/F	67/F
1	HG09-02	T3	T3B-C/B-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	HG09-03	T3	T3B-A/B-1												1
3	HG11-01	T3	T3A-A/K-1												1
4	HG11-01	T3	T3A-B/K-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	HG11-02	T3	T3B-B/K-1												1

49
1
1
49
1

(沒有11,13,14,24,34,40,44,54,64,F)

249

J858 分座包箱					大貨 大約每十層一箱				EI5299A / EI5307A
T1	樣板層	9-19/F		大貨	20-30/F	31-39/F	41-49/F	50-59/F	60-62/F
T2	樣板層	9-16/F	17-22/F	大貨	23-30/F	31-39/F	41-49/F	50-59/F	61-67/F
T3	樣板層	9-16/F	17-22/F	大貨	23-30/F	31-39/F	41-49/F	50-59/F	61-67/F

EI5299A 包箱
 包箱
 包箱