

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5366 / 22 修改版次： -
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 單元件 廠用鋁料 鋁碼 BM 鍍化
 收件人 : 生統 發件人 : Ant Yeung 日期 : 18/11/2022

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容 :

為避免使用打拉爆，鋁碼加長了，使用鋁料的用量多了，現補訂

(EI4917B, EI5181, EI5229, EI5230, EI5271 曾使用)

本工程所有光身鋁料是鍍化料。請按 BM 訂購鋁料送廠， 謝謝

貨期 : 跟下一批鋁碼鋁料回廠

請在 2022.12.20 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水誌</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 檳 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK 2054 / 22

發件人簽署：


項目經理簽署：

J-858幕牆鋁料模圖




NO V.F

模號: X86254
名稱: 大鋁碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 16.58 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86255
名稱: 掛勾型
合金狀態: 6061-T6
重量: 8.63 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86256
名稱: 掛勾型
合金狀態: 6061-T6
重量: 11.89 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86257
名稱: 大鋁碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 7.63 KG/M
V.F.: -




SCALE 2:1
NO V.F

模號: X86258
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 0.28 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86259
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 1.83 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86260
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 0.66 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86261
名稱: 鋁介子
合金狀態: 6061-T6
重量: 0.91 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86266
名稱: 鋁碼
合金狀態: 6061-T6
重量: 9.12 KG/M
V.F.: -



SCALE 2:1
NO V.F

模號: X86287
名稱: 鋁板角
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.38 KG/M
V.F.: -



SCALE 2:1
NO V.F

模號: X86315
名稱: 鋁板角
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.292 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86316
名稱: 轉角interlock
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.823 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86317
名稱: 室內收口之字扣碼
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.193 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86319
名稱: 鋁板加力骨
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.369 KG/M
V.F.: -




NO V.F

模號: X86318
名稱: 單邊鋁正角
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.624 KG/M
V.F.: -




SCALE 2:1
V.F

模號: 22785(X86011)
名稱: 消快
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.145 KG/M
V.F.: 14.9 mm




V.F

模號: X86291
名稱: GC中樑
合金狀態: 6063-T5
重量: 1.853 KG/M
V.F.: 180.3 mm




V.F

模號: X86293
名稱: GC底樑
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.260 KG/M
V.F.: 210.3 mm




V.F

模號: X86290
名稱: GC全
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.372 KG/M
V.F.: 132.5 mm



V.F

模號: X86292
名稱: GC頂樑
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.301 KG/M
V.F.: 213.3 mm

 美特鋁制有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-858	計算: xiaoyb	日期: 2022/11/18	送呈:							
廠用鋁型材BOM表		地盤名稱: 康城11期	核對:	日期:	副本:							
BM編號:		項目類別: 單元幕牆 (修補方案加訂)	批准:	日期:								
A/C Code:		有顏色鋁料(Kg): 0	無顏色鋁料(Kg): 6425	V.F總面積(米²): 0								
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量 (Kg)	V.F.(米²)		備注
							實用	後備		總數	Kg/M	
45		X86254	大牆身掛碼	鉻化	6061-T6	6000	45	5	16.580	4974.00		L=230&468&413
48		X86257	鋁角掛碼小托架	鉻化	6061-T6	6000	10	2	7.630	549.36		L=90
50		X86259	牙板	鉻化	6061-T6	6000	10	2	1.830	131.76		L=175&122
43		X86260	45mm寬介子	鉻化	6061-T6	6000	10	2	0.660	47.52		L=45
44		X86261	52mm寬介子	鉻化	6061-T6	6000	10	2	0.910	65.52		L=52
51		X86266	鋁角掛碼大托架	鉻化	6061-T6	6000	10	2	9.120	656.64		L=90
								110		6425		