



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 22 (原 EI 5272) 修改版次：E

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：02/02/2023

☐要求提供 / ☐確認 事項：

E 版:附上 T2 開料單 12-17/F。另第四批開料台地下單元要調整到樓上第六批，謝謝!

D 版:有關上料台下 9-/F10/F 單元件，早前開料單沒有暫停，請保持生產，改標籤作為 15/F16/F 單元出貨！24 件。
拆圖部下次開料單可減去此 24 件。

D 版: 附 T1 改倉後的開料單。

D 版: 附全部最新加工圖圖紙。

C 版: 顧問質疑公母企防水性能。圖紙，廠成品，地盆，-> 需要跟回試水場 (3 條 JT08, 1 條 JT10)。

廠成品-> 需要更換跟回試水場 (3 條 JT08, 1 條 JT10)。

地盆，-> 需要更換跟回試水場 (3 條 JT08, 1 條 JT10)。

B 版:

1.按試水場修改鋁掛勾的生死錘。

2.單元組裝圖修改: AS-14B, AS-15B

A: 按照 EI 5546F /G 修改生死錘 掛勾方向。

(原 EI 5272)

附上 T2 座 9-11F 開料單、單元體工序明細表、單元體體型材加工明細表。

不能加工的型材編號請查看「J858 單元體型材加工明細表(第四批)(T2-9/F-11/F) 2022.12.20.xls 備註，謝謝。

EI5272P 版:因應則師改倉修改:

T1A 座 G 單位、T1B 座 F 單位、T1A 座 C / D 單位;

T2A 座 G 單位、T2B 座 F 單位;

T3A 座 G 單位、T3B 座 F 單位

現提供修改後的加工圖供生產，優先生產 T1A 座 G 單位、T1B 座 F 單位、T1A 座 C 單位、T1A 座 D 單位。另提供位置圖、分層統計表、圖則表。

請在 2023.02.08 前完成上列要求。

附：頁

☐ 原合約工程包

☐ 原合約工程加 / 減賬

☐ 新工程報價

分發 拆圖 ()BUN ☐連附件

分發東莞各部門：

()生產技術總監 ☐連附件 (✓)技術部 ☒連附件 ()生產部 ☐連附件 ()機械設計部☐連附件

()採購部 ☐連附件 (✓)生產統籌部 ☒連附件 (✓)小羅&清 ☒連附件

()質檢部 ☐連附件 ()會計部 ☐連附件 ()報關組 ☐連附件 (✓)其他 水洪 ☒連附件

分發香港各部門：

()行政部☐連附件 ()會計部☐連附件 ()統籌部☐連附件 ()工程部地盤科文____☐連附件

()採購部☐連附件 ()QS 部 ☐連附件 ()維修部☐連附件 ()其他 _____☐連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0142 / 23

項目經理簽署：

工序明细表

工程名称		J-858(康城11期)						施工分区(批次)：	第六批
采购原因		正常采购	工序号	GXX-01-0006		材料发送地:		地盘	2023.02.01
序号	名称	组零件编号	图纸编号	长度L (mm)	宽度W (mm)	厚度T (mm)	数量	单位	备注
1	单元组装机	AF-005	AF-005	1562.5	3300	205	2	樁	送地盘
2	单元组装机	AF-008	AF-008	1562.5	3300	395	1	樁	送地盘
3	单元组装机	AF-009	AF-009	1309	3300	205	3	樁	送地盘
4	单元组装机	AF-011	AF-011	1856.5	3300	205	4	樁	送地盘
5	单元组装机	AF-015	AF-015	2046	3300	395	1	樁	送地盘
6	单元组装机	AF-016	AF-016	2046	3300	395	1	樁	送地盘
7	单元组装机	AF-017	AF-017	1856.5	3300	205	2	樁	送地盘
8	单元组装机	AF-020	AF-020	2046	3300	395	1	樁	送地盘
9	单元组装机	AF-035	AF-035	1855	3300	205	2	樁	送地盘
10	单元组装机	AF-038	AF-038	1855	3300	395	1	樁	送地盘
11	单元组装机	AF-039	AF-039	1724	3300	205	1	樁	送地盘
12	单元组装机	AF-040	AF-040	1326	3300	205	3	樁	送地盘
13	单元组装机	AF-042	AF-042	1568.5	3300	205	1	樁	送地盘
14	单元组装机	AF-048	AF-048	787.5	3300	205	1	樁	送地盘
15	单元组装机	AF-049	AF-049	750	3300	205	1	樁	送地盘
16	单元组装机	AF-050	AF-050	750	3300	205	1	樁	送地盘
17	单元组装机	AF-069	AF-069	1562.5	3300	205	1	樁	送地盘
18	单元组装机	AF-071	AF-071	1309	3300	205	1	樁	送地盘
19	单元组装机	AF-073	AF-073	1856.5	3300	205	2	樁	送地盘
20	单元组装机	AF-077	AF-077	1856.5	3300	205	1	樁	送地盘
21	单元组装机	AF-087	AF-087	1855	3300	205	1	樁	送地盘
22	单元组装机	AF-088	AF-088	1724	3300	205	1	樁	送地盘
23	单元组装机	AF-089	AF-089	1326	3300	205	1	樁	送地盘
24	单元组装机	AF-093	AF-093	1568.5	3300	205	1	樁	送地盘
25	单元组装机	AF-096	AF-096	787.5	3300	205	1	樁	送地盘
26	单元组装机	AF-097	AF-097	750	3300	205	1	樁	送地盘
27	单元组装机	AF-098	AF-098	750	3300	205	1	樁	送地盘
28	中企单元组装机	AM-01	AM-01	1362.5	3300	205	9	樁	送地盘
29	中企单元组装机	AM-02	AM-02	1362.5	3300	395	1	樁	送地盘
30	中企单元组装机	AM-03	AM-03	1362.5	3300	205	9	樁	送地盘
31	中企单元组装机	AM-04	AM-04	1362.5	3300	395	1	樁	送地盘
32	中企单元组装机	AM-05	AM-05	1362.5	3300	395	4	樁	送地盘
33	中企单元组装机	AM-06	AM-06	1727.5	3300	205	3	樁	送地盘
34	中企单元组装机	AM-07	AM-07	1727.5	3300	395	1	樁	送地盘
35	中企单元组装机	AM-10	AM-10	1400	3300	395	4	樁	送地盘
36	中企单元组装机	AM-11	AM-11	1245	3300	205	4	樁	送地盘
37	中企单元组装机	AM-16	AM-16	1690	3300	205	3	樁	送地盘
38	中企单元组装机	AM-17	AM-17	1690	3300	395	1	樁	送地盘
39	中企单元组装机	AM-18	AM-18	1780	3300	205	3	樁	送地盘
40	中企单元组装机	AM-19	AM-19	1780	3300	395	1	樁	送地盘
41	生窗组装机	AS-01	AS-01	700	3300	205	3	樁	送地盘
42	生窗组装机	AS-02	AS-02	700	3300	205	5	樁	送地盘
43	生窗组装机	AS-05	AS-05	700	3300	205	2	樁	送地盘
44	生窗组装机	AS-06	AS-06	700	3300	205	2	樁	送地盘
45	生窗组装机	AS-09	AS-09	681	3300	205	12	樁	送地盘
46	生窗组装机	AS-10	AS-10	681	3300	205	9	樁	送地盘
47	生窗组装机	AS-11	AS-11	765	3300	205	6	樁	送地盘
48	生窗组装机	AS-12	AS-12	765	3300	205	3	樁	送地盘
49	生窗组装机	AS-15	AS-15	615	3300	395	4	樁	送地盘
50	生窗组装机	AS-16	AS-16	700	3300	395	1	樁	送地盘
51	生窗组装机	AS-17	AS-17	700	3300	395	1	樁	送地盘

52	生窗组装图	AS-18	AS-18	681	3300	395	1	樘	送地盘
53	生窗组装图	AS-19	AS-19	954.5	3300	395	1	樘	送地盘
54	生窗组装图	AS-24	AS-24	681	3300	395	1	樘	送地盘
55	生窗组装图	AS-25	AS-25	681	3300	395	1	樘	送地盘
56	生窗组装图	AS-26	AS-26	954.5	3300	395	1	樘	送地盘
57	生窗组装图	AS-27	AS-27	954.5	3300	395	1	樘	送地盘
58	窗玉组装图	J858-CW-SH01L	J858-CW-SH01L	700	150	92.5	6	樘	送工厂
59	窗玉组装图	J858-CW-SH01R	J858-CW-SH01R	700	150	92.5	6	樘	送工厂
60	窗玉组装图	J858-CW-SH02	J858-CW-SH02	615	150	92.5	4	樘	送工厂
61	窗玉组装图	J858-CW-SH03L	J858-CW-SH03L	700	150	92.5	10	樘	送工厂
62	窗玉组装图	J858-CW-SH03R	J858-CW-SH03R	700	150	92.5	8	樘	送工厂
63	窗玉组装图	J858-CW-SH04L	J858-CW-SH04L	765	150	92.5	8	樘	送工厂
64	窗玉组装图	J858-CW-SH04R	J858-CW-SH04R	765	150	92.5	4	樘	送工厂
65	窗玉组装图	J858-CW-SH07	J858-CW-SH07	622.5	150	92.5	4	樘	送工厂
66	窗玉组装图	J858-CW-SH08L	J858-CW-SH08L	681	150	92.5	24	樘	送工厂
67	窗玉组装图	J858-CW-SH08R	J858-CW-SH08R	681	150	92.5	24	樘	送工厂
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									

以下空白

说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；

设计：

校对：

审核：

加工明细表

工程名称		J-858(康城11期)					施工分區(批次)：		第六批
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P006		材料发送地:		工厂	2023.02.01
序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
1	B1505	铝料加工图	B1505-01	B1505-01	93.5	44	支	铬化	
2	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-01	1832	1	支	铬化	
3	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-02	677	2	支	铬化	
4	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-05	1539.5	1	支	铬化	
5	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-06	1377	4	支	铬化	
6	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-07	1339.5	8	支	铬化	
7	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-08	658	5	支	铬化	
8	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-11	592	4	支	铬化	
9	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-12	1667	1	支	铬化	
10	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-14	1757	2	支	铬化	
11	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-15	1784	5	支	铬化	
12	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-16	692	5	支	铬化	
13	L065	铝料加工图	L065-01	L065-01-21	1704	2	支	铬化	
14	L100	铝料加工图	L100-01	L100-01	55	44	支	铬化	
15	L100	铝料加工图	L100-02	L100-02	30	44	支	铬化	
16	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01A	720.5	194	支	铬化	
17	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AJ	648	8	支	铬化	
18	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AL	1588	10	支	铬化	
19	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AM	1224	8	支	铬化	
20	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AN	1466.5	4	支	铬化	
21	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AP	1678	12	支	铬化	
22	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AQ	1625.5	12	支	铬化	
23	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01AX	513	24	支	铬化	
24	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01B	1753	10	支	铬化	
25	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01BD	685.5	4	支	铬化	
26	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01C	598	32	支	铬化	
27	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01D	1622	4	支	铬化	
28	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01E	1143	8	支	铬化	
29	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01F	1658	34	支	铬化	
30	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01G	567	34	支	铬化	
31	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01M	1260.5	64	支	铬化	
32	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01N	579	58	支	铬化	
33	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01P	1207	8	支	铬化	
34	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01Q	1298	16	支	铬化	
35	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01R	1460.5	10	支	铬化	
36	N00813	铝料加工图	N00813-01	N00813-01Z	455.5	38	支	铬化	
37	N00813	铝料加工图	N00813-02	N00813-02A	720.5	18	支	铬化	
38	N00813	铝料加工图	N00813-02	N00813-02B	455.5	2	支	铬化	
39	N541	铝料加工图	N541-01	N541-01	21	188	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
40	X86255	铝料加工图	X86255-01L	X86255-01L	200	104	支	铬化	
41	X86255	铝料加工图	X86255-01R	X86255-01R	200	124	支	铬化	
42	X86256	铝料加工图	X86256-01L	X86256-01L	200	9	支	铬化	
43	X86256	铝料加工图	X86256-01R	X86256-01R	200	12	支	铬化	
44	X86258	铝料加工图	X86258-01	X86258-01	200	272	支	铬化	
45	X86272	铝料加工图	X86272-01	X86272-01	3267.5	19	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
46	X86272	铝料加工图	X86272-04	X86272-04	3267.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
47	X86272	铝料加工图	X86272-05	X86272-05	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
48	X86273	铝料加工图	X86273-01	X86273-01	3267.5	16	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
49	X86273	铝料加工图	X86273-06	X86273-06	3267.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
50	X86273	铝料加工图	X86273-07	X86273-07	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
51	X86273	铝料加工图	X86273-08	X86273-08	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
52	X86273	铝料加工图	X86273-10	X86273-10	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
53	X86274	铝料加工图	X86274-01	X86274-01	3258.5	16	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
54	X86274	铝料加工图	X86274-02	X86274-02	3258.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
55	X86274	铝料加工图	X86274-05	X86274-05	3258.5	21	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
56	X86274	铝料加工图	X86274-06	X86274-06	3258.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
57	X86274	铝料加工图	X86274-07	X86274-07	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
58	X86274	铝料加工图	X86274-08	X86274-08	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
59	X86274	铝料加工图	X86274-09	X86274-09	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
60	X86274	铝料加工图	X86274-10	X86274-10	3258.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
61	X86275	铝料加工图	X86275-01	X86275-01	3280.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
62	X86275	铝料加工图	X86275-04	X86275-04	3280.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
63	X86275	铝料加工图	X86275-05	X86275-05	3280.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
64	X86276	铝料加工图	X86276-01	X86276-01	3280.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
65	X86276	铝料加工图	X86276-03	X86276-03	3280.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
66	X86276	铝料加工图	X86276-04	X86276-04	3280.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
67	X86277	铝料加工图	X86277-04L	X86277-04L	3258.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
68	X86277	铝料加工图	X86277-04R	X86277-04R	3258.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
69	X86277	铝料加工图	X86277-06L	X86277-06L	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
70	X86277	铝料加工图	X86277-08R	X86277-08R	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
71	X86277	铝料加工图	X86277-10R	X86277-10R	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
72	X86277	铝料加工图	X86277-11L	X86277-11L	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
73	X86277	铝料加工图	X86277-11R	X86277-11R	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
74	X86277	铝料加工图	X86277-12	X86277-12	3258.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
75	X86277	铝料加工图	X86277-13	X86277-13	3258.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
76	X86277	铝料加工图	X86277-14L	X86277-14L	3258.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
77	X86277	铝料加工图	X86277-15L	X86277-15L	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
78	X86277	铝料加工图	X86277-16L	X86277-16L	3258.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
79	X86277	铝料加工图	X86277-16R	X86277-16R	3258.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
80	X86278	铝料加工图	X86278-01	X86278-01	3267.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
81	X86278	铝料加工图	X86278-05L	X86278-05L	3267.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
82	X86278	铝料加工图	X86278-05R	X86278-05R	3267.5	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
83	X86278	铝料加工图	X86278-06L	X86278-06L	3267.5	9	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
84	X86278	铝料加工图	X86278-06R	X86278-06R	3267.5	19	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
85	X86278	铝料加工图	X86278-07L	X86278-07L	3267.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
86	X86278	铝料加工图	X86278-07R	X86278-07R	3267.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
87	X86278	铝料加工图	X86278-09L	X86278-09L	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
88	X86278	铝料加工图	X86278-09R	X86278-09R	3267.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
89	X86278	铝料加工图	X86278-19L	X86278-19L	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
90	X86278	铝料加工图	X86278-25L	X86278-25L	3267.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
91	X86278	铝料加工图	X86278-26L	X86278-26L	3267.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
92	X86279	铝料加工图	X86279-01A	X86279-01A	1872.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
93	X86279	铝料加工图	X86279-01F	X86279-01F	1741.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
94	X86279	铝料加工图	X86279-01G	X86279-01G	1343.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
95	X86279	铝料加工图	X86279-01H	X86279-01H	767.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
96	X86279	铝料加工图	X86279-02	X86279-02A	685	14	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
97	X86279	铝料加工图	X86279-02	X86279-02B	666	22	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
98	X86279	铝料加工图	X86279-03	X86279-03A	1788.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
99	X86279	铝料加工图	X86279-13	X86279-13D	1788.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
100	X86279	铝料加工图	X86279-14	X86279-14B	1326.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
101	X86279	铝料加工图	X86279-14	X86279-14F	767.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
102	X86279	铝料加工图	X86279-14	X86279-14H	805	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
103	X86279	铝料加工图	X86279-15	X86279-15C	1547.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
104	X86279	铝料加工图	X86279-15	X86279-15H	1553.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
105	X86279	铝料加工图	X86279-16L	X86279-16LA	729.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
106	X86279	铝料加工图	X86279-16R	X86279-16RA	729.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
107	X86279	铝料加工图	X86279-18	X86279-18B	665	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
108	X86279	铝料加工图	X86279-19	X86279-19A	1380	13	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
109	X86279	铝料加工图	X86279-20	X86279-20A	1380	9	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
110	X86279	铝料加工图	X86279-20	X86279-20B	1417.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
111	X86279	铝料加工图	X86279-21	X86279-21B	1295	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
112	X86279	铝料加工图	X86279-21	X86279-21D	1740	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
113	X86279	铝料加工图	X86279-21	X86279-21E	1830	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
114	X86279	铝料加工图	X86279-23	X86279-23A	1788.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
115	X86279	铝料加工图	X86279-24	X86279-24C	1788.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
116	X86279	铝料加工图	X86279-25	X86279-25B	666	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
117	X86279	铝料加工图	X86279-27	X86279-27A	1380	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
118	X86279	铝料加工图	X86279-28	X86279-28A	1380	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
119	X86279	铝料加工图	X86279-29	X86279-29B	1830	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
120	X86279	铝料加工图	X86279-30L	X86279-30LA	729.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
121	X86279	铝料加工图	X86279-30R	X86279-30RA	729.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
122	X86279	铝料加工图	X86279-39	X86279-39A	1777.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
123	X86279	铝料加工图	X86279-40	X86279-40A	1777.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
124	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01A	1834	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
125	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01C	1541.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
126	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01F	1288	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
127	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01K	1703	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
128	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01L	1305	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
129	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01M	729	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
130	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01N	1547.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
131	X86280	铝料加工图	X86280-01	X86280-01Q	766.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
132	X86280	铝料加工图	X86280-02	X86280-02A	678	14	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
133	X86280	铝料加工图	X86280-02	X86280-02C	659	24	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
134	X86280	铝料加工图	X86280-03	X86280-03A	1785.5	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
135	X86280	铝料加工图	X86280-04L	X86280-04LA	693.5	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
136	X86280	铝料加工图	X86280-04R	X86280-04RA	693.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
137	X86280	铝料加工图	X86280-05L	X86280-05LB	1340.5	14	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
138	X86280	铝料加工图	X86280-05L	X86280-05LC	1705.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
139	X86280	铝料加工图	X86280-05R	X86280-05RB	1340.5	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
140	X86280	铝料加工图	X86280-05R	X86280-05RD	1378	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
141	X86280	铝料加工图	X86280-05R	X86280-05RE	1223	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
142	X86280	铝料加工图	X86280-05R	X86280-05RG	1668	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
143	X86280	铝料加工图	X86280-05R	X86280-05RH	1758	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
144	X86280	铝料加工图	X86280-06	X86280-06A	1785.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
145	X86280	铝料加工图	X86280-15	X86280-15B	643	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
146	X86281	铝料加工图	X86281-01L	X86281-01LA	678	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
147	X86281	铝料加工图	X86281-01L	X86281-01LB	659	14	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
148	X86281	铝料加工图	X86281-01R	X86281-01RA	678	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
149	X86281	铝料加工图	X86281-01R	X86281-01RB	659	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
150	X86281	铝料加工图	X86281-01R	X86281-01RD	593	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
151	X86281	铝料加工图	X86281-02L	X86281-02LA	678	12	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
152	X86281	铝料加工图	X86281-02L	X86281-02LB	659	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
153	X86281	铝料加工图	X86281-02L	X86281-02LC	600.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
154	X86281	铝料加工图	X86281-02R	X86281-02RA	678	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
155	X86281	铝料加工图	X86281-02R	X86281-02RB	659	14	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
156	X86281	铝料加工图	X86281-03L	X86281-03LA	693.5	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
157	X86281	铝料加工图	X86281-03R	X86281-03RA	693.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
158	X86282	铝料加工图	X86282-01	X86282-01	159	184	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
159	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-01	1840	6	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
160	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-02	685	18	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
161	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-05	1789	20	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
162	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-06	697.5	14	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
163	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-07	1230	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
164	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-10	1547.5	6	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
165	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-11	666	50	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
166	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-12	1294	6	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
167	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-23	1385	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
168	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-24	1347.5	26	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
169	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-27	607.5	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
170	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-28	600	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
171	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-29	1709	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
172	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-30	1311	6	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
173	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-31	1553.5	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
174	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-32	735	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
175	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-34	1675	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
176	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-35	1765	5	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
177	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-36	1712.5	5	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
178	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-38	975	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
179	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-39	1065	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
180	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-40	1012.5	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
181	X86283	铝料加工图	X86283-01	X86283-01-46	772.5	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
182	X86283	铝料加工图	X86283-02L	X86283-02L-02	1553.5	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
183	X86283	铝料加工图	X86283-02L	X86283-02L-05	735	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
184	X86283	铝料加工图	X86283-02L	X86283-02L-07	1547.5	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
185	X86283	铝料加工图	X86283-02L	X86283-02L-12	772.5	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
186	X86283	铝料加工图	X86283-02R	X86283-02R-02	1553.5	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
187	X86283	铝料加工图	X86283-02R	X86283-02R-05	735	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
188	X86283	铝料加工图	X86283-02R	X86283-02R-07	1547.5	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
189	X86283	铝料加工图	X86283-02R	X86283-02R-12	772.5	1	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
190	X86283	铝料加工图	X86283-03	X86283-03-01	1840	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
191	X86283	铝料加工图	X86283-03	X86283-03-03	1294	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
192	X86283	铝料加工图	X86283-03	X86283-03-06	1709	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
193	X86283	铝料加工图	X86283-03	X86283-03-07	1311	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
194	X86283	铝料加工图	X86283-03	X86283-03-08	1789	3	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
195	X86283	铝料加工图	X86283-03	X86283-03-09	1789	3	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
196	X86283	铝料加工图	X86283-04	X86283-04-02	685	30	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
197	X86283	铝料加工图	X86283-04	X86283-04-06	697.5	12	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
198	X86283	铝料加工图	X86283-04	X86283-04-11	666	48	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
199	X86283	铝料加工图	X86283-04	X86283-04-27	607.5	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
200	X86283	铝料加工图	X86283-04	X86283-04-28	600	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
201	X86286	铝料加工图	X86286-01L	X86286-01L	159	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
202	X86286	铝料加工图	X86286-01R	X86286-01R	159	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
203	X86288	铝料加工图	X86288-01	X86288-01	3258.5	17	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
204	X86288	铝料加工图	X86288-02	X86288-02	3258.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
205	X86288	铝料加工图	X86288-07	X86288-07	3258.5	21	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
206	X86288	铝料加工图	X86288-08	X86288-08	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
207	X86288	铝料加工图	X86288-09	X86288-09	3258.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
208	X86288	铝料加工图	X86288-10	X86288-10	3258.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
209	X86288	铝料加工图	X86288-11	X86288-11	3258.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
210	X86288	铝料加工图	X86288-12	X86288-12	3258.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
211	X86289	铝料加工图	X86289-01	X86289-01	75	8	支	铬化	
212	X86294	铝料加工图	X86294-01	X86294-01	2368	18	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
213	X86294	铝料加工图	X86294-03	X86294-03	2368	26	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
214	X86295	铝料加工图	X86295-01	X86295-01	3280.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
215	X86295	铝料加工图	X86295-02	X86295-02	3280.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
216	X86296	铝料加工图	X86296-02	X86296-02	3280.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
217	X86296	铝料加工图	X86296-05	X86296-05	3280.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
218	X86298	铝料加工图	X86298-01	X86298-01B	503	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
219	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-01	1840	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
220	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-02	685	34	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
221	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-04	1789	12	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
222	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-05	697.5	12	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
223	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-09	1547.5	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
224	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-10	666	72	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
225	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-11	1294	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
226	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-28	607.5	8	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
227	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-29	600	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
228	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-30	1709	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
229	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-31	1311	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
230	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-32	1553.5	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
231	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-33	735	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
232	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-35	975	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
233	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-36	1065	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
234	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-37	1012.5	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
235	X86300	铝料加工图	X86300-01	X86300-01-43	772.5	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
236	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-01	1840	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
237	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-02	685	14	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
238	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-04	1789	10	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
239	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-05	697.5	10	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
240	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-06	1230	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
241	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-09	1547.5	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
242	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-10	666	22	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
243	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-11	1294	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
244	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-19	1385	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
245	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-20	1347.5	22	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
246	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-28	600	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
247	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-29	1709	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
248	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-30	1311	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
249	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-31	1553.5	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
250	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-32	735	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
251	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-34	1675	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
252	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-35	1765	3	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
253	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-36	1712.5	3	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
254	X86301	铝料加工图	X86301-01	X86301-01-41	772.5	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
255	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01A	1834	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
256	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01C	1541.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
257	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01F	1288	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
258	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01K	1703	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
259	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01L	1305	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
260	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01M	729	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
261	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01N	1547.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
262	X86302	铝料加工图	X86302-01	X86302-01Q	766.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
263	X86302	铝料加工图	X86302-02	X86302-02A	1785.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
264	X86302	铝料加工图	X86302-03	X86302-03A	1834	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
265	X86302	铝料加工图	X86302-03	X86302-03C	1541.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
266	X86302	铝料加工图	X86302-04	X86302-04A	1785.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
267	X86302	铝料加工图	X86302-08	X86302-08C	1785.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
268	X86302	铝料加工图	X86302-09	X86302-09C	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
269	X86302	铝料加工图	X86302-25	X86302-25A	1834	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
270	X86302	铝料加工图	X86302-25	X86302-25F	1288	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
271	X86302	铝料加工图	X86302-25	X86302-25G	1703	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
272	X86302	铝料加工图	X86302-25	X86302-25H	1305	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
273	X86302	铝料加工图	X86302-26	X86302-26C	729	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
274	X86302	铝料加工图	X86302-26	X86302-26D	1547.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
275	X86302	铝料加工图	X86302-27	X86302-27A	766.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
276	X86302	铝料加工图	X86302-27	X86302-27B	1541.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
277	X86302	铝料加工图	X86302-27	X86302-27C	729	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
278	X86302	铝料加工图	X86302-28	X86302-28A	1785.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
279	X86302	铝料加工图	X86302-30	X86302-30C	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
280	X86303	铝料加工图	X86303-01	X86303-01	300	74	支	铬化	
281	X86303	铝料加工图	X86303-02	X86303-02	150	50	支	铬化	
282	X86303	铝料加工图	X86303-03	X86303-03	150	50	支	铬化	
283	X86303	铝料加工图	X86303-04	X86303-04	250	12	支	铬化	
284	X86303	铝料加工图	X86303-05	X86303-05	250	12	支	铬化	
285	X86304	铝料加工图	X86304-01L	X86304-01LA	828.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
286	X86304	铝料加工图	X86304-01L	X86304-01LC	563.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
287	X86304	铝料加工图	X86304-01R	X86304-01RA	828.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
288	X86304	铝料加工图	X86304-02	X86304-02LA	164	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
289	X86304	铝料加工图	X86304-02	X86304-02RA	164	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
290	X86304	铝料加工图	X86304-03L	X86304-03LA	193.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
291	X86304	铝料加工图	X86304-03R	X86304-03RA	193.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
292	X86304	铝料加工图	X86304-04	X86304-04LB	269	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
293	X86304	铝料加工图	X86304-04	X86304-04RB	269	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
294	X86305	铝料加工图	X86305-01L	X86305-01LA	828.5	42	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
295	X86305	铝料加工图	X86305-01L	X86305-01LC	563.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
296	X86305	铝料加工图	X86305-01R	X86305-01RA	828.5	46	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
297	X86305	铝料加工图	X86305-01R	X86305-01RC	563.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
298	X86305	铝料加工图	X86305-02	X86305-02LA	164	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
299	X86305	铝料加工图	X86305-02	X86305-02RA	164	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
300	X86305	铝料加工图	X86305-03L	X86305-03LA	193.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
301	X86305	铝料加工图	X86305-03R	X86305-03RA	193.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
302	X86305	铝料加工图	X86305-05	X86305-05LB	269	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
303	X86305	铝料加工图	X86305-05	X86305-05RB	269	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
304	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01A	1840	1	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
305	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01B	685	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
306	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01G	1547.5	1	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
307	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01H	1385	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
308	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01J	1347.5	8	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
309	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01K	666	5	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
310	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01P	600	4	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
311	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01Q	1675	1	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
312	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01R	1765	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
313	X86306	铝料加工图	X86306-01	X86306-01S	1712.5	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
314	X86306	铝料加工图	X86306-02	X86306-02A	1789	3	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
315	X86306	铝料加工图	X86306-02	X86306-02B	697.5	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	
316	X86306	铝料加工图	X86306-03	X86306-03A	1789	2	支	深銅 (ECD3W0497 6S-XF1)	

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
317	X86306	铝料加工图	X86306-03	X86306-03B	697.5	3	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
318	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04A	1840	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
319	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04B	685	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
320	X86306	铝料加工图	X86306-04	X86306-04G	1547.5	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
321	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04H	1385	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
322	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04J	1347.5	8	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
323	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04K	666	5	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
324	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04P	600	4	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
325	X86306	铝料加工图	X86306-04	x86306-04Q	1675	1	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
326	X86306	铝料加工图	X86306-04	X86306-04R	1765	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
327	X86306	铝料加工图	X86306-04	X86306-04S	1712.5	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
328	X86306	铝料加工图	X86306-05	X86306-05A	1789	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
329	X86306	铝料加工图	X86306-05	X86306-05B	697.5	3	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
330	X86306	铝料加工图	X86306-06	X86306-06A	1789	3	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
331	X86306	铝料加工图	X86306-06	x86306-06B	697.5	2	支	深铜 (ECD3W0497 6S-XF1)	
332	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-02	679	2	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
333	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-07	1541.5	1	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
334	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-08	1379	4	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
335	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-09	1341.5	8	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
336	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-10	660	5	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
337	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-18	594	4	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
338	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-19	1669	1	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
339	X86307	铝料加工图	X86307-01	X86307-01-21	1759	2	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
340	X86307	铝料加工图	X86307-02	X86307-02-01	2031	3	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
341	X86307	铝料加工图	X86307-02	X86307-02-02	939.5	2	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
342	X86307	铝料加工图	X86307-03	X86307-03-01	939.5	3	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
343	X86307	铝料加工图	X86307-03	X86307-03-06	2127	1	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
344	X86307	铝料加工图	X86307-03	X86307-03-07	2031	2	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
345	X86307	铝料加工图	X86307-03	X86307-03-08	1999.5	2	支	玫瑰金 (ECD3X1010 0S-XF1)	
346	X86308	铝料加工图	X86308-02	X86308-02A	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
347	X86308	铝料加工图	X86308-03	X86308-03C	660	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
348	X86308	铝料加工图	X86308-04L	X86308-04LA	694	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
349	X86308	铝料加工图	X86308-04R	X86308-04RA	694	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
350	X86308	铝料加工图	X86308-05	X86308-05B	1341.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
351	X86308	铝料加工图	X86308-05	X86308-05C	1706.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
352	X86308	铝料加工图	X86308-06	X86308-06A	1834	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
353	X86308	铝料加工图	X86308-06	X86308-06D	1541.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
354	X86308	铝料加工图	X86308-07	X86308-07A	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
355	X86308	铝料加工图	X86308-08	X86308-08A	679	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
356	X86308	铝料加工图	X86308-08	X86308-08C	660	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
357	X86308	铝料加工图	X86308-08	X86308-08E	594	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
358	X86308	铝料加工图	X86308-09L	X86308-09LA	694	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
359	X86308	铝料加工图	X86308-09R	X86308-09RA	694	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
360	X86308	铝料加工图	X86308-10	X86308-10B	1341.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
361	X86308	铝料加工图	X86308-10	X86308-10C	1706.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
362	X86308	铝料加工图	X86308-11	X86308-11D	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
363	X86308	铝料加工图	X86308-12	X86308-12A	1341.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
364	X86308	铝料加工图	X86308-12	X86308-12D	1759	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
365	X86308	铝料加工图	X86308-13	X86308-13D	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
366	X86308	铝料加工图	X86308-14	X86308-14A	1341.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
367	X86308	铝料加工图	X86308-14	X86308-14D	1379	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
368	X86308	铝料加工图	X86308-14	X86308-14E	1669	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
369	X86308	铝料加工图	X86308-14	X86308-14F	1759	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
370	X86308	铝料加工图	X86308-22	X86308-22A	1785.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
371	X86309	铝料加工图	X86309-01L	X86309-01LA	678	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
372	X86309	铝料加工图	X86309-01L	X86309-01LB	659	12	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
373	X86309	铝料加工图	X86309-01R	X86309-01RA	678	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
374	X86309	铝料加工图	X86309-01R	X86309-01RB	659	9	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
375	X86309	铝料加工图	X86309-02L	X86309-02LB	1340.5	9	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
376	X86309	铝料加工图	X86309-02L	X86309-02LC	1705.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
377	X86309	铝料加工图	X86309-02R	X86309-02RB	1340.5	9	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
378	X86309	铝料加工图	X86309-02R	X86309-02RD	1223	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
379	X86309	铝料加工图	X86309-02R	X86309-02RF	1668	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
380	X86309	铝料加工图	X86309-02R	X86309-02RG	1758	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
381	X86309	铝料加工图	X86309-03L	X86309-03LA	693.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
382	X86309	铝料加工图	X86309-03R	X86309-03RA	693.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
383	X86309	铝料加工图	X86309-05L	X86309-05LB	659	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
384	X86309	铝料加工图	X86309-05R	X86309-05RA	678	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
385	X86309	铝料加工图	X86309-05R	X86309-05RB	659	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
386	X86309	铝料加工图	X86309-05R	X86309-05RD	593	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
387	X86309	铝料加工图	X86309-06L	X86309-06LB	1340.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
388	X86309	铝料加工图	X86309-06L	X86309-06LC	1705.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
389	X86309	铝料加工图	X86309-06R	X86309-06RB	1340.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
390	X86309	铝料加工图	X86309-06R	X86309-06RF	1378	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
391	X86309	铝料加工图	X86309-06R	X86309-06RG	1668	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
392	X86309	铝料加工图	X86309-06R	X86309-06RH	1758	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
393	X86309	铝料加工图	X86309-07L	X86309-07LA	693.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
394	X86309	铝料加工图	X86309-07R	X86309-07RA	693.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
395	X86310	铝料加工图	X86310-01L	X86310-01LA	781.5	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
396	X86310	铝料加工图	X86310-01L	X86310-01LB	516.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
397	X86310	铝料加工图	X86310-01R	X86310-01RA	781.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
398	X86310	铝料加工图	X86310-02L	X86310-02LA	269	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
399	X86310	铝料加工图	X86310-02L	X86310-02LB	164	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
400	X86310	铝料加工图	X86310-02L	X86310-02LC	146.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
401	X86310	铝料加工图	X86310-02R	X86310-02RA	269	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
402	X86310	铝料加工图	X86310-02R	X86310-02RB	164	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
403	X86310	铝料加工图	X86310-02R	X86310-02RC	146.5	1	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
404	X86311	铝料加工图	X86311-01	X86311-01A	774	12	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
405	X86312	铝料加工图	X86312-01	X86312-01B	677	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
406	X86312	铝料加工图	X86312-01	X86312-01C	658	24	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
407	X86312	铝料加工图	X86312-01	X86312-01D	599.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
408	X86312	铝料加工图	X86312-01	X86312-01G	967	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
409	X86312	铝料加工图	X86312-01	X86312-01H	1057	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
410	X86312	铝料加工图	X86312-01	X86312-01J	1004.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
411	X86313	铝料加工图	X86313-01L	X86313-01LA	866.5	42	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
412	X86313	铝料加工图	X86313-01L	X86313-01LB	601.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
413	X86313	铝料加工图	X86313-01R	X86313-01RA	866.5	42	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
414	X86313	铝料加工图	X86313-01R	X86313-01RB	601.5	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
415	X86313	铝料加工图	X86313-02L	X86313-02L	346	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
416	X86313	铝料加工图	X86313-02R	X86313-02R	346	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
417	X86313	铝料加工图	X86313-03L	X86313-03L	241	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
418	X86313	铝料加工图	X86313-03R	X86313-03R	241	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
419	X86313	铝料加工图	X86313-04L	X86313-04L	231.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
420	X86313	铝料加工图	X86313-04R	X86313-04R	231.5	3	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
421	X86313	铝料加工图	X86313-05L	X86313-05LA	866.5	13	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
422	X86313	铝料加工图	X86313-05L	X86313-05LB	601.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
423	X86313	铝料加工图	X86313-05R	X86313-05RA	866.5	9	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
424	X86313	铝料加工图	X86313-05R	X86313-05RB	601.5	5	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
425	X86313	铝料加工图	X86313-06L	X86313-06L	346	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
426	X86313	铝料加工图	X86313-06R	X86313-06R	346	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
427	X86313	铝料加工图	X86313-07L	X86313-07L	241	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
428	X86313	铝料加工图	X86313-07R	X86313-07R	241	7	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
429	X86313	铝料加工图	X86313-08L	X86313-08L	231.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
430	X86313	铝料加工图	X86313-08R	X86313-08R	231.5	2	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
431	X86314	铝料加工图	X86314-01L	X86314-01L	866	52	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
432	X86314	铝料加工图	X86314-01R	X86314-01R	866	52	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
433	X86314	铝料加工图	X86314-02L	X86314-02L	866	16	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
434	X86314	铝料加工图	X86314-02R	X86314-02R	866	12	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
435	X86314	铝料加工图	X86314-04L	X86314-04L	866	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
436	X86314	铝料加工图	X86314-04R	X86314-04R	866	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
437	X86314	铝料加工图	X86314-05L	X86314-05L	866	18	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
438	X86314	铝料加工图	X86314-05R	X86314-05R	866	26	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
439	X86316	铝料加工图	X86316-01	X86316-01	50	72	支	铬化	
440	X86317	铝料加工图	X86317-01	X86317-01	50	1716	支	铬化	

以下空白

说明: 1:注意保护成品, 严禁刻痕、划伤;

设计: 校对: 审核:

加工明细表									
工程名称		J-858(康城11期)					施工分區(批次)：		第六批
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P006		材料发送地:		工厂(窗玉组裝)	2023.02.01
序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
1	H122785	铝料加工图	H122785-S01	H122785-S01	60	258	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
2	H122785	铝料加工图	H122785-S02	H122785-S02LA	1140	52	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
3	H122785	铝料加工图	H122785-S02	H122785-S02RA	1140	46	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
4	H122785	铝料加工图	H122785-S03	H122785-S03L	240	98	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
5	H122785	铝料加工图	H122785-S03	H122785-S03R	240	98	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
6	L011	铝料加工图	L011-S01	L011-S01	11	368	支	铬化	
7	L065	铝料加工图	L065-S01	L065-S01	41.5	36	支	铬化	
8	X86283	铝料加工图	X86283-S01	X86283-S01-01	677.5	48	支	深銅(ECD3W0497 6S-XF1)	
9	X86283	铝料加工图	X86283-S01	X86283-S01-02	685	36	支	深銅(ECD3W0497 6S-XF1)	
10	X86283	铝料加工图	X86283-S01	X86283-S01-05	658.5	96	支	深銅(ECD3W0497 6S-XF1)	
11	X86283	铝料加工图	X86283-S01	X86283-S01-06	607.5	8	支	深銅(ECD3W0497 6S-XF1)	
12	X86283	铝料加工图	X86283-S01	X86283-S01-09	600	8	支	深銅(ECD3W0497 6S-XF1)	
13	X86284	铝料加工图	X86284-S01	X86284-S01A	1485	26	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
14	X86284	铝料加工图	X86284-S02L	X86284-S02LA	1485	52	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
15	X86284	铝料加工图	X86284-S02R	X86284-S02RA	1485	46	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
16	X86285	铝料加工图	X86285-S01	X86285-S01A	1479	60	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
17	X86299	铝料加工图	X86299-S01L	X86299-S01LA	685	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
18	X86299	铝料加工图	X86299-S01L	X86299-S01LB	666	24	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
19	X86299	铝料加工图	X86299-S01R	X86299-S01RA	685	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
20	X86299	铝料加工图	X86299-S01R	X86299-S01RB	666	24	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
21	X86299	铝料加工图	X86299-S02L	X86299-S02LA	685	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
22	X86299	铝料加工图	X86299-S02L	X86299-S02LB	666	24	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
23	X86299	铝料加工图	X86299-S02R	X86299-S02RA	685	6	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
24	X86299	铝料加工图	X86299-S02R	X86299-S02RB	666	24	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
25	X86299	铝料加工图	X86299-S03L	X86299-S03LA	685	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
26	X86299	铝料加工图	X86299-S03L	X86299-S03LB	607.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
27	X86299	铝料加工图	X86299-S03R	X86299-S03RA	685	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
28	X86299	铝料加工图	X86299-S03R	X86299-S03RC	600	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
29	X86299	铝料加工图	X86299-S04L	X86299-S04LA	685	10	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
30	X86299	铝料加工图	X86299-S04L	X86299-S04LB	607.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
31	X86299	铝料加工图	X86299-S04R	X86299-S04RA	685	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
32	X86299	铝料加工图	X86299-S04R	X86299-S04RC	600	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
33	X86299	铝料加工图	X86299-S07L	X86299-S07L	677.5	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
34	X86299	铝料加工图	X86299-S07R	X86299-S07R	677.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
35	X86299	铝料加工图	X86299-S08L	X86299-S08L	677.5	8	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
36	X86299	铝料加工图	X86299-S08R	X86299-S08R	677.5	4	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
37	X86318	铝料加工图	X86318-S01	X86318-S01	32	368	支	铬化	
38	X86318	铝料加工图	X86318-S03L	X86318-S03L	95.5	12	支	铬化	
39	X86318	铝料加工图	X86318-S03R	X86318-S03R	95.5	12	支	铬化	
40	X86351	铝料加工图	X86351-S01	X86351-S01A	1458	12	支	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)	
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
以下空白									
说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；									
设计：校对：审核：									

加工明细表

工程名称		J-858(康城11期)				施工分區(批次)：		第六批	
采购原因		正常采购	工序号	JGMX-001-P006		材料发送地:		工厂	2023.02.01
序列号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
1		铝板加工图	J858-AA03L	J858-AA03L		12	件		
2		铝板加工图	J858-AA03R	J858-AA03R		12	件		
3		铝板加工图	J858-AA04L	J858-AA04L		12	件		
4		铝板加工图	J858-AA04R	J858-AA04R		12	件		
5		铝板加工图	J858-AP02	J858-AP02		100	件		
6		铝板加工图	J858-AP03	J858-AP03		200	件		
7		铝板加工图	J858-AP04	J858-AP04		258	件		
8		铝板加工图	J858-AP05	J858-AP05		98	件		
9		铝板加工图	J858-AP06	J858-AP06		80	件		
10		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-01		1	件		
11		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-02		2	件		
12		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-04		5	件		
13		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-05		5	件		
14		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-07		8	件		
15		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-08		5	件		
16		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-12		1	件		
17		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-13		4	件		
18		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-19		4	件		
19		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-20		1	件		
20		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-21		1	件		
21		铝板加工图	J858-AP07	J858-AP07-22		2	件		
22		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-09		1	件		
23		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-10		2	件		
24		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-13		2	件		
25		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-14		2	件		
26		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-21		6	件		
27		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-22		3	件		
28		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-26		1	件		
29		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-27		4	件		
30		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-40		1	件		
31		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-41		1	件		
32		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-46		1	件		
33		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-47		1	件		
34		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-49		4	件		
35		铝板加工图	J858-AP08	J858-AP08-50		1	件		
36		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-01		3	件		
37		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-02		12	件		
38		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-04		4	件		
39		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-05		18	件		
40		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-06		21	件		
41		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-10		3	件		
42		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-15		4	件		
43		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-17		4	件		
44		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-18		1	件		
45		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-22		1	件		
46		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-23		4	件		
47		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-24		2	件		
48		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-48		3	件		
49		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-49		4	件		
50		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-50		2	件		
51		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-51		3	件		
52		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-52		3	件		
53		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-54		2	件		
54		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-55		4	件		
55		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-56		4	件		
56		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-57		1	件		

序号 号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度 (mm)	数量	单位	颜色	备注
57		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-58		1	件		
58		铝板加工图	J858-AP09	J858-AP09-72		2	件		
59		铝板加工图	J858-AP10	J858-AP10-01		2	件		
60		铝板加工图	J858-AP10	J858-AP10-03		3	件		
61		铝板加工图	J858-AP10	J858-AP10-04		2	件		
62		铝板加工图	J858-AP10	J858-AP10-06		3	件		
63		铝板加工图	J858-AP11	J858-AP11-17		2	件		
64		铝板加工图	J858-AP11	J858-AP11-18		2	件		
65		铝板加工图	J858-AP11	J858-AP11-39		4	件		
66		铝板加工图	J858-AP11	J858-AP11-43		1	件		
67		铝板加工图	J858-AP11	J858-AP11-44		1	件		
68		铝板加工图	J858-AP12	J858-AP12-01		6	件		
69		铝板加工图	J858-AP12	J858-AP12-02		3	件		
70		铝板加工图	J858-AP12	J858-AP12-09		1	件		
71		铝板加工图	J858-AP12A	J858-AP12A-01		3	件		
72		铝板加工图	J858-AP12A	J858-AP12A-02		6	件		
73		铝板加工图	J858-AP12A	J858-AP12A-10		1	件		
74		铝板加工图	J858-AP13	J858-AP13-02		2	件		
75		铝板加工图	J858-AP13	J858-AP13-05		2	件		
76		铝板加工图	J858-AP14L	J858-AP14L		31	件		
77		铝板加工图	J858-AP14R	J858-AP14R		34	件		
78		铝板加工图	J858-AP15L	J858-AP15L		8	件		
79		铝板加工图	J858-AP15R	J858-AP15R		5	件		
80		铝板加工图	J858-AP16	J858-AP16		74	件		
81		铝板加工图	J858-AP17	J858-AP17		12	件		
82		铝板加工图	J858-AP18	J858-AP18		98	件		
83		铁码加工图	ST-BR1	ST-BR1		20	件		
84		铁码加工图	ST-BR2	ST-BR2		3	件		
85		铝板加工图	J858-AP-S01	J858-AP-S01		368	件		组窗玉
86		不锈钢加工图	J858-SS-S01	J858-SS-S01		196	件		组窗玉
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
以下空白									
说明：1:注意保护成品，严禁刻痕、划伤；									
设计：校对：审核：									



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	30	180000	0.53
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	47.03
3	L065S	16x16x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	70.67
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	22	137500	3.76
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	31	189100	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	15	91500	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	25	138750	3.87
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	3	18000	7.94
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	26.20
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	28.03
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	96	576000	3.11
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	14.57
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	9	54000	12.19
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	10	60000	5.78
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	22	74800	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	22	74800	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	52	176800	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第1頁

打印日期: 2023/2/1 打印時間: 16:08

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	28	175000	7.63
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	26	162500	2.97
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	12	73800	10.22
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	14.83
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	54	337500	2.56
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	52	176800	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	22	106700	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	26	162500	2.82
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.88
39	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	6.59
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	8	48000	6.69
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	15	90000	1.77
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第2頁

打印日期: 2023/2/1 打印時間: 16:08



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
45	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5500	19	104500	3.69
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	8.26
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	21	126000	2.85
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	31	165850	2.32
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	17	102000	4.95

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第3頁

打印日期: 2023/2/1 打印時間: 16:08

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 17, 總開料支數: 1716

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.95

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-17	50.0	1716	1716	17	0	1-16@ (14)x16 17@ (4830)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 31, 總開料支數: 184

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.32

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 9, 18, 23-24, 27, 1-31	866.0	184	184	31	5	9@(68)x1 18@(68)x1 23-24@(68)x2 27@(68)x1 1-8@(68)x8 9@(1812)x1 10-17@(68)x8 18@(3556)x1 19-22@(68)x4 23@(1812)x1 24@(3556)x1 25-26@(68)x2 27@(3556)x1 28-30@(68)x3 31@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 184

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.85

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料)17	866.5	106	5	0	1	17@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-18	866.5		101	18	0	1-16@(715)x16 17@(5077.5)x1 18@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-18, 18	601.5	24	21	0	19	1-17@(107.5)x17 18@(1245)x1 18@(30)x1
X86313-05RB	19	601.5		3	1	0	19@(4127.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)19, 19, 19, 19	346.0	10	10	0	4	19@(3071.5)x1 19@(2015.5)x1 19@(1311.5)x1 19@(607.5)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料)19-20, 20-21	241.0	34	25	0	4	19@(113.5)x1 20@(1504)x1 20@(22)x1 21@(3974)x1
X86313-03L, X86313-07L	20-21	241.0		9	2	0	20@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)21, 21, 21, 21	231.5	10	10	0	4	21@(3261.5)x1 21@(2549)x1 21@(2074)x1 21@(1599)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.26

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	24	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		20	3	0	4-5@(74)x2
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	4	0	1	6@(2300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310- 02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310- 02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310- 02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5500, 總長料支數: 19, 總開料支數: 98

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.69

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(158)x1 2@(3686)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(263)x1 3@(2027)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3738.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(353)x1 4@(428)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2102)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1298)x1 6@(4066)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料)6, 8, 10	1340.5		6	0	3	6@(26.5)x1 8@(64)x1 10@(64)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB,	7-12	1340.5		18	6	0	7@(64)x1 8@(2757)x1
X86309-02RD	(餘料)5, 12	1223.0		4	0	2	5@(69)x1 12@(416.5)x1
X86309-03RA, X86309-	(餘料)13-14, 14	693.5		4	0	3	13@(553.5)x1
X86309-03LA, X86309-	13-14	693.5		8	2	0	13@(1253)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA	(餘料)14-16	678.0		9	0	3	14@(584.5)x1 15@(662)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	15-16	678.0		5	2	0	15@(4082)x1 16@(3398)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB,	(餘料)16, 18-19, 19	659.0		13	0	4	16@(35)x1 18@(130)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		11	3	0	17@(130)x1 18@(4785)x1
X86309-05RD	(餘料)15, 19	593.0		4	0	2	15@(63)x1 19@(328)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B,	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1
X86308-04LA, X86308-	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.79

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A,	(餘料)1-3	1789.0		4	0	3	1@(13)x1
X86306-02A, X86306-03A,	2-4	1789.0		6	3	0	2@(1910)x1
X86306-04R	(餘料)5	1765.0		1	0	1	5@(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	5@(1958)x1 6@(3729)x1
X86306-01S	(餘料)6	1712.5		2	0	1	6@(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	7@(2063)x1
X86306-01Q	(餘料)7	1675.0		1	0	1	7@(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	8@(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料)8, 8	1547.5		2	0	2	8@(2265.5)x1 8@(712)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 13@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	12@(86)x1 13@(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B,	(餘料)8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	8@(8.5)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	16@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)16, 16	685.0		3	0	2	16@(1304)x1 16@(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)15, 17, 17	666.0		8	0	3	15@(10.5)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	18@(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-10@(17.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 15, 總開料支數: 134

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.77

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01LA, X86305-01RA	1-13	828.5	88	88	13	0	1-12@ (108.5)x12 13@ (2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)13-14	563.5	14	11	0	2	13@ (334)x1 14@ (255)x1
X86305-01LC	14	563.5		3	1	0	14@ (4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)13, 15	269.0	6	4	0	2	13@ (59)x1 15@ (4575)x1
X86305-05LB	15	269.0		2	1	0	15@ (5400)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)14-15, 15	193.5	6	6	0	3	14@ (55.5)x1 15@ (4176)x1 15@ (3577.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)15, 15	164.0	20	20	0	2	15@ (1877.5)x1 15@ (177.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304- 04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304- 03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304- 02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 198

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.69

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-4	300.0	74	74	4	0	1-3@(136)x3 4@(748)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)4-5	250.0	24	14	0	2	4@(236)x1 5@(318)x1
X86303-04	5	250.0		10	1	0	5@(3390)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)4-5, 7	150.0	100	32	0	3	4@(80)x1 5@(6)x1 7@(22)x1
X86303-02, X86303-03	6-8	150.0		68	3	0	6@(22)x1 7@(4546)x1 8@(2674)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 38

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.59

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A	(餘料)1-5	1785.5	12	7	0	5	1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3
X86302-02A, X86302-04A,	3-6	1785.5		5	4	0	3@(1917)x1
X86302-01K, X86302-25G	(餘料)6, 6	1703.0	2	2	0	2	6@(1999.5)x1 6@(290.5)x1
X86302-26D	(餘料)7	1547.5	2	1	0	1	7@(2393)x1
X86302-01N	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86302-01C, X86302-03C, X86302-27B	(餘料)7-8, 8	1541.5	4	3	0	3	7@(845.5)x1 8@(2405)x1 8@(857.5)x1
X86302-01C	8	1541.5		1	1	0	8@(3952.5)x1
X86302-25H	(餘料)9	1305.0		1	0	1	9@(256)x1
X86302-01L	9	1305.0		3	1	0	9@(1567)x1
X86302-25F	(餘料)10	1288.0		1	0	1	10@(324)x1
X86302-01F	10	1288.0		3	1	0	10@(1618)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)7-8	766.5		2	0	2	7@(73)x1
X86302-26C, X86302-27C	(餘料)11, 11	729.0		2	0	2	11@(3295)x1
X86302-01M	11	729.0	8	2	1	0	11@(4030)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@ (839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@ (2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@ (939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@ (2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	2	1	0	1	7@ (1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		1	1	0	8@ (4485)x1
X86301-01-34	(餘料)8	1675.0	4	2	0	1	8@ (1123)x1
X86301-01-34	9	1675.0		2	1	0	9@ (2838)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	2	1	0	1	9@ (1278.5)x1
X86301-01-31	10	1553.5		1	1	0	10@ (4640.5)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1533.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86301-01-19	(餘料)10-11	1385.0	4	3	0	2	10@ (142.5)x1 11@ (311)x1
X86301-01-19	12	1385.0		1	1	0	12@ (4809)x1
X86301-01-20	(餘料)12	1347.5	22	3	0	1	12@ (748.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)9, 19	1230.0	4	2	0	2	9@ (42.5)x1 19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		2	1	0	20@ (3728)x1
X86301-01-41	(餘料)3-4	772.5	2	2	0	2	3-4@ (36.5)x2
X86301-01-32	(餘料)2, 5-7	735.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 5@ (98)x1 6@ (198.5)x1 7@ (307)x1
X86301-01-05	(餘料)8, 12-20	697.5	10	10	0	10	8@ (419.5)x1 12@ (45)x1 13-16@ (82.5)x4 17@ (119)x1 18@ (245.5)x1 19@ (360.5)x1 20@ (3024.5)x1
X86301-01-02	(餘料)20	685.0	14	4	0	1	20@ (260.5)x1
X86301-01-02	21-22	685.0		10	2	0	21@ (672)x1
X86301-01-10	(餘料)21-22	666.0	22	8	0	2	21@ (0)x1 22@ (114)x1
X86301-01-10	23-24	666.0		14	2	0	23@ (152)x1 24@ (2840)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 126

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.88

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-28	(餘料)1, 24	600.0	4	4	0	2	1@(56)x1 24@(1022)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@(662)x1 2@(4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0		2	0	1	2@(764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@(815)x3
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0		2	0	1	6@(975)x1
X86300-01-32	7	1553.5		2	1	0	7@(3081)x1
X86300-01-09	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(1527.5)x1
X86300-01-09	8	1547.5		3	1	0	8@(1539.5)x1
X86300-01-31	(餘料)7-8	1311.0		2	0	2	7@(210.5)x1
X86300-01-31	9	1311.0		2	1	0	9@(3566)x1
X86300-01-11	(餘料)9	1294.0		2	0	1	9@(966)x1
X86300-01-11	10	1294.0		2	1	0	10@(3600)x1
X86300-01-36	(餘料)10	1065.0		3	0	1	10@(387)x1
X86300-01-36	11	1065.0		1	1	0	11@(5129)x1
X86300-01-37	(餘料)11	1012.5		4	0	1	11@(1055)x1
X86300-01-35	(餘料)11	975.0		1	0	1	11@(74)x1
X86300-01-35	12	975.0		3	1	0	12@(3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4	772.5		2	0	2	3-4@(36.5)x2
X86300-01-33	(餘料)2, 5-6, 9	735.0		4	0	4	2@(23)x1
X86300-01-05	(餘料)12	697.5		4	0	1	12@(443)x1
X86300-01-05	13	697.5		8	1	0	13@(572)x1
X86300-01-02	14-18	685.0		34	5	0	14-17@(672)x4
X86300-01-10	(餘料)14-18	666.0		11	0	5	14-17@(0)x4
X86300-01-10	19-25	666.0		61	7	0	19-24@(152)x6
X86300-01-28	(餘料)1, 25	607.5		3	0	2	1@(48.5)x1 25@(269)x1
X86300-01-28	26	607.5		5	1	0	26@(3132.5)x1
X86300-01-29	(餘料)26	600.0		4	0	1	26@(708.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-22	2368.0	44	44	22	0	1-22@ (52)x22

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 52, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-52	3258.5	52	52	52	0	1-52@ (85.5)x52

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	(餘料)3, 10-11	1789.0	26	5	0	3	3@ (713)x1 10-11@ (815)x2
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-12	1789.0		21	9	0	4-9@ (815)x6 10-12@ (4405)x3
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	12@ (863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	13@ (887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	14@ (1044.5)x1 15@ (2763)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	(餘料)15-16	1709.0	4	3	0	2	15@ (1048)x1 16@ (1055)x1
X86283-01-29	16	1709.0		1	1	0	16@ (4485)x1
X86283-01-34	17-18	1675.0	4	4	2	0	17@ (1157)x1 18@ (4519)x1
X86283-01-31, X86283-02R-02	(餘料)18-19	1553.5	4	3	0	2	18@ (1400)x1 19@ (3081)x1
X86283-02L-02	19	1553.5		1	1	0	19@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	(餘料)19, 21	1547.5	8	2	0	2	19@ (1527.5)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	20-22	1547.5		6	3	0	20@ (1539.5)x1 21@ (3093)x1
X86283-01-23	(餘料)18-21	1385.0	4	4	0	4	18@ (9)x1 19@ (136.5)x1 20-21@ (148.5)x2
X86283-01-24	(餘料)22	1347.5	26	3	0	1	22@ (586)x1
X86283-01-24	23-28	1347.5		23	6	0	23-27@ (786)x5 28@ (2139.5)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	(餘料)28, 30	1311.0	8	3	0	2	28@ (822.5)x1 30@ (2249)x1
X86283-01-30	29-30	1311.0		5	2	0	29@ (932)x1 30@ (4883)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)30, 32	1294.0	8	3	0	2	30@ (949)x1 32@ (2300)x1
X86283-01-12	31-32	1294.0		5	2	0	31@ (1000)x1 32@ (4900)x1
X86283-01-07	(餘料)32	1230.0	4	1	0	1	32@ (1064)x1
X86283-01-07	33	1230.0		3	1	0	33@ (2492)x1
X86283-01-39	(餘料)17, 33	1065.0	4	3	0	2	17@ (86)x1 33@ (350)x1
X86283-01-39	34	1065.0		1	1	0	34@ (5129)x1
X86283-01-40	(餘料)14-16, 32	1012.5	4	4	0	4	14@ (26)x1 15@ (29.5)x1 16@ (36.5)x1 32@ (45.5)x1
X86283-01-38	(餘料)31, 34	975.0	4	4	0	2	31@ (19)x1 34@ (2186)x1
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-7	772.5	4	4	0	4	4-7@ (36.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 54, 總開料支數: 326

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)8-13, 23-24	735.0	8	8	0	8	8-11@(74)x4 12@(122)x1 13@(146)x1 23-24@(45)x2
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 25-30, 34-35	697.5	26	14	0	9	3@(9.5)x1 25-27@(82.5)x3 28@(119)x1 29@(228.5)x1 30@(245.5)x1 34@(75.5)x1 35@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	35-36	697.5		12	2	0	35@(3386)x1 36@(572)x1
X86283-04-02	(餘料)39	685.0	48	6	0	1	39@(672)x1
X86283-01-02, X86283-	37-42	685.0		42	6	0	37-38@(672)x2
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)37-42, 47	666.0	98	7	0	7	37-42@(0)x6 47@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	43-53	666.0		91	11	0	43-46@(152)x4 47@(824)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 53, 53	607.5	8	8	0	4	1-2@(48.5)x2 53@(3629)x1 53@(1175)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)53-54	600.0	8	5	0	2	53@(569)x1 54@(1958)x1
X86283-01-28	54	600.0		3	1	0	54@(4382)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 184

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.83

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	184	184	6	0	1-5@(10)x5 6@(5290)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 12, 總開料支數: 98

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.22

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-02LA, X86281-02RA	(餘料)2, 4-5	678.0	30	12	0	3	2@(566)x1 4-5@(628)x2
X86281-01RA, X86281-02LA, X86281-02RA	3-6	678.0		18	4	0	3@(628)x1 4@(4732)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB	(餘料)6-8	659.0	48	10	0	3	6@(77)x1 7-8@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB,	7-11	659.0		38	5	0	7@(1445)x1 8@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-5, 11	600.5	4	4	0	4	3-5@(21.5)x3 11@(2168.5)x1
X86281-01RD	(餘料)11	593.0	4	3	0	1	11@(371.5)x1
X86281-01RD	12	593.0		1	1	0	12@(5501)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@(825.5)x3
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@(880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@(2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@(960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@(1065.5)x1
X86280-01K	9	1703.0	2	2	1	0	9@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)9	1668.0	4	1	0	1	9@(1108)x1
X86280-05RG	10	1668.0		3	1	0	10@(1178)x1
X86280-01N	11	1547.5	2	2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-05RD	(餘料)11-12	1378.0	4	2	0	2	11@(161.5)x1 12@(173.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0		2	1	0	13@(3432)x1
X86280-05LB	(餘料)13	1340.5	24	2	0	1	13@(739)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-19	1340.5		22	6	0	14-18@(814)x5 19@(3507)x1
X86280-01L	(餘料)19	1305.0	4	2	0	1	19@(885)x1
X86280-01L	20	1305.0		2	1	0	20@(3578)x1
X86280-01F	(餘料)20	1288.0	4	2	0	1	20@(990)x1
X86280-01F	21	1288.0		2	1	0	21@(3612)x1
X86280-05RE	(餘料)21	1223.0	4	2	0	1	21@(1154)x1
X86280-05RE	22	1223.0		2	1	0	22@(3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-3	766.5	2	2	0	2	2@(4.5)x1 3@(53)x1
X86280-01M	(餘料)4-7	729.0	4	4	0	4	4-5@(90.5)x2 6@(145.5)x1 7@(225.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)8-10, 13-21	693.5	12	12	0	12	8@(366)x1 9@(408.5)x1 10@(478.5)x1 13@(39.5)x1 14-18@(114.5)x5 19@(185.5)x1 20@(290.5)x1 21@(454.5)x1
X86280-02A	(餘料)22	678.0	14	5	0	1	22@(322)x1
X86280-02A	23	678.0		9	1	0	23@(44)x1
X86280-02C	(餘料)1	659.0	24	1	0	1	1@(15)x1
X86280-02C	24-26	659.0		23	3	0	24-25@(215)x2
X86280-15B	(餘料)26	643.0	4	4	0	1	26@(279)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 136

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.63

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料) 2-3	1830.0	4	3	0	2	2@ (649.5)x1 3@ (2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@ (4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料) 3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@ (733.5)x1 7@ (2611)x1
X86279-03A, X86279-13D,	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@ (816.5)x3
X86279-39A, X86279-40A	(餘料) 7-8	1777.5	4	2	0	2	7@ (827.5)x1 8@ (849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@ (2633)x1
X86279-01F	9	1741.5	2	2	1	0	9@ (2705)x1
X86279-21D	(餘料) 9	1740.0	4	1	0	1	9@ (959)x1
X86279-21D	10	1740.0		3	1	0	10@ (962)x1
X86279-15H	11	1553.5	2	2	1	0	11@ (3081)x1
X86279-15C	(餘料) 11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86279-20B	(餘料) 11-12	1417.5	4	2	0	2	11@ (104)x1 12@ (116)x1
X86279-20B	13	1417.5		2	1	0	13@ (3353)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	(餘料) 13, 16, 19	1380.0	24	4	0	3	13@ (581)x1 16@ (656)x1 19@ (3428)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A	14-19	1380.0		20	6	0	14-15@ (656)x2 16@ (2042)x1
X86279-01G	(餘料) 19	1343.5	4	2	0	1	19@ (729)x1
X86279-01G	20	1343.5		2	1	0	20@ (3501)x1
X86279-14B	(餘料) 20	1326.5	4	2	0	1	20@ (836)x1
X86279-14B	21	1326.5		2	1	0	21@ (3535)x1
X86279-21B	(餘料) 21	1295.0	4	2	0	1	21@ (933)x1
X86279-21B	22	1295.0		2	1	0	22@ (3598)x1
X86279-14H	(餘料) 4-5	805.0	2	2	0	2	4-5@ (5.5)x2
X86279-01H, X86279-14F	(餘料) 6-9	767.5	4	4	0	4	6@ (43)x1 7@ (54)x1 8@ (76)x1 9@ (185.5)x1
X86279-16LA, X86279- 30LA, X86279-30RA	(餘料) 10, 20-23, 23	729.5	12	9	0	6	10@ (226.5)x1 20@ (100.5)x1 21@ (197.5)x1 22@ (656)x1 23@ (3258)x1 23@ (2522.5)x1
X86279-16RA	23	729.5		3	1	0	23@ (3993.5)x1
X86279-02A	(餘料) 3, 19, 23	685.0	14	5	0	3	3@ (42.5)x1 19@ (38)x1 23@ (449.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共60頁 第34頁

制表者: _____

打印日期: 2023/2/1 打印時間: 16:08

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 136

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.63

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	24-25	685.0		9	2	0	24@(672)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)24-25, 27	666.0	24	11	0	3	24@(0)x1 25@(133)x1 27@(2168)x1
X86279-02B	26-27	666.0		13	2	0	26@(152)x1 27@(3512)x1
X86279-18B	(餘料)27	665.0	4	3	0	1	27@(155)x1
X86279-18B	28	665.0		1	1	0	28@(5529)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@(85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 52, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-52	3258.5	52	52	52	0	1-52@ (85.5)x52

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 22, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-22	3267.5	22	22	22	0	1-22@ (76.5)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 22, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-22	3267.5	22	22	22	0	1-22@ (76.5)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 272

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.78

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-10	200.0	272	272	10	0	1-9@(182)x9 10@(1830)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.19

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料) 4, 1-9	200.0	228	228	9	1	4@(182)x1 1-3@(182)x3 4@(1830)x1 5-8@(182)x4 9@(5126)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 188

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.57

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	188	188	1	0	1@ (874) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 96, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.11

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-3@ (673)x3 4@ (4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	4@ (823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-7@ (898)x3
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	8@ (938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-18@ (958)x10
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	19@ (990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-22@ (1055.5)x3
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	4	1	0	1	23@ (1059)x1
N00813-01D	24	1622.0		3	1	0	24@ (1066)x1
N00813-01AL	25-28	1588.0	10	10	4	0	25-27@ (1168)x3 28@ (4356)x1
N00813-01AN	(餘料)28	1466.5	4	2	0	1	28@ (1411)x1
N00813-01AN	29	1466.5		2	1	0	29@ (3005)x1
N00813-01R	(餘料)29	1460.5	10	2	0	1	29@ (72)x1
N00813-01R	30-31	1460.5		8	2	0	30-31@ (84)x2
N00813-01Q	(餘料)28	1298.0	16	1	0	1	28@ (107)x1
N00813-01Q	32-35	1298.0		15	4	0	32-34@ (734)x3
N00813-01M	(餘料)35	1260.5	64	1	0	1	35@ (771.5)x1
N00813-01M	36-51	1260.5		63	16	0	36-50@ (884)x15 51@ (2150.5)x1
N00813-01AM	(餘料)51	1224.0	8	1	0	1	51@ (920.5)x1
N00813-01AM	52-53	1224.0		7	2	0	52@ (1030)x1 53@ (2260)x1
N00813-01P	(餘料)53	1207.0	8	1	0	1	53@ (1047)x1
N00813-01P	54-55	1207.0		7	2	0	54@ (1098)x1 55@ (2311)x1
N00813-01E	(餘料)25-27, 55	1143.0	8	5	0	4	25-27@ (19)x3 55@ (13)x1
N00813-01E	56	1143.0		3	1	0	56@ (2503)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 96, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.11

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A	(餘料)4-24, 32-54, 56, 75	720.5	212	52	0	46	4@(96.5)x1 5-7@(171.5)x3 8@(211.5)x1 9-18@(231.5)x10 19@(264)x1 20-22@(329)x3 23@(332.5)x1 24@(339.5)x1 32-34@(7.5)x3 35@(45)x1 36-50@(157.5)x15 51@(194)x1 52@(303.5)x1 53@(320.5)x1 54@(371.5)x1 56@(323.5)x1 75@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A	57-77	720.5		160	21	0	57-74@(138)x18
N00813-01BD	(餘料)77	685.5	4	3	0	1	77@(243)x1
N00813-01BD	78	685.5		1	1	0	78@(5258.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 78	648.0	8	8	0	4	1-3@(19)x3 78@(1988.5)x1
N00813-01C	(餘料)78	598.0	32	3	0	1	78@(176.5)x1
N00813-01C	79-82	598.0		29	4	0	79-81@(514)x3
N00813-01N	(餘料)82	579.0	58	8	0	1	82@(62)x1
N00813-01N	83-87	579.0		50	5	0	83-87@(100)x5
N00813-01G	88-91	567.0	34	34	4	0	88-90@(220)x3 91@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)91	513.0	24	7	0	1	91@(25)x1
N00813-01AX	92-93	513.0		17	2	0	92@(241)x1 93@(2836)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)79-81, 93, 96	455.5	40	11	0	5	79-81@(52.5)x3 93@(67)x1 96@(2719.5)x1
N00813-01Z	94-96	455.5		29	3	0	94-95@(412)x2 96@(3642.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	44	44	1	0	1@(3266)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	44	44	0	1	1@(1682)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	44	44	1	0	1@(1572)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 392

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.94

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	368	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-3	32.0		276	2	0	2@(22)x1 3@(1390)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 25, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.87

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	(餘料)1-5, 8	685.0	15	15	0	6	1-5@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA,	1-9	685.0		45	9	0	1@ (1354)x1 2@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R	(餘料)9-10	677.5		8	0	2	9@ (2)x1 10@ (32)x1
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	10-12	677.5		16	3	0	10@ (2766)x1 11@ (32)x1
X86299-S01LB, X86299-	(餘料)12, 15, 18, 21	666.0		16	0	4	12@ (78)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	13-24	666.0		80	12	0	13-14@ (124)x2 15@ (2812)x1 16-17@ (124)x2 18@ (2812)x1 19-20@ (124)x2 21@ (2812)x1 22-23@ (124)x2 24@ (2812)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5		8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC	(餘料)24	600.0		4	0	1	24@ (388)x1
X86299-S04RC	25	600.0		4	1	0	25@ (3076)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 15, 總開料支數: 60

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-15	1479.0	60	60	15	0	1-15@(110)x15

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 31, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02LA, X86284-S02RA, X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	(餘料) 7, 20, 1-31	1485.0	124	124	31	2	7@(86)x1 20@(86)x1 1-6@(86)x6 7@(3068)x1 8-19@(86)x12 20@(3068)x1 21-31@(86)x11

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 22, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.76

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	36	36	5	0	1-4@(672)x4 5@(3436)x1
X86283-S01-01	(餘料)5	677.5	48	5	0	1	5@(18.5)x1
X86283-S01-01	6-10	677.5		43	5	0	6-9@(48.5)x4
X86283-S01-05	(餘料)1-4, 10	658.5	96	6	0	5	1-4@(7.5)x4 10@(86.5)x1
X86283-S01-05	11-20	658.5		90	10	0	11-20@(219.5)x10
X86283-S01-06	21	607.5	8	8	1	0	21@(1292)x1
X86283-S01-09	(餘料)21	600.0	8	2	0	1	21@(80)x1
X86283-S01-09	22	600.0		6	1	0	22@(2564)x1

鋁材開料清單 L065S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-S01	1	41.5	36	36	1	0	1@(4240)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	368	368	2	0	1@(0)x1 2@(5644)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-12F~17F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 30, 總開料支數: 552

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.53

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RA	(餘料)11	1140.0	98	3	0	1	11@(220)x1
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-20	1140.0		95	20	0	1-10@(220)x10 11@(3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)20, 24	240.0	196	18	0	2	20@(52)x1 24@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	21-28	240.0		178	8	0	21-23@(46)x3 24@(2014)x1 25-27@(46)x3 28@(1522)x1
H122785-S01	(餘料)1-19, 28	60.0	258	80	0	20	1-19@(22)x19 28@(4)x1
H122785-S01	29-30	60.0		178	2	0	29@(10)x1 30@(142)x1

第四批T2上料台9F&10F单元(蓝色填充)
 调整到第六批15F&16F(黄色填充)

9F	10F	11F	12F	15F	16F
T2A-CW1 A座A單位					
		T2A-CW1.1-1101 AF-103			
		T2A-CW1.1-1102 AF-104			
		T2A-CW1.1-1103 AF-105			
T2A-CW1-0901 AM-01	T2A-CW1-1001 AM-01	T2A-CW1.1-1104 AF-106	T2A-CW1-1101 AF-167	T2A-CW1-1501 AM-01	T2A-CW1-1601 AM-01
T2A-CW1-0902 AS-09	T2A-CW1-1002 AS-09	T2A-CW1.1-1105 AF-107	T2A-CW1-1102 AF-164	T2A-CW1-1502 AS-09	T2A-CW1-1602 AS-09
T2A-CW1-0903 AF-009	T2A-CW1-1003 AF-009	T2A-CW1.1-1106 AF-108	T2A-CW1-1103 AF-168	T2A-CW1-1503 AF-009	T2A-CW1-1603 AF-009
T2B-CW1-0901 AF-039	T2B-CW1-1001 AF-039	T2B-CW1.1-1101 AF-136	T2B-CW1-1101 AF-170	T2B-CW1-1501 AF-039	T2B-CW1-1601 AF-039
T2B-CW1-0902 AS-10	T2B-CW1-1002 AS-10	T2B-CW1.1-1102 AF-107	T2B-CW1-1102 AF-164	T2B-CW1-1502 AS-10	T2B-CW1-1602 AS-10
T2B-CW1-0903 AM-03	T2B-CW1-1003 AM-03	T2B-CW1.1-1103 AF-110	T2B-CW1-1103 AF-165	T2B-CW1-1503 AM-03	T2B-CW1-1603 AM-03
		T2B-CW1.1-1104 AF-116			
		T2B-CW1.1-1105 AF-111			
		T2B-CW1.1-1106 AF-112			
		T2B-CW6.1-1101 AF-115			
		T2B-CW6.1-1102 AF-111			
		T2B-CW6.1-1103 AF-113			
T2B-CW6-0901 AM-01	T2B-CW6-1001 AM-01	T2B-CW6.1-1104 AF-106	T2B-CW6-1101 AF-167	T2B-CW6-1501 AM-01	T2B-CW6-1601 AM-01
T2B-CW6-0902 AS-09	T2B-CW6-1002 AS-09	T2B-CW6.1-1105 AF-107	T2B-CW6-1102 AF-164	T2B-CW6-1502 AS-09	T2B-CW6-1602 AS-09
T2B-CW6-0903 AF-042	T2B-CW6-1003 AF-042	T2B-CW6.1-1106 AF-137	T2B-CW6-1103 AF-171	T2B-CW6-1503 AF-042	T2B-CW6-1603 AF-042
T2B-CW6-0904 AS-05	T2B-CW6-1004 AS-05	T2B-CW6.1-1107 AF-130	T2B-CW6-1104 AF-162	T2B-CW6-1504 AS-05	T2B-CW6-1604 AS-05
T2B-CW6-0905 AF-048	T2B-CW6-1005 AF-048	T2B-CW6.1-1108 AF-131	T2B-CW6-1105 AF-172	T2B-CW6-1505 AF-048	T2B-CW6-1605 AF-048
		T2B-CW6.1-1109 AF-116			
		T2B-CW6.1-1110 AF-111			
		T2B-CW6.1-1111 AF-112			
		T2A-CW3.1-1101 AF-115			
		T2A-CW3.1-1102 AF-111			
		T2A-CW3.1-1103 AF-113			
T2A-CW3-0901 AF-049	T2A-CW3-1001 AF-049	T2A-CW3.1-1104 AF-132	T2A-CW3-1101 AF-173	T2A-CW3-1501 AF-049	T2A-CW3-1601 AF-049
T2A-CW3-0902 AS-02	T2A-CW3-1002 AS-02	T2A-CW3.1-1105 AF-130	T2A-CW3-1102 AF-162	T2A-CW3-1502 AS-02	T2A-CW3-1602 AS-02
T2A-CW3-0903 AS-06	T2A-CW3-1003 AS-06	T2A-CW3.1-1106 AF-130	T2A-CW3-1103 AF-162	T2A-CW3-1503 AS-06	T2A-CW3-1603 AS-06
T2A-CW3-0904 AF-050	T2A-CW3-1004 AF-050	T2A-CW3.1-1107 AF-133	T2A-CW3-1104 AF-174	T2A-CW3-1504 AF-050	T2A-CW3-1604 AF-050
		T2A-CW3.1-1108 AF-118			
		T2A-CW3.1-1109 AF-119			
		T2A-CW3.1-1110 AF-120			
T2-PE201~206			T2-PE207~212		
			T2-PE213~216		