



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：Q  
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11  
 工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖  
 收件人：生統 / 王良 / 水洪 發件人：Ant Yeung 日期：28/02/2023

要求提供 / 確認 事項：

Q 附開料單

J-858 单元体 T2-18F~21F 型材开料单 20230228.pdf  
 J-858 单元体工序明细表(第九批)(T2-18F~21F) 20230228.xls  
 J-858 单元体型材加工明细表(第九批)(T2-18F~21F) 20230228.xls  
 J-858 单元体辅材明细表(第九批)(T2-18F~21F) 20230228.xls

P 版: (EI5748) 幕牆

1. 覆核後，飾線避位修改 4 頁

O 版: (EI5748) 幕牆

2. 覆核後，飾線避位修改 7 頁

N 版: (EI5748) 幕牆 加工圖修改 3 件事

3. 大飾線去水孔，內加做去水孔直徑 D12 。 鋁角加避位  
4. 飾線避位修改 跟附件為準  
5. 按地盆要求，安裝困難，轉角企 interlock 互扣改成 9mm

M 版: 因應業主要求飾線收封口片後圍邊啣黑膠 DC791。注意：膠不要太粗 (已附電郵確認)

(原 EI 5272)

請在 2023.03.01 前完成上列要求。w

附： 頁

原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發 拆圖 ( )BUN 連附件

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 ( ) 生產部 連附件 ( ) 機械設計部 連附件  
 ( ) 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件  
 (✓) 質檢部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 統籌部 連附件 ( ) 工程部地盤科文 連附件  
 ( ) 採購部 連附件 ( ) QS 部 連附件 ( ) 維修部 連附件 ( ) 其他 連附件

傳遞編號：

HK 333 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	35	210000	2.38
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	39.10
3	L065S	16x16x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	70.67
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	25	156250	3.14
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	28	155400	1.82
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	21.88
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	110	660000	3.62
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	1.97
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	4.41
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共61頁 第1頁

打印日期: 2023/2/27 打印時間: 18:16

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	31	193750	4.25
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	3.56
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	5.28
29	X86282	窗室内护拦	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	2.00
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	62	387500	3.00
31	X86286	窗室内转角护 拦	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.26
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	3.32
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	5.56
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.30
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	4.71
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共61頁 第2頁

打印日期: 2023/2/27 打印時間: 18:16

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	21	116550	3.14
48	X86310	转角死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	7	42700	15.03
51	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	4.30
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	3.08
53	X86316	转角企扣碼	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	19	114000	3.28

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共61頁 第3頁

打印日期: 2023/2/27 打印時間: 18:16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1952	1952	19	0	1-18@(14)x18 19@(3486)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36	866.0	212	212	36	5	11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1

**鋁材開料清單 X86313**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	130	5	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-22	866.5		125	22	0	1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-22	601.5	24	24	0	22	1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 22-23, 23, 23	346.0	10	8	0	4	22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1
X86313-02L	23	346.0		2	1	0	23@(5246)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 22-23, 23-24, 24	241.0	34	26	0	5	22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1
X86313-03R	24	241.0		8	1	0	24@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 24-25, 25, 25	231.5	10	9	0	4	24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1
X86313-04L	25	231.5		1	1	0	25@(5712.5)x1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	28	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		24	3	0	4-5@(74)x2
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	3	0	1	6@(249.5)x1
X86312-01D	7	599.5		1	1	0	7@(5444.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310- 02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310- 02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310- 02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

**鋁材開料清單 X86309**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(208)x1 2@(3736)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(313)x1 3@(2077)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3788.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(403)x1 4@(478)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2152)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1348)x1 6@(4116)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB	(餘料)5-6, 8, 11-12	1340.5		8	0	5	5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	7-12	1340.5		20	6	0	7@(114)x1 8@(1460.5)x1
X86309-02RD	13	1223.0		4	1	0	13@(584)x1
X86309-03RA, X86309-03LA, X86309-03RA	(餘料)14-15, 15	693.5		4	0	3	14@(603.5)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	14-15	693.5		8	2	0	14@(1303)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)15-16	678.0		4	0	2	15@(634.5)x1 16@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	16-18	678.0		16	3	0	16@(1396)x1
X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)18, 21, 21	659.0		9	0	3	18@(142)x1 21@(2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	19-21	659.0		19	3	0	19-20@(180)x2 21@(3505)x1
X86309-05RD	(餘料)14-15, 21	593.0		4	0	3	14@(4.5)x1 15@(35.5)x1

**鋁材開料清單 X86308**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B,	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1
X86308-04LA, X86308-	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1

**鋁材開料清單 X86307**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

**鋁材開料清單 X86306**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料) 1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A,	(餘料) 1-3	1789.0		4	0	3	1@(13)x1
X86306-02A, X86306-03A,	2-4	1789.0		6	3	0	2@(1910)x1
X86306-04R	(餘料) 5	1765.0		1	0	1	5@(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	5@(1958)x1 6@(3729)x1
X86306-01S	(餘料) 6	1712.5		2	0	1	6@(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	7@(2063)x1
X86306-01Q	(餘料) 7	1675.0		1	0	1	7@(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	8@(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料) 8, 8	1547.5		2	0	2	8@(2265.5)x1 8@(712)x1
x86306-04H	(餘料) 10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料) 11, 13	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 13@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	12@(86)x1 13@(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B,	(餘料) 8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	8@(8.5)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	16@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料) 16, 16	685.0		3	0	2	16@(1304)x1 16@(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料) 15, 17, 17	666.0		8	0	3	15@(10.5)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	18@(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料) 9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-10@(17.5)x2

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料) 8	828.5	112	2	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-	1-16	828.5		110	16	0	1-7@(108.5)x7
X86305-01RC	(餘料) 17	563.5	14	3	0	1	17@(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	17-18	563.5		11	2	0	17@(1963.5)x1 18@(3672)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料) 18, 18	269.0	6	6	0	2	18@(2847)x1 18@(2022)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料) 17-18, 18	193.5	6	6	0	3	17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料) 18-19	164.0	20	16	0	2	18@(4.5)x1 19@(3570)x1
X86305-02LA	19	164.0		4	1	0	19@(5270)x1

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304- 04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304- 03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304- 02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-5	300.0	92	92	5	0	1-4@(136)x4 5@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 5-6	250.0	24	16	0	2	5@(30)x1 6@(830)x1
X86303-04	6	250.0		8	1	0	6@(3902)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 6, 8	150.0	112	30	0	2	6@(50)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	7-9	150.0		82	3	0	7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1

**鋁材開料清單 X86302**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料) 2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A	(餘料) 1-5	1785.5	12	7	0	5	1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3
X86302-02A, X86302-04A, X86302-09C, X86302-30C	3-6	1785.5		5	4	0	3@(1917)x1 4-6@(3708.5)x3
X86302-01K, X86302-25G	(餘料) 6-7	1703.0	3	3	0	2	6@(290.5)x1 7@(2082)x1
X86302-01K	7	1703.0		1	1	0	7@(3791)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料) 7-8	1547.5		2	0	2	7@(528.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料) 9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01L	(餘料) 10	1305.0		3	0	1	10@(19.5)x1
X86302-25H	11	1305.0		1	1	0	11@(4189)x1
X86302-01F	(餘料) 11	1288.0		3	0	1	11@(307)x1
X86302-25F	12	1288.0		1	1	0	12@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料) 8-9, 12, 12	766.5		4	0	4	8@(67)x1
X86302-01M, X86302-26C,	(餘料) 12-13, 13	729.0		5	0	3	12@(456)x1
X86302-01M	13	729.0		3	1	0	13@(3295)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@(662)x1 2@(4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@(764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@(815)x2
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@(839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@(2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@(939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@(2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	4	1	0	1	7@(1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		3	1	0	8@(1055)x1
X86301-01-34	9-10	1675.0	4	4	2	0	9@(1157)x1 10@(4519)x1
X86301-01-31	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@(1400)x1
X86301-01-31	11	1553.5		2	1	0	11@(3081)x1
X86301-01-09	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@(1527.5)x1
X86301-01-09	12	1547.5		3	1	0	12@(1539.5)x1
X86301-01-19	(餘料)10-12	1385.0	4	3	0	3	10@(9)x1 11@(136.5)x1 12@(148.5)x1
X86301-01-19	13	1385.0		1	1	0	13@(4809)x1
X86301-01-20	(餘料)13	1347.5	26	3	0	1	13@(748.5)x1
X86301-01-20	14-19	1347.5		23	6	0	14-18@(786)x5 19@(2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)19	1311.0	4	1	0	1	19@(822.5)x1
X86301-01-30	20	1311.0		3	1	0	20@(2249)x1
X86301-01-11	(餘料)20	1294.0	4	1	0	1	20@(949)x1
X86301-01-11	21	1294.0		3	1	0	21@(2300)x1
X86301-01-06	(餘料)21	1230.0	4	1	0	1	21@(1064)x1
X86301-01-06	22	1230.0		3	1	0	22@(2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-4@(36.5)x2 5@(60.5)x1 6@(161)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7-9, 13-16	735.0	8	8	0	8	2@(23)x1 7@(307)x1 8@(314)x1 9@(416)x1 13@(7.5)x1 14-16@(45)x3
X86301-01-05	(餘料)17-22	697.5	10	8	0	6	17-18@(82.5)x2 19@(119)x1 20@(245.5)x1 21@(360.5)x1 22@(381.5)x1
X86301-01-05	23	697.5		2	1	0	23@(4793)x1
X86301-01-02	(餘料)23	685.0	20	6	0	1	23@(647)x1
X86301-01-02	24-25	685.0		14	2	0	24@(672)x1
X86301-01-10	(餘料)24-25	666.0	26	4	0	2	24@(0)x1 25@(38)x1
X86301-01-10	26-28	666.0		22	3	0	26-27@(152)x2 28@(3512)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.32

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-28	(餘料)1, 23, 28	600.0	4	4	0	3	1@(56)x1 23@(41)x1 28@(2300)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@(662)x1 2@(4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	12	2	0	1	2@(764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@(815)x3
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0	4	2	0	1	6@(975)x1
X86300-01-30	7	1709.0		2	1	0	7@(2770)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@(1210.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@(1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@(1539.5)x1 10@(4646.5)x1
X86300-01-31	(餘料)8-10	1311.0	4	4	0	3	8@(204.5)x1 9@(222.5)x1 10@(2012.5)x1
X86300-01-11	(餘料)10	1294.0	4	1	0	1	10@(712.5)x1
X86300-01-11	11	1294.0		3	1	0	11@(2300)x1
X86300-01-36	(餘料)7, 11	1065.0	4	3	0	2	7@(139.5)x1 11@(158)x1
X86300-01-36	12	1065.0		1	1	0	12@(5129)x1
X86300-01-37	(餘料)12	1012.5	4	4	0	1	12@(1055)x1
X86300-01-35	(餘料)12	975.0	4	1	0	1	12@(74)x1
X86300-01-35	13	975.0		3	1	0	13@(3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-5@(36.5)x3 6@(196.5)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	5	0	2	2@(23)x1 13@(293)x1
X86300-01-33	14	735.0		3	1	0	14@(3977)x1
X86300-01-05	(餘料)10, 14	697.5	12	6	0	2	10@(9)x1 14@(459.5)x1
X86300-01-05	15	697.5		6	1	0	15@(1979)x1
X86300-01-02	(餘料)15	685.0	40	2	0	1	15@(597)x1
X86300-01-02	16-20	685.0		38	5	0	16-19@(672)x4
X86300-01-10	(餘料)16-20	666.0	84	7	0	5	16-19@(0)x4 20@(38)x1
X86300-01-10	21-29	666.0		77	9	0	21-28@(152)x8
X86300-01-28	(餘料)1, 29	607.5	8	5	0	2	1@(48.5)x1 29@(386)x1
X86300-01-28	30	607.5		3	1	0	30@(4359.5)x1
X86300-01-29	(餘料)30	600.0	4	4	0	1	30@(1935.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@(52)x24

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

**鋁材開料清單 X86283**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@(662)x2 3@(2508)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	(餘料)3, 10-11	1789.0	26	5	0	3	3@(713)x1 10-11@(815)x2
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-12	1789.0		21	9	0	4-9@(815)x6 10-12@(4405)x3
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	12@(863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	13@(887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	14@(1044.5)x1 15@(2763)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	(餘料)15, 17	1709.0	8	2	0	2	15@(1048)x1 17@(1055)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	16-18	1709.0		6	3	0	16@(1055)x1
X86283-01-34	(餘料)18	1675.0	4	2	0	1	18@(1123)x1
X86283-01-34	19	1675.0		2	1	0	19@(2838)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	(餘料)19, 21	1553.5	8	2	0	2	19@(1278.5)x1 21@(1521.5)x1
X86283-01-31, X86283-02R-02	20-22	1553.5		6	3	0	20@(1521.5)x1 21@(3081)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)22, 24, 24	1547.5	8	4	0	3	22@(1533.5)x1 24@(3093)x1 24@(1539.5)x1
X86283-01-10	23-24	1547.5		4	2	0	23@(1539.5)x1 24@(4646.5)x1
X86283-01-23	(餘料)20-23	1385.0	4	4	0	4	20-21@(130.5)x2 22@(142.5)x1 23@(148.5)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	30	1	0	1	24@(186)x1
X86283-01-24	25-32	1347.5		29	8	0	25-31@(786)x7 32@(4846.5)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	(餘料)32-33	1311.0	8	4	0	2	32@(895.5)x1 33@(932)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	33-34	1311.0		4	2	0	33@(2249)x1 34@(4883)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)34-35	1294.0	8	4	0	2	34@(983)x1 35@(1000)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	35-36	1294.0		4	2	0	35@(2300)x1 36@(4900)x1
X86283-01-07	(餘料)19, 36	1230.0	4	4	0	2	19@(42.5)x1 36@(1192)x1
X86283-01-39	(餘料)18, 36	1065.0	4	2	0	2	18@(52)x1 36@(121)x1
X86283-01-39	37	1065.0		2	1	0	37@(4058)x1
X86283-01-40	(餘料)14-17	1012.5	4	4	0	4	14@(26)x1 15@(29.5)x1 16-17@(36.5)x2
X86283-01-38	(餘料)34-35, 37	975.0	4	4	0	3	34@(2)x1 35@(19)x1 37@(2096)x1
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-11	772.5	8	8	0	8	4-11@(36.5)x8

**鋁材開料清單 X86283**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)12-13, 25-33, 37, 37-38	735.0	16	15	0	14	12@(122)x1 13@(146)x1 25-31@(45)x7 32@(154.5)x1 33@(191)x1 37@(1355)x1 37@(614)x1 38@(3977)x1
X86283-02L-05	38	735.0		1	1	0	38@(5459)x1
X86283-01-06	(餘料)3, 38	697.5	26	6	0	2	3@(9.5)x1 38@(459.5)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	39-41	697.5		20	3	0	39-40@(572)x2 41@(3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)41, 44	685.0	60	8	0	2	41@(622)x1 44@(672)x1
X86283-01-02, X86283-	42-48	685.0		52	7	0	42-43@(672)x2
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)42-48, 54	666.0	114	10	0	8	42-48@(0)x7 54@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	49-60	666.0		104	12	0	49-53@(152)x5 54@(2168)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 37, 41, 60	607.5	8	5	0	5	1-2@(48.5)x2 37@(0.5)x1 41@(8.5)x1 60@(210.5)x1
X86283-04-27	61	607.5		3	1	0	61@(4359.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)61, 61	600.0	8	7	0	2	61@(1935.5)x1 61@(117.5)x1
X86283-04-28	62	600.0		1	1	0	62@(5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	212	212	6	0	1-5@(10)x5 6@(670)x1

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA	(餘料)2-3, 6	678.0	36	12	0	3	2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-	3-6	678.0		24	4	0	3@(3364)x1
X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8, 10-11	659.0	56	15	0	3	8@(115)x1 10-11@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB,	7-13	659.0		41	7	0	7@(115)x1 8@(1445)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)13	593.0	4	4	0	1	13@(2374)x1

**鋁材開料清單 X86280**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@(825.5)x3
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@(880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@(2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@(960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@(1065.5)x1
X86280-01K	9-10	1703.0	4	4	2	0	9@(1073)x1 10@(4491)x1
X86280-05RG	(餘料)10	1668.0	4	2	0	1	10@(1143)x1
X86280-05RG	11	1668.0		2	1	0	11@(2852)x1
X86280-01N	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@(1298.5)x1
X86280-01N	12	1547.5		3	1	0	12@(1539.5)x1
X86280-01C	13	1541.5	4	4	1	0	13@(10)x1
X86280-05RD	(餘料)12	1378.0	4	1	0	1	12@(155.5)x1
X86280-05RD	14	1378.0		3	1	0	14@(2048)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)14, 18	1340.5	28	2	0	2	14@(701.5)x1 18@(814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	15-21	1340.5		26	7	0	15-17@(814)x3 18@(2160.5)x1
X86280-01L	(餘料)21	1305.0	4	1	0	1	21@(849.5)x1
X86280-01L	22	1305.0		3	1	0	22@(2267)x1
X86280-01F	(餘料)11, 22	1288.0	4	2	0	2	11@(4.5)x1 22@(973)x1
X86280-01F	23	1288.0		2	1	0	23@(3612)x1
X86280-05RE	(餘料)23	1223.0	4	2	0	1	23@(1154)x1
X86280-05RE	24	1223.0		2	1	0	24@(3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3-5@(53)x3
X86280-01M	(餘料)6-10, 15-17	729.0	8	8	0	8	6@(145.5)x1 7@(225.5)x1 8@(330.5)x1 9@(338)x1 10@(408)x1 15-17@(79)x3
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)14, 18-24, 24	693.5	12	12	0	9	14@(2)x1 18-20@(114.5)x3 21@(150)x1 22@(273.5)x1 23@(454.5)x1 24@(3042.5)x1 24@(244.5)x1
X86280-02A	25-27	678.0	20	20	3	0	25-26@(44)x2 27@(4832)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	28	8	0	2	1@(15)x1 27@(177)x1
X86280-02C	28-30	659.0		20	3	0	28-29@(215)x2 30@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)30	593.0	4	4	0	1	30@(2474)x1

**鋁材開料清單 X86279**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料)2-3	1830.0	4	3	0	2	2@(649.5)x1 3@(2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@(4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料)3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@(733.5)x1 7@(2611)x1
X86279-03A, X86279-13D,	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@(816.5)x3
X86279-39A, X86279-40A	(餘料)7-8	1777.5	4	2	0	2	7@(827.5)x1 8@(849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@(2633)x1
X86279-01F	9-10	1741.5	4	4	2	0	9@(957.5)x1 10@(4452.5)x1
X86279-21D	(餘料)10	1740.0	4	2	0	1	10@(960.5)x1
X86279-21D	11	1740.0		2	1	0	11@(2708)x1
X86279-15H	(餘料)11	1553.5	4	1	0	1	11@(1148.5)x1
X86279-15H	12	1553.5		3	1	0	12@(1521.5)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	4	4	2	0	13@(1539.5)x1 14@(4646.5)x1
X86279-20B	(餘料)12-14	1417.5	4	4	0	3	12@(98)x1 13@(116)x1 14@(1799.5)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A	(餘料)14, 18, 21, 21	1380.0	28	5	0	4	14@(413.5)x1 18@(656)x1 21@(3428)x1 21@(2042)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-21	1380.0		23	7	0	15-17@(656)x3
X86279-01G	(餘料)21	1343.5	4	1	0	1	21@(692.5)x1
X86279-01G	22	1343.5		3	1	0	22@(2151.5)x1
X86279-14B	(餘料)22	1326.5	4	1	0	1	22@(819)x1
X86279-14B	23	1326.5		3	1	0	23@(2202.5)x1
X86279-21B	(餘料)23	1295.0	4	1	0	1	23@(901.5)x1
X86279-21B	24	1295.0		3	1	0	24@(2297)x1
X86279-14H	(餘料)4-7	805.0	4	4	0	4	4-6@(5.5)x3 7@(16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F	(餘料)8-11, 22-24	767.5	8	8	0	7	8@(76)x1 9@(184)x1 10@(187)x1 11@(375)x1 22@(45.5)x1 23@(128)x1 24@(750)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)24-26, 26	729.5	12	5	0	4	24@(14.5)x1 25@(316)x1 26@(4729)x1 26@(3993.5)x1
X86279-16LA, X86279-	25-26	729.5		7	2	0	25@(1787)x1
X86279-02A	(餘料)3, 21, 26	685.0	20	7	0	3	3@(42.5)x1 21@(1.5)x1 26@(538.5)x1
X86279-02A	27-28	685.0		13	2	0	27@(672)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)27-28, 31	666.0	28	7	0	3	27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1
X86279-02B	29-31	666.0		21	3	0	29-30@(152)x2 31@(4184)x1
X86279-18B	(餘料)31	665.0	4	4	0	1	31@(156)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-76	3267.5	76	76	76	0	1-76@(76.5)x76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@(85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	276	276	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.97

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	216	216	1	0	1@(118)x1

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-3@(673)x3 4@(4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	4@(823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-7@(898)x3
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	8@(938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-18@(958)x10
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	19@(990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-22@(1055.5)x3
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	8	1	0	1	23@(1059)x1
N00813-01D	24-26	1622.0		7	3	0	24-25@(1066)x2 26@(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)26	1588.0	10	2	0	1	26@(1134)x1
N00813-01AL	27-29	1588.0		8	3	0	27-28@(1168)x2 29@(2762)x1
N00813-01AN	(餘料)29	1466.5	8	1	0	1	29@(1289.5)x1
N00813-01AN	30-31	1466.5		7	2	0	30@(60)x1 31@(1532.5)x1
N00813-01R	(餘料)31	1460.5	10	1	0	1	31@(66)x1
N00813-01R	32-34	1460.5		9	3	0	32-33@(84)x2
N00813-01Q	(餘料)34	1298.0	16	3	0	1	34@(571.5)x1
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@(734)x3 38@(4646)x1
N00813-01M	(餘料)29, 38	1260.5	72	4	0	2	29@(23)x1 38@(846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		68	17	0	39-55@(884)x17
N00813-01AM	56-57	1224.0	8	8	2	0	56-57@(1030)x2
N00813-01P	58-59	1207.0	8	8	2	0	58-59@(1098)x2
N00813-01E	(餘料)27-28	1143.0	8	2	0	2	27-28@(19)x2
N00813-01E	60-61	1143.0		6	2	0	60@(205)x1 61@(4801)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77	720.5	260	58	0	51	4@(96.5)x1 5-7@(171.5)x3 8@(211.5)x1 9-18@(231.5)x10 19@(264)x1 20-22@(329)x3 23@(332.5)x1 24-25@(339.5)x2 26@(407.5)x1 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-55@(157.5)x17 56-57@(303.5)x2 58-59@(371.5)x2 61@(442)x1 75@(138)x1 77@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	62-87	720.5		202	26	0	62-74@(138)x13 75@(2317.5)x1
N00813-01BD	(餘料)87	685.5	8	2	0	1	87@(208)x1
N00813-01BD	88	685.5		6	1	0	88@(1801)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 88	648.0	16	5	0	4	1-3@(19)x3 88@(493)x1
N00813-01AJ	89-90	648.0		11	2	0	89@(64)x1

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01C	(餘料)90	598.0	44	7	0	1	90@(414)x1
N00813-01C	91-95	598.0		37	5	0	91-94@(514)x4 95@(5346)x1
N00813-01N	(餘料)95	579.0	66	9	0	1	95@(81)x1
N00813-01N	96-101	579.0		57	6	0	96-100@(100)x5
N00813-01G	(餘料)101	567.0	34	3	0	1	101@(136)x1
N00813-01G	102-105	567.0		31	4	0	102-104@(220)x3 105@(5377)x1
N00813-01AX	(餘料)34, 105	513.0	24	11	0	2	34@(52.5)x1 105@(187)x1
N00813-01AX	106-107	513.0		13	2	0	106@(241)x1 107@(4912)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)88, 91-94, 107, 109	455.5	40	16	0	7	88@(31.5)x1 91-94@(52.5)x4 107@(297)x1 109@(412)x1
N00813-01Z, N00813-02B	108-110	455.5		24	3	0	108@(412)x1 109@(873.5)x1 110@(5488.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料) 1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料) 1	32.0	424	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		332	3	0	2-3@(22)x2 4@(5190)x1

**鋁材開料清單 X86299S**

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)2-5, 7-8, 10	685.0	72	33	0	7	2-5@(663)x4 7-8@(663)x2 10@(663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S02RA, X86299-S02RA	1-11	685.0		39	11	0	1@(663)x1 2@(4809)x1 3@(4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-12, 12-13	677.5	24	14	0	4	11@(17)x1 12@(1399)x1 12-13@(32)x2
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	12-14	677.5		10	3	0	12@(4133)x1 13@(1399)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)14, 17, 21, 24	666.0	112	16	0	4	14@(101)x1 17@(124)x1 21@(124)x1 24@(124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	15-28	666.0		96	14	0	15-16@(124)x2 17@(1468)x1 18-20@(124)x3 21@(4156)x1 22-23@(124)x2 24@(1468)x1 25-27@(124)x3 28@(4156)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@(49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料)9-10, 28, 28	600.0	8	8	0	4	9-10@(57)x2 28@(2944)x1 28@(520)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-12	677.5	56	56	7	0	6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 12	658.5	112	12	0	6	1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1
X86283-S01-05	13-24	658.5		100	12	0	13-23@(219.5)x11
X86283-S01-06	(餘料)24	607.5	8	8	0	1	24@(627.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0		1	0	1	24@(21.5)x1
X86283-S01-09	25	600.0	4	7	1	0	25@(1958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 70.67

鋁材開料清單 L065S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-S01	1	41.5	36	36	1	0	1@(4240)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	424	424	2	0	1@(0)x1 2@(4692)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-18F~21F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-23	1140.0	112	112	23	0	1-22@(220)x22 23@(3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 23, 28	240.0	224	36	0	2	23@(214)x1 28@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	24-32	240.0		188	9	0	24-27@(46)x4 28@(5458)x1
H122785-S01	(餘料) 1-23, 32	60.0	300	92	0	24	1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1
H122785-S01	33-35	60.0		208	3	0	33-34@(10)x2 35@(4102)x1