



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：W
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11
 工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖
 收件人：生統 / 王良 / 水洪 發件人：Paul Wong 日期：22/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

W 版: 附開料單

因應 T2 是湖南廠生產，先給 T2 開料單。

20230321 第 13 批(T2-22F~26F)

20230321 第 17 批(T2-27F~30F)

20230321 第 18 批(T2-31F~35F)

20230322 第 22 批(T2-36F~40F)

V 版: 請留意水槽料封口片需加避位(見圖示)

V 版: 按地盤要求，加避位後才出貨

U 版: 修正玻璃編號 AF022, AF024, AF026, AF028

U 版: 修正 AM19 背板數量 #45, #46 項

T 版 修改浴室加工圖

T 版 大飾線螺絲標示

S 修改鋁角一張 (更正避位)

R 附開料單

Q 附開料單

J-858 单元体 T2-18F~21F 型材开料单 20230228.pdf

J-858 单元体工序明细表(第九批)(T2-18F~21F) 20230228.xls

J-858 单元体型材加工明细表(第九批)(T2-18F~21F) 20230228.xls

J-858 单元体辅材明细表(第九批)(T2-18F~21F) 20230228.xls

(原 EI 5272)

請在 2023.03.27 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件

(✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 連附件

() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 554 / 23

項目經理簽署：

20230321 第 13 批(T2-22F~26F)

J-858 單元體 T2-22F~26F 型材開料單 20230321

J-858 單元體工序明細表(第 13 批)(T2-22F~26F) 20230321

J-858 單元體型材加工明細表(第 13 批)(T2-22F~26F) 20230321

J-858 單元體輔材明細表(第 13 批)(T2-22F~26F) 20230321

20230321 第 17 批(T2-27F~30F)

J-858 單元體 T2-27F~30F 型材開料單 20230321

J-858 單元體工序明細表(第 17 批)(T2-27F~30F) 20230321

J-858 單元體型材加工明細表(第 17 批)(T2-27F~30F) 20230321

J-858 單元體輔材明細表(第 17 批)(T2-27F~30F) 20230321

20230321 第 18 批(T2-31F~35F)

J-858 單元體 T2-31F~35F 型材開料單 20230321

J-858 單元體工序明細表(第 18 批)(T2-31F~35F) 20230321

J-858 單元體型材加工明細表(第 18 批)(T2-31F~35F) 20230321

J-858 單元體輔材明細表(第 18 批)(T2-31F~35F) 20230321

20230322 第 22 批(T2-36F~40F)

J-858 單元體 T2-36F~40F 型材開料單 20230322

J-858 單元體工序明細表(第 22 批)(T2-36F~40F) 20230321

J-858 單元體型材加工明細表(第 22 批)(T2-36F~40F) 20230321

J-858 單元體輔材明細表(第 22 批)(T2-36F~40F) 20230321

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|----------|--------------|---------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 1 | H122785S | 拉巴 | ECD3X10 | | 6000 | 35 | 210000 | 2.38 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 2 | L011S | 50x50x4鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 2 | 12000 | 39.10 |
| 4 | N516S | 40x20x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 90.77 |
| 5 | X86283S | 42.5橫外蓋 | ECD3W04 | | 6250 | 25 | 156250 | 3.14 |
| | | | 97 6S- | | | | | |
| 6 | X86284S | 窗玉企 | ECD3X10 | | 6100 | 35 | 213500 | 1.41 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 7 | X86285S | 孖窗玉企 | ECD3X10 | | 6100 | 18 | 109800 | 1.80 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 8 | X86299S | 窗玉橫 | ECD3X10 | | 5550 | 28 | 155400 | 1.82 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 9 | X86318S | 窗玉角碼 | 鉻化 | | 6000 | 4 | 24000 | 21.88 |
| 10 | X86351S | 轉角窗玉企 | ECD3X10 | | 6100 | 3 | 18300 | 3.18 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 11 | B1505 | 25x6mm鋁巴 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 19.57 |
| 12 | L065 | 16x16x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 9 | 54000 | 10.62 |
| 13 | L100 | 25x25x4mm厚鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 21.57 |
| 14 | N00813 | 30x20x3背板鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 110 | 660000 | 3.62 |
| 15 | N541 | 43x22x3鋁角 | ECD3X10 | | 6000 | 1 | 6000 | 1.97 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 16 | X86255 | 企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 10 | 60000 | 4.41 |
| 17 | X86256 | 轉角企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 27.07 |
| 18 | X86258 | 螺母卡槽 | 鉻化 | | 6000 | 12 | 72000 | 7.61 |
| 19 | X86272 | 單元梗公料 | ECD3X10 | | 3400 | 28 | 95200 | 2.25 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 20 | X86273 | 單元梗母料 | ECD3X10 | | 3400 | 28 | 95200 | 2.25 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 21 | X86274 | 單元生公料 | ECD3X10 | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 22 | X86275 | 單元轉角梗公料 | ECD3X10 | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 23 | X86276 | 單元轉角生母料 | ECD3X10 | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| | | | 09 9S- | | | | | |
| 24 | X86277 | 生邊料 | ECD3X10 | | 3400 | 36 | 122400 | 2.51 |
| | | | 09 9S- | | | | | |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:51

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|-----------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 25 | X86278 | 梗边料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 76 | 258400 | 2.25 |
| 26 | X86279 | 单元顶横 水槽 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 31 | 193750 | 4.25 |
| 27 | X86280 | 单元底横 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 30 | 187500 | 3.56 |
| 28 | X86281 | 上生下梗中横 | ECD3X10 09 9S- | | 6150 | 13 | 79950 | 5.28 |
| 29 | X86282 | 窗室内护拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 6 | 36000 | 2.00 |
| 30 | X86283 | 42.5横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 62 | 387500 | 3.00 |
| 31 | X86286 | 窗室内转角护 拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 66.17 |
| 32 | X86288 | 单元生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 33 | X86289 | 浴室中横固定 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 88.37 |
| 34 | X86294 | 中企 | ECD3X10 09 9S- | | 4850 | 24 | 116400 | 1.07 |
| 35 | X86295 | 单元转角生公 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 36 | X86296 | 单元转角梗母 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 37 | X86298 | 浴室位修口横 料 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 1 | 6250 | 66.62 |
| 38 | X86300 | 57.5底横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 30 | 187500 | 3.26 |
| 39 | X86301 | 60顶横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 28 | 175000 | 3.32 |
| 40 | X86302 | 梗中横(上单 玻下中空) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 13 | 72150 | 5.56 |
| 41 | X86303 | 水槽料套心 | 鉻化 | | 6000 | 9 | 54000 | 3.30 |
| 42 | X86304 | 死墙转角梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 19.67 |
| 43 | X86305 | 死墙梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 19 | 114000 | 4.71 |
| 44 | X86306 | 横外饰线支架 | ECD3W04 97 6S- | | 5550 | 18 | 99900 | 2.78 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:51

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|---------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 45 | X86307 | 橫外饰线 | ECD3X10 10 0S- | | 5550 | 10 | 55500 | 6.79 |
| 46 | X86308 | 梗中橫(上下 单玻) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 9 | 49950 | 3.21 |
| 47 | X86309 | 上梗下生中橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 21 | 116550 | 3.14 |
| 48 | X86310 | 转角死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 24.38 |
| 49 | X86311 | 转角见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 2 | 11100 | 14.77 |
| 50 | X86312 | 橫料副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 7 | 42700 | 15.03 |
| 51 | X86313 | 直位死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 25 | 150000 | 4.30 |
| 52 | X86314 | 直位见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5350 | 36 | 192600 | 3.08 |
| 53 | X86316 | 转角企扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 31.97 |
| 54 | X86317 | 之字扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 19 | 114000 | 3.28 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:51

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| X86317-01 | 1-19 | 50.0 | 1952 | 1952 | 19 | 0 | 1-18@(14)x18 19@(3486)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86316-01 | 1 | 50.0 | 72 | 72 | 1 | 0 | 1@(1918)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R | (餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36 | 866.0 | 212 | 212 | 36 | 5 | 11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1 |

鋁材開料清單 X86313

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86313-05RA | (餘料) 21 | 866.5 | 130 | 5 | 0 | 1 | 21@(715)x1 |
| X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA | 1-22 | 866.5 | | 125 | 22 | 0 | 1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1 |
| X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB | (餘料) 1-22 | 601.5 | 24 | 24 | 0 | 22 | 1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1 |
| X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R | (餘料) 22-23, 23, 23 | 346.0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1 |
| X86313-02L | 23 | 346.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(5246)x1 |
| X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R | (餘料) 22-23, 23-24, 24 | 241.0 | 34 | 26 | 0 | 5 | 22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1 |
| X86313-03R | 24 | 241.0 | | 8 | 1 | 0 | 24@(3974)x1 |
| X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R | (餘料) 24-25, 25, 25 | 231.5 | 10 | 9 | 0 | 4 | 24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1 |
| X86313-04L | 25 | 231.5 | | 1 | 1 | 0 | 25@(5712.5)x1 |

鋁材開料清單 X86312

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|------|------|------|------|---------------------------|
| X86312-01H | 1 | 1057.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(1798)x1 |
| X86312-01J | (餘料)1 | 1004.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1@(787.5)x1 |
| X86312-01J | 2 | 1004.5 | | 3 | 1 | 0 | 2@(3018.5)x1 |
| X86312-01G | (餘料)2 | 967.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2@(99.5)x1 |
| X86312-01G | 3 | 967.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(5077)x1 |
| X86312-01B | (餘料)1, 3 | 677.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1@(104.5)x1 3@(3028)x1 |
| X86312-01C | (餘料)3 | 658.0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3@(372)x1 |
| X86312-01C | 4-6 | 658.0 | | 24 | 3 | 0 | 4-5@(74)x2 6@(2066)x1 |
| X86312-01D | (餘料)6 | 599.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6@(249.5)x1 |
| X86312-01D | 7 | 599.5 | | 1 | 1 | 0 | 7@(5444.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| X86311-01A | 1-2 | 774.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(40)x1 2@(1600)x1 |

鋁材開料清單 X86310

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86310-01RA | (餘料)1 | 781.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(437.5)x1 |
| X86310-01LA, X86310-01RA | 1-2 | 781.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(1225)x1 2@(4375)x1 |
| X86310-01LB | (餘料)2 | 516.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3852.5)x1 |
| X86310-02LA, X86310-02RA | (餘料)1-2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1 |
| X86310-02LB, X86310-02RB | (餘料)2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1 |
| X86310-02LC, X86310-02RC | (餘料)1-2 | 146.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(10)x1 2@(2915)x1 |

鋁材開料清單 X86309

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86309-02RG, X86309-06RH | 1-2 | 1758.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(208)x1 2@(3736)x1 |
| X86309-02LC, X86309-06LC | (餘料)2-3 | 1705.5 | | 3 | 0 | 2 | 2@(313)x1 3@(2077)x1 |
| X86309-02LC | 3 | 1705.5 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3788.5)x1 |
| X86309-02RF, X86309-06RG | (餘料)3-4 | 1668.0 | | 2 | 0 | 2 | 3@(403)x1 4@(478)x1 |
| X86309-02RF | 4 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 4@(2152)x1 |
| X86309-06RF | 5-6 | 1378.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1348)x1 6@(4116)x1 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB | (餘料)5-6, 8, 11-12 | 1340.5 | | 8 | 0 | 5 | 5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB | 7-12 | 1340.5 | | 20 | 6 | 0 | 7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1 |
| X86309-02RD | 13 | 1223.0 | | 4 | 1 | 0 | 13@(584)x1 |
| X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA | (餘料)14-15, 15 | 693.5 | | 4 | 0 | 3 | 14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1 |
| X86309-03LA, X86309-03RA | 14-15 | 693.5 | | 8 | 2 | 0 | 14@(1303)x1 15@(4101)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA | (餘料)15-16 | 678.0 | | 4 | 0 | 2 | 15@(634.5)x1 16@(28)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA | 16-18 | 678.0 | | 16 | 3 | 0 | 16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1 |
| X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB | (餘料)18, 21, 21 | 659.0 | | 9 | 0 | 3 | 18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1 |
| X86309-01LB, X86309-01RB | 19-21 | 659.0 | | 19 | 3 | 0 | 19-20@(180)x2 21@(3505)x1 |
| X86309-05RD | (餘料)14-15, 21 | 593.0 | | 4 | 0 | 3 | 14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1 |

鋁材開料清單 X86308

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86308-06A | 1 | 1834.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3660)x1 |
| X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A | (餘料)1, 1-2, 2 | 1785.5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1 |
| X86308-11D | 2 | 1785.5 | | 1 | 1 | 0 | 2@(3708.5)x1 |
| X86308-14F | (餘料)3 | 1759.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(1970)x1 |
| X86308-12D | 3 | 1759.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3735)x1 |
| X86308-05C | (餘料)3 | 1706.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(257.5)x1 |
| X86308-10C | 4 | 1706.5 | | 1 | 1 | 0 | 4@(3787.5)x1 |
| X86308-14E | (餘料)4 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2112.5)x1 |
| X86308-06D | (餘料)4 | 1541.5 | | 1 | 0 | 1 | 4@(565)x1 |
| X86308-14D | 5-6 | 1379.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1345)x1 6@(4115)x1 |
| X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A | (餘料)6, 6-7 | 1341.5 | | 4 | 0 | 3 | 6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1 |
| X86308-10B, X86308-14A | 7-8 | 1341.5 | | 4 | 2 | 0 | 7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1 |
| X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA | (餘料)5, 8, 8, 8 | 694.0 | | 5 | 0 | 4 | 5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1 |
| X86308-08A | (餘料)8 | 679.0 | | 1 | 0 | 1 | 8@(667.5)x1 |
| X86308-08A | 9 | 679.0 | | 1 | 1 | 0 | 9@(4815)x1 |
| X86308-03C, X86308-08C | (餘料)8-9, 9 | 660.0 | | 5 | 0 | 3 | 8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1 |
| X86308-08E | (餘料)5, 9 | 594.0 | | 4 | 0 | 2 | 5@(45)x1 9@(351)x1 |

鋁材開料清單 X86307

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86307-03-06 | 1 | 2127.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3367)x1 |
| X86307-02-01 | (餘料)1 | 2031.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1@(1330)x1 |
| X86307-02-01, X86307-03-07 | 2-3 | 2031.0 | | 4 | 2 | 0 | 2-3@(1426)x2 |
| X86307-03-08 | 4 | 1999.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4@(1489)x1 |
| X86307-01-21 | 5 | 1759.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5@(1970)x1 |
| X86307-01-19 | (餘料)5 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5@(295)x1 |
| X86307-01-07 | 6 | 1541.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6@(3952.5)x1 |
| X86307-01-08 | (餘料)2-4, 6 | 1379.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1 |
| X86307-01-09 | (餘料)6 | 1341.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6@(1220)x1 |
| X86307-01-09 | 7-8 | 1341.5 | | 7 | 2 | 0 | 7@(110)x1 8@(1457.5)x1 |
| X86307-02-02, X86307-03-01 | (餘料)1, 6, 8 | 939.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1 |
| X86307-03-01 | 9 | 939.5 | | 2 | 1 | 0 | 9@(3609)x1 |
| X86307-01-02 | (餘料)9 | 679.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9@(2239)x1 |
| X86307-01-10 | (餘料)9 | 660.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9@(241)x1 |
| X86307-01-10 | 10 | 660.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10@(4168)x1 |
| X86307-01-18 | (餘料)10 | 594.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10@(1768)x1 |

鋁材開料清單 X86306

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| x86306-04A | (餘料) 1 | 1840.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(1808)x1 |
| X86306-01A | 1 | 1840.0 | | 1 | 1 | 0 | 1@(3654)x1 |
| X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A | (餘料) 1-3 | 1789.0 | | 4 | 0 | 3 | 1@(13)x1 2-3@(115)x2 |
| X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A | 2-4 | 1789.0 | | 6 | 3 | 0 | 2@(1910)x1 3@(3705)x1 4@(115)x1 |
| X86306-04R | (餘料) 5 | 1765.0 | | 1 | 0 | 1 | 5@(187)x1 |
| X86306-01R, X86306-04R | 5-6 | 1765.0 | | 3 | 2 | 0 | 5@(1958)x1 6@(3729)x1 |
| X86306-01S | (餘料) 6 | 1712.5 | | 2 | 0 | 1 | 6@(292)x1 |
| X86306-04S | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2063)x1 |
| X86306-01Q | (餘料) 7 | 1675.0 | | 1 | 0 | 1 | 7@(382)x1 |
| x86306-04Q | 8 | 1675.0 | | 1 | 1 | 0 | 8@(3819)x1 |
| X86306-01G, X86306-04G | (餘料) 8, 8 | 1547.5 | | 2 | 0 | 2 | 8@(2265.5)x1 8@(712)x1 |
| x86306-04H | (餘料) 10 | 1385.0 | | 2 | 0 | 1 | 10@(1327)x1 |
| X86306-01H, x86306-04H | 9-11 | 1385.0 | | 6 | 3 | 0 | 9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | (餘料) 11, 13 | 1347.5 | | 4 | 0 | 2 | 11@(11)x1 13@(86)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | 12-15 | 1347.5 | | 12 | 4 | 0 | 12@(86)x1 13@(2793)x1 14@(86)x1 15@(2793)x1 |
| X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B | (餘料) 8-10, 15, 15-16 | 697.5 | | 8 | 0 | 6 | 8@(8.5)x1 9-10@(623.5)x2 15@(1386)x1 15@(682.5)x1 16@(2686)x1 |
| X86306-05B | 16 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 16@(4093)x1 |
| X86306-01B, x86306-04B | (餘料) 16, 16 | 685.0 | | 3 | 0 | 2 | 16@(1304)x1 16@(613)x1 |
| x86306-04B | 17 | 685.0 | | 1 | 1 | 0 | 17@(4809)x1 |
| X86306-01K, x86306-04K | (餘料) 15, 17, 17 | 666.0 | | 8 | 0 | 3 | 15@(10.5)x1 17@(2121)x1 17@(105)x1 |
| x86306-04K | 18 | 666.0 | | 2 | 1 | 0 | 18@(4156)x1 |
| X86306-01P, x86306-04P | (餘料) 9-10, 16, 18, 18 | 600.0 | | 8 | 0 | 5 | 9-10@(17.5)x2 16@(7)x1 18@(3550)x1 18@(1126)x1 |

鋁材開料清單 X86305

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86305-01RA | (餘料) 8 | 828.5 | 112 | 2 | 0 | 1 | 8@(108.5)x1 |
| X86305-01LA, X86305-01RA | 1-16 | 828.5 | | 110 | 16 | 0 | 1-7@(108.5)x7 8@(1777.5)x1 9-16@(108.5)x8 |
| X86305-01RC | (餘料) 17 | 563.5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 17@(255)x1 |
| X86305-01LC, X86305-01RC | 17-18 | 563.5 | | 11 | 2 | 0 | 17@(1963.5)x1 18@(3672)x1 |
| X86305-05LB, X86305-05RB | (餘料) 18, 18 | 269.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 18@(2847)x1 18@(2022)x1 |
| X86305-03LA, X86305-03RA | (餘料) 17-18, 18 | 193.5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1 |
| X86305-02LA, X86305-02RA | (餘料) 18-19 | 164.0 | 20 | 16 | 0 | 2 | 18@(4.5)x1 19@(3570)x1 |
| X86305-02LA | 19 | 164.0 | | 4 | 1 | 0 | 19@(5270)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86304-01RA | (餘料) 1 | 828.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(108.5)x1 |
| X86304-01LA, X86304-01RA | 1-2 | 828.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(943)x1 2@(4281)x1 |
| X86304-01LC | (餘料) 2 | 563.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3711.5)x1 |
| X86304-04LB, X86304-04RB | (餘料) 2, 2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1 |
| X86304-03LA, X86304-03RA | (餘料) 2, 2 | 193.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2@(2962)x1 2@(2762.5)x1 |
| X86304-02LA, X86304-02RA | (餘料) 2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1 |

鋁材開料清單 X86303

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86303-01 | 1-5 | 300.0 | 92 | 92 | 5 | 0 | 1-4@(136)x4 5@(1054)x1 |
| X86303-04, X86303-05 | (餘料) 5-6 | 250.0 | 24 | 16 | 0 | 2 | 5@(30)x1 6@(830)x1 |
| X86303-04 | 6 | 250.0 | | 8 | 1 | 0 | 6@(3902)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | (餘料) 6, 8 | 150.0 | 112 | 30 | 0 | 2 | 6@(50)x1 8@(22)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | 7-9 | 150.0 | | 82 | 3 | 0 | 7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1 |

鋁材開料清單 X86302

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| X86302-03A | (餘料)2 | 1834.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2@(1820)x1 |
| X86302-01A | 1-2 | 1834.0 | | 3 | 2 | 0 | 1@(1820)x1 2@(3660)x1 |
| X86302-02A, X86302-04A | (餘料)1-2, 4 | 1785.5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1-2@(28.5)x2 4@(125.5)x1 |
| X86302-02A, X86302-08C, | 3-6 | 1785.5 | | 8 | 4 | 0 | 3@(125.5)x1 |
| X86302-01K | (餘料)6 | 1703.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(290.5)x1 |
| X86302-01K | 7 | 1703.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2082)x1 |
| X86302-01N | (餘料)7 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(528.5)x1 |
| X86302-01N | 8 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(839.5)x1 |
| X86302-01C, X86302-03C | 9-10 | 1541.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1 |
| X86302-01L | (餘料)10 | 1305.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10@(19.5)x1 |
| X86302-01L | 11 | 1305.0 | | 1 | 1 | 0 | 11@(4189)x1 |
| X86302-01F | (餘料)11 | 1288.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11@(307)x1 |
| X86302-01F | 12 | 1288.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(4206)x1 |
| X86302-01Q | (餘料)8-9, 12 | 766.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8@(67)x1 9@(85)x1 12@(2661)x1 |
| X86302-01M | (餘料)12 | 729.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12@(456)x1 |
| X86302-01M | 13 | 729.0 | | 5 | 1 | 0 | 13@(1825)x1 |

鋁材開料清單 X86301

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86301-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(4354)x1 |
| X86301-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2@(764)x1 |
| X86301-01-04 | 3-5 | 1789.0 | | 8 | 3 | 0 | 3-4@(815)x2 5@(2610)x1 |
| X86301-01-35 | (餘料)5 | 1765.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5@(839)x1 |
| X86301-01-35 | 6 | 1765.0 | | 2 | 1 | 0 | 6@(2658)x1 |
| X86301-01-36 | (餘料)6 | 1712.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6@(939.5)x1 |
| X86301-01-36 | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2763)x1 |
| X86301-01-29 | (餘料)7 | 1709.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(1048)x1 |
| X86301-01-29 | 8 | 1709.0 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1055)x1 |
| X86301-01-34 | 9-10 | 1675.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1157)x1 10@(4519)x1 |
| X86301-01-31 | (餘料)10 | 1553.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(1400)x1 |
| X86301-01-31 | 11 | 1553.5 | | 2 | 1 | 0 | 11@(3081)x1 |
| X86301-01-09 | (餘料)11 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1527.5)x1 |
| X86301-01-09 | 12 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1539.5)x1 |
| X86301-01-19 | (餘料)10-12 | 1385.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10@(9)x1 11@(136.5)x1 12@(148.5)x1 |
| X86301-01-19 | 13 | 1385.0 | | 1 | 1 | 0 | 13@(4809)x1 |
| X86301-01-20 | (餘料)13 | 1347.5 | 26 | 3 | 0 | 1 | 13@(748.5)x1 |
| X86301-01-20 | 14-19 | 1347.5 | | 23 | 6 | 0 | 14-18@(786)x5 19@(2139.5)x1 |
| X86301-01-30 | (餘料)19 | 1311.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19@(822.5)x1 |
| X86301-01-30 | 20 | 1311.0 | | 3 | 1 | 0 | 20@(2249)x1 |
| X86301-01-11 | (餘料)20 | 1294.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20@(949)x1 |
| X86301-01-11 | 21 | 1294.0 | | 3 | 1 | 0 | 21@(2300)x1 |
| X86301-01-06 | (餘料)21 | 1230.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(1064)x1 |
| X86301-01-06 | 22 | 1230.0 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2492)x1 |
| X86301-01-41 | (餘料)3-6 | 772.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-4@(36.5)x2 5@(60.5)x1 6@(161)x1 |
| X86301-01-32 | (餘料)2, 7-9, 13-16 | 735.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2@(23)x1 7@(307)x1 8@(314)x1 9@(416)x1 13@(7.5)x1 14-16@(45)x3 |
| X86301-01-05 | (餘料)17-22 | 697.5 | 10 | 8 | 0 | 6 | 17-18@(82.5)x2 19@(119)x1 20@(245.5)x1 21@(360.5)x1 22@(381.5)x1 |
| X86301-01-05 | 23 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 23@(4793)x1 |
| X86301-01-02 | (餘料)23 | 685.0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 23@(647)x1 |
| X86301-01-02 | 24-25 | 685.0 | | 14 | 2 | 0 | 24@(672)x1 25@(2054)x1 |
| X86301-01-10 | (餘料)24-25 | 666.0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 24@(0)x1 25@(38)x1 |
| X86301-01-10 | 26-28 | 666.0 | | 22 | 3 | 0 | 26-27@(152)x2 28@(3512)x1 |
| X86301-01-28 | (餘料)1, 23, 28 | 600.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1@(56)x1 23@(41)x1 28@(2300)x1 |

鋁材開料清單 X86300

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86300-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(4354)x1 |
| X86300-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2@(764)x1 |
| X86300-01-04 | 3-6 | 1789.0 | | 10 | 4 | 0 | 3-5@(815)x3 6@(4405)x1 |
| X86300-01-30 | (餘料)6 | 1709.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(975)x1 |
| X86300-01-30 | 7 | 1709.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2770)x1 |
| X86300-01-32 | (餘料)7 | 1553.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(1210.5)x1 |
| X86300-01-32 | 8 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1521.5)x1 |
| X86300-01-09 | 9-10 | 1547.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1539.5)x1 10@(4646.5)x1 |
| X86300-01-31 | (餘料)8-10 | 1311.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8@(204.5)x1 9@(222.5)x1 10@(2012.5)x1 |
| X86300-01-11 | (餘料)10 | 1294.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10@(712.5)x1 |
| X86300-01-11 | 11 | 1294.0 | | 3 | 1 | 0 | 11@(2300)x1 |
| X86300-01-36 | (餘料)7, 11 | 1065.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7@(139.5)x1 11@(158)x1 |
| X86300-01-36 | 12 | 1065.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(5129)x1 |
| X86300-01-37 | (餘料)12 | 1012.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12@(1055)x1 |
| X86300-01-35 | (餘料)12 | 975.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12@(74)x1 |
| X86300-01-35 | 13 | 975.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(3257)x1 |
| X86300-01-43 | (餘料)3-6 | 772.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-5@(36.5)x3 6@(196.5)x1 |
| X86300-01-33 | (餘料)2, 13 | 735.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2@(23)x1 13@(293)x1 |
| X86300-01-33 | 14 | 735.0 | | 3 | 1 | 0 | 14@(3977)x1 |
| X86300-01-05 | (餘料)10, 14 | 697.5 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10@(9)x1 14@(459.5)x1 |
| X86300-01-05 | 15 | 697.5 | | 6 | 1 | 0 | 15@(1979)x1 |
| X86300-01-02 | (餘料)15 | 685.0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 15@(597)x1 |
| X86300-01-02 | 16-20 | 685.0 | | 38 | 5 | 0 | 16-19@(672)x4 20@(2054)x1 |
| X86300-01-10 | (餘料)16-20 | 666.0 | 84 | 7 | 0 | 5 | 16-19@(0)x4 20@(38)x1 |
| X86300-01-10 | 21-29 | 666.0 | | 77 | 9 | 0 | 21-28@(152)x8 29@(2840)x1 |
| X86300-01-28 | (餘料)1, 29 | 607.5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1@(48.5)x1 29@(386)x1 |
| X86300-01-28 | 30 | 607.5 | | 3 | 1 | 0 | 30@(4359.5)x1 |
| X86300-01-29 | (餘料)30 | 600.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30@(1935.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86298-01B | 1 | 503.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(4164)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86296-02, X86296-05 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86295-01, X86295-02 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86294-01, X86294-03 | 1-24 | 2368.0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 1-24@(52)x24 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86289-01 | 1 | 75.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1@(5302)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86286-01R, X86286-01L | (餘料) 1, 1 | 159.0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1@(3970)x1 1@(4630)x1 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------------|----------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86283-01-01 | 1-3 | 1840.0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1-2@(662)x2 3@(2508)x1 |
| X86283-01-05 | (餘料)3 | 1789.0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3@(713)x1 |
| X86283-01-05 | 4-12 | 1789.0 | | 25 | 9 | 0 | 4-11@(815)x8 |
| X86283-01-35 | (餘料)12 | 1765.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12@(863)x1 |
| X86283-01-35 | 13 | 1765.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(887)x1 |
| X86283-01-36 | 14-15 | 1712.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14@(1044.5)x1 15@(2763)x1 |
| X86283-01-29 | (餘料)15 | 1709.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15@(1048)x1 |
| X86283-01-29 | 16-18 | 1709.0 | | 7 | 3 | 0 | 16-17@(1055)x2 |
| X86283-01-34 | (餘料)18 | 1675.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18@(1123)x1 |
| X86283-01-34 | 19 | 1675.0 | | 2 | 1 | 0 | 19@(2838)x1 |
| X86283-01-31 | (餘料)19 | 1553.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19@(1278.5)x1 |
| X86283-01-31 | 20-22 | 1553.5 | | 7 | 3 | 0 | 20-21@(1521.5)x2 22@(4640.5)x1 |
| X86283-01-10 | (餘料)22 | 1547.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22@(1533.5)x1 |
| X86283-01-10 | 23-24 | 1547.5 | | 6 | 2 | 0 | 23-24@(1539.5)x2 |
| X86283-01-23 | (餘料)20-23 | 1385.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20-21@(130.5)x2 22@(142.5)x1 23@(148.5)x1 |
| X86283-01-24 | (餘料)24 | 1347.5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 24@(186)x1 |
| X86283-01-24 | 25-32 | 1347.5 | | 29 | 8 | 0 | 25-31@(786)x7 32@(4846.5)x1 |
| X86283-01-30 | (餘料)32 | 1311.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 32@(895.5)x1 |
| X86283-01-30 | 33-34 | 1311.0 | | 5 | 2 | 0 | 33@(932)x1 34@(4883)x1 |
| X86283-01-12 | (餘料)34 | 1294.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 34@(983)x1 |
| X86283-01-12 | 35-36 | 1294.0 | | 5 | 2 | 0 | 35@(1000)x1 36@(4900)x1 |
| X86283-01-07 | (餘料)19, 36 | 1230.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19@(42.5)x1 36@(1192)x1 |
| X86283-01-39 | (餘料)18, 36 | 1065.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18@(52)x1 36@(121)x1 |
| X86283-01-39 | 37 | 1065.0 | | 2 | 1 | 0 | 37@(4058)x1 |
| X86283-01-40 | (餘料)14-17 | 1012.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14@(26)x1 15@(29.5)x1 16-17@(36.5)x2 |
| X86283-01-38 | (餘料)34-35, 37 | 975.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 34@(2)x1 35@(19)x1 37@(2096)x1 |
| X86283-01-46 | (餘料)4-11 | 772.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4-11@(36.5)x8 |
| X86283-01-32 | (餘料)12-13, 25-33, 37 | 735.0 | 16 | 13 | 0 | 12 | 12@(122)x1 13@(146)x1 25-31@(45)x7 32@(154.5)x1 33@(191)x1 37@(614)x1 |
| X86283-01-32 | 38 | 735.0 | | 3 | 1 | 0 | 38@(3977)x1 |
| X86283-01-06 | (餘料)3, 38 | 697.5 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3@(9.5)x1 38@(459.5)x1 |
| X86283-01-06, X86283-04-06 | 39-41 | 697.5 | | 20 | 3 | 0 | 39-40@(572)x2 41@(3386)x1 |
| X86283-01-02, X86283-04-02 | (餘料)41, 44 | 685.0 | 60 | 8 | 0 | 2 | 41@(622)x1 44@(672)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86283-01-02, X86283- | 42-48 | 685.0 | | 52 | 7 | 0 | 42-43@(672)x2 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | (餘料)42-48, 54 | 666.0 | 114 | 10 | 0 | 8 | 42-48@(0)x7 54@(152)x1 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | 49-60 | 666.0 | | 104 | 12 | 0 | 49-53@(152)x5 54@(2168)x1 |
| X86283-01-27, X86283-04-27 | (餘料)1-2, 37, 41, 60 | 607.5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1-2@(48.5)x2 37@(0.5)x1 41@(8.5)x1 60@(210.5)x1 |
| X86283-04-27 | 61 | 607.5 | | 3 | 1 | 0 | 61@(4359.5)x1 |
| X86283-01-28, X86283-04-28 | (餘料)61, 61 | 600.0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 61@(1935.5)x1 61@(117.5)x1 |
| X86283-04-28 | 62 | 600.0 | | 1 | 1 | 0 | 62@(5594)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| X86282-01 | 1-6 | 159.0 | 212 | 212 | 6 | 0 | 1-5@(10)x5 6@(670)x1 |

鋁材開料清單 X86281

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86281-03LA, X86281-03RA | 1-2 | 693.5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(504)x1 2@(3302)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA | (餘料)2-3, 6 | 678.0 | 36 | 12 | 0 | 3 | 2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA | 3-6 | 678.0 | | 24 | 4 | 0 | 3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1 |
| X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | (餘料)8, 10-11 | 659.0 | 56 | 15 | 0 | 3 | 8@(115)x1 10-11@(115)x2 |
| X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | 7-13 | 659.0 | | 41 | 7 | 0 | 7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1 |
| X86281-02LC | (餘料)3-6 | 600.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-6@(21.5)x4 |
| X86281-01RD | (餘料)13 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13@(2374)x1 |

鋁材開料清單 X86280

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86280-01A | 1-2 | 1834.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(680)x1 2@(4360)x1 |
| X86280-03A | (餘料)2 | 1785.5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2@(777)x1 |
| X86280-03A, X86280-06A | 3-6 | 1785.5 | | 10 | 4 | 0 | 3-5@(825.5)x3 6@(4408.5)x1 |
| X86280-05RH | (餘料)6 | 1758.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(880.5)x1 |
| X86280-05RH | 7 | 1758.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2672)x1 |
| X86280-05LC | (餘料)7 | 1705.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(960.5)x1 |
| X86280-05LC | 8 | 1705.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1065.5)x1 |
| X86280-01K | 9-10 | 1703.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1073)x1 10@(4491)x1 |
| X86280-05RG | (餘料)10 | 1668.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(1143)x1 |
| X86280-05RG | 11 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2852)x1 |
| X86280-01N | (餘料)11 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1298.5)x1 |
| X86280-01N | 12 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1539.5)x1 |
| X86280-01C | 13 | 1541.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13@(10)x1 |
| X86280-05RD | (餘料)12 | 1378.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12@(155.5)x1 |
| X86280-05RD | 14 | 1378.0 | | 3 | 1 | 0 | 14@(2048)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | (餘料)14, 18 | 1340.5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 14@(701.5)x1 18@(814)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | 15-21 | 1340.5 | | 26 | 7 | 0 | 15-17@(814)x3 18@(2160.5)x1 19-20@(814)x2 21@(2160.5)x1 |
| X86280-01L | (餘料)21 | 1305.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(849.5)x1 |
| X86280-01L | 22 | 1305.0 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2267)x1 |
| X86280-01F | (餘料)11, 22 | 1288.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11@(4.5)x1 22@(973)x1 |
| X86280-01F | 23 | 1288.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(3612)x1 |
| X86280-05RE | (餘料)23 | 1223.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23@(1154)x1 |
| X86280-05RE | 24 | 1223.0 | | 2 | 1 | 0 | 24@(3742)x1 |
| X86280-01Q | (餘料)2-5 | 766.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2@(4.5)x1 3-5@(53)x3 |
| X86280-01M | (餘料)6-10, 15-17 | 729.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6@(145.5)x1 7@(225.5)x1 8@(330.5)x1 9@(338)x1 10@(408)x1 15-17@(79)x3 |
| X86280-04LA, X86280-04RA | (餘料)14, 18-24, 24 | 693.5 | 12 | 12 | 0 | 9 | 14@(2)x1 18-20@(114.5)x3 21@(150)x1 22@(273.5)x1 23@(454.5)x1 24@(3042.5)x1 24@(244.5)x1 |
| X86280-02A | 25-27 | 678.0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 25-26@(44)x2 27@(4832)x1 |
| X86280-02C | (餘料)1, 27 | 659.0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1@(15)x1 27@(177)x1 |
| X86280-02C | 28-30 | 659.0 | | 20 | 3 | 0 | 28-29@(215)x2 30@(4870)x1 |
| X86280-15A | (餘料)30 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30@(2474)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86279-01A | 1-2 | 1872.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1 |
| X86279-21E, X86279-29B | (餘料)2-3 | 1830.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2@(649.5)x1 3@(2528)x1 |
| X86279-21E | 3 | 1830.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(4364)x1 |
| X86279-03A, X86279-24C | (餘料)3, 7 | 1788.5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3@(733.5)x1 7@(2611)x1 |
| X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A | 4-7 | 1788.5 | | 10 | 4 | 0 | 4-6@(816.5)x3 7@(4405.5)x1 |
| X86279-39A, X86279-40A | (餘料)7-8 | 1777.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7@(827.5)x1 8@(849.5)x1 |
| X86279-39A | 8 | 1777.5 | | 2 | 1 | 0 | 8@(2633)x1 |
| X86279-01F | 9-10 | 1741.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(957.5)x1 10@(4452.5)x1 |
| X86279-21D | (餘料)10 | 1740.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(960.5)x1 |
| X86279-21D | 11 | 1740.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2708)x1 |
| X86279-15H | (餘料)11 | 1553.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1148.5)x1 |
| X86279-15H | 12 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1521.5)x1 |
| X86279-15C | 13-14 | 1547.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13@(1539.5)x1 14@(4646.5)x1 |
| X86279-20B | (餘料)12-14 | 1417.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12@(98)x1 13@(116)x1 14@(1799.5)x1 |
| X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A | (餘料)14, 18, 21, 21 | 1380.0 | 28 | 5 | 0 | 4 | 14@(413.5)x1 18@(656)x1 21@(3428)x1 21@(2042)x1 |
| X86279-19A, X86279-20A | 15-21 | 1380.0 | | 23 | 7 | 0 | 15-17@(656)x3 18@(3428)x1 19-20@(656)x2 21@(4814)x1 |
| X86279-01G | (餘料)21 | 1343.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(692.5)x1 |
| X86279-01G | 22 | 1343.5 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2151.5)x1 |
| X86279-14B | (餘料)22 | 1326.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22@(819)x1 |
| X86279-14B | 23 | 1326.5 | | 3 | 1 | 0 | 23@(2202.5)x1 |
| X86279-21B | (餘料)23 | 1295.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23@(901.5)x1 |
| X86279-21B | 24 | 1295.0 | | 3 | 1 | 0 | 24@(2297)x1 |
| X86279-14H | (餘料)4-7 | 805.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4-6@(5.5)x3 7@(16.5)x1 |
| X86279-01H, X86279-14F | (餘料)8-11, 22-24 | 767.5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8@(76)x1 9@(184)x1 10@(187)x1 11@(375)x1 22@(45.5)x1 23@(128)x1 24@(750)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA | (餘料)24-26, 26 | 729.5 | 12 | 5 | 0 | 4 | 24@(14.5)x1 25@(316)x1 26@(4729)x1 26@(3993.5)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA | 25-26 | 729.5 | | 7 | 2 | 0 | 25@(1787)x1 26@(5464.5)x1 |
| X86279-02A | (餘料)3, 21, 26 | 685.0 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3@(42.5)x1 21@(1.5)x1 26@(538.5)x1 |
| X86279-02A | 27-28 | 685.0 | | 13 | 2 | 0 | 27@(672)x1 28@(2745)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86279-02B, X86279-25B | (餘料)27-28, 31 | 666.0 | 28 | 7 | 0 | 3 | 27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1 |
| X86279-02B | 29-31 | 666.0 | | 21 | 3 | 0 | 29-30@(152)x2 31@(4184)x1 |
| X86279-18B | (餘料)31 | 665.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 31@(156)x1 |

鋁材開料清單 X86278

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L | 1-76 | 3267.5 | 76 | 76 | 76 | 0 | 1-76@(76.5)x76 |

鋁材開料清單 X86277

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|------|------|------|------|----------------|
| X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R | 1-36 | 3258.5 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1-36@(85.5)x36 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86276-01, X86276-03, X86276-04 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86275-01, X86275-04, X86275-05 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86272-01, X86272-04, X86272-05 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86258-01 | 1-12 | 200.0 | 320 | 320 | 12 | 0 | 1-11@(182)x11 12@(3478)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86256-01R, X86256-01L | (餘料) 1, 1 | 200.0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1@(1624)x1 1@(4096)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R | (餘料)5, 1-10 | 200.0 | 276 | 276 | 10 | 1 | 5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.97

鋁材開料清單 N541

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| N541-01 | 1 | 21.0 | 216 | 216 | 1 | 0 | 1@(118)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| N00813-01B | 1-4 | 1753.0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1-3@(673)x3 4@(4191)x1 |
| N00813-01AP | (餘料)4 | 1678.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4@(823)x1 |
| N00813-01AP | 5-8 | 1678.0 | | 10 | 4 | 0 | 5-7@(898)x3 8@(4266)x1 |
| N00813-01F | (餘料)8 | 1658.0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8@(938)x1 |
| N00813-01F | 9-19 | 1658.0 | | 32 | 11 | 0 | 9-18@(958)x10 19@(2622)x1 |
| N00813-01AQ | (餘料)19 | 1625.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19@(990.5)x1 |
| N00813-01AQ | 20-23 | 1625.5 | | 11 | 4 | 0 | 20-22@(1055.5)x3 23@(2687)x1 |
| N00813-01D | (餘料)23 | 1622.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23@(1059)x1 |
| N00813-01D | 24-26 | 1622.0 | | 7 | 3 | 0 | 24-25@(1066)x2 26@(4322)x1 |
| N00813-01AL | (餘料)26 | 1588.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 26@(1134)x1 |
| N00813-01AL | 27-29 | 1588.0 | | 8 | 3 | 0 | 27-28@(1168)x2 29@(2762)x1 |
| N00813-01AN | (餘料)29 | 1466.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29@(1289.5)x1 |
| N00813-01AN | 30-31 | 1466.5 | | 7 | 2 | 0 | 30@(60)x1 31@(1532.5)x1 |
| N00813-01R | (餘料)31 | 1460.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31@(66)x1 |
| N00813-01R | 32-34 | 1460.5 | | 9 | 3 | 0 | 32-33@(84)x2 34@(4483.5)x1 |
| N00813-01Q | (餘料)34 | 1298.0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 34@(571.5)x1 |
| N00813-01Q | 35-38 | 1298.0 | | 13 | 4 | 0 | 35-37@(734)x3 38@(4646)x1 |
| N00813-01M | (餘料)29, 38 | 1260.5 | 72 | 4 | 0 | 2 | 29@(23)x1 38@(846.5)x1 |
| N00813-01M | 39-55 | 1260.5 | | 68 | 17 | 0 | 39-55@(884)x17 |
| N00813-01AM | 56-57 | 1224.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 56-57@(1030)x2 |
| N00813-01P | 58-59 | 1207.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 58-59@(1098)x2 |
| N00813-01E | (餘料)27-28 | 1143.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 27-28@(19)x2 |
| N00813-01E | 60-61 | 1143.0 | | 6 | 2 | 0 | 60@(205)x1 61@(4801)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, N00813-04 | (餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77 | 720.5 | 260 | 58 | 0 | 51 | 4@(96.5)x1 5-7@(171.5)x3 8@(211.5)x1 9-18@(231.5)x10 19@(264)x1 20-22@(329)x3 23@(332.5)x1 24-25@(339.5)x2 26@(407.5)x1 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-55@(157.5)x17 56-57@(303.5)x2 58-59@(371.5)x2 61@(442)x1 75@(138)x1 77@(138)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, N00813-04 | 62-87 | 720.5 | | 202 | 26 | 0 | 62-74@(138)x13 75@(2317.5)x1 76@(138)x1 77@(864.5)x1 78-86@(138)x9 87@(1591)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|--------------------------|------------|------|------|------|---|---|
| N00813-01BD | (餘料) 87 | 685.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 87@(208) x1 |
| N00813-01BD | 88 | 685.5 | | 6 | 1 | 0 | 88@(1801) x1 |
| N00813-01AJ | (餘料) 1-3, 88 | 648.0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1-3@(19) x3 88@(493) x1 |
| N00813-01AJ | 89-90 | 648.0 | | 11 | 2 | 0 | 89@(64) x1 90@(4642) x1 |
| N00813-01C | (餘料) 90 | 598.0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 90@(414) x1 |
| N00813-01C | 91-95 | 598.0 | | 37 | 5 | 0 | 91-94@(514) x4 95@(5346) x1 |
| N00813-01N | (餘料) 95 | 579.0 | 66 | 9 | 0 | 1 | 95@(81) x1 |
| N00813-01N | 96-101 | 579.0 | | 57 | 6 | 0 | 96-100@(100) x5 101@(1855) x1 |
| N00813-01G | (餘料) 101 | 567.0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 101@(136) x1 |
| N00813-01G | 102-105 | 567.0 | | 31 | 4 | 0 | 102-104@(220) x3 105@(5377) x1 |
| N00813-01AX | (餘料) 34, 105 | 513.0 | 24 | 11 | 0 | 2 | 34@(52.5) x1 105@(187) x1 |
| N00813-01AX | 106-107 | 513.0 | | 13 | 2 | 0 | 106@(241) x1 107@(4912) x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | (餘料) 88, 91-94, 107, 109 | 455.5 | | 16 | 0 | 7 | 88@(31.5) x1 91-94@(52.5) x4 107@(297) x1 109@(412) x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | 108-110 | 455.5 | 24 | 3 | 0 | 108@(412) x1 109@(873.5) x1 110@(5488.5) x1 | |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| L100-01 | 1 | 55.0 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(3022)x1 |
| L100-02 | (餘料)1 | 30.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1@(1294)x1 |

鋁材開料清單 L065

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|------|------|------|------|--------------|
| L065-01-01 | 1 | 1832.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(4112)x1 |
| L065-01-15 | (餘料)1 | 1784.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1@(532)x1 |
| L065-01-15 | 2 | 1784.0 | | 3 | 1 | 0 | 2@(580)x1 |
| L065-01-14 | 3 | 1757.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3@(2424)x1 |
| L065-01-21 | (餘料)3 | 1704.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(714)x1 |
| L065-01-21 | 4 | 1704.0 | | 1 | 1 | 0 | 4@(4240)x1 |
| L065-01-12 | (餘料)4 | 1667.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2567)x1 |
| L065-01-05 | (餘料)4 | 1539.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(1021.5)x1 |
| L065-01-06 | 5 | 1377.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5@(418)x1 |
| L065-01-07 | 6-7 | 1339.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6-7@(568)x2 |
| L065-01-16 | (餘料)3-4 | 692.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3@(16)x1 |
| L065-01-16 | 8 | 692.0 | | 3 | 1 | 0 | 4@(323.5)x1 |
| L065-01-02 | (餘料)8 | 677.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8@(2490)x1 |
| L065-01-08 | (餘料)8 | 658.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8@(498)x1 |
| L065-01-08 | 9 | 658.0 | | 2 | 1 | 0 | 9@(4622)x1 |
| L065-01-11 | (餘料)9 | 592.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9@(2230)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| B1505-01 | 1 | 93.5 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(1174)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| X86351-S01A | 1-3 | 1458.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1-3@(194)x3 |

鋁材開料清單 X86318S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86318-S03R | (餘料) 1 | 95.5 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1@(3514)x1 |
| X86318-S03L | 1 | 95.5 | | 12 | 1 | 0 | 1@(4732)x1 |
| X86318-S01 | (餘料) 1 | 32.0 | 424 | 92 | 0 | 1 | 1@(18)x1 |
| X86318-S01 | 2-4 | 32.0 | | 332 | 3 | 0 | 2-3@(22)x2 4@(5190)x1 |

鋁材開料清單 X86299S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | (餘料)2-5, 7-8, 10 | 685.0 | 72 | 33 | 0 | 7 | 2-5@(663)x4 7-8@(663)x2 10@(663)x1 |
| X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | 1-11 | 685.0 | | 39 | 11 | 0 | 1@(663)x1 2@(4809)x1 3@(4118)x1 4@(3427)x1 5@(2736)x1 6@(663)x1 7@(4118)x1 8@(3427)x1 9@(663)x1 10@(4809)x1 11@(4118)x1 |
| X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R | (餘料)11-12, 12-13 | 677.5 | 24 | 14 | 0 | 4 | 11@(17)x1 12@(1399)x1 12-13@(32)x2 |
| X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R | 12-14 | 677.5 | | 10 | 3 | 0 | 12@(4133)x1 13@(1399)x1 14@(4133)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | (餘料)14, 17, 21, 24 | 666.0 | 112 | 16 | 0 | 4 | 14@(101)x1 17@(124)x1 21@(124)x1 24@(124)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | 15-28 | 666.0 | | 96 | 14 | 0 | 15-16@(124)x2 17@(1468)x1 18-20@(124)x3 21@(4156)x1 22-23@(124)x2 24@(1468)x1 25-27@(124)x3 28@(4156)x1 |
| X86299-S03LB, X86299-S04LB | (餘料)1-8 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1-8@(49.5)x8 |
| X86299-S03RC, X86299-S04RC | (餘料)9-10, 28, 28 | 600.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9-10@(57)x2 28@(2944)x1 28@(520)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| X86285-S01A | 1-18 | 1479.0 | 72 | 72 | 18 | 0 | 1-18@(110)x18 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA | 1-35 | 1485.0 | 140 | 140 | 35 | 0 | 1-35@(86)x35 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| X86283-S01-02 | 1-5 | 685.0 | 40 | 40 | 5 | 0 | 1-5@(672)x5 |
| X86283-S01-01 | 6-12 | 677.5 | 56 | 56 | 7 | 0 | 6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1 |
| X86283-S01-05 | (餘料)1-5, 12 | 658.5 | 112 | 12 | 0 | 6 | 1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1 |
| X86283-S01-05 | 13-24 | 658.5 | | 100 | 12 | 0 | 13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1 |
| X86283-S01-06 | (餘料)24 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24@(627.5)x1 |
| X86283-S01-09 | (餘料)24 | 600.0 | | 1 | 0 | 1 | 24@(21.5)x1 |
| X86283-S01-09 | 25 | 600.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25@(1958)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| N516-S01 | 1 | 15.0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1@(5446)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| L011-S01 | 1-2 | 11.0 | 424 | 424 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(4692)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| H122785-S02LA, H122785-S02RA | 1-23 | 1140.0 | 112 | 112 | 23 | 0 | 1-22@(220)x22 23@(3658)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | (餘料) 23, 28 | 240.0 | 224 | 36 | 0 | 2 | 23@(214)x1 28@(46)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | 24-32 | 240.0 | | 188 | 9 | 0 | 24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1 |
| H122785-S01 | (餘料) 1-23, 32 | 60.0 | 300 | 92 | 0 | 24 | 1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1 |
| H122785-S01 | 33-35 | 60.0 | | 208 | 3 | 0 | 33-34@(10)x2 35@(4102)x1 |

制表者: _____

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|----------|--------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 1 | H122785S | 拉巴 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 35 | 210000 | 2.38 |
| 2 | L011S | 50x50x4鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 2 | 12000 | 39.10 |
| 4 | N516S | 40x20x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 90.77 |
| 5 | X86283S | 42.5橫外蓋 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 25 | 156250 | 3.14 |
| 6 | X86284S | 窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 35 | 213500 | 1.41 |
| 7 | X86285S | 仔窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 18 | 109800 | 1.80 |
| 8 | X86299S | 窗玉橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 28 | 155400 | 1.82 |
| 9 | X86318S | 窗玉角碼 | 鉻化 | | 6000 | 4 | 24000 | 21.88 |
| 10 | X86351S | 轉角窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 3 | 18300 | 3.18 |
| 11 | B1505 | 25x6mm鋁巴 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 19.57 |
| 12 | L065 | 16x16x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 9 | 54000 | 10.62 |
| 13 | L100 | 25x25x4mm厚鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 21.57 |
| 14 | N00813 | 30x20x3背板鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 110 | 660000 | 3.62 |
| 15 | N541 | 43x22x3鋁角 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 1.97 |
| 16 | X86255 | 企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 10 | 60000 | 4.41 |
| 17 | X86256 | 轉角企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 27.07 |
| 18 | X86258 | 螺母卡槽 | 鉻化 | | 6000 | 12 | 72000 | 7.61 |
| 19 | X86272 | 單元梗公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 28 | 95200 | 2.25 |
| 20 | X86273 | 單元梗母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 28 | 95200 | 2.25 |
| 21 | X86274 | 單元生公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 22 | X86275 | 單元轉角梗公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| 23 | X86276 | 單元轉角生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| 24 | X86277 | 生邊料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 36 | 122400 | 2.51 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:57

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|-----------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 25 | X86278 | 梗边料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 76 | 258400 | 2.25 |
| 26 | X86279 | 单元顶横 水槽 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 31 | 193750 | 4.25 |
| 27 | X86280 | 单元底横 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 30 | 187500 | 3.56 |
| 28 | X86281 | 上生下梗中横 | ECD3X10 09 9S- | | 6150 | 13 | 79950 | 5.28 |
| 29 | X86282 | 窗室内护拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 6 | 36000 | 2.00 |
| 30 | X86283 | 42.5横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 62 | 387500 | 3.00 |
| 31 | X86286 | 窗室内转角护 拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 66.17 |
| 32 | X86288 | 单元生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 33 | X86289 | 浴室中横固定 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 88.37 |
| 34 | X86294 | 中企 | ECD3X10 09 9S- | | 4850 | 24 | 116400 | 1.07 |
| 35 | X86295 | 单元转角生公 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 36 | X86296 | 单元转角梗母 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 37 | X86298 | 浴室位修口横 料 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 1 | 6250 | 66.62 |
| 38 | X86300 | 57.5底横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 30 | 187500 | 3.26 |
| 39 | X86301 | 60顶横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 28 | 175000 | 3.32 |
| 40 | X86302 | 梗中横(上单 玻下中空) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 13 | 72150 | 5.56 |
| 41 | X86303 | 水槽料套心 | 鉻化 | | 6000 | 9 | 54000 | 3.30 |
| 42 | X86304 | 死墙转角梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 19.67 |
| 43 | X86305 | 死墙梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 19 | 114000 | 4.71 |
| 44 | X86306 | 横外饰线支架 | ECD3W04 97 6S- | | 5550 | 18 | 99900 | 2.78 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:57

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|---------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 45 | X86307 | 橫外饰线 | ECD3X10 10 0S- | | 5550 | 10 | 55500 | 6.79 |
| 46 | X86308 | 梗中橫(上下 单玻) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 9 | 49950 | 3.21 |
| 47 | X86309 | 上梗下生中橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 21 | 116550 | 3.14 |
| 48 | X86310 | 转角死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 24.38 |
| 49 | X86311 | 转角见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 2 | 11100 | 14.77 |
| 50 | X86312 | 橫料副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 7 | 42700 | 15.03 |
| 51 | X86313 | 直位死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 25 | 150000 | 4.30 |
| 52 | X86314 | 直位见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5350 | 36 | 192600 | 3.08 |
| 53 | X86316 | 转角企扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 31.97 |
| 54 | X86317 | 之字扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 19 | 114000 | 3.28 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:57

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| X86317-01 | 1-19 | 50.0 | 1952 | 1952 | 19 | 0 | 1-18@(14)x18 19@(3486)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86316-01 | 1 | 50.0 | 72 | 72 | 1 | 0 | 1@(1918)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R | (餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36 | 866.0 | 212 | 212 | 36 | 5 | 11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1 |

鋁材開料清單 X86313

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86313-05RA | (餘料) 21 | 866.5 | 130 | 5 | 0 | 1 | 21@(715)x1 |
| X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA | 1-22 | 866.5 | | 125 | 22 | 0 | 1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1 |
| X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB | (餘料) 1-22 | 601.5 | 24 | 24 | 0 | 22 | 1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1 |
| X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R | (餘料) 22-23, 23, 23 | 346.0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1 |
| X86313-02L | 23 | 346.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(5246)x1 |
| X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R | (餘料) 22-23, 23-24, 24 | 241.0 | 34 | 26 | 0 | 5 | 22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1 |
| X86313-03R | 24 | 241.0 | | 8 | 1 | 0 | 24@(3974)x1 |
| X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R | (餘料) 24-25, 25, 25 | 231.5 | 10 | 9 | 0 | 4 | 24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1 |
| X86313-04L | 25 | 231.5 | | 1 | 1 | 0 | 25@(5712.5)x1 |

鋁材開料清單 X86312

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|------|------|------|------|---------------------------|
| X86312-01H | 1 | 1057.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(1798)x1 |
| X86312-01J | (餘料)1 | 1004.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1@(787.5)x1 |
| X86312-01J | 2 | 1004.5 | | 3 | 1 | 0 | 2@(3018.5)x1 |
| X86312-01G | (餘料)2 | 967.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2@(99.5)x1 |
| X86312-01G | 3 | 967.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(5077)x1 |
| X86312-01B | (餘料)1, 3 | 677.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1@(104.5)x1 3@(3028)x1 |
| X86312-01C | (餘料)3 | 658.0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3@(372)x1 |
| X86312-01C | 4-6 | 658.0 | | 24 | 3 | 0 | 4-5@(74)x2 6@(2066)x1 |
| X86312-01D | (餘料)6 | 599.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6@(249.5)x1 |
| X86312-01D | 7 | 599.5 | | 1 | 1 | 0 | 7@(5444.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| X86311-01A | 1-2 | 774.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(40)x1 2@(1600)x1 |

鋁材開料清單 X86310

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------|------------|------|------|------|------|------------------------------|
| X86310-01RA | (餘料)1 | 781.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(437.5)x1 |
| X86310-01LA, X86310-01RA | 1-2 | 781.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(1225)x1 2@(4375)x1 |
| X86310-01LB | (餘料)2 | 516.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3852.5)x1 |
| X86310-02LA, X86310-02RA | (餘料)1-2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1 |
| X86310-02LB, X86310-02RB | (餘料)2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1 |
| X86310-02LC, X86310-02RC | (餘料)1-2 | 146.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(10)x1 2@(2915)x1 |

鋁材開料清單 X86309

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86309-02RG, X86309-06RH | 1-2 | 1758.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(208)x1 2@(3736)x1 |
| X86309-02LC, X86309-06LC | (餘料)2-3 | 1705.5 | | 3 | 0 | 2 | 2@(313)x1 3@(2077)x1 |
| X86309-02LC | 3 | 1705.5 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3788.5)x1 |
| X86309-02RF, X86309-06RG | (餘料)3-4 | 1668.0 | | 2 | 0 | 2 | 3@(403)x1 4@(478)x1 |
| X86309-02RF | 4 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 4@(2152)x1 |
| X86309-06RF | 5-6 | 1378.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1348)x1 6@(4116)x1 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB | (餘料)5-6, 8, 11-12 | 1340.5 | | 8 | 0 | 5 | 5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB | 7-12 | 1340.5 | | 20 | 6 | 0 | 7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1 |
| X86309-02RD | 13 | 1223.0 | | 4 | 1 | 0 | 13@(584)x1 |
| X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA | (餘料)14-15, 15 | 693.5 | | 4 | 0 | 3 | 14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1 |
| X86309-03LA, X86309-03RA | 14-15 | 693.5 | | 8 | 2 | 0 | 14@(1303)x1 15@(4101)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA | (餘料)15-16 | 678.0 | | 4 | 0 | 2 | 15@(634.5)x1 16@(28)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA | 16-18 | 678.0 | | 16 | 3 | 0 | 16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1 |
| X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB | (餘料)18, 21, 21 | 659.0 | | 9 | 0 | 3 | 18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1 |
| X86309-01LB, X86309-01RB | 19-21 | 659.0 | | 19 | 3 | 0 | 19-20@(180)x2 21@(3505)x1 |
| X86309-05RD | (餘料)14-15, 21 | 593.0 | | 4 | 0 | 3 | 14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1 |

鋁材開料清單 X86308

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86308-06A | 1 | 1834.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3660)x1 |
| X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A | (餘料)1, 1-2, 2 | 1785.5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1 |
| X86308-11D | 2 | 1785.5 | | 1 | 1 | 0 | 2@(3708.5)x1 |
| X86308-14F | (餘料)3 | 1759.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(1970)x1 |
| X86308-12D | 3 | 1759.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3735)x1 |
| X86308-05C | (餘料)3 | 1706.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(257.5)x1 |
| X86308-10C | 4 | 1706.5 | | 1 | 1 | 0 | 4@(3787.5)x1 |
| X86308-14E | (餘料)4 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2112.5)x1 |
| X86308-06D | (餘料)4 | 1541.5 | | 1 | 0 | 1 | 4@(565)x1 |
| X86308-14D | 5-6 | 1379.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1345)x1 6@(4115)x1 |
| X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A | (餘料)6, 6-7 | 1341.5 | | 4 | 0 | 3 | 6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1 |
| X86308-10B, X86308-14A | 7-8 | 1341.5 | | 4 | 2 | 0 | 7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1 |
| X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA | (餘料)5, 8, 8, 8 | 694.0 | | 5 | 0 | 4 | 5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1 |
| X86308-08A | (餘料)8 | 679.0 | | 1 | 0 | 1 | 8@(667.5)x1 |
| X86308-08A | 9 | 679.0 | | 1 | 1 | 0 | 9@(4815)x1 |
| X86308-03C, X86308-08C | (餘料)8-9, 9 | 660.0 | | 5 | 0 | 3 | 8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1 |
| X86308-08E | (餘料)5, 9 | 594.0 | | 4 | 0 | 2 | 5@(45)x1 9@(351)x1 |

鋁材開料清單 X86307

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86307-03-06 | 1 | 2127.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3367)x1 |
| X86307-02-01 | (餘料)1 | 2031.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1@(1330)x1 |
| X86307-02-01, X86307-03-07 | 2-3 | 2031.0 | | 4 | 2 | 0 | 2-3@(1426)x2 |
| X86307-03-08 | 4 | 1999.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4@(1489)x1 |
| X86307-01-21 | 5 | 1759.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5@(1970)x1 |
| X86307-01-19 | (餘料)5 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5@(295)x1 |
| X86307-01-07 | 6 | 1541.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6@(3952.5)x1 |
| X86307-01-08 | (餘料)2-4, 6 | 1379.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1 |
| X86307-01-09 | (餘料)6 | 1341.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6@(1220)x1 |
| X86307-01-09 | 7-8 | 1341.5 | | 7 | 2 | 0 | 7@(110)x1 8@(1457.5)x1 |
| X86307-02-02, X86307-03-01 | (餘料)1, 6, 8 | 939.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1 |
| X86307-03-01 | 9 | 939.5 | | 2 | 1 | 0 | 9@(3609)x1 |
| X86307-01-02 | (餘料)9 | 679.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9@(2239)x1 |
| X86307-01-10 | (餘料)9 | 660.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9@(241)x1 |
| X86307-01-10 | 10 | 660.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10@(4168)x1 |
| X86307-01-18 | (餘料)10 | 594.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10@(1768)x1 |

鋁材開料清單 X86306

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| x86306-04A | (餘料) 1 | 1840.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(1808)x1 |
| X86306-01A | 1 | 1840.0 | | 1 | 1 | 0 | 1@(3654)x1 |
| X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A | (餘料) 1-3 | 1789.0 | | 4 | 0 | 3 | 1@(13)x1 2-3@(115)x2 |
| X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A | 2-4 | 1789.0 | | 6 | 3 | 0 | 2@(1910)x1 3@(3705)x1 4@(115)x1 |
| X86306-04R | (餘料) 5 | 1765.0 | | 1 | 0 | 1 | 5@(187)x1 |
| X86306-01R, X86306-04R | 5-6 | 1765.0 | | 3 | 2 | 0 | 5@(1958)x1 6@(3729)x1 |
| X86306-01S | (餘料) 6 | 1712.5 | | 2 | 0 | 1 | 6@(292)x1 |
| X86306-04S | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2063)x1 |
| X86306-01Q | (餘料) 7 | 1675.0 | | 1 | 0 | 1 | 7@(382)x1 |
| x86306-04Q | 8 | 1675.0 | | 1 | 1 | 0 | 8@(3819)x1 |
| X86306-01G, X86306-04G | (餘料) 8, 8 | 1547.5 | | 2 | 0 | 2 | 8@(2265.5)x1 8@(712)x1 |
| x86306-04H | (餘料) 10 | 1385.0 | | 2 | 0 | 1 | 10@(1327)x1 |
| X86306-01H, x86306-04H | 9-11 | 1385.0 | | 6 | 3 | 0 | 9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | (餘料) 11, 13 | 1347.5 | | 4 | 0 | 2 | 11@(11)x1 13@(86)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | 12-15 | 1347.5 | | 12 | 4 | 0 | 12@(86)x1 13@(2793)x1 14@(86)x1 15@(2793)x1 |
| X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B | (餘料) 8-10, 15, 15-16 | 697.5 | | 8 | 0 | 6 | 8@(8.5)x1 9-10@(623.5)x2 15@(1386)x1 15@(682.5)x1 16@(2686)x1 |
| X86306-05B | 16 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 16@(4093)x1 |
| X86306-01B, x86306-04B | (餘料) 16, 16 | 685.0 | | 3 | 0 | 2 | 16@(1304)x1 16@(613)x1 |
| x86306-04B | 17 | 685.0 | | 1 | 1 | 0 | 17@(4809)x1 |
| X86306-01K, x86306-04K | (餘料) 15, 17, 17 | 666.0 | | 8 | 0 | 3 | 15@(10.5)x1 17@(2121)x1 17@(105)x1 |
| x86306-04K | 18 | 666.0 | | 2 | 1 | 0 | 18@(4156)x1 |
| X86306-01P, x86306-04P | (餘料) 9-10, 16, 18, 18 | 600.0 | | 8 | 0 | 5 | 9-10@(17.5)x2 16@(7)x1 18@(3550)x1 18@(1126)x1 |

鋁材開料清單 X86305

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86305-01RA | (餘料) 8 | 828.5 | 112 | 2 | 0 | 1 | 8@(108.5)x1 |
| X86305-01LA, X86305-01RA | 1-16 | 828.5 | | 110 | 16 | 0 | 1-7@(108.5)x7 8@(1777.5)x1 9-16@(108.5)x8 |
| X86305-01RC | (餘料) 17 | 563.5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 17@(255)x1 |
| X86305-01LC, X86305-01RC | 17-18 | 563.5 | | 11 | 2 | 0 | 17@(1963.5)x1 18@(3672)x1 |
| X86305-05LB, X86305-05RB | (餘料) 18, 18 | 269.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 18@(2847)x1 18@(2022)x1 |
| X86305-03LA, X86305-03RA | (餘料) 17-18, 18 | 193.5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1 |
| X86305-02LA, X86305-02RA | (餘料) 18-19 | 164.0 | 20 | 16 | 0 | 2 | 18@(4.5)x1 19@(3570)x1 |
| X86305-02LA | 19 | 164.0 | | 4 | 1 | 0 | 19@(5270)x1 |

鋁材開料清單 X86304

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86304-01RA | (餘料) 1 | 828.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(108.5)x1 |
| X86304-01LA, X86304-01RA | 1-2 | 828.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(943)x1 2@(4281)x1 |
| X86304-01LC | (餘料) 2 | 563.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3711.5)x1 |
| X86304-04LB, X86304-04RB | (餘料) 2, 2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1 |
| X86304-03LA, X86304-03RA | (餘料) 2, 2 | 193.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2@(2962)x1 2@(2762.5)x1 |
| X86304-02LA, X86304-02RA | (餘料) 2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.3

鋁材開料清單 X86303

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86303-01 | 1-5 | 300.0 | 92 | 92 | 5 | 0 | 1-4@(136)x4 5@(1054)x1 |
| X86303-04, X86303-05 | (餘料) 5-6 | 250.0 | 24 | 16 | 0 | 2 | 5@(30)x1 6@(830)x1 |
| X86303-04 | 6 | 250.0 | | 8 | 1 | 0 | 6@(3902)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | (餘料) 6, 8 | 150.0 | 112 | 30 | 0 | 2 | 6@(50)x1 8@(22)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | 7-9 | 150.0 | | 82 | 3 | 0 | 7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1 |

鋁材開料清單 X86302

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86302-25A | (餘料) 2 | 1834.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2@(1820)x1 |
| X86302-01A, X86302-03A | 1-2 | 1834.0 | | 3 | 2 | 0 | 1@(1820)x1 2@(3660)x1 |
| X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A | (餘料) 1-5 | 1785.5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3 |
| X86302-02A, X86302-04A, X86302-09C, X86302-30C | 3-6 | 1785.5 | | 5 | 4 | 0 | 3@(1917)x1 4-6@(3708.5)x3 |
| X86302-01K, X86302-25G | (餘料) 6-7 | 1703.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6@(290.5)x1 7@(2082)x1 |
| X86302-01K | 7 | 1703.0 | | 1 | 1 | 0 | 7@(3791)x1 |
| X86302-01N, X86302-26D | (餘料) 7-8 | 1547.5 | | 2 | 0 | 2 | 7@(528.5)x1 8@(839.5)x1 |
| X86302-01N | 8 | 1547.5 | | 2 | 1 | 0 | 8@(2393)x1 |
| X86302-03C | (餘料) 9 | 1541.5 | | 1 | 0 | 1 | 9@(857.5)x1 |
| X86302-01C, X86302-27B | 9-10 | 1541.5 | | 3 | 2 | 0 | 9@(2405)x1 10@(3952.5)x1 |
| X86302-01L | (餘料) 10 | 1305.0 | | 3 | 0 | 1 | 10@(19.5)x1 |
| X86302-25H | 11 | 1305.0 | | 1 | 1 | 0 | 11@(4189)x1 |
| X86302-01F | (餘料) 11 | 1288.0 | | 3 | 0 | 1 | 11@(307)x1 |
| X86302-25F | 12 | 1288.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(4206)x1 |
| X86302-01Q, X86302-27A | (餘料) 8-9, 12, 12 | 766.5 | | 4 | 0 | 4 | 8@(67)x1 9@(85)x1 12@(3433.5)x1 12@(2661)x1 |
| X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C | (餘料) 12-13, 13 | 729.0 | | 5 | 0 | 3 | 12@(456)x1 13@(2560)x1 13@(1825)x1 |
| X86302-01M | 13 | 729.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(3295)x1 |

鋁材開料清單 X86301

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86301-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(4354)x1 |
| X86301-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2@(764)x1 |
| X86301-01-04 | 3-5 | 1789.0 | | 8 | 3 | 0 | 3-4@(815)x2 5@(2610)x1 |
| X86301-01-35 | (餘料)5 | 1765.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5@(839)x1 |
| X86301-01-35 | 6 | 1765.0 | | 2 | 1 | 0 | 6@(2658)x1 |
| X86301-01-36 | (餘料)6 | 1712.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6@(939.5)x1 |
| X86301-01-36 | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2763)x1 |
| X86301-01-29 | (餘料)7 | 1709.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(1048)x1 |
| X86301-01-29 | 8 | 1709.0 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1055)x1 |
| X86301-01-34 | 9-10 | 1675.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1157)x1 10@(4519)x1 |
| X86301-01-31 | (餘料)10 | 1553.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(1400)x1 |
| X86301-01-31 | 11 | 1553.5 | | 2 | 1 | 0 | 11@(3081)x1 |
| X86301-01-09 | (餘料)11 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1527.5)x1 |
| X86301-01-09 | 12 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1539.5)x1 |
| X86301-01-19 | (餘料)10-12 | 1385.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10@(9)x1 11@(136.5)x1 12@(148.5)x1 |
| X86301-01-19 | 13 | 1385.0 | | 1 | 1 | 0 | 13@(4809)x1 |
| X86301-01-20 | (餘料)13 | 1347.5 | 26 | 3 | 0 | 1 | 13@(748.5)x1 |
| X86301-01-20 | 14-19 | 1347.5 | | 23 | 6 | 0 | 14-18@(786)x5 19@(2139.5)x1 |
| X86301-01-30 | (餘料)19 | 1311.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19@(822.5)x1 |
| X86301-01-30 | 20 | 1311.0 | | 3 | 1 | 0 | 20@(2249)x1 |
| X86301-01-11 | (餘料)20 | 1294.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20@(949)x1 |
| X86301-01-11 | 21 | 1294.0 | | 3 | 1 | 0 | 21@(2300)x1 |
| X86301-01-06 | (餘料)21 | 1230.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(1064)x1 |
| X86301-01-06 | 22 | 1230.0 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2492)x1 |
| X86301-01-41 | (餘料)3-6 | 772.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-4@(36.5)x2 5@(60.5)x1 6@(161)x1 |
| X86301-01-32 | (餘料)2, 7-9, 13-16 | 735.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2@(23)x1 7@(307)x1 8@(314)x1 9@(416)x1 13@(7.5)x1 14-16@(45)x3 |
| X86301-01-05 | (餘料)17-22 | 697.5 | 10 | 8 | 0 | 6 | 17-18@(82.5)x2 19@(119)x1 20@(245.5)x1 21@(360.5)x1 22@(381.5)x1 |
| X86301-01-05 | 23 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 23@(4793)x1 |
| X86301-01-02 | (餘料)23 | 685.0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 23@(647)x1 |
| X86301-01-02 | 24-25 | 685.0 | | 14 | 2 | 0 | 24@(672)x1 25@(2054)x1 |
| X86301-01-10 | (餘料)24-25 | 666.0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 24@(0)x1 25@(38)x1 |
| X86301-01-10 | 26-28 | 666.0 | | 22 | 3 | 0 | 26-27@(152)x2 28@(3512)x1 |
| X86301-01-28 | (餘料)1, 23, 28 | 600.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1@(56)x1 23@(41)x1 28@(2300)x1 |

鋁材開料清單 X86300

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86300-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(4354)x1 |
| X86300-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2@(764)x1 |
| X86300-01-04 | 3-6 | 1789.0 | | 10 | 4 | 0 | 3-5@(815)x3 6@(4405)x1 |
| X86300-01-30 | (餘料)6 | 1709.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(975)x1 |
| X86300-01-30 | 7 | 1709.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2770)x1 |
| X86300-01-32 | (餘料)7 | 1553.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(1210.5)x1 |
| X86300-01-32 | 8 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1521.5)x1 |
| X86300-01-09 | 9-10 | 1547.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1539.5)x1 10@(4646.5)x1 |
| X86300-01-31 | (餘料)8-10 | 1311.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8@(204.5)x1 9@(222.5)x1 10@(2012.5)x1 |
| X86300-01-11 | (餘料)10 | 1294.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10@(712.5)x1 |
| X86300-01-11 | 11 | 1294.0 | | 3 | 1 | 0 | 11@(2300)x1 |
| X86300-01-36 | (餘料)7, 11 | 1065.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7@(139.5)x1 11@(158)x1 |
| X86300-01-36 | 12 | 1065.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(5129)x1 |
| X86300-01-37 | (餘料)12 | 1012.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12@(1055)x1 |
| X86300-01-35 | (餘料)12 | 975.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12@(74)x1 |
| X86300-01-35 | 13 | 975.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(3257)x1 |
| X86300-01-43 | (餘料)3-6 | 772.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-5@(36.5)x3 6@(196.5)x1 |
| X86300-01-33 | (餘料)2, 13 | 735.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2@(23)x1 13@(293)x1 |
| X86300-01-33 | 14 | 735.0 | | 3 | 1 | 0 | 14@(3977)x1 |
| X86300-01-05 | (餘料)10, 14 | 697.5 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10@(9)x1 14@(459.5)x1 |
| X86300-01-05 | 15 | 697.5 | | 6 | 1 | 0 | 15@(1979)x1 |
| X86300-01-02 | (餘料)15 | 685.0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 15@(597)x1 |
| X86300-01-02 | 16-20 | 685.0 | | 38 | 5 | 0 | 16-19@(672)x4 20@(2054)x1 |
| X86300-01-10 | (餘料)16-20 | 666.0 | 84 | 7 | 0 | 5 | 16-19@(0)x4 20@(38)x1 |
| X86300-01-10 | 21-29 | 666.0 | | 77 | 9 | 0 | 21-28@(152)x8 29@(2840)x1 |
| X86300-01-28 | (餘料)1, 29 | 607.5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1@(48.5)x1 29@(386)x1 |
| X86300-01-28 | 30 | 607.5 | | 3 | 1 | 0 | 30@(4359.5)x1 |
| X86300-01-29 | (餘料)30 | 600.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30@(1935.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86298-01B | 1 | 503.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(4164)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86296-02, X86296-05 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86295-01, X86295-02 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86294-01, X86294-03 | 1-24 | 2368.0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 1-24@(52)x24 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86289-01 | 1 | 75.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1@(5302)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86286-01R, X86286-01L | (餘料) 1, 1 | 159.0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1@(3970)x1 1@(4630)x1 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86283-01-01, X86283-03-01 | 1-3 | 1840.0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1-2@(662)x2 3@(2508)x1 |
| X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09 | (餘料)3, 10-11 | 1789.0 | 26 | 5 | 0 | 3 | 3@(713)x1 10-11@(815)x2 |
| X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09 | 4-12 | 1789.0 | | 21 | 9 | 0 | 4-9@(815)x6 10-12@(4405)x3 |
| X86283-01-35 | (餘料)12 | 1765.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12@(863)x1 |
| X86283-01-35 | 13 | 1765.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(887)x1 |
| X86283-01-36 | 14-15 | 1712.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14@(1044.5)x1 15@(2763)x1 |
| X86283-01-29, X86283-03-06 | (餘料)15, 17 | 1709.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15@(1048)x1 17@(1055)x1 |
| X86283-01-29, X86283-03-06 | 16-18 | 1709.0 | | 6 | 3 | 0 | 16@(1055)x1 17@(2770)x1 18@(4485)x1 |
| X86283-01-34 | (餘料)18 | 1675.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18@(1123)x1 |
| X86283-01-34 | 19 | 1675.0 | | 2 | 1 | 0 | 19@(2838)x1 |
| X86283-01-31, X86283-02L-02 | (餘料)19, 21 | 1553.5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19@(1278.5)x1 21@(1521.5)x1 |
| X86283-01-31, X86283-02R-02 | 20-22 | 1553.5 | | 6 | 3 | 0 | 20@(1521.5)x1 21@(3081)x1 22@(4640.5)x1 |
| X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07 | (餘料)22, 24, 24 | 1547.5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 22@(1533.5)x1 24@(3093)x1 24@(1539.5)x1 |
| X86283-01-10 | 23-24 | 1547.5 | | 4 | 2 | 0 | 23@(1539.5)x1 24@(4646.5)x1 |
| X86283-01-23 | (餘料)20-23 | 1385.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20-21@(130.5)x2 22@(142.5)x1 23@(148.5)x1 |
| X86283-01-24 | (餘料)24 | 1347.5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 24@(186)x1 |
| X86283-01-24 | 25-32 | 1347.5 | | 29 | 8 | 0 | 25-31@(786)x7 32@(4846.5)x1 |
| X86283-01-30, X86283-03-07 | (餘料)32-33 | 1311.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 32@(895.5)x1 33@(932)x1 |
| X86283-01-30, X86283-03-07 | 33-34 | 1311.0 | | 4 | 2 | 0 | 33@(2249)x1 34@(4883)x1 |
| X86283-01-12, X86283-03-03 | (餘料)34-35 | 1294.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 34@(983)x1 35@(1000)x1 |
| X86283-01-12, X86283-03-03 | 35-36 | 1294.0 | | 4 | 2 | 0 | 35@(2300)x1 36@(4900)x1 |
| X86283-01-07 | (餘料)19, 36 | 1230.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19@(42.5)x1 36@(1192)x1 |
| X86283-01-39 | (餘料)18, 36 | 1065.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18@(52)x1 36@(121)x1 |
| X86283-01-39 | 37 | 1065.0 | | 2 | 1 | 0 | 37@(4058)x1 |
| X86283-01-40 | (餘料)14-17 | 1012.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14@(26)x1 15@(29.5)x1 16-17@(36.5)x2 |
| X86283-01-38 | (餘料)34-35, 37 | 975.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 34@(2)x1 35@(19)x1 37@(2096)x1 |
| X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12 | (餘料)4-11 | 772.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4-11@(36.5)x8 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05 | (餘料)12-13, 25-33, 37, 37-38 | 735.0 | 16 | 15 | 0 | 14 | 12@(122)x1 13@(146)x1 25-31@(45)x7 32@(154.5)x1 33@(191)x1 37@(1355)x1 37@(614)x1 38@(3977)x1 |
| X86283-02L-05 | 38 | 735.0 | | 1 | 1 | 0 | 38@(5459)x1 |
| X86283-01-06 | (餘料)3, 38 | 697.5 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3@(9.5)x1 38@(459.5)x1 |
| X86283-01-06, X86283-04-06 | 39-41 | 697.5 | | 20 | 3 | 0 | 39-40@(572)x2 41@(3386)x1 |
| X86283-01-02, X86283-04-02 | (餘料)41, 44 | 685.0 | 60 | 8 | 0 | 2 | 41@(622)x1 44@(672)x1 |
| X86283-01-02, X86283-04-02 | 42-48 | 685.0 | | 52 | 7 | 0 | 42-43@(672)x2 44@(3436)x1 45-48@(672)x4 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | (餘料)42-48, 54 | 666.0 | 114 | 10 | 0 | 8 | 42-48@(0)x7 54@(152)x1 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | 49-60 | 666.0 | | 104 | 12 | 0 | 49-53@(152)x5 54@(2168)x1 55-59@(152)x5 60@(824)x1 |
| X86283-01-27, X86283-04-27 | (餘料)1-2, 37, 41, 60 | 607.5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1-2@(48.5)x2 37@(0.5)x1 41@(8.5)x1 60@(210.5)x1 |
| X86283-04-27 | 61 | 607.5 | | 3 | 1 | 0 | 61@(4359.5)x1 |
| X86283-01-28, X86283-04-28 | (餘料)61, 61 | 600.0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 61@(1935.5)x1 61@(117.5)x1 |
| X86283-04-28 | 62 | 600.0 | | 1 | 1 | 0 | 62@(5594)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| X86282-01 | 1-6 | 159.0 | 212 | 212 | 6 | 0 | 1-5@(10)x5 6@(670)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86281-03LA, X86281-03RA | 1-2 | 693.5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(504)x1 2@(3302)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA | (餘料)2-3, 6 | 678.0 | 36 | 12 | 0 | 3 | 2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA | 3-6 | 678.0 | | 24 | 4 | 0 | 3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1 |
| X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | (餘料)8, 10-11 | 659.0 | 56 | 15 | 0 | 3 | 8@(115)x1 10-11@(115)x2 |
| X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | 7-13 | 659.0 | | 41 | 7 | 0 | 7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1 |
| X86281-02LC | (餘料)3-6 | 600.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-6@(21.5)x4 |
| X86281-01RD | (餘料)13 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13@(2374)x1 |

鋁材開料清單 X86280

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86280-01A | 1-2 | 1834.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(680)x1 2@(4360)x1 |
| X86280-03A | (餘料)2 | 1785.5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2@(777)x1 |
| X86280-03A, X86280-06A | 3-6 | 1785.5 | | 10 | 4 | 0 | 3-5@(825.5)x3 6@(4408.5)x1 |
| X86280-05RH | (餘料)6 | 1758.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(880.5)x1 |
| X86280-05RH | 7 | 1758.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2672)x1 |
| X86280-05LC | (餘料)7 | 1705.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(960.5)x1 |
| X86280-05LC | 8 | 1705.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1065.5)x1 |
| X86280-01K | 9-10 | 1703.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1073)x1 10@(4491)x1 |
| X86280-05RG | (餘料)10 | 1668.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(1143)x1 |
| X86280-05RG | 11 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2852)x1 |
| X86280-01N | (餘料)11 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1298.5)x1 |
| X86280-01N | 12 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1539.5)x1 |
| X86280-01C | 13 | 1541.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13@(10)x1 |
| X86280-05RD | (餘料)12 | 1378.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12@(155.5)x1 |
| X86280-05RD | 14 | 1378.0 | | 3 | 1 | 0 | 14@(2048)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | (餘料)14, 18 | 1340.5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 14@(701.5)x1 18@(814)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | 15-21 | 1340.5 | | 26 | 7 | 0 | 15-17@(814)x3 18@(2160.5)x1 19-20@(814)x2 21@(2160.5)x1 |
| X86280-01L | (餘料)21 | 1305.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(849.5)x1 |
| X86280-01L | 22 | 1305.0 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2267)x1 |
| X86280-01F | (餘料)11, 22 | 1288.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11@(4.5)x1 22@(973)x1 |
| X86280-01F | 23 | 1288.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(3612)x1 |
| X86280-05RE | (餘料)23 | 1223.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23@(1154)x1 |
| X86280-05RE | 24 | 1223.0 | | 2 | 1 | 0 | 24@(3742)x1 |
| X86280-01Q | (餘料)2-5 | 766.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2@(4.5)x1 3-5@(53)x3 |
| X86280-01M | (餘料)6-10, 15-17 | 729.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6@(145.5)x1 7@(225.5)x1 8@(330.5)x1 9@(338)x1 10@(408)x1 15-17@(79)x3 |
| X86280-04LA, X86280-04RA | (餘料)14, 18-24, 24 | 693.5 | 12 | 12 | 0 | 9 | 14@(2)x1 18-20@(114.5)x3 21@(150)x1 22@(273.5)x1 23@(454.5)x1 24@(3042.5)x1 24@(244.5)x1 |
| X86280-02A | 25-27 | 678.0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 25-26@(44)x2 27@(4832)x1 |
| X86280-02C | (餘料)1, 27 | 659.0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1@(15)x1 27@(177)x1 |
| X86280-02C | 28-30 | 659.0 | | 20 | 3 | 0 | 28-29@(215)x2 30@(4870)x1 |
| X86280-15A | (餘料)30 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30@(2474)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86279-01A | 1-2 | 1872.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1 |
| X86279-21E, X86279-29B | (餘料)2-3 | 1830.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2@(649.5)x1 3@(2528)x1 |
| X86279-21E | 3 | 1830.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(4364)x1 |
| X86279-03A, X86279-24C | (餘料)3, 7 | 1788.5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3@(733.5)x1 7@(2611)x1 |
| X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A | 4-7 | 1788.5 | | 10 | 4 | 0 | 4-6@(816.5)x3 7@(4405.5)x1 |
| X86279-39A, X86279-40A | (餘料)7-8 | 1777.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7@(827.5)x1 8@(849.5)x1 |
| X86279-39A | 8 | 1777.5 | | 2 | 1 | 0 | 8@(2633)x1 |
| X86279-01F | 9-10 | 1741.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(957.5)x1 10@(4452.5)x1 |
| X86279-21D | (餘料)10 | 1740.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(960.5)x1 |
| X86279-21D | 11 | 1740.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2708)x1 |
| X86279-15H | (餘料)11 | 1553.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1148.5)x1 |
| X86279-15H | 12 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1521.5)x1 |
| X86279-15C | 13-14 | 1547.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13@(1539.5)x1 14@(4646.5)x1 |
| X86279-20B | (餘料)12-14 | 1417.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12@(98)x1 13@(116)x1 14@(1799.5)x1 |
| X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A | (餘料)14, 18, 21, 21 | 1380.0 | 28 | 5 | 0 | 4 | 14@(413.5)x1 18@(656)x1 21@(3428)x1 21@(2042)x1 |
| X86279-19A, X86279-20A | 15-21 | 1380.0 | | 23 | 7 | 0 | 15-17@(656)x3 18@(3428)x1 19-20@(656)x2 21@(4814)x1 |
| X86279-01G | (餘料)21 | 1343.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(692.5)x1 |
| X86279-01G | 22 | 1343.5 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2151.5)x1 |
| X86279-14B | (餘料)22 | 1326.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22@(819)x1 |
| X86279-14B | 23 | 1326.5 | | 3 | 1 | 0 | 23@(2202.5)x1 |
| X86279-21B | (餘料)23 | 1295.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23@(901.5)x1 |
| X86279-21B | 24 | 1295.0 | | 3 | 1 | 0 | 24@(2297)x1 |
| X86279-14H | (餘料)4-7 | 805.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4-6@(5.5)x3 7@(16.5)x1 |
| X86279-01H, X86279-14F | (餘料)8-11, 22-24 | 767.5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8@(76)x1 9@(184)x1 10@(187)x1 11@(375)x1 22@(45.5)x1 23@(128)x1 24@(750)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA | (餘料)24-26, 26 | 729.5 | 12 | 5 | 0 | 4 | 24@(14.5)x1 25@(316)x1 26@(4729)x1 26@(3993.5)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA | 25-26 | 729.5 | | 7 | 2 | 0 | 25@(1787)x1 26@(5464.5)x1 |
| X86279-02A | (餘料)3, 21, 26 | 685.0 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3@(42.5)x1 21@(1.5)x1 26@(538.5)x1 |
| X86279-02A | 27-28 | 685.0 | | 13 | 2 | 0 | 27@(672)x1 28@(2745)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.25

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86279-02B, X86279-25B | (餘料)27-28, 31 | 666.0 | 28 | 7 | 0 | 3 | 27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1 |
| X86279-02B | 29-31 | 666.0 | | 21 | 3 | 0 | 29-30@(152)x2 31@(4184)x1 |
| X86279-18B | (餘料)31 | 665.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 31@(156)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L | 1-76 | 3267.5 | 76 | 76 | 76 | 0 | 1-76@(76.5)x76 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R | 1-36 | 3258.5 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1-36@(85.5)x36 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86276-01, X86276-03, X86276-04 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86275-01, X86275-04, X86275-05 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86272-01, X86272-04, X86272-05 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86258-01 | 1-12 | 200.0 | 320 | 320 | 12 | 0 | 1-11@(182)x11 12@(3478)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86256-01R, X86256-01L | (餘料) 1, 1 | 200.0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1@(1624)x1 1@(4096)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R | (餘料)5, 1-10 | 200.0 | 276 | 276 | 10 | 1 | 5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.97

鋁材開料清單 N541

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| N541-01 | 1 | 21.0 | 216 | 216 | 1 | 0 | 1@(118)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| N00813-01B | 1-4 | 1753.0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1-3@(673)x3 4@(4191)x1 |
| N00813-01AP | (餘料)4 | 1678.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4@(823)x1 |
| N00813-01AP | 5-8 | 1678.0 | | 10 | 4 | 0 | 5-7@(898)x3 8@(4266)x1 |
| N00813-01F | (餘料)8 | 1658.0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8@(938)x1 |
| N00813-01F | 9-19 | 1658.0 | | 32 | 11 | 0 | 9-18@(958)x10 19@(2622)x1 |
| N00813-01AQ | (餘料)19 | 1625.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19@(990.5)x1 |
| N00813-01AQ | 20-23 | 1625.5 | | 11 | 4 | 0 | 20-22@(1055.5)x3 23@(2687)x1 |
| N00813-01D | (餘料)23 | 1622.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23@(1059)x1 |
| N00813-01D | 24-26 | 1622.0 | | 7 | 3 | 0 | 24-25@(1066)x2 26@(4322)x1 |
| N00813-01AL | (餘料)26 | 1588.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 26@(1134)x1 |
| N00813-01AL | 27-29 | 1588.0 | | 8 | 3 | 0 | 27-28@(1168)x2 29@(2762)x1 |
| N00813-01AN | (餘料)29 | 1466.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29@(1289.5)x1 |
| N00813-01AN | 30-31 | 1466.5 | | 7 | 2 | 0 | 30@(60)x1 31@(1532.5)x1 |
| N00813-01R | (餘料)31 | 1460.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31@(66)x1 |
| N00813-01R | 32-34 | 1460.5 | | 9 | 3 | 0 | 32-33@(84)x2 34@(4483.5)x1 |
| N00813-01Q | (餘料)34 | 1298.0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 34@(571.5)x1 |
| N00813-01Q | 35-38 | 1298.0 | | 13 | 4 | 0 | 35-37@(734)x3 38@(4646)x1 |
| N00813-01M | (餘料)29, 38 | 1260.5 | 72 | 4 | 0 | 2 | 29@(23)x1 38@(846.5)x1 |
| N00813-01M | 39-55 | 1260.5 | | 68 | 17 | 0 | 39-55@(884)x17 |
| N00813-01AM | 56-57 | 1224.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 56-57@(1030)x2 |
| N00813-01P | 58-59 | 1207.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 58-59@(1098)x2 |
| N00813-01E | (餘料)27-28 | 1143.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 27-28@(19)x2 |
| N00813-01E | 60-61 | 1143.0 | | 6 | 2 | 0 | 60@(205)x1 61@(4801)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, N00813-04 | (餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77 | 720.5 | 260 | 58 | 0 | 51 | 4@(96.5)x1 5-7@(171.5)x3 8@(211.5)x1 9-18@(231.5)x10 19@(264)x1 20-22@(329)x3 23@(332.5)x1 24-25@(339.5)x2 26@(407.5)x1 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-55@(157.5)x17 56-57@(303.5)x2 58-59@(371.5)x2 61@(442)x1 75@(138)x1 77@(138)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, N00813-04 | 62-87 | 720.5 | | 202 | 26 | 0 | 62-74@(138)x13 75@(2317.5)x1 76@(138)x1 77@(864.5)x1 78-86@(138)x9 87@(1591)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|---|
| N00813-01BD | (餘料) 87 | 685.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 87@(208) x1 |
| N00813-01BD | 88 | 685.5 | | 6 | 1 | 0 | 88@(1801) x1 |
| N00813-01AJ | (餘料) 1-3, 88 | 648.0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1-3@(19) x3 88@(493) x1 |
| N00813-01AJ | 89-90 | 648.0 | | 11 | 2 | 0 | 89@(64) x1 90@(4642) x1 |
| N00813-01C | (餘料) 90 | 598.0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 90@(414) x1 |
| N00813-01C | 91-95 | 598.0 | | 37 | 5 | 0 | 91-94@(514) x4 95@(5346) x1 |
| N00813-01N | (餘料) 95 | 579.0 | 66 | 9 | 0 | 1 | 95@(81) x1 |
| N00813-01N | 96-101 | 579.0 | | 57 | 6 | 0 | 96-100@(100) x5 101@(1855) x1 |
| N00813-01G | (餘料) 101 | 567.0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 101@(136) x1 |
| N00813-01G | 102-105 | 567.0 | | 31 | 4 | 0 | 102-104@(220) x3 105@(5377) x1 |
| N00813-01AX | (餘料) 34, 105 | 513.0 | 24 | 11 | 0 | 2 | 34@(52.5) x1 105@(187) x1 |
| N00813-01AX | 106-107 | 513.0 | | 13 | 2 | 0 | 106@(241) x1 107@(4912) x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | (餘料) 88, 91-94, 107, 109 | 455.5 | 40 | 16 | 0 | 7 | 88@(31.5) x1 91-94@(52.5) x4 107@(297) x1 109@(412) x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | 108-110 | 455.5 | | 24 | 3 | 0 | 108@(412) x1 109@(873.5) x1 110@(5488.5) x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| L100-01 | 1 | 55.0 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(3022)x1 |
| L100-02 | (餘料)1 | 30.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1@(1294)x1 |

鋁材開料清單 L065

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|------|------|------|------|--------------|
| L065-01-01 | 1 | 1832.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(4112)x1 |
| L065-01-15 | (餘料)1 | 1784.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1@(532)x1 |
| L065-01-15 | 2 | 1784.0 | | 3 | 1 | 0 | 2@(580)x1 |
| L065-01-14 | 3 | 1757.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3@(2424)x1 |
| L065-01-21 | (餘料)3 | 1704.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(714)x1 |
| L065-01-21 | 4 | 1704.0 | | 1 | 1 | 0 | 4@(4240)x1 |
| L065-01-12 | (餘料)4 | 1667.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2567)x1 |
| L065-01-05 | (餘料)4 | 1539.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(1021.5)x1 |
| L065-01-06 | 5 | 1377.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5@(418)x1 |
| L065-01-07 | 6-7 | 1339.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6-7@(568)x2 |
| L065-01-16 | (餘料)3-4 | 692.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3@(16)x1 |
| L065-01-16 | 8 | 692.0 | | 3 | 1 | 0 | 4@(323.5)x1 |
| L065-01-02 | (餘料)8 | 677.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8@(2490)x1 |
| L065-01-08 | (餘料)8 | 658.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8@(498)x1 |
| L065-01-08 | 9 | 658.0 | | 2 | 1 | 0 | 9@(4622)x1 |
| L065-01-11 | (餘料)9 | 592.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9@(2230)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| B1505-01 | 1 | 93.5 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(1174)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| X86351-S01A | 1-3 | 1458.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1-3@(194)x3 |

鋁材開料清單 X86318S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86318-S03R | (餘料) 1 | 95.5 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1@(3514)x1 |
| X86318-S03L | 1 | 95.5 | | 12 | 1 | 0 | 1@(4732)x1 |
| X86318-S01 | (餘料) 1 | 32.0 | 424 | 92 | 0 | 1 | 1@(18)x1 |
| X86318-S01 | 2-4 | 32.0 | | 332 | 3 | 0 | 2-3@(22)x2 4@(5190)x1 |

鋁材開料清單 X86299S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | (餘料)2-5, 7-8, 10 | 685.0 | 72 | 33 | 0 | 7 | 2-5@(663)x4 7-8@(663)x2 10@(663)x1 |
| X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | 1-11 | 685.0 | | 39 | 11 | 0 | 1@(663)x1 2@(4809)x1 3@(4118)x1 4@(3427)x1 5@(2736)x1 6@(663)x1 7@(4118)x1 8@(3427)x1 9@(663)x1 10@(4809)x1 11@(4118)x1 |
| X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R | (餘料)11-12, 12-13 | 677.5 | 24 | 14 | 0 | 4 | 11@(17)x1 12@(1399)x1 12-13@(32)x2 |
| X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R | 12-14 | 677.5 | | 10 | 3 | 0 | 12@(4133)x1 13@(1399)x1 14@(4133)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | (餘料)14, 17, 21, 24 | 666.0 | 112 | 16 | 0 | 4 | 14@(101)x1 17@(124)x1 21@(124)x1 24@(124)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | 15-28 | 666.0 | | 96 | 14 | 0 | 15-16@(124)x2 17@(1468)x1 18-20@(124)x3 21@(4156)x1 22-23@(124)x2 24@(1468)x1 25-27@(124)x3 28@(4156)x1 |
| X86299-S03LB, X86299-S04LB | (餘料)1-8 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1-8@(49.5)x8 |
| X86299-S03RC, X86299-S04RC | (餘料)9-10, 28, 28 | 600.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9-10@(57)x2 28@(2944)x1 28@(520)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| X86285-S01A | 1-18 | 1479.0 | 72 | 72 | 18 | 0 | 1-18@(110)x18 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA | 1-35 | 1485.0 | 140 | 140 | 35 | 0 | 1-35@(86)x35 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| X86283-S01-02 | 1-5 | 685.0 | 40 | 40 | 5 | 0 | 1-5@(672)x5 |
| X86283-S01-01 | 6-12 | 677.5 | 56 | 56 | 7 | 0 | 6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1 |
| X86283-S01-05 | (餘料)1-5, 12 | 658.5 | 112 | 12 | 0 | 6 | 1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1 |
| X86283-S01-05 | 13-24 | 658.5 | | 100 | 12 | 0 | 13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1 |
| X86283-S01-06 | (餘料)24 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24@(627.5)x1 |
| X86283-S01-09 | (餘料)24 | 600.0 | | 1 | 0 | 1 | 24@(21.5)x1 |
| X86283-S01-09 | 25 | 600.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25@(1958)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| N516-S01 | 1 | 15.0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1@(5446)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| L011-S01 | 1-2 | 11.0 | 424 | 424 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(4692)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| H122785-S02LA, H122785-S02RA | 1-23 | 1140.0 | 112 | 112 | 23 | 0 | 1-22@(220)x22 23@(3658)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | (餘料) 23, 28 | 240.0 | 224 | 36 | 0 | 2 | 23@(214)x1 28@(46)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | 24-32 | 240.0 | | 188 | 9 | 0 | 24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1 |
| H122785-S01 | (餘料) 1-23, 32 | 60.0 | 300 | 92 | 0 | 24 | 1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1 |
| H122785-S01 | 33-35 | 60.0 | | 208 | 3 | 0 | 33-34@(10)x2 35@(4102)x1 |

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|----------|--------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 1 | H122785S | 拉巴 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 35 | 210000 | 2.38 |
| 2 | L011S | 50x50x4鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 2 | 12000 | 39.10 |
| 4 | N516S | 40x20x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 90.77 |
| 5 | X86283S | 42.5橫外蓋 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 25 | 156250 | 3.14 |
| 6 | X86284S | 窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 35 | 213500 | 1.41 |
| 7 | X86285S | 仔窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 18 | 109800 | 1.80 |
| 8 | X86299S | 窗玉橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 28 | 155400 | 1.82 |
| 9 | X86318S | 窗玉角碼 | 鉻化 | | 6000 | 4 | 24000 | 21.88 |
| 10 | X86351S | 轉角窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 3 | 18300 | 3.18 |
| 11 | B1505 | 25x6mm鋁巴 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 19.57 |
| 12 | L065 | 16x16x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 9 | 54000 | 10.62 |
| 13 | L100 | 25x25x4mm厚鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 21.57 |
| 14 | N00813 | 30x20x3背板鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 110 | 660000 | 3.62 |
| 15 | N541 | 43x22x3鋁角 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 1.97 |
| 16 | X86255 | 企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 10 | 60000 | 4.41 |
| 17 | X86256 | 轉角企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 27.07 |
| 18 | X86258 | 螺母卡槽 | 鉻化 | | 6000 | 12 | 72000 | 7.61 |
| 19 | X86272 | 單元梗公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 28 | 95200 | 2.25 |
| 20 | X86273 | 單元梗母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 28 | 95200 | 2.25 |
| 21 | X86274 | 單元生公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 22 | X86275 | 單元轉角梗公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| 23 | X86276 | 單元轉角生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| 24 | X86277 | 生邊料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 36 | 122400 | 2.51 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:59

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|-----------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 25 | X86278 | 梗边料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 76 | 258400 | 2.25 |
| 26 | X86279 | 单元顶横 水槽 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 31 | 193750 | 4.25 |
| 27 | X86280 | 单元底横 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 30 | 187500 | 3.56 |
| 28 | X86281 | 上生下梗中横 | ECD3X10 09 9S- | | 6150 | 13 | 79950 | 5.28 |
| 29 | X86282 | 窗室内护拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 6 | 36000 | 2.00 |
| 30 | X86283 | 42.5横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 62 | 387500 | 3.00 |
| 31 | X86286 | 窗室内转角护 拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 66.17 |
| 32 | X86288 | 单元生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 33 | X86289 | 浴室中横固定 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 88.37 |
| 34 | X86294 | 中企 | ECD3X10 09 9S- | | 4850 | 24 | 116400 | 1.07 |
| 35 | X86295 | 单元转角生公 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 36 | X86296 | 单元转角梗母 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 37 | X86298 | 浴室位修口横 料 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 1 | 6250 | 66.62 |
| 38 | X86300 | 57.5底横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 30 | 187500 | 3.26 |
| 39 | X86301 | 60顶横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 28 | 175000 | 3.32 |
| 40 | X86302 | 梗中横(上单 玻下中空) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 13 | 72150 | 5.56 |
| 41 | X86303 | 水槽料套心 | 鉻化 | | 6000 | 9 | 54000 | 3.30 |
| 42 | X86304 | 死墙转角梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 19.67 |
| 43 | X86305 | 死墙梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 19 | 114000 | 4.71 |
| 44 | X86306 | 横外饰线支架 | ECD3W04 97 6S- | | 5550 | 18 | 99900 | 2.78 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:59

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|---------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 45 | X86307 | 橫外饰线 | ECD3X10 10 0S- | | 5550 | 10 | 55500 | 6.79 |
| 46 | X86308 | 梗中橫(上下 单玻) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 9 | 49950 | 3.21 |
| 47 | X86309 | 上梗下生中橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 21 | 116550 | 3.14 |
| 48 | X86310 | 转角死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 24.38 |
| 49 | X86311 | 转角见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 2 | 11100 | 14.77 |
| 50 | X86312 | 橫料副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 7 | 42700 | 15.03 |
| 51 | X86313 | 直位死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 25 | 150000 | 4.30 |
| 52 | X86314 | 直位见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5350 | 36 | 192600 | 3.08 |
| 53 | X86316 | 转角企扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 31.97 |
| 54 | X86317 | 之字扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 19 | 114000 | 3.28 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/21 打印時間: 17:59

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| X86317-01 | 1-19 | 50.0 | 1952 | 1952 | 19 | 0 | 1-18@(14)x18 19@(3486)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86316-01 | 1 | 50.0 | 72 | 72 | 1 | 0 | 1@(1918)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R | (餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36 | 866.0 | 212 | 212 | 36 | 5 | 11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1 |

鋁材開料清單 X86313

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86313-05RA | (餘料) 21 | 866.5 | 130 | 5 | 0 | 1 | 21@(715)x1 |
| X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA | 1-22 | 866.5 | | 125 | 22 | 0 | 1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1 |
| X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB | (餘料) 1-22 | 601.5 | 24 | 24 | 0 | 22 | 1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1 |
| X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R | (餘料) 22-23, 23, 23 | 346.0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1 |
| X86313-02L | 23 | 346.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(5246)x1 |
| X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R | (餘料) 22-23, 23-24, 24 | 241.0 | 34 | 26 | 0 | 5 | 22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1 |
| X86313-03R | 24 | 241.0 | | 8 | 1 | 0 | 24@(3974)x1 |
| X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R | (餘料) 24-25, 25, 25 | 231.5 | 10 | 9 | 0 | 4 | 24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1 |
| X86313-04L | 25 | 231.5 | | 1 | 1 | 0 | 25@(5712.5)x1 |

鋁材開料清單 X86312

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|------|------|------|------|---------------------------|
| X86312-01H | 1 | 1057.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(1798)x1 |
| X86312-01J | (餘料)1 | 1004.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1@(787.5)x1 |
| X86312-01J | 2 | 1004.5 | | 3 | 1 | 0 | 2@(3018.5)x1 |
| X86312-01G | (餘料)2 | 967.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2@(99.5)x1 |
| X86312-01G | 3 | 967.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(5077)x1 |
| X86312-01B | (餘料)1, 3 | 677.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1@(104.5)x1 3@(3028)x1 |
| X86312-01C | (餘料)3 | 658.0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3@(372)x1 |
| X86312-01C | 4-6 | 658.0 | | 24 | 3 | 0 | 4-5@(74)x2 6@(2066)x1 |
| X86312-01D | (餘料)6 | 599.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6@(249.5)x1 |
| X86312-01D | 7 | 599.5 | | 1 | 1 | 0 | 7@(5444.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| X86311-01A | 1-2 | 774.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(40)x1 2@(1600)x1 |

鋁材開料清單 X86310

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86310-01RA | (餘料)1 | 781.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(437.5)x1 |
| X86310-01LA, X86310-01RA | 1-2 | 781.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(1225)x1 2@(4375)x1 |
| X86310-01LB | (餘料)2 | 516.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3852.5)x1 |
| X86310-02LA, X86310-02RA | (餘料)1-2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1 |
| X86310-02LB, X86310-02RB | (餘料)2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1 |
| X86310-02LC, X86310-02RC | (餘料)1-2 | 146.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(10)x1 2@(2915)x1 |

鋁材開料清單 X86309

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86309-02RG, X86309-06RH | 1-2 | 1758.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(208)x1 2@(3736)x1 |
| X86309-02LC, X86309-06LC | (餘料)2-3 | 1705.5 | | 3 | 0 | 2 | 2@(313)x1 3@(2077)x1 |
| X86309-02LC | 3 | 1705.5 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3788.5)x1 |
| X86309-02RF, X86309-06RG | (餘料)3-4 | 1668.0 | | 2 | 0 | 2 | 3@(403)x1 4@(478)x1 |
| X86309-02RF | 4 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 4@(2152)x1 |
| X86309-06RF | 5-6 | 1378.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1348)x1 6@(4116)x1 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB | (餘料)5-6, 8, 11-12 | 1340.5 | | 8 | 0 | 5 | 5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB | 7-12 | 1340.5 | | 20 | 6 | 0 | 7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1 |
| X86309-02RD | 13 | 1223.0 | | 4 | 1 | 0 | 13@(584)x1 |
| X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA | (餘料)14-15, 15 | 693.5 | | 4 | 0 | 3 | 14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1 |
| X86309-03LA, X86309-03RA | 14-15 | 693.5 | | 8 | 2 | 0 | 14@(1303)x1 15@(4101)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA | (餘料)15-16 | 678.0 | | 4 | 0 | 2 | 15@(634.5)x1 16@(28)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA | 16-18 | 678.0 | | 16 | 3 | 0 | 16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1 |
| X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB | (餘料)18, 21, 21 | 659.0 | | 9 | 0 | 3 | 18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1 |
| X86309-01LB, X86309-01RB | 19-21 | 659.0 | | 19 | 3 | 0 | 19-20@(180)x2 21@(3505)x1 |
| X86309-05RD | (餘料)14-15, 21 | 593.0 | | 4 | 0 | 3 | 14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1 |

鋁材開料清單 X86308

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86308-06A | 1 | 1834.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3660)x1 |
| X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A | (餘料)1, 1-2, 2 | 1785.5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1 |
| X86308-11D | 2 | 1785.5 | | 1 | 1 | 0 | 2@(3708.5)x1 |
| X86308-14F | (餘料)3 | 1759.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(1970)x1 |
| X86308-12D | 3 | 1759.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3735)x1 |
| X86308-05C | (餘料)3 | 1706.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(257.5)x1 |
| X86308-10C | 4 | 1706.5 | | 1 | 1 | 0 | 4@(3787.5)x1 |
| X86308-14E | (餘料)4 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2112.5)x1 |
| X86308-06D | (餘料)4 | 1541.5 | | 1 | 0 | 1 | 4@(565)x1 |
| X86308-14D | 5-6 | 1379.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1345)x1 6@(4115)x1 |
| X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A | (餘料)6, 6-7 | 1341.5 | | 4 | 0 | 3 | 6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1 |
| X86308-10B, X86308-14A | 7-8 | 1341.5 | | 4 | 2 | 0 | 7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1 |
| X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA | (餘料)5, 8, 8, 8 | 694.0 | | 5 | 0 | 4 | 5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1 |
| X86308-08A | (餘料)8 | 679.0 | | 1 | 0 | 1 | 8@(667.5)x1 |
| X86308-08A | 9 | 679.0 | | 1 | 1 | 0 | 9@(4815)x1 |
| X86308-03C, X86308-08C | (餘料)8-9, 9 | 660.0 | | 5 | 0 | 3 | 8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1 |
| X86308-08E | (餘料)5, 9 | 594.0 | | 4 | 0 | 2 | 5@(45)x1 9@(351)x1 |

鋁材開料清單 X86307

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86307-03-06 | 1 | 2127.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3367)x1 |
| X86307-02-01 | (餘料)1 | 2031.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1@(1330)x1 |
| X86307-02-01, X86307-03-07 | 2-3 | 2031.0 | | 4 | 2 | 0 | 2-3@(1426)x2 |
| X86307-03-08 | 4 | 1999.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4@(1489)x1 |
| X86307-01-21 | 5 | 1759.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5@(1970)x1 |
| X86307-01-19 | (餘料)5 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5@(295)x1 |
| X86307-01-07 | 6 | 1541.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6@(3952.5)x1 |
| X86307-01-08 | (餘料)2-4, 6 | 1379.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1 |
| X86307-01-09 | (餘料)6 | 1341.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6@(1220)x1 |
| X86307-01-09 | 7-8 | 1341.5 | | 7 | 2 | 0 | 7@(110)x1 8@(1457.5)x1 |
| X86307-02-02, X86307-03-01 | (餘料)1, 6, 8 | 939.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1 |
| X86307-03-01 | 9 | 939.5 | | 2 | 1 | 0 | 9@(3609)x1 |
| X86307-01-02 | (餘料)9 | 679.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9@(2239)x1 |
| X86307-01-10 | (餘料)9 | 660.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9@(241)x1 |
| X86307-01-10 | 10 | 660.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10@(4168)x1 |
| X86307-01-18 | (餘料)10 | 594.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10@(1768)x1 |

鋁材開料清單 X86306

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| x86306-04A | (餘料) 1 | 1840.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(1808)x1 |
| X86306-01A | 1 | 1840.0 | | 1 | 1 | 0 | 1@(3654)x1 |
| X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A | (餘料) 1-3 | 1789.0 | | 4 | 0 | 3 | 1@(13)x1 2-3@(115)x2 |
| X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A | 2-4 | 1789.0 | | 6 | 3 | 0 | 2@(1910)x1 3@(3705)x1 4@(115)x1 |
| X86306-04R | (餘料) 5 | 1765.0 | | 1 | 0 | 1 | 5@(187)x1 |
| X86306-01R, X86306-04R | 5-6 | 1765.0 | | 3 | 2 | 0 | 5@(1958)x1 6@(3729)x1 |
| X86306-01S | (餘料) 6 | 1712.5 | | 2 | 0 | 1 | 6@(292)x1 |
| X86306-04S | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2063)x1 |
| X86306-01Q | (餘料) 7 | 1675.0 | | 1 | 0 | 1 | 7@(382)x1 |
| x86306-04Q | 8 | 1675.0 | | 1 | 1 | 0 | 8@(3819)x1 |
| X86306-01G, X86306-04G | (餘料) 8, 8 | 1547.5 | | 2 | 0 | 2 | 8@(2265.5)x1 8@(712)x1 |
| x86306-04H | (餘料) 10 | 1385.0 | | 2 | 0 | 1 | 10@(1327)x1 |
| X86306-01H, x86306-04H | 9-11 | 1385.0 | | 6 | 3 | 0 | 9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | (餘料) 11, 13 | 1347.5 | | 4 | 0 | 2 | 11@(11)x1 13@(86)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | 12-15 | 1347.5 | | 12 | 4 | 0 | 12@(86)x1 13@(2793)x1 14@(86)x1 15@(2793)x1 |
| X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B | (餘料) 8-10, 15, 15-16 | 697.5 | | 8 | 0 | 6 | 8@(8.5)x1 9-10@(623.5)x2 15@(1386)x1 15@(682.5)x1 16@(2686)x1 |
| X86306-05B | 16 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 16@(4093)x1 |
| X86306-01B, x86306-04B | (餘料) 16, 16 | 685.0 | | 3 | 0 | 2 | 16@(1304)x1 16@(613)x1 |
| x86306-04B | 17 | 685.0 | | 1 | 1 | 0 | 17@(4809)x1 |
| X86306-01K, x86306-04K | (餘料) 15, 17, 17 | 666.0 | | 8 | 0 | 3 | 15@(10.5)x1 17@(2121)x1 17@(105)x1 |
| x86306-04K | 18 | 666.0 | | 2 | 1 | 0 | 18@(4156)x1 |
| X86306-01P, x86306-04P | (餘料) 9-10, 16, 18, 18 | 600.0 | | 8 | 0 | 5 | 9-10@(17.5)x2 16@(7)x1 18@(3550)x1 18@(1126)x1 |

鋁材開料清單 X86305

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86305-01RA | (餘料) 8 | 828.5 | 112 | 2 | 0 | 1 | 8@(108.5)x1 |
| X86305-01LA, X86305-01RA | 1-16 | 828.5 | | 110 | 16 | 0 | 1-7@(108.5)x7 8@(1777.5)x1 9-16@(108.5)x8 |
| X86305-01RC | (餘料) 17 | 563.5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 17@(255)x1 |
| X86305-01LC, X86305-01RC | 17-18 | 563.5 | | 11 | 2 | 0 | 17@(1963.5)x1 18@(3672)x1 |
| X86305-05LB, X86305-05RB | (餘料) 18, 18 | 269.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 18@(2847)x1 18@(2022)x1 |
| X86305-03LA, X86305-03RA | (餘料) 17-18, 18 | 193.5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1 |
| X86305-02LA, X86305-02RA | (餘料) 18-19 | 164.0 | 20 | 16 | 0 | 2 | 18@(4.5)x1 19@(3570)x1 |
| X86305-02LA | 19 | 164.0 | | 4 | 1 | 0 | 19@(5270)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------------------------|
| X86304-01RA | (餘料) 1 | 828.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(108.5)x1 |
| X86304-01LA, X86304-01RA | 1-2 | 828.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(943)x1 2@(4281)x1 |
| X86304-01LC | (餘料) 2 | 563.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3711.5)x1 |
| X86304-04LB, X86304-04RB | (餘料) 2, 2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1 |
| X86304-03LA, X86304-03RA | (餘料) 2, 2 | 193.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2@(2962)x1 2@(2762.5)x1 |
| X86304-02LA, X86304-02RA | (餘料) 2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1 |

鋁材開料清單 X86303

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86303-01 | 1-5 | 300.0 | 92 | 92 | 5 | 0 | 1-4@(136)x4 5@(1054)x1 |
| X86303-04, X86303-05 | (餘料) 5-6 | 250.0 | 24 | 16 | 0 | 2 | 5@(30)x1 6@(830)x1 |
| X86303-04 | 6 | 250.0 | | 8 | 1 | 0 | 6@(3902)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | (餘料) 6, 8 | 150.0 | 112 | 30 | 0 | 2 | 6@(50)x1 8@(22)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | 7-9 | 150.0 | | 82 | 3 | 0 | 7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1 |

鋁材開料清單 X86302

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86302-25A | (餘料) 2 | 1834.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2@(1820)x1 |
| X86302-01A, X86302-03A | 1-2 | 1834.0 | | 3 | 2 | 0 | 1@(1820)x1 2@(3660)x1 |
| X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A | (餘料) 1-5 | 1785.5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3 |
| X86302-02A, X86302-04A, X86302-09C, X86302-30C | 3-6 | 1785.5 | | 5 | 4 | 0 | 3@(1917)x1 4-6@(3708.5)x3 |
| X86302-01K, X86302-25G | (餘料) 6-7 | 1703.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6@(290.5)x1 7@(2082)x1 |
| X86302-01K | 7 | 1703.0 | | 1 | 1 | 0 | 7@(3791)x1 |
| X86302-01N, X86302-26D | (餘料) 7-8 | 1547.5 | | 2 | 0 | 2 | 7@(528.5)x1 8@(839.5)x1 |
| X86302-01N | 8 | 1547.5 | | 2 | 1 | 0 | 8@(2393)x1 |
| X86302-03C | (餘料) 9 | 1541.5 | | 1 | 0 | 1 | 9@(857.5)x1 |
| X86302-01C, X86302-27B | 9-10 | 1541.5 | | 3 | 2 | 0 | 9@(2405)x1 10@(3952.5)x1 |
| X86302-01L | (餘料) 10 | 1305.0 | | 3 | 0 | 1 | 10@(19.5)x1 |
| X86302-25H | 11 | 1305.0 | | 1 | 1 | 0 | 11@(4189)x1 |
| X86302-01F | (餘料) 11 | 1288.0 | | 3 | 0 | 1 | 11@(307)x1 |
| X86302-25F | 12 | 1288.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(4206)x1 |
| X86302-01Q, X86302-27A | (餘料) 8-9, 12, 12 | 766.5 | | 4 | 0 | 4 | 8@(67)x1 9@(85)x1 12@(3433.5)x1 12@(2661)x1 |
| X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C | (餘料) 12-13, 13 | 729.0 | | 5 | 0 | 3 | 12@(456)x1 13@(2560)x1 13@(1825)x1 |
| X86302-01M | 13 | 729.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(3295)x1 |

鋁材開料清單 X86301

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86301-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(4354)x1 |
| X86301-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2@(764)x1 |
| X86301-01-04 | 3-5 | 1789.0 | | 8 | 3 | 0 | 3-4@(815)x2 5@(2610)x1 |
| X86301-01-35 | (餘料)5 | 1765.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5@(839)x1 |
| X86301-01-35 | 6 | 1765.0 | | 2 | 1 | 0 | 6@(2658)x1 |
| X86301-01-36 | (餘料)6 | 1712.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6@(939.5)x1 |
| X86301-01-36 | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2763)x1 |
| X86301-01-29 | (餘料)7 | 1709.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(1048)x1 |
| X86301-01-29 | 8 | 1709.0 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1055)x1 |
| X86301-01-34 | 9-10 | 1675.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1157)x1 10@(4519)x1 |
| X86301-01-31 | (餘料)10 | 1553.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(1400)x1 |
| X86301-01-31 | 11 | 1553.5 | | 2 | 1 | 0 | 11@(3081)x1 |
| X86301-01-09 | (餘料)11 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1527.5)x1 |
| X86301-01-09 | 12 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1539.5)x1 |
| X86301-01-19 | (餘料)10-12 | 1385.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10@(9)x1 11@(136.5)x1 12@(148.5)x1 |
| X86301-01-19 | 13 | 1385.0 | | 1 | 1 | 0 | 13@(4809)x1 |
| X86301-01-20 | (餘料)13 | 1347.5 | 26 | 3 | 0 | 1 | 13@(748.5)x1 |
| X86301-01-20 | 14-19 | 1347.5 | | 23 | 6 | 0 | 14-18@(786)x5 19@(2139.5)x1 |
| X86301-01-30 | (餘料)19 | 1311.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19@(822.5)x1 |
| X86301-01-30 | 20 | 1311.0 | | 3 | 1 | 0 | 20@(2249)x1 |
| X86301-01-11 | (餘料)20 | 1294.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20@(949)x1 |
| X86301-01-11 | 21 | 1294.0 | | 3 | 1 | 0 | 21@(2300)x1 |
| X86301-01-06 | (餘料)21 | 1230.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(1064)x1 |
| X86301-01-06 | 22 | 1230.0 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2492)x1 |
| X86301-01-41 | (餘料)3-6 | 772.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-4@(36.5)x2 5@(60.5)x1 6@(161)x1 |
| X86301-01-32 | (餘料)2, 7-9, 13-16 | 735.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2@(23)x1 7@(307)x1 8@(314)x1 9@(416)x1 13@(7.5)x1 14-16@(45)x3 |
| X86301-01-05 | (餘料)17-22 | 697.5 | 10 | 8 | 0 | 6 | 17-18@(82.5)x2 19@(119)x1 20@(245.5)x1 21@(360.5)x1 22@(381.5)x1 |
| X86301-01-05 | 23 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 23@(4793)x1 |
| X86301-01-02 | (餘料)23 | 685.0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 23@(647)x1 |
| X86301-01-02 | 24-25 | 685.0 | | 14 | 2 | 0 | 24@(672)x1 25@(2054)x1 |
| X86301-01-10 | (餘料)24-25 | 666.0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 24@(0)x1 25@(38)x1 |
| X86301-01-10 | 26-28 | 666.0 | | 22 | 3 | 0 | 26-27@(152)x2 28@(3512)x1 |
| X86301-01-28 | (餘料)1, 23, 28 | 600.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1@(56)x1 23@(41)x1 28@(2300)x1 |

鋁材開料清單 X86300

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86300-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(4354)x1 |
| X86300-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2@(764)x1 |
| X86300-01-04 | 3-6 | 1789.0 | | 10 | 4 | 0 | 3-5@(815)x3 6@(4405)x1 |
| X86300-01-30 | (餘料)6 | 1709.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(975)x1 |
| X86300-01-30 | 7 | 1709.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2770)x1 |
| X86300-01-32 | (餘料)7 | 1553.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(1210.5)x1 |
| X86300-01-32 | 8 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1521.5)x1 |
| X86300-01-09 | 9-10 | 1547.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1539.5)x1 10@(4646.5)x1 |
| X86300-01-31 | (餘料)8-10 | 1311.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8@(204.5)x1 9@(222.5)x1 10@(2012.5)x1 |
| X86300-01-11 | (餘料)10 | 1294.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10@(712.5)x1 |
| X86300-01-11 | 11 | 1294.0 | | 3 | 1 | 0 | 11@(2300)x1 |
| X86300-01-36 | (餘料)7, 11 | 1065.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7@(139.5)x1 11@(158)x1 |
| X86300-01-36 | 12 | 1065.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(5129)x1 |
| X86300-01-37 | (餘料)12 | 1012.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12@(1055)x1 |
| X86300-01-35 | (餘料)12 | 975.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12@(74)x1 |
| X86300-01-35 | 13 | 975.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(3257)x1 |
| X86300-01-43 | (餘料)3-6 | 772.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-5@(36.5)x3 6@(196.5)x1 |
| X86300-01-33 | (餘料)2, 13 | 735.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2@(23)x1 13@(293)x1 |
| X86300-01-33 | 14 | 735.0 | | 3 | 1 | 0 | 14@(3977)x1 |
| X86300-01-05 | (餘料)10, 14 | 697.5 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10@(9)x1 14@(459.5)x1 |
| X86300-01-05 | 15 | 697.5 | | 6 | 1 | 0 | 15@(1979)x1 |
| X86300-01-02 | (餘料)15 | 685.0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 15@(597)x1 |
| X86300-01-02 | 16-20 | 685.0 | | 38 | 5 | 0 | 16-19@(672)x4 20@(2054)x1 |
| X86300-01-10 | (餘料)16-20 | 666.0 | 84 | 7 | 0 | 5 | 16-19@(0)x4 20@(38)x1 |
| X86300-01-10 | 21-29 | 666.0 | | 77 | 9 | 0 | 21-28@(152)x8 29@(2840)x1 |
| X86300-01-28 | (餘料)1, 29 | 607.5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1@(48.5)x1 29@(386)x1 |
| X86300-01-28 | 30 | 607.5 | | 3 | 1 | 0 | 30@(4359.5)x1 |
| X86300-01-29 | (餘料)30 | 600.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30@(1935.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86298-01B | 1 | 503.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(4164)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86296-02, X86296-05 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86295-01, X86295-02 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86294-01, X86294-03 | 1-24 | 2368.0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 1-24@(52)x24 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86289-01 | 1 | 75.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1@(5302)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86286-01R, X86286-01L | (餘料) 1, 1 | 159.0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1@(3970)x1 1@(4630)x1 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86283-01-01, X86283-03-01 | 1-3 | 1840.0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1-2@(662)x2 3@(2508)x1 |
| X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09 | (餘料)3, 10-11 | 1789.0 | 26 | 5 | 0 | 3 | 3@(713)x1 10-11@(815)x2 |
| X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09 | 4-12 | 1789.0 | | 21 | 9 | 0 | 4-9@(815)x6 10-12@(4405)x3 |
| X86283-01-35 | (餘料)12 | 1765.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12@(863)x1 |
| X86283-01-35 | 13 | 1765.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(887)x1 |
| X86283-01-36 | 14-15 | 1712.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14@(1044.5)x1 15@(2763)x1 |
| X86283-01-29, X86283-03-06 | (餘料)15, 17 | 1709.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15@(1048)x1 17@(1055)x1 |
| X86283-01-29, X86283-03-06 | 16-18 | 1709.0 | | 6 | 3 | 0 | 16@(1055)x1 17@(2770)x1 18@(4485)x1 |
| X86283-01-34 | (餘料)18 | 1675.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18@(1123)x1 |
| X86283-01-34 | 19 | 1675.0 | | 2 | 1 | 0 | 19@(2838)x1 |
| X86283-01-31, X86283-02L-02 | (餘料)19, 21 | 1553.5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19@(1278.5)x1 21@(1521.5)x1 |
| X86283-01-31, X86283-02R-02 | 20-22 | 1553.5 | | 6 | 3 | 0 | 20@(1521.5)x1 21@(3081)x1 22@(4640.5)x1 |
| X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07 | (餘料)22, 24, 24 | 1547.5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 22@(1533.5)x1 24@(3093)x1 24@(1539.5)x1 |
| X86283-01-10 | 23-24 | 1547.5 | | 4 | 2 | 0 | 23@(1539.5)x1 24@(4646.5)x1 |
| X86283-01-23 | (餘料)20-23 | 1385.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20-21@(130.5)x2 22@(142.5)x1 23@(148.5)x1 |
| X86283-01-24 | (餘料)24 | 1347.5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 24@(186)x1 |
| X86283-01-24 | 25-32 | 1347.5 | | 29 | 8 | 0 | 25-31@(786)x7 32@(4846.5)x1 |
| X86283-01-30, X86283-03-07 | (餘料)32-33 | 1311.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 32@(895.5)x1 33@(932)x1 |
| X86283-01-30, X86283-03-07 | 33-34 | 1311.0 | | 4 | 2 | 0 | 33@(2249)x1 34@(4883)x1 |
| X86283-01-12, X86283-03-03 | (餘料)34-35 | 1294.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 34@(983)x1 35@(1000)x1 |
| X86283-01-12, X86283-03-03 | 35-36 | 1294.0 | | 4 | 2 | 0 | 35@(2300)x1 36@(4900)x1 |
| X86283-01-07 | (餘料)19, 36 | 1230.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19@(42.5)x1 36@(1192)x1 |
| X86283-01-39 | (餘料)18, 36 | 1065.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18@(52)x1 36@(121)x1 |
| X86283-01-39 | 37 | 1065.0 | | 2 | 1 | 0 | 37@(4058)x1 |
| X86283-01-40 | (餘料)14-17 | 1012.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14@(26)x1 15@(29.5)x1 16-17@(36.5)x2 |
| X86283-01-38 | (餘料)34-35, 37 | 975.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 34@(2)x1 35@(19)x1 37@(2096)x1 |
| X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12 | (餘料)4-11 | 772.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4-11@(36.5)x8 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05 | (餘料)12-13, 25-33, 37, 37-38 | 735.0 | 16 | 15 | 0 | 14 | 12@(122)x1 13@(146)x1 25-31@(45)x7 32@(154.5)x1 33@(191)x1 37@(1355)x1 37@(614)x1 38@(3977)x1 |
| X86283-02L-05 | 38 | 735.0 | | 1 | 1 | 0 | 38@(5459)x1 |
| X86283-01-06 | (餘料)3, 38 | 697.5 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3@(9.5)x1 38@(459.5)x1 |
| X86283-01-06, X86283-04-06 | 39-41 | 697.5 | | 20 | 3 | 0 | 39-40@(572)x2 41@(3386)x1 |
| X86283-01-02, X86283-04-02 | (餘料)41, 44 | 685.0 | 60 | 8 | 0 | 2 | 41@(622)x1 44@(672)x1 |
| X86283-01-02, X86283-04-02 | 42-48 | 685.0 | | 52 | 7 | 0 | 42-43@(672)x2 44@(3436)x1 45-48@(672)x4 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | (餘料)42-48, 54 | 666.0 | 114 | 10 | 0 | 8 | 42-48@(0)x7 54@(152)x1 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | 49-60 | 666.0 | | 104 | 12 | 0 | 49-53@(152)x5 54@(2168)x1 55-59@(152)x5 60@(824)x1 |
| X86283-01-27, X86283-04-27 | (餘料)1-2, 37, 41, 60 | 607.5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1-2@(48.5)x2 37@(0.5)x1 41@(8.5)x1 60@(210.5)x1 |
| X86283-04-27 | 61 | 607.5 | | 3 | 1 | 0 | 61@(4359.5)x1 |
| X86283-01-28, X86283-04-28 | (餘料)61, 61 | 600.0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 61@(1935.5)x1 61@(117.5)x1 |
| X86283-04-28 | 62 | 600.0 | | 1 | 1 | 0 | 62@(5594)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| X86282-01 | 1-6 | 159.0 | 212 | 212 | 6 | 0 | 1-5@(10)x5 6@(670)x1 |

鋁材開料清單 X86281

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86281-03LA, X86281-03RA | 1-2 | 693.5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(504)x1 2@(3302)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA | (餘料)2-3, 6 | 678.0 | 36 | 12 | 0 | 3 | 2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA | 3-6 | 678.0 | | 24 | 4 | 0 | 3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1 |
| X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | (餘料)8, 10-11 | 659.0 | 56 | 15 | 0 | 3 | 8@(115)x1 10-11@(115)x2 |
| X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | 7-13 | 659.0 | | 41 | 7 | 0 | 7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1 |
| X86281-02LC | (餘料)3-6 | 600.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-6@(21.5)x4 |
| X86281-01RD | (餘料)13 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13@(2374)x1 |

鋁材開料清單 X86280

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86280-01A | 1-2 | 1834.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(680)x1 2@(4360)x1 |
| X86280-03A | (餘料)2 | 1785.5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2@(777)x1 |
| X86280-03A, X86280-06A | 3-6 | 1785.5 | | 10 | 4 | 0 | 3-5@(825.5)x3 6@(4408.5)x1 |
| X86280-05RH | (餘料)6 | 1758.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6@(880.5)x1 |
| X86280-05RH | 7 | 1758.0 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2672)x1 |
| X86280-05LC | (餘料)7 | 1705.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7@(960.5)x1 |
| X86280-05LC | 8 | 1705.5 | | 3 | 1 | 0 | 8@(1065.5)x1 |
| X86280-01K | 9-10 | 1703.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(1073)x1 10@(4491)x1 |
| X86280-05RG | (餘料)10 | 1668.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(1143)x1 |
| X86280-05RG | 11 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2852)x1 |
| X86280-01N | (餘料)11 | 1547.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1298.5)x1 |
| X86280-01N | 12 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1539.5)x1 |
| X86280-01C | 13 | 1541.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13@(10)x1 |
| X86280-05RD | (餘料)12 | 1378.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12@(155.5)x1 |
| X86280-05RD | 14 | 1378.0 | | 3 | 1 | 0 | 14@(2048)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | (餘料)14, 18 | 1340.5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 14@(701.5)x1 18@(814)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | 15-21 | 1340.5 | | 26 | 7 | 0 | 15-17@(814)x3 18@(2160.5)x1 19-20@(814)x2 21@(2160.5)x1 |
| X86280-01L | (餘料)21 | 1305.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(849.5)x1 |
| X86280-01L | 22 | 1305.0 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2267)x1 |
| X86280-01F | (餘料)11, 22 | 1288.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11@(4.5)x1 22@(973)x1 |
| X86280-01F | 23 | 1288.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(3612)x1 |
| X86280-05RE | (餘料)23 | 1223.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23@(1154)x1 |
| X86280-05RE | 24 | 1223.0 | | 2 | 1 | 0 | 24@(3742)x1 |
| X86280-01Q | (餘料)2-5 | 766.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2@(4.5)x1 3-5@(53)x3 |
| X86280-01M | (餘料)6-10, 15-17 | 729.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6@(145.5)x1 7@(225.5)x1 8@(330.5)x1 9@(338)x1 10@(408)x1 15-17@(79)x3 |
| X86280-04LA, X86280-04RA | (餘料)14, 18-24, 24 | 693.5 | 12 | 12 | 0 | 9 | 14@(2)x1 18-20@(114.5)x3 21@(150)x1 22@(273.5)x1 23@(454.5)x1 24@(3042.5)x1 24@(244.5)x1 |
| X86280-02A | 25-27 | 678.0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 25-26@(44)x2 27@(4832)x1 |
| X86280-02C | (餘料)1, 27 | 659.0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1@(15)x1 27@(177)x1 |
| X86280-02C | 28-30 | 659.0 | | 20 | 3 | 0 | 28-29@(215)x2 30@(4870)x1 |
| X86280-15A | (餘料)30 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30@(2474)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86279-01A | 1-2 | 1872.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1 |
| X86279-21E, X86279-29B | (餘料)2-3 | 1830.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2@(649.5)x1 3@(2528)x1 |
| X86279-21E | 3 | 1830.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(4364)x1 |
| X86279-03A, X86279-24C | (餘料)3, 7 | 1788.5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3@(733.5)x1 7@(2611)x1 |
| X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A | 4-7 | 1788.5 | | 10 | 4 | 0 | 4-6@(816.5)x3 7@(4405.5)x1 |
| X86279-39A, X86279-40A | (餘料)7-8 | 1777.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7@(827.5)x1 8@(849.5)x1 |
| X86279-39A | 8 | 1777.5 | | 2 | 1 | 0 | 8@(2633)x1 |
| X86279-01F | 9-10 | 1741.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9@(957.5)x1 10@(4452.5)x1 |
| X86279-21D | (餘料)10 | 1740.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10@(960.5)x1 |
| X86279-21D | 11 | 1740.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2708)x1 |
| X86279-15H | (餘料)11 | 1553.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11@(1148.5)x1 |
| X86279-15H | 12 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 12@(1521.5)x1 |
| X86279-15C | 13-14 | 1547.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13@(1539.5)x1 14@(4646.5)x1 |
| X86279-20B | (餘料)12-14 | 1417.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12@(98)x1 13@(116)x1 14@(1799.5)x1 |
| X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A | (餘料)14, 18, 21, 21 | 1380.0 | 28 | 5 | 0 | 4 | 14@(413.5)x1 18@(656)x1 21@(3428)x1 21@(2042)x1 |
| X86279-19A, X86279-20A | 15-21 | 1380.0 | | 23 | 7 | 0 | 15-17@(656)x3 18@(3428)x1 19-20@(656)x2 21@(4814)x1 |
| X86279-01G | (餘料)21 | 1343.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21@(692.5)x1 |
| X86279-01G | 22 | 1343.5 | | 3 | 1 | 0 | 22@(2151.5)x1 |
| X86279-14B | (餘料)22 | 1326.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22@(819)x1 |
| X86279-14B | 23 | 1326.5 | | 3 | 1 | 0 | 23@(2202.5)x1 |
| X86279-21B | (餘料)23 | 1295.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23@(901.5)x1 |
| X86279-21B | 24 | 1295.0 | | 3 | 1 | 0 | 24@(2297)x1 |
| X86279-14H | (餘料)4-7 | 805.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4-6@(5.5)x3 7@(16.5)x1 |
| X86279-01H, X86279-14F | (餘料)8-11, 22-24 | 767.5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8@(76)x1 9@(184)x1 10@(187)x1 11@(375)x1 22@(45.5)x1 23@(128)x1 24@(750)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA | (餘料)24-26, 26 | 729.5 | 12 | 5 | 0 | 4 | 24@(14.5)x1 25@(316)x1 26@(4729)x1 26@(3993.5)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA | 25-26 | 729.5 | | 7 | 2 | 0 | 25@(1787)x1 26@(5464.5)x1 |
| X86279-02A | (餘料)3, 21, 26 | 685.0 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3@(42.5)x1 21@(1.5)x1 26@(538.5)x1 |
| X86279-02A | 27-28 | 685.0 | | 13 | 2 | 0 | 27@(672)x1 28@(2745)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86279-02B, X86279-25B | (餘料)27-28, 31 | 666.0 | 28 | 7 | 0 | 3 | 27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1 |
| X86279-02B | 29-31 | 666.0 | | 21 | 3 | 0 | 29-30@(152)x2 31@(4184)x1 |
| X86279-18B | (餘料)31 | 665.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 31@(156)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L | 1-76 | 3267.5 | 76 | 76 | 76 | 0 | 1-76@(76.5)x76 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|------|------|------|------|----------------|
| X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R | 1-36 | 3258.5 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1-36@(85.5)x36 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86276-01, X86276-03, X86276-04 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86275-01, X86275-04, X86275-05 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86272-01, X86272-04, X86272-05 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86258-01 | 1-12 | 200.0 | 320 | 320 | 12 | 0 | 1-11@(182)x11 12@(3478)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86256-01R, X86256-01L | (餘料) 1, 1 | 200.0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1@(1624)x1 1@(4096)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R | (餘料)5, 1-10 | 200.0 | 276 | 276 | 10 | 1 | 5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.97

鋁材開料清單 N541

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| N541-01 | 1 | 21.0 | 216 | 216 | 1 | 0 | 1@(118)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| N00813-01B | 1-4 | 1753.0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1-3@(673)x3 4@(4191)x1 |
| N00813-01AP | (餘料)4 | 1678.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4@(823)x1 |
| N00813-01AP | 5-8 | 1678.0 | | 10 | 4 | 0 | 5-7@(898)x3 8@(4266)x1 |
| N00813-01F | (餘料)8 | 1658.0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8@(938)x1 |
| N00813-01F | 9-19 | 1658.0 | | 32 | 11 | 0 | 9-18@(958)x10 19@(2622)x1 |
| N00813-01AQ | (餘料)19 | 1625.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19@(990.5)x1 |
| N00813-01AQ | 20-23 | 1625.5 | | 11 | 4 | 0 | 20-22@(1055.5)x3 23@(2687)x1 |
| N00813-01D | (餘料)23 | 1622.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23@(1059)x1 |
| N00813-01D | 24-26 | 1622.0 | | 7 | 3 | 0 | 24-25@(1066)x2 26@(4322)x1 |
| N00813-01AL | (餘料)26 | 1588.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 26@(1134)x1 |
| N00813-01AL | 27-29 | 1588.0 | | 8 | 3 | 0 | 27-28@(1168)x2 29@(2762)x1 |
| N00813-01AN | (餘料)29 | 1466.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29@(1289.5)x1 |
| N00813-01AN | 30-31 | 1466.5 | | 7 | 2 | 0 | 30@(60)x1 31@(1532.5)x1 |
| N00813-01R | (餘料)31 | 1460.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31@(66)x1 |
| N00813-01R | 32-34 | 1460.5 | | 9 | 3 | 0 | 32-33@(84)x2 34@(4483.5)x1 |
| N00813-01Q | (餘料)34 | 1298.0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 34@(571.5)x1 |
| N00813-01Q | 35-38 | 1298.0 | | 13 | 4 | 0 | 35-37@(734)x3 38@(4646)x1 |
| N00813-01M | (餘料)29, 38 | 1260.5 | 72 | 4 | 0 | 2 | 29@(23)x1 38@(846.5)x1 |
| N00813-01M | 39-55 | 1260.5 | | 68 | 17 | 0 | 39-55@(884)x17 |
| N00813-01AM | 56-57 | 1224.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 56-57@(1030)x2 |
| N00813-01P | 58-59 | 1207.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 58-59@(1098)x2 |
| N00813-01E | (餘料)27-28 | 1143.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 27-28@(19)x2 |
| N00813-01E | 60-61 | 1143.0 | | 6 | 2 | 0 | 60@(205)x1 61@(4801)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, N00813-04 | (餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77 | 720.5 | 260 | 58 | 0 | 51 | 4@(96.5)x1 5-7@(171.5)x3 8@(211.5)x1 9-18@(231.5)x10 19@(264)x1 20-22@(329)x3 23@(332.5)x1 24-25@(339.5)x2 26@(407.5)x1 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-55@(157.5)x17 56-57@(303.5)x2 58-59@(371.5)x2 61@(442)x1 75@(138)x1 77@(138)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, N00813-04 | 62-87 | 720.5 | | 202 | 26 | 0 | 62-74@(138)x13 75@(2317.5)x1 76@(138)x1 77@(864.5)x1 78-86@(138)x9 87@(1591)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|--------------------------|------------|------|------|------|---|---|
| N00813-01BD | (餘料) 87 | 685.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 87@(208) x1 |
| N00813-01BD | 88 | 685.5 | | 6 | 1 | 0 | 88@(1801) x1 |
| N00813-01AJ | (餘料) 1-3, 88 | 648.0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1-3@(19) x3 88@(493) x1 |
| N00813-01AJ | 89-90 | 648.0 | | 11 | 2 | 0 | 89@(64) x1 90@(4642) x1 |
| N00813-01C | (餘料) 90 | 598.0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 90@(414) x1 |
| N00813-01C | 91-95 | 598.0 | | 37 | 5 | 0 | 91-94@(514) x4 95@(5346) x1 |
| N00813-01N | (餘料) 95 | 579.0 | 66 | 9 | 0 | 1 | 95@(81) x1 |
| N00813-01N | 96-101 | 579.0 | | 57 | 6 | 0 | 96-100@(100) x5 101@(1855) x1 |
| N00813-01G | (餘料) 101 | 567.0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 101@(136) x1 |
| N00813-01G | 102-105 | 567.0 | | 31 | 4 | 0 | 102-104@(220) x3 105@(5377) x1 |
| N00813-01AX | (餘料) 34, 105 | 513.0 | 24 | 11 | 0 | 2 | 34@(52.5) x1 105@(187) x1 |
| N00813-01AX | 106-107 | 513.0 | | 13 | 2 | 0 | 106@(241) x1 107@(4912) x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | (餘料) 88, 91-94, 107, 109 | 455.5 | | 16 | 0 | 7 | 88@(31.5) x1 91-94@(52.5) x4 107@(297) x1 109@(412) x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | 108-110 | 455.5 | 24 | 3 | 0 | 108@(412) x1 109@(873.5) x1 110@(5488.5) x1 | |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| L100-01 | 1 | 55.0 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(3022)x1 |
| L100-02 | (餘料)1 | 30.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1@(1294)x1 |

鋁材開料清單 L065

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| L065-01-01 | 1 | 1832.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(4112)x1 |
| L065-01-15 | (餘料)1 | 1784.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1@(532)x1 |
| L065-01-15 | 2 | 1784.0 | | 3 | 1 | 0 | 2@(580)x1 |
| L065-01-14 | 3 | 1757.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3@(2424)x1 |
| L065-01-21 | (餘料)3 | 1704.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(714)x1 |
| L065-01-21 | 4 | 1704.0 | | 1 | 1 | 0 | 4@(4240)x1 |
| L065-01-12 | (餘料)4 | 1667.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2567)x1 |
| L065-01-05 | (餘料)4 | 1539.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(1021.5)x1 |
| L065-01-06 | 5 | 1377.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5@(418)x1 |
| L065-01-07 | 6-7 | 1339.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6-7@(568)x2 |
| L065-01-16 | (餘料)3-4 | 692.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3@(16)x1 |
| L065-01-16 | 8 | 692.0 | | 3 | 1 | 0 | 4@(323.5)x1 |
| L065-01-02 | (餘料)8 | 677.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8@(2490)x1 |
| L065-01-08 | (餘料)8 | 658.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8@(498)x1 |
| L065-01-08 | 9 | 658.0 | | 2 | 1 | 0 | 9@(4622)x1 |
| L065-01-11 | (餘料)9 | 592.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9@(2230)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| B1505-01 | 1 | 93.5 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(1174)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| X86351-S01A | 1-3 | 1458.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1-3@(194)x3 |

鋁材開料清單 X86318S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86318-S03R | (餘料)1 | 95.5 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1@(3514)x1 |
| X86318-S03L | 1 | 95.5 | | 12 | 1 | 0 | 1@(4732)x1 |
| X86318-S01 | (餘料)1 | 32.0 | 424 | 92 | 0 | 1 | 1@(18)x1 |
| X86318-S01 | 2-4 | 32.0 | | 332 | 3 | 0 | 2-3@(22)x2 4@(5190)x1 |

鋁材開料清單 X86299S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | (餘料)2-5, 7-8, 10 | 685.0 | 72 | 33 | 0 | 7 | 2-5@(663)x4 7-8@(663)x2 10@(663)x1 |
| X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | 1-11 | 685.0 | | 39 | 11 | 0 | 1@(663)x1 2@(4809)x1 3@(4118)x1 4@(3427)x1 5@(2736)x1 6@(663)x1 7@(4118)x1 8@(3427)x1 9@(663)x1 10@(4809)x1 11@(4118)x1 |
| X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R | (餘料)11-12, 12-13 | 677.5 | 24 | 14 | 0 | 4 | 11@(17)x1 12@(1399)x1 12-13@(32)x2 |
| X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R | 12-14 | 677.5 | | 10 | 3 | 0 | 12@(4133)x1 13@(1399)x1 14@(4133)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | (餘料)14, 17, 21, 24 | 666.0 | 112 | 16 | 0 | 4 | 14@(101)x1 17@(124)x1 21@(124)x1 24@(124)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | 15-28 | 666.0 | | 96 | 14 | 0 | 15-16@(124)x2 17@(1468)x1 18-20@(124)x3 21@(4156)x1 22-23@(124)x2 24@(1468)x1 25-27@(124)x3 28@(4156)x1 |
| X86299-S03LB, X86299-S04LB | (餘料)1-8 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1-8@(49.5)x8 |
| X86299-S03RC, X86299-S04RC | (餘料)9-10, 28, 28 | 600.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9-10@(57)x2 28@(2944)x1 28@(520)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| X86285-S01A | 1-18 | 1479.0 | 72 | 72 | 18 | 0 | 1-18@(110)x18 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA | 1-35 | 1485.0 | 140 | 140 | 35 | 0 | 1-35@(86)x35 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| X86283-S01-02 | 1-5 | 685.0 | 40 | 40 | 5 | 0 | 1-5@(672)x5 |
| X86283-S01-01 | 6-12 | 677.5 | 56 | 56 | 7 | 0 | 6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1 |
| X86283-S01-05 | (餘料)1-5, 12 | 658.5 | 112 | 12 | 0 | 6 | 1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1 |
| X86283-S01-05 | 13-24 | 658.5 | | 100 | 12 | 0 | 13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1 |
| X86283-S01-06 | (餘料)24 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24@(627.5)x1 |
| X86283-S01-09 | (餘料)24 | 600.0 | | 1 | 0 | 1 | 24@(21.5)x1 |
| X86283-S01-09 | 25 | 600.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25@(1958)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| N516-S01 | 1 | 15.0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1@(5446)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| L011-S01 | 1-2 | 11.0 | 424 | 424 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(4692)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| H122785-S02LA, H122785-S02RA | 1-23 | 1140.0 | 112 | 112 | 23 | 0 | 1-22@(220)x22 23@(3658)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | (餘料) 23, 28 | 240.0 | 224 | 36 | 0 | 2 | 23@(214)x1 28@(46)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | 24-32 | 240.0 | | 188 | 9 | 0 | 24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1 |
| H122785-S01 | (餘料) 1-23, 32 | 60.0 | 300 | 92 | 0 | 24 | 1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1 |
| H122785-S01 | 33-35 | 60.0 | | 208 | 3 | 0 | 33-34@(10)x2 35@(4102)x1 |

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|----------|--------------|-------------------|----|------|---------|---------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 1 | H122785S | 拉巴 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 35 | 210000 | 2.38 |
| 2 | L011S | 50x50x4鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 2 | 12000 | 39.10 |
| 3 | N516S | 40x20x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 90.77 |
| 4 | X86283S | 42.5橫外蓋 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 25 | 156250 | 3.14 |
| 5 | X86284S | 窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 35 | 213500 | 1.41 |
| 6 | X86285S | 孖窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 18 | 109800 | 1.80 |
| 7 | X86299S | 窗玉橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 28 | 155400 | 1.82 |
| 8 | X86318S | 窗玉角碼 | 鉻化 | | 6000 | 4 | 24000 | 21.88 |
| 9 | X86351S | 轉角窗玉企 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 3 | 18300 | 3.18 |
| 10 | B1505 | 25x6mm鋁巴 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 19.57 |
| 11 | L065 | 16x16x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 10 | 60000 | 13.93 |
| 12 | L100 | 25x25x4mm厚鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 21.57 |
| 13 | N00813 | 30x20x3背板鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 199 | 1194000 | 2.09 |
| 14 | N516 | 40x20x3鋁角 | 鉻化 | | 6000 | 8 | 48000 | 6.42 |
| 15 | N541 | 43x22x3鋁角 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 1.97 |
| 16 | X86255 | 企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 18 | 108000 | 7.99 |
| 17 | X86256 | 轉角企掛碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 6.47 |
| 18 | X86258 | 螺母卡槽 | 鉻化 | | 6000 | 19 | 114000 | 3.39 |
| 19 | X86272 | 單元梗公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 55 | 187000 | 6.48 |
| 20 | X86273 | 單元梗母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 55 | 187000 | 6.48 |
| 21 | X86274 | 單元生公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 22 | X86275 | 單元轉角梗公料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 11 | 37400 | 2.27 |
| 23 | X86276 | 單元轉角生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 8 | 27200 | 1.87 |
| 24 | X86277 | 生邊料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 36 | 122400 | 2.51 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共64頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 10:56

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|-----------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 25 | X86278 | 梗边料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 108 | 367200 | 4.10 |
| 26 | X86279 | 单元顶横 水槽 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 47 | 293750 | 3.82 |
| 27 | X86280 | 单元底横 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 44 | 275000 | 3.60 |
| 28 | X86281 | 上生下梗中横 | ECD3X10 09 9S- | | 6150 | 13 | 79950 | 5.28 |
| 29 | X86282 | 窗室内护拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 6 | 36000 | 2.00 |
| 30 | X86283 | 42.5横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 81 | 506250 | 2.20 |
| 31 | X86286 | 窗室内转角护 拦 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 1 | 6000 | 66.17 |
| 32 | X86288 | 单元生母料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 64 | 217600 | 2.51 |
| 33 | X86289 | 浴室中横固定 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 88.37 |
| 34 | X86294 | 中企 | ECD3X10 09 9S- | | 4850 | 28 | 135800 | 1.37 |
| 35 | X86295 | 单元转角生公 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 4 | 13600 | 1.87 |
| 36 | X86296 | 单元转角梗母 料 | ECD3X10 09 9S- | | 3400 | 7 | 23800 | 2.50 |
| 37 | X86298 | 浴室位修口横 料 | ECD3X10 09 9S- | | 6250 | 1 | 6250 | 66.62 |
| 38 | X86300 | 57.5底横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 44 | 275000 | 3.26 |
| 39 | X86301 | 60顶横外盖 | ECD3W04 97 6S- | | 6250 | 43 | 268750 | 1.69 |
| 40 | X86302 | 梗中横(上单 玻下中空) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 23 | 127650 | 6.42 |
| 41 | X86303 | 水槽料套心 | 鉻化 | | 6000 | 14 | 84000 | 4.17 |
| 42 | X86304 | 死墙转角梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 3 | 18000 | 18.36 |
| 43 | X86305 | 死墙梗 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 47 | 282000 | 1.67 |
| 44 | X86306 | 横外饰线支架 | ECD3W04 97 6S- | | 5550 | 20 | 111000 | 6.38 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共64頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 10:56

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

| 序號 | 鋁料編號 | 名稱 | 表面處理 | | 開料長度 | 實用長料總數量 | | 浪費率(%) |
|----|--------|---------------|-------------------|----|------|---------|--------|--------|
| | | | 顏色 | 層厚 | | 支數 | 長度 | |
| 45 | X86307 | 橫外饰线 | ECD3X10 10 0S- | | 5550 | 11 | 61050 | 9.73 |
| 46 | X86308 | 梗中橫(上下 单玻) | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 13 | 72150 | 5.75 |
| 47 | X86309 | 上梗下生中橫 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 21 | 116550 | 3.14 |
| 48 | X86310 | 转角死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 2 | 12000 | 24.38 |
| 49 | X86311 | 转角见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5550 | 2 | 11100 | 14.77 |
| 50 | X86312 | 橫料副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6100 | 7 | 42700 | 15.03 |
| 51 | X86313 | 直位死牆副框 | ECD3X10 09 9S- | | 6000 | 25 | 150000 | 4.30 |
| 52 | X86314 | 直位见光副框 | ECD3X10 09 9S- | | 5350 | 40 | 214000 | 3.99 |
| 53 | X86316 | 转角企扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 1 | 6000 | 15.17 |
| 54 | X86317 | 之字扣碼 | 鉻化 | | 6000 | 19 | 114000 | 3.28 |

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共64頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 10:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| X86317-01 | 1-19 | 50.0 | 1952 | 1952 | 19 | 0 | 1-18@(14)x18 19@(3486)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 90

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.17

鋁材開料清單 X86316

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| X86316-01 | 1 | 50.0 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1@(910)x1 |

鋁材開料清單 X86314

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86314-03R | (餘料) 2 | 2318.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(652)x1 |
| X86314-03L, X86314-03R | 1-4 | 2318.0 | | 7 | 4 | 0 | 1@(652)x1 2@(2976)x1 3-4@(652)x2 |
| X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R | (餘料) 15, 26, 31-32, 35 | 866.0 | | 14 | 0 | 5 | 15@(68)x1 26@(68)x1 31-32@(68)x2 |
| X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R | 5-40 | 866.0 | | 198 | 36 | 0 | 5-14@(68)x10 15@(1812)x1 16-25@(68)x10 26@(3556)x1 27-30@(68)x4 31@(1812)x1 32@(3556)x1 33-34@(68)x2 35@(1812)x1 36-39@(68)x4 40@(3556)x1 |

鋁材開料清單 X86313

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86313-05RA | (餘料) 21 | 866.5 | 130 | 5 | 0 | 1 | 21@(715)x1 |
| X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA | 1-22 | 866.5 | | 125 | 22 | 0 | 1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1 |
| X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB | (餘料) 1-22 | 601.5 | 24 | 24 | 0 | 22 | 1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1 |
| X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R | (餘料) 22-23, 23, 23 | 346.0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1 |
| X86313-02L | 23 | 346.0 | | 2 | 1 | 0 | 23@(5246)x1 |
| X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R | (餘料) 22-23, 23-24, 24 | 241.0 | 34 | 26 | 0 | 5 | 22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1 |
| X86313-03R | 24 | 241.0 | | 8 | 1 | 0 | 24@(3974)x1 |
| X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R | (餘料) 24-25, 25, 25 | 231.5 | 10 | 9 | 0 | 4 | 24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1 |
| X86313-04L | 25 | 231.5 | | 1 | 1 | 0 | 25@(5712.5)x1 |

鋁材開料清單 X86312

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| X86312-01H | 1 | 1057.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(1798)x1 |
| X86312-01J | (餘料)1 | 1004.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1@(787.5)x1 |
| X86312-01J | 2 | 1004.5 | | 3 | 1 | 0 | 2@(3018.5)x1 |
| X86312-01G | (餘料)2 | 967.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2@(99.5)x1 |
| X86312-01G | 3 | 967.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(5077)x1 |
| X86312-01B | (餘料)1, 3 | 677.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1@(104.5)x1 3@(3028)x1 |
| X86312-01C | (餘料)3 | 658.0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3@(372)x1 |
| X86312-01C | 4-6 | 658.0 | | 24 | 3 | 0 | 4-5@(74)x2 |
| X86312-01D | (餘料)6 | 599.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6@(249.5)x1 |
| X86312-01D | 7 | 599.5 | | 1 | 1 | 0 | 7@(5444.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| X86311-01A | 1-2 | 774.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(40)x1 2@(1600)x1 |

鋁材開料清單 X86310

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|----------|------------|------|------|------|------|------------------------------|
| X86310-01RA | (餘料)1 | 781.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1@(437.5)x1 |
| X86310-01LA, X86310- | 1-2 | 781.5 | | 8 | 2 | 0 | 1@(1225)x1 |
| X86310-01LB | (餘料)2 | 516.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3852.5)x1 |
| X86310-02LA, X86310-02RA | (餘料)1-2 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1 |
| X86310-02LB, X86310-02RB | (餘料)2, 2 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1 |
| X86310-02LC, X86310-02RC | (餘料)1-2 | 146.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1@(10)x1 2@(2915)x1 |

鋁材開料清單 X86309

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| X86309-02RG, X86309-06RH | 1-2 | 1758.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1@(208)x1 2@(3736)x1 |
| X86309-02LC, X86309-06LC | (餘料)2-3 | 1705.5 | | 3 | 0 | 2 | 2@(313)x1 3@(2077)x1 |
| X86309-02LC | 3 | 1705.5 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3788.5)x1 |
| X86309-02RF, X86309-06RG | (餘料)3-4 | 1668.0 | | 2 | 0 | 2 | 3@(403)x1 4@(478)x1 |
| X86309-02RF | 4 | 1668.0 | | 2 | 1 | 0 | 4@(2152)x1 |
| X86309-06RF | 5-6 | 1378.0 | | 4 | 2 | 0 | 5@(1348)x1 6@(4116)x1 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB | (餘料)5-6, 8, 11-12 | 1340.5 | | 8 | 0 | 5 | 5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 |
| X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB | 7-12 | 1340.5 | | 20 | 6 | 0 | 7@(114)x1 8@(1460.5)x1 |
| X86309-02RD | 13 | 1223.0 | | 4 | 1 | 0 | 13@(584)x1 |
| X86309-03RA, X86309-03LA, X86309-03RA | (餘料)14-15, 15 | 693.5 | | 4 | 0 | 3 | 14@(603.5)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA | 14-15 | 693.5 | | 8 | 2 | 0 | 14@(1303)x1 15@(4101)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01RA | (餘料)15-16 | 678.0 | | 4 | 0 | 2 | 15@(634.5)x1 16@(28)x1 |
| X86309-01LA, X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB | 16-18 | 678.0 | | 16 | 3 | 0 | 16@(1396)x1 |
| X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB | (餘料)18, 21, 21 | 659.0 | | 9 | 0 | 3 | 18@(142)x1 21@(2175)x1 |
| X86309-01LB, X86309-01RB | 19-21 | 659.0 | | 19 | 3 | 0 | 19-20@(180)x2 21@(3505)x1 |
| X86309-05RD | (餘料)14-15, 21 | 593.0 | | 4 | 0 | 3 | 14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 |

鋁材開料清單 X86308

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-------------------|------------|------|------|------|------|------------------------------|
| X86308-06A | 1 | 1834.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3660)x1 |
| X86308-02A, X86308-07A, | (餘料)1, 1-2, 2 | 1785.5 | | 4 | 0 | 4 | 1@(1868.5)x1 |
| X86308-11D | 2 | 1785.5 | | 1 | 1 | 0 | 2@(3708.5)x1 |
| X86308-14F | (餘料)3 | 1759.0 | | 1 | 0 | 1 | 3@(1970)x1 |
| X86308-12D | 3 | 1759.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(3735)x1 |
| X86308-05C | (餘料)3 | 1706.5 | | 1 | 0 | 1 | 3@(257.5)x1 |
| X86308-10C | 4 | 1706.5 | | 1 | 1 | 0 | 4@(3787.5)x1 |
| X86308-19B | (餘料)4 | 1703.0 | | 1 | 0 | 1 | 4@(2078.5)x1 |
| X86308-14E | (餘料)4 | 1669.0 | | 1 | 0 | 1 | 4@(403.5)x1 |
| X86308-20B | 5 | 1547.5 | | 1 | 1 | 0 | 5@(3946.5)x1 |
| X86308-06D | (餘料)5 | 1541.5 | | 1 | 0 | 1 | 5@(2399)x1 |
| X86308-06K | (餘料)5 | 1379.0 | | 1 | 0 | 1 | 5@(1014)x1 |
| X86308-14D | 6-7 | 1379.0 | | 4 | 2 | 0 | 6@(1345)x1 7@(4115)x1 |
| X86308-05B, X86308-06E, X86308-10B, X86308-14A, | (餘料)7, 7, 7, 9, 9 | 1341.5 | | 6 | 0 | 5 | 7@(2767.5)x1 7@(1420)x1 |
| X86308-10B, X86308-12A, X86308-15A | 8-10 | 1341.5 | | 6 | 3 | 0 | 8@(110)x1 9-10@(4152.5)x2 |
| X86308-19A | (餘料)6 | 1288.0 | | 1 | 0 | 1 | 6@(51)x1 |
| X86308-15E | (餘料)10 | 1224.0 | | 1 | 0 | 1 | 10@(2922.5)x1 |
| X86308-21B | (餘料)5 | 766.5 | | 1 | 0 | 1 | 5@(241.5)x1 |
| X86308-20A, X86308-21A | (餘料)10, 10 | 729.0 | | 2 | 0 | 2 | 10@(2187.5)x1 |
| X86308-04LA, X86308- | (餘料)10, 10-11 | 694.0 | | 3 | 0 | 3 | 10@(752.5)x1 |
| X86308-09LA | 11 | 694.0 | | 2 | 1 | 0 | 11@(4100)x1 |
| X86308-08A, X86308-15F | (餘料)11, 11 | 679.0 | | 4 | 0 | 2 | 11@(2030)x1 11@(660)x1 |
| X86308-15F | 12 | 679.0 | | 1 | 1 | 0 | 12@(4815)x1 |
| X86308-03C, X86308-08C, | (餘料)12, 12, 12 | 660.0 | | 7 | 0 | 3 | 12@(3483)x1 |
| X86308-15B | 13 | 660.0 | | 1 | 1 | 0 | 13@(4834)x1 |
| X86308-06M, X86308-08E | (餘料)11, 13 | 594.0 | | 5 | 0 | 2 | 11@(60)x1 |

鋁材開料清單 X86307

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86307-03-06 | 1 | 2127.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(3367)x1 |
| X86307-02-01 | (餘料)1 | 2031.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1@(1330)x1 |
| X86307-02-01, X86307-03-07 | 2-3 | 2031.0 | | 4 | 2 | 0 | 2-3@(1426)x2 |
| X86307-03-08 | 4 | 1999.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4@(1489)x1 |
| X86307-01-21 | 5 | 1759.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5@(1970)x1 |
| X86307-01-19 | (餘料)5 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5@(295)x1 |
| X86307-01-07 | 6 | 1541.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6@(3952.5)x1 |
| X86307-01-08 | (餘料)2-4, 6 | 1379.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(1182.5)x1 |
| X86307-01-09 | 7-9 | 1341.5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7-8@(110)x2 9@(4152.5)x1 |
| X86307-02-02, X86307-03-01 | (餘料)1, 6, 9 | 939.5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1@(384.5)x1 6@(237)x1 9@(1316)x1 |
| X86307-01-02 | (餘料)9 | 679.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9@(631)x1 |
| X86307-01-02 | 10 | 679.0 | | 1 | 1 | 0 | 10@(4815)x1 |
| X86307-01-10 | (餘料)10 | 660.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10@(1485)x1 |
| X86307-01-18 | (餘料)9-10 | 594.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9@(31)x1 10@(285)x1 |
| X86307-01-18 | 11 | 594.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11@(4300)x1 |

鋁材開料清單 X86306

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| X86306-04A | (餘料) 1 | 1840.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(1808)x1 |
| X86306-01A | 1 | 1840.0 | | 1 | 1 | 0 | 1@(3654)x1 |
| X86306-02A, X86306-03A, | (餘料) 1-3 | 1789.0 | | 4 | 0 | 3 | 1@(13)x1 |
| X86306-02A, X86306-03A, | 2-4 | 1789.0 | | 6 | 3 | 0 | 2@(1910)x1 |
| X86306-04R | (餘料) 5 | 1765.0 | | 1 | 0 | 1 | 5@(187)x1 |
| X86306-01R, X86306-04R | 5-6 | 1765.0 | | 3 | 2 | 0 | 5@(1958)x1 6@(3729)x1 |
| X86306-01S | (餘料) 6 | 1712.5 | | 2 | 0 | 1 | 6@(292)x1 |
| X86306-04S | 7 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 7@(2063)x1 |
| X86306-01Q | (餘料) 7 | 1675.0 | | 1 | 0 | 1 | 7@(382)x1 |
| x86306-04Q | 8 | 1675.0 | | 1 | 1 | 0 | 8@(3819)x1 |
| X86306-01G, X86306-04G | (餘料) 8, 8 | 1547.5 | | 2 | 0 | 2 | 8@(2265.5)x1 8@(712)x1 |
| x86306-04H | (餘料) 10 | 1385.0 | | 1 | 0 | 1 | 10@(1327)x1 |
| X86306-01H, x86306-04H | 9-12 | 1385.0 | | 9 | 4 | 0 | 9@(1327)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | (餘料) 12, 14 | 1347.5 | | 5 | 0 | 2 | 12@(48.5)x1 14@(86)x1 |
| X86306-01J, x86306-04J | 13-16 | 1347.5 | | 13 | 4 | 0 | 13@(86)x1 14@(2793)x1 |
| X86306-02B, X86306-03B, | (餘料) 8-11, 16, 16-17 | 697.5 | | 8 | 0 | 7 | 8@(8.5)x1 |
| X86306-05B | 17 | 697.5 | | 2 | 1 | 0 | 17@(4093)x1 |
| X86306-01B, X86306-04B | (餘料) 17, 17 | 685.0 | | 3 | 0 | 2 | 17@(1304)x1 17@(613)x1 |
| X86306-04B | 18 | 685.0 | | 1 | 1 | 0 | 18@(4809)x1 |
| X86306-01K, X86306-04K | (餘料) 18, 18 | 666.0 | | 7 | 0 | 2 | 18@(1449)x1 |
| X86306-04K | 19 | 666.0 | | 3 | 1 | 0 | 19@(3484)x1 |
| X86306-01P, X86306-04P | (餘料) 9-11, 17, 19, 19 | 600.0 | | 9 | 0 | 6 | 9-11@(17.5)x3 |
| X86306-04P | 20 | 600.0 | | 1 | 1 | 0 | 20@(4894)x1 |

鋁材開料清單 X86305

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86305-04G | 1 | 1702.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(4242)x1 |
| X86305-04R | (餘料)1 | 1546.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(2689.5)x1 |
| X86305-04C | (餘料)1 | 1340.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1@(1343)x1 |
| X86305-04C | 2 | 1340.5 | | 2 | 1 | 0 | 2@(3257)x1 |
| X86305-04E | (餘料)1 | 1287.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(50)x1 |
| X86305-04T | (餘料)2 | 1223.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(2028)x1 |
| X86305-04B | (餘料)2 | 1001.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2@(14)x1 |
| X86305-04B | 3 | 1001.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(4943)x1 |
| X86305-04H | (餘料)3 | 990.0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3@(959)x1 |
| X86305-04H | 4-7 | 990.0 | | 17 | 4 | 0 | 4-6@(970)x3 |
| X86305-04A | (餘料)7 | 985.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7@(985)x1 |
| X86305-04J | (餘料)4-7 | 963.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4-6@(1)x3 7@(16)x1 |
| X86305-04J | 8 | 963.0 | | 2 | 1 | 0 | 8@(4012)x1 |
| X86305-01LA, X86305-01RA | (餘料)3, 8, 20 | 828.5 | 180 | 6 | 0 | 3 | 3@(124.5)x1 8@(674)x1 20@(108.5)x1 |
| X86305-01LA, X86305-01RA | 9-33 | 828.5 | | 174 | 25 | 0 | 9-19@(108.5)x11 20@(943)x1 21-33@(108.5)x13 |
| X86305-04Y | 34 | 765.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34@(5178.5)x1 |
| X86305-04N | (餘料)34 | 728.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34@(3710.5)x1 |
| X86305-04M | (餘料)34 | 678.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34@(1658.5)x1 |
| X86305-04D | (餘料)8, 34 | 659.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8@(9)x1 34@(328.5)x1 |
| X86305-01LC, X86305-01RC | 35-36 | 563.5 | 20 | 20 | 2 | 0 | 35-36@(255)x2 |
| X86305-01RD | (餘料)41 | 490.0 | 98 | 6 | 0 | 1 | 41@(494)x1 |
| X86305-01LD, X86305- | 37-45 | 490.0 | | 92 | 9 | 0 | 37-40@(494)x4 |
| X86305-05LB, X86305-05RB | (餘料)34, 37-41 | 269.0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 34@(53.5)x1 37-41@(219)x5 |
| X86305-05LE, X86305-05RE | (餘料)42-46 | 264.0 | 32 | 18 | 0 | 5 | 42-44@(224)x3 45@(180)x1 46@(10)x1 |
| X86305-05LE, X86305-05RE | 46-47 | 264.0 | | 14 | 2 | 0 | 46@(3250)x1 47@(4870)x1 |
| X86305-03LA, X86305-03RA | (餘料)35-40 | 193.5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 35-36@(55.5)x2 37-40@(19.5)x4 |
| X86305-02LA, X86305-02RA | (餘料)41-45, 47, 47 | 164.0 | 26 | 26 | 0 | 7 | 41@(49)x1 42-44@(54)x3 45@(10)x1 47@(3510)x1 47@(1300)x1 |

鋁材開料清單 X86304

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| X86304-01RA | (餘料)2 | 828.5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2@(108.5)x1 |
| X86304-01LA, X86304- | 1-3 | 828.5 | | 10 | 3 | 0 | 1@(108.5)x1 |
| X86304-01LC | (餘料)3 | 563.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3@(4546)x1 |
| X86304-04LB, X86304- 04RB | (餘料)3, 3 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3@(4271)x1 3@(3996)x1 |
| X86304-03LA, X86304- 03RA | (餘料)3, 3 | 193.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3@(3796.5)x1 3@(3597)x1 |
| X86304-02LA, X86304- 02RA | (餘料)3, 3 | 164.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3@(3257)x1 3@(3087)x1 |

鋁材開料清單 X86303

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86303-01 | 1-8 | 300.0 | 148 | 148 | 8 | 0 | 1-7@(136)x7 8@(1360)x1 |
| X86303-04, X86303-05 | (餘料)8-9 | 250.0 | 30 | 18 | 0 | 2 | 8@(80)x1 9@(62)x1 |
| X86303-04, X86303-05 | 9-10 | 250.0 | | 12 | 2 | 0 | 9@(3390)x1 10@(5438)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | (餘料)10, 12 | 150.0 | 172 | 58 | 0 | 2 | 10@(134)x1 12@(22)x1 |
| X86303-02, X86303-03 | 11-14 | 150.0 | | 114 | 4 | 0 | 11@(22)x1 12@(3766)x1 13@(22)x1 14@(2206)x1 |

鋁材開料清單 X86302

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86302-03A | (餘料) 2 | 1834.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2@(1820)x1 |
| X86302-01A, X86302-32A | 1-3 | 1834.0 | | 4 | 3 | 0 | 1@(1820)x1 2-3@(3660)x2 |
| X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-09C, X86302-35A, X86302-37A | (餘料) 1-6, 6-7 | 1785.5 | 15 | 10 | 0 | 8 | 1-2@(28.5)x2 3@(77)x1 4-5@(125.5)x2 6@(1917)x1 6@(125.5)x1 7@(1917)x1 |
| X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-35A | 4-7 | 1785.5 | | 5 | 4 | 0 | 4@(1917)x1 5-7@(3708.5)x3 |
| X86302-21F | (餘料) 7 | 1759.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7@(152)x1 |
| X86302-20B | 8 | 1706.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8@(3787.5)x1 |
| X86302-01K, X86302-15J | (餘料) 8-9 | 1703.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8@(369.5)x1 9@(373)x1 |
| X86302-01K | 9 | 1703.0 | | 2 | 1 | 0 | 9@(2082)x1 |
| X86302-21E | 10 | 1669.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10@(3825)x1 |
| X86302-01N, X86302-15K | (餘料) 10-11 | 1547.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10@(718)x1 11@(839.5)x1 |
| X86302-01N | 11 | 1547.5 | | 2 | 1 | 0 | 11@(2393)x1 |
| X86302-34A | (餘料) 13 | 1541.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13@(2405)x1 |
| X86302-01C, X86302-03C | 12-13 | 1541.5 | | 4 | 2 | 0 | 12@(857.5)x1 |
| X86302-14E | (餘料) 13 | 1379.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13@(1020)x1 |
| X86302-15A, X86302-21A | (餘料) 14-15 | 1341.5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14@(110)x1 15@(1457.5)x1 |
| X86302-13A, X86302-20A | 14-15 | 1341.5 | | 2 | 2 | 0 | 14-15@(4152.5)x2 |
| X86302-01L, X86302-32B | (餘料) 15-16 | 1305.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15@(146.5)x1 16@(256)x1 |
| X86302-01L | 16 | 1305.0 | | 3 | 1 | 0 | 16@(1567)x1 |
| X86302-01F, X86302-15C | 17-18 | 1288.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17@(324)x1 18@(4206)x1 |
| X86302-15E | (餘料) 18 | 1224.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18@(2976)x1 |
| X86302-16A | (餘料) 13, 18 | 992.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13@(22)x1 18@(1978)x1 |
| X86302-16B | (餘料) 18 | 991.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18@(981)x1 |
| X86302-16B | 19 | 991.0 | | 2 | 1 | 0 | 19@(3506)x1 |
| X86302-16C | (餘料) 18 | 962.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18@(13)x1 |
| X86302-01Q, X86302-15P | (餘料) 11-12, 19, 19 | 766.5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11@(67)x1 12@(85)x1 19@(1961)x1 19@(1188.5)x1 |
| X86302-01M | (餘料) 19 | 729.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19@(453.5)x1 |
| X86302-01M, X86302-15L | 20-21 | 729.0 | | 9 | 2 | 0 | 20@(355)x1 |
| X86302-18A, X86302-19A | (餘料) 10, 21 | 694.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10@(18)x1 21@(2630)x1 |
| X86302-15F | (餘料) 21 | 679.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21@(575)x1 |
| X86302-17E | 22 | 679.0 | | 2 | 1 | 0 | 22@(4130)x1 |

鋁材開料清單 X86302

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| X86302-15B, X86302-17F | (餘料) 22, 22 | 660.0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 22@(2132)x1 22@(134)x1 |
| X86302-17F | 23 | 660.0 | | 1 | 1 | 0 | 23@(4834)x1 |
| X86302-10H | (餘料) 23 | 594.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23@(4234)x1 |

鋁材開料清單 X86301

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|-------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86301-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(2508)x1 |
| X86301-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2@(713)x1 |
| X86301-01-04 | 3-6 | 1789.0 | | 12 | 4 | 0 | 3-6@(815)x4 |
| X86301-01-35 | 7-8 | 1765.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7@(887)x1 8@(4429)x1 |
| X86301-01-36 | (餘料)8 | 1712.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8@(992)x1 |
| X86301-01-36 | 9 | 1712.5 | | 2 | 1 | 0 | 9@(2763)x1 |
| X86301-01-29 | (餘料)9 | 1709.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9@(1048)x1 |
| X86301-01-29 | 10-11 | 1709.0 | | 5 | 2 | 0 | 10@(1055)x1 |
| X86301-01-34 | (餘料)11 | 1675.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11@(1089)x1 |
| X86301-01-34 | 12-13 | 1675.0 | | 4 | 2 | 0 | 12@(1157)x1 |
| X86301-01-31 | (餘料)13 | 1553.5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13@(1400)x1 |
| X86301-01-31 | 14-15 | 1553.5 | | 4 | 2 | 0 | 14@(1521.5)x1 15@(4640.5)x1 |
| X86301-01-09 | (餘料)15 | 1547.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15@(1533.5)x1 |
| X86301-01-09 | 16 | 1547.5 | | 3 | 1 | 0 | 16@(1539.5)x1 |
| X86301-01-19 | (餘料)13-16 | 1385.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13@(9)x1 14@(130.5)x1 15@(142.5)x1 16@(148.5)x1 |
| X86301-01-19 | 17 | 1385.0 | | 1 | 1 | 0 | 17@(4809)x1 |
| X86301-01-20 | (餘料)17 | 1347.5 | 36 | 3 | 0 | 1 | 17@(748.5)x1 |
| X86301-01-20 | 18-26 | 1347.5 | | 33 | 9 | 0 | 18-25@(786)x8 |
| X86301-01-30 | (餘料)26 | 1311.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 26@(895.5)x1 |
| X86301-01-30 | 27 | 1311.0 | | 2 | 1 | 0 | 27@(3566)x1 |
| X86301-01-11 | (餘料)27 | 1294.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27@(966)x1 |
| X86301-01-11 | 28 | 1294.0 | | 4 | 1 | 0 | 28@(1000)x1 |
| X86301-01-06 | 29-30 | 1230.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 29@(20)x1 30@(4964)x1 |
| X86301-01-25 | (餘料)9-11 | 1008.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9@(34)x1 10@(41)x1 11@(75)x1 |
| X86301-01-26 | (餘料)12, 30 | 997.0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12@(154)x1 30@(952)x1 |
| X86301-01-26 | 31-33 | 997.0 | | 16 | 3 | 0 | 31-32@(182)x2 33@(2188)x1 |
| X86301-01-24 | (餘料)28, 33 | 992.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28@(2)x1 33@(192)x1 |
| X86301-01-23 | (餘料)8 | 970.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8@(16)x1 |
| X86301-01-23 | 34 | 970.0 | | 5 | 1 | 0 | 34@(1320)x1 |
| X86301-01-41 | (餘料)3-7, 18 | 772.5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3-6@(36.5)x4 7@(108.5)x1 18@(7.5)x1 |

鋁材開料清單 X86301

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86301-01-32 | (餘料) 17, 19-27, 30, 34 | 735.0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 17@(7.5)x1 19-25@(45)x7 26@(154.5)x1 27@(225)x1 30@(211)x1 34@(579)x1 |
| X86301-01-05 | (餘料) 2 | 697.5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2@(9.5)x1 |
| X86301-01-05 | 35-36 | 697.5 | | 12 | 2 | 0 | 35@(572)x1 36@(3386)x1 |
| X86301-01-02 | (餘料) 36 | 685.0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 36@(622)x1 |
| X86301-01-02 | 37-39 | 685.0 | | 24 | 3 | 0 | 37-39@(672)x3 |
| X86301-01-10 | (餘料) 37-39 | 666.0 | 36 | 3 | 0 | 3 | 37-39@(0)x3 |
| X86301-01-10 | 40-43 | 666.0 | | 33 | 4 | 0 | 40-42@(152)x3 |
| X86301-01-28 | (餘料) 1, 36, 43 | 600.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1@(56)x1 36@(16)x1 43@(350)x1 |

鋁材開料清單 X86300

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|---------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86300-01-01 | 1-2 | 1840.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1@(662)x1 2@(2508)x1 |
| X86300-01-04 | (餘料)2 | 1789.0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2@(713)x1 |
| X86300-01-04 | 3-7 | 1789.0 | | 14 | 5 | 0 | 3-6@(815)x4 |
| X86300-01-30 | (餘料)7 | 1709.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7@(895)x1 |
| X86300-01-30 | 8-9 | 1709.0 | | 4 | 2 | 0 | 8@(1055)x1 |
| X86300-01-32 | (餘料)9 | 1553.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9@(1366)x1 |
| X86300-01-32 | 10 | 1553.5 | | 3 | 1 | 0 | 10@(1521.5)x1 |
| X86300-01-09 | 11-12 | 1547.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11@(1539.5)x1 12@(3093)x1 |
| X86300-01-27 | (餘料)9-11 | 1347.5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9@(12.5)x1 10@(168)x1 11@(186)x1 |
| X86300-01-31 | (餘料)12 | 1311.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12@(459)x1 |
| X86300-01-31 | 13 | 1311.0 | | 3 | 1 | 0 | 13@(2249)x1 |
| X86300-01-11 | (餘料)13 | 1294.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13@(949)x1 |
| X86300-01-11 | 14 | 1294.0 | | 4 | 1 | 0 | 14@(1000)x1 |
| X86300-01-06 | 15 | 1230.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15@(4964)x1 |
| X86300-01-36 | (餘料)15 | 1065.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15@(680)x1 |
| X86300-01-36 | 16 | 1065.0 | | 1 | 1 | 0 | 16@(5129)x1 |
| X86300-01-37 | (餘料)8, 16 | 1012.5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8@(36.5)x1 16@(1055)x1 |
| X86300-01-24 | (餘料)16 | 1008.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16@(41)x1 |
| X86300-01-24 | 17 | 1008.0 | | 2 | 1 | 0 | 17@(4172)x1 |
| X86300-01-26 | (餘料)17 | 998.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17@(2164)x1 |
| X86300-01-25 | (餘料)17 | 997.0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 17@(158)x1 |
| X86300-01-25 | 18-21 | 997.0 | | 22 | 4 | 0 | 18-20@(182)x3 21@(2188)x1 |
| X86300-01-23 | (餘料)14, 21 | 992.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14@(2)x1 21@(192)x1 |
| X86300-01-35 | 22 | 975.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22@(1295)x1 |
| X86300-01-22 | (餘料)22 | 970.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22@(319)x1 |
| X86300-01-22 | 23 | 970.0 | | 5 | 1 | 0 | 23@(1320)x1 |
| X86300-01-39 | (餘料)23 | 968.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23@(346)x1 |
| X86300-01-43 | (餘料)3-7 | 772.5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3-6@(36.5)x4 7@(116.5)x1 |
| X86300-01-33 | (餘料)13 | 735.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13@(208)x1 |
| X86300-01-33 | 24-25 | 735.0 | | 9 | 2 | 0 | 24@(272)x1 |
| X86300-01-05 | (餘料)2, 25 | 697.5 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2@(9.5)x1 25@(534.5)x1 |
| X86300-01-05 | 26 | 697.5 | | 7 | 1 | 0 | 26@(1275.5)x1 |
| X86300-01-02 | (餘料)26 | 685.0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 26@(584.5)x1 |
| X86300-01-02 | 27-33 | 685.0 | | 49 | 7 | 0 | 27-32@(672)x6 |
| X86300-01-10 | (餘料)15, 27-33 | 666.0 | 99 | 15 | 0 | 8 | 15@(8)x1 27-32@(0)x6 33@(133)x1 |
| X86300-01-10 | 34-43 | 666.0 | | 84 | 10 | 0 | 34-42@(152)x9 |
| X86300-01-28 | (餘料)1, 43 | 607.5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1@(48.5)x1 43@(503)x1 |
| X86300-01-28 | 44 | 607.5 | | 1 | 1 | 0 | 44@(5586.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 44, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.26

鋁材開料清單 X86300

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| X86300-01-29 | (餘料)44 | 600.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 44@(2556.5)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86298-01B | 1 | 503.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1@(4164)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 7, 總開料支數: 7

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.5

鋁材開料清單 X86296

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| X86296-02, X86296-05 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |
| X86296-08 | 5-7 | 3230.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5-7@(113.5)x3 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86295-01, X86295-02 | 1-4 | 3280.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1-4@(63.5)x4 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 28, 總開料支數: 56

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.37

鋁材開料清單 X86294

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86294-01, X86294-03 | 1-24 | 2368.0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 1-24@(52)x24 |
| X86294-05R | (餘料)26 | 2318.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26@(152)x1 |
| X86294-05L, X86294-05R | 25-28 | 2318.0 | | 7 | 4 | 0 | 25@(152)x1 26@(2476)x1 27-28@(152)x2 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| X86289-01 | 1 | 75.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1@(5302)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86286-01R, X86286-01L | (餘料) 1, 1 | 159.0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1@(3970)x1 1@(4630)x1 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86283-03-01 | (餘料)3 | 1840.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3@(662)x1 |
| X86283-01-01, X86283- | 1-4 | 1840.0 | | 9 | 4 | 0 | 1-2@(662)x2 |
| X86283-01-05 | (餘料)4 | 1789.0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 4@(764)x1 |
| X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09 | 5-14 | 1789.0 | | 30 | 10 | 0 | 5-14@(815)x10 |
| X86283-01-35 | 15-16 | 1765.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 15-16@(887)x2 |
| X86283-01-36 | 17-18 | 1712.5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17-18@(1044.5)x2 |
| X86283-01-29, X86283-03-06 | 19-22 | 1709.0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 19-21@(1055)x3 22@(2770)x1 |
| X86283-01-34 | (餘料)22 | 1675.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22@(1089)x1 |
| X86283-01-34 | 23-24 | 1675.0 | | 4 | 2 | 0 | 23@(1157)x1 |
| X86283-01-31, X86283-02L-02, X86283-02R-02 | (餘料)24, 27, 27 | 1553.5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 24@(1400)x1 27@(3081)x1 27@(1521.5)x1 |
| X86283-01-31 | 25-27 | 1553.5 | | 7 | 3 | 0 | 25-26@(1521.5)x2 27@(4640.5)x1 |
| X86283-02L-07 | (餘料)30 | 1547.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 30@(1539.5)x1 |
| X86283-01-10, X86283-02R-07 | 28-31 | 1547.5 | | 9 | 4 | 0 | 28-29@(1539.5)x2 30@(3093)x1 |
| X86283-01-23 | (餘料)24-28 | 1385.0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24@(9)x1 25-27@(130.5)x3 28@(148.5)x1 |
| X86283-01-24 | (餘料)29-31 | 1347.5 | 43 | 5 | 0 | 3 | 29-30@(186)x2 31@(586)x1 |
| X86283-01-24 | 32-41 | 1347.5 | | 38 | 10 | 0 | 32-40@(786)x9 |
| X86283-01-30, X86283-03-07 | (餘料)41, 43 | 1311.0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 41@(859)x1 43@(932)x1 |
| X86283-01-30 | 42-43 | 1311.0 | | 6 | 2 | 0 | 42@(932)x1 43@(3566)x1 |
| X86283-03-03 | (餘料)46 | 1294.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 46@(2300)x1 |
| X86283-01-12 | 44-46 | 1294.0 | | 9 | 3 | 0 | 44-45@(1000)x2 |
| X86283-01-07 | (餘料)46 | 1230.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 46@(1064)x1 |
| X86283-01-07 | 47-48 | 1230.0 | | 6 | 2 | 0 | 47@(20)x1 48@(4964)x1 |
| X86283-01-39 | (餘料)22-23, 48 | 1065.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 22@(18)x1 23@(86)x1 48@(1751)x1 |
| X86283-01-40 | (餘料)17-21 | 1012.5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 17-18@(26)x2 19-21@(36.5)x3 |
| X86283-01-26 | (餘料)46, 48 | 998.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46@(60)x1 48@(747)x1 |
| X86283-01-26 | 49 | 998.0 | | 2 | 1 | 0 | 49@(4192)x1 |
| X86283-01-42 | (餘料)49 | 997.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 49@(180)x1 |
| X86283-01-42 | 50 | 997.0 | | 2 | 1 | 0 | 50@(4194)x1 |
| X86283-01-38 | (餘料)44-45, 50 | 975.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 44-45@(19)x2 50@(1251)x1 |

鋁材開料清單 X86283

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86283-01-43 | (餘料) 50 | 968.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50@(277)x1 |
| X86283-01-43 | 51 | 968.0 | | 1 | 1 | 0 | 51@(5226)x1 |
| X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12 | (餘料) 5-15 | 772.5 | 11 | 11 | 0 | 11 | 5-14@(36.5)x10 15@(108.5)x1 |
| X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05 | (餘料) 4, 16, 32-43, 48, 51, 51, 51 | 735.0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 4@(23)x1 16@(146)x1 32-40@(45)x9 41@(118)x1 42-43@(191)x2 48@(6)x1 51@(3003)x1 51@(1521)x1 51@(39)x1 |
| X86283-04-06 | (餘料) 54 | 697.5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 54@(572)x1 |
| X86283-01-06, X86283-04-06 | 52-55 | 697.5 | | 28 | 4 | 0 | 52-53@(572)x2 54@(3386)x1 |
| X86283-04-02 | (餘料) 61 | 685.0 | 78 | 6 | 0 | 1 | 61@(672)x1 |
| X86283-01-02, X86283- | 56-65 | 685.0 | | 72 | 10 | 0 | 56-60@(672)x5 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | (餘料) 56-65, 73 | 666.0 | 139 | 13 | 0 | 11 | 56-64@(0)x9 65@(38)x1 73@(152)x1 |
| X86283-01-11, X86283-04-11 | 66-80 | 666.0 | | 126 | 15 | 0 | 66-72@(152)x7 73@(824)x1 74-79@(152)x6 |
| X86283-01-27, X86283-04-27 | (餘料) 1-3, 80, 80 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1-3@(48.5)x3 80@(4914.5)x1 80@(2460.5)x1 |
| X86283-01-28, X86283-04-28 | (餘料) 80-81 | 600.0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80@(36.5)x1 81@(2564)x1 |
| X86283-01-28 | 81 | 600.0 | | 2 | 1 | 0 | 81@(4988)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| X86282-01 | 1-6 | 159.0 | 212 | 212 | 6 | 0 | 1-5@(10)x5 6@(670)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| X86281-03LA, X86281-03RA | 1-2 | 693.5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1@(504)x1 2@(3302)x1 |
| X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA | (餘料)2-3, 6 | 678.0 | 36 | 12 | 0 | 3 | 2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1 |
| X86281-01LA, X86281- | 3-6 | 678.0 | | 24 | 4 | 0 | 3@(3364)x1 |
| X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB | (餘料)8, 10-11 | 659.0 | 56 | 15 | 0 | 3 | 8@(115)x1 10-11@(115)x2 |
| X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, | 7-13 | 659.0 | | 41 | 7 | 0 | 7@(115)x1 8@(1445)x1 |
| X86281-02LC | (餘料)3-6 | 600.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3-6@(21.5)x4 |
| X86281-01RD | (餘料)13 | 593.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13@(2374)x1 |

鋁材開料清單 X86280

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|---------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86280-07A | (餘料)2 | 1834.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2@(2520)x1 |
| X86280-01A | 1-2 | 1834.0 | | 4 | 2 | 0 | 1@(680)x1 2@(4360)x1 |
| X86280-03A, X86280-06A, X86280-08B, X86280-09D | (餘料)2, 5-7 | 1785.5 | 15 | 5 | 0 | 4 | 2@(728.5)x1 5-6@(825.5)x2 7@(2617)x1 |
| X86280-03A, X86280-06A, | 3-7 | 1785.5 | | 10 | 5 | 0 | 3-4@(825.5)x2 |
| X86280-11F | (餘料)7 | 1759.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7@(852)x1 |
| X86280-05RH | 8-9 | 1758.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8@(908)x1 9@(4436)x1 |
| X86280-10B | (餘料)9 | 1706.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9@(2723.5)x1 |
| X86280-05LC | (餘料)9 | 1705.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9@(1012)x1 |
| X86280-05LC | 10 | 1705.5 | | 3 | 1 | 0 | 10@(1065.5)x1 |
| X86280-12P | (餘料)12 | 1703.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12@(2782)x1 |
| X86280-01K | 11-12 | 1703.0 | | 4 | 2 | 0 | 11@(1073)x1 |
| X86280-11E | (餘料)12 | 1669.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12@(1107)x1 |
| X86280-05RG | 13-14 | 1668.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13@(1178)x1 14@(4526)x1 |
| X86280-01N, X86280-12Q | (餘料)14-15 | 1547.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14@(1419)x1 15@(1539.5)x1 |
| X86280-01N | 15 | 1547.5 | | 2 | 1 | 0 | 15@(3093)x1 |
| X86280-01C, X86280-07C | 16-17 | 1541.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16@(10)x1 17@(4652.5)x1 |
| X86280-11C | (餘料)14 | 1379.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14@(34)x1 |
| X86280-05RD | (餘料)15, 17 | 1378.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15@(155.5)x1 17@(500.5)x1 |
| X86280-11A | (餘料)18 | 1341.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18@(810)x1 |
| X86280-10A, X86280-12A | 18-19 | 1341.5 | | 5 | 2 | 0 | 18@(3505)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | (餘料)19, 23 | 1340.5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 19@(811)x1 23@(814)x1 |
| X86280-05LB, X86280-05RB | 20-26 | 1340.5 | | 26 | 7 | 0 | 20-22@(814)x3 23@(2160.5)x1 |
| X86280-01L, X86280-07K | (餘料)26-27 | 1305.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 26@(849.5)x1 27@(956)x1 |
| X86280-01L | 27 | 1305.0 | | 3 | 1 | 0 | 27@(2267)x1 |
| X86280-01F, X86280-12C | 28-29 | 1288.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 28@(1024)x1 29@(4906)x1 |
| X86280-12E | (餘料)29 | 1224.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29@(3676)x1 |
| X86280-05RE | (餘料)29 | 1223.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29@(1218)x1 |
| X86280-05RE | 30 | 1223.0 | | 2 | 1 | 0 | 30@(3742)x1 |
| X86280-12N | (餘料)9-11 | 1002.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9@(4)x1 10@(57.5)x1 11@(65)x1 |
| X86280-07H | (餘料)12-13 | 992.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12@(109)x1 13@(180)x1 |
| X86280-07J, X86280-12J | (餘料)28-30, 30 | 991.0 | 24 | 5 | 0 | 4 | 28@(27)x1 29@(221)x1 30@(2745)x1 30@(751)x1 |
| X86280-12J | 31-34 | 991.0 | | 19 | 4 | 0 | 31-33@(218)x3 34@(5203)x1 |

鋁材開料清單 X86280

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--------------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|---|
| X86280-12M | (餘料)34 | 986.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34@(2227)x1 |
| X86280-12K | (餘料)34 | 964.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 34@(287)x1 |
| X86280-12K | 35 | 964.0 | | 4 | 1 | 0 | 35@(2320)x1 |
| X86280-07N | (餘料)35 | 962.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35@(1352)x1 |
| X86280-01Q, X86280-12Y | (餘料)3-7 | 766.5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3-6@(53)x4 7@(79.5)x1 |
| X86280-01M X86280-12R | (餘料)8, 18-26 | 729.0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8@(173)x1 18@(75)x1 19@(76)x1 20-25@(79)x6 26@(114.5)x1 |
| X86280-08A, X86280-09A | (餘料)2, 27, 30 | 694.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2@(28.5)x1 27@(256)x1 30@(51)x1 |
| X86280-04LA, X86280-04RA | (餘料)35-36 | 693.5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 35@(652.5)x1 36@(604)x1 |
| X86280-04LA, X86280- | 36-37 | 693.5 | | 10 | 2 | 0 | 36@(1303.5)x1 |
| X86280-07E, X86280-12F | (餘料)37, 37 | 679.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 37@(2731.5)x1 37@(676.5)x1 |
| X86280-02A | 38-40 | 678.0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 38-39@(44)x2 40@(4832)x1 |
| X86280-07F, X86280-12B | (餘料)1, 37, 40, 40 | 660.0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1@(14)x1 37@(10.5)x1 40@(3500)x1 40@(1502)x1 |
| X86280-02C | (餘料)40 | 659.0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 40@(172)x1 |
| X86280-02C | 41-43 | 659.0 | | 26 | 3 | 0 | 41-42@(215)x2 43@(880)x1 |
| X86280-07M | (餘料)35 | 594.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35@(52.5)x1 |
| X86280-15A | (餘料)36, 43 | 593.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36@(5)x1 43@(281)x1 |
| X86280-15A | 44 | 593.0 | | 2 | 1 | 0 | 44@(5002)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|-----------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86279-01A | 1-2 | 1872.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1@(564.5)x1 2@(2443)x1 |
| X86279-21E, X86279-29B | (餘料)2-3 | 1830.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2@(607)x1 3@(692)x1 |
| X86279-21E, X86279-34G | 3-4 | 1830.0 | | 3 | 2 | 0 | 3@(2528)x1 4@(4364)x1 |
| X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A | (餘料)4, 7-8 | 1788.5 | 15 | 5 | 0 | 3 | 4@(775)x1 7-8@(816.5)x2 |
| X86279-03A, X86279-13D, | 5-9 | 1788.5 | | 10 | 5 | 0 | 5-6@(816.5)x2 |
| X86279-34H, X86279-39A, X86279-40A | (餘料)9, 9-10 | 1777.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9@(2622)x1 9@(838.5)x1 10@(849.5)x1 |
| X86279-39A | 10 | 1777.5 | | 2 | 1 | 0 | 10@(2633)x1 |
| X86279-36LJ | (餘料)12 | 1741.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12@(957.5)x1 |
| X86279-01F | 11-12 | 1741.5 | | 5 | 2 | 0 | 11@(957.5)x1 12@(2705)x1 |
| X86279-34F | (餘料)14 | 1740.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14@(2708)x1 |
| X86279-21D | 13-14 | 1740.0 | | 4 | 2 | 0 | 13@(962)x1 14@(4454)x1 |
| X86279-15H, X86279-37K | (餘料)14, 16 | 1553.5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14@(1148.5)x1 16@(3081)x1 |
| X86279-15H | 15-16 | 1553.5 | | 4 | 2 | 0 | 15@(1521.5)x1 16@(4640.5)x1 |
| X86279-15C | (餘料)16 | 1547.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16@(1527.5)x1 |
| X86279-15C | 17-18 | 1547.5 | | 4 | 2 | 0 | 17@(1539.5)x1 18@(4646.5)x1 |
| X86279-14E, X86279-20B | (餘料)15-18 | 1417.5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 15@(98)x1 16@(104)x1 17@(116)x1 18@(1799.5)x1 |
| X86279-01E, X86279-14D, X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A, X86279-36LF | (餘料)18-20, 24, 27, 27 | 1380.0 | 38 | 10 | 0 | 6 | 18@(413.5)x1 19-20@(656)x2 24@(656)x1 27@(3428)x1 27@(656)x1 |
| X86279-01E, X86279-14D, | 19-28 | 1380.0 | | 28 | 10 | 0 | 19@(2042)x1 |
| X86279-01G | (餘料)28 | 1343.5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 28@(765.5)x1 |
| X86279-01G | 29 | 1343.5 | | 2 | 1 | 0 | 29@(3501)x1 |
| X86279-14B, X86279-36RJ | (餘料)29-30 | 1326.5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 29@(836)x1 30@(870)x1 |
| X86279-14B | 30 | 1326.5 | | 3 | 1 | 0 | 30@(2202.5)x1 |
| X86279-38B | (餘料)32 | 1295.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 32@(3598)x1 |
| X86279-21B, X86279-34B | 31-32 | 1295.0 | | 5 | 2 | 0 | 31@(996)x1 32@(4899)x1 |

鋁材開料清單 X86279

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|--------------------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86279-36LB, X86279-36RB | (餘料)14, 32 | 1040.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14@(102)x1 32@(2551.5)x1 |
| X86279-36LC | (餘料)32 | 1029.5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 32@(480.5)x1 |
| X86279-36LC, X86279-36RC | 33-35 | 1029.5 | | 12 | 3 | 0 | 33-34@(1022.5)x2 35@(4129)x1 |
| X86279-36LA, X86279-36RA | (餘料)35, 35 | 1024.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35@(3098.5)x1 35@(2068)x1 |
| X86279-37B | (餘料)33 | 1008.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33@(8.5)x1 |
| X86279-36LD, X86279-36RD | (餘料)34-35, 35 | 1002.5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 34@(14)x1 35@(1059.5)x1 35@(51)x1 |
| X86279-36RD | 36 | 1002.5 | | 1 | 1 | 0 | 36@(5191.5)x1 |
| X86279-37C | (餘料)36 | 997.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 36@(176.5)x1 |
| X86279-37C | 37 | 997.0 | | 2 | 1 | 0 | 37@(4194)x1 |
| X86279-37A | (餘料)37 | 992.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37@(3196)x1 |
| X86279-37D | (餘料)31, 37 | 970.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31@(20)x1 37@(2220)x1 |
| X86279-14H, X86279-36RG | (餘料)5-10 | 805.0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5-8@(5.5)x4 9@(27.5)x1 10@(38.5)x1 |
| X86279-01H, X86279-14F, X86279-36LK, X86279-36RL | (餘料)4, 11-13, 29-30, 37-38, 38 | 767.5 | 12 | 10 | 0 | 9 | 4@(1.5)x1 11-12@(184)x2 13@(188.5)x1 29@(62.5)x1 30@(96.5)x1 37@(673)x1 38@(3879.5)x1 38@(3106)x1 |
| X86279-14F | 38 | 767.5 | | 2 | 1 | 0 | 38@(4653)x1 |
| X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA, X86279-35LA | (餘料)28, 38-39, 39, 39, 39 | 729.5 | 15 | 11 | 0 | 6 | 28@(30)x1 38@(164)x1 39@(2522.5)x1 39@(1787)x1 39@(1051.5)x1 39@(316)x1 |
| X86279-16LA, X86279-39-40 | 39-40 | 729.5 | | 4 | 2 | 0 | 39-40@(4729)x2 |
| X86279-02A, X86279-15B, X86279-37G | (餘料)3, 40, 42-43 | 685.0 | 28 | 13 | 0 | 4 | 3@(1)x1 40@(583)x1 42@(672)x1 43@(2745)x1 |
| X86279-02A, X86279-15B | 41-43 | 685.0 | | 15 | 3 | 0 | 41@(672)x1 |
| X86279-02B, X86279-15G, X86279-25B, X86279-37F | (餘料)37, 41-43, 46, 46-47 | 666.0 | 38 | 18 | 0 | 7 | 37@(1)x1 41-42@(0)x2 43@(57)x1 46@(824)x1 46@(152)x1 47@(3512)x1 |
| X86279-02B, X86279-25B | 44-47 | 666.0 | | 20 | 4 | 0 | 44-45@(152)x2 46-47@(5528)x2 |
| X86279-18B, X86279-34E | (餘料)47, 47 | 665.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 47@(828)x1 47@(157)x1 |

鋁材開料清單 X86278

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L | 1-76 | 3267.5 | 76 | 76 | 76 | 0 | 1-76@(76.5)x76 |
| X86278-04L, X86278-04R, X86278-12L, X86278-12R, X86278-24L, X86278-24R | 77-94 | 3217.5 | 18 | 18 | 18 | 0 | 77-94@(126.5)x18 |
| X86278-15L, X86278-15R, X86278-27L | 95-98 | 2238.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 95-98@(1106)x4 |
| X86278-16R | (餘料)101 | 1294.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 101@(749)x1 |
| X86278-16L, X86278-16R | 99-103 | 1294.5 | | 9 | 5 | 0 | 99-100@(749)x2 101@(2049.5)x1 |
| X86278-17L, X86278-17R, X86278-18L, X86278-18R | (餘料)95-104, 106-107 | 555.0 | 32 | 14 | 0 | 12 | 95-98@(545)x4 99-103@(188)x5 104@(545)x1 106-107@(545)x2 |
| X86278-17L, X86278-17R, X86278-18L, X86278-18R | 104-108 | 555.0 | | 18 | 5 | 0 | 104@(1667)x1 105@(545)x1 106@(1106)x1 107-108@(1667)x2 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R | 1-36 | 3258.5 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1-36@(85.5)x36 |

鋁材開料清單 X86276

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86276-01, X86276-03, X86276-04 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 11, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.27

鋁材開料清單 X86275

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86275-01, X86275-04, X86275-05 | 1-8 | 3280.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1-8@(63.5)x8 |
| X86275-08 | 9-11 | 3230.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9-11@(113.5)x3 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10 | 1-64 | 3258.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1-64@(85.5)x64 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 55, 總開料支數: 88

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 6.48

鋁材開料清單 X86273

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |
| X86273-11, X86273-16 | 29-40 | 3217.5 | 12 | 12 | 12 | 0 | 29-40@(126.5)x12 |
| X86273-13 | 41-44 | 2238.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 41-44@(1106)x4 |
| X86273-14 | 45-50 | 1294.5 | 11 | 11 | 6 | 0 | 45-49@(749)x5 50@(2049.5)x1 |
| X86273-15 | (餘料)41-50 | 555.0 | 33 | 12 | 0 | 10 | 41-44@(545)x4 45-49@(188)x5 50@(366.5)x1 |
| X86273-15 | 51-55 | 555.0 | | 21 | 5 | 0 | 51-54@(545)x4 55@(2789)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 55, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.48

鋁材開料清單 X86272

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86272-01, X86272-04, X86272-05 | 1-28 | 3267.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1-28@(76.5)x28 |
| X86272-06, X86272-11 | 29-40 | 3217.5 | 12 | 12 | 12 | 0 | 29-40@(126.5)x12 |
| X86272-08 | 41-44 | 2238.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 41-44@(1106)x4 |
| X86272-09 | 45-50 | 1294.5 | 11 | 11 | 6 | 0 | 45-49@(749)x5 50@(2049.5)x1 |
| X86272-10 | (餘料)41-50 | 555.0 | 33 | 12 | 0 | 10 | 41-44@(545)x4 45-49@(188)x5 50@(366.5)x1 |
| X86272-10 | 51-55 | 555.0 | | 21 | 5 | 0 | 51-54@(545)x4 55@(2789)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 530

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.39

鋁材開料清單 X86258

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| X86258-01 | 1-19 | 200.0 | 530 | 530 | 19 | 0 | 1-18@(182)x18 19@(594)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 27

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.47

鋁材開料清單 X86256

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| X86256-01R, X86256-01L | (餘料) 1, 1 | 200.0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1@(388)x1 1@(3478)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 478

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.99

鋁材開料清單 X86255

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| X86255-02L, X86255-01L, X86255-01R, X86255-02L | (餘料) 16, 1-18 | 200.0 | 478 | 478 | 18 | 1 | 16@(182)x1 1-15@(182)x15 16@(594)x1 17@(182)x1 18@(5538)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.97

鋁材開料清單 N541

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| N541-01 | 1 | 21.0 | 216 | 216 | 1 | 0 | 1@(118)x1 |

鋁材開料清單 N516

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|-----------|----------|------------|------|------|------|------|-------------|
| N516-01T | 1 | 1614.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(4330)x1 |
| N516-01U | (餘料)1 | 1458.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1@(2866)x1 |
| N516-01M | (餘料)1 | 1252.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1@(350)x1 |
| N516-01M | 2 | 1252.0 | | 1 | 1 | 0 | 2@(4692)x1 |
| N516-01P | (餘料)2 | 1199.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(3487)x1 |
| N516-01D | (餘料)2 | 1135.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2@(2346)x1 |
| N516-01H | (餘料)2 | 913.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2@(508)x1 |
| N516-01H | 3 | 913.0 | | 1 | 1 | 0 | 3@(5031)x1 |
| N516-01J | (餘料)3 | 902.0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3@(491)x1 |
| N516-01J | 4-6 | 902.0 | | 16 | 3 | 0 | 4-5@(502)x2 |
| N516-01G | (餘料)6 | 897.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6@(512)x1 |
| N516-01G | 7 | 897.0 | | 1 | 1 | 0 | 7@(5047)x1 |
| N516-01K | (餘料)7 | 875.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7@(642)x1 |
| N516-01K | 8 | 875.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8@(5069)x1 |
| N516-01AC | (餘料)8 | 677.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8@(4386)x1 |
| N516-01V | (餘料)8 | 640.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8@(3094)x1 |
| N516-01B | (餘料)7-8 | 590.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7@(46)x1 |
| N516-01Q | (餘料)8 | 571.0 | | | | | 3 |
| N516-01Q | (餘料)8 | 571.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8@(171)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------------------|--------------------------------|------------|------|------|------|------|---|
| N00813-01AG, N00813-02C | 1-32 | 2163.0 | 64 | 64 | 32 | 0 | 1-32@(1612)x32 |
| N00813-01AF | 33-38 | 2013.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 33-38@(1912)x6 |
| N00813-01B | (餘料)33-38 | 1753.0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 33-38@(153)x6 |
| N00813-01B | 39-41 | 1753.0 | | 8 | 3 | 0 | 39-40@(673)x2 |
| N00813-01AP | (餘料)41 | 1678.0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 41@(748)x1 |
| N00813-01AP | 42-46 | 1678.0 | | 13 | 5 | 0 | 42-45@(898)x4 |
| N00813-01F | (餘料)46 | 1658.0 | 46 | 2 | 0 | 1 | 46@(938)x1 |
| N00813-01F | 47-61 | 1658.0 | | 44 | 15 | 0 | 47-60@(958)x14 |
| N00813-01AQ | (餘料)61 | 1625.5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 61@(990.5)x1 |
| N00813-01AQ | 62-66 | 1625.5 | | 13 | 5 | 0 | 62-65@(1055.5)x4 66@(4318.5)x1 |
| N00813-01D | (餘料)66 | 1622.0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 66@(1062.5)x1 |
| N00813-01D | 67-70 | 1622.0 | | 12 | 4 | 0 | 67-70@(1066)x4 |
| N00813-01AL | (餘料)1-12 | 1588.0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1-12@(18)x12 |
| N00813-01AN | (餘料)13-26 | 1466.5 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13-26@(139.5)x14 |
| N00813-01R | (餘料)27-32 | 1460.5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 27-32@(145.5)x6 |
| N00813-01R | 71-72 | 1460.5 | | 8 | 2 | 0 | 71-72@(84)x2 |
| N00813-01Q | 73-77 | 1298.0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 73-77@(734)x5 |
| N00813-01M | 78-102 | 1260.5 | 100 | 100 | 25 | 0 | 78-102@(884)x25 |
| N00813-01AM | 103-105 | 1224.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 103-105@(1030)x3 |
| N00813-01P | 106-109 | 1207.0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 106-108@(1098)x3 109@(3524)x1 |
| N00813-01E | (餘料)109 | 1143.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 109@(77)x1 |
| N00813-01E | 110-112 | 1143.0 | | 11 | 3 | 0 | 110-111@(205)x2 |
| N00813-01AV | (餘料)61-62 | 978.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 61@(6.5)x1 62@(71.5)x1 |
| N00813-01AW | (餘料)46-47 | 925.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 46@(6.5)x1 47@(26.5)x1 |
| N00813-01AA | (餘料)48-53 | 921.0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 48-53@(31)x6 |
| N00813-01AY | (餘料)54-57 | 911.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 54-57@(41)x4 |
| N00813-01AE | (餘料)58-60, 63-70, 103-108, 112 | 910.0 | 48 | 22 | 0 | 18 | 58-60@(42)x3 63-65@(139.5)x3 66@(146.5)x1 67-70@(150)x4 103-105@(114)x3 106-108@(182)x3 112@(221)x1 |
| N00813-01AE | 113-117 | 910.0 | | | | | 26 |
| N00813-01AB | (餘料)117 | 905.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 117@(474)x1 |
| N00813-01AB | 118 | 905.0 | | 2 | 1 | 0 | 118@(4128)x1 |
| N00813-01AU | (餘料)42-43 | 888.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42-43@(4)x2 |
| N00813-01AD | (餘料)44-45, 118 | 883.0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 44-45@(9)x2 118@(572)x1 |
| N00813-01AD | 119 | 883.0 | | 6 | 1 | 0 | 119@(616)x1 |
| N00813-01AZ | 120 | 881.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 120@(4176)x1 |
| N00813-01A | (餘料)41, 73-102, 120 | 720.5 | 334 | 36 | 0 | 32 | 41@(21.5)x1 73-77@(7.5)x5 78-102@(157.5)x25 120@(543.5)x1 |
| N00813-01A, N00813-02A, | 121-158 | 720.5 | | | | | 298 |
| N00813-01BD | (餘料)158 | 685.5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 158@(348)x1 |

鋁材開料清單 N00813

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------|----------------------------|------------|------|------|------|------|---|
| N00813-01BD | 159 | 685.5 | | 8 | 1 | 0 | 159@(418)x1 |
| N00813-01AJ | (餘料)39-40 | 648.0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 39-40@(19)x2 |
| N00813-01AJ | 160-162 | 648.0 | | 26 | 3 | 0 | 160-161@(64)x2 162@(718)x1 |
| N00813-01C | (餘料)119, 162 | 598.0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 119@(12)x1 162@(114)x1 |
| N00813-01C | 163-171 | 598.0 | | 78 | 9 | 0 | 163-170@(514)x8 |
| N00813-01N | (餘料)171 | 579.0 | 116 | 3 | 0 | 1 | 171@(571)x1 |
| N00813-01N | 172-183 | 579.0 | | 113 | 12 | 0 | 172-182@(100)x11 183@(4195)x1 |
| N00813-01G | (餘料)183 | 567.0 | 46 | 7 | 0 | 1 | 183@(184)x1 |
| N00813-01G | 184-187 | 567.0 | | 39 | 4 | 0 | 184-186@(220)x3 187@(793)x1 |
| N00813-01AX | (餘料)118, 120, 171, 187 | 513.0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 118@(53)x1 120@(24.5)x1 171@(52)x1 187@(274)x1 |
| N00813-01AX | 188-190 | 513.0 | | 26 | 3 | 0 | 188-189@(241)x2 190@(3874)x1 |
| N00813-01Z, N00813-02B | (餘料)117, 163-170, 190, 193 | 455.5 | 46 | 19 | 0 | 11 | 117@(12.5)x1 163-170@(52.5)x8 190@(182)x1 193@(3642.5)x1 |
| N00813-01Z | 191-193 | 455.5 | | 27 | 3 | 0 | 191-192@(412)x2 193@(4565.5)x1 |
| N00813-01Y | (餘料)113-116, 159, 191-193 | 383.0 | 98 | 16 | 0 | 8 | 113-116@(65)x4 159@(29)x1 191-192@(23)x2 193@(141.5)x1 |
| N00813-01Y | 194-199 | 383.0 | | 82 | 6 | 0 | 194-198@(115)x5 199@(3227)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| L100-01 | 1 | 55.0 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(3022)x1 |
| L100-02 | (餘料)1 | 30.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1@(1294)x1 |

鋁材開料清單 L065

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------|------------|------------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| L065-01-01 | 1 | 1832.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1@(4112)x1 |
| L065-01-15 | (餘料)1 | 1784.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1@(532)x1 |
| L065-01-15 | 2 | 1784.0 | | 3 | 1 | 0 | 2@(580)x1 |
| L065-01-14 | 3 | 1757.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3@(2424)x1 |
| L065-01-21 | (餘料)3 | 1704.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3@(714)x1 |
| L065-01-21 | 4 | 1704.0 | | 1 | 1 | 0 | 4@(4240)x1 |
| L065-01-12 | (餘料)4 | 1667.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(2567)x1 |
| L065-01-05 | (餘料)4 | 1539.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4@(1021.5)x1 |
| L065-01-06 | 5-6 | 1377.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5@(418)x1 6@(4567)x1 |
| L065-01-07 | (餘料)6 | 1339.5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6@(530.5)x1 |
| L065-01-07 | 7-8 | 1339.5 | | 6 | 2 | 0 | 7@(568)x1 |
| L065-01-16 | (餘料)3-4, 8 | 692.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3@(16)x1 4@(323.5)x1 8@(1165)x1 |
| L065-01-02 | (餘料)8 | 677.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8@(482)x1 |
| L065-01-02 | 9 | 677.0 | | 1 | 1 | 0 | 9@(5267)x1 |
| L065-01-08 | (餘料)9 | 658.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9@(1947)x1 |
| L065-01-11 | (餘料)9 | 592.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9@(153)x1 |
| L065-01-11 | 10 | 592.0 | | 2 | 1 | 0 | 10@(4754)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| B1505-01 | 1 | 93.5 | 48 | 48 | 1 | 0 | 1@(1174)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| X86351-S01A | 1-3 | 1458.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1-3@(194)x3 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 448

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.88

鋁材開料清單 X86318S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| X86318-S03R | (餘料)1 | 95.5 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1@(3514)x1 |
| X86318-S03L | 1 | 95.5 | | 12 | 1 | 0 | 1@(4732)x1 |
| X86318-S01 | (餘料)1 | 32.0 | 424 | 92 | 0 | 1 | 1@(18)x1 |
| X86318-S01 | 2-4 | 32.0 | | 332 | 3 | 0 | 2-3@(22)x2 4@(5190)x1 |

鋁材開料清單 X86299S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要支數 | 開料支數 | 長料支數 | 餘料支數 | 編號(剩餘長度) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|------|--|
| X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA | (餘料)2-5, 7-8, 10 | 685.0 | 72 | 33 | 0 | 7 | 2-5@(663)x4 7-8@(663)x2 10@(663)x1 |
| X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S02RA, X86299-S02RA | 1-11 | 685.0 | | 39 | 11 | 0 | 1@(663)x1 2@(4809)x1 3@(4118)x1 |
| X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R | (餘料)11-12, 12-13 | 677.5 | 24 | 14 | 0 | 4 | 11@(17)x1 12@(1399)x1 12-13@(32)x2 |
| X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R | 12-14 | 677.5 | | 10 | 3 | 0 | 12@(4133)x1 13@(1399)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | (餘料)14, 17, 21, 24 | 666.0 | 112 | 16 | 0 | 4 | 14@(101)x1 17@(124)x1 21@(124)x1 24@(124)x1 |
| X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB | 15-28 | 666.0 | | 96 | 14 | 0 | 15-16@(124)x2 17@(1468)x1 18-20@(124)x3 21@(4156)x1 22-23@(124)x2 24@(1468)x1 25-27@(124)x3 28@(4156)x1 |
| X86299-S03LB, X86299-S04LB | (餘料)1-8 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1-8@(49.5)x8 |
| X86299-S03RC, X86299-S04RC | (餘料)9-10, 28, 28 | 600.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9-10@(57)x2 28@(2944)x1 28@(520)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| X86285-S01A | 1-18 | 1479.0 | 72 | 72 | 18 | 0 | 1-18@(110)x18 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA | 1-35 | 1485.0 | 140 | 140 | 35 | 0 | 1-35@(86)x35 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|---------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| X86283-S01-02 | 1-5 | 685.0 | 40 | 40 | 5 | 0 | 1-5@(672)x5 |
| X86283-S01-01 | 6-12 | 677.5 | 56 | 56 | 7 | 0 | 6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1 |
| X86283-S01-05 | (餘料)1-5, 12 | 658.5 | 112 | 12 | 0 | 6 | 1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1 |
| X86283-S01-05 | 13-24 | 658.5 | | 100 | 12 | 0 | 13-23@(219.5)x11 |
| X86283-S01-06 | (餘料)24 | 607.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24@(627.5)x1 |
| X86283-S01-09 | (餘料)24 | 600.0 | | 1 | 0 | 1 | 24@(21.5)x1 |
| X86283-S01-09 | 25 | 600.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25@(1958)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| N516-S01 | 1 | 15.0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1@(5446)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| L011-S01 | 1-2 | 11.0 | 424 | 424 | 2 | 0 | 1@(0)x1 2@(4692)x1 |

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

| 窗號 | 編號(用料狀況) | 實用長度(長料開數) | 需要 支數 | 開料 支數 | 長料 支數 | 餘料 支數 | 編號(剩餘長度) |
|------------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| H122785-S02LA, H122785-S02RA | 1-23 | 1140.0 | 112 | 112 | 23 | 0 | 1-22@(220)x22 23@(3658)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | (餘料) 23, 28 | 240.0 | 224 | 36 | 0 | 2 | 23@(214)x1 28@(46)x1 |
| H122785-S03L, H122785-S03R | 24-32 | 240.0 | | 188 | 9 | 0 | 24-27@(46)x4 28@(5458)x1 |
| H122785-S01 | (餘料) 1-23, 32 | 60.0 | 300 | 92 | 0 | 24 | 1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1 |
| H122785-S01 | 33-35 | 60.0 | | 208 | 3 | 0 | 33-34@(10)x2 35@(4102)x1 |