



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：X

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖

收件人：生統 / 王良 / 水洪

發件人：Paul Wong

日期：23/03/2023

☐ 要求提供 / ☐ 確認 事項：

X 版: 附開料單

先發 T1 22F~35F 開料單, 下午再給 T1 36F~40F 及 T3 22F~40F 開料單。

W 版: 附開料單

因應 T2 是湖南廠生產, 先給 T2 開料單。

20230321 第 13 批(T2-22F~26F)

20230321 第 17 批(T2-27F~30F)

20230321 第 18 批(T2-31F~35F)

20230322 第 22 批(T2-36F~40F)

V 版: 請留意水槽料封口片需加避位(見圖示)

V 版: 按地盤要求, 加避位後才出貨

U 版: 修正玻璃編號 AF022, AF024, AF026, AF028

U 版: 修正 AM19 背板數量 #45, #46 項

T 版 修改浴室加工圖

T 版 大飾線螺絲標示

S 修改鋁角一張 (更正避位)

(原 EI 5272)

請在 2023.03.29 前完成上列要求。

附：頁

☐ 原合約工程包☐ 原合約工程加 / 減賬☐ 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監	☐ 連附件	(✓) 技術部	☒ 連附件	() 生產部	☐ 連附件	() 機械設計部	☐ 連附件
() 採購部	☐ 連附件	(✓) 生產統籌部	☒ 連附件	(✓) 小羅&清	☒ 連附件		
(✓) 質檢部	☒ 連附件	() 會計部	☐ 連附件	() 報關組	☐ 連附件	(✓) 其他 水洪	☒ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部	☐ 連附件	() 會計部	☐ 連附件	() 統籌部	☐ 連附件	() 工程部地盤科文 積哥	☐ 連附件
() 採購部	☐ 連附件	() QS 部	☐ 連附件	() 維修部	☐ 連附件	() 其他	☐ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 564 / 23

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横（上单 玻下中空）	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.57

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@(628)x1 2@(3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@(1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@(2732)x1
X86309-02LB, X86309-	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@(39)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@(114)x1 5@(4153.5)x1 6-9@(114)x4 10@(4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@(239)x1 11@(2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@(4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@(474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@(584)x1 13@(3042)x1
X86309-03LA, X86309-	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@(408.5)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@(4800.5)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@(650)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@(28)x2 18@(2764)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB,	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@(161)x1 20@(180)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@(3505)x1 21@(180)x1 22@(4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@(1)x1 22@(228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B,	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1
X86308-04LA, X86308-	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	1@(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	1@(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	1@(63)x1 2@(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-3@(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	3@(134)x1 4@(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	4@(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	5@(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	5@(2130)x1
X86306-01F, X86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	6@(2184)x1 6@(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, X86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
X86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, X86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1
X86306-01J, X86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	11@(11)x1
X86306-01J, X86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	12@(86)x1
X86306-01M, X86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-10@(36)x2 15@(211)x1
X86306-02B, X86306-03B,	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	7@(273.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	16@(4093)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	17@(600.5)x1 18@(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	18@(1354)x1 19@(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	20@(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	20@(2140)x1 21@(4156)x1
X86306-01E, X86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-19@(7)x2 21@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A,	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B,	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 63.42

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共60頁 第28頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@ (22)x1 16-17@ (404)x2 29-35@ (45)x7 36@ (259)x1 37@ (268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@ (33.5)x2 28@ (7.5)x1 38@ (332.5)x1 40@ (381.5)x1 42@ (572)x1
X86283-01-06, X86283-	41-44	697.5		24	4	0	41@ (572)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@(44)x2 29@(2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@(1)x1 29@(101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@(215)x2 32@(2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@(263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@(5551)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@(639.5)x1 2@(4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@(757.5)x1 4@(816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@(816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@(873.5)x1 6@(4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@(979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@(2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@(1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@(1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@(1146.5)x1 10@(4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@(1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@(1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@(24)x1 12@(37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@(3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@(309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@(3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@(521)x1 15@(3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@(4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@(22.5)x1 15@(596)x1 21@(656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@(656)x5 21@(2042)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@(746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@(4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@(846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@(4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@(964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@(996)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@(18)x2 5@(75)x1 6@(181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@(285.5)x1 8@(338.5)x1 9@(373)x1 23@(73)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共60頁 第34頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 2, 22, 24-26, 26-27, 27	729.5	16	13	0	8	2@(22)x1 22@(10.5)x1 24@(229)x1 25@(260.5)x1 26@(2692.5)x1 26@(486)x1 27@(3258)x1 27@(1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@(3993.5)x1
X86279-05B, X86279-26A	(餘料) 27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料) 28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料) 28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2
X86279-02B, X86279-25B	(餘料) 29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@(0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@(152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.03

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A,	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S02RA, X86299-S02RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08L	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02LB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.53

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.77

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-28A	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1 3-4@(125.5)x2
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B, X86302-30B	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1 8@(2137)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1 15@(2736)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 63.42

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1 9@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2 17@ (4515)x1
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1 21@ (4646.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@ (22)x1 16-17@ (404)x2 29-35@ (45)x7 36@ (259)x1 37@ (268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@ (33.5)x2 28@ (7.5)x1 38@ (332.5)x1 40@ (381.5)x1 42@ (572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	41-44	697.5		24	4	0	41@ (572)x1 42@ (3386)x1 43@ (572)x1 44@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1 49-52@ (672)x4 53@ (4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1 59-64@ (152)x6 65@ (5528)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279- 16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26- 27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@ (152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@ (76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@(85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.03

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0		152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横（上单 玻下中空）	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01B, X86302-03B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@(55)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)2, 4	1785.5	8	4	0	2	2@(102)x1 4@(125.5)x1
X86302-02A	3-4	1785.5		4	2	0	3@(125.5)x1 4@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@(182.5)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@(359.5)x1
X86302-01E	7	1678.0		2	1	0	7@(2132)x1
X86302-08B, X86302-09B	(餘料)7-8	1675.5	4	2	0	2	7@(450.5)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		2	1	0	8@(2137)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G	(餘料)10	1535.0	4	2	0	1	10@(870.5)x1
X86302-01G	11	1535.0		2	1	0	11@(2418)x1
X86302-01J	(餘料)11	1510.0	4	1	0	1	11@(902)x1
X86302-01J	12	1510.0		3	1	0	12@(952)x1
X86302-01D, X86302-03D	13-14	1404.0	4	4	2	0	13@(1270)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0	4	3	0	1	14@(208)x1
X86302-01F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H	(餘料)9-12	754.0	4	4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M	(餘料)13, 15	729.0	4	4	0	2	13@(535)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 32, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.07

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-20(737)x2 30(2558)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	17	1	0	1	30(763)x1
X86283-01-05	4-9	1789.0		16	6	0	4-80(815)x5
X86283-01-17	(餘料)9	1770.0	9	2	0	1	90(853)x1
X86283-01-17	10-12	1770.0		7	3	0	10-110(872)x2
X86283-01-13	(餘料)12	1684.0	8	2	0	1	120(1044)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		6	2	0	13-140(1130)x2
X86283-01-18	15-17	1679.0	9	9	3	0	15-170(1145)x3
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	180(1307)x1 190(4569)x1
X86283-01-10	(餘料)19	1547.5	8	2	0	1	190(1462)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		6	2	0	20-210(1539.5)x2
X86283-01-15	22-23	1541.0	8	8	2	0	22-230(12)x2
X86283-01-16	(餘料)20-21	1516.0	8	2	0	2	20-210(17.5)x2
X86283-01-16	24-25	1516.0		6	2	0	240(112)x1 250(3156)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	190(46)x1 250(324)x1
X86283-01-14	26-27	1410.0		6	2	0	260(536)x1 270(3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	270(586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	280(3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	280(711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-350(786)x7
X86283-01-12	(餘料)18	1294.0	8	1	0	1	180(7)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		7	2	0	360(1000)x1 370(2300)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	370(1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	380(1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	390(20)x1 400(2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	120(113)x1 13-140(199)x2 150(214)x1
X86283-01-45	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-80(49)x5 90(87)x1 10-110(106)x2
X86283-01-21, X86283-01-32	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	30(22)x1 16-170(404)x2 29-350(45)x7 360(259)x1 370(268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-20(33.5)x2 280(7.5)x1 380(332.5)x1 400(381.5)x1 420(572)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-06, X86283-04-02	41-44 (餘料)44, 48	697.5 685.0	71	24	4	0	41@ (572)x1 44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0		15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0	8	99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0		8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5		4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5	16	12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0		4	4	0	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279- 16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26- 27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@ (152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@ (76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@ (85.5) x 64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.03

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	11	66000	10.43
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	211	1266000	1.98
14	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	6.02
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	19	114000	5.74
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	2	12000	37.37
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	21	126000	3.69
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	4.95
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	56	190400	5.53
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	2.36
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共65頁 第1頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	98	333200	4.15
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	52	325000	5.50
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	47	293750	3.64
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	87	543750	2.10
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	27	130950	1.30
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	2.36
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	47	293750	3.27
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	47	293750	2.99
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	25	138750	6.30
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	16	96000	6.99
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	4	24000	18.49
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	51	306000	2.70
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	23	127650	6.73

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共65頁 第2頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	12	66600	5.40
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	5.30
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	42	224700	2.83
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	2	12000	43.17
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共65頁 第3頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 120

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 43.17

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1-2	50.0	120	120	2	0	1@(14)x1 2@(5166)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 42, 總開料支數: 238

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.83

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-03L, X86314-03R	1-3	2318.0	6	6	3	0	1-3@ (652)x3
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)16, 27, 31, 33- 34, 36	866.0		18	0	6	16@ (68)x1 27@ (68)x1 31@ (68)x1 33-34@ (68)x2 36@ (68)x1
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	4-42	866.0		214	39	0	4-15@ (68)x12 16@ (1812)x1 17-26@ (68)x10 27@ (3556)x1 28-30@ (68)x3 31@ (3556)x1 32@ (68)x1 33@ (3556)x1 34@ (1812)x1 35@ (68)x1 36@ (1812)x1 37-41@ (68)x5 42@ (1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	10(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5		2	0	2	10(1893.5)x1 10(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	20(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5		2	0	2	20(1936)x1 20(163.5)x1
X86308-15D	3	1678.0		1	1	0	30(3816)x1
X86308-11B, X86308-13B	(餘料)3, 3	1675.5		2	0	2	30(2134.5)x1 30(453)x1
X86308-14C	4	1619.0		1	1	0	40(3875)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	40(2327.5)x1
X86308-15G	(餘料)4	1535.0		1	0	1	40(786.5)x1
X86308-15H	5	1510.0		1	1	0	50(3984)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)5, 5	1404.0		2	0	2	50(2574)x1 50(1164)x1
X86308-14D	(餘料)6	1379.0		2	0	1	60(1345)x1
X86308-06K, X86308-14D	6-7	1379.0		3	2	0	60(4115)x1 70(2730)x1
X86308-05B, X86308-06E, X86308-12A, X86308-14A, X86308-15A	(餘料)7, 7, 9, 9, 9	1341.5		5	0	5	70(1382.5)x1 70(35)x1 90(2805)x1 90(1457.5)x1 90(110)x1
X86308-10B, X86308-15A	8-10	1341.5		8	3	0	80(110)x1 90(4152.5)x1 100(1457.5)x1
X86308-15C	(餘料)6	1288.0		1	0	1	60(51)x1
X86308-12B	(餘料)10	1279.0		1	0	1	100(172.5)x1
X86308-14B	11	1279.0		1	1	0	110(4215)x1
X86308-15E	(餘料)11	1224.0		2	0	1	110(1755)x1
X86308-15N	(餘料)4	754.0		1	0	1	40(26.5)x1
X86308-15L	(餘料)5	729.0		1	0	1	50(429)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)11, 11-12, 12	694.0		6	0	4	110(1055)x1 110(355)x1 120(3400)x1 120(2000)x1
X86308-04RA	12	694.0		1	1	0	120(4800)x1
X86308-03A, X86308-08A, X86308-15F	(餘料)12-13, 13	679.0		9	0	3	120(630)x1 130(1390)x1 130(20)x1
X86308-03A	13	679.0		1	1	0	130(4815)x1
X86308-08C, X86308-15B	(餘料)14, 14	660.0		6	0	2	140(2170)x1 140(172)x1
X86308-03C, X86308-15B	14-15	660.0		3	2	0	140(4168)x1 150(4834)x1
X86308-06L, X86308-08D	(餘料)15, 15	644.0		5	0	2	150(4184)x1 150(1584)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 12, 總開料支數: 53

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.4

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	5	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		3	1	0	6@(1345)x1
X86307-01-09	(餘料)1	1341.5	9	1	0	1	1@(7.5)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		8	2	0	7-8@(110)x2
X86307-01-12	(餘料)6	1279.0	2	1	0	1	6@(60)x1
X86307-01-12	9	1279.0		1	1	0	9@(4215)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 9, 9	939.5	7	5	0	3	5@(237)x1 9@(1378.5)x1 9@(433)x1
X86307-03-01	10	939.5		2	1	0	10@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)10	679.0	8	5	0	1	10@(184)x1
X86307-01-02	11	679.0		3	1	0	11@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)11	660.0	5	5	0	1	11@(115)x1
X86307-01-05	12	644.0	5	5	1	0	12@(2250)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 23, 總開料支數: 106

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.73

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	2	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0	6	2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0	4	3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0	4	1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0	2	2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5	2	1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0	4	3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0	10	1	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-12	1385.0		9	4	0	90(1327)x1 100(2718)x1 110(1327)x1 120(4109)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)12, 14	1347.5	18	5	0	2	120(48.5)x1 140(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	13-16	1347.5		13	4	0	130(86)x1 140(2793)x1 150(86)x1 160(1439.5)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-11, 16	1285.0	4	4	0	4	9-110(36)x3 160(148.5)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 17, 17-18	697.5	14	11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 170(1982.5)x1 170(575.5)x1 180(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	17-18	697.5		3	2	0	170(4093)x1 180(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)18-19	685.0	16	3	0	2	180(600.5)x1 190(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	19-20	685.0		13	2	0	190(1354)x1 200(663)x1
X86306-04K	(餘料)21	666.0	10	3	0	1	210(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	21-22	666.0		7	2	0	210(2140)x1 220(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)19-20, 22, 22	650.0	10	8	0	4	19-200(7)x2 220(2188)x1 220(220)x1
x86306-04E	23	650.0		2	1	0	230(4188)x1

鋁料編號: X86306(開料清單), 共65頁 第14頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

制表者: _____

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-04F	1	1677.0	1	1	1	0	10(4267)x1
X86305-04P	(餘料)1	1534.0	1	1	0	1	10(2727)x1
X86305-04Q	(餘料)1	1509.0	1	1	0	1	10(1212)x1
X86305-04C	2	1340.5	4	4	1	0	20(564)x1
X86305-04E	3	1287.0	1	1	1	0	30(4657)x1
X86305-04T	(餘料)3	1223.0	2	2	0	1	30(2199)x1
X86305-04B	(餘料)1, 3	1001.0	3	3	0	2	10(205)x1 30(185)x1
X86305-04H	4-7	990.0	18	18	4	0	4-60(970)x3 70(2962)x1
X86305-04A	(餘料)7	985.0	3	2	0	1	70(980)x1
X86305-04A	8	985.0		1	1	0	80(4959)x1
X86305-04K	(餘料)8	981.0	6	5	0	1	80(24)x1
X86305-04K	9	981.0		1	1	0	90(4963)x1
X86305-04J	(餘料)4-7, 9	963.0	6	6	0	5	4-60(1)x3 70(11)x1 90(3025)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	(餘料)9, 21	828.5	188	7	0	2	90(521.5)x1 210(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	10-36	828.5		181	27	0	10-200(108.5)x11 210(3446.5)x1 22-350(108.5)x14 360(3446.5)x1
X86305-04W	(餘料)36	753.0	1	1	0	1	360(2687.5)x1
X86305-04N	(餘料)36	728.0	1	1	0	1	360(1953.5)x1
X86305-04M	(餘料)36	678.0	2	2	0	1	360(585.5)x1
X86305-04D	37	659.0	4	4	1	0	370(3290)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)36-38	563.5	20	12	0	3	360(16)x1 370(442.5)x1 380(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	38-39	563.5		8	2	0	38-390(3672)x2
X86305-01LD, X86305-01RD	(餘料)2, 9, 39, 44	490.0	108	19	0	4	20(68)x1 90(25.5)x1 390(200)x1 440(494)x1
X86305-01LD, X86305-01RD	40-48	490.0		89	9	0	40-430(494)x4 440(5454)x1 45-480(494)x4
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)37, 40-46	269.0	8	8	0	8	370(167.5)x1 40-460(219)x7
X86305-05LE, X86305-05RE	(餘料)47-49	264.0	36	8	0	3	47-480(224)x2 490(10)x1
X86305-05LE, X86305-05RE	49-50	264.0		28	2	0	490(1630)x1 500(2710)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)1, 38-44	193.5	8	8	0	8	10(5.5)x1 380(55.5)x1 390(0.5)x1 40-440(19.5)x5
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)3, 45-48, 50, 50	164.0	28	20	0	7	30(15)x1 45-460(49)x2 47-480(54)x2 500(1350)x1 500(160)x1
X86305-02RA	51	164.0		8	1	0	510(4590)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 31

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.49

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)2	828.5	20	4	0	1	2@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-3	828.5		16	3	0	1@(108.5)x1 2@(3446.5)x1 3@(943)x1
X86304-01LC	(餘料)3	563.5	1	1	0	1	3@(373.5)x1
X86304-04LB	(餘料)3	269.0	3	1	0	1	3@(98.5)x1
X86304-04RB	4	269.0		2	1	0	4@(5400)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)4, 4	193.5	3	3	0	2	4@(5200.5)x1 4@(4801.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)4, 4	164.0	4	4	0	2	4@(4461.5)x1 4@(4121.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 16, 總開料支數: 382

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.99

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-9	300.0	166	166	9	0	1-8@(136)x8 9@(1666)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)9-10	250.0	40	15	0	2	9@(130)x1 10@(62)x1
X86303-04, X86303-05	10-11	250.0		25	2	0	10@(2366)x1 11@(3134)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)11, 13	150.0	176	28	0	2	11@(14)x1 13@(22)x1
X86303-02, X86303-03	12-16	150.0		148	5	0	12@(22)x1 13@(1270)x1 14-15@(22)x2 16@(5326)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 25, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.3

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B, X86302-25B	(餘料)1-2	1809.0	5	2	0	2	1@ (55)x1 2@ (1870)x1
X86302-01B, X86302-17B	1-2	1809.0		3	2	0	1@ (1870)x1 2@ (3685)x1
X86302-02A, X86302-18B, X86302-28A	(餘料)2, 4-5	1785.5	10	4	0	3	2@ (78.5)x1 4-5@ (125.5)x2
X86302-02A, X86302-04A, X86302-18B	3-5	1785.5		6	3	0	3@ (125.5)x1 4@ (1917)x1 5@ (3708.5)x1
X86302-09A, X86302-31A	(餘料)6-7	1766.5	5	2	0	2	6@ (182.5)x1 7@ (1955)x1
X86302-08A, X86302-19B	6-7	1766.5		3	2	0	6@ (1955)x1 7@ (3727.5)x1
X86302-01E, X86302-15D	(餘料)7-8	1678.0	5	2	0	2	7@ (271)x1 8@ (448)x1
X86302-01E, X86302-25E	8-9	1678.0		3	2	0	8@ (2132)x1 9@ (3816)x1
X86302-08B, X86302-19C, X86302-30B	(餘料)9-10, 10	1675.5	5	4	0	3	9@ (453)x1 10@ (2137)x1 10@ (455.5)x1
X86302-09B	10	1675.5		1	1	0	10@ (3818.5)x1
X86302-21B	11	1619.0	1	1	1	0	11@ (3875)x1
X86302-01C, X86302-17C, X86302-27B	(餘料)11-12, 12	1541.5	5	4	0	3	11@ (780)x1 12@ (2405)x1 12@ (857.5)x1
X86302-03C	12	1541.5		1	1	0	12@ (3952.5)x1
X86302-27E	(餘料)14	1535.0	5	1	0	1	14@ (2418)x1
X86302-01G, X86302-15G	13-14	1535.0		4	2	0	13@ (877)x1 14@ (3959)x1
X86302-01J, X86302-15H	(餘料)14-15	1510.0	5	2	0	2	14@ (902)x1 15@ (952)x1
X86302-01J, X86302-27F	15-16	1510.0		3	2	0	15@ (2468)x1 16@ (3984)x1
X86302-01D, X86302-17D, X86302-25D	(餘料)16-17, 17	1404.0	5	4	0	3	16@ (1164)x1 17@ (2680)x1 17@ (1270)x1
X86302-03D	17	1404.0		1	1	0	17@ (4090)x1
X86302-14E	18	1379.0	1	1	1	0	18@ (4115)x1
X86302-13A, X86302-15A, X86302-20A, X86302-21A	(餘料)18, 18-19, 19	1341.5	7	5	0	4	18@ (2767.5)x1 18@ (72.5)x1 19@ (1457.5)x1 19@ (110)x1
X86302-15A	19	1341.5		2	1	0	19@ (2805)x1
X86302-15C	(餘料)20	1288.0	5	1	0	1	20@ (324)x1
X86302-01F, X86302-25F	20-21	1288.0		4	2	0	20@ (1618)x1 21@ (4206)x1
X86302-21D	(餘料)21	1279.0	1	1	0	1	21@ (2921)x1
X86302-15E	(餘料)17, 21	1224.0	2	2	0	2	17@ (40)x1 21@ (1691)x1
X86302-16A	(餘料)16, 21	992.0	2	2	0	2	16@ (166)x1 21@ (693)x1
X86302-16C	22	962.0	1	1	1	0	22@ (4532)x1
X86302-01H, X86302-15N, X86302-26A	(餘料)11-15	754.0	5	5	0	5	11@ (20)x1 12@ (97.5)x1 13@ (117)x1 14@ (142)x1 15@ (192)x1

鋁料編號: X86302(開料清單), 共65頁 第18頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 25, 總開料支數: 99

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.3

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01M, X86302-15L, X86302-26C	(餘料)22, 22, 22	729.0	5	5	0	3	22@(2327)x1 22@(1592)x1 22@(857)x1
X86302-18A, X86302-19A	(餘料)22-23	694.0	4	3	0	2	22@(157)x1 23@(3400)x1
X86302-18A	23	694.0		1	1	0	23@(4800)x1
X86302-15F, X86302-17E	(餘料)21, 23, 23	679.0	7	5	0	3	21@(8)x1 23@(2715)x1 23@(660)x1
X86302-17E	24	679.0		2	1	0	24@(4130)x1
X86302-15B, X86302-17F	(餘料)24, 24	660.0	7	6	0	2	24@(1466)x1 24@(134)x1
X86302-17F	25	660.0		1	1	0	25@(4834)x1
X86302-10G	(餘料)23	644.0	1	1	0	1	23@(10)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	5	5	2	0	1@ (737)x1 2@ (2558)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	9	1	0	1	2@ (763)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2 5@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)5	1770.0	4	1	0	1	5@ (834)x1
X86301-01-16	6	1770.0		3	1	0	6@ (872)x1
X86301-01-12	7-8	1684.0	6	6	2	0	7-8@ (1130)x2
X86301-01-17	9-10	1679.0	4	4	2	0	9@ (1145)x1 10@ (4515)x1
X86301-01-18	(餘料)10	1625.0	5	2	0	1	10@ (1253)x1
X86301-01-18	11	1625.0		3	1	0	11@ (1307)x1
X86301-01-09	12-13	1547.5	5	5	2	0	12@ (1539.5)x1 13@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)13	1541.0	6	1	0	1	13@ (1546)x1
X86301-01-14	14-15	1541.0		5	2	0	14@ (12)x1 15@ (4653)x1
X86301-01-15	(餘料)12-13, 15	1516.0	6	5	0	3	12@ (17.5)x1 13@ (24)x1 15@ (87)x1
X86301-01-15	16	1516.0		1	1	0	16@ (4678)x1
X86301-01-13	(餘料)16	1410.0	4	3	0	1	16@ (430)x1
X86301-01-13	17	1410.0		1	1	0	17@ (4784)x1
X86301-01-19	(餘料)17	1385.0	5	3	0	1	17@ (611)x1
X86301-01-19	18	1385.0		2	1	0	18@ (3418)x1
X86301-01-20	(餘料)18	1347.5	37	2	0	1	18@ (711)x1
X86301-01-20	19-27	1347.5		35	9	0	19-26@ (786)x8 27@ (2139.5)x1
X86301-01-11	(餘料)11, 27	1294.0	6	2	0	2	11@ (7)x1 27@ (839.5)x1
X86301-01-11	28	1294.0		4	1	0	28@ (1000)x1
X86301-01-21	29	1285.0	4	4	1	0	29@ (1036)x1
X86301-01-06	(餘料)10	1230.0	12	1	0	1	10@ (17)x1
X86301-01-06	30-32	1230.0		11	3	0	30-31@ (20)x2 32@ (4964)x1
X86301-01-25	(餘料)7-9	1008.0	3	3	0	3	7-8@ (116)x2 9@ (131)x1
X86301-01-26	(餘料)29, 32	997.0	18	5	0	2	29@ (33)x1 32@ (952)x1
X86301-01-26	33-35	997.0		13	3	0	33-34@ (182)x2 35@ (5197)x1
X86301-01-24	(餘料)28, 35	992.0	3	3	0	2	28@ (2)x1 35@ (3201)x1
X86301-01-22	(餘料)35	988.0	6	3	0	1	35@ (219)x1
X86301-01-22	36	988.0		3	1	0	36@ (3218)x1
X86301-01-23	(餘料)36	970.0	6	3	0	1	36@ (290)x1
X86301-01-23	37	970.0		3	1	0	37@ (3272)x1
X86301-01-40	(餘料)3-6, 19-20	760.0	6	6	0	6	3-4@ (49)x2 5@ (68)x1 6@ (106)x1 19-20@ (20)x2
X86301-01-32	(餘料)2, 21-25	735.0	6	6	0	6	2@ (22)x1 21-25@ (45)x5

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 47, 總開料支數: 259

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-05	(餘料)1, 18, 26-27, 32, 37	697.5	17	9	0	6	1@(33.5)x1 18@(7.5)x1 26@(82.5)x1 27@(136)x1 32@(248.5)x1 37@(458)x1
X86301-01-05	38	697.5		8	1	0	38@(572)x1
X86301-01-02	39-43	685.0	34	34	5	0	39-42@(672)x4 43@(4818)x1
X86301-01-10	(餘料)39-43	666.0	37	11	0	5	39-42@ (0)x4 43@(114)x1
X86301-01-10	44-46	666.0		26	3	0	44-45@(152)x2 46@(824)x1
X86301-01-07	(餘料)46	650.0	5	1	0	1	46@(168)x1
X86301-01-07	47	650.0		4	1	0	47@(3576)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 47, 總開料支數: 313

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.27

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	5	5	2	0	1@ (737)x1 2@ (2558)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	10	1	0	1	2@ (763)x1
X86300-01-04	3-5	1789.0		9	3	0	3-5@ (815)x3
X86300-01-16	6-7	1770.0	5	5	2	0	6@ (872)x1 7@ (2648)x1
X86300-01-12	(餘料)7	1684.0	5	1	0	1	7@ (958)x1
X86300-01-12	8-9	1684.0		4	2	0	8@ (1130)x1 9@ (4510)x1
X86300-01-17	(餘料)9	1679.0	5	2	0	1	9@ (1140)x1
X86300-01-17	10	1679.0		3	1	0	10@ (1145)x1
X86300-01-09	11-12	1547.5	5	5	2	0	11@ (1539.5)x1 12@ (3093)x1
X86300-01-14	(餘料)12	1541.0	5	1	0	1	12@ (1546)x1
X86300-01-14	13	1541.0		4	1	0	13@ (12)x1
X86300-01-15	(餘料)11-12	1516.0	5	2	0	2	11@ (17.5)x1 12@ (24)x1
X86300-01-15	14	1516.0		3	1	0	14@ (1634)x1
X86300-01-13	(餘料)14	1410.0	5	1	0	1	14@ (218)x1
X86300-01-13	15	1410.0		4	1	0	15@ (536)x1
X86300-01-27	16	1347.5	4	4	1	0	16@ (786)x1
X86300-01-11	17-18	1294.0	5	5	2	0	17@ (1000)x1 18@ (4900)x1
X86300-01-06	(餘料)18	1230.0	2	2	0	1	18@ (2428)x1
X86300-01-24	(餘料)8-10	1008.0	3	3	0	3	8@ (116)x1 9@ (126)x1 10@ (131)x1
X86300-01-26	(餘料)18	998.0	2	2	0	1	18@ (420)x1
X86300-01-25	19-21	997.0	18	18	3	0	19-21@ (182)x3
X86300-01-23	(餘料)17	992.0	3	1	0	1	17@ (2)x1
X86300-01-23	22	992.0		2	1	0	22@ (4204)x1
X86300-01-21	(餘料)22	988.0	6	4	0	1	22@ (228)x1
X86300-01-21	23	988.0		2	1	0	23@ (4212)x1
X86300-01-22	(餘料)23	970.0	6	4	0	1	23@ (308)x1
X86300-01-22	24	970.0		2	1	0	24@ (4248)x1
X86300-01-39	(餘料)24	968.0	1	1	0	1	24@ (3274)x1
X86300-01-18	(餘料)7, 24	925.0	5	4	0	2	7@ (27)x1 24@ (481)x1
X86300-01-18	25	925.0		1	1	0	25@ (5269)x1
X86300-01-42	(餘料)3-6, 16	760.0	5	5	0	5	3-5@ (49)x3 6@ (106)x1 16@ (20)x1
X86300-01-20, X86300-01-33	(餘料)2, 25, 25	735.0	10	8	0	3	2@ (22)x1 25@ (2305)x1 25@ (82)x1
X86300-01-33	26	735.0		2	1	0	26@ (4718)x1
X86300-01-05	(餘料)1, 26	697.5	20	7	0	2	1@ (33.5)x1 26@ (497)x1
X86300-01-05	27-28	697.5		13	2	0	27@ (572)x1 28@ (2682.5)x1
X86300-01-02	(餘料)28	685.0	50	3	0	1	28@ (609.5)x1
X86300-01-02	29-34	685.0		47	6	0	29-33@ (672)x5 34@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)29-34	666.0	97	7	0	6	29-33@ (0)x5 34@ (19)x1

鋁料編號: X86300(開料清單), 共65頁 第22頁

制表者: _____

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 47, 總開料支數: 313

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.27

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-10	35-44	666.0		90	10	0	35-44@(152)x10
X86300-01-07	45	650.0	5	5	1	0	45@(2920)x1
X86300-01-28	(餘料)45	607.5	16	4	0	1	45@(466)x1
X86300-01-28	46-47	607.5		12	2	0	46@(65)x1 47@(4973)x1
X86300-01-19	(餘料)27-28, 47	535.0	5	5	0	3	27@(31)x1 28@(68.5)x1 47@(3350)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 63.42

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.36

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8
X86296-08	9-12	3230.5	4	4	4	0	9-12@(113.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 27, 總開料支數: 54

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.3

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@(52)x24
X86294-05L, X86294-05R	25-27	2318.0	6	6	3	0	25-27@(152)x3

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋁材開料清單 X86286

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 87, 總開料支數: 533

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-03-02	(餘料)3	1815.0	10	1	0	1	3@ (737)x1
X86283-01-09, X86283-03-02	1-4	1815.0		9	4	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1 4@ (4379)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)4, 10	1789.0	21	3	0	2	4@ (789)x1 10@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	5-11	1789.0		18	7	0	5-9@ (815)x5 10@ (2610)x1 11@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10, X86283-02R-10	(餘料)11, 14, 14	1770.0	11	4	0	3	11@ (853)x1 14@ (2648)x1 14@ (872)x1
X86283-01-17	12-14	1770.0		7	3	0	12-13@ (872)x2 14@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	15-18	1684.0	11	11	4	0	15-17@ (1130)x3 18@ (2820)x1
X86283-01-18, X86283-03-10	(餘料)18, 21	1679.0	11	2	0	2	18@ (1135)x1 21@ (1145)x1
X86283-01-18, X86283-03-11	19-22	1679.0		9	4	0	19-20@ (1145)x2 21@ (2830)x1 22@ (4515)x1
X86283-01-22	(餘料)22	1625.0	5	2	0	1	22@ (1253)x1
X86283-01-22	23	1625.0		3	1	0	23@ (1307)x1
X86283-02L-07	(餘料)26	1547.5	10	1	0	1	26@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	24-27	1547.5		9	4	0	24-25@ (1539.5)x2 26@ (3093)x1 27@ (4646.5)x1
X86283-01-15, X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)27, 29, 29	1541.0	11	5	0	3	27@ (5.5)x1 29@ (1559)x1 29@ (12)x1
X86283-01-15	28-29	1541.0		6	2	0	28@ (12)x1 29@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09, X86283-02R-09	(餘料)24-26, 31, 31	1516.0	11	5	0	5	24-26@ (17.5)x3 31@ (1634)x1 31@ (112)x1
X86283-01-16	30-31	1516.0		6	2	0	30@ (112)x1 31@ (3156)x1
X86283-03-05	(餘料)34	1410.0	11	2	0	1	34@ (1952)x1
X86283-01-14	32-34	1410.0		9	3	0	32-33@ (536)x2 34@ (4784)x1
X86283-01-23	(餘料)34	1385.0	5	1	0	1	34@ (561)x1
X86283-01-23	35	1385.0		4	1	0	35@ (636)x1
X86283-01-24	36-47	1347.5	45	45	12	0	36-46@ (786)x11 47@ (4846.5)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)23, 47, 49	1294.0	11	6	0	3	23@ (7)x1 47@ (946.5)x1 49@ (2300)x1
X86283-01-12	48-49	1294.0		5	2	0	48@ (1000)x1 49@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)49	1285.0	6	1	0	1	49@ (1009)x1
X86283-01-25	50-51	1285.0		5	2	0	50@ (1036)x1 51@ (4909)x1
X86283-01-07	(餘料)22, 51	1230.0	14	4	0	2	22@ (17)x1 51@ (1201)x1
X86283-01-07	52-53	1230.0		10	2	0	52-53@ (20)x2
X86283-01-26	(餘料)15-18	998.0	4	4	0	4	15-17@ (126)x3 18@ (131)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共65頁 第31頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

制表者: _____

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-43	(餘料)19-20	968.0	2	2	0	2	19-20@(171)x2
X86283-01-19	(餘料)21, 47-50	925.0	5	5	0	5	21@(214)x1 47@(15.5)x1 48@(69)x1 49@(78)x1 50@(105)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-14	760.0	11	11	0	11	4@(23)x1 5-10@(49)x6 11@(87)x1 12-14@(106)x3
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)36-46, 51, 54, 54	735.0	16	14	0	14	36-46@(45)x11 51@(460)x1 54@(3977)x1 54@(3236)x1
X86283-01-32	54	735.0		2	1	0	54@(4718)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-3, 54, 57	697.5	43	11	0	5	1-30(33.5)x3 54@(422)x1 57@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	55-59	697.5		32	5	0	55-56@(572)x2 57@(3386)x1 58@(572)x1 59@(3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)59, 66	685.0	90	10	0	2	59@(622)x1 66@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	60-70	685.0		80	11	0	60-65@(672)x6 66@(4818)x1 67-69@(672)x3 70@(2054)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)60-70, 78	666.0	138	16	0	12	60-69@(0)x10 70@(38)x1 78@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	71-84	666.0		122	14	0	71-77@(152)x7 78@(2168)x1 79-83@(152)x5 84@(824)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)84-85	650.0	10	5	0	2	84@(168)x1 85@(296)x1
X86283-01-08	85	650.0		5	1	0	85@(2920)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)35, 59, 86	607.5	16	6	0	3	35@(22.5)x1 59@(8.5)x1 86@(65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	86-87	607.5		10	2	0	86@(2519)x1 87@(3746)x1
X86283-01-20, X86283-04-20	(餘料)34, 55-58	535.0	5	5	0	5	34@(20)x1 55-58@(31)x4

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 47, 總開料支數: 259

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.64

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-07B	(餘料)2	1809.0	5	1	0	1	20(2570)x1
X86280-01B	1-2	1809.0		4	2	0	10(755)x1 20(4385)x1
X86280-03A, X86280-08B	(餘料)2, 5	1785.5	10	3	0	2	20(778.5)x1 50(825.5)x1
X86280-03A	3-5	1785.5		7	3	0	3-40(825.5)x2 50(4408.5)x1
X86280-09B	(餘料)7	1766.5	5	1	0	1	70(2655)x1
X86280-06B	6-7	1766.5		4	2	0	60(882.5)x1 70(4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)7	1678.0	5	1	0	1	70(971)x1
X86280-01E, X86280-12D	8-9	1678.0		4	2	0	80(1148)x1 90(4516)x1
X86280-06C, X86280-09C	(餘料)9-10	1675.5	5	3	0	2	90(1153)x1 100(1155.5)x1
X86280-06C	10	1675.5		2	1	0	100(2837)x1
X86280-11B	11	1619.0	1	1	1	0	110(4575)x1
X86280-05RC	(餘料)11	1618.0	4	2	0	1	110(1327)x1
X86280-05RC	12	1618.0		2	1	0	120(2952)x1
X86280-01C, X86280-07C	(餘料)12-13	1541.5	5	2	0	2	120(1404.5)x1 130(10)x1
X86280-01C	13	1541.5		3	1	0	130(1557.5)x1
X86280-01G, X86280-12G	14-15	1535.0	5	5	2	0	140(36)x1 150(4659)x1
X86280-01J, X86280-12H	(餘料)15-16	1510.0	5	4	0	2	150(111)x1 160(3168)x1
X86280-01J	16	1510.0		1	1	0	160(4684)x1
X86280-01D, X86280-07D	(餘料)16-17	1404.0	5	3	0	2	160(348)x1 170(1970)x1
X86280-01D	17	1404.0		2	1	0	170(3380)x1
X86280-11C	(餘料)12	1379.0	1	1	0	1	120(19.5)x1
X86280-05RD	(餘料)17	1378.0	4	1	0	1	170(586)x1
X86280-05RD	18	1378.0		3	1	0	180(2048)x1
X86280-10A, X86280-11A, X86280-12A	(餘料)18-19, 19	1341.5	7	4	0	3	180(700.5)x1 190(3505)x1 190(810)x1
X86280-10A, X86280-12A	19-20	1341.5		3	2	0	190(4852.5)x1 200(3505)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)20, 23	1340.5	28	4	0	2	200(812)x1 230(814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	21-27	1340.5		24	7	0	21-220(814)x2 230(3507)x1 24-260(814)x3 270(3507)x1
X86280-01F, X86280-12C	(餘料)11, 27-28	1288.0	5	4	0	3	110(33)x1 270(919)x1 280(3612)x1
X86280-01F	28	1288.0		1	1	0	280(4906)x1
X86280-11D	(餘料)28	1279.0	1	1	0	1	280(2327)x1
X86280-05RF	(餘料)28	1278.0	4	1	0	1	280(1043)x1
X86280-05RF	29	1278.0		3	1	0	290(2348)x1
X86280-12E	(餘料)29	1224.0	2	1	0	1	290(1118)x1
X86280-12E	30	1224.0		1	1	0	300(4970)x1
X86280-05RE	(餘料)30	1223.0	8	4	0	1	300(54)x1
X86280-05RE	31	1223.0		4	1	0	310(1284)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共65頁 第35頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 47, 總開料支數: 259

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.64

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-12N	(餘料)8-10	1002.0	3	3	0	3	8@ (140)x1 9@ (145)x1 10@ (147.5)x1
X86280-07H	(餘料)28-29	992.0	2	2	0	2	28@ (45)x1 29@ (120)x1
X86280-12J	(餘料)31	991.0	18	1	0	1	31@ (287)x1
X86280-12J	32-34	991.0		17	3	0	32-33@ (218)x2 34@ (1215)x1
X86280-12M	(餘料)34	986.0	3	1	0	1	34@ (223)x1
X86280-12M	35	986.0		2	1	0	35@ (4216)x1
X86280-12L	(餘料)35	982.0	6	4	0	1	35@ (264)x1
X86280-12L	36	982.0		2	1	0	36@ (4224)x1
X86280-12K	(餘料)7, 36	964.0	6	5	0	2	7@ (1)x1 36@ (344)x1
X86280-12K	37	964.0		1	1	0	37@ (5230)x1
X86280-07N	(餘料)37	962.0	1	1	0	1	37@ (4262)x1
X86280-01H, X86280-12W	(餘料)2-6	754.0	5	5	0	5	2@ (18.5)x1 3-5@ (65.5)x3 6@ (122.5)x1
X86280-01M, X86280-12R	(餘料)1, 19-22	729.0	5	5	0	5	1@ (20)x1 19@ (75)x1 20@ (77)x1 21-22@ (79)x2
X86280-08A, X86280-09A	(餘料)18, 23-25	694.0	4	4	0	4	18@ (0.5)x1 23-25@ (114)x3
X86280-04LA	(餘料)26-27, 37	693.5	16	8	0	3	26@ (114.5)x1 27@ (219.5)x1 37@ (65)x1
X86280-04RA	38	693.5		8	1	0	38@ (604)x1
X86280-12F	(餘料)39	679.0	7	2	0	1	39@ (1405)x1
X86280-07E	39	679.0		5	1	0	39@ (2775)x1
X86280-02A	(餘料)39	678.0	28	2	0	1	39@ (37)x1
X86280-02A	40-42	678.0		26	3	0	40-41@ (44)x2 42@ (728)x1
X86280-07F, X86280-12B	(餘料)42-43	660.0	7	5	0	2	42@ (62)x1 43@ (2204)x1
X86280-07F	43	660.0		2	1	0	43@ (4868)x1
X86280-02C	(餘料)43	659.0	28	3	0	1	43@ (209)x1
X86280-02C	44-46	659.0		25	3	0	44-45@ (215)x2 46@ (1545)x1
X86280-07G	(餘料)46	644.0	1	1	0	1	46@ (895)x1
X86280-15B	(餘料)46	643.0	4	1	0	1	46@ (246)x1
X86280-15B	47	643.0		3	1	0	47@ (4253)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	5	5	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (2493)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 5	1788.5	10	2	0	2	2@ (698.5)x1 5@ (816.5)x1
X86279-03A	3-5	1788.5		8	3	0	3-4@ (816.5)x2 5@ (2611)x1
X86279-24A	(餘料)7	1769.5	5	1	0	1	7@ (2649)x1
X86279-13B	6-7	1769.5		4	2	0	6@ (873.5)x1 7@ (4424.5)x1
X86279-01C, X86279-36LH	(餘料)7, 9	1716.5	6	2	0	2	7@ (926.5)x1 9@ (2755)x1
X86279-01C	8-9	1716.5		4	2	0	8@ (1032.5)x1 9@ (4477.5)x1
X86279-21A	(餘料)9	1690.0	5	1	0	1	9@ (1059)x1
X86279-21A, X86279-34A	10-11	1690.0		4	2	0	10@ (1112)x1 11@ (4504)x1
X86279-13C, X86279-24B	(餘料)11-12	1678.5	5	3	0	2	11@ (1135)x1 12@ (1146.5)x1
X86279-13C	12	1678.5		2	1	0	12@ (2831)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	5	5	2	0	13@ (1539.5)x1 14@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)14	1541.0	6	1	0	1	14@ (1546)x1
X86279-15E, X86279-37H	15-16	1541.0		5	2	0	15@ (12)x1 16@ (4653)x1
X86279-15F	(餘料)13-14, 16	1516.0	6	5	0	3	13@ (17.5)x1 14@ (24)x1 16@ (87)x1
X86279-37J	17	1516.0		1	1	0	17@ (4678)x1
X86279-14E, X86279-20B	(餘料)17, 17	1417.5	5	3	0	2	17@ (3254.5)x1 17@ (407.5)x1
X86279-20B	18	1417.5		2	1	0	18@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)18-19	1410.0	5	3	0	2	18@ (521)x1 19@ (1952)x1
X86279-15D	19	1410.0		2	1	0	19@ (3368)x1
X86279-01E, X86279-14D, X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A, X86279- 36LF, X86279-36RF	(餘料)19-21, 24, 28, 28, 28	1380.0	39	11	0	7	19@ (566)x1 20-21@ (656)x2 24@ (656)x1 28@ (3428)x1 28@ (2042)x1 28@ (656)x1
X86279-01E, X86279-14D, X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-36RF	20-29	1380.0		28	10	0	20-21@ (3428)x2 22-23@ (656)x2 24@ (4814)x1 25-27@ (656)x3 28@ (4814)x1 29@ (3428)x1
X86279-21C, X86279-29A, X86279-34C	(餘料)29-30, 30	1350.0	5	4	0	3	29@ (716)x1 30@ (3488)x1 30@ (2132)x1
X86279-21C	30	1350.0		1	1	0	30@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)30	1326.5	6	1	0	1	30@ (799.5)x1
X86279-14B, X86279-36RJ	31-32	1326.5		5	2	0	31@ (870)x1 32@ (4867.5)x1
X86279-21B, X86279-34B, X86279-38B	(餘料)32, 34, 34	1295.0	12	6	0	3	32@ (964.5)x1 34@ (2297)x1 34@ (996)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-21B, X86279-38B	33-35	1295.0		6	3	0	33@ (996)x1 34-35@ (4899)x2
X86279-36LB, X86279-36RB	(餘料)9-10	1040.5	2	2	0	2	9@ (12.5)x1 10@ (65.5)x1
X86279-36LC	(餘料)11-12, 35	1029.5	12	6	0	3	11@ (99.5)x1 12@ (111)x1 35@ (757)x1
X86279-36RC	36-37	1029.5		6	2	0	36@ (1022.5)x1 37@ (5164.5)x1
X86279-36LA, X86279-36RA	(餘料)8, 37	1024.5	2	2	0	2	8@ (2)x1 37@ (4134)x1
X86279-36LE, X86279-36RE	(餘料)37, 37	1020.5	4	4	0	2	37@ (2081)x1 37@ (28)x1
X86279-37B	(餘料)36	1008.0	1	1	0	1	36@ (8.5)x1
X86279-36RD	(餘料)38	1002.5	4	2	0	1	38@ (2166)x1
X86279-36LD	38	1002.5		2	1	0	38@ (4183)x1
X86279-37C	(餘料)38	997.0	6	2	0	1	38@ (160)x1
X86279-37C	39	997.0		4	1	0	39@ (2188)x1
X86279-37A	(餘料)39	992.0	1	1	0	1	39@ (1190)x1
X86279-37E	(餘料)33-34	988.0	2	2	0	2	33-34@ (2)x2
X86279-37D	(餘料)39	970.0	2	1	0	1	39@ (214)x1
X86279-37D	40	970.0		1	1	0	40@ (5224)x1
X86279-01K, X86279-36LG	(餘料)3-7, 30	792.5	6	6	0	6	3-5@ (18)x3 6@ (75)x1 7@ (128)x1 30@ (1)x1
X86279-01H, X86279-36LK	(餘料)31-32, 40, 40	767.5	6	6	0	4	31@ (96.5)x1 32@ (191)x1 40@ (2903.5)x1 40@ (2130)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA, X86279-35LA, X86279-35RA	(餘料)35, 40-42, 42, 42, 42	729.5	20	13	0	7	35@ (21.5)x1 40@ (659)x1 41@ (316)x1 42@ (3993.5)x1 42@ (2522.5)x1 42@ (1051.5)x1 42@ (316)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-35RA	41-43	729.5		7	3	0	41@ (3258)x1 42@ (4729)x1 43@ (5464.5)x1
X86279-05B, X86279-14C, X86279-26A	(餘料)43, 43, 43	717.5	5	5	0	3	43@ (3294)x1 43@ (2570.5)x1 43@ (1847)x1
X86279-18A, X86279-34D	(餘料)43-44	715.0	5	3	0	2	43@ (405)x1 44@ (4037)x1
X86279-18A	44	715.0		2	1	0	44@ (4758)x1
X86279-02A, X86279-15B, X86279-25A, X86279-37G	(餘料)2, 29, 44, 46-47, 47	685.0	32	11	0	6	2@ (7.5)x1 29@ (25)x1 44@ (582)x1 46@ (672)x1 47@ (1363)x1 47@ (672)x1
X86279-02A, X86279-15B, X86279-37G	45-48	685.0		21	4	0	45@ (672)x1 46@ (1363)x1 47@ (2745)x1 48@ (5509)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 52, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.5

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-15G, X86279-25B, X86279-37F	(餘料) 45-48, 50-51, 51	666.0	39	19	0	7	45-47@(0)x3 48@(133)x1 50@(152)x1 51@(2168)x1 51@(152)x1
X86279-02B, X86279-15G, X86279-37F	49-52	666.0		20	4	0	49@(152)x1 50@(2168)x1 51@(3512)x1 52@(5528)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 98, 總開料支數: 134

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.15

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68
X86278-04L, X86278-04R, X86278-12L, X86278-12R, X86278-24L, X86278-24R	69-84	3217.5	16	16	16	0	69-84@(126.5)x16
X86278-15L, X86278-15R	85-86	2238.0	2	2	2	0	85-86@(1106)x2
X86278-16L, X86278-16R	87-92	1294.5	12	12	6	0	87-92@(749)x6
X86278-17L, X86278-18L, X86278-18R	(餘料)85-92, 96-97	555.0	36	12	0	10	85-86@(545)x2 87-92@(188)x6 96-97@(545)x2
X86278-17L, X86278-17R, X86278-18L, X86278-18R	93-98	555.0		24	6	0	93-95@(545)x3 96-98@(1667)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@(85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.36

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8
X86275-08	9-12	3230.5	4	4	4	0	9-12@(113.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 56, 總開料支數: 92

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.53

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28
X86273-11, X86273-16	29-42	3217.5	14	14	14	0	29-42@(126.5)x14
X86273-13	43-44	2238.0	2	2	2	0	43-44@(1106)x2
X86273-14	45-50	1294.5	12	12	6	0	45-50@(749)x6
X86273-15	(餘料)43-50	555.0	36	8	0	8	43-44@(545)x2 45-50@(188)x6
X86273-15	51-56	555.0		28	6	0	51-55@(545)x5 56@(1667)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 104

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.95

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40
X86272-06, X86272-11	41-54	3217.5	14	14	14	0	41-54@(126.5)x14
X86272-08	55-56	2238.0	2	2	2	0	55-56@(1106)x2
X86272-09	57-62	1294.5	12	12	6	0	57-62@(749)x6
X86272-10	(餘料)55-62	555.0	36	8	0	8	55-56@(545)x2 57-62@(188)x6
X86272-10	63-68	555.0		28	6	0	63-67@(545)x5 68@(1667)x1

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-21	200.0	584	584	21	0	1-20@(182)x20 21@(1006)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 37.37

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L, X86256-01R	(餘料)1, 1-2	200.0	36	36	2	1	1@(182)x1 1@(2654)x1 2@(4302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 517

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.74

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-02L, X86255-01L, X86255-01R, X86255-02L	(餘料) 8, 18, 1-19	200.0	517	517	19	2	8@(182)x1 18@(182)x1 1-7@(182)x7 8@(3272)x1 9-17@(182)x9 18@(4920)x1 19@(3272)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 54

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.02

鋁材開料清單 N516

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-01N	1	1589.0	1	1	1	0	1@(4355)x1
N516-01R	(餘料)1	1446.0	1	1	0	1	1@(2903)x1
N516-01S	(餘料)1	1421.0	1	1	0	1	1@(1476)x1
N516-01M	(餘料)1	1252.0	4	1	0	1	1@(218)x1
N516-01M	2	1252.0		3	1	0	2@(2176)x1
N516-01P	(餘料)2	1199.0	1	1	0	1	2@(971)x1
N516-01D	3	1135.0	2	2	1	0	3@(3668)x1
N516-01H	(餘料)2-3	913.0	3	3	0	2	2@(52)x1 3@(1830)x1
N516-01J	(餘料)3	902.0	18	2	0	1	3@(14)x1
N516-01J	4-6	902.0		16	3	0	4-5@(502)x2 6@(2318)x1
N516-01G	(餘料)6	897.0	3	2	0	1	6@(512)x1
N516-01G	7	897.0		1	1	0	7@(5047)x1
N516-01L	(餘料)7	893.0	6	5	0	1	7@(552)x1
N516-01L	8	893.0		1	1	0	8@(5051)x1
N516-01K	(餘料)8	875.0	5	5	0	1	8@(646)x1
N516-01K	9	875.0	2	1	1	0	9@(5069)x1
N516-01AB	(餘料)9	665.0		1	0	1	9@(4398)x1
N516-01V	(餘料)8	640.0		1	0	1	8@(0)x1
N516-01B	(餘料)9	590.0		2	0	1	9@(3206)x1
N516-01Q	(餘料)9	571.0		4	0	1	9@(898)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 211, 總開料支數: 1356

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.98

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01AG, N00813-02C	1-32	2163.0	64	64	32	0	1-32@ (1612)x32
N00813-01AF	33-35	2013.0	6	6	3	0	33-35@ (1912)x3
N00813-01K	(餘料)33-35	1728.0	14	3	0	3	33-35@ (178)x3
N00813-01K	36-39	1728.0		11	4	0	36-38@ (748)x3 39@ (2482)x1
N00813-01F	(餘料)39	1658.0	30	1	0	1	39@ (818)x1
N00813-01F	40-49	1658.0		29	10	0	40-48@ (958)x9 49@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)49	1639.0	16	1	0	1	49@ (977)x1
N00813-01H	50-54	1639.0		15	5	0	50-54@ (1015)x5
N00813-01L	(餘料)1-14	1597.0	14	14	0	14	1-14@ (9)x14
N00813-01J	(餘料)15-30	1548.0	16	16	0	16	15-30@ (58)x16
N00813-01W	(餘料)31-32	1538.0	12	2	0	2	31-32@ (68)x2
N00813-01W	55-58	1538.0		10	4	0	55-57@ (1318)x3 58@ (4406)x1
N00813-01R	(餘料)58	1460.5	14	3	0	1	58@ (6.5)x1
N00813-01R	59-61	1460.5		11	3	0	59-60@ (84)x2 61@ (1550.5)x1
N00813-01T	(餘料)61	1454.0	14	1	0	1	61@ (90.5)x1
N00813-01T	62-65	1454.0		13	4	0	62-64@ (110)x3 65@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)65	1429.0	14	3	0	1	65@ (185)x1
N00813-01U	66-68	1429.0		11	3	0	66-67@ (210)x2 68@ (1645)x1
N00813-01S	(餘料)68	1323.0	16	1	0	1	68@ (316)x1
N00813-01S	69-72	1323.0		15	4	0	69-71@ (634)x3 72@ (1963)x1
N00813-01Q	(餘料)55-57, 72	1298.0	20	4	0	4	55-57@ (14)x3 72@ (659)x1
N00813-01Q	73-76	1298.0		16	4	0	73-76@ (734)x4
N00813-01M	77-102	1260.5	104	104	26	0	77-102@ (884)x26
N00813-01P	103-106	1207.0	14	14	4	0	103-105@ (1098)x3 106@ (3524)x1
N00813-01X	(餘料)106	1198.0	14	2	0	1	106@ (1116)x1
N00813-01X	107-109	1198.0		12	3	0	107-109@ (1134)x3
N00813-01E	110-115	1143.0	28	28	6	0	110-114@ (205)x5 115@ (2503)x1
N00813-01AA	(餘料)40-45	921.0	6	6	0	6	40-45@ (31)x6
N00813-01AY	(餘料)46-49	911.0	4	4	0	4	46-48@ (41)x3 49@ (60)x1
N00813-01AE	(餘料)50-54, 103-109, 115	910.0	36	14	0	13	50-54@ (99)x5 103-105@ (182)x3 106@ (200)x1 107-109@ (218)x3 115@ (671)x1
N00813-01AE	116-119	910.0		22	4	0	116-118@ (454)x3 119@ (2286)x1
N00813-01AB	(餘料)119	905.0	6	2	0	1	119@ (464)x1
N00813-01AB	120	905.0		4	1	0	120@ (2306)x1
N00813-01AC	(餘料)120	901.0	12	2	0	1	120@ (492)x1
N00813-01AC	121-122	901.0		10	2	0	121@ (508)x1 122@ (2322)x1
N00813-01AD	(餘料)122	883.0	12	2	0	1	122@ (544)x1
N00813-01AD	123-124	883.0		10	2	0	123@ (616)x1 124@ (2394)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共65頁 第52頁

制表者: _____

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 15:41

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 211, 總開料支數: 1356

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.98

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01AZ	(餘料)124	881.0	2	2	0	1	124@(620)x1
N00813-01AK	(餘料)77-78	838.0	2	2	0	2	77-78@(40)x2
N00813-01A, N00813-02A, N00813-03	(餘料)36-39, 73-76, 79- 102, 147, 151	720.5	364	36	0	34	36-38@(21.5)x3 39@(91.5)x1 73-76@(7.5)x4 79-102@(157.5)x24 147@(138)x1 151@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-03, N00813-04	125-166	720.5		328	42	0	125-146@(138)x22 147@(1591)x1 148-150@(138)x3 151@(1591)x1 152-165@(138)x14 166@(3044)x1
N00813-01BC	(餘料)166	673.0	14	4	0	1	166@(328)x1
N00813-01BC	167-168	673.0		10	2	0	167@(518)x1 168@(4592)x1
N00813-01AJ	(餘料)72, 115, 168	648.0	16	9	0	3	72@(5)x1 115@(17)x1 168@(14)x1
N00813-01AJ	169	648.0		7	1	0	169@(1372)x1
N00813-01C	(餘料)69-71, 123-124, 169	598.0	110	7	0	6	69-71@(30)x3 123@(12)x1 124@(16)x1 169@(164)x1
N00813-01C	170-181	598.0		103	12	0	170-180@(514)x11 181@(3534)x1
N00813-01N	(餘料)181	579.0	114	6	0	1	181@(24)x1
N00813-01N	182-192	579.0		108	11	0	182-191@(100)x10 192@(1270)x1
N00813-01G	(餘料)192	567.0	62	2	0	1	192@(124)x1
N00813-01G	193-198	567.0		60	6	0	193-198@(220)x6
N00813-01V	199-201	563.0	30	30	3	0	199-201@(260)x3
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)119-122, 167, 170-180, 204	455.5	46	18	0	17	119@(2.5)x1 120@(30.5)x1 121@(46.5)x1 122@(82.5)x1 167@(56.5)x1 170-180@(52.5)x11 204@(3181)x1
N00813-01Z	202-204	455.5		28	3	0	202-203@(412)x2 204@(4104)x1
N00813-01AH	(餘料)116-117	448.0	2	2	0	2	116-117@(@)x2
N00813-01Y	(餘料)118, 202-204	383.0	108	11	0	4	118@(65)x1 202-203@(23)x2 204@(69)x1
N00813-01Y	205-211	383.0		97	7	0	205-210@(115)x6 211@(3227)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 53

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.43

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	5	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-8	1339.5	9	9	3	0	6-7@(568)x2 8@(4604.5)x1
L065-01-10	(餘料)8	1277.0	2	2	0	1	8@(2038.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	3	0	2	3@(271)x1 8@(642.5)x1
L065-01-16	9	692.0		4	1	0	9@(3158)x1
L065-01-02	(餘料)9	677.0	8	4	0	1	9@(426)x1
L065-01-02	10	677.0		4	1	0	10@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)10	658.0		4	0	1	10@(562)x1
L065-01-08	11	658.0	2	1	1	0	11@(5286)x1
L065-01-03	(餘料)11	642.0		5	0	1	11@(2046)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:36



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	銘化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:36

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.54

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 17, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.88

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	1@(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	2@(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	2@(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	3@(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	3@(184.5)x1 4@(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	4@(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	5@(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	5@(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	5@(557)x1 6@(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	6@(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 12@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-13@(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	6@(53.5)x1 7@(273.5)x1 8@(548.5)x1 9-10@(623.5)x2 13@(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	14@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	14@(638)x1 15@(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	15@(2045)x1 16@(663)x1 17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	13@(10.5)x1 17@(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-10@(17.5)x2 14@(32)x1 15-16@(57)x2 17@(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.34

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)1-3	1785.5	4	3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-02A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A	(餘料)3-4	1766.5	4	2	0	2	3@(144.5)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		2	1	0	4@(1955)x1
X86302-01K	5-6	1703.0	4	4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-03E	(餘料)6-7	1569.0	4	3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-01P	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N	(餘料)7	1547.5	4	1	0	1	7@(796.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		3	1	0	8@(839.5)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-03D	(餘料)10-11	1404.0	4	3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-01D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L	(餘料)11	1305.0	4	2	0	1	11@(58)x1
X86302-01L	12	1305.0		2	1	0	12@(2878)x1
X86302-01F	(餘料)12	1288.0	4	2	0	1	12@(290)x1
X86302-01F	13	1288.0		2	1	0	13@(2912)x1
X86302-01Q	(餘料)7-10	766.5	4	4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M	(餘料)13	729.0	8	3	0	1	13@(707)x1
X86302-01M	14	729.0		5	1	0	14@(1825)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 18, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	8	1	0	1	3@ (713)x1
X86283-01-05	4-6	1789.0		7	3	0	4-5@ (815)x2
X86283-01-17	(餘料)6	1770.0	9	2	0	1	6@ (853)x1
X86283-01-17	7-9	1770.0		7	3	0	7-8@ (872)x2
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0	9	9	3	0	15-17@ (1457)x3
X86283-01-31	18-20	1553.5	8	8	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (3081)x1
X86283-01-10	(餘料)20	1547.5	8	1	0	1	20@ (1527.5)x1
X86283-01-10	21-23	1547.5		7	3	0	21-22@ (1539.5)x2 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30	(餘料)29	1311.0	8	2	0	1	29@ (859)x1
X86283-01-30	30-31	1311.0		6	2	0	30@ (932)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1
X86283-01-46	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-5@ (36.5)x2 6@ (74.5)x1 7-8@ (93.5)x2 9@ (118.5)x1 10@ (131)x1 25@ (7.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32	(餘料)26-31, 34	735.0	16	8	0	7	26-28@(45)x3 29@(118)x1 30@(191)x1 31@(225)x1 34@(201.5)x1
X86283-01-32	35	735.0		8	1	0	35@(272)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	3@(9.5)x1 24@(7.5)x1 37@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	36@(572)x1 37@(3386)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	44@(672)x1
X86283-01-02, X86283-	39-50	685.0		88	12	0	39-43@(672)x5
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-49@(0)x11 50@(76)x1 53@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-52@(152)x2 53@(2168)x1 54-57@(152)x4
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-2@(48.5)x2 58@(4301)x1 58@(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	58@(29)x1 59@(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	59@(5594)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@ (2526)x1 2@ (730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@ (2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@ (814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@ (816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@ (929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@ (2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@ (959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@ (962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@ (1359.5)x1 10@ (4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@ (44)x1 11@ (104)x1 12@ (116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@ (4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@ (528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@ (626)x1 17@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@ (656)x2 17@ (4814)x1 18@ (656)x1 19@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@ (10)x1 19@ (765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@ (870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@ (996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@ (3.5)x1 4@ (5.5)x1 5@ (62.5)x1 6@ (118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@ (185.5)x1 8@ (188.5)x1 20@ (96.5)x1 21@ (222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@ (3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@ (30)x1 22@ (164)x1 23@ (2522.5)x1 23@ (1787)x1 23@ (1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@ (4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@ (7)x1 23@ (328)x1 24@ (3306)x1 24@ (2582.5)x1 24@ (1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@ (5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:36

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

鋁材開料清單 X86256

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.57

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:36

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 408

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 41.37

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@(220)x21 22@(2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@(52)x1 27@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@(46)x4 27@(5458)x1 28-30@(46)x3 31@(2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@(22)x21 31@(64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@(10)x2 34@(5422)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:51

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:51

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:51

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@(221.5)x1 2@(3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)2-3	1668.0		3	0	2	2@(392.5)x1 3@(2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@(3826)x1
X86309-06RF	(餘料)3	1378.0		1	0	1	3@(768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@(1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料)4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@(1.5)x1 6@(114)x1 8@(114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@(114)x1 6@(1460.5)x1 7@(114)x1 8-9@(1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料)9	1223.0		1	0	1	9@(231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@(1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料)3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@(68.5)x1 10@(414)x1 11@(1303)x1 11@(603.5)x1 12@(4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@(3401.5)x1 12@(4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@(681)x1 14@(28)x1 16@(3448)x1 16@(712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@(28)x1 14@(4816)x1 15@(28)x1 16@(4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料)12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@(16)x1 16@(47)x1 18@(180)x1 19@(4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@(180)x1 18-19@(4835)x2
X86309-05RD	(餘料)11, 19	593.0		4	0	2	11@(4.5)x1 19@(2373)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	1@(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	2@(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	2@(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	3@(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	3@(184.5)x1 4@(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	4@(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	5@(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	5@(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	5@(557)x1 6@(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	6@(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 12@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-13@(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	6@(53.5)x1 7@(273.5)x1 8@(548.5)x1 9-10@(623.5)x2 13@(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	14@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	14@(638)x1 15@(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	15@(2045)x1 16@(663)x1 17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	13@(10.5)x1 17@(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-10@(17.5)x2 14@(32)x1 15-16@(57)x2 17@(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	1	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-29A	(餘料)1-3	1785.5		3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-04A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A, X86302-30A	(餘料)3-4, 4	1766.5		3	0	3	3@(144.5)x1 4@(1955)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		1	1	0	4@(3727.5)x1
X86302-01K, X86302-25G	5-6	1703.0		4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-26E	(餘料)6-7	1569.0		3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-03E	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(796.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-27D	(餘料)10-11	1404.0		3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-03D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L, X86302-26B	(餘料)11-12	1305.0		3	0	2	11@(58)x1 12@(2878)x1
X86302-01L	12	1305.0		1	1	0	12@(4189)x1
X86302-01F, X86302-25F	(餘料)12-13	1288.0		3	0	2	12@(290)x1 13@(2912)x1
X86302-01F	13	1288.0		1	1	0	13@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)7-10	766.5		4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)13-14, 14	729.0		5	0	3	13@(707)x1 14@(2560)x1 14@(1825)x1
X86302-01M	14	729.0		3	1	0	14@(3295)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 18, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-02L-11	(餘料)3, 5	1789.0	8	2	0	2	3@ (713)x1 5@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-02R-11	4-6	1789.0		6	3	0	4@ (815)x1 5@ (2610)x1 6@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-03-12	(餘料)6, 8	1770.0	9	3	0	2	6@ (853)x1 8@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-03-13	7-9	1770.0		6	3	0	7@ (872)x1 8@ (2648)x1 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-02L-03, X86283-02R-03	(餘料)17, 17	1575.0	9	2	0	2	17@ (3038)x1 17@ (1457)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0		7	3	0	15-16@ (1457)x2 17@ (4619)x1
X86283-02R-02	(餘料)20	1553.5	8	1	0	1	20@ (3081)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	18-20	1553.5		7	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	(餘料)20, 22	1547.5	8	2	0	2	20@ (1527.5)x1 22@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	21-23	1547.5		6	3	0	21@ (1539.5)x1 22@ (3093)x1 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30, X86283-02R-01	(餘料)29, 31	1311.0	8	3	0	2	29@ (859)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-30, X86283-02L-01	30-31	1311.0		5	2	0	30@ (932)x1 31@ (4883)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:51

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-50(36.5)x2 60(74.5)x1 7-80(93.5)x2 90(118.5)x1 100(131)x1 250(7.5)x1
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)26-31, 34-35, 35	735.0	16	12	0	9	26-280(45)x3 290(118)x1 300(191)x1 310(225)x1 340(201.5)x1 350(1754)x1 350(272)x1
X86283-01-32	35	735.0		4	1	0	350(3236)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 370(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	360(572)x1 370(3386)x1 380(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	440(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-430(672)x5 440(3436)x1 45-490(672)x5 500(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-490(0)x11 500(76)x1 530(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-520(152)x2 530(2168)x1 54-570(152)x4 580(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-20(48.5)x2 580(4301)x1 580(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	580(29)x1 590(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	590(5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.67

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@ (680)x1 2@ (4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@ (777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@ (2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@ (844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@ (882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@ (921.5)x1 6@ (4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@ (1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@ (2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@ (1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@ (1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@ (1475)x1 10@ (4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@ (1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@ (1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@ (65)x1 10@ (108)x1 11@ (135.5)x1 12@ (147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@ (664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@ (814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@ (956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@ (1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@ (1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@ (4.5)x1 3@ (72)x1 4@ (110)x1 5@ (149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@ (287.5)x1 7@ (373)x1 8@ (443)x1 14-18@ (79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@ (256.5)x1 20@ (324.5)x1 21@ (584.5)x1 22@ (604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@ (2702.5)x1 23@ (5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@ (28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@ (44)x3 27@ (5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@ (15)x1 27@ (196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@ (215)x1 29@ (4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@ (65)x1 22@ (5)x1 29@ (3672)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@ (2526)x1 2@ (730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@ (2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@ (814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@ (816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@ (929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@ (2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@ (959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@ (962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@ (1359.5)x1 10@ (4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@ (44)x1 11@ (104)x1 12@ (116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@ (4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@ (528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@ (626)x1 17@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@ (656)x2 17@ (4814)x1 18@ (656)x1 19@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@ (10)x1 19@ (765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@ (870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@ (996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@ (3.5)x1 4@ (5.5)x1 5@ (62.5)x1 6@ (118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@ (185.5)x1 8@ (188.5)x1 20@ (96.5)x1 21@ (222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@ (3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@ (30)x1 22@ (164)x1 23@ (2522.5)x1 23@ (1787)x1 23@ (1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@ (4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@ (7)x1 23@ (328)x1 24@ (3306)x1 24@ (2582.5)x1 24@ (1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@ (5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:51

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

鋁材開料清單 X86256

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:51

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40.97

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 408

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 41.37

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	銘化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.04

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	1@(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	2@(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	2@(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	3@(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	3@(184.5)x1 4@(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	4@(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	5@(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	5@(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	5@(557)x1 6@(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	6@(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 12@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-13@(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	6@(53.5)x1 7@(273.5)x1 8@(548.5)x1 9-10@(623.5)x2 13@(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	14@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	14@(638)x1 15@(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	15@(2045)x1 16@(663)x1 17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	13@(10.5)x1 17@(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-10@(17.5)x2 14@(32)x1 15-16@(57)x2 17@(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.34

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	1	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-29A	(餘料)1-3	1785.5		3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-04A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A, X86302-30A	(餘料)3-4, 4	1766.5		3	0	3	3@(144.5)x1 4@(1955)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		1	1	0	4@(3727.5)x1
X86302-01K, X86302-25G	5-6	1703.0		4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-26E	(餘料)6-7	1569.0		3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-03E	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(796.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-27D	(餘料)10-11	1404.0		3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-03D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L, X86302-26B	(餘料)11-12	1305.0		3	0	2	11@(58)x1 12@(2878)x1
X86302-01L	12	1305.0		1	1	0	12@(4189)x1
X86302-01F, X86302-25F	(餘料)12-13	1288.0		3	0	2	12@(290)x1 13@(2912)x1
X86302-01F	13	1288.0		1	1	0	13@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)7-10	766.5		4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)13-14, 14	729.0		5	0	3	13@(707)x1 14@(2560)x1 14@(1825)x1
X86302-01M	14	729.0		3	1	0	14@(3295)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 27, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.02

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-02L-11	(餘料)3, 5	1789.0	8	2	0	2	3@ (713)x1 5@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-02R-11	4-6	1789.0		6	3	0	4@ (815)x1 5@ (2610)x1 6@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-03-12	(餘料)6, 8	1770.0	9	3	0	2	6@ (853)x1 8@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-03-13	7-9	1770.0		6	3	0	7@ (872)x1 8@ (2648)x1 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-02L-03, X86283-02R-03	(餘料)17, 17	1575.0	9	2	0	2	17@ (3038)x1 17@ (1457)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0		7	3	0	15-16@ (1457)x2 17@ (4619)x1
X86283-02R-02	(餘料)20	1553.5	8	1	0	1	20@ (3081)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	18-20	1553.5		7	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	(餘料)20, 22	1547.5	8	2	0	2	20@ (1527.5)x1 22@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	21-23	1547.5		6	3	0	21@ (1539.5)x1 22@ (3093)x1 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30, X86283-02R-01	(餘料)29, 31	1311.0	8	3	0	2	29@ (859)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-30, X86283-02L-01	30-31	1311.0		5	2	0	30@ (932)x1 31@ (4883)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-50(36.5)x2 60(74.5)x1 7-80(93.5)x2 90(118.5)x1 100(131)x1 250(7.5)x1
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)26-31, 34-35, 35	735.0	16	12	0	9	26-280(45)x3 290(118)x1 300(191)x1 310(225)x1 340(201.5)x1 350(1754)x1 350(272)x1
X86283-01-32	35	735.0		4	1	0	350(3236)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 370(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	360(572)x1 370(3386)x1 380(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	440(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-430(672)x5 440(3436)x1 45-490(672)x5 500(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-490(0)x11 500(76)x1 530(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-520(152)x2 530(2168)x1 54-570(152)x4 580(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-20(48.5)x2 580(4301)x1 580(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	580(29)x1 590(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	590(5594)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.29

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@(2526)x1 2@(730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@(2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@(814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@(816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@(873.5)x1 6@(4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@(929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@(2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@(959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@(962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@(1359.5)x1 10@(4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@(1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@(3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@(1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@(1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@(44)x1 11@(104)x1 12@(116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@(4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@(528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@(4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@(626)x1 17@(656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@(656)x2 17@(4814)x1 18@(656)x1 19@(4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@(10)x1 19@(765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@(870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@(996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@(3.5)x1 4@(5.5)x1 5@(62.5)x1 6@(118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@(185.5)x1 8@(188.5)x1 20@(96.5)x1 21@(222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@(3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@(30)x1 22@(164)x1 23@(2522.5)x1 23@(1787)x1 23@(1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@(4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@(7)x1 23@(328)x1 24@(3306)x1 24@(2582.5)x1 24@(1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@(5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.57

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/3/23 打印時間: 17:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40.97

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.47

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	11.24
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	190	1140000	1.91
14	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	11.11
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	18	108000	6.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	6.47
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	20	120000	6.12
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	59	200600	5.94
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	59	200600	5.94
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	11	37400	2.27
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共66頁 第1頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	93	316200	4.19
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	46	287500	3.87
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	42	262500	2.53
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	78	487500	1.87
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	20	97000	1.28
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	7	23800	2.50
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	42	262500	2.12
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	43	268750	3.18
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	23	127650	4.15
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	14	84000	3.10
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	18.36
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	48	288000	2.05
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	3.40

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共66頁 第2頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	8.44
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	6.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	1.88
53	X86316	转角企扣码	銘化		6000	1	6000	15.17
54	X86317	之字扣码	銘化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共66頁 第3頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	90	90	1	0	1@ (910) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.88

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-03R	(餘料)1	2318.0	1	1	0	1	1@(652)x1
X86314-03L, X86314-03R	1-2	2318.0		3	2	0	1@(2976)x1 2@(652)x1
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L,	(餘料)13, 24, 27, 29-30	866.0		14	0	5	13@(68)x1 24@(68)x1
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	3-36	866.0		190	34	0	3-12@(68)x10 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-26@(68)x2 27@(1812)x1 28@(68)x1 29@(1812)x1 30@(3556)x1 31-36@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@(715)x20 21@(2460)x1 22@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@(107.5)x22 23@(3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@(2806.5)x1 23@(1750.5)x1 23@(694.5)x1 23@(342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@(5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@(95.5)x1 24@(3375)x1 24@(905)x1 24@(164)x1 25@(2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@(4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@(2273.5)x1 25@(1561)x1 25@(848.5)x1 25@(373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310- 02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310- 02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310- 02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 19, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.43

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@(221.5)x1 2@(3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-	(餘料)2-3	1668.0		3	0	2	2@(392.5)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@(3826)x1
X86309-06RF	(餘料)3	1378.0		1	0	1	3@(768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@(1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料)4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@(1.5)x1 6@(114)x1 8@(114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@(114)x1 6@(1460.5)x1 7@(114)x1 8-9@(1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料)9	1223.0		1	0	1	9@(231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@(1813)x1
X86309-03LA, X86309-	(餘料)3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@(68.5)x1
X86309-03LA, X86309-	11-12	693.5		4	2	0	11@(3401.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@(681)x1 14@(28)x1 16@(3448)x1 16@(712)x1
X86309-01LA, X86309-	13-16	678.0		18	4	0	13@(28)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料)12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@(16)x1 16@(47)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@(180)x1 18-19@(4835)x2
X86309-05RD	(餘料)11, 19	593.0		4	0	2	11@(4.5)x1 19@(2373)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5		1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5		1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0		2	0	2	2@(1967.5)x1
X86308-19B	3	1703.0		1	1	0	3@(3791)x1
X86308-14E	(餘料)3	1669.0		1	0	1	3@(2116)x1
X86308-01H	(餘料)3	1569.0		1	0	1	3@(541)x1
X86308-06R	4	1569.0		1	1	0	4@(3925)x1
X86308-20B	(餘料)4	1547.5		1	0	1	4@(2371.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(824)x1
X86308-06B	(餘料)5	1404.0		1	0	1	5@(2680)x1
X86308-01B	5	1404.0		1	1	0	5@(4090)x1
X86308-06K	(餘料)5	1379.0		1	0	1	5@(1295)x1
X86308-14D	6-7	1379.0		4	2	0	6@(1345)x1 7@(4115)x1
X86308-06E, X86308-10B, X86308-15A	(餘料)7, 7-8	1341.5		5	0	3	7@(2767.5)x1 7@(72.5)x1 8@(110)x1
X86308-10B, X86308-15A	8-9	1341.5		4	2	0	8-9@(2805)x2
X86308-20C	(餘料)6	1305.0		1	0	1	6@(34)x1
X86308-19A	(餘料)5	1288.0		1	0	1	5@(1)x1
X86308-15E	(餘料)9	1224.0		1	0	1	9@(1575)x1
X86308-21B	(餘料)4	766.5		1	0	1	4@(51.5)x1
X86308-20A, X86308-21A	(餘料)9, 9	729.0		2	0	2	9@(840)x1
X86308-04RA, X86308-	(餘料)10, 10, 10	694.0		4	0	3	10@(4100)x1
X86308-04LA	10	694.0		1	1	0	10@(4800)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)10-11	679.0		8	0	2	10@(630)x1 11@(20)x1
X86308-03A, X86308-15F	11-12	679.0		5	2	0	11@(4130)x1
X86308-08C, X86308-15B	(餘料)12, 12	660.0		5	0	2	12@(2779)x1
X86308-06M	(餘料)10	594.0		1	0	1	10@(30)x1
X86308-08E	13	594.0		4	1	0	13@(3100)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	5	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		3	1	0	6@(1345)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5	5	5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5-6, 8	939.5	5	5	0	4	1@(384.5)x1 5@(237)x1 6@(399.5)x1 8@(2261.5)x1
X86307-01-02	(餘料)8	679.0	10	3	0	1	8@(206.5)x1
X86307-01-02	9	679.0		7	1	0	9@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0	1	1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0	5	1	0	1	9@(105)x1
X86307-01-18	10	594.0	4	4	1	0	10@(3100)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	1@(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	2@(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	2@(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	3@(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	3@(184.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	4@(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	5@(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	5@(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	5@(557)x1 6@(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	6@(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		1	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-12	1385.0		9	4	0	9@(1327)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)12-13	1347.5		5	0	2	12@(48.5)x1
X86306-01J, x86306-04J	13-14	1347.5		5	2	0	13@(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B,	(餘料)6-11, 14	697.5		8	0	7	6@(53.5)x1
x86306-06B	15	697.5		2	1	0	15@(4093)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)15-16	685.0		7	0	2	15@(638)x1 16@(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	16-18	685.0		13	3	0	16@(2045)x1 17@(663)x1
X86306-01K, X86306-04K	(餘料)18, 18	666.0		2	0	2	18@(4137)x1
X86306-01P, X86306-04P	(餘料)9-11, 15-18	600.0		10	0	7	9-11@(17.5)x3 15@(32)x1 16-17@(57)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 48, 總開料支數: 426

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.05

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-04G	1	1702.0	1	1	1	0	1@ (4242)x1
X86305-04R	(餘料)1	1546.5	1	1	0	1	1@ (2689.5)x1
X86305-04C	(餘料)1	1340.5	4	1	0	1	1@ (1343)x1
X86305-04C	2	1340.5		3	1	0	2@ (1910.5)x1
X86305-04S	(餘料)1	1304.0	1	1	0	1	1@ (33)x1
X86305-04E	(餘料)2	1287.0	1	1	0	1	2@ (617.5)x1
X86305-04T	3	1223.0	1	1	1	0	3@ (4721)x1
X86305-04B	(餘料)3	1001.0	3	3	0	1	3@ (1700)x1
X86305-04L	(餘料)3	991.0	2	1	0	1	3@ (703)x1
X86305-04L	4	991.0		1	1	0	4@ (4953)x1
X86305-04H	(餘料)4	990.0	18	4	0	1	4@ (969)x1
X86305-04H	5-7	990.0		14	3	0	5-6@ (970)x2
X86305-04A	(餘料)7	985.0	3	1	0	1	7@ (975)x1
X86305-04A	8	985.0		2	1	0	8@ (3968)x1
X86305-04J	(餘料)4-8	963.0	6	6	0	5	4@ (0)x1 5-6@ (1)x2 7@ (6)x1 8@ (2030)x1
X86305-04U	(餘料)8	961.0	1	1	0	1	8@ (1063)x1
X86305-01LA	(餘料)8	828.5	177	1	0	1	8@ (228.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	9-34	828.5		176	26	0	9-33@ (108.5)x25 34@ (5115.5)x1
X86305-04Y	(餘料)34	765.5	1	1	0	1	34@ (4344)x1
X86305-04N	(餘料)34	728.0	2	2	0	1	34@ (2876)x1
X86305-04M	(餘料)3, 34	678.0	3	3	0	2	3@ (19)x1 34@ (1508)x1
X86305-04D	(餘料)34	659.0	4	2	0	1	34@ (178)x1
X86305-04D	35	659.0		2	1	0	35@ (4620)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)2, 35-36	563.5	20	18	0	3	2@ (48)x1 35@ (64)x1 36@ (255)x1
X86305-01LC, X86305-01RD	36-37	563.5		2	2	0	36-37@ (5380.5)x2
X86305-01LD, X86305-01RD	(餘料)37, 41	490.0	104	12	0	2	37@ (420.5)x1 41@ (494)x1
X86305-01LD, X86305-05RB	38-46	490.0		92	9	0	38-40@ (494)x3
X86305-05LB, X86305-05RE	(餘料)37-41	269.0	5	5	0	5	37@ (145.5)x1 38-41@ (219)x4
X86305-05LE, X86305-05RE	(餘料)42-47	264.0	38	33	0	6	42-45@ (224)x4 46@ (4)x1 47@ (10)x1
X86305-05LE, X86305-05RE	47-48	264.0		5	2	0	47@ (4870)x1 48@ (5680)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)8, 36, 38-40	193.5	5	5	0	5	8@ (29)x1 36@ (55.5)x1 38-40@ (19.5)x3
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)34, 41-45, 48, 48	164.0	25	25	0	8	34@ (8)x1 41@ (49)x1 42-45@ (54)x4 48@ (4660)x1 48@ (2450)x1

鋁料編號: X86305(開料清單), 共66頁 第15頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 18.36

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)2	828.5	15	5	0	1	2@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-	1-3	828.5		10	3	0	1@(108.5)x1
X86304-01LC	(餘料)3	563.5	1	1	0	1	3@(4546)x1
X86304-04LB, X86304- 04RB	(餘料)3, 3	269.0	2	2	0	2	3@(4271)x1 3@(3996)x1
X86304-03LA, X86304- 03RA	(餘料)3, 3	193.5	2	2	0	2	3@(3796.5)x1 3@(3597)x1
X86304-02LA, X86304- 02RA	(餘料)3, 3	164.0	3	3	0	2	3@(3257)x1 3@(3087)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 14, 總開料支數: 349

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-9	300.0	155	155	9	0	1-8@(136)x8 9@(5032)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)9, 9	250.0	30	19	0	2	9@(1192)x1 9@(168)x1
X86303-05	10	250.0		11	1	0	10@(3134)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)9-10, 12	150.0	164	36	0	3	9@(12)x1 10@(14)x1 12@(22)x1
X86303-02, X86303-03	11-14	150.0		128	4	0	11@(22)x1 12@(2362)x1 13@(22)x1 14@(1426)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03A	(餘料)2	1834.0	5	1	0	1	2@ (1820)x1
X86302-01A, X86302-32A	1-3	1834.0		4	3	0	1@ (1820)x1 2-3@ (3660)x2
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)1-3, 3	1785.5	5	4	0	4	1-2@ (28.5)x2 3@ (1868.5)x1 3@ (77)x1
X86302-36A	4	1785.5		1	1	0	4@ (3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A, X86302-37B	(餘料)4-5, 5	1766.5	5	4	0	3	4@ (163.5)x1 5@ (1955)x1 5@ (182.5)x1
X86302-08A	5	1766.5		1	1	0	5@ (3727.5)x1
X86302-22A	6	1754.0	1	1	1	0	6@ (3740)x1
X86302-01K, X86302-15J	(餘料)6-7	1703.0	5	3	0	2	6@ (322)x1 7@ (373)x1
X86302-01K	7	1703.0		2	1	0	7@ (2082)x1
X86302-21E	8	1669.0	1	1	1	0	8@ (3825)x1
X86302-01P, X86302-03E, X86302-33A	(餘料)8-9, 9	1569.0	5	4	0	3	8@ (675)x1 9@ (2350)x1 9@ (775)x1
X86302-01P	9	1569.0		1	1	0	9@ (3925)x1
X86302-15K	(餘料)11	1547.5	5	1	0	1	11@ (2393)x1
X86302-01N	10-11	1547.5		4	2	0	10@ (839.5)x1 11@ (3946.5)x1
X86302-01C, X86302-03C	(餘料)11-12	1541.5	5	2	0	2	11@ (845.5)x1 12@ (857.5)x1
X86302-01C, X86302-34A	12-13	1541.5		3	2	0	12@ (2405)x1 13@ (3952.5)x1
X86302-01D, X86302-03D, X86302-34B	(餘料)13-14, 14	1404.0	5	4	0	3	13@ (1132.5)x1 14@ (2680)x1 14@ (1270)x1
X86302-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4090)x1
X86302-14E	15	1379.0	1	1	1	0	15@ (4115)x1
X86302-13A, X86302-15A	(餘料)15, 15	1341.5	5	3	0	2	15@ (2767.5)x1 15@ (72.5)x1
X86302-15A	16	1341.5		2	1	0	16@ (2805)x1
X86302-01L, X86302-15M	(餘料)16-17	1305.0	5	3	0	2	16@ (183)x1 17@ (1567)x1
X86302-01L	17	1305.0		2	1	0	17@ (2878)x1
X86302-01F, X86302-15C	(餘料)17-18	1288.0	5	2	0	2	17@ (273)x1 18@ (324)x1
X86302-01F	18	1288.0		3	1	0	18@ (1618)x1
X86302-15E	(餘料)14	1224.0	1	1	0	1	14@ (40)x1
X86302-16B	(餘料)13	991.0	6	1	0	1	13@ (135.5)x1
X86302-16B	19	991.0		5	1	0	19@ (515)x1
X86302-01Q	(餘料)9-12	766.5	5	4	0	4	9@ (2.5)x1 10@ (67)x1 11@ (73)x1 12@ (85)x1
X86302-15P	20	766.5		1	1	0	20@ (4727.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 23, 總開料支數: 98

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.15

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01M, X86302-15L	(餘料)20-21	729.0	10	8	0	2	20@(317.5)x1 21@(2560)x1
X86302-01M	21	729.0		2	1	0	21@(4030)x1
X86302-18A, X86302-19A	(餘料)21, 21	694.0	3	3	0	2	21@(1860)x1 21@(460)x1
X86302-17E	(餘料)22	679.0	9	5	0	1	22@(20)x1
X86302-15F, X86302-17E	22-23	679.0		4	2	0	22@(3445)x1
X86302-15B, X86302-17F	(餘料)8, 23, 23	660.0	5	5	0	3	8@(9)x1 23@(2817)x1 23@(2151)x1
X86302-10H	(餘料)23	594.0	1	1	0	1	23@(1551)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 43, 總開料支數: 242

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	5	5	2	0	1@ (662)x1 2@ (2508)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	5	1	0	1	2@ (713)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		4	2	0	3@ (815)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	4	2	0	1	4@ (853)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)5	1757.5	4	1	0	1	5@ (884.5)x1
X86301-01-37	6	1757.5		3	1	0	6@ (909.5)x1
X86301-01-29	7-8	1709.0	6	6	2	0	7-8@ (1055)x2
X86301-01-34	9-10	1675.0	5	5	2	0	9@ (1157)x1 10@ (2838)x1
X86301-01-33	(餘料)10	1575.0	4	1	0	1	10@ (1257)x1
X86301-01-33	11	1575.0		3	1	0	11@ (1457)x1
X86301-01-31	12-13	1553.5	6	6	2	0	12-13@ (1521.5)x2
X86301-01-09	14-15	1547.5	5	5	2	0	14@ (1539.5)x1 15@ (3093)x1
X86301-01-13	(餘料)11-14	1410.0	4	4	0	4	11@ (41)x1 12-13@ (105.5)x2 14@ (123.5)x1
X86301-01-19	(餘料)15	1385.0	5	2	0	1	15@ (311)x1
X86301-01-19	16	1385.0		3	1	0	16@ (2027)x1
X86301-01-20	(餘料)16	1347.5	29	1	0	1	16@ (673.5)x1
X86301-01-20	17-23	1347.5		28	7	0	17-23@ (786)x7
X86301-01-30	24-25	1311.0	6	6	2	0	24@ (932)x1 25@ (3566)x1
X86301-01-11	(餘料)25	1294.0	6	2	0	1	25@ (966)x1
X86301-01-11	26	1294.0		4	1	0	26@ (1000)x1
X86301-01-06	(餘料)10	1230.0	6	1	0	1	10@ (21)x1
X86301-01-06	27	1230.0		5	1	0	27@ (20)x1
X86301-01-25	(餘料)7-9	1008.0	3	3	0	3	7-8@ (41)x2 9@ (143)x1
X86301-01-27	28	998.0	2	2	1	0	28@ (4192)x1
X86301-01-26	(餘料)28	997.0	18	4	0	1	28@ (180)x1
X86301-01-26	29-31	997.0		14	3	0	29-30@ (182)x2
X86301-01-24	(餘料)26, 31	992.0	3	3	0	2	26@ (2)x1 31@ (2198)x1
X86301-01-23	(餘料)31	970.0	6	2	0	1	31@ (246)x1
X86301-01-23	32	970.0		4	1	0	32@ (2296)x1
X86301-01-38	(餘料)32	968.0	1	1	0	1	32@ (1322)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6, 17-18	772.5	6	6	0	6	3@ (36.5)x1 4@ (74.5)x1 5@ (106)x1 6@ (131)x1 17-18@ (7.5)x2
X86301-01-32	(餘料)19-25, 32	735.0	12	8	0	8	19-23@ (45)x5 24@ (191)x1 25@ (225)x1 32@ (581)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共66頁 第20頁

制表者: _____

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 43, 總開料支數: 242

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-32	33	735.0		4	1	0	33@(3236)x1
X86301-01-05	(餘料)2, 33	697.5	13	5	0	2	2@(9.5)x1 33@(422)x1
X86301-01-05	34	697.5		8	1	0	34@(572)x1
X86301-01-02	35-40	685.0	44	44	6	0	35-39@(672)x5 40@(3436)x1
X86301-01-10	(餘料)16, 35-40	666.0	29	11	0	7	16@(1.5)x1 35-39@(0)x5 40@(76)x1
X86301-01-10	41-42	666.0		18	2	0	41-42@(152)x2
X86301-01-28	(餘料)1	600.0	5	1	0	1	1@(56)x1
X86301-01-28	43	600.0		4	1	0	43@(3776)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	5	5	2	0	1@(662)x1 2@(2508)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	5	1	0	1	2@(713)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		4	2	0	3@(815)x1
X86300-01-16	(餘料)4	1770.0	5	2	0	1	4@(853)x1
X86300-01-16	5	1770.0		3	1	0	5@(872)x1
X86300-01-30	6-7	1709.0	5	5	2	0	6@(1055)x1 7@(2770)x1
X86300-01-34	(餘料)7	1575.0	5	1	0	1	7@(1189)x1
X86300-01-34	8-9	1575.0		4	2	0	8@(1457)x1
X86300-01-32	(餘料)9	1553.5	5	2	0	1	9@(1500)x1
X86300-01-32	10	1553.5		3	1	0	10@(1521.5)x1
X86300-01-09	11-12	1547.5	5	5	2	0	11@(1539.5)x1 12@(3093)x1
X86300-01-13	(餘料)8-12	1410.0	5	5	0	5	8@(41)x1 9@(84)x1 10@(105.5)x1 11@(123.5)x1 12@(1677)x1
X86300-01-27	(餘料)12	1347.5	4	1	0	1	12@(323.5)x1
X86300-01-27	13	1347.5		3	1	0	13@(2139.5)x1
X86300-01-31	(餘料)13	1311.0	5	1	0	1	13@(822.5)x1
X86300-01-31	14	1311.0		4	1	0	14@(932)x1
X86300-01-11	15-16	1294.0	5	5	2	0	15@(1000)x1 16@(4900)x1
X86300-01-06	(餘料)16	1230.0	1	1	0	1	16@(3664)x1
X86300-01-38	(餘料)7, 16	1057.5	5	4	0	2	7@(125.5)x1 16@(473.5)x1
X86300-01-38	17	1057.5		1	1	0	17@(5136.5)x1
X86300-01-24	(餘料)6, 17	1008.0	3	3	0	2	6@(41)x1 17@(3108.5)x1
X86300-01-26	(餘料)17	998.0	2	2	0	1	17@(1100.5)x1
X86300-01-25	(餘料)17	997.0	24	1	0	1	17@(97.5)x1
X86300-01-25	18-21	997.0		23	4	0	18-20@(182)x3
X86300-01-23	(餘料)15, 21	992.0	3	2	0	2	15@(2)x1 21@(187)x1
X86300-01-23	22	992.0		1	1	0	22@(5202)x1
X86300-01-35	(餘料)22	975.0	5	5	0	1	22@(297)x1
X86300-01-22	23	970.0	6	6	1	0	23@(344)x1
X86300-01-39	24	968.0	1	1	1	0	24@(5226)x1
X86300-01-43	(餘料)3-5, 13-14	772.5	5	5	0	5	3@(36.5)x1 4@(74.5)x1 5@(93.5)x1 13@(44)x1 14@(153.5)x1
X86300-01-33	(餘料)24	735.0	10	7	0	1	24@(39)x1
X86300-01-33	25	735.0		3	1	0	25@(3977)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 42, 總開料支數: 279

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.12

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-05	(餘料)2, 25	697.5	15	6	0	2	2@(9.5)x1 25@(459.5)x1
X86300-01-05	26-27	697.5		9	2	0	26@(572)x1
X86300-01-02	(餘料)27	685.0	65	7	0	1	27@(659.5)x1
X86300-01-02	28-35	685.0		58	8	0	28-34@(672)x7
X86300-01-10	(餘料)28-35	666.0	67	14	0	8	28-34@(0)x7 35@(114)x1
X86300-01-10	36-41	666.0		53	6	0	36-40@(152)x5 41@(824)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 27, 41	607.5	8	3	0	3	1@(48.5)x1 27@(46)x1 41@(210.5)x1
X86300-01-28	42	607.5		5	1	0	42@(3132.5)x1
X86300-01-29	(餘料)42	600.0	5	5	0	1	42@(102.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4
X86296-08	5-7	3230.5	3	3	3	0	5-7@(113.5)x3

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 20, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.28

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18
X86294-05R	(餘料)19	2318.0	4	1	0	1	19@ (152)x1
X86294-05L, X86294-05R	19-20	2318.0		3	2	0	19@ (2476)x1 20@ (152)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 78, 總開料支數: 481

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-03-01	(餘料)3	1840.0	10	1	0	1	3@ (662)x1
X86283-01-01, X86283-03-01	1-4	1840.0		9	4	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-02R-11	(餘料)4, 7	1789.0	10	3	0	2	4@ (764)x1 7@ (2610)x1
X86283-01-05, X86283-	5-7	1789.0		7	3	0	5-6@ (815)x2
X86283-01-17, X86283-03-12	(餘料)7, 10	1770.0	11	2	0	2	7@ (834)x1 10@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-03-13	8-11	1770.0		9	4	0	8-9@ (872)x2 10@ (2648)x1
X86283-01-37	(餘料)11	1757.5	6	2	0	1	11@ (897)x1
X86283-01-37	12-13	1757.5		4	2	0	12@ (909.5)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	(餘料)13, 16	1709.0	11	4	0	2	13@ (1006.5)x1 16@ (1055)x1
X86283-01-29	14-16	1709.0		7	3	0	14-15@ (1055)x2
X86283-01-34	17-18	1675.0	5	5	2	0	17@ (1157)x1 18@ (2838)x1
X86283-01-33, X86283-02L-03	(餘料)18, 21	1575.0	11	2	0	2	18@ (1257)x1 21@ (1457)x1
X86283-01-33, X86283-	19-22	1575.0		9	4	0	19-20@ (1457)x2
X86283-01-31, X86283-02L-02, X86283-02R-02	(餘料)22, 25, 25	1553.5	11	4	0	3	22@ (1500)x1 25@ (3081)x1 25@ (1521.5)x1
X86283-01-31	23-25	1553.5		7	3	0	23-24@ (1521.5)x2 25@ (4640.5)x1
X86283-02L-07	(餘料)28	1547.5	10	1	0	1	28@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	26-29	1547.5		9	4	0	26-27@ (1539.5)x2 28@ (3093)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)19-29	1410.0	11	11	0	11	19-21@ (41)x3 22@ (84)x1 23-25@ (105.5)x3 26-28@ (123.5)x3 29@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)29	1385.0	5	2	0	1	29@ (448.5)x1
X86283-01-23	30	1385.0		3	1	0	30@ (2027)x1
X86283-01-24	(餘料)30	1347.5	33	1	0	1	30@ (673.5)x1
X86283-01-24	31-38	1347.5		32	8	0	31-38@ (786)x8
X86283-02L-01, X86283-02R-01	(餘料)41, 41	1311.0	11	2	0	2	41@ (3566)x1 41@ (2249)x1
X86283-01-30	39-41	1311.0		9	3	0	39-40@ (932)x2 41@ (4883)x1
X86283-01-12	(餘料)41	1294.0	11	1	0	1	41@ (949)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	42-44	1294.0		10	3	0	42-43@ (1000)x2 44@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)18, 44	1230.0	7	3	0	2	18@ (21)x1 44@ (1128)x1
X86283-01-07	45	1230.0		4	1	0	45@ (1256)x1
X86283-01-41	(餘料)17, 44-45	1057.5	5	3	0	3	17@ (93.5)x1 44@ (64.5)x1 45@ (192.5)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共66頁 第31頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 78, 總開料支數: 481

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-41	46	1057.5		2	1	0	46@(4073)x1
X86283-01-42	(餘料)13-16, 46	997.0	12	8	0	5	13@(3.5)x1 14-16@(52)x3 46@(61)x1
X86283-01-42	47	997.0		4	1	0	47@(2188)x1
X86283-01-38	(餘料)42-43, 47	975.0	5	4	0	3	42-43@(19)x2 47@(226)x1
X86283-01-38	48	975.0		1	1	0	48@(5219)x1
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)5-12, 31-33	772.5	11	11	0	11	5-6@(36.5)x2 7@(55.5)x1 8-10@(93.5)x3 11@(118.5)x1 12@(131)x1 31-33@(7.5)x3
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)4, 34-41, 48-49, 49	735.0	22	20	0	12	4@(23)x1 34-38@(45)x5 39-40@(191)x2 41@(208)x1 48@(32)x1 49@(3236)x1 49@(1754)x1
X86283-01-32	49	735.0		2	1	0	49@(4718)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)49, 52	697.5	32	8	0	2	49@(347)x1 52@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	50-53	697.5		24	4	0	50-51@(572)x2
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)53, 62	685.0	117	7	0	2	53@(597)x1 62@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	54-68	685.0		110	15	0	54-61@(672)x8
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)30, 54-68, 72	666.0	96	22	0	17	30@(1.5)x1 54-67@(0)x14 68@(95)x1 72@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	69-77	666.0		74	9	0	69-71@(152)x3 72@(824)x1 73-76@(152)x4
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-3, 77, 77	607.5	8	8	0	5	1-3@(48.5)x3 77@(3570.5)x1 77@(1116.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)77-78	600.0	10	5	0	2	77@(510.5)x1 78@(746)x1
X86283-01-28	78	600.0		5	1	0	78@(3170)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.67

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0	40	14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB,	9-12	659.0		26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0	4	2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 42, 總開料支數: 239

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.53

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-07A	(餘料)2	1834.0	5	1	0	1	2@(2520)x1
X86280-01A	1-2	1834.0		4	2	0	1@(680)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	5	1	0	1	2@(728.5)x1
X86280-03A, X86280-08B	3-4	1785.5		4	2	0	3@(825.5)x1
X86280-06B, X86280-09B	(餘料)4-5	1766.5	5	3	0	2	4@(863.5)x1 5@(882.5)x1
X86280-06B	5	1766.5		2	1	0	5@(2655)x1
X86280-13A	6	1754.0	1	1	1	0	6@(4440)x1
X86280-14A	(餘料)6	1753.5	4	2	0	1	6@(921)x1
X86280-14A	7	1753.5		2	1	0	7@(2681)x1
X86280-01K	(餘料)7	1703.0	5	1	0	1	7@(972)x1
X86280-01K, X86280-12P	8-9	1703.0		4	2	0	8@(1073)x1 9@(4491)x1
X86280-11E	(餘料)9	1669.0	1	1	0	1	9@(2816)x1
X86280-05RG	(餘料)9	1668.0	4	1	0	1	9@(1142)x1
X86280-05RG	10	1668.0		3	1	0	10@(1178)x1
X86280-07L	(餘料)12	1569.0	5	1	0	1	12@(3050)x1
X86280-01P	11-12	1569.0		4	2	0	11@(1475)x1 12@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)12	1547.5	5	1	0	1	12@(1496.5)x1
X86280-01N, X86280-12Q	13-14	1547.5		4	2	0	13@(1539.5)x1 14@(4646.5)x1
X86280-01C, X86280-07C	(餘料)14-15	1541.5	5	4	0	2	14@(4)x1 15@(3105)x1
X86280-01C	15	1541.5		1	1	0	15@(4652.5)x1
X86280-01D, X86280-07D	(餘料)11-13, 15, 15	1404.0	5	5	0	5	11@(65)x1 12@(86.5)x1 13@(129.5)x1 15@(1695)x1 15@(285)x1
X86280-11C	16	1379.0	1	1	1	0	16@(4815)x1
X86280-05RD	(餘料)16	1378.0	4	3	0	1	16@(663)x1
X86280-05RD	17	1378.0		1	1	0	17@(4816)x1
X86280-10A, X86280-12A	(餘料)17, 17	1341.5	5	3	0	2	17@(3468.5)x1 17@(773.5)x1
X86280-12A	18	1341.5		2	1	0	18@(3505)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)18, 21	1340.5	20	4	0	2	18@(812)x1 21@(814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	19-23	1340.5		16	5	0	19-20@(814)x2 21@(3507)x1
X86280-01L, X86280-12T	(餘料)23-24	1305.0	5	3	0	2	23@(885)x1 24@(2267)x1
X86280-01L	24	1305.0		2	1	0	24@(3578)x1
X86280-01F, X86280-12C	(餘料)24-25	1288.0	5	2	0	2	24@(973)x1 25@(1024)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共66頁 第35頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 42, 總開料支數: 239

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.53

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01F	25	1288.0		3	1	0	25@(2318)x1
X86280-12E	26	1224.0	1	1	1	0	26@(4970)x1
X86280-05RE	(餘料)26	1223.0	4	4	0	1	26@(54)x1
X86280-12N	(餘料)8-10	1002.0	3	3	0	3	8@(65)x1 9@(134)x1 10@(170)x1
X86280-12S	(餘料)25	992.0	2	1	0	1	25@(26)x1
X86280-12S	27	992.0		1	1	0	27@(5202)x1
X86280-07J, X86280-12J	(餘料)27-28	991.0	24	10	0	2	27@(217)x1 28@(218)x1
X86280-07J, X86280-12J	28-31	991.0		14	4	0	28@(5203)x1 29-30@(218)x2
X86280-12M	(餘料)31	986.0	3	3	0	1	31@(2227)x1
X86280-12K	(餘料)7, 24, 31	964.0	6	4	0	3	7@(2)x1 24@(3)x1 31@(287)x1
X86280-12K	32	964.0		2	1	0	32@(4260)x1
X86280-12U	(餘料)32	962.0	1	1	0	1	32@(3292)x1
X86280-01Q, X86280-12Y	(餘料)3-6, 17	766.5	5	5	0	5	3@(53)x1 4@(91)x1 5@(110)x1 6@(148.5)x1 17@(1)x1
X86280-01M, X86280-12R	(餘料)18-23, 32, 32	729.0	10	10	0	8	18@(77)x1 19-22@(79)x4 23@(150)x1 32@(1822)x1 32@(352)x1
X86280-08A	(餘料)2	694.0	3	1	0	1	2@(28.5)x1
X86280-09A	33	694.0		2	1	0	33@(4800)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)33-34	693.5	12	10	0	2	33@(603)x1 34@(2003)x1
X86280-04LA	34	693.5		2	1	0	34@(4801)x1
X86280-07E, X86280-12F	(餘料)34-35	679.0	9	5	0	2	34@(633)x1 35@(1405)x1
X86280-07E	35	679.0		4	1	0	35@(3460)x1
X86280-02A	(餘料)35	678.0	36	2	0	1	35@(37)x1
X86280-02A	36-39	678.0		34	4	0	36-38@(44)x3
X86280-07F, X86280-12B	(餘料)1, 39	660.0	5	3	0	2	1@(14)x1 39@(80)x1
X86280-12B	40	660.0		2	1	0	40@(4868)x1
X86280-02C	(餘料)40	659.0	20	7	0	1	40@(213)x1
X86280-02C	41-42	659.0		13	2	0	41@(215)x1 42@(3540)x1
X86280-07M	(餘料)16	594.0	1	1	0	1	16@(63)x1
X86280-15A	(餘料)33-34, 42	593.0	4	4	0	3	33@(4)x1 34@(34)x1 42@(2342)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共66頁 第36頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 46, 總開料支數: 252

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	5	5	2	0	1@(564.5)x1 2@(2443)x1
X86279-35LB, X86279-43A	(餘料)2-3	1789.5	5	3	0	2	2@(647.5)x1 3@(813.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	3-4	1789.5		2	2	0	3-4@(4404.5)x2
X86279-03A	(餘料)4	1788.5	5	2	0	1	4@(815.5)x1
X86279-03A	5	1788.5		3	1	0	5@(816.5)x1
X86279-24A	(餘料)7	1769.5	5	1	0	1	7@(2649)x1
X86279-13B	6-7	1769.5		4	2	0	6@(873.5)x1
X86279-01F, X86279-36LJ	(餘料)7, 9	1741.5	6	2	0	2	7@(901.5)x1 9@(2705)x1
X86279-01F	8-9	1741.5		4	2	0	8@(957.5)x1 9@(4452.5)x1
X86279-21D	(餘料)9	1740.0	5	1	0	1	9@(959)x1
X86279-21D, X86279-34F	10-11	1740.0		4	2	0	10@(962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	(餘料)11-12	1607.5	5	3	0	2	11@(1227)x1 12@(1359.5)x1
X86279-14G	12	1607.5		2	1	0	12@(2973)x1
X86279-37K	(餘料)14	1553.5	6	1	0	1	14@(1521.5)x1
X86279-15H	13-14	1553.5		5	2	0	13@(1521.5)x1
X86279-15C	15-16	1547.5	5	5	2	0	15@(1539.5)x1 16@(3093)x1
X86279-14E, X86279-20B	(餘料)13-16	1417.5	5	5	0	4	13-14@(98)x2 15@(116)x1 16@(246)x1
X86279-15D, X86279-22A	17-18	1410.0	5	5	2	0	17@(536)x1 18@(4784)x1
X86279-01E, X86279-19A, X86279-20A, X86279-36LF	(餘料)18-19, 22, 24	1380.0	29	9	0	4	18@(626)x1 19@(656)x1 22@(656)x1 24@(656)x1
X86279-14D, X86279-19A,	19-25	1380.0		20	7	0	19@(3428)x1
X86279-01G, X86279-36LL	(餘料)12, 25-26	1343.5	6	4	0	3	12@(10)x1 25@(729)x1 26@(2151.5)x1
X86279-01G	26	1343.5		2	1	0	26@(3501)x1
X86279-14B	(餘料)26	1326.5	6	1	0	1	26@(819)x1
X86279-14B, X86279-36RJ	27-28	1326.5		5	2	0	27@(870)x1 28@(4867.5)x1
X86279-21B, X86279-34B, X86279-38B	(餘料)28-29, 29	1295.0	6	5	0	3	28@(964.5)x1 29@(3598)x1 29@(2297)x1
X86279-21B	29	1295.0		1	1	0	29@(4899)x1
X86279-36LB, X86279-36RB	(餘料)11, 29	1040.5	2	2	0	2	11@(180.5)x1 29@(1250.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共66頁 第37頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-36RK	(餘料)29	1030.5	1	1	0	1	29@(214)x1
X86279-36RC	(餘料)31	1029.5	12	4	0	1	31@(1022.5)x1
X86279-36LC, X86279-36RC	30-32	1029.5		8	3	0	30@(1022.5)x1 31@(5164.5)x1
X86279-36LA, X86279-36RA	(餘料)32, 32	1024.5	2	2	0	2	32@(3098.5)x1 32@(2068)x1
X86279-37B	(餘料)30	1008.0	1	1	0	1	30@(8.5)x1
X86279-36LD, X86279-36RD	(餘料)31-32, 32	1002.5	4	3	0	3	31@(14)x1 32@(1059.5)x1 32@(51)x1
X86279-36RD	33	1002.5		1	1	0	33@(5191.5)x1
X86279-36LM	(餘料)33	1000.5	1	1	0	1	33@(4185)x1
X86279-37L	(餘料)33	998.0	1	1	0	1	33@(3181)x1
X86279-37C	(餘料)33	997.0	6	3	0	1	33@(172)x1
X86279-37C	34	997.0		3	1	0	34@(3191)x1
X86279-37A	(餘料)34	992.0	1	1	0	1	34@(2193)x1
X86279-37D	(餘料)34	970.0	2	2	0	1	34@(241)x1
X86279-14H, X86279-36RG	(餘料)3-8	805.0	6	6	0	6	3@(2.5)x1 4@(4.5)x1 5@(5.5)x1 6@(62.5)x1 7@(90.5)x1 8@(146.5)x1
X86279-01H, X86279-36LK, X86279-36RL	(餘料)9-10, 26-28, 35, 35	767.5	12	7	0	7	9@(185.5)x1 10@(188.5)x1 26@(45.5)x1 27@(96.5)x1 28@(191)x1 35@(1559)x1 35@(785.5)x1
X86279-14F	35	767.5		5	1	0	35@(2332.5)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA, X86279-35LA, X86279-35RA	(餘料)35-37, 37, 37, 37	729.5	15	8	0	6	35@(50)x1 36@(316)x1 37@(4729)x1 37@(3993.5)x1 37@(3258)x1 37@(1787)x1
X86279-16LA, X86279-16RA	36-37	729.5		7	2	0	36@(1787)x1 37@(5464.5)x1
X86279-01D, X86279-05B, X86279-14C, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)25, 37-38, 38, 38, 38	717.5	10	9	0	6	25@(5.5)x1 37@(340)x1 38@(4753)x1 38@(2582.5)x1 38@(1859)x1 38@(1135.5)x1
X86279-05B	38	717.5		1	1	0	38@(5476.5)x1
X86279-02A, X86279-15B, X86279-37G	(餘料)38, 42-43	685.0	38	11	0	3	38@(444.5)x1 42@(672)x1 43@(2745)x1
X86279-02A, X86279-25A	39-43	685.0		27	5	0	39-41@(672)x3 42@(5509)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 46, 總開料支數: 252

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-15G, X86279-37F	(餘料) 39-43, 45, 45	666.0	29	14	0	7	39-42@ (0)x4 43@ (57)x1 45@ (824)x1 45@ (152)x1
X86279-02B, X86279-37F	44-46	666.0		15	3	0	44@ (152)x1 45-46@ (4184)x2
X86279-18B, X86279-34E	(餘料) 46, 46	665.0	5	5	0	2	46@ (1500)x1 46@ (829)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 93, 總開料支數: 128

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.19

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64
X86278-04L, X86278-04R, X86278-12L, X86278-12R, X86278-24L, X86278-24R	65-78	3217.5	14	14	14	0	65-78@(126.5)x14
X86278-15L, X86278-15R, X86278-27R	79-82	2238.0	4	4	4	0	79-82@(1106)x4
X86278-16L, X86278-16R	83-88	1294.5	12	12	6	0	83-88@(749)x6
X86278-17L, X86278-17R, X86278-18L	(餘料)79-89, 92	555.0	34	16	0	12	79-82@(545)x4 83-88@(188)x6 89@(545)x1 92@(545)x1
X86278-17L, X86278-17R, X86278-18R	89-93	555.0		18	5	0	89@(1667)x1 90-91@(545)x2 92@(2789)x1 93@(1106)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 11, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.27

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8
X86275-08	9-11	3230.5	3	3	3	0	9-11@(113.5)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 59, 總開料支數: 95

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.94

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@(76.5)x32
X86273-11, X86273-16	33-43	3217.5	11	11	11	0	33-43@(126.5)x11
X86273-13	44-47	2238.0	4	4	4	0	44-47@(1106)x4
X86273-14	48-54	1294.5	13	13	7	0	48-53@(749)x6 54@(2049.5)x1
X86273-15	(餘料)44-54	555.0	35	13	0	11	44-47@(545)x4 48-53@(188)x6 54@(366.5)x1
X86273-15	55-59	555.0		22	5	0	55-58@(545)x4 59@(2228)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 59, 總開料支數: 95

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.94

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@(76.5)x32
X86272-06, X86272-11	33-43	3217.5	11	11	11	0	33-43@(126.5)x11
X86272-08	44-47	2238.0	4	4	4	0	44-47@(1106)x4
X86272-09	48-54	1294.5	13	13	7	0	48-53@(749)x6 54@(2049.5)x1
X86272-10	(餘料)44-54	555.0	35	13	0	11	44-47@(545)x4 48-53@(188)x6 54@(366.5)x1
X86272-10	55-59	555.0		22	5	0	55-58@(545)x4 59@(2228)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 20, 總開料支數: 542

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.12

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-20	200.0	542	542	20	0	1-19@ (182)x19 20@ (3890)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	27	27	1	1	1@(388)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 488

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-02L, X86255-01L, X86255-01R, X86255-02L	(餘料) 7, 17, 1-18	200.0	488	488	18	2	7@(182)x1 17@(182)x1 1-6@(182)x6 7@(594)x1 8-16@(182)x9 17@(5538)x1 18@(3478)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

鋁材開料清單 N516

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-01T	1	1614.0	1	1	1	0	1@ (4330)x1
N516-01U	(餘料)1	1458.0	1	1	0	1	1@ (2866)x1
N516-01M	(餘料)1	1252.0	4	2	0	1	1@ (350)x1
N516-01M	2	1252.0		2	1	0	2@ (3434)x1
N516-01W	(餘料)2	1216.0	1	1	0	1	2@ (2212)x1
N516-01P	(餘料)2	1199.0	1	1	0	1	2@ (1007)x1
N516-01D	3	1135.0	1	1	1	0	3@ (4809)x1
N516-01H	(餘料)2-3	913.0	3	3	0	2	2@ (88)x1 3@ (2971)x1
N516-01X	(餘料)3	903.0	2	2	0	1	3@ (1153)x1
N516-01J	(餘料)3	902.0	18	1	0	1	3@ (245)x1
N516-01J	4-6	902.0		17	3	0	4-5@ (502)x2
N516-01G	(餘料)6	897.0	3	1	0	1	6@ (507)x1
N516-01G	7	897.0		2	1	0	7@ (4144)x1
N516-01K	(餘料)7	875.0	4	4	0	1	7@ (620)x1
N516-01K	8	875.0		2	1	0	8@ (4188)x1
N516-01Y	(餘料)8	873.0		1	0	1	8@ (3309)x1
N516-01AC	(餘料)8	677.0		1	0	1	8@ (2626)x1
N516-01V	(餘料)8	640.0		2	0	1	8@ (1334)x1
N516-01B	(餘料)7-8	590.0		3	0	2	7@ (24)x1
N516-01Q	9	571.0	6	4	1	0	9@ (3642)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 190, 總開料支數: 1244

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.91

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01AG, N00813-02C	1-25	2163.0	50	50	25	0	1-25@ (1612)x25
N00813-01AF	26-31	2013.0	12	12	6	0	26-31@ (1912)x6
N00813-01B	(餘料)26-31	1753.0	14	6	0	6	26-31@ (153)x6
N00813-01B	32-34	1753.0		8	3	0	32-33@ (673)x2
N00813-01F	(餘料)34	1658.0	14	1	0	1	34@ (768)x1
N00813-01F	35-39	1658.0		13	5	0	35-38@ (958)x4
N00813-01H	(餘料)39	1639.0	16	2	0	1	39@ (996)x1
N00813-01H	40-44	1639.0		14	5	0	40-43@ (1015)x4 44@ (2660)x1
N00813-01AS	(餘料)44	1627.0	14	1	0	1	44@ (1027)x1
N00813-01AS	45-49	1627.0		13	5	0	45-48@ (1051)x4
N00813-01D	(餘料)49	1622.0	14	2	0	1	49@ (1061)x1
N00813-01D	50-53	1622.0		12	4	0	50-53@ (1066)x4
N00813-01AL	(餘料)1-12	1588.0	12	12	0	12	1-12@ (18)x12
N00813-01AR	(餘料)13-25	1488.0	16	13	0	13	13-25@ (118)x13
N00813-01AR	54	1488.0		3	1	0	54@ (1468)x1
N00813-01AN	55-58	1466.5	14	14	4	0	55-57@ (60)x3 58@ (3005)x1
N00813-01R	(餘料)54, 58	1460.5	14	3	0	2	54@ (1.5)x1 58@ (72)x1
N00813-01R	59-61	1460.5		11	3	0	59-60@ (84)x2 61@ (1550.5)x1
N00813-01S	(餘料)61	1323.0	16	1	0	1	61@ (221.5)x1
N00813-01S	62-65	1323.0		15	4	0	62-64@ (634)x3 65@ (1963)x1
N00813-01Q	(餘料)65	1298.0	20	1	0	1	65@ (659)x1
N00813-01Q	66-70	1298.0		19	5	0	66-69@ (734)x4
N00813-01M	(餘料)70	1260.5	76	1	0	1	70@ (771.5)x1
N00813-01M	71-89	1260.5		75	19	0	71-88@ (884)x18
N00813-01AM	(餘料)89	1224.0	14	1	0	1	89@ (920.5)x1
N00813-01AM	90-93	1224.0		13	4	0	90-92@ (1030)x3 93@ (4720)x1
N00813-01P	(餘料)93	1207.0	14	3	0	1	93@ (1081)x1
N00813-01P	94-96	1207.0		11	3	0	94-95@ (1098)x2
N00813-01E	(餘料)96	1143.0	14	2	0	1	96@ (13)x1
N00813-01E	97-99	1143.0		12	3	0	97-98@ (205)x2 99@ (3652)x1
N00813-01AT	(餘料)35-36	927.0	2	2	0	2	35-36@ (25)x2
N00813-01AA	(餘料)37-42	921.0	6	6	0	6	37-38@ (31)x2 39@ (69)x1 40-42@ (88)x3
N00813-01AY	(餘料)43-46	911.0	4	4	0	4	43@ (98)x1 44@ (110)x1 45-46@ (134)x2

鋁料編號: N00813(開料清單), 共66頁 第52頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 190, 總開料支數: 1244

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.91

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01AE	(餘料)47-53, 89-95, 99	910.0	48	17	0	15	47-48@ (135)x2 49@ (145)x1 50-53@ (150)x4 89@ (4.5)x1 90-92@ (114)x3 93@ (165)x1 94-95@ (182)x2 99@ (904)x1
N00813-01AE	100-105	910.0		31	6	0	100-104@ (454)x5 105@ (5034)x1
N00813-01AB	(餘料)105	905.0	6	5	0	1	105@ (479)x1
N00813-01AB	106	905.0		1	1	0	106@ (5039)x1
N00813-01AU	(餘料)99, 106	888.0	2	2	0	2	99@ (10)x1 106@ (4145)x1
N00813-01AD	(餘料)106	883.0	12	4	0	1	106@ (589)x1
N00813-01AD	107-108	883.0		8	2	0	107@ (616)x1 108@ (4172)x1
N00813-01AZ	(餘料)108	881.0	2	2	0	1	108@ (2398)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-03, N00813-04	(餘料)34, 66-88, 108, 130, 133, 135	720.5	334	36	0	28	34@ (41.5)x1 66-69@ (7.5)x4 70@ (45)x1 71-88@ (157.5)x18 108@ (218.5)x1 130@ (138)x1 133@ (138)x1 135@ (138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-03, N00813-04	109-147	720.5		298	39	0	109-129@ (138)x21 130@ (3044)x1
N00813-01BD	(餘料)147	685.5	14	5	0	1	147@ (313)x1
N00813-01BD	148-149	685.5		9	2	0	148@ (418)x1 149@ (5258.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)32-33, 65, 149	648.0	28	11	0	4	32-33@ (19)x2 65@ (5)x1 149@ (26.5)x1
N00813-01AJ	150-151	648.0		17	2	0	150@ (64)x1 151@ (718)x1
N00813-01C	(餘料)62-64, 107, 151	598.0	142	5	0	5	62-64@ (30)x3 107@ (12)x1 151@ (114)x1
N00813-01C	152-167	598.0		137	16	0	152-166@ (514)x15
N00813-01N	(餘料)106, 167	579.0	74	9	0	2	106@ (4)x1 167@ (62)x1
N00813-01N	168-174	579.0		65	7	0	168-173@ (100)x6 174@ (3025)x1
N00813-01G	(餘料)174	567.0	46	5	0	1	174@ (160)x1
N00813-01G	175-179	567.0		41	5	0	175-178@ (220)x4 179@ (5377)x1
N00813-01AX	(餘料)179	513.0	30	10	0	1	179@ (187)x1
N00813-01AX	180-181	513.0		20	2	0	180@ (241)x1 181@ (1279)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共66頁 第53頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 10:27

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 190, 總開料支數: 1244

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.91

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)105, 152-166, 181, 184	455.5	46	20	0	18	105@(17.5)x1 152-166@(52.5)x15 181@(356)x1 184@(4104)x1
N00813-01Z	182-184	455.5		26	3	0	182-183@(412)x2 184@(5027)x1
N00813-01Y	(餘料)100-104, 148, 182-184	383.0	104	18	0	9	100-104@(65)x5 148@(29)x1 182-183@(23)x2 184@(214)x1
N00813-01Y	185-190	383.0		86	6	0	185-189@(115)x5 190@(1671)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	5	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	5	5	2	0	6@(568)x1 7@(4604.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 7	692.0	5	5	0	2	3@(433)x1 7@(1812.5)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	2	0	1	7@(446.5)x1
L065-01-02	8	677.0		8	1	0	8@(486)x1
L065-01-08	9	658.0	1	1	1	0	9@(5286)x1
L065-01-11	(餘料)2, 9	592.0	5	5	0	2	2@(65)x1 9@(2894)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S02RA, X86299-S02RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 408

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 41.37

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-36F~40F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@(220)x21 22@(2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@(52)x1 27@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@(46)x4 27@(5458)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@(22)x21 31@(64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@(10)x2 34@(5422)x1