



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：X

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖

收件人：生統 / 王良 / 水洪

發件人：Paul Wong

日期：23/03/2023

☐ 要求提供 / ☐ 確認 事項：

X 版: 附開料單

先發 T1 22F~35F 開料單, 下午再給 T1 36F~40F 及 T3 22F~40F 開料單。

W 版: 附開料單

因應 T2 是湖南廠生產, 先給 T2 開料單。

20230321 第 13 批(T2-22F~26F)

20230321 第 17 批(T2-27F~30F)

20230321 第 18 批(T2-31F~35F)

20230322 第 22 批(T2-36F~40F)

V 版: 請留意水槽料封口片需加避位(見圖示)

V 版: 按地盤要求, 加避位後才出貨

U 版: 修正玻璃編號 AF022, AF024, AF026, AF028

U 版: 修正 AM19 背板數量 #45, #46 項

T 版 修改浴室加工圖

T 版 大飾線螺絲標示

S 修改鋁角一張 (更正避位)

(原 EI 5272)

請在 2023.03.29 前完成上列要求。

附：頁

☐ 原合約工程包

☐ 原合約工程加 / 減賬

☐ 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 ☐ 連附件 (✓) 技術部 ☒ 連附件 () 生產部 ☐ 連附件 () 機械設計部 ☐ 連附件

() 採購部 ☐ 連附件 (✓) 生產統籌部 ☒ 連附件 (✓) 小羅&清 ☒ 連附件

(✓) 質檢部 ☒ 連附件 () 會計部 ☐ 連附件 () 報關組 ☐ 連附件 (✓) 其他 水洪 ☒ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 ☐ 連附件 () 會計部 ☐ 連附件 () 統籌部 ☐ 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 ☐ 連附件

() 採購部 ☐ 連附件 () QS 部 ☐ 連附件 () 維修部 ☐ 連附件 () 其他 _____ ☐ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 564 / 23

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横（上单 玻下中空）	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共60頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310- 02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310- 02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310- 02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@(628)x1 2@(3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@(1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@(2732)x1
X86309-02LB, X86309-	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@(39)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@(114)x1 5@(4153.5)x1 6-9@(114)x4 10@(4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@(239)x1 11@(2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@(4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@(474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@(584)x1 13@(3042)x1
X86309-03LA, X86309-	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@(408.5)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@(4800.5)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@(650)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@(28)x2 18@(2764)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB,	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@(161)x1 20@(180)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@(3505)x1 21@(180)x1 22@(4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@(1)x1 22@(228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B,	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1
X86308-04LA, X86308-	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	1@(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	1@(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	1@(63)x1 2@(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-3@(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	3@(134)x1 4@(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	4@(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	5@(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	5@(2130)x1
X86306-01F, X86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	6@(2184)x1 6@(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, X86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
X86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, X86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1
X86306-01J, X86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	11@(11)x1
X86306-01J, X86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	12@(86)x1
X86306-01M, X86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-10@(36)x2 15@(211)x1
X86306-02B, X86306-03B,	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	7@(273.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	16@(4093)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	17@(600.5)x1 18@(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	18@(1354)x1 19@(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	20@(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	20@(2140)x1 21@(4156)x1
X86306-01E, X86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-19@(7)x2 21@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305- 05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305- 02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A,	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B,	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共60頁 第19頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

制表者: _____

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 63.42

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共60頁 第28頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@ (22)x1 16-17@ (404)x2 29-35@ (45)x7 36@ (259)x1 37@ (268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@ (33.5)x2 28@ (7.5)x1 38@ (332.5)x1 40@ (381.5)x1 42@ (572)x1
X86283-01-06, X86283-	41-44	697.5		24	4	0	41@ (572)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共60頁 第32頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 14:48

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@(44)x2 29@(2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@(1)x1 29@(101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@(215)x2 32@(2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@(263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@(5551)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@(639.5)x1 2@(4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@(757.5)x1 4@(816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@(816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@(873.5)x1 6@(4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@(979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@(2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@(1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@(1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@(1146.5)x1 10@(4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@(1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@(1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@(24)x1 12@(37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@(3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@(309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@(3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@(521)x1 15@(3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@(4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@(22.5)x1 15@(596)x1 21@(656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@(656)x5 21@(2042)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@(746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@(4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@(846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@(4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@(964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@(996)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@(18)x2 5@(75)x1 6@(181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@(285.5)x1 8@(338.5)x1 9@(373)x1 23@(73)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 2, 22, 24-26, 26-27, 27	729.5	16	13	0	8	2@(22)x1 22@(10.5)x1 24@(229)x1 25@(260.5)x1 26@(2692.5)x1 26@(486)x1 27@(3258)x1 27@(1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@(3993.5)x1
X86279-05B, X86279-26A	(餘料) 27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料) 28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料) 28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2
X86279-02B, X86279-25B	(餘料) 29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@(0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@(152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.03

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A,	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S02RA, X86299-S02RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08L	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02LB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-22F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.57

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.77

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-28A	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1 3-4@(125.5)x2
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B, X86302-30B	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1 8@(2137)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1 15@(2736)x1 15@(2001)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 63.42

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1 9@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2 17@ (4515)x1
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1 21@ (4646.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 15:04

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@ (22)x1 16-17@ (404)x2 29-35@ (45)x7 36@ (259)x1 37@ (268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@ (33.5)x2 28@ (7.5)x1 38@ (332.5)x1 40@ (381.5)x1 42@ (572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	41-44	697.5		24	4	0	41@ (572)x1 42@ (3386)x1 43@ (572)x1 44@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1 49-52@ (672)x4 53@ (4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1 59-64@ (152)x6 65@ (5528)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279- 16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26- 27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@ (152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@ (76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.03

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-30(748)x3 40(4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	40(888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-100(958)x6 110(2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	110(977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-140(1015)x3 150(2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	150(1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-170(1141)x2 180(4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	180(1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-210(1288)x3 220(4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	220(1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-240(1318)x2 250(2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	250(1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-270(84)x2 280(4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	280(103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	290(110)x1 300(4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	300(185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	310(210)x1 320(4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	250(66.5)x1 320(528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-340(634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	220(4)x1 23-240(14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-370(734)x3 380(4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-210(21.5)x3 380(846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-540(884)x16 550(3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	180(26)x1 550(991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	560(1098)x1 570(4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	570(1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-590(1134)x2 600(4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	600(150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-620(205)x2 630(3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-27F~30F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横（上单 玻下中空）	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.57

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01B, X86302-03B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@(55)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)2, 4	1785.5	8	4	0	2	2@(102)x1 4@(125.5)x1
X86302-02A	3-4	1785.5		4	2	0	3@(125.5)x1 4@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@(182.5)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@(359.5)x1
X86302-01E	7	1678.0		2	1	0	7@(2132)x1
X86302-08B, X86302-09B	(餘料)7-8	1675.5	4	2	0	2	7@(450.5)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		2	1	0	8@(2137)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G	(餘料)10	1535.0	4	2	0	1	10@(870.5)x1
X86302-01G	11	1535.0		2	1	0	11@(2418)x1
X86302-01J	(餘料)11	1510.0	4	1	0	1	11@(902)x1
X86302-01J	12	1510.0		3	1	0	12@(952)x1
X86302-01D, X86302-03D	13-14	1404.0	4	4	2	0	13@(1270)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0	4	3	0	1	14@(208)x1
X86302-01F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H	(餘料)9-12	754.0	4	4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M	(餘料)13, 15	729.0	4	4	0	2	13@(535)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-20(737)x2 30(2558)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	17	1	0	1	30(763)x1
X86283-01-05	4-9	1789.0		16	6	0	4-80(815)x5
X86283-01-17	(餘料)9	1770.0	9	2	0	1	90(853)x1
X86283-01-17	10-12	1770.0		7	3	0	10-110(872)x2
X86283-01-13	(餘料)12	1684.0	8	2	0	1	120(1044)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		6	2	0	13-140(1130)x2
X86283-01-18	15-17	1679.0	9	9	3	0	15-170(1145)x3
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	180(1307)x1 190(4569)x1
X86283-01-10	(餘料)19	1547.5	8	2	0	1	190(1462)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		6	2	0	20-210(1539.5)x2
X86283-01-15	22-23	1541.0	8	8	2	0	22-230(12)x2
X86283-01-16	(餘料)20-21	1516.0	8	2	0	2	20-210(17.5)x2
X86283-01-16	24-25	1516.0		6	2	0	240(112)x1 250(3156)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	190(46)x1 250(324)x1
X86283-01-14	26-27	1410.0		6	2	0	260(536)x1 270(3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	270(586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	280(3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	280(711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-350(786)x7
X86283-01-12	(餘料)18	1294.0	8	1	0	1	180(7)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		7	2	0	360(1000)x1 370(2300)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	370(1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	380(1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	390(20)x1 400(2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	120(113)x1 13-140(199)x2 150(214)x1
X86283-01-45	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-80(49)x5 90(87)x1 10-110(106)x2
X86283-01-21, X86283-01-32	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	30(22)x1 16-170(404)x2 29-350(45)x7 360(259)x1 370(268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-20(33.5)x2 280(7.5)x1 380(332.5)x1 400(381.5)x1 420(572)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-06, X86283-04-02	41-44	697.5	71	24	4	0	41@ (572)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0		5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0		8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/3/22 打印時間: 16:00

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279- 16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26- 27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@ (152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@ (76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.03

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.57

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-31F~35F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0		152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1