



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5527 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：Y
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11
 工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖 (T1-T3 9F-11F 上料台單元)
 收件人：生統 / 王良 / 水洪 發件人：Paul Wong 日期：29/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

Y 版: 附開料單

20230324_第 24 批(T1-9F~11F)(上料台單元)

20230324_第 25 批(T2-9F~11F)(上料台單元)

20230324_第 26 批(T3-9F~11F)(上料台單元)

← 此批, 完成 T2, T3 的工作樓
才全量

X 版: 附開料單

先發 T1 22F~35F 開料單, 下午再給 T1 36F~40F 及 T3 22F~40F 開料單。

W 版: 附開料單

因應 T2 是湖南廠生產, 先給 T2 開料單。

20230321 第 13 批(T2-22F~26F)

20230321 第 17 批(T2-27F~30F)

20230321 第 18 批(T2-31F~35F)

20230322 第 22 批(T2-36F~40F)

V 版: 請留意水槽料封口片需加避位(見圖示)

V 版: 按地盤要求, 加避位後才出貨

(原 EI 5272)

請在 2023.04.11 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 619 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-9F~11F)(上料台單元)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	8	48000	7.37
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	71.97
3	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	6	37500	14.67
4	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	8	48800	1.41
5	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	1.80
6	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	6	33300	3.18
7	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	1	6000	38.37
8	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	79.27
9	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	79.77
10	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	42	252000	2.26
11	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	11.31
12	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	77.57
13	X86255	企掛碼	鉻化		6000	6	36000	6.47
14	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	6	36000	6.47
15	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	16	54400	7.42
16	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	9.14
17	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	14	47600	2.51
18	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	2.51
19	X86278	梗邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	26	88400	5.43
20	X86279	單元頂橫 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	15	93750	6.14
21	X86280	單元底橫	ECD3X10 09 9S-		6250	15	93750	8.55
22	X86281	上生下梗中橫	ECD3X10 09 9S-		6150	3	18450	13.54

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共39頁 第1頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 16:07

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-9F~11F)(上料台单元)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
23	X86282	窗室內护拦	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	33.17
24	X86283	42.5橫外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	13	81250	3.23
25	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	18	61200	2.51
26	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	6	29100	1.07
27	X86300	57.5底橫外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	15	93750	8.13
28	X86301	60頂橫外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	15	93750	8.01
29	X86302	梗中橫(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	8.65
30	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	5	30000	16.01
31	X86305	死牆梗	ECD3X10 09 9S-		6000	22	132000	7.64
32	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	5	27750	13.54
33	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	2	12200	35.79
34	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	11.92
35	X86314	直位見光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	8	42800	1.27
36	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	5	30000	13.67

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共39頁 第2頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 16:07

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T1-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 458

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 13.67

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-5	50.0	458	458	5	0	1-4@(14)x4 5@(4046)x1

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-02L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 6-7, 1-8	866.0	48	48	8	2	6-7@(68)x2 1-5@(68)x5 6-7@(3556)x2 8@(68)x1

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05LA, X86313-01LA, X86313-01RA	(餘料)6, 1-6	866.5	36	36	6	1	6@(715)x1 1-5@(715)x5 6@(4205)x1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01C	1	658.0	8	8	1	0	1@(738)x1
X86312-01D	(餘料) 1	599.5	4	1	0	1	1@(132.5)x1
X86312-01D	2	599.5		3	1	0	2@(4233.5)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RB	(餘料) 1	1340.5	8	2	0	1	1@(114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB	1-2	1340.5		6	2	0	1@(2807)x1 2@(114)x1
X86309-02RD	3	1223.0	4	4	1	0	3@(584)x1
X86309-01RA	4	678.0	4	4	1	0	4@(2764)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	(餘料) 4, 4	659.0	8	4	0	2	4@(1434)x1 4@(104)x1
X86309-01RB	5	659.0		4	1	0	5@(2840)x1

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-04F	1	1677.0	1	1	1	0	1@(4267)x1
X86305-04P	(餘料)1	1534.0		1	0	1	1@(2727)x1
X86305-04Q	(餘料)1	1509.0		1	0	1	1@(1212)x1
X86305-04C	2	1340.5		4	1	0	2@(564)x1
X86305-04E	3	1287.0		1	1	0	3@(4657)x1
X86305-04T	(餘料)3	1223.0		2	0	1	3@(2199)x1
X86305-04B	(餘料)1, 3	1001.0		3	0	2	1@(205)x1
X86305-04H	4-6	990.0		15	3	0	4-6@(970)x3
X86305-04K	7	981.0		3	1	0	7@(2989)x1
X86305-04J	(餘料)4-7	963.0		6	0	4	4-6@(1)x3 7@(82)x1
X86305-01LA, X86305-	8-13	828.5		36	6	0	8-12@(108.5)x5
X86305-04W	(餘料)13	753.0		1	0	1	13@(4356.5)x1
X86305-04N	(餘料)13	728.0		1	0	1	13@(3622.5)x1
X86305-04M	(餘料)13	678.0		2	0	1	13@(2254.5)x1
X86305-04D	(餘料)13	659.0		3	0	1	13@(259.5)x1
X86305-04D	14	659.0		1	1	0	14@(5285)x1
X86305-01LD, X86305-	(餘料)2, 14, 18	490.0		21	0	3	2@(68)x1
X86305-01LD, X86305- 01RD	15-22	490.0		69	8	0	15-17@(494)x3 18@(5454)x1 19-21@(494)x3 22@(4958)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-3	300.0	54	54	3	0	1-2@(136)x2 3@(1054)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 3-4	150.0	54	23	0	2	3@(118)x1 4@(22)x1
X86303-02, X86303-03	4-5	150.0		31	2	0	4@(2674)x1 5@(4390)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01E	1	1678.0	2	2	1	0	1@(2132)x1
X86302-01G	(餘料)1	1535.0	2	1	0	1	1@(591)x1
X86302-01G	2	1535.0		1	1	0	2@(3959)x1
X86302-01J	(餘料)2	1510.0	2	2	0	1	2@(927)x1
X86302-01F	3	1288.0	2	2	1	0	3@(2912)x1
X86302-01H	(餘料)2-3	754.0	2	2	0	2	2@(167)x1 3@(2152)x1
X86302-01M	(餘料)3	729.0	2	2	0	1	3@(682)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-12	1	1684.0	3	3	1	0	1@(1130)x1
X86301-01-14	2	1541.0	3	3	1	0	2@(1559)x1
X86301-01-15	(餘料)2	1516.0	3	1	0	1	2@(37)x1
X86301-01-15	3	1516.0		2	1	0	3@(3156)x1
X86301-01-20	(餘料)3	1347.5	12	2	0	1	3@(449)x1
X86301-01-20	4-6	1347.5		10	3	0	4-5@(786)x2
X86301-01-11	(餘料)6	1294.0	3	2	0	1	6@(893)x1
X86301-01-11	7	1294.0		1	1	0	7@(4900)x1
X86301-01-06	(餘料)7	1230.0		3	0	1	7@(1192)x1
X86301-01-06	8	1230.0		3	1	0	8@(2492)x1
X86301-01-25	(餘料)1, 7-8	1008.0		3	0	3	1@(116)x1
X86301-01-26	(餘料)8	997.0		1	0	1	8@(475)x1
X86301-01-26	9-11	997.0		14	3	0	9-10@(182)x2
X86301-01-22	(餘料)11	988.0		3	0	1	11@(1212)x1
X86301-01-23	(餘料)11	970.0		1	0	1	11@(236)x1
X86301-01-23	12	970.0		5	1	0	12@(1320)x1
X86301-01-40	(餘料)4-6	760.0		3	0	3	4-5@(20)x2
X86301-01-32	(餘料)12	735.0		1	0	1	12@(579)x1
X86301-01-32	13	735.0		2	1	0	13@(4718)x1
X86301-01-02	(餘料)13	685.0		6	0	1	13@(572)x1
X86301-01-10	14-15	666.0		12	2	0	14@(152)x1 15@(4184)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-12	1	1684.0	3	3	1	0	1@(1130)x1
X86300-01-14	2	1541.0	3	3	1	0	2@(1559)x1
X86300-01-15	(餘料)2	1516.0	3	1	0	1	2@(37)x1
X86300-01-15	3	1516.0		2	1	0	3@(3156)x1
X86300-01-27	(餘料)3	1347.5	4	2	0	1	3@(449)x1
X86300-01-27	4	1347.5		2	1	0	4@(3493)x1
X86300-01-11	(餘料)4	1294.0	3	2	0	1	4@(893)x1
X86300-01-11	5	1294.0		1	1	0	5@(4900)x1
X86300-01-06	(餘料)5	1230.0	2	2	0	1	5@(2428)x1
X86300-01-24	(餘料)1, 5	1008.0	3	3	0	2	1@(116)x1 5@(400)x1
X86300-01-25	6-8	997.0	15	15	3	0	6-7@(182)x2 8@(3191)x1
X86300-01-21	(餘料)8	988.0		3	0	1	8@(209)x1
X86300-01-22	9	970.0		6	1	0	9@(344)x1
X86300-01-42	(餘料)4	760.0		1	0	1	4@(127)x1
X86300-01-42	10	760.0		2	1	0	10@(4668)x1
X86300-01-33	(餘料)10	735.0		3	0	1	10@(2445)x1
X86300-01-02	(餘料)10	685.0		3	0	1	10@(372)x1
X86300-01-02	11	685.0		3	1	0	11@(4127)x1
X86300-01-10	(餘料)11	666.0		6	0	1	11@(95)x1
X86300-01-10	12-14	666.0		22	3	0	12-13@(152)x2
X86300-01-28	(餘料)14	607.5		5	0	1	14@(444.5)x1
X86300-01-28	15	607.5		3	1	0	15@(4359.5)x1

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-6	2368.0	12	12	6	0	1-6@(52)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T1-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 3400, 總長料支數: 18, 總開料支數: 18

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07	1-18	3258.5	18	18	18	0	1-18@(85.5)x18

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-13	1-2	1684.0	4	4	2	0	1@(1130)x1 2@(4510)x1
X86283-01-15	(餘料)2	1541.0	4	2	0	1	2@(1416)x1
X86283-01-15	3	1541.0		2	1	0	3@(3106)x1
X86283-01-16	(餘料)3	1516.0	4	2	0	1	3@(62)x1
X86283-01-16	4	1516.0		2	1	0	4@(3156)x1
X86283-01-24	(餘料)2, 4	1347.5	8	3	0	2	2@(62.5)x1 4@(449)x1
X86283-01-24	5-6	1347.5		5	2	0	5@(786)x1
X86283-01-12	(餘料)6	1294.0		3	0	1	6@(946.5)x1
X86283-01-12	7	1294.0		1	1	0	7@(4900)x1
X86283-01-07	(餘料)7	1230.0		3	0	1	7@(1192)x1
X86283-01-07	8	1230.0		1	1	0	8@(4964)x1
X86283-01-45	(餘料)1, 5-7	760.0		4	0	4	1@(364)x1
X86283-01-32	(餘料)8	735.0		4	0	1	8@(2000)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)8-9	685.0		6	0	2	8@(618)x1 9@(2054)x1
X86283-01-02	9	685.0		2	1	0	9@(4818)x1
X86283-01-11, X86283-	(餘料)9, 11	666.0		8	0	2	9@(38)x1
X86283-01-11, X86283-	10-13	666.0		24	4	0	10@(152)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)8, 13, 13	607.5		8	0	3	8@(4.5)x1 13@(3015.5)x1 13@(561.5)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-2	159.0	48	48	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-01RA	1	678.0	4	4	1	0	1@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB	(餘料)1, 1-2	659.0	16	11	0	3	1@(2034)x1 1@(39)x1 2@(115)x1
X86281-01RB, X86281-	2-3	659.0		5	2	0	2@(4105)x1
X86281-02LC	(餘料)3	600.5	4	4	0	1	3@(2344)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-12D	(餘料)1	1678.0	1	1	0	1	1@(1148)x1
X86280-01E	1	1678.0		2	1	0	1@(2832)x1
X86280-12G	(餘料)2	1535.0		1	0	1	2@(1577)x1
X86280-01G	2	1535.0		2	1	0	2@(3118)x1
X86280-01J, X86280-12H	(餘料)2-3	1510.0		2	0	2	2@(61)x1
X86280-01J	3	1510.0		1	1	0	3@(4684)x1
X86280-12A	(餘料)3	1341.5		2	0	1	3@(473)x1
X86280-12A	4	1341.5		2	1	0	4@(3505)x1
X86280-05LB	(餘料)4	1340.5		2	0	1	4@(812)x1
X86280-05RB	5-6	1340.5		6	2	0	5@(814)x1
X86280-01F	(餘料)6	1288.0		2	0	1	6@(919)x1
X86280-12C	7	1288.0		1	1	0	7@(4906)x1
X86280-12E	(餘料)7	1224.0		2	0	1	7@(2446)x1
X86280-05RE	(餘料)7	1223.0		1	0	1	7@(1217)x1
X86280-05RE	8	1223.0		3	1	0	8@(2513)x1
X86280-12N	(餘料)1, 7-8	1002.0		3	0	3	1@(140)x1
X86280-12J	(餘料)8	991.0		1	0	1	8@(508)x1
X86280-12J	9-11	991.0		14	3	0	9-10@(218)x2
X86280-12L	(餘料)11	982.0		3	0	1	11@(1242)x1
X86280-12K	(餘料)11	964.0		1	0	1	11@(272)x1
X86280-12K	12	964.0		5	1	0	12@(1350)x1
X86280-01H, X86280-12W	(餘料)4-6	754.0		3	0	3	4@(52)x1 5@(54)x1
X86280-01M, X86280-12R	(餘料)12-13	729.0		2	0	2	12@(615)x1
X86280-01M	13	729.0		1	1	0	13@(5465)x1
X86280-12F	(餘料)13	679.0		2	0	1	13@(3360)x1
X86280-02A	(餘料)13	678.0		4	0	1	13@(624)x1
X86280-12B	14	660.0		4	1	0	14@(3536)x1
X86280-02C	(餘料)14	659.0		5	0	1	14@(211)x1
X86280-02C	15	659.0		3	1	0	15@(4205)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-36LH	(餘料)1	1716.5	1	1	0	1	1@(1032.5)x1
X86279-01C	1	1716.5		2	1	0	1@(2755)x1
X86279-37H	(餘料)2	1541.0		1	0	1	2@(1559)x1
X86279-15E	2	1541.0		2	1	0	2@(3106)x1
X86279-15F, X86279-37J	(餘料)2-3	1516.0		2	0	2	2@(37)x1
X86279-15F	3	1516.0		1	1	0	3@(4678)x1
X86279-19A, X86279-36LF, X86279-36RF	(餘料)3, 5, 5	1380.0		4	0	3	3@(384)x1 5@(2042)x1
X86279-20A, X86279-36RF	4-6	1380.0		8	3	0	4@(656)x1
X86279-14B	(餘料)6	1326.5		2	0	1	6@(763)x1
X86279-36RJ	7	1326.5		1	1	0	7@(4867.5)x1
X86279-21B, X86279-38B	(餘料)7-8	1295.0		5	0	2	7@(964.5)x1
X86279-21B	8	1295.0		1	1	0	8@(4899)x1
X86279-36LB, X86279-	(餘料)8, 8	1040.5		2	0	2	8@(1250.5)x1
X86279-36LC, X86279-36RC	9-10	1029.5		10	2	0	9-10@(1022.5)x2
X86279-36LE	(餘料)1	1020.5		1	0	1	1@(6)x1
X86279-36RE	11	1020.5		1	1	0	11@(5173.5)x1
X86279-37B	(餘料)9	1008.0		1	0	1	9@(8.5)x1
X86279-36LD, X86279-	(餘料)10-11, 11	1002.5		4	0	3	10@(14)x1
X86279-37C	(餘料)11	997.0		2	0	1	11@(142)x1
X86279-37C	12	997.0		3	1	0	12@(3191)x1
X86279-37E	(餘料)12	988.0		1	0	1	12@(2197)x1
X86279-37D	(餘料)12	970.0		2	0	1	12@(245)x1
X86279-01K, X86279-36LG	(餘料)7, 13	792.5		2	0	2	7@(166)x1
X86279-01K	13	792.5		1	1	0	13@(5401.5)x1
X86279-01H, X86279-36LK	(餘料)13, 13	767.5		3	0	2	13@(3056)x1
X86279-02A	(餘料)6, 13	685.0		4	0	2	6@(72)x1
X86279-37G	14	685.0		2	1	0	14@(4818)x1
X86279-02B, X86279-37F	(餘料)14-15	666.0		11	0	2	14@(114)x1
X86279-02B	15	666.0		1	1	0	15@(5528)x1

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R	1-20	3267.5	20	20	20	0	1-20@(76.5)x20
X86278-17R, X86278-18L, X86278-18R	(餘料) 23, 25-26	555.0	30	9	0	3	23@(545)x1 25-26@(545)x2
X86278-17L, X86278-17R, X86278-18L	21-26	555.0		21	6	0	21-22@(545)x2 23@(2228)x1 24@(545)x1 25@(1667)x1 26@(2789)x1

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L	1-4	3258.5	4	4	4	0	1-4@(85.5)x4

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05	1-14	3258.5	14	14	14	0	1-14@(85.5)x14

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01	1-6	3267.5	6	6	6	0	1-6@(76.5)x6
X86273-15	7-12	555.0	30	30	6	0	7-12@(545)x6

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01	1-10	3267.5	10	10	10	0	1-10@(76.5)x10
X86272-10	11-16	555.0	30	30	6	0	11-16@(545)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T1-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 162

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 6.47

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-6	200.0	162	162	6	0	1-5@(182)x5 6@(1418)x1

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料) 3, 1-6	200.0	162	162	6	1	3@(182)x1 1-2@(182)x2 3@(800)x1 4-5@(182)x2 6@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	48	48	1	0	1@(4654)x1

鋁材開料清單 N516

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N516-01N	1	1589.0	1	1	1	0	1@(4355)x1
N516-01R	(餘料)1	1446.0	1	1	0	1	1@(2903)x1
N516-01S	(餘料)1	1421.0	1	1	0	1	1@(1476)x1
N516-01M	(餘料)1	1252.0	4	1	0	1	1@(218)x1
N516-01M	2	1252.0		3	1	0	2@(2176)x1
N516-01P	(餘料)2	1199.0	1	1	0	1	2@(971)x1
N516-01D	3	1135.0	2	2	1	0	3@(3668)x1
N516-01H	(餘料)2-3	913.0	3	3	0	2	2@(52)x1 3@(1830)x1
N516-01J	(餘料)3	902.0	15	2	0	1	3@(14)x1
N516-01J	4-6	902.0		13	3	0	4-5@(502)x2
N516-01L	(餘料)6	893.0	3	3	0	1	6@(2345)x1
N516-01K	(餘料)6	875.0	6	2	0	1	6@(583)x1
N516-01K	7	875.0		4	1	0	7@(2426)x1
N516-01AB	(餘料)7	665.0	1	1	0	1	7@(1755)x1
N516-01V	(餘料)7	640.0	1	1	0	1	7@(1109)x1
N516-01B	(餘料)7	590.0	1	1	0	1	7@(513)x1
N516-01B	8	590.0	4	1	1	0	8@(5354)x1
N516-01Q	(餘料)6, 8	571.0		4	0	2	6@(6)x1

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01L	1-2	1597.0	6	6	2	0	1-2@(1141)x2
N00813-01T	3-4	1454.0	6	6	2	0	3@(110)x1 4@(3030)x1
N00813-01U	(餘料)4	1429.0	6	2	0	1	4@(160)x1
N00813-01U	5	1429.0		4	1	0	5@(210)x1
N00813-01M	6-11	1260.5	24	24	6	0	6-11@(884)x6
N00813-01P	12-13	1207.0	6	6	2	0	12@(1098)x1 13@(3524)x1
N00813-01E	(餘料)13	1143.0	12	3	0	1	13@(77)x1
N00813-01E	14-15	1143.0		9	2	0	14@(205)x1
N00813-01AA	(餘料)1-2, 12, 15	921.0	6	4	0	4	1-2@(214)x2 12@(171)x1 15@(427)x1
N00813-01AA	16	921.0		2	1	0	16@(4096)x1
N00813-01AE	(餘料)16	910.0	30	4	0	1	16@(432)x1
N00813-01AE	17-21	910.0		26	5	0	17-20@(454)x4 21@(4118)x1
N00813-01AC	(餘料)21	901.0	6	4	0	1	21@(490)x1
N00813-01AC	22	901.0		2	1	0	22@(4136)x1
N00813-01AD	(餘料)22	883.0	12	4	0	1	22@(580)x1
N00813-01AD	23-24	883.0		8	2	0	23@(616)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)6-11, 24, 29	720.5	72	14	0	8	6-11@(157.5)x6 24@(539.5)x1 29@(138)x1
N00813-01A, N00813-04	25-32	720.5		58	8	0	25-28@(138)x4 29@(2317.5)x1
N00813-01BC	(餘料)32	673.0	6	3	0	1	32@(280.5)x1
N00813-01BC	33	673.0		3	1	0	33@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)33	648.0	6	5	0	1	33@(643)x1
N00813-01AJ	34	648.0		1	1	0	34@(5296)x1
N00813-01C	(餘料)23, 33-34	598.0	12	10	0	3	23@(12)x1 33@(39)x1 34@(464)x1
N00813-01C	35	598.0		2	1	0	35@(4742)x1
N00813-01N	(餘料)35	579.0	24	8	0	1	35@(62)x1
N00813-01N	36-37	579.0		16	2	0	36@(100)x1
N00813-01Y	(餘料)15-22, 24, 34, 37	383.0	90	16	0	11	15@(38)x1 16@(43)x1 17-20@(65)x4 21@(101)x1 22@(191)x1 24@(150.5)x1 34@(75)x1 37@(106)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T1-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6000, 總長料支數: 42, 總開料支數: 324

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 2.26

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01Y	38-42	383.0		74	5	0	38-41@(115)x4 42@(504)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	12	12	1	0	1@(5218)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	12	12	0	1	1@(4786)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	12	12	1	0	1@(4756)x1

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S01	1	32.0	96	96	1	0	1@(2302)x1

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S04RA	(餘料) 1	685.0	8	3	0	1	1@(663)x1
X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-2	685.0		5	2	0	1@(2736)x1 2@(4809)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 2-5	666.0	32	28	0	4	2@(105)x1 3-5@(124)x3
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	3-6	666.0		4	4	0	3-6@(4828)x4
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1, 6, 6	607.5	8	8	0	3	1@(49.5)x1 6@(2987.5)x1 6@(533.5)x1

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-4	1479.0	16	16	4	0	1-4@(110)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T1-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6100, 總長料支數: 8, 總開料支數: 32

鋁材開料清單 X86284S

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 1.41

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-8	1485.0	32	32	8	0	1-8@(86)x8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1	685.0	8	8	1	0	1@(672)x1
X86283-S01-05	(餘料)1	658.5	32	1	0	1	1@(7.5)x1
X86283-S01-05	2-5	658.5		31	4	0	2-4@(219.5)x3
X86283-S01-06	(餘料)5	607.5	8	5	0	1	5@(474.5)x1
X86283-S01-06	6	607.5		3	1	0	6@(4359.5)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	96	96	1	0	1@(4318)x1

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RA	(餘料) 3	1140.0	24	3	0	1	3@(220) x1
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-5	1140.0		21	5	0	1-2@(220) x2 3@(3658) x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 5-6	240.0	48	10	0	2	5@(136) x1 6@(46) x1
H122785-S03L, H122785-S03R	6-7	240.0		38	2	0	6-7@(1276) x2
H122785-S01	(餘料) 1-5, 7	60.0	72	33	0	6	1-4@(22) x4 5@(4) x1 7@(22) x1
H122785-S01	8	60.0		39	1	0	8@(3376) x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-9F~11F)(上料台單元)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	5	30000	13.49
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	83.30
3	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	4	25000	23.74
4	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	1.41
5	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	1.80
6	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	4	22200	13.32
7	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	1	6000	63.70
8	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	92.53
9	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	92.70
10	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	26	156000	5.01
11	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	5	30000	18.98
12	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	86.57
13	X86255	企掛碼	鉻化		6000	4	24000	11.62
14	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	4	24000	11.62
15	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	10	34000	9.41
16	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	10	34000	9.41
17	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	2.51
18	X86278	梗邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	16	54400	9.82
19	X86279	單元頂橫 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	9	56250	8.80
20	X86280	單元底橫	ECD3X10 09 9S-		6250	9	56250	10.98
21	X86281	上生下梗中橫	ECD3X10 09 9S-		6150	2	12300	22.57
22	X86282	窗室內護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	22.17

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共37頁 第1頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 16:28

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-9F~11F)(上料台单元)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
23	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	8	50000	6.00
24	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	2.51
25	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	2	9700	1.07
26	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	9	56250	10.48
27	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	9	56250	10.42
28	X86302	梗中橫(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	32.97
29	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	3	18000	12.00
30	X86305	死牆梗	ECD3X10 09 9S-		6000	13	78000	5.26
31	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	26.13
32	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	1	6100	55.64
33	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	4	24000	11.92
34	X86314	直位見光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	5	26750	7.79
35	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	3	18000	25.74

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共37頁 第2頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 16:28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T2-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 236

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 25.74

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-3	50.0	236	236	3	0	1-2@(14)x2 3@(4606)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T2-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 5350, 總長料支數: 5, 總開料支數: 28

鋁材開料清單 X86314

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 7.79

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-05L	(餘料) 5, 1-5	866.0	28	28	5	1	5@(1812)x1 1-4@(68)x4 5@(3556)x1

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01LA, X86313-01RA	1-4	866.5	24	24	4	0	1-4@(715)x4

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01C	1	658.0	4	4	1	0	1@(3394)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RB	(餘料)1	1340.5	4	2	0	1	1@(114)x1
X86309-02LB	1	1340.5		2	1	0	1@(2807)x1
X86309-01RA	(餘料)2	678.0	6	2	0	1	2@(1396)x1
X86309-01LA	2	678.0		4	1	0	2@(2764)x1
X86309-01LB	(餘料)2	659.0	4	2	0	1	2@(66)x1
X86309-01RB	3	659.0		2	1	0	3@(4170)x1

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86305-04G	1	1702.0	1	1	1	0	1@(4242)x1
X86305-04R	(餘料)1	1546.5	1	1	0	1	1@(2689.5)x1
X86305-04C	(餘料)1	1340.5	2	1	0	1	1@(1343)x1
X86305-04C	2	1340.5		1	1	0	2@(4603.5)x1
X86305-04H	(餘料)1-2	990.0	12	5	0	2	1@(347)x1 2@(619.5)x1
X86305-04H	3-4	990.0		7	2	0	3@(970)x1
X86305-04J	(餘料)3-4	963.0	3	3	0	2	3@(1)x1 4@(2020)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	(餘料)4, 6	828.5	24	6	0	2	4@(351)x1 6@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-	5-8	828.5		18	4	0	5@(108.5)x1
X86305-04Y	(餘料)8	765.5	1	1	0	1	8@(4344)x1
X86305-04N	(餘料)8	728.0		2	0	1	8@(2876)x1
X86305-04M	(餘料)8	678.0		3	0	1	8@(824)x1
X86305-04D	(餘料)8	659.0		1	0	1	8@(159)x1
X86305-04D	9	659.0		1	1	0	9@(5285)x1
X86305-01LD, X86305-	(餘料)2, 9, 11	490.0		17	0	3	2@(123.5)x1
X86305-01LD, X86305-01RD	10-13	490.0		37	4	0	10@(494)x1 11@(3470)x1 12@(494)x1 13@(990)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-2	300.0	37	37	2	0	1@(136)x1 2@(442)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 2-3	150.0	28	16	0	2	2@(130)x1 3@(1894)x1
X86303-02	3	150.0		12	1	0	3@(4078)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01K	1	1703.0	2	2	1	0	1@(2082)x1
X86302-01N	(餘料)1	1547.5	2	1	0	1	1@(528.5)x1
X86302-01N	2	1547.5		1	1	0	2@(3946.5)x1
X86302-01Q	(餘料)2	766.5	2	2	0	1	2@(2401.5)x1
X86302-01M	(餘料)2	729.0	4	3	0	1	2@(196.5)x1
X86302-01M	3	729.0		1	1	0	3@(4765)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-29	1	1709.0	3	3	1	0	1@(1055)x1
X86301-01-31	2	1553.5	3	3	1	0	2@(1521.5)x1
X86301-01-20	(餘料)2	1347.5	6	1	0	1	2@(168)x1
X86301-01-20	3-4	1347.5		5	2	0	3@(786)x1 4@(4846.5)x1
X86301-01-26	(餘料)1, 4	997.0	12	5	0	2	1@(52)x1 4@(834.5)x1
X86301-01-26	5-6	997.0		7	2	0	5@(182)x1
X86301-01-23	(餘料)6	970.0	3	3	0	1	6@(2269)x1
X86301-01-41	(餘料)3-4, 6	772.5	3	3	0	3	3@(7.5)x1 4@(56)x1 6@(1490.5)x1
X86301-01-32	(餘料)6	735.0	6	2	0	1	6@(8.5)x1
X86301-01-32	7	735.0		4	1	0	7@(3236)x1
X86301-01-02	(餘料)7	685.0	9	4	0	1	7@(472)x1
X86301-01-02	8	685.0		5	1	0	8@(2745)x1
X86301-01-10	(餘料)8	666.0	6	4	0	1	8@(57)x1
X86301-01-10	9	666.0		2	1	0	9@(4856)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-30	1	1709.0	3	3	1	0	1@(1055)x1
X86300-01-32	2	1553.5	3	3	1	0	2@(1521.5)x1
X86300-01-27	(餘料)2	1347.5	2	1	0	1	2@(168)x1
X86300-01-27	3	1347.5		1	1	0	3@(4846.5)x1
X86300-01-25	(餘料)1, 3	997.0	12	5	0	2	1@(52)x1 3@(834.5)x1
X86300-01-25	4-5	997.0		7	2	0	4@(182)x1
X86300-01-22	(餘料)5	970.0	3	3	0	1	5@(2269)x1
X86300-01-43	(餘料)3, 5	772.5	3	3	0	2	3@(56)x1 5@(712)x1
X86300-01-33	6	735.0	6	6	1	0	6@(1754)x1
X86300-01-02	(餘料)5-6	685.0	9	3	0	2	5@(21)x1 6@(372)x1
X86300-01-02	7	685.0		6	1	0	7@(2054)x1
X86300-01-10	(餘料)7	666.0	14	3	0	1	7@(38)x1
X86300-01-10	8-9	666.0		11	2	0	8@(152)x1 9@(4856)x1

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-2	2368.0	4	4	2	0	1-2@(52)x2

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07	1-12	3258.5	12	12	12	0	1-12@(85.5)x12

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-29	1-2	1709.0	4	4	2	0	1@(1055)x1 2@(4485)x1
X86283-01-31	(餘料)2	1553.5	4	2	0	1	2@(1366)x1
X86283-01-31	3	1553.5		2	1	0	3@(3081)x1
X86283-01-24	(餘料)2-3	1347.5	4	3	0	2	2@(12.5)x1 3@(374)x1
X86283-01-24	4	1347.5		1	1	0	4@(4846.5)x1
X86283-01-46	(餘料)1, 4	772.5	4	4	0	2	1@(276.5)x1 4@(2511)x1
X86283-01-32	(餘料)4	735.0	8	3	0	1	4@(288)x1
X86283-01-32	5	735.0		5	1	0	5@(2495)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)5-6	685.0	12	8	0	2	5@(422)x1 6@(672)x1
X86283-01-02, X86283-	6-7	685.0		4	2	0	6@(4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)6-7, 7	666.0	16	9	0	3	6@(0)x1 7@(805)x1 7@(133)x1
X86283-04-11	8	666.0		7	1	0	8@(1496)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1	159.0	28	28	1	0	1@(1330)x1

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-01RA	(餘料) 1	678.0	6	2	0	1	1@(1996) x1
X86281-01LA	1	678.0		4	1	0	1@(3364) x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料) 1, 1-2, 2	659.0	8	7	0	4	1@(666) x1 1@(1) x1 2@(4105) x1 2@(2775) x1
X86281-01RB	2	659.0		1	1	0	2@(5435) x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-12P	(餘料)1	1703.0	3	1	0	1	1@(1073)x1
X86280-01K	1	1703.0		2	1	0	1@(2782)x1
X86280-12Q	(餘料)2	1547.5	3	1	0	1	2@(1539.5)x1
X86280-01N	2	1547.5		2	1	0	2@(3093)x1
X86280-12A	(餘料)2	1341.5	2	1	0	1	2@(192)x1
X86280-12A	3	1341.5		1	1	0	3@(4852.5)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)3, 3	1340.5	4	3	0	2	3@(2159.5)x1 3@(813)x1
X86280-05RB	4	1340.5		1	1	0	4@(4853.5)x1
X86280-12J	(餘料)1, 4	991.0	12	5	0	2	1@(76)x1 4@(865.5)x1
X86280-12J	5-6	991.0		7	2	0	5@(218)x1
X86280-12K	(餘料)6	964.0	3	3	0	1	6@(2293)x1
X86280-01Q, X86280-12Y	(餘料)3-4, 6	766.5	3	3	0	3	3@(40.5)x1 4@(93)x1 6@(1520.5)x1
X86280-01M X86280-12R	(餘料)6-7	729.0		4	0	2	6@(50.5)x1
X86280-01M	7	729.0		2	1	0	7@(4730)x1
X86280-12F	(餘料)7	679.0		3	0	1	7@(1205)x1
X86280-02A	(餘料)7	678.0		1	0	1	7@(521)x1
X86280-02A	8	678.0		5	1	0	8@(2780)x1
X86280-12B	(餘料)8	660.0		2	0	1	8@(1448)x1
X86280-02C	(餘料)8	659.0		2	0	1	8@(118)x1
X86280-02C	9	659.0		2	1	0	9@(4870)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-36LJ	(餘料)1	1741.5	3	1	0	1	1@(957.5)x1
X86279-01F	1	1741.5		2	1	0	1@(2705)x1
X86279-37K	(餘料)2	1553.5	3	1	0	1	2@(1521.5)x1
X86279-15H	2	1553.5		2	1	0	2@(3081)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-36LF	(餘料)2-3, 3	1380.0	6	4	0	3	2@(135.5)x1 3@(2042)x1 3@(656)x1
X86279-19A, X86279-36RF	3-4	1380.0		2	2	0	3-4@(4814)x2
X86279-36LC	(餘料)4	1029.5	8	4	0	1	4@(672)x1
X86279-36RC	5	1029.5		4	1	0	5@(2058)x1
X86279-36LD, X86279-36RD	(餘料)5, 5	1002.5	2	2	0	2	5@(1049.5)x1 5@(41)x1
X86279-37C	6	997.0		4	1	0	6@(2188)x1
X86279-37D	(餘料)6	970.0		1	0	1	6@(1212)x1
X86279-14H	(餘料)1, 6	805.0		2	0	2	1@(146.5)x1
X86279-36RG	7	805.0		1	1	0	7@(5389)x1
X86279-01H, X86279-14F,	(餘料)7, 7, 7, 7	767.5		6	0	4	7@(3842)x1
X86279-02A, X86279-37G	(餘料)7-8	685.0		4	0	2	7@(57)x1
X86279-02A	8	685.0		5	1	0	8@(2745)x1
X86279-02B, X86279-37F	(餘料)4, 8-9	666.0		4	0	3	4@(0)x1
X86279-02B	9	666.0		2	1	0	9@(4856)x1

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R	1-12	3267.5	12	12	12	0	1-12@(76.5)x12
X86278-17R, X86278-18L, X86278-18R	(餘料)14-15, 15	555.0	16	7	0	3	14@(545)x1 15@(1106)x1 15@(545)x1
X86278-17L, X86278-17R, X86278-18R	13-16	555.0		9	4	0	13@(545)x1 14@(2789)x1 15@(2228)x1 16@(2789)x1

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05	1-12	3258.5	12	12	12	0	1-12@(85.5)x12

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01	1-6	3267.5	6	6	6	0	1-6@(76.5)x6
X86273-15	7-10	555.0	19	19	4	0	7-9@(545)x3 10@(1106)x1

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01	1-6	3267.5	6	6	6	0	1-6@(76.5)x6
X86272-10	7-10	555.0	19	19	4	0	7-9@(545)x3 10@(1106)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T2-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 102

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 11.62

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-4	200.0	102	102	4	0	1-3@(182)x3 4@(2242)x1

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料) 2, 1-4	200.0	102	102	4	1	2@(182)x1 1@(182)x1 2@(1212)x1 3@(182)x1 4@(2242)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	28	28	1	0	1@(5194)x1

鋁材開料清單 N516

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-01T	1	1614.0	1	1	1	0	1@(4330)x1
N516-01U	(餘料)1	1458.0	1	1	0	1	1@(2866)x1
N516-01M	(餘料)1	1252.0	2	2	0	1	1@(350)x1
N516-01J	2-3	902.0	12	12	2	0	2-3@(502)x2
N516-01K	4	875.0	3	3	1	0	4@(3307)x1
N516-01AC	(餘料)4	677.0	1	1	0	1	4@(2624)x1
N516-01V	(餘料)4	640.0	2	2	0	1	4@(1332)x1
N516-01B	(餘料)4	590.0	3	2	0	1	4@(140)x1
N516-01B	5	590.0		1	1	0	5@(5354)x1
N516-01Q	(餘料)5	571.0	2	2	0	1	5@(4200)x1

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01D	1-2	1622.0	6	6	2	0	1-2@(1066)x2
N00813-01AN	3-4	1466.5		6	2	0	3@(60)x1 4@(3005)x1
N00813-01M	(餘料)4	1260.5		2	0	1	4@(472)x1
N00813-01M	5-7	1260.5		10	3	0	5-6@(884)x2 7@(3417)x1
N00813-01AE	(餘料)1-2, 7	910.0		5	0	3	1-2@(150)x2
N00813-01AE	8-11	910.0		19	4	0	8-10@(454)x3 11@(5034)x1
N00813-01AD	(餘料)11	883.0		5	0	1	11@(589)x1
N00813-01AD	12	883.0		1	1	0	12@(5061)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)5-6, 12, 15	720.5		10	0	4	5-6@(157.5)x2 12@(702)x1 15@(138)x1
N00813-01A, N00813-04	13-17	720.5		38	5	0	13-14@(138)x2
N00813-01BD	(餘料)12	685.5		1	0	1	12@(10.5)x1
N00813-01BD	18	685.5		5	1	0	18@(2492.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)7, 18	648.0		4	0	2	7@(15)x1 18@(530.5)x1
N00813-01AJ	19	648.0		8	1	0	19@(718)x1
N00813-01C	(餘料)19	598.0		1	0	1	19@(114)x1
N00813-01C	20-21	598.0		17	2	0	20@(514)x1
N00813-01N	(餘料)11, 21	579.0		2	0	2	11@(4)x1
N00813-01N	22	579.0		10	1	0	22@(100)x1
N00813-01Y	(餘料)4, 8-10, 18, 20-	383.0		7	0	7	4@(83)x1
N00813-01Y	23-26	383.0		47	4	0	23-25@(115)x3 26@(5172)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	4	4	1	0	1@(5706)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	4	4	0	1	1@(5562)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	4	4	1	0	1@(5552)x1

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S01	1	32.0	56	56	1	0	1@(3822)x1

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S04LA	(餘料) 1, 1, 1-2, 2	685.0	12	9	0	5	1@(2736)x1 1@(1354)x1 1@(663)x1 2@(3427)x1 2@(2045)x1
X86299-S01LA, X86299-S02RA	1-2	685.0		3	2	0	1@(4118)x1 2@(4809)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 2-3, 3-4	666.0	16	14	0	4	2@(29)x1 3@(2140)x1 3@(124)x1 4@(2140)x1
X86299-S01LB, X86299-S02LB	3-4	666.0		2	2	0	3-4@(4828)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T2-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-3	1479.0	12	12	3	0	1-3@(110)x3

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02LA, X86284-S02RA, X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	(餘料)1, 3, 1-4	1485.0	16	16	4	2	1@(86)x1 3@(86)x1 1@(3068)x1 2@(86)x1 3@(3068)x1 4@(86)x1

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1	685.0	4	4	1	0	1@(3436)x1
X86283-S01-01	(餘料)1	677.5	8	5	0	1	1@(18.5)x1
X86283-S01-01	2	677.5		3	1	0	2@(4149.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)2	658.5	16	6	0	1	2@(162.5)x1
X86283-S01-05	3-4	658.5		10	2	0	3@(219.5)x1
							4@(5535.5)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	56	56	1	0	1@(4998)x1

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RA	(餘料) 2	1140.0	14	2	0	1	2@(220) x1
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-3	1140.0		12	3	0	1@(220) x1 2@(2512) x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 3-4	240.0	28	19	0	2	3@(136) x1 4@(292) x1
H122785-S03L	4	240.0		9	1	0	4@(3736) x1
H122785-S01	(餘料) 1-4	60.0	42	12	0	4	1-2@(22) x2 3@(4) x1 4@(28) x1
H122785-S01	5	60.0		30	1	0	5@(3970) x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-9F~11F)(上料台單元)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	4	24000	7.37
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	85.57
3	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	3	18750	13.33
4	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	1.41
5	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	1.80
6	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	4	22200	25.77
7	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	1	6000	68.77
8	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	92.53
9	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	92.70
10	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	21	126000	1.98
11	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	4	24000	16.62
12	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	88.37
13	X86255	企掛碼	鉻化		6000	3	18000	3.03
14	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	3	18000	3.03
15	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	9	30600	6.84
16	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	5	17000	10.52
17	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	2.51
18	X86278	梗邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	15	51000	6.11
19	X86279	單元頂橫 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	8	50000	13.92
20	X86280	單元底橫	ECD3X10 09 9S-		6250	7	43750	4.27
21	X86281	上生下梗中橫	ECD3X10 09 9S-		6150	2	12300	33.69
22	X86282	窗室內護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	33.17

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共37頁 第1頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 16:50

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-9F~11F)(上料台单元)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
23	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	7	43750	8.34
24	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	2.51
25	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	2	9700	1.07
26	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	7	43750	3.75
27	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	7	43750	3.67
28	X86302	梗中橫(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	18.20
29	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	3	18000	27.33
30	X86305	死牆梗	ECD3X10 09 9S-		6000	11	66000	7.86
31	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	1.96
32	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	1	6100	55.64
33	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	4	24000	26.46
34	X86314	直位見光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	4	21400	1.27
35	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	3	18000	30.10

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共37頁 第2頁

打印日期: 2023/3/24 打印時間: 16:50

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T3-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 222

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 30.1

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-3	50.0	222	222	3	0	1-2@(14)x2 3@(5390)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期 (CW-T3-9F~11F) (上料台单元)

開料長度: 5350, 總長料支數: 4, 總開料支數: 24

鋁材開料清單 X86314

鋸片厚度 (mm): 6, 料頭尾總切除 (mm): 50, 浪費率 (%): 1.27

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R	(餘料) 4, 1-4	866.0	24	24	4	1	4@(68)x1 1-3@(68)x3 4@(3556)x1

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01LA, X86313-01RA	1-4	866.5	20	20	4	0	1-3@(715)x3 4@(4205)x1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01C	1	658.0	4	4	1	0	1@(3394)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RB	1	1340.5	4	4	1	0	1@(114)x1
X86309-01RA	(餘料)2	678.0	4	2	0	1	2@(2764)x1
X86309-01LA	2	678.0		2	1	0	2@(4132)x1
X86309-01RB	(餘料)2	659.0	4	4	0	1	2@(104)x1

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-04G	1	1702.0	1	1	1	0	1@(4242)x1
X86305-04C	(餘料)1	1340.5	2	2	0	1	1@(1549)x1
X86305-04S	(餘料)1	1304.0	1	1	0	1	1@(239)x1
X86305-04H	2-3	990.0	9	9	2	0	2@(970)x1 3@(1966)x1
X86305-04J	(餘料)2-3	963.0	3	3	0	2	2@(1)x1 3@(28)x1
X86305-01RA	(餘料)5	828.5	20	6	0	1	5@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-	4-6	828.5		14	3	0	4@(108.5)x1
X86305-04N	(餘料)6	728.0	2	1	0	1	6@(209)x1
X86305-04N	7	728.0		1	1	0	7@(5216)x1
X86305-04M	(餘料)7	678.0	2	2	0	1	7@(3848)x1
X86305-04D	(餘料)7	659.0	2	2	0	1	7@(2518)x1
X86305-01LD, X86305-01RD	(餘料)7, 9	490.0	44	10	0	2	7@(38)x1 9@(494)x1
X86305-01LD, X86305-01RD	8-11	490.0		34	4	0	8@(494)x1 9@(2974)x1 10@(494)x1 11@(2974)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-2	300.0	29	29	2	0	1@(136)x1 2@(2890)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 2, 2	150.0	26	18	0	2	2@(862)x1 2@(82)x1
X86303-03	3	150.0		8	1	0	3@(4702)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01K	1	1703.0	2	2	1	0	1@(2082)x1
X86302-01L	(餘料) 1	1305.0	2	1	0	1	1@(771)x1
X86302-01L	2	1305.0		1	1	0	2@(4189)x1
X86302-01M	(餘料) 1-2	729.0	4	4	0	2	1@(36)x1 2@(1984)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-29	1	1709.0	3	3	1	0	1@(1055)x1
X86301-01-20	2-3	1347.5	6	6	2	0	2@(786)x1 3@(3493)x1
X86301-01-30	(餘料)3	1311.0	3	2	0	1	3@(859)x1
X86301-01-30	4	1311.0		1	1	0	4@(4883)x1
X86301-01-26	(餘料)1, 4	997.0	9	5	0	2	1@(52)x1 4@(871)x1
X86301-01-26	5	997.0		4	1	0	5@(2188)x1
X86301-01-23	(餘料)5	970.0	3	2	0	1	5@(236)x1
X86301-01-23	6	970.0		1	1	0	6@(5224)x1
X86301-01-32	(餘料)2-4, 6	735.0	6	6	0	4	2@(45)x1 3@(118)x1 4@(130)x1 6@(3001)x1
X86301-01-02	(餘料)6	685.0	6	4	0	1	6@(237)x1
X86301-01-02	7	685.0		2	1	0	7@(4818)x1
X86301-01-10	(餘料)7	666.0	6	6	0	1	7@(786)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-30	1	1709.0	3	3	1	0	1@(1055)x1
X86300-01-27	2	1347.5	2	2	1	0	2@(3493)x1
X86300-01-31	(餘料)2	1311.0	3	2	0	1	2@(859)x1
X86300-01-31	3	1311.0		1	1	0	3@(4883)x1
X86300-01-25	(餘料)1, 3	997.0	9	5	0	2	1@(52)x1 3@(871)x1
X86300-01-25	4	997.0		4	1	0	4@(2188)x1
X86300-01-22	(餘料)4	970.0	3	2	0	1	4@(236)x1
X86300-01-22	5	970.0		1	1	0	5@(5224)x1
X86300-01-33	(餘料)2-3, 5	735.0	6	6	0	3	2@(118)x1 3@(130)x1 5@(2260)x1
X86300-01-02	(餘料)5	685.0	6	3	0	1	5@(187)x1
X86300-01-02	6	685.0		3	1	0	6@(4127)x1
X86300-01-10	(餘料)6	666.0	14	6	0	1	6@(95)x1
X86300-01-10	7	666.0		8	1	0	7@(824)x1

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-03	1-2	2368.0	4	4	2	0	1-2@(52)x2

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07	1-12	3258.5	12	12	12	0	1-12@(85.5)x12

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-29	1-2	1709.0	4	4	2	0	1@(1055)x1 2@(4485)x1
X86283-01-24	(餘料)2	1347.5	4	3	0	1	2@(424.5)x1
X86283-01-24	3	1347.5		1	1	0	3@(4846.5)x1
X86283-01-30	(餘料)3	1311.0	4	3	0	1	3@(895.5)x1
X86283-01-30	4	1311.0		1	1	0	4@(4883)x1
X86283-01-32	(餘料)1, 3-4	735.0	8	8	0	3	1@(314)x1 3@(154.5)x1 4@(437)x1
X86283-04-02	(餘料)5	685.0	8	4	0	1	5@(672)x1
X86283-01-02	5	685.0		4	1	0	5@(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)5-6	666.0	16	3	0	2	5@(0)x1 6@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	6-7	666.0		13	2	0	6@(1496)x1 7@(2168)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1	159.0	24	24	1	0	1@(1990)x1

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-01RA	(餘料) 1	678.0	4	2	0	1	1@(3364)x1
X86281-01LA	1	678.0		2	1	0	1@(4732)x1
X86281-01RB, X86281-02LB	(餘料) 1, 1	659.0	8	5	0	2	1@(704)x1 1@(39)x1
X86281-02LB	2	659.0		3	1	0	2@(4105)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-12P	(餘料)1	1703.0	3	1	0	1	1@(1073)x1
X86280-01K	1	1703.0		2	1	0	1@(2782)x1
X86280-12A	2	1341.5	2	2	1	0	2@(3505)x1
X86280-05RB	(餘料)2	1340.5	4	2	0	1	2@(812)x1
X86280-05RB	3	1340.5		2	1	0	3@(3507)x1
X86280-01L	(餘料)3	1305.0	3	2	0	1	3@(885)x1
X86280-12T	4	1305.0		1	1	0	4@(4889)x1
X86280-12J	(餘料)1, 4	991.0	9	5	0	2	1@(76)x1 4@(901)x1
X86280-12J	5	991.0		4	1	0	5@(2212)x1
X86280-12K	(餘料)5	964.0	3	2	0	1	5@(272)x1
X86280-12K	6	964.0		1	1	0	6@(5230)x1
X86280-01M X86280-12R	(餘料)2-4, 6, 6	729.0	6	6	0	5	2@(77)x1 3@(150)x1 4@(166)x1 6@(4495)x1 6@(3025)x1
X86280-12F	(餘料)6	679.0	2	2	0	1	6@(1655)x1
X86280-02A	(餘料)6	678.0	4	2	0	1	6@(287)x1
X86280-02A	7	678.0	4	2	1	0	7@(4832)x1
X86280-12B	(餘料)7	660.0	2	2	0	1	7@(3500)x1
X86280-02C	(餘料)7	659.0	4	4	0	1	7@(840)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-36LJ	(餘料)1	1741.5	3	1	0	1	1@(957.5)x1
X86279-01F	1	1741.5		2	1	0	1@(2705)x1
X86279-20A, X86279-36RF	2-3	1380.0	6	6	2	0	2@(656)x1 3@(3428)x1
X86279-01G	(餘料)3	1343.5	3	2	0	1	3@(729)x1
X86279-36LL	4	1343.5		1	1	0	4@(4850.5)x1
X86279-36LC, X86279-36RC	(餘料)4, 4	1029.5	6	4	0	2	4@(1744)x1 4@(708.5)x1
X86279-36RC	5	1029.5		2	1	0	5@(4129)x1
X86279-36LD, X86279-36RD	(餘料)5, 5	1002.5	2	2	0	2	5@(3120.5)x1 5@(2112)x1
X86279-37C	(餘料)5	997.0	3	2	0	1	5@(106)x1
X86279-37C	6	997.0		1	1	0	6@(5197)x1
X86279-37D	(餘料)6	970.0	1	1	0	1	6@(4221)x1
X86279-01H, X86279-14F, X86279-36LK, X86279-36RL	(餘料)1, 6, 6, 6, 6	767.5	6	6	0	5	1@(184)x1 6@(3447.5)x1 6@(1900.5)x1 6@(1127)x1 6@(353.5)x1
X86279-02A, X86279-37G	(餘料)3-4, 7	685.0		4	0	3	3@(38)x1
X86279-02A	7	685.0		2	1	0	7@(4818)x1
X86279-02B, X86279-37F	(餘料)7, 7	666.0		5	0	2	7@(748)x1
X86279-37F	8	666.0	6	1	1	0	8@(5528)x1

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06R	1-12	3267.5	12	12	12	0	1-12@(76.5)x12
X86278-18L, X86278-18R	(餘料) 15, 15	555.0	14	3	0	2	15@(1667)x1 15@(1106)x1
X86278-17L, X86278-17R	13-15	555.0		11	3	0	13-14@(545)x2 15@(2789)x1

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05	1-8	3258.5	8	8	8	0	1-8@(85.5)x8

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01	1-2	3267.5	2	2	2	0	1-2@(76.5)x2
X86273-15	3-5	555.0	15	15	3	0	3-5@(545)x3

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01	1-6	3267.5	6	6	6	0	1-6@(76.5)x6
X86272-10	7-9	555.0	15	15	3	0	7-9@(545)x3

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-3	200.0	84	84	3	0	1-3@(182)x3

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料) 2, 1-3	200.0	84	84	3	1	2@(182)x1 1@(182)x1 2@(3066)x1 3@(182)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	24	24	1	0	1@(5302)x1

鋁材開料清單 N516

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-01T	1	1614.0	1	1	1	0	1@(4330)x1
N516-01M	(餘料)1	1252.0	2	2	0	1	1@(1814)x1
N516-01W	(餘料)1	1216.0	1	1	0	1	1@(592)x1
N516-01J	2-3	902.0	9	9	2	0	2@(502)x1 3@(3226)x1
N516-01K	(餘料)3	875.0	3	3	0	1	3@(583)x1
N516-01V	4	640.0	2	2	1	0	4@(4658)x1
N516-01B	(餘料)4	590.0	2	2	0	1	4@(3466)x1
N516-01Q	(餘料)1, 3	571.0	2	2	0	2	1@(15)x1 3@(6)x1

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01D	1-2	1622.0	6	6	2	0	1-2@(1066)x2
N00813-01M	3-5	1260.5		12	3	0	3-5@(884)x3
N00813-01AM	6-7	1224.0		6	2	0	6@(1030)x1
N00813-01AE	(餘料) 1-2, 6-7	910.0		6	0	4	1-2@(150)x2 6@(114)x1
N00813-01AE	8-9	910.0		12	2	0	8-9@(454)x2
N00813-01AD	10	883.0		6	1	0	10@(616)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料) 3-5, 7, 13	720.5		6	0	5	3-5@(157.5)x3
N00813-01A, N00813-04	11-15	720.5		34	5	0	11-12@(138)x2
N00813-01AJ	(餘料) 15	648.0		4	0	1	15@(428)x1
N00813-01AJ	16	648.0		8	1	0	16@(718)x1
N00813-01C	(餘料) 10, 16	598.0		2	0	2	10@(12)x1
N00813-01C	17-18	598.0		10	2	0	17@(514)x1 18@(5346)x1
N00813-01N	(餘料) 18	579.0		9	0	1	18@(81)x1
N00813-01N	19	579.0		3	1	0	19@(4195)x1
N00813-01Y	(餘料) 8-9, 15, 17, 19	383.0		14	0	5	8-9@(65)x2
N00813-01Y	20-21	383.0		30	2	0	20-21@(115)x2

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	4	4	1	0	1@(5706)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	4	4	0	1	1@(5562)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	4	4	1	0	1@(5552)x1

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S01	1	32.0	48	48	1	0	1@(4126)x1

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA	(餘料)1, 1, 1	685.0	8	5	0	3	1@(2736)x1 1@(1354)x1 1@(663)x1
X86299-S01LA, X86299-S02RA	1-2	685.0		3	2	0	1@(4118)x1 2@(4809)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)2, 2-3, 3	666.0	16	14	0	4	2@(2121)x1 2@(105)x1 3@(2140)x1 3@(124)x1
X86299-S01RB, X86299-S02RB	3-4	666.0		2	2	0	3-4@(4828)x2

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-3	1479.0	12	12	3	0	1-3@(110)x3

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02RA, X86284-S02LA, X86284-S02RA	(餘料) 2, 1-3	1485.0	12	12	3	1	2@(86)x1 1@(86)x1 2@(3068)x1 3@(86)x1

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-01	1	677.5	8	8	1	0	1@(732)x1
X86283-S01-05	(餘料) 1	658.5	16	1	0	1	1@(67.5)x1
X86283-S01-05	2-3	658.5		15	2	0	2@(219.5)x1 3@(2213)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	48	48	1	0	1@(5134)x1

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RA	(餘料) 2	1140.0	12	4	0	1	2@(220) x1
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-3	1140.0		8	3	0	1@(220) x1 2@(4804) x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 3, 3	240.0	24	14	0	2	3@(706) x1 3@(214) x1
H122785-S03R	4	240.0		10	1	0	4@(3490) x1
H122785-S01	(餘料) 1-4	60.0	36	36	0	4	1-2@(22) x2 3@(16) x1 4@(1708) x1