

工程指示編號：EI / 5595 / 23

修改版次：C

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：幕牆 單元件地盆用鋁碼 (因應試水箱改後 28mm 避位) 整合版本

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：17/02/2023

內容：

C：附上鋁碼 整批開料單，

生統：請查鋁料訂貨量是否足夠 ?? 給訂貨量和使用量的減數統計

B：積哥指示：圖号帶 a 字更換飾線用的鋁碼。工廠在碼上噴点油漆以作識別。

(為免同正常的鋁碼攪亂/容易找到)

請在 2023.02.06 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件

() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件

() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK 257 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-工地碼仔-T1-Mo4&T2, T3-Mo3)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86254	大牆身掛碼	鉻化		6000	113	678000	0.99
2	X86257	鋁角掛碼小托	鉻化		6000	33	198000	2.68
3	X86259	牙板	鉻化		6000	67	402000	1.13
4	X86260	45mm寬介子	鉻化		6000	24	144000	1.42
5	X86261	52mm寬介子	鉻化		6000	36	216000	1.69
6	X86266	鋁角掛碼大托	鉻化		6000	13	78000	4.40

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁

打印日期: 2023/2/16 打印時間: 18:08

鋁材開料清單 X86266

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 770

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86266-01R, X86266-01L, X86266-01R	(餘料)7, 1-13	90.0	770	770	13	1	7@(94)x1 1-6@(94)x6 7@(3166)x1 8-12@(94)x5 13@(2302)x1

鋁材開料清單 X86261

開料長度: 6000, 總長料支數: 36, 總開料支數: 3630

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86261-01	1-36	52.0	3630	3630	36	0	1-35@(34)x35 36@(2470)x1

鋁材開料清單 X86260

開料長度: 6000, 總長料支數: 24, 總開料支數: 2760

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86260-01	1-24	45.0	2760	2760	24	0	1-23@(34)x23 24@(1258)x1

鋁材開料清單 X86259

開料長度: 6000, 總長料支數: 67, 總開料支數: 2760

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86259-02R	(餘料)13	175.0	770	21	0	1	13@(158)x1
X86259-02L, X86259-02R	1-25	175.0		749	25	0	1-12@(158)x12 13@(3959)x1 14-24@(158)x11
X86259-01L, X86259-01R	(餘料)1-25, 45	122.0	1990	69	0	26	1-24@(30)x24 25@(84)x1 45@(62)x1
X86259-01L, X86259-01R	26-67	122.0		1921	42	0	26-44@(62)x19 45@(318)x1 46-66@(62)x21 67@(1214)x1

鋁材開料清單 X86257

開料長度: 6000, 總長料支數: 33, 總開料支數: 1990

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86257-01R, X86257-01L, X86257-01R	(餘料)17, 1-33	90.0	1990	1990	33	1	17@(94)x1 1-16@(94)x16 17@(5086)x1 18-32@(94)x15 33@(2302)x1

鋁材開料清單 X86254

開料長度: 6000, 總長料支數: 113, 總開料支數: 1815

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86254-04, X86254-04a	(餘料)4, 64	468.0	825	20	0	2	4@(8)x1 64@(262)x1
X86254-04, X86254-04a	5-72	468.0		805	68	0	5-63@(262)x59 64@(5476)x1 65-72@(262)x8
X86254-05	73-74	447.0	20	20	2	0	73@(61)x1 74@(2779)x1
X86254-01La, X86254-01R, X86254-01Ra, X86254-02L, X86254-02La, X86254-02R	(餘料)74-75, 77-78, 80-81	413.0	200	40	0	6	74@(265)x1 75@(84)x1 77-78@(84)x2 80-81@(84)x2
X86254-01L, X86254-01La, X86254-01R,	1-4, 75-85	413.0		160	15	0	1-3@(84)x3 4@(4274)x1
X86254-03L, X86254-03La, X86254-03R	(餘料)5-72, 74, 85, 96, 98	230.0	770	96	0	72	5-72@(26)x68 74@(29)x1 85@(2)x1 96@(50)x1 98@(50)x1
X86254-03L, X86254-03La, X86254-03R	86-113	230.0		674	28	0	86-95@(50)x10 96@(1466)x1 97@(50)x1 98@(2410)x1 99-112@(50)x14 113@(2410)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-工地碼仔-T1-Mo5&T2, T3-Mo4)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86254	大牆身掛碼	鉻化		6000	95	570000	1.65
2	X86257	鋁角掛碼小托	鉻化		6000	28	168000	3.34
3	X86259	牙板	鉻化		6000	56	336000	1.61
4	X86260	45mm寬介子	鉻化		6000	20	120000	1.33
5	X86261	52mm寬介子	鉻化		6000	30	180000	1.98
6	X86266	鋁角掛碼大托	鉻化		6000	11	66000	8.26

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁

打印日期: 2023/2/16 打印時間: 18:16

鋁材開料清單 X86266

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 625

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86266-01R, X86266-01L, X86266-01R	(餘料)6, 1-11	90.0	625	625	11	1	6@(94)x1 1-5@(94)x5 6@(4318)x1 7-10@(94)x4 11@(4510)x1

鋁材開料清單 X86261

開料長度: 6000, 總長料支數: 30, 總開料支數: 3016

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86261-01	1-30	52.0	3016	3016	30	0	1-29@(34)x29 30@(2586)x1

鋁材開料清單 X86260

開料長度: 6000, 總長料支數: 20, 總開料支數: 2302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86260-01	1-20	45.0	2302	2302	20	0	1-19@(34)x19 20@(952)x1

鋁材開料清單 X86259

開料長度: 6000, 總長料支數: 56, 總開料支數: 2302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86259-02R	(餘料)11	175.0	625	30	0	1	11@(158)x1
X86259-02L, X86259-02R	1-20	175.0		595	20	0	1-10@(158)x10 11@(5588)x1 12-19@(158)x8
X86259-01L, X86259-01R	(餘料)1-20, 38	122.0	1677	81	0	21	1-19@(30)x19 20@(57)x1 38@(62)x1
X86259-01L, X86259-01R	21-56	122.0		1596	36	0	21-37@(62)x17 38@(5182)x1 39-55@(62)x17 56@(2622)x1

鋁材開料清單 X86257


開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 1677

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86257-01R, X86257-01L, X86257-01R	(餘料)14, 1-28	90.0	1677	1677	28	1	14@(94)x1 1-13@(94)x13 14@(2494)x1 15-27@(94)x13 28@(3070)x1

鋁材開料清單 X86254

開料長度: 6000, 總長料支數: 95, 總開料支數: 1508

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86254-04, X86254-04a	(餘料)3, 51	468.0	685	7	0	2	3@(338)x1 51@(262)x1
X86254-04, X86254-04a	4-60	468.0		678	57	0	4-50@(262)x47
X86254-05	(餘料)60	447.0	20	2	0	1	60@(304)x1
X86254-05	61-62	447.0		18	2	0	61@(61)x1 62@(3685)x1
X86254-01La, X86254-01R, X86254-01Ra, X86254-02L, X86254-02La, X86254-02R	(餘料)62-63, 65-68	413.0	178	44	0	6	62@(333)x1 63@(84)x1 65-68@(84)x4
X86254-01L, X86254-01La, X86254-01R,	1-3, 63-72	413.0		134	13	0	1-2@(84)x2 3@(1760)x1
X86254-03L, X86254-03La, X86254-03R	(餘料)3-60, 62, 72, 81-82	230.0	625	96	0	62	3@(102)x1 4-59@(26)x56 60@(68)x1 62@(97)x1 72@(132)x1 81-82@(50)x2
X86254-03L, X86254-03La, X86254-03R	73-95	230.0		529	23	0	73-80@(50)x8 81@(5242)x1 82@(286)x1 83-94@(50)x12 95@(5478)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-工地碼仔-T2, T3-Mo5&Mo6)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86254	大牆身掛碼	鉻化		6000	79	474000	1.81
2	X86257	鋁角掛碼小托	鉻化		6000	23	138000	1.91
3	X86259	牙板	鉻化		6000	47	282000	2.46
4	X86260	45mm寬介子	鉻化		6000	17	102000	3.37
5	X86261	52mm寬介子	鉻化		6000	25	150000	2.50
6	X86266	鋁角掛碼大托	鉻化		6000	9	54000	7.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共7頁 第1頁

打印日期: 2023/2/16 打印時間: 18:21

鋁材開料清單 X86266

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86266-01R, X86266-01L, X86266-01R	(餘料)5, 1-9	90.0	518	518	9	1	5@(94)x1 1-4@(94)x4 5@(3454)x1 6-8@(94)x3 9@(3070)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-工地碼仔-T2, T3-Mo5&Mo6)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 2500

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.5

鋁材開料清單 X86261

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86261-01	1-25	52.0	2500	2500	25	0	1-24@(34)x24 25@(2934)x1

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(CW-工地碼仔-T2,T3-Mo5&Mo6)

開料長度:6000, 總長料支數:17, 總開料支數:1916

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.37

鋁材開料清單 X86260

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86260-01	1-17	45.0	1916	1916	17	0	1-16@(34)x16 17@(2890)x1

鋁材開料清單 X86259

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86259-02R	(餘料)9	175.0	518	18	0	1	9@(158)x1
X86259-02L, X86259-02R	1-17	175.0		500	17	0	1-8@(158)x8 9@(3416)x1 10-16@(158)x7
X86259-01L, X86259-01R	(餘料)1-17, 31	122.0	1398	64	0	18	1-16@(30)x16 17@(0)x1 31@(62)x1
X86259-01L, X86259-01R	18-47	122.0		1334	30	0	18-30@(62)x13 31@(1342)x1 32-46@(62)x15 47@(4670)x1

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(CW-工地碼仔-T2,T3-Mo5&Mo6)

開料長度:6000, 總長料支數:23, 總開料支數:1398

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.91

鋁材開料清單 X86257

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86257-01R, X86257-01L, X86257-01R	(餘料)12, 1-23	90.0	1398	1398	23	1	12@(94)x1 1-11@(94)x11 12@(4318)x1 13-22@(94)x10 23@(574)x1

鋁材開料清單 X86254

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86254-04, X86254-04a	(餘料)3, 44	468.0	578	11	0	2	3@(8)x1 44@(262)x1
X86254-04, X86254-04a	4-51	468.0		567	48	0	4-43@(262)x40
X86254-05	(餘料)51	447.0	22	7	0	1	51@(409)x1
X86254-05	52-53	447.0		15	2	0	52@(61)x1 53@(5044)x1
X86254-01La, X86254-01Ra, X86254-02L, X86254-02La, X86254-02R	(餘料)53, 55, 55-57	413.0	132	40	0	5	53@(16)x1 55@(2598)x1 55-57@(84)x3
X86254-01L, X86254-01R, X86254-02L, X86254-	1-3, 54-60	413.0		92	10	0	1-2@(84)x2 3@(4274)x1
X86254-03L, X86254-03La, X86254-03R	(餘料)4-51, 60, 67, 69	230.0	518	95	0	51	4-50@(26)x47 51@(173)x1 60@(26)x1 67@(50)x1 69@(50)x1
X86254-03L, X86254-03La, X86254-03R	61-79	230.0		423	19	0	61-66@(50)x6 67@(1938)x1 68@(50)x1 69@(5006)x1 70-78@(50)x9 79@(5478)x1