



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/5987 23 (原 EI 5272) 修改版次：
工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11
工程項目：幕牆 大貨單元件開料單及加工圖修改 (幕牆窗玉和橫料加工圖修改) T1 41-58F, T2, T3 41-62F
收件人：生統 / 王良 / 水洪 發件人：Paul Wong 日期：12/04/2023

附上：

1. T1 41-58F 開料單,
2. T2 41-62F 開料單
3. T3 41-62F 開料單
4. 幕牆窗玉和橫料加工圖修改

(原 EI 5272)

請在 2023.04.21 前完成上列要求。

附：頁

☐ 原合約工程包

☐ 原合約工程加 / 減賬

☐ 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 ☐ 連附件 (✓) 技術部 ☒ 連附件 () 生產部 ☐ 連附件 () 機械設計部 ☐ 連附件
() 採購部 ☐ 連附件 (✓) 生產統籌部 ☒ 連附件 (✓) 小羅&清 ☒ 連附件
(✓) 質檢部 ☒ 連附件 () 會計部 ☐ 連附件 () 報關組 ☐ 連附件 (✓) 其他 水洪 ☒ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 ☐ 連附件 () 會計部 ☐ 連附件 () 統籌部 ☐ 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 ☐ 連附件
() 採購部 ☐ 連附件 () QS 部 ☐ 連附件 () 維修部 ☐ 連附件 () 其他 ☐ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 694 / 23

項目經理簽署：



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.53

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-28A	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1 3-4@(125.5)x2
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B, X86302-30B	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1 8@(2137)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1 15@(2736)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1 9@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2 17@ (4515)x1
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1 21@ (4646.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@(22)x1 16-17@(404)x2 29-35@(45)x7 36@(259)x1 37@(268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@(33.5)x2 28@(7.5)x1 38@(332.5)x1 40@(381.5)x1 42@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	41-44	697.5		24	4	0	41@(572)x1 42@(3386)x1 43@(572)x1 44@(3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@(622)x1 48@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@(672)x3 48@(1363)x1 49-52@(672)x4 53@(4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@(0)x8 53@(95)x1 58@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@(152)x4 58@(824)x1 59-64@(152)x6 65@(5528)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@(2904)x1 65@(280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@(8.5)x1 66@(65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@(1905.5)x1 67@(3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@(45)x1 41-43@(31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26-27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:50

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@ (152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@ (76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横（上单 玻下中空）	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.57

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-28A	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1 3-4@(125.5)x2
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B, X86302-30B	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1 8@(2137)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1 15@(2736)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1 9@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2 17@ (4515)x1
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1 21@ (4646.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@ (22)x1 16-17@ (404)x2 29-35@ (45)x7 36@ (259)x1 37@ (268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@ (33.5)x2 28@ (7.5)x1 38@ (332.5)x1 40@ (381.5)x1 42@ (572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	41-44	697.5		24	4	0	41@ (572)x1 42@ (3386)x1 43@ (572)x1 44@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1 49-52@ (672)x4 53@ (4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1 59-64@ (152)x6 65@ (5528)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279- 16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26- 27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@(0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@(152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@ (76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@ (85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@ (85.5) x 64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 16:55

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 4, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 464

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 33.43

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	35	210000	2.38
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	39.10
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	25	156250	3.14
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	28	155400	1.82
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	21.88
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	110	660000	3.62
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	1.97
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	4.41
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:14

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	31	193750	4.25
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	3.56
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	5.28
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	2.00
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	62	387500	3.00
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.26
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	3.32
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	5.56
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.30
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	4.71
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:14

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	21	116550	3.14
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	7	42700	15.03
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	4.30
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	3.08
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	3.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:14

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1952	1952	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (3486)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36	866.0	212	212	36	5	11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.3

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	130	5	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-22	866.5		125	22	0	1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-22	601.5	24	24	0	22	1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 22-23, 23, 23	346.0	10	8	0	4	22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1
X86313-02L	23	346.0		2	1	0	23@(5246)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 22-23, 23-24, 24	241.0	34	26	0	5	22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1
X86313-03R	24	241.0		8	1	0	24@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 24-25, 25, 25	231.5	10	9	0	4	24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1
X86313-04L	25	231.5		1	1	0	25@(5712.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 7, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.03

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	28	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		24	3	0	4-5@(74)x2 6@(2066)x1
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	3	0	1	6@(249.5)x1
X86312-01D	7	599.5		1	1	0	7@(5444.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(208)x1 2@(3736)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(313)x1 3@(2077)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3788.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(403)x1 4@(478)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2152)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1348)x1 6@(4116)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB	(餘料)5-6, 8, 11-12	1340.5		8	0	5	5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	7-12	1340.5		20	6	0	7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1
X86309-02RD	13	1223.0		4	1	0	13@(584)x1
X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料)14-15, 15	693.5		4	0	3	14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	14-15	693.5		8	2	0	14@(1303)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)15-16	678.0		4	0	2	15@(634.5)x1 16@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA	16-18	678.0		16	3	0	16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1
X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)18, 21, 21	659.0		9	0	3	18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	19-21	659.0		19	3	0	19-20@(180)x2 21@(3505)x1
X86309-05RD	(餘料)14-15, 21	593.0		4	0	3	14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308- 04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1 9@(351)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.79

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 18, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.78

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A	(餘料)1-3	1789.0		4	0	3	10(13)x1 2-30(115)x2
X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A	2-4	1789.0		6	3	0	20(1910)x1 30(3705)x1 40(115)x1
X86306-04R	(餘料)5	1765.0		1	0	1	50(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	50(1958)x1 60(3729)x1
X86306-01S	(餘料)6	1712.5		2	0	1	60(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	70(2063)x1
X86306-01Q	(餘料)7	1675.0		1	0	1	70(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	80(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料)8, 8	1547.5		2	0	2	80(2265.5)x1 80(712)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	80(8.5)x1 9-100(623.5)x2 150(1386)x1 150(682.5)x1 160(2686)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	160(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)16, 16	685.0		3	0	2	160(1304)x1 160(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)15, 17, 17	666.0		8	0	3	150(10.5)x1 170(2121)x1 170(105)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	180(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-100(17.5)x2 160(7)x1 180(3550)x1 180(1126)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 158

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.71

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	112	2	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		110	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(1777.5)x1 9-16@(108.5)x8
X86305-01RC	(餘料)17	563.5	14	3	0	1	17@(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	17-18	563.5		11	2	0	17@(1963.5)x1 18@(3672)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)18, 18	269.0	6	6	0	2	18@(2847)x1 18@(2022)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	6	6	0	3	17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18-19	164.0	20	16	0	2	18@(4.5)x1 19@(3570)x1
X86305-02LA	19	164.0		4	1	0	19@(5270)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.3

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-5	300.0	92	92	5	0	1-4@(136)x4 5@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)5-6	250.0	24	16	0	2	5@(30)x1 6@(830)x1
X86303-04	6	250.0		8	1	0	6@(3902)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)6, 8	150.0	112	30	0	2	6@(50)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	7-9	150.0		82	3	0	7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 13, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.56

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)1-2, 4	1785.5	12	4	0	3	1-2@(28.5)x2 4@(125.5)x1
X86302-02A, X86302-08C, X86302-09C	3-6	1785.5		8	4	0	3@(125.5)x1 4@(3708.5)x1 5@(125.5)x1 6@(3708.5)x1
X86302-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(290.5)x1
X86302-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2082)x1
X86302-01N	(餘料)7	1547.5	4	1	0	1	7@(528.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		3	1	0	8@(839.5)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01L	(餘料)10	1305.0	4	3	0	1	10@(19.5)x1
X86302-01L	11	1305.0		1	1	0	11@(4189)x1
X86302-01F	(餘料)11	1288.0	4	3	0	1	11@(307)x1
X86302-01F	12	1288.0		1	1	0	12@(4206)x1
X86302-01Q	(餘料)8-9, 12	766.5	4	4	0	3	8@(67)x1 9@(85)x1 12@(2661)x1
X86302-01M	(餘料)12	729.0	8	3	0	1	12@(456)x1
X86302-01M	13	729.0		5	1	0	13@(1825)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.32

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2 5@ (2610)x1
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@ (839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@ (2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@ (939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@ (2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	4	1	0	1	7@ (1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		3	1	0	8@ (1055)x1
X86301-01-34	9-10	1675.0	4	4	2	0	9@ (1157)x1 10@ (4519)x1
X86301-01-31	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1400)x1
X86301-01-31	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86301-01-09	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86301-01-19	(餘料)10-12	1385.0	4	3	0	3	10@ (9)x1 11@ (136.5)x1 12@ (148.5)x1
X86301-01-19	13	1385.0		1	1	0	13@ (4809)x1
X86301-01-20	(餘料)13	1347.5	26	3	0	1	13@ (748.5)x1
X86301-01-20	14-19	1347.5		23	6	0	14-18@ (786)x5 19@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)19	1311.0	4	1	0	1	19@ (822.5)x1
X86301-01-30	20	1311.0		3	1	0	20@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)20	1294.0	4	1	0	1	20@ (949)x1
X86301-01-11	21	1294.0		3	1	0	21@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)21	1230.0	4	1	0	1	21@ (1064)x1
X86301-01-06	22	1230.0		3	1	0	22@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-4@ (36.5)x2 5@ (60.5)x1 6@ (161)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7-9, 13-16	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (307)x1 8@ (314)x1 9@ (416)x1 13@ (7.5)x1 14-16@ (45)x3
X86301-01-05	(餘料)17-22	697.5	10	8	0	6	17-18@ (82.5)x2 19@ (119)x1 20@ (245.5)x1 21@ (360.5)x1 22@ (381.5)x1
X86301-01-05	23	697.5		2	1	0	23@ (4793)x1
X86301-01-02	(餘料)23	685.0	20	6	0	1	23@ (647)x1
X86301-01-02	24-25	685.0		14	2	0	24@ (672)x1 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)24-25	666.0	26	4	0	2	24@ (0)x1 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-28	666.0		22	3	0	26-27@ (152)x2 28@ (3512)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 23, 28	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 23@ (41)x1 28@ (2300)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:14

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	12	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@ (815)x3 6@ (4405)x1
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0	4	2	0	1	6@ (975)x1
X86300-01-30	7	1709.0		2	1	0	7@ (2770)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1210.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-31	(餘料)8-10	1311.0	4	4	0	3	8@ (204.5)x1 9@ (222.5)x1 10@ (2012.5)x1
X86300-01-11	(餘料)10	1294.0	4	1	0	1	10@ (712.5)x1
X86300-01-11	11	1294.0		3	1	0	11@ (2300)x1
X86300-01-36	(餘料)7, 11	1065.0	4	3	0	2	7@ (139.5)x1 11@ (158)x1
X86300-01-36	12	1065.0		1	1	0	12@ (5129)x1
X86300-01-37	(餘料)12	1012.5	4	4	0	1	12@ (1055)x1
X86300-01-35	(餘料)12	975.0	4	1	0	1	12@ (74)x1
X86300-01-35	13	975.0		3	1	0	13@ (3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-5@ (36.5)x3 6@ (196.5)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	5	0	2	2@ (23)x1 13@ (293)x1
X86300-01-33	14	735.0		3	1	0	14@ (3977)x1
X86300-01-05	(餘料)10, 14	697.5	12	6	0	2	10@ (9)x1 14@ (459.5)x1
X86300-01-05	15	697.5		6	1	0	15@ (1979)x1
X86300-01-02	(餘料)15	685.0	40	2	0	1	15@ (597)x1
X86300-01-02	16-20	685.0		38	5	0	16-19@ (672)x4 20@ (2054)x1
X86300-01-10	(餘料)16-20	666.0	84	7	0	5	16-19@ (0)x4 20@ (38)x1
X86300-01-10	21-29	666.0		77	9	0	21-28@ (152)x8 29@ (2840)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 29	607.5	8	5	0	2	1@ (48.5)x1 29@ (386)x1
X86300-01-28	30	607.5		3	1	0	30@ (4359.5)x1
X86300-01-29	(餘料)30	600.0	4	4	0	1	30@ (1935.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@ (85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-20(662)x2 30(2508)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	26	1	0	1	30(713)x1
X86283-01-05	4-12	1789.0		25	9	0	4-110(815)x8 120(4405)x1
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	120(863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	130(887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	140(1044.5)x1 150(2763)x1
X86283-01-29	(餘料)15	1709.0	8	1	0	1	150(1048)x1
X86283-01-29	16-18	1709.0		7	3	0	16-170(1055)x2 180(4485)x1
X86283-01-34	(餘料)18	1675.0	4	2	0	1	180(1123)x1
X86283-01-34	19	1675.0		2	1	0	190(2838)x1
X86283-01-31	(餘料)19	1553.5	8	1	0	1	190(1278.5)x1
X86283-01-31	20-22	1553.5		7	3	0	20-210(1521.5)x2 220(4640.5)x1
X86283-01-10	(餘料)22	1547.5	8	2	0	1	220(1533.5)x1
X86283-01-10	23-24	1547.5		6	2	0	23-240(1539.5)x2
X86283-01-23	(餘料)20-23	1385.0	4	4	0	4	20-210(130.5)x2 220(142.5)x1 230(148.5)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	30	1	0	1	240(186)x1
X86283-01-24	25-32	1347.5		29	8	0	25-310(786)x7 320(4846.5)x1
X86283-01-30	(餘料)32	1311.0	8	3	0	1	320(895.5)x1
X86283-01-30	33-34	1311.0		5	2	0	330(932)x1 340(4883)x1
X86283-01-12	(餘料)34	1294.0	8	3	0	1	340(983)x1
X86283-01-12	35-36	1294.0		5	2	0	350(1000)x1 360(4900)x1
X86283-01-07	(餘料)19, 36	1230.0	4	4	0	2	190(42.5)x1 360(1192)x1
X86283-01-39	(餘料)18, 36	1065.0	4	2	0	2	180(52)x1 360(121)x1
X86283-01-39	37	1065.0		2	1	0	370(4058)x1
X86283-01-40	(餘料)14-17	1012.5	4	4	0	4	140(26)x1 150(29.5)x1 16-170(36.5)x2
X86283-01-38	(餘料)34-35, 37	975.0	4	4	0	3	340(2)x1 350(19)x1 370(2096)x1
X86283-01-46	(餘料)4-11	772.5	8	8	0	8	4-110(36.5)x8
X86283-01-32	(餘料)12-13, 25-33, 37	735.0	16	13	0	12	120(122)x1 130(146)x1 25-310(45)x7 320(154.5)x1 330(191)x1 370(614)x1
X86283-01-32	38	735.0		3	1	0	380(3977)x1
X86283-01-06	(餘料)3, 38	697.5	26	6	0	2	30(9.5)x1 380(459.5)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	39-41	697.5		20	3	0	39-400(572)x2 410(3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)41, 44	685.0	60	8	0	2	410(622)x1 440(672)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:14

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-02, X86283-04-02	42-48	685.0		52	7	0	42-43@ (672)x2 44@ (3436)x1 45-48@ (672)x4
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)42-48, 54	666.0	114	10	0	8	42-48@ (0)x7 54@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	49-60	666.0		104	12	0	49-53@ (152)x5 54@ (2168)x1 55-59@ (152)x5 60@ (824)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 37, 41, 60	607.5	8	5	0	5	1-2@ (48.5)x2 37@ (0.5)x1 41@ (8.5)x1 60@ (210.5)x1
X86283-04-27	61	607.5		3	1	0	61@ (4359.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)61, 61	600.0	8	7	0	2	61@ (1935.5)x1 61@ (117.5)x1
X86283-04-28	62	600.0		1	1	0	62@ (5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	212	212	6	0	1-5@(10)x5 6@(670)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA	(餘料)2-3, 6	678.0	36	12	0	3	2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-6	678.0		24	4	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1
X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8, 10-11	659.0	56	15	0	3	8@(115)x1 10-11@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	7-13	659.0		41	7	0	7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)13	593.0	4	4	0	1	13@(2374)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@ (680)x1 2@ (4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@ (777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@ (825.5)x3 6@ (4408.5)x1
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@ (880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@ (2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@ (960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@ (1065.5)x1
X86280-01K	9-10	1703.0	4	4	2	0	9@ (1073)x1 10@ (4491)x1
X86280-05RG	(餘料)10	1668.0	4	2	0	1	10@ (1143)x1
X86280-05RG	11	1668.0		2	1	0	11@ (2852)x1
X86280-01N	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1298.5)x1
X86280-01N	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86280-01C	13	1541.5	4	4	1	0	13@ (10)x1
X86280-05RD	(餘料)12	1378.0	4	1	0	1	12@ (155.5)x1
X86280-05RD	14	1378.0		3	1	0	14@ (2048)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)14, 18	1340.5	28	2	0	2	14@ (701.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	15-21	1340.5		26	7	0	15-17@ (814)x3 18@ (2160.5)x1 19-20@ (814)x2 21@ (2160.5)x1
X86280-01L	(餘料)21	1305.0	4	1	0	1	21@ (849.5)x1
X86280-01L	22	1305.0		3	1	0	22@ (2267)x1
X86280-01F	(餘料)11, 22	1288.0	4	2	0	2	11@ (4.5)x1 22@ (973)x1
X86280-01F	23	1288.0		2	1	0	23@ (3612)x1
X86280-05RE	(餘料)23	1223.0	4	2	0	1	23@ (1154)x1
X86280-05RE	24	1223.0		2	1	0	24@ (3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@ (4.5)x1 3-5@ (53)x3
X86280-01M	(餘料)6-10, 15-17	729.0	8	8	0	8	6@ (145.5)x1 7@ (225.5)x1 8@ (330.5)x1 9@ (338)x1 10@ (408)x1 15-17@ (79)x3
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)14, 18-24, 24	693.5	12	12	0	9	14@ (2)x1 18-20@ (114.5)x3 21@ (150)x1 22@ (273.5)x1 23@ (454.5)x1 24@ (3042.5)x1 24@ (244.5)x1
X86280-02A	25-27	678.0	20	20	3	0	25-26@ (44)x2 27@ (4832)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	28	8	0	2	1@ (15)x1 27@ (177)x1
X86280-02C	28-30	659.0		20	3	0	28-29@ (215)x2 30@ (4870)x1
X86280-15A	(餘料)30	593.0	4	4	0	1	30@ (2474)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料) 2-3	1830.0	4	3	0	2	2@ (649.5)x1 3@ (2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@ (4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料) 3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@ (733.5)x1 7@ (2611)x1
X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@ (816.5)x3 7@ (4405.5)x1
X86279-39A, X86279-40A	(餘料) 7-8	1777.5	4	2	0	2	7@ (827.5)x1 8@ (849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@ (2633)x1
X86279-01F	9-10	1741.5	4	4	2	0	9@ (957.5)x1 10@ (4452.5)x1
X86279-21D	(餘料) 10	1740.0	4	2	0	1	10@ (960.5)x1
X86279-21D	11	1740.0		2	1	0	11@ (2708)x1
X86279-15H	(餘料) 11	1553.5	4	1	0	1	11@ (1148.5)x1
X86279-15H	12	1553.5		3	1	0	12@ (1521.5)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	4	4	2	0	13@ (1539.5)x1 14@ (4646.5)x1
X86279-20B	(餘料) 12-14	1417.5	4	4	0	3	12@ (98)x1 13@ (116)x1 14@ (1799.5)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A	(餘料) 14, 18, 21, 21	1380.0	28	5	0	4	14@ (413.5)x1 18@ (656)x1 21@ (3428)x1 21@ (2042)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-21	1380.0		23	7	0	15-17@ (656)x3 18@ (3428)x1 19-20@ (656)x2 21@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料) 21	1343.5	4	1	0	1	21@ (692.5)x1
X86279-01G	22	1343.5		3	1	0	22@ (2151.5)x1
X86279-14B	(餘料) 22	1326.5	4	1	0	1	22@ (819)x1
X86279-14B	23	1326.5		3	1	0	23@ (2202.5)x1
X86279-21B	(餘料) 23	1295.0	4	1	0	1	23@ (901.5)x1
X86279-21B	24	1295.0		3	1	0	24@ (2297)x1
X86279-14H	(餘料) 4-7	805.0	4	4	0	4	4-6@ (5.5)x3 7@ (16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F	(餘料) 8-11, 22-24	767.5	8	8	0	7	8@ (76)x1 9@ (184)x1 10@ (187)x1 11@ (375)x1 22@ (45.5)x1 23@ (128)x1 24@ (750)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 24-26, 26	729.5	12	5	0	4	24@ (14.5)x1 25@ (316)x1 26@ (4729)x1 26@ (3993.5)x1
X86279-16LA, X86279-16RA	25-26	729.5		7	2	0	25@ (1787)x1 26@ (5464.5)x1
X86279-02A	(餘料) 3, 21, 26	685.0	20	7	0	3	3@ (42.5)x1 21@ (1.5)x1 26@ (538.5)x1
X86279-02A	27-28	685.0		13	2	0	27@ (672)x1 28@ (2745)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.25

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)27-28, 31	666.0	28	7	0	3	27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1
X86279-02B	29-31	666.0		21	3	0	29-30@(152)x2 31@(4184)x1
X86279-18B	(餘料)31	665.0	4	4	0	1	31@(156)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-76	3267.5	76	76	76	0	1-76@ (76.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@(85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@ (85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	276	276	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	216	216	1	0	1@ (118) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	40(823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-70(898)x3 80(4266)x1
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	80(938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-180(958)x10 190(2622)x1
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	190(990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-220(1055.5)x3 230(2687)x1
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	8	1	0	1	230(1059)x1
N00813-01D	24-26	1622.0		7	3	0	24-250(1066)x2 260(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)26	1588.0	10	2	0	1	260(1134)x1
N00813-01AL	27-29	1588.0		8	3	0	27-280(1168)x2 290(2762)x1
N00813-01AN	(餘料)29	1466.5	8	1	0	1	290(1289.5)x1
N00813-01AN	30-31	1466.5		7	2	0	300(60)x1 310(1532.5)x1
N00813-01R	(餘料)31	1460.5	10	1	0	1	310(66)x1
N00813-01R	32-34	1460.5		9	3	0	32-330(84)x2 340(4483.5)x1
N00813-01Q	(餘料)34	1298.0	16	3	0	1	340(571.5)x1
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-370(734)x3 380(4646)x1
N00813-01M	(餘料)29, 38	1260.5	72	4	0	2	290(23)x1 380(846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		68	17	0	39-550(884)x17
N00813-01AM	56-57	1224.0	8	8	2	0	56-570(1030)x2
N00813-01P	58-59	1207.0	8	8	2	0	58-590(1098)x2
N00813-01E	(餘料)27-28	1143.0	8	2	0	2	27-280(19)x2
N00813-01E	60-61	1143.0		6	2	0	600(205)x1 610(4801)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77	720.5	260	58	0	51	40(96.5)x1 5-70(171.5)x3 80(211.5)x1 9-180(231.5)x10 190(264)x1 20-220(329)x3 230(332.5)x1 24-250(339.5)x2 260(407.5)x1 35-370(7.5)x3 380(120)x1 39-550(157.5)x17 56-570(303.5)x2 58-590(371.5)x2 610(442)x1 750(138)x1 770(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	62-87	720.5		202	26	0	62-740(138)x13 750(2317.5)x1 760(138)x1 770(864.5)x1 78-860(138)x9 870(1591)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:14

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BD	(餘料)87	685.5	8	2	0	1	87@(208)x1
N00813-01BD	88	685.5		6	1	0	88@(1801)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 88	648.0	16	5	0	4	1-3@(19)x3 88@(493)x1
N00813-01AJ	89-90	648.0		11	2	0	89@(64)x1 90@(4642)x1
N00813-01C	(餘料)90	598.0	44	7	0	1	90@(414)x1
N00813-01C	91-95	598.0		37	5	0	91-94@(514)x4 95@(5346)x1
N00813-01N	(餘料)95	579.0	66	9	0	1	95@(81)x1
N00813-01N	96-101	579.0		57	6	0	96-100@(100)x5 101@(1855)x1
N00813-01G	(餘料)101	567.0	34	3	0	1	101@(136)x1
N00813-01G	102-105	567.0		31	4	0	102-104@(220)x3 105@(5377)x1
N00813-01AX	(餘料)34, 105	513.0	24	11	0	2	34@(52.5)x1 105@(187)x1
N00813-01AX	106-107	513.0		13	2	0	106@(241)x1 107@(4912)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)88, 91-94, 107, 109	455.5	40	16	0	7	88@(31.5)x1 91-94@(52.5)x4 107@(297)x1 109@(412)x1
N00813-01Z, N00813-02B	108-110	455.5		24	3	0	108@(412)x1 109@(873.5)x1 110@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 448

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.88

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	424	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		332	3	0	2-3@(22)x2 4@(5190)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 28, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.82

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)2-5, 7-8, 10	685.0	72	33	0	7	2-5@ (663)x4 7-8@ (663)x2 10@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-11	685.0		39	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (663)x1 7@ (4118)x1 8@ (3427)x1 9@ (663)x1 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-12, 12-13	677.5	24	14	0	4	11@ (17)x1 12@ (1399)x1 12-13@ (32)x2
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	12-14	677.5		10	3	0	12@ (4133)x1 13@ (1399)x1 14@ (4133)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)14, 17, 21, 24	666.0	112	16	0	4	14@ (101)x1 17@ (124)x1 21@ (124)x1 24@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	15-28	666.0		96	14	0	15-16@ (124)x2 17@ (1468)x1 18-20@ (124)x3 21@ (4156)x1 22-23@ (124)x2 24@ (1468)x1 25-27@ (124)x3 28@ (4156)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料)9-10, 28, 28	600.0	8	8	0	4	9-10@ (57)x2 28@ (2944)x1 28@ (520)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-12	677.5	56	56	7	0	6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 12	658.5	112	12	0	6	1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1
X86283-S01-05	13-24	658.5		100	12	0	13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1
X86283-S01-06	(餘料)24	607.5	8	8	0	1	24@(627.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0		1	0	1	24@(21.5)x1
X86283-S01-09	25	600.0	4	7	1	0	25@(1958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	424	424	2	0	1@(0)x1 2@(4692)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-23	1140.0	112	112	23	0	1-22@(220)x22 23@(3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)23, 28	240.0	224	36	0	2	23@(214)x1 28@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	24-32	240.0		188	9	0	24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1
H122785-S01	(餘料)1-23, 32	60.0		92	0	24	1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1
H122785-S01	33-35	60.0	300	208	3	0	33-34@(10)x2 35@(4102)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	35	210000	2.38
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	39.10
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	25	156250	3.14
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	28	155400	1.82
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	21.88
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	110	660000	3.62
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	1.97
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	4.41
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:35

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	31	193750	4.25
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	3.56
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	5.28
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	2.00
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	62	387500	3.00
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.26
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	3.32
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	5.56
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.30
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	4.71
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:35



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	21	116550	3.14
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	7	42700	15.03
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	4.30
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	3.08
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	3.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1952	1952	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (3486)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36	866.0	212	212	36	5	11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.3

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	130	5	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-22	866.5		125	22	0	1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-22	601.5	24	24	0	22	1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 22-23, 23, 23	346.0	10	8	0	4	22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1
X86313-02L	23	346.0		2	1	0	23@(5246)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 22-23, 23-24, 24	241.0	34	26	0	5	22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1
X86313-03R	24	241.0		8	1	0	24@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 24-25, 25, 25	231.5	10	9	0	4	24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1
X86313-04L	25	231.5		1	1	0	25@(5712.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 7, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.03

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	28	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		24	3	0	4-5@(74)x2 6@(2066)x1
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	3	0	1	6@(249.5)x1
X86312-01D	7	599.5		1	1	0	7@(5444.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(208)x1 2@(3736)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(313)x1 3@(2077)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3788.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(403)x1 4@(478)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2152)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1348)x1 6@(4116)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB	(餘料)5-6, 8, 11-12	1340.5		8	0	5	5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	7-12	1340.5		20	6	0	7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1
X86309-02RD	13	1223.0		4	1	0	13@(584)x1
X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料)14-15, 15	693.5		4	0	3	14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	14-15	693.5		8	2	0	14@(1303)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)15-16	678.0		4	0	2	15@(634.5)x1 16@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA	16-18	678.0		16	3	0	16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1
X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)18, 21, 21	659.0		9	0	3	18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	19-21	659.0		19	3	0	19-20@(180)x2 21@(3505)x1
X86309-05RD	(餘料)14-15, 21	593.0		4	0	3	14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308- 04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1 9@(351)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.79

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 18, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.78

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A	(餘料)1-3	1789.0		4	0	3	10(13)x1 2-30(115)x2
X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A	2-4	1789.0		6	3	0	20(1910)x1 30(3705)x1 40(115)x1
X86306-04R	(餘料)5	1765.0		1	0	1	50(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	50(1958)x1 60(3729)x1
X86306-01S	(餘料)6	1712.5		2	0	1	60(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	70(2063)x1
X86306-01Q	(餘料)7	1675.0		1	0	1	70(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	80(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料)8, 8	1547.5		2	0	2	80(2265.5)x1 80(712)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	80(8.5)x1 9-100(623.5)x2 150(1386)x1 150(682.5)x1 160(2686)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	160(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)16, 16	685.0		3	0	2	160(1304)x1 160(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)15, 17, 17	666.0		8	0	3	150(10.5)x1 170(2121)x1 170(105)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	180(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-100(17.5)x2 160(7)x1 180(3550)x1 180(1126)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 158

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.71

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	112	2	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		110	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(177.5)x1 9-16@(108.5)x8
X86305-01RC	(餘料)17	563.5	14	3	0	1	17@(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	17-18	563.5		11	2	0	17@(1963.5)x1 18@(3672)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)18, 18	269.0	6	6	0	2	18@(2847)x1 18@(2022)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	6	6	0	3	17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18-19	164.0	20	16	0	2	18@(4.5)x1 19@(3570)x1
X86305-02LA	19	164.0		4	1	0	19@(5270)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.3

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-5	300.0	92	92	5	0	1-4@(136)x4 5@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)5-6	250.0	24	16	0	2	5@(30)x1 6@(830)x1
X86303-04	6	250.0		8	1	0	6@(3902)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)6, 8	150.0	112	30	0	2	6@(50)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	7-9	150.0		82	3	0	7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 13, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.56

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A	(餘料)1-5	1785.5	12	7	0	5	1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3
X86302-02A, X86302-04A, X86302-09C, X86302-30C	3-6	1785.5		5	4	0	3@(1917)x1 4-6@(3708.5)x3
X86302-01K, X86302-25G	(餘料)6-7	1703.0	3	3	0	2	6@(290.5)x1 7@(2082)x1
X86302-01K	7	1703.0		1	1	0	7@(3791)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(528.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01L	(餘料)10	1305.0		3	0	1	10@(19.5)x1
X86302-25H	11	1305.0		1	1	0	11@(4189)x1
X86302-01F	(餘料)11	1288.0		3	0	1	11@(307)x1
X86302-25F	12	1288.0		1	1	0	12@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)8-9, 12, 12	766.5		4	0	4	8@(67)x1 9@(85)x1 12@(3433.5)x1 12@(2661)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)12-13, 13	729.0		5	0	3	12@(456)x1 13@(2560)x1 13@(1825)x1
X86302-01M	13	729.0		3	1	0	13@(3295)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2 5@ (2610)x1
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@ (839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@ (2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@ (939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@ (2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	4	1	0	1	7@ (1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		3	1	0	8@ (1055)x1
X86301-01-34	9-10	1675.0	4	4	2	0	9@ (1157)x1 10@ (4519)x1
X86301-01-31	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1400)x1
X86301-01-31	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86301-01-09	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86301-01-19	(餘料)10-12	1385.0	4	3	0	3	10@ (9)x1 11@ (136.5)x1 12@ (148.5)x1
X86301-01-19	13	1385.0		1	1	0	13@ (4809)x1
X86301-01-20	(餘料)13	1347.5	26	3	0	1	13@ (748.5)x1
X86301-01-20	14-19	1347.5		23	6	0	14-18@ (786)x5 19@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)19	1311.0	4	1	0	1	19@ (822.5)x1
X86301-01-30	20	1311.0		3	1	0	20@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)20	1294.0	4	1	0	1	20@ (949)x1
X86301-01-11	21	1294.0		3	1	0	21@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)21	1230.0	4	1	0	1	21@ (1064)x1
X86301-01-06	22	1230.0		3	1	0	22@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-4@ (36.5)x2 5@ (60.5)x1 6@ (161)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7-9, 13-16	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (307)x1 8@ (314)x1 9@ (416)x1 13@ (7.5)x1 14-16@ (45)x3
X86301-01-05	(餘料)17-22	697.5	10	8	0	6	17-18@ (82.5)x2 19@ (119)x1 20@ (245.5)x1 21@ (360.5)x1 22@ (381.5)x1
X86301-01-05	23	697.5		2	1	0	23@ (4793)x1
X86301-01-02	(餘料)23	685.0	20	6	0	1	23@ (647)x1
X86301-01-02	24-25	685.0		14	2	0	24@ (672)x1 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)24-25	666.0	26	4	0	2	24@ (0)x1 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-28	666.0		22	3	0	26-27@ (152)x2 28@ (3512)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 23, 28	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 23@ (41)x1 28@ (2300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.26

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	12	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@ (815)x3 6@ (4405)x1
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0	4	2	0	1	6@ (975)x1
X86300-01-30	7	1709.0		2	1	0	7@ (2770)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1210.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-31	(餘料)8-10	1311.0	4	4	0	3	8@ (204.5)x1 9@ (222.5)x1 10@ (2012.5)x1
X86300-01-11	(餘料)10	1294.0	4	1	0	1	10@ (712.5)x1
X86300-01-11	11	1294.0		3	1	0	11@ (2300)x1
X86300-01-36	(餘料)7, 11	1065.0	4	3	0	2	7@ (139.5)x1 11@ (158)x1
X86300-01-36	12	1065.0		1	1	0	12@ (5129)x1
X86300-01-37	(餘料)12	1012.5	4	4	0	1	12@ (1055)x1
X86300-01-35	(餘料)12	975.0	4	1	0	1	12@ (74)x1
X86300-01-35	13	975.0		3	1	0	13@ (3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-5@ (36.5)x3 6@ (196.5)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	5	0	2	2@ (23)x1 13@ (293)x1
X86300-01-33	14	735.0		3	1	0	14@ (3977)x1
X86300-01-05	(餘料)10, 14	697.5	12	6	0	2	10@ (9)x1 14@ (459.5)x1
X86300-01-05	15	697.5		6	1	0	15@ (1979)x1
X86300-01-02	(餘料)15	685.0	40	2	0	1	15@ (597)x1
X86300-01-02	16-20	685.0		38	5	0	16-19@ (672)x4 20@ (2054)x1
X86300-01-10	(餘料)16-20	666.0	84	7	0	5	16-19@ (0)x4 20@ (38)x1
X86300-01-10	21-29	666.0		77	9	0	21-28@ (152)x8 29@ (2840)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 29	607.5	8	5	0	2	1@ (48.5)x1 29@ (386)x1
X86300-01-28	30	607.5		3	1	0	30@ (4359.5)x1
X86300-01-29	(餘料)30	600.0	4	4	0	1	30@ (1935.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	(餘料)3, 10-11	1789.0	26	5	0	3	3@ (713)x1 10-11@ (815)x2
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-12	1789.0		21	9	0	4-9@ (815)x6 10-12@ (4405)x3
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	12@ (863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	13@ (887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	14@ (1044.5)x1 15@ (2763)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	(餘料)15, 17	1709.0	8	2	0	2	15@ (1048)x1 17@ (1055)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	16-18	1709.0		6	3	0	16@ (1055)x1 17@ (2770)x1 18@ (4485)x1
X86283-01-34	(餘料)18	1675.0	4	2	0	1	18@ (1123)x1
X86283-01-34	19	1675.0		2	1	0	19@ (2838)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	(餘料)19, 21	1553.5	8	2	0	2	19@ (1278.5)x1 21@ (1521.5)x1
X86283-01-31, X86283-02R-02	20-22	1553.5		6	3	0	20@ (1521.5)x1 21@ (3081)x1 22@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)22, 24, 24	1547.5	8	4	0	3	22@ (1533.5)x1 24@ (3093)x1 24@ (1539.5)x1
X86283-01-10	23-24	1547.5		4	2	0	23@ (1539.5)x1 24@ (4646.5)x1
X86283-01-23	(餘料)20-23	1385.0	4	4	0	4	20-21@ (130.5)x2 22@ (142.5)x1 23@ (148.5)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	30	1	0	1	24@ (186)x1
X86283-01-24	25-32	1347.5		29	8	0	25-31@ (786)x7 32@ (4846.5)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	(餘料)32-33	1311.0	8	4	0	2	32@ (895.5)x1 33@ (932)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	33-34	1311.0		4	2	0	33@ (2249)x1 34@ (4883)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)34-35	1294.0	8	4	0	2	34@ (983)x1 35@ (1000)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	35-36	1294.0		4	2	0	35@ (2300)x1 36@ (4900)x1
X86283-01-07	(餘料)19, 36	1230.0	4	4	0	2	19@ (42.5)x1 36@ (1192)x1
X86283-01-39	(餘料)18, 36	1065.0	4	2	0	2	18@ (52)x1 36@ (121)x1
X86283-01-39	37	1065.0		2	1	0	37@ (4058)x1
X86283-01-40	(餘料)14-17	1012.5	4	4	0	4	14@ (26)x1 15@ (29.5)x1 16-17@ (36.5)x2
X86283-01-38	(餘料)34-35, 37	975.0	4	4	0	3	34@ (2)x1 35@ (19)x1 37@ (2096)x1
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-11	772.5	8	8	0	8	4-11@ (36.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)12-13, 25-33, 37, 37-38	735.0	16	15	0	14	12@ (122)x1 13@ (146)x1 25-31@ (45)x7 32@ (154.5)x1 33@ (191)x1 37@ (1355)x1 37@ (614)x1 38@ (3977)x1
X86283-02L-05	38	735.0		1	1	0	38@ (5459)x1
X86283-01-06	(餘料)3, 38	697.5	26	6	0	2	3@ (9.5)x1 38@ (459.5)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	39-41	697.5		20	3	0	39-40@ (572)x2 41@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)41, 44	685.0	60	8	0	2	41@ (622)x1 44@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	42-48	685.0		52	7	0	42-43@ (672)x2 44@ (3436)x1 45-48@ (672)x4
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)42-48, 54	666.0	114	10	0	8	42-48@ (0)x7 54@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	49-60	666.0		104	12	0	49-53@ (152)x5 54@ (2168)x1 55-59@ (152)x5 60@ (824)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 37, 41, 60	607.5	8	5	0	5	1-2@ (48.5)x2 37@ (0.5)x1 41@ (8.5)x1 60@ (210.5)x1
X86283-04-27	61	607.5		3	1	0	61@ (4359.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)61, 61	600.0	8	7	0	2	61@ (1935.5)x1 61@ (117.5)x1
X86283-04-28	62	600.0		1	1	0	62@ (5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	212	212	6	0	1-5@(10)x5 6@(670)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA	(餘料)2-3, 6	678.0	36	12	0	3	2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-6	678.0		24	4	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1
X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8, 10-11	659.0	56	15	0	3	8@(115)x1 10-11@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	7-13	659.0		41	7	0	7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)13	593.0	4	4	0	1	13@(2374)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.56

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@ (680)x1 2@ (4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@ (777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@ (825.5)x3 6@ (4408.5)x1
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@ (880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@ (2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@ (960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@ (1065.5)x1
X86280-01K	9-10	1703.0	4	4	2	0	9@ (1073)x1 10@ (4491)x1
X86280-05RG	(餘料)10	1668.0	4	2	0	1	10@ (1143)x1
X86280-05RG	11	1668.0		2	1	0	11@ (2852)x1
X86280-01N	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1298.5)x1
X86280-01N	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86280-01C	13	1541.5	4	4	1	0	13@ (10)x1
X86280-05RD	(餘料)12	1378.0	4	1	0	1	12@ (155.5)x1
X86280-05RD	14	1378.0		3	1	0	14@ (2048)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)14, 18	1340.5	28	2	0	2	14@ (701.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	15-21	1340.5		26	7	0	15-17@ (814)x3 18@ (2160.5)x1 19-20@ (814)x2 21@ (2160.5)x1
X86280-01L	(餘料)21	1305.0	4	1	0	1	21@ (849.5)x1
X86280-01L	22	1305.0		3	1	0	22@ (2267)x1
X86280-01F	(餘料)11, 22	1288.0	4	2	0	2	11@ (4.5)x1 22@ (973)x1
X86280-01F	23	1288.0		2	1	0	23@ (3612)x1
X86280-05RE	(餘料)23	1223.0	4	2	0	1	23@ (1154)x1
X86280-05RE	24	1223.0		2	1	0	24@ (3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@ (4.5)x1 3-5@ (53)x3
X86280-01M	(餘料)6-10, 15-17	729.0	8	8	0	8	6@ (145.5)x1 7@ (225.5)x1 8@ (330.5)x1 9@ (338)x1 10@ (408)x1 15-17@ (79)x3
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)14, 18-24, 24	693.5	12	12	0	9	14@ (2)x1 18-20@ (114.5)x3 21@ (150)x1 22@ (273.5)x1 23@ (454.5)x1 24@ (3042.5)x1 24@ (244.5)x1
X86280-02A	25-27	678.0	20	20	3	0	25-26@ (44)x2 27@ (4832)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	28	8	0	2	1@ (15)x1 27@ (177)x1
X86280-02C	28-30	659.0		20	3	0	28-29@ (215)x2 30@ (4870)x1
X86280-15A	(餘料)30	593.0	4	4	0	1	30@ (2474)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:35

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料) 2-3	1830.0	4	3	0	2	2@ (649.5)x1 3@ (2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@ (4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料) 3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@ (733.5)x1 7@ (2611)x1
X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@ (816.5)x3 7@ (4405.5)x1
X86279-39A, X86279-40A	(餘料) 7-8	1777.5	4	2	0	2	7@ (827.5)x1 8@ (849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@ (2633)x1
X86279-01F	9-10	1741.5	4	4	2	0	9@ (957.5)x1 10@ (4452.5)x1
X86279-21D	(餘料) 10	1740.0	4	2	0	1	10@ (960.5)x1
X86279-21D	11	1740.0		2	1	0	11@ (2708)x1
X86279-15H	(餘料) 11	1553.5	4	1	0	1	11@ (1148.5)x1
X86279-15H	12	1553.5		3	1	0	12@ (1521.5)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	4	4	2	0	13@ (1539.5)x1 14@ (4646.5)x1
X86279-20B	(餘料) 12-14	1417.5	4	4	0	3	12@ (98)x1 13@ (116)x1 14@ (1799.5)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A	(餘料) 14, 18, 21, 21	1380.0	28	5	0	4	14@ (413.5)x1 18@ (656)x1 21@ (3428)x1 21@ (2042)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-21	1380.0		23	7	0	15-17@ (656)x3 18@ (3428)x1 19-20@ (656)x2 21@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料) 21	1343.5	4	1	0	1	21@ (692.5)x1
X86279-01G	22	1343.5		3	1	0	22@ (2151.5)x1
X86279-14B	(餘料) 22	1326.5	4	1	0	1	22@ (819)x1
X86279-14B	23	1326.5		3	1	0	23@ (2202.5)x1
X86279-21B	(餘料) 23	1295.0	4	1	0	1	23@ (901.5)x1
X86279-21B	24	1295.0		3	1	0	24@ (2297)x1
X86279-14H	(餘料) 4-7	805.0	4	4	0	4	4-6@ (5.5)x3 7@ (16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F	(餘料) 8-11, 22-24	767.5	8	8	0	7	8@ (76)x1 9@ (184)x1 10@ (187)x1 11@ (375)x1 22@ (45.5)x1 23@ (128)x1 24@ (750)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 24-26, 26	729.5	12	5	0	4	24@ (14.5)x1 25@ (316)x1 26@ (4729)x1 26@ (3993.5)x1
X86279-16LA, X86279-16RA	25-26	729.5		7	2	0	25@ (1787)x1 26@ (5464.5)x1
X86279-02A	(餘料) 3, 21, 26	685.0	20	7	0	3	3@ (42.5)x1 21@ (1.5)x1 26@ (538.5)x1
X86279-02A	27-28	685.0		13	2	0	27@ (672)x1 28@ (2745)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.25

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)27-28, 31	666.0	28	7	0	3	27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1
X86279-02B	29-31	666.0		21	3	0	29-30@(152)x2 31@(4184)x1
X86279-18B	(餘料)31	665.0	4	4	0	1	31@(156)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-76	3267.5	76	76	76	0	1-76@ (76.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@ (85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	276	276	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	216	216	1	0	1@ (118) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-3@ (673)x3 4@ (4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	4@ (823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-7@ (898)x3 8@ (4266)x1
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	8@ (938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-18@ (958)x10 19@ (2622)x1
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	19@ (990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-22@ (1055.5)x3 23@ (2687)x1
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	8	1	0	1	23@ (1059)x1
N00813-01D	24-26	1622.0		7	3	0	24-25@ (1066)x2 26@ (4322)x1
N00813-01AL	(餘料)26	1588.0	10	2	0	1	26@ (1134)x1
N00813-01AL	27-29	1588.0		8	3	0	27-28@ (1168)x2 29@ (2762)x1
N00813-01AN	(餘料)29	1466.5	8	1	0	1	29@ (1289.5)x1
N00813-01AN	30-31	1466.5		7	2	0	30@ (60)x1 31@ (1532.5)x1
N00813-01R	(餘料)31	1460.5	10	1	0	1	31@ (66)x1
N00813-01R	32-34	1460.5		9	3	0	32-33@ (84)x2 34@ (4483.5)x1
N00813-01Q	(餘料)34	1298.0	16	3	0	1	34@ (571.5)x1
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)29, 38	1260.5	72	4	0	2	29@ (23)x1 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		68	17	0	39-55@ (884)x17
N00813-01AM	56-57	1224.0	8	8	2	0	56-57@ (1030)x2
N00813-01P	58-59	1207.0	8	8	2	0	58-59@ (1098)x2
N00813-01E	(餘料)27-28	1143.0	8	2	0	2	27-28@ (19)x2
N00813-01E	60-61	1143.0		6	2	0	60@ (205)x1 61@ (4801)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77	720.5	260	58	0	51	4@ (96.5)x1 5-7@ (171.5)x3 8@ (211.5)x1 9-18@ (231.5)x10 19@ (264)x1 20-22@ (329)x3 23@ (332.5)x1 24-25@ (339.5)x2 26@ (407.5)x1 35-37@ (7.5)x3 38@ (120)x1 39-55@ (157.5)x17 56-57@ (303.5)x2 58-59@ (371.5)x2 61@ (442)x1 75@ (138)x1 77@ (138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	62-87	720.5		202	26	0	62-74@ (138)x13 75@ (2317.5)x1 76@ (138)x1 77@ (864.5)x1 78-86@ (138)x9 87@ (1591)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BD	(餘料)87	685.5	8	2	0	1	87@(208)x1
N00813-01BD	88	685.5		6	1	0	88@(1801)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 88	648.0	16	5	0	4	1-3@(19)x3 88@(493)x1
N00813-01AJ	89-90	648.0		11	2	0	89@(64)x1 90@(4642)x1
N00813-01C	(餘料)90	598.0	44	7	0	1	90@(414)x1
N00813-01C	91-95	598.0		37	5	0	91-94@(514)x4 95@(5346)x1
N00813-01N	(餘料)95	579.0	66	9	0	1	95@(81)x1
N00813-01N	96-101	579.0		57	6	0	96-100@(100)x5 101@(1855)x1
N00813-01G	(餘料)101	567.0	34	3	0	1	101@(136)x1
N00813-01G	102-105	567.0		31	4	0	102-104@(220)x3 105@(5377)x1
N00813-01AX	(餘料)34, 105	513.0	24	11	0	2	34@(52.5)x1 105@(187)x1
N00813-01AX	106-107	513.0		13	2	0	106@(241)x1 107@(4912)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)88, 91-94, 107, 109	455.5	40	16	0	7	88@(31.5)x1 91-94@(52.5)x4 107@(297)x1 109@(412)x1
N00813-01Z, N00813-02B	108-110	455.5		24	3	0	108@(412)x1 109@(873.5)x1 110@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 448

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.88

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	424	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		332	3	0	2-3@(22)x2 4@(5190)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 28, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.82

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)2-5, 7-8, 10	685.0	72	33	0	7	2-5@ (663)x4 7-8@ (663)x2 10@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-11	685.0		39	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (663)x1 7@ (4118)x1 8@ (3427)x1 9@ (663)x1 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-12, 12-13	677.5	24	14	0	4	11@ (17)x1 12@ (1399)x1 12-13@ (32)x2
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	12-14	677.5		10	3	0	12@ (4133)x1 13@ (1399)x1 14@ (4133)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)14, 17, 21, 24	666.0	112	16	0	4	14@ (101)x1 17@ (124)x1 21@ (124)x1 24@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	15-28	666.0		96	14	0	15-16@ (124)x2 17@ (1468)x1 18-20@ (124)x3 21@ (4156)x1 22-23@ (124)x2 24@ (1468)x1 25-27@ (124)x3 28@ (4156)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料)9-10, 28, 28	600.0	8	8	0	4	9-10@ (57)x2 28@ (2944)x1 28@ (520)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-12	677.5	56	56	7	0	6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 12	658.5	112	12	0	6	1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1
X86283-S01-05	13-24	658.5		100	12	0	13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1
X86283-S01-06	(餘料)24	607.5	8	8	0	1	24@(627.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0		1	0	1	24@(21.5)x1
X86283-S01-09	25	600.0	4	7	1	0	25@(1958)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	424	424	2	0	1@(0)x1 2@(4692)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-23	1140.0	112	112	23	0	1-22@ (220)x22 23@ (3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)23, 28	240.0	224	36	0	2	23@ (214)x1 28@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	24-32	240.0		188	9	0	24-27@ (46)x4 28@ (5458)x1 29-31@ (46)x3 32@ (1522)x1
H122785-S01	(餘料)1-23, 32	60.0		92	0	24	1-22@ (22)x22 23@ (16)x1 32@ (4)x1
H122785-S01	33-35	60.0		208	3	0	33-34@ (10)x2 35@ (4102)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.04

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 17, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.88

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	1@(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	2@(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	2@(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	3@(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	3@(184.5)x1 4@(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	4@(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	5@(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	5@(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	5@(557)x1 6@(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	6@(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 12@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-13@(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	6@(53.5)x1 7@(273.5)x1 8@(548.5)x1 9-10@(623.5)x2 13@(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	14@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	14@(638)x1 15@(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	15@(2045)x1 16@(663)x1 17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	13@(10.5)x1 17@(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-10@(17.5)x2 14@(32)x1 15-16@(57)x2 17@(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.34

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)1-3	1785.5	4	3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-02A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A	(餘料)3-4	1766.5	4	2	0	2	3@(144.5)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		2	1	0	4@(1955)x1
X86302-01K	5-6	1703.0	4	4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-03E	(餘料)6-7	1569.0	4	3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-01P	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N	(餘料)7	1547.5	4	1	0	1	7@(796.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		3	1	0	8@(839.5)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-03D	(餘料)10-11	1404.0	4	3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-01D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L	(餘料)11	1305.0	4	2	0	1	11@(58)x1
X86302-01L	12	1305.0		2	1	0	12@(2878)x1
X86302-01F	(餘料)12	1288.0	4	2	0	1	12@(290)x1
X86302-01F	13	1288.0		2	1	0	13@(2912)x1
X86302-01Q	(餘料)7-10	766.5	4	4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M	(餘料)13	729.0	8	3	0	1	13@(707)x1
X86302-01M	14	729.0		5	1	0	14@(1825)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 18, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	8	1	0	1	3@ (713)x1
X86283-01-05	4-6	1789.0		7	3	0	4-5@ (815)x2 6@ (4405)x1
X86283-01-17	(餘料)6	1770.0	9	2	0	1	6@ (853)x1
X86283-01-17	7-9	1770.0		7	3	0	7-8@ (872)x2 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0	9	9	3	0	15-17@ (1457)x3
X86283-01-31	18-20	1553.5	8	8	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (3081)x1
X86283-01-10	(餘料)20	1547.5	8	1	0	1	20@ (1527.5)x1
X86283-01-10	21-23	1547.5		7	3	0	21-22@ (1539.5)x2 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30	(餘料)29	1311.0	8	2	0	1	29@ (859)x1
X86283-01-30	30-31	1311.0		6	2	0	30@ (932)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1
X86283-01-46	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-5@ (36.5)x2 6@ (74.5)x1 7-8@ (93.5)x2 9@ (118.5)x1 10@ (131)x1 25@ (7.5)x1
X86283-01-32	(餘料)26-31, 34	735.0	16	8	0	7	26-28@ (45)x3 29@ (118)x1 30@ (191)x1 31@ (225)x1 34@ (201.5)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32	35	735.0		8	1	0	35@(272)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 37@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	36@(572)x1 37@(3386)x1 38@(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	44@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-43@(672)x5 44@(3436)x1 45-49@(672)x5 50@(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-49@0)x11 50@(76)x1 53@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-52@(152)x2 53@(2168)x1 54-57@(152)x4 58@(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-2@(48.5)x2 58@(4301)x1 58@(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	58@(29)x1 59@(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	59@(5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.67

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.29

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@ (2526)x1 2@ (730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@ (2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@ (814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@ (816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@ (929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@ (2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@ (959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@ (962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@ (1359.5)x1 10@ (4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@ (44)x1 11@ (104)x1 12@ (116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@ (4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@ (528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@ (626)x1 17@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@ (656)x2 17@ (4814)x1 18@ (656)x1 19@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@ (10)x1 19@ (765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@ (870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@ (996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@ (3.5)x1 4@ (5.5)x1 5@ (62.5)x1 6@ (118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@ (185.5)x1 8@ (188.5)x1 20@ (96.5)x1 21@ (222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@ (3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@ (30)x1 22@ (164)x1 23@ (2522.5)x1 23@ (1787)x1 23@ (1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@ (4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@ (7)x1 23@ (328)x1 24@ (3306)x1 24@ (2582.5)x1 24@ (1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@ (5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40.97

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.47

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 408

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 41.37

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@ (0)x1 2@ (4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-41F~45F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.04

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	1@(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	1@(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	2@(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	2@(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	3@(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	3@(184.5)x1 4@(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	4@(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	5@(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	5@(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	5@(557)x1 6@(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	6@(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	7@(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	7@(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	7@(977)x1 8@(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	8@(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	10@(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	9@(1327)x1 10@(4109)x1 11@(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	11@(11)x1 12@(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-13@(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	6@(53.5)x1 7@(273.5)x1 8@(548.5)x1 9-10@(623.5)x2 13@(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	14@(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	14@(638)x1 15@(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	15@(2045)x1 16@(663)x1 17@(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	13@(10.5)x1 17@(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-10@(17.5)x2 14@(32)x1 15-16@(57)x2 17@(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.34

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	1	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-29A	(餘料)1-3	1785.5		3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-04A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A, X86302-30A	(餘料)3-4, 4	1766.5		3	0	3	3@(144.5)x1 4@(1955)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		1	1	0	4@(3727.5)x1
X86302-01K, X86302-25G	5-6	1703.0		4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-26E	(餘料)6-7	1569.0		3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-03E	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(796.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-27D	(餘料)10-11	1404.0		3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-03D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L, X86302-26B	(餘料)11-12	1305.0		3	0	2	11@(58)x1 12@(2878)x1
X86302-01L	12	1305.0		1	1	0	12@(4189)x1
X86302-01F, X86302-25F	(餘料)12-13	1288.0		3	0	2	12@(290)x1 13@(2912)x1
X86302-01F	13	1288.0		1	1	0	13@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)7-10	766.5		4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)13-14, 14	729.0		5	0	3	13@(707)x1 14@(2560)x1 14@(1825)x1
X86302-01M	14	729.0		3	1	0	14@(3295)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 27, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.02

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 18, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@(52)x18

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-02L-11	(餘料)3, 5	1789.0	8	2	0	2	3@ (713)x1 5@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-02R-11	4-6	1789.0		6	3	0	4@ (815)x1 5@ (2610)x1 6@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-03-12	(餘料)6, 8	1770.0	9	3	0	2	6@ (853)x1 8@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-03-13	7-9	1770.0		6	3	0	7@ (872)x1 8@ (2648)x1 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-02L-03, X86283-02R-03	(餘料)17, 17	1575.0	9	2	0	2	17@ (3038)x1 17@ (1457)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0		7	3	0	15-16@ (1457)x2 17@ (4619)x1
X86283-02R-02	(餘料)20	1553.5	8	1	0	1	20@ (3081)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	18-20	1553.5		7	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	(餘料)20, 22	1547.5	8	2	0	2	20@ (1527.5)x1 22@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	21-23	1547.5		6	3	0	21@ (1539.5)x1 22@ (3093)x1 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30, X86283-02R-01	(餘料)29, 31	1311.0	8	3	0	2	29@ (859)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-30, X86283-02L-01	30-31	1311.0		5	2	0	30@ (932)x1 31@ (4883)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-50(36.5)x2 60(74.5)x1 7-80(93.5)x2 90(118.5)x1 100(131)x1 250(7.5)x1
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)26-31, 34-35, 35	735.0	16	12	0	9	26-280(45)x3 290(118)x1 300(191)x1 310(225)x1 340(201.5)x1 350(1754)x1 350(272)x1
X86283-01-32	35	735.0		4	1	0	350(3236)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 370(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	360(572)x1 370(3386)x1 380(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	440(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-430(672)x5 440(3436)x1 45-490(672)x5 500(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-490(0)x11 500(76)x1 530(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-520(152)x2 530(2168)x1 54-570(152)x4 580(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-20(48.5)x2 580(4301)x1 580(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	580(29)x1 590(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	590(5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.67

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.29

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@(2526)x1 2@(730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@(2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@(814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@(816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@(873.5)x1 6@(4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@(929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@(2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@(959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@(962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@(1359.5)x1 10@(4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@(1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@(3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@(1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@(1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@(44)x1 11@(104)x1 12@(116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@(4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@(528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@(4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@(626)x1 17@(656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@(656)x2 17@(4814)x1 18@(656)x1 19@(4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@(10)x1 19@(765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@(870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@(996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@(3.5)x1 4@(5.5)x1 5@(62.5)x1 6@(118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@(185.5)x1 8@(188.5)x1 20@(96.5)x1 21@(222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@(3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@(30)x1 22@(164)x1 23@(2522.5)x1 23@(1787)x1 23@(1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@(4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@(7)x1 23@(328)x1 24@(3306)x1 24@(2582.5)x1 24@(1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@(5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

鋁材開料清單 X86256

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40.97

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.47

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-46F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 8:54

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	銘化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 8:54



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 8:54

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.53

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.77

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-01B, X86302-03B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@(55)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)2, 4	1785.5	8	4	0	2	2@(102)x1 4@(125.5)x1
X86302-02A	3-4	1785.5		4	2	0	3@(125.5)x1 4@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@(182.5)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@(359.5)x1
X86302-01E	7	1678.0		2	1	0	7@(2132)x1
X86302-08B, X86302-09B	(餘料)7-8	1675.5	4	2	0	2	7@(450.5)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		2	1	0	8@(2137)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G	(餘料)10	1535.0	4	2	0	1	10@(870.5)x1
X86302-01G	11	1535.0		2	1	0	11@(2418)x1
X86302-01J	(餘料)11	1510.0	4	1	0	1	11@(902)x1
X86302-01J	12	1510.0		3	1	0	12@(952)x1
X86302-01D, X86302-03D	13-14	1404.0	4	4	2	0	13@(1270)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0	4	3	0	1	14@(208)x1
X86302-01F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H	(餘料)9-12	754.0	4	4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M	(餘料)13, 15	729.0	4	4	0	2	13@(535)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 63.42

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 88.37

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 55.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-20(737)x2 30(2558)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	17	1	0	1	30(763)x1
X86283-01-05	4-9	1789.0		16	6	0	4-80(815)x5 90(4405)x1
X86283-01-17	(餘料)9	1770.0	9	2	0	1	90(853)x1
X86283-01-17	10-12	1770.0		7	3	0	10-110(872)x2 120(4424)x1
X86283-01-13	(餘料)12	1684.0	8	2	0	1	120(1044)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		6	2	0	13-140(1130)x2
X86283-01-18	15-17	1679.0	9	9	3	0	15-170(1145)x3
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	180(1307)x1 190(4569)x1
X86283-01-10	(餘料)19	1547.5	8	2	0	1	190(1462)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		6	2	0	20-210(1539.5)x2
X86283-01-15	22-23	1541.0	8	8	2	0	22-230(12)x2
X86283-01-16	(餘料)20-21	1516.0	8	2	0	2	20-210(17.5)x2
X86283-01-16	24-25	1516.0		6	2	0	240(112)x1 250(3156)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	190(46)x1 250(324)x1
X86283-01-14	26-27	1410.0		6	2	0	260(536)x1 270(3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	270(586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	280(3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	280(711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-350(786)x7
X86283-01-12	(餘料)18	1294.0	8	1	0	1	180(7)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		7	2	0	360(1000)x1 370(2300)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	370(1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	380(1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	390(20)x1 400(2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	120(113)x1 13-140(199)x2 150(214)x1
X86283-01-45	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-80(49)x5 90(87)x1 10-110(106)x2
X86283-01-21, X86283-01-32	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	30(22)x1 16-170(404)x2 29-350(45)x7 360(259)x1 370(268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-20(33.5)x2 280(7.5)x1 380(332.5)x1 400(381.5)x1 420(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	41-44	697.5		24	4	0	410(572)x1 420(3386)x1 430(572)x1 440(3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	440(622)x1 480(672)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 8:54

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@(672)x3 48@(1363)x1 49-52@(672)x4 53@(4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@(0)x8 53@(95)x1 58@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@(152)x4 58@(824)x1 59-64@(152)x6 65@(5528)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@(2904)x1 65@(280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@(8.5)x1 66@(65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@(1905.5)x1 67@(3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@(45)x1 41-43@(31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 8:54

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@ (639.5)x1 2@ (4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@ (757.5)x1 4@ (816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@ (816.5)x1 4@ (2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@ (979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@ (2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@ (1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@ (1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@ (1146.5)x1 10@ (4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@ (1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@ (3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@ (1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@ (1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@ (24)x1 12@ (37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@ (3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@ (309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@ (3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@ (521)x1 15@ (3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@ (22.5)x1 15@ (596)x1 21@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@ (656)x5 21@ (2042)x1 22@ (4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@ (746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@ (4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@ (846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@ (4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@ (964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@ (996)x1 26@ (4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@ (18)x2 5@ (75)x1 6@ (181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@ (285.5)x1 8@ (338.5)x1 9@ (373)x1 23@ (73)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26-27, 27	729.5	16	13	0	8	2@ (22)x1 22@ (10.5)x1 24@ (229)x1 25@ (260.5)x1 26@ (2692.5)x1 26@ (486)x1 27@ (3258)x1 27@ (1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@ (3993.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 8:54

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@(152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@(85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料) 2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料) 1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料) 9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料) 30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	38	228000	0.70
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	33.43
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	87.97
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.80
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	40	244000	1.41
6	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	31	172050	2.45
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	12.17
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	4	24400	3.18
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	10	60000	7.18
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	119	714000	3.22
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	45.17
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	11	66000	7.09
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	3.03
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	13	78000	6.20
18	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.25
19	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
21	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
22	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	44	149600	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 17:04

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
24	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	68	231200	2.25
25	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	34	212500	5.87
26	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	33	206250	5.32
27	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	3.21
28	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	8.02
29	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	67	418750	2.44
30	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.17
31	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.51
32	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
34	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
35	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
36	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	63.42
37	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	32	200000	2.07
38	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.99
39	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	6.18
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	10	60000	3.35
41	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	28.68
42	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	2.11
43	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	21	116550	3.77

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 17:04



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
44	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	11	61050	2.42
45	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	11	61050	8.53
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	22	122100	3.88
47	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	32.86
48	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	3	16650	24.14
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	6	36600	9.58
50	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	28	168000	4.21
51	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	39	208650	2.11
52	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	9.57
53	X86317	之字扣码	鉻化		6000	21	126000	1.39

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 17:04

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 21, 總開料支數: 2200

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.39

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-21	50.0	2200	2200	21	0	1-20@ (14)x20 21@ (1470)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.57

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	96	96	1	0	1@ (574) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 39, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 13, 24, 28, 30- 31, 33, 1-39	866.0	232	232	39	6	13@(68)x1 24@(68)x1 28@(68)x1 30-31@(68)x2 33@(68)x1 1-12@(68)x12 13@(1812)x1 14-23@(68)x10 24@(3556)x1 25-27@(68)x3 28@(3556)x1 29@(68)x1 30@(3556)x1 31@(1812)x1 32@(68)x1 33@(1812)x1 34-38@(68)x5 39@(1812)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 28, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.21

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)11, 20, 23	866.5	144	11	0	3	11@(715)x1 20@(715)x1 23@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-24	866.5		133	24	0	1-10@(715)x10 11@(3332.5)x1 12-19@(715)x8 20@(5077.5)x1 21-22@(715)x2 23@(3332.5)x1 24@(715)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-24	601.5	24	24	0	24	1-24@(107.5)x24
X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料)25, 25, 25	346.0	16	10	0	3	25@(2078)x1 25@(1022)x1 25@(318)x1
X86313-02L	25	346.0		6	1	0	25@(3838)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07R	(餘料)25-27	241.0	40	20	0	3	25@(71)x1 26@(22)x1 27@(2245)x1
X86313-03L, X86313-07L	26-27	241.0		20	2	0	26@(2986)x1 27@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料)27, 27-28, 28	231.5	16	14	0	4	27@(820)x1 27@(107.5)x1 28@(4762.5)x1 28@(4287.5)x1
X86313-04R	28	231.5		2	1	0	28@(5475)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 6, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.58

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	4	4	1	0	1@(2358)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	4	3	0	1	1@(159)x1
X86312-01F	2	727.0		1	1	0	2@(5317)x1
X86312-01B	(餘料)2	677.0	4	4	0	1	2@(2585)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	28	3	0	1	2@(593)x1
X86312-01C	3-5	658.0		25	3	0	3-4@(74)x2 5@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	8	2	0	1	5@(191)x1
X86312-01D	6	599.5		6	1	0	6@(2417)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 16

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.14

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-3	774.0	16	16	3	0	1-2@(40)x2 3@(3940)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 32.86

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	12	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		11	2	0	1@(1225)x1 2@(2012.5)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(1490)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	3	3	0	2	1@(162.5)x1 2@(940)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	4	4	0	2	2@(600)x1 2@(260)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	3	2	0	2	1@(10)x1 2@(107.5)x1
X86310-02RC	3	146.5		1	1	0	3@(5797.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 22, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.88

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC, X86309-06RC	1-2	1618.0	4	4	2	0	1@ (628)x1 2@ (3876)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0		2	0	1	2@ (1108)x1
X86309-06RF	3	1378.0		2	1	0	3@ (2732)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06RB	(餘料)3, 5, 10	1340.5		6	0	3	3@ (39)x1 5@ (114)x1 10@ (2807)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	4-10	1340.5		22	7	0	4@ (114)x1 5@ (4153.5)x1 6-9@ (114)x4 10@ (4153.5)x1
X86309-02RE, X86309-06RE	(餘料)10-11	1278.0		3	0	2	10@ (239)x1 11@ (2932)x1
X86309-02RE	11	1278.0		1	1	0	11@ (4216)x1
X86309-02RD	(餘料)11	1223.0		2	0	1	11@ (474)x1
X86309-02RD	12-13	1223.0		6	2	0	12@ (584)x1 13@ (3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07RA	(餘料)2, 13-15	693.5		13	0	4	2@ (408.5)x1 13@ (244)x1 14@ (603.5)x1 15@ (2702)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	14-15	693.5		3	2	0	14@ (4800.5)x1 15@ (4101)x1
X86309-01LA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料)15, 18, 18	678.0		7	0	3	15@ (650)x1 18@ (2080)x1 18@ (28)x1
X86309-01RA, X86309-05RA	16-19	678.0		21	4	0	16-17@ (28)x2 18@ (2764)x1 19@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)19-20, 22, 22	659.0		15	0	4	19@ (161)x1 20@ (180)x1 22@ (2840)x1 22@ (2175)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	20-22	659.0		13	3	0	20@ (3505)x1 21@ (180)x1 22@ (4170)x1
X86309-05RC	(餘料)15, 22	643.0		4	0	2	15@ (1)x1 22@ (228)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	3	2	0	2	1@(1893.5)x1 1@(102)x1
X86308-22A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-11A, X86308-13A	(餘料)2, 2	1766.5	2	2	0	2	2@(1936)x1 2@(163.5)x1
X86308-13B	(餘料)3	1675.5	1	1	0	1	3@(2137)x1
X86308-11B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86308-14C	(餘料)3	1619.0		1	0	1	3@(512)x1
X86308-06D	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0		2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-12B, X86308-14B	(餘料)5, 8	1279.0		2	0	2	5@(60)x1 8@(2867.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA	(餘料)4, 8, 8	694.0		5	0	3	4@(432.5)x1 8@(1467.5)x1 8@(67.5)x1
X86308-09RA	9	694.0		2	1	0	9@(4100)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)9, 9	679.0		5	0	2	9@(2045)x1 9@(675)x1
X86308-08A	10	679.0		3	1	0	10@(3445)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)9-10, 10	660.0		5	0	3	9@(9)x1 10@(2779)x1 10@(781)x1
X86308-08D	(餘料)10	644.0		1	0	1	10@(131)x1
X86308-08D	11	644.0		3	1	0	11@(3550)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.42

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3392)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	3	1	0	1	1@(1355)x1
X86307-02-01	2	2031.0		2	1	0	2@(1426)x1
X86307-03-02	3	2012.0	2	2	1	0	3@(1464)x1
X86307-03-03	4	1921.0	2	2	1	0	4@(1646)x1
X86307-01-06	(餘料)4	1619.0	1	1	0	1	4@(21)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(16)x1 3@(54)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)1, 6	1341.5	8	3	0	2	1@(7.5)x1 6@(35)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		5	2	0	7@(110)x1 8@(4152.5)x1
X86307-01-12	(餘料)8	1279.0	2	2	0	1	8@(1582.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)5, 8-9	939.5		5	0	3	5@(237)x1 8@(637)x1 9@(772.5)x1
X86307-02-02	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0		1	0	1	9@(87.5)x1
X86307-01-02	10	679.0		7	1	0	10@(705)x1
X86307-01-10	(餘料)10	660.0		1	0	1	10@(39)x1
X86307-01-10	11	660.0	8	4	1	0	11@(2836)x1
X86307-01-05	(餘料)11	644.0		4	0	1	11@(236)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 100

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.77

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	1	1	0	1	10(1858)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	10(3679)x1
X86306-02A, X86306-06A	(餘料)1-2	1789.0		2	0	2	10(63)x1 20(115)x1
X86306-02A, X86306-06A	2-3	1789.0		4	2	0	2-30(1910)x2
X86306-03C, X86306-05C	(餘料)3-4	1770.0		3	0	2	30(134)x1 40(172)x1
X86306-03C	4	1770.0		1	1	0	40(3724)x1
X86306-05D	(餘料)5	1679.0		1	0	1	50(445)x1
X86306-03D, X86306-05D	5-6	1679.0		3	2	0	50(2130)x1 60(3815)x1
X86306-01F, x86306-04F	(餘料)6, 6	1625.0		2	0	2	60(2184)x1 60(553)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-01M, x86306-04M	(餘料)9-10, 15	1285.0		4	0	3	9-100(36)x2 150(211)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)7-8, 16, 16-17	697.5		11	0	5	70(273.5)x1 80(548.5)x1 160(1982.5)x1 160(575.5)x1 170(1982.5)x1
X86306-02B, X86306-05B	16-17	697.5		3	2	0	160(4093)x1 170(4796.5)x1
X86306-01B, X86306-04B	(餘料)17-18	685.0		3	0	2	170(600.5)x1 180(663)x1
X86306-01B, X86306-04B	18-19	685.0		13	2	0	180(1354)x1 190(663)x1
X86306-04K	(餘料)20	666.0		3	0	1	200(124)x1
X86306-01K, X86306-04K	20-21	666.0		7	2	0	200(2140)x1 210(4156)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)18-19, 21, 21	650.0		8	0	4	18-190(7)x2 210(2844)x1 210(220)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 166

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.11

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)7	828.5	114	3	0	1	7@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-17	828.5		111	17	0	1-6@(108.5)x6 7@(2612)x1 8-16@(108.5)x9 17@(4281)x1
X86305-01LC	(餘料)17	563.5	14	7	0	1	17@(294.5)x1
X86305-01RC	18	563.5		7	1	0	18@(1963.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)17-18, 18	269.0	8	8	0	3	17@(19.5)x1 18@(1413.5)x1 18@(38.5)x1
X86305-03RA	(餘料)19	193.5	8	5	0	1	19@(4354)x1
X86305-03LA	19	193.5		3	1	0	19@(5351.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)19, 19	164.0	22	22	0	2	19@(2654)x1 19@(614)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 23

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 28.68

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	12	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		11	2	0	1@(943)x1 2@(1777.5)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(1208)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	3	3	0	2	2@(933)x1 2@(383)x1
X86304-03LA	(餘料)2	193.5	3	1	0	1	2@(183.5)x1
X86304-03RA	3	193.5		2	1	0	3@(5551)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2-3, 3	164.0	4	4	0	3	2@(13.5)x1 3@(5381)x1 3@(5041)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.35

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	104	104	6	0	1-5@(136)x5 6@(3196)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6-7	250.0	32	28	0	2	6@(124)x1 7@(830)x1
X86303-04	7	250.0		4	1	0	7@(4926)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7, 9	150.0	112	30	0	2	7@(50)x1 9@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-10	150.0		82	3	0	8@(22)x1 9@(3922)x1 10@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03B	(餘料)1	1809.0	1	1	0	1	1@(55)x1
X86302-01B, X86302-25B	1-2	1809.0		3	2	0	1@(1870)x1 2@(3685)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-28A	(餘料)2-4	1785.5		5	0	3	2@(102)x1 3-4@(125.5)x2
X86302-02A, X86302-04A	3-4	1785.5		3	2	0	3@(1917)x1 4@(3708.5)x1
X86302-09A	(餘料)5	1766.5		1	0	1	5@(182.5)x1
X86302-08A, X86302-31A	5-6	1766.5		3	2	0	5@(1955)x1 6@(3727.5)x1
X86302-01E, X86302-25E	(餘料)6-7	1678.0		3	0	2	6@(359.5)x1 7@(2132)x1
X86302-01E	7	1678.0		1	1	0	7@(3816)x1
X86302-08B, X86302-09B, X86302-30B	(餘料)7-8, 8	1675.5		3	0	3	7@(450.5)x1 8@(2137)x1 8@(455.5)x1
X86302-08B	8	1675.5		1	1	0	8@(3818.5)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01G, X86302-27E	(餘料)10-11	1535.0		3	0	2	10@(870.5)x1 11@(2418)x1
X86302-01G	11	1535.0		1	1	0	11@(3959)x1
X86302-01J, X86302-27F	(餘料)11-12	1510.0		2	0	2	11@(902)x1 12@(952)x1
X86302-01J	12	1510.0		2	1	0	12@(2468)x1
X86302-03D	(餘料)13	1404.0		1	0	1	13@(1270)x1
X86302-01D, X86302-25D	13-14	1404.0		3	2	0	13@(2680)x1 14@(4090)x1
X86302-01F	(餘料)14	1288.0		3	0	1	14@(208)x1
X86302-25F	15	1288.0		1	1	0	15@(4206)x1
X86302-01H, X86302-26A	(餘料)9-12	754.0		4	0	4	9@(97.5)x1 10@(110.5)x1 11@(142)x1 12@(192)x1
X86302-01M, X86302-26C	(餘料)13, 15, 15	729.0		4	0	3	13@(535)x1 15@(2736)x1 15@(2001)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 161

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.99

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	7	2	0	1	2@ (789)x1
X86301-01-04	3-4	1789.0		5	2	0	3@ (815)x1 4@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)4	1770.0	3	1	0	1	4@ (834)x1
X86301-01-16	5	1770.0		2	1	0	5@ (2648)x1
X86301-01-12	(餘料)5	1684.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-12	6	1684.0		3	1	0	6@ (1130)x1
X86301-01-17	7	1679.0	3	3	1	0	7@ (1145)x1
X86301-01-18	8-9	1625.0	4	4	2	0	8@ (1307)x1 9@ (4569)x1
X86301-01-09	(餘料)9	1547.5	4	2	0	1	9@ (1462)x1
X86301-01-09	10	1547.5		2	1	0	10@ (3093)x1
X86301-01-14	(餘料)10	1541.0	4	1	0	1	10@ (1546)x1
X86301-01-14	11	1541.0		3	1	0	11@ (1559)x1
X86301-01-15	(餘料)10-11	1516.0	4	2	0	2	10@ (24)x1 11@ (37)x1
X86301-01-15	12	1516.0		2	1	0	12@ (3156)x1
X86301-01-13	(餘料)9, 12	1410.0	3	3	0	2	9@ (46)x1 12@ (324)x1
X86301-01-19	13	1385.0	4	4	1	0	13@ (636)x1
X86301-01-20	14-20	1347.5	26	26	7	0	14-19@ (786)x6 20@ (3493)x1
X86301-01-11	(餘料)8, 20	1294.0	4	3	0	2	8@ (7)x1 20@ (893)x1
X86301-01-11	21	1294.0		1	1	0	21@ (4900)x1
X86301-01-21	(餘料)21	1285.0	3	3	0	1	21@ (1027)x1
X86301-01-06	22-23	1230.0	8	8	2	0	22@ (20)x1 23@ (2492)x1
X86301-01-40	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3@ (49)x1 4@ (68)x1 5@ (192)x1
X86301-01-32	(餘料)6-7, 14-15	735.0	4	4	0	4	6@ (389)x1 7@ (404)x1 14-15@ (45)x2
X86301-01-05	(餘料)1, 16-21, 23	697.5	13	10	0	8	1@ (33.5)x1 16-19@ (82.5)x4 20@ (189.5)x1 21@ (323.5)x1 23@ (381.5)x1
X86301-01-05	24	697.5		3	1	0	24@ (4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)24	685.0	25	5	0	1	24@ (634.5)x1
X86301-01-02	25-27	685.0		20	3	0	25-26@ (672)x2 27@ (3436)x1
X86301-01-10	(餘料)25-27	666.0	26	7	0	3	25-26@ (0)x2 27@ (76)x1
X86301-01-10	28-30	666.0		19	3	0	28-29@ (152)x2 30@ (5528)x1
X86301-01-07	(餘料)30	650.0	4	4	0	1	30@ (2904)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 17:04

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 32, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.07

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	4	4	2	0	1@ (737)x1 2@ (4379)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	8	2	0	1	2@ (789)x1
X86300-01-04	3-4	1789.0		6	2	0	3-4@ (815)x2
X86300-01-16	5-6	1770.0	4	4	2	0	5@ (872)x1 6@ (4424)x1
X86300-01-12	(餘料)6	1684.0	4	2	0	1	6@ (1044)x1
X86300-01-12	7	1684.0		2	1	0	7@ (2820)x1
X86300-01-17	(餘料)7	1679.0	4	1	0	1	7@ (1135)x1
X86300-01-17	8	1679.0		3	1	0	8@ (1145)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-14	(餘料)10	1541.0	4	3	0	1	10@ (5.5)x1
X86300-01-14	11	1541.0		1	1	0	11@ (4653)x1
X86300-01-15	(餘料)9, 11	1516.0	4	4	0	2	9@ (17.5)x1 11@ (87)x1
X86300-01-13	12	1410.0	4	4	1	0	12@ (536)x1
X86300-01-11	13	1294.0	4	4	1	0	13@ (1000)x1
X86300-01-18	(餘料)6-8, 13	925.0	4	4	0	4	6@ (113)x1 7@ (204)x1 8@ (214)x1 13@ (69)x1
X86300-01-42	(餘料)2-5	760.0	4	4	0	4	2@ (23)x1 3-4@ (49)x2 5@ (106)x1
X86300-01-33	(餘料)14	735.0	8	4	0	1	14@ (272)x1
X86300-01-20	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)1	697.5	16	1	0	1	1@ (33.5)x1
X86300-01-05	15-16	697.5		15	2	0	15@ (572)x1 16@ (1275.5)x1
X86300-01-02	(餘料)16	685.0	40	1	0	1	16@ (584.5)x1
X86300-01-02	17-21	685.0		39	5	0	17-20@ (672)x4 21@ (1363)x1
X86300-01-10	(餘料)17-21	666.0	84	6	0	5	17-20@ (0)x4 21@ (19)x1
X86300-01-10	22-30	666.0		78	9	0	22-29@ (152)x8 30@ (2168)x1
X86300-01-07	(餘料)30	650.0	4	3	0	1	30@ (200)x1
X86300-01-07	31	650.0		1	1	0	31@ (5544)x1
X86300-01-28	(餘料)31	607.5	16	9	0	1	31@ (22.5)x1
X86300-01-28	32	607.5		7	1	0	32@ (1905.5)x1
X86300-01-19	(餘料)15-16, 32	535.0	4	4	0	3	15@ (31)x1 16@ (43.5)x1 32@ (823.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	4	4	1	0	1@(3964)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-76	3258.5	76	76	76	0	1-76@ (85.5) x 76

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	16	16	1	1	1@(3310)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-09, X86283-03-02	1-3	1815.0	8	8	3	0	1-2@ (737)x2 3@ (2558)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	(餘料)3, 8	1789.0	17	2	0	2	3@ (763)x1 8@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-9	1789.0		15	6	0	4-7@ (815)x4 8@ (2610)x1 9@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-02L-10	(餘料)9, 11	1770.0	9	3	0	2	9@ (853)x1 11@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-02R-10	10-12	1770.0		6	3	0	10@ (872)x1 11@ (2648)x1 12@ (4424)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)12, 14	1684.0	8	4	0	2	12@ (1044)x1 14@ (1130)x1
X86283-01-13	13-14	1684.0		4	2	0	13@ (1130)x1 14@ (4510)x1
X86283-03-10, X86283-03-11	(餘料)17, 17	1679.0	9	2	0	2	17@ (2830)x1 17@ (1145)x1
X86283-01-18	15-17	1679.0		7	3	0	15-16@ (1145)x2 17@ (4515)x1
X86283-01-22	18-19	1625.0	4	4	2	0	18@ (1307)x1 19@ (4569)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)19, 21, 21	1547.5	8	4	0	3	19@ (1462)x1 21@ (3093)x1 21@ (1539.5)x1
X86283-01-10	20-21	1547.5		4	2	0	20@ (1539.5)x1 21@ (4646.5)x1
X86283-02L-08, X86283-02R-08	(餘料)23, 23	1541.0	8	2	0	2	23@ (1559)x1 23@ (12)x1
X86283-01-15	22-23	1541.0		6	2	0	22@ (12)x1 23@ (3106)x1
X86283-01-16, X86283-02R-09	(餘料)20-21, 25	1516.0	8	3	0	3	20-21@ (17.5)x2 25@ (3156)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09	24-25	1516.0		5	2	0	24@ (112)x1 25@ (4678)x1
X86283-01-14	(餘料)19, 25	1410.0	9	3	0	2	19@ (46)x1 25@ (324)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	26-27	1410.0		6	2	0	26@ (536)x1 27@ (3368)x1
X86283-01-23	(餘料)27	1385.0	4	2	0	1	27@ (586)x1
X86283-01-23	28	1385.0		2	1	0	28@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)28	1347.5	30	2	0	1	28@ (711)x1
X86283-01-24	29-35	1347.5		28	7	0	29-35@ (786)x7
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)18, 37	1294.0	8	3	0	2	18@ (7)x1 37@ (2300)x1
X86283-01-12	36-37	1294.0		5	2	0	36@ (1000)x1 37@ (4900)x1
X86283-01-25	(餘料)37	1285.0	5	1	0	1	37@ (1009)x1
X86283-01-25	38	1285.0		4	1	0	38@ (1036)x1
X86283-01-07	39-40	1230.0	8	8	2	0	39@ (20)x1 40@ (2492)x1
X86283-01-19	(餘料)12-15	925.0	4	4	0	4	12@ (113)x1 13-14@ (199)x2 15@ (214)x1
X86283-01-45, X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)4-11	760.0	8	8	0	8	4-8@ (49)x5 9@ (87)x1 10-11@ (106)x2

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 17:04

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 67, 總開料支數: 415

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.44

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)3, 16-17, 29-37	735.0	12	12	0	12	3@ (22)x1 16-17@ (404)x2 29-35@ (45)x7 36@ (259)x1 37@ (268)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)1-2, 28, 38, 40, 42	697.5	35	11	0	6	1-2@ (33.5)x2 28@ (7.5)x1 38@ (332.5)x1 40@ (381.5)x1 42@ (572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	41-44	697.5		24	4	0	41@ (572)x1 42@ (3386)x1 43@ (572)x1 44@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)44, 48	685.0	71	5	0	2	44@ (622)x1 48@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	45-53	685.0		66	9	0	45-47@ (672)x3 48@ (1363)x1 49-52@ (672)x4 53@ (4127)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)45-53, 58	666.0	114	15	0	10	45-52@ (0)x8 53@ (95)x1 58@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	54-65	666.0		99	12	0	54-57@ (152)x4 58@ (824)x1 59-64@ (152)x6 65@ (5528)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)65, 65	650.0	8	8	0	2	65@ (2904)x1 65@ (280)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)44, 66	607.5	16	4	0	2	44@ (8.5)x1 66@ (65)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	66-67	607.5		12	2	0	66@ (1905.5)x1 67@ (3132.5)x1
X86283-04-20	(餘料)27, 41-43	535.0	4	4	0	4	27@ (45)x1 41-43@ (31)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 232

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.02

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-7	159.0	232	232	7	0	1-6@(10)x6 7@(3310)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 124

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	16	16	2	0	1-2@(504)x2
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 6	678.0	36	8	0	2	3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-7	678.0		28	5	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6-7@(3364)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)7-8, 10, 12	659.0	56	17	0	4	7@(39)x1 8@(115)x1 10@(115)x1 12@(115)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	8-13	659.0		39	6	0	8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(2775)x1 11@(115)x1 12@(4105)x1 13@(2110)x1
X86281-01RC	(餘料)13	643.0	4	3	0	1	13@(163)x1
X86281-01RC	14	643.0		1	1	0	14@(5451)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6, 14	600.5	8	8	0	5	3-6@(21.5)x4 14@(3025)x1
X86281-02LD	(餘料)14	528.0	4	4	0	1	14@(889)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 33, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.32

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1-2	1809.0	4	4	2	0	1@ (755)x1 2@ (4385)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	8	2	0	1	2@ (802)x1
X86280-03A	3-4	1785.5		6	2	0	3-4@ (825.5)x2
X86280-06B	5-6	1766.5	4	4	2	0	5@ (882.5)x1 6@ (4427.5)x1
X86280-01E	(餘料)6	1678.0	4	2	0	1	6@ (1059.5)x1
X86280-01E	7	1678.0		2	1	0	7@ (2832)x1
X86280-06C	(餘料)7	1675.5	4	1	0	1	7@ (1150.5)x1
X86280-06C	8	1675.5		3	1	0	8@ (1155.5)x1
X86280-05RC	9-10	1618.0	4	4	2	0	9@ (1328)x1 10@ (4576)x1
X86280-01C	(餘料)10	1541.5	4	2	0	1	10@ (1481)x1
X86280-01C	11	1541.5		2	1	0	11@ (3105)x1
X86280-01G	(餘料)11	1535.0	4	2	0	1	11@ (23)x1
X86280-01G	12	1535.0		2	1	0	12@ (3118)x1
X86280-01J	(餘料)12	1510.0	4	2	0	1	12@ (86)x1
X86280-01J	13	1510.0		2	1	0	13@ (3168)x1
X86280-01D	(餘料)10, 13	1404.0	4	3	0	2	10@ (71)x1 13@ (348)x1
X86280-01D	14	1404.0		1	1	0	14@ (4790)x1
X86280-05RD	(餘料)14	1378.0	4	3	0	1	14@ (638)x1
X86280-05RD	15	1378.0		1	1	0	15@ (4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)15, 18	1340.5	28	6	0	2	15@ (776.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	16-22	1340.5		22	7	0	16-17@ (814)x2 18@ (4853.5)x1 19-21@ (814)x3 22@ (4853.5)x1
X86280-01F	(餘料)9, 22	1288.0	4	4	0	2	9@ (34)x1 22@ (971.5)x1
X86280-05RF	23	1278.0	4	4	1	0	23@ (1064)x1
X86280-05RE	24-25	1223.0	8	8	2	0	24@ (55)x1 25@ (2513)x1
X86280-01H	(餘料)2-5	754.0	4	4	0	4	2@ (42)x1 3-4@ (65.5)x2 5@ (122.5)x1
X86280-01M	(餘料)1, 6-8	729.0	4	4	0	4	1@ (20)x1 6@ (324.5)x1 7@ (415.5)x1 8@ (420.5)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)15-23, 25	693.5	16	12	0	10	15@ (77)x1 16-21@ (114.5)x6 22@ (272)x1 23@ (364.5)x1 25@ (414.5)x1
X86280-04RA	26	693.5		4	1	0	26@ (3402)x1
X86280-02A	(餘料)26	678.0	28	4	0	1	26@ (666)x1
X86280-02A	27-29	678.0		24	3	0	27-28@ (44)x2 29@ (2096)x1
X86280-02C	(餘料)26, 29	659.0	28	4	0	2	26@ (1)x1 29@ (101)x1
X86280-02C	30-32	659.0		24	3	0	30-31@ (215)x2 32@ (2210)x1
X86280-15B	(餘料)32	643.0	4	3	0	1	32@ (263)x1
X86280-15B	33	643.0		1	1	0	33@ (5551)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/4 打印時間: 17:04

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	4	4	2	0	1@(639.5)x1 2@(4346.5)x1
X86279-03A, X86279-23A	(餘料)2, 4	1788.5	8	3	0	2	2@(757.5)x1 4@(816.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5		5	2	0	3@(816.5)x1 4@(2611)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@(873.5)x1 6@(4424.5)x1
X86279-01C	(餘料)6	1716.5	4	2	0	1	6@(979.5)x1
X86279-01C	7	1716.5		2	1	0	7@(2755)x1
X86279-21A	(餘料)7	1690.0	4	1	0	1	7@(1059)x1
X86279-21A	8	1690.0		3	1	0	8@(1112)x1
X86279-13C, X86279-24B	9-10	1678.5	4	4	2	0	9@(1146.5)x1 10@(4515.5)x1
X86279-15C	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1408.5)x1
X86279-15C	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86279-15E	(餘料)11	1541.0	4	1	0	1	11@(1546)x1
X86279-15E	12	1541.0		3	1	0	12@(1559)x1
X86279-15F	(餘料)11-12	1516.0	4	2	0	2	11@(24)x1 12@(37)x1
X86279-15F	13	1516.0		2	1	0	13@(3156)x1
X86279-20B	(餘料)13	1417.5	4	2	0	1	13@(309)x1
X86279-20B	14	1417.5		2	1	0	14@(3353)x1
X86279-15D, X86279-22A	(餘料)14-15	1410.0	4	3	0	2	14@(521)x1 15@(3368)x1
X86279-15D	15	1410.0		1	1	0	15@(4784)x1
X86279-19A, X86279-27A	(餘料)10, 15, 21	1380.0	28	4	0	3	10@(22.5)x1 15@(596)x1 21@(656)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-28A	16-22	1380.0		24	7	0	16-20@(656)x5 21@(2042)x1 22@(4814)x1
X86279-21C	(餘料)22	1350.0	4	3	0	1	22@(746)x1
X86279-29A	23	1350.0		1	1	0	23@(4844)x1
X86279-14B	(餘料)23	1326.5	4	3	0	1	23@(846.5)x1
X86279-14B	24	1326.5		1	1	0	24@(4867.5)x1
X86279-21B	(餘料)24	1295.0	8	3	0	1	24@(964.5)x1
X86279-21B	25-26	1295.0		5	2	0	25@(996)x1 26@(4899)x1
X86279-01K	(餘料)3-6	792.5	4	4	0	4	3-4@(18)x2 5@(75)x1 6@(181)x1
X86279-01H	(餘料)7-9, 23	767.5	4	4	0	4	7@(285.5)x1 8@(338.5)x1 9@(373)x1 23@(73)x1
X86279-16LA, X86279- 16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)2, 22, 24-26, 26- 27, 27	729.5	16	13	0	8	2@(22)x1 22@(10.5)x1 24@(229)x1 25@(260.5)x1 26@(2692.5)x1 26@(486)x1 27@(3258)x1 27@(1787)x1
X86279-16RA	27	729.5		3	1	0	27@(3993.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 34, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.87

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-05B, X86279-26A	(餘料)27-28	717.5	4	3	0	2	27@(340)x1 28@(4753)x1
X86279-05B	28	717.5		1	1	0	28@(5476.5)x1
X86279-18A	(餘料)28	715.0	4	4	0	1	28@(1869)x1
X86279-02A, X86279-25A	(餘料)28, 31	685.0	24	4	0	2	28@(487)x1 31@(2054)x1
X86279-02A	29-31	685.0		20	3	0	29-30@(672)x2 31@(3436)x1
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)29-31, 34	666.0	28	7	0	4	29-30@ (0)x2 31@(38)x1 34@(2840)x1
X86279-02B	32-34	666.0		21	3	0	32-33@(152)x2 34@(4184)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 68, 總開料支數: 68

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L	1-68	3267.5	68	68	68	0	1-68@(76.5)x68

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 44, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03L, X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09L, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-44	3258.5	44	44	44	0	1-44@(85.5)x44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-40	3267.5	40	40	40	0	1-40@(76.5)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 13, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-13	200.0	352	352	13	0	1-12@(182)x12 13@(2654)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	28	28	1	1	1@(182)x1 1@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 295

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-11	200.0	295	295	11	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(1212)x1 6-10@(182)x5 11@(2860)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 240

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 45.17

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1-2	21.0	240	240	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1-4	1728.0	10	10	4	0	1-3@ (748)x3 4@ (4216)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	22	2	0	1	4@ (888)x1
N00813-01F	5-11	1658.0		20	7	0	5-10@ (958)x6 11@ (2622)x1
N00813-01H	(餘料)11	1639.0	12	1	0	1	11@ (977)x1
N00813-01H	12-15	1639.0		11	4	0	12-14@ (1015)x3 15@ (2660)x1
N00813-01L	(餘料)15	1597.0	8	1	0	1	15@ (1057)x1
N00813-01L	16-18	1597.0		7	3	0	16-17@ (1141)x2 18@ (4347)x1
N00813-01J	(餘料)18	1548.0	12	2	0	1	18@ (1239)x1
N00813-01J	19-22	1548.0		10	4	0	19-21@ (1288)x3 22@ (4396)x1
N00813-01W	(餘料)22	1538.0	10	2	0	1	22@ (1308)x1
N00813-01W	23-25	1538.0		8	3	0	23-24@ (1318)x2 25@ (2862)x1
N00813-01R	(餘料)25	1460.5	10	1	0	1	25@ (1395.5)x1
N00813-01R	26-28	1460.5		9	3	0	26-27@ (84)x2 28@ (4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)28	1454.0	8	3	0	1	28@ (103.5)x1
N00813-01T	29-30	1454.0		5	2	0	29@ (110)x1 30@ (4490)x1
N00813-01U	(餘料)30	1429.0	8	3	0	1	30@ (185)x1
N00813-01U	31-32	1429.0		5	2	0	31@ (210)x1 32@ (4515)x1
N00813-01S	(餘料)25, 32	1323.0	12	4	0	2	25@ (66.5)x1 32@ (528)x1
N00813-01S	33-34	1323.0		8	2	0	33-34@ (634)x2
N00813-01Q	(餘料)22-24	1298.0	16	3	0	3	22@ (4)x1 23-24@ (14)x2
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)19-21, 38	1260.5	72	6	0	4	19-21@ (21.5)x3 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		66	17	0	39-54@ (884)x16 55@ (3417)x1
N00813-01P	(餘料)18, 55	1207.0	8	3	0	2	18@ (26)x1 55@ (991)x1
N00813-01P	56-57	1207.0		5	2	0	56@ (1098)x1 57@ (4737)x1
N00813-01X	(餘料)57	1198.0	12	3	0	1	57@ (1125)x1
N00813-01X	58-60	1198.0		9	3	0	58-59@ (1134)x2 60@ (4746)x1
N00813-01E	(餘料)60	1143.0	16	4	0	1	60@ (150)x1
N00813-01E	61-63	1143.0		12	3	0	61-62@ (205)x2 63@ (3652)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 119, 總開料支數: 782

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.22

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)1-17, 35-59, 63, 79, 82	720.5	282	55	0	45	1-30@(21.5)x3 4@(161.5)x1 5-10@(231.5)x6 11@(250.5)x1 12-14@(288.5)x3 15@(330.5)x1 16-17@(414.5)x2 35-37@(7.5)x3 38@(120)x1 39-54@(157.5)x16 55@(264.5)x1 56@(371.5)x1 57@(398.5)x1 58-59@(407.5)x2 63@(19.5)x1 79@(138)x1 82@(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	64-93	720.5		227	30	0	64-78@(138)x15 79@(3044)x1 80-81@(138)x2 82@(3044)x1 83-92@(138)x10 93@(3770.5)x1
N00813-01BC	(餘料)93	673.0	8	5	0	1	93@(375.5)x1
N00813-01BC	94	673.0		3	1	0	94@(3913)x1
N00813-01AJ	(餘料)94	648.0	8	5	0	1	94@(643)x1
N00813-01AJ	95	648.0		3	1	0	95@(3988)x1
N00813-01C	(餘料)33-34, 94-95	598.0	72	9	0	4	33-34@(30)x2 94@(39)x1 95@(364)x1
N00813-01C	96-102	598.0		63	7	0	96-102@(514)x7
N00813-01N	103-109	579.0	66	66	7	0	103-108@(100)x6 109@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)109	567.0	46	4	0	1	109@(148)x1
N00813-01G	110-114	567.0		42	5	0	110-113@(220)x4 114@(4804)x1
N00813-01V	(餘料)114	563.0	24	8	0	1	114@(252)x1
N00813-01V	115-116	563.0		16	2	0	115@(260)x1 116@(2536)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)32, 96-102, 116, 119	455.5	40	15	0	10	32@(66.5)x1 96-102@(52.5)x7 116@(228.5)x1 119@(4565.5)x1
N00813-01Z	117-119	455.5		25	3	0	117-118@(412)x2 119@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 50

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.18

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4137)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	3	2	0	1	1@(557)x1
L065-01-15	2	1784.0		1	1	0	2@(4160)x1
L065-01-18	(餘料)2	1765.0	2	2	0	1	2@(618)x1
L065-01-19	3	1673.0	2	2	1	0	3@(2592)x1
L065-01-04	(餘料)3	1617.0	1	1	0	1	3@(969)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	8	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6-7	1339.5		7	2	0	6@(568)x1 7@(1913.5)x1
L065-01-10	(餘料)7	1277.0	2	1	0	1	7@(630.5)x1
L065-01-10	8	1277.0		1	1	0	8@(4667)x1
L065-01-16	(餘料)3, 8	692.0	7	7	0	2	3@(271)x1 8@(479)x1
L065-01-02	9	677.0	8	8	1	0	9@(486)x1
L065-01-08	10	658.0	5	5	1	0	10@(2630)x1
L065-01-03	(餘料)10	642.0	4	4	0	1	10@(38)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-4	1458.0	16	16	4	0	1-4@(194)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 496

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.17

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	32	16	0	1	1@(2702)x1
X86318-S03L	1	95.5		16	1	0	1@(4326)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	464	71	0	1	1@(4)x1
X86318-S01	2-4	32.0		393	3	0	2-3@(22)x2 4@(2872)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 31, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.45

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA	(餘料)2-6, 8	685.0	72	28	0	6	2-6@ (663)x5 8@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04RA	1-11	685.0		44	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (4809)x1 7@ (663)x1 8@ (3427)x1 9-10@ (663)x2 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-14	677.5	32	24	0	4	11@ (17)x1 12-14@ (32)x3
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	12-15	677.5		8	4	0	12-15@ (4133)x4
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)15, 18, 22, 25	666.0	112	16	0	4	15@ (101)x1 18@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	16-29	666.0		96	14	0	16-17@ (124)x2 18@ (1468)x1 19-21@ (124)x3 22@ (4156)x1 23-24@ (124)x2 25@ (1468)x1 26-28@ (124)x3 29@ (4156)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)1-8	650.0	8	8	0	8	1-8@ (7)x8
X86299-S03LB	(餘料)9-10, 29	607.5	16	8	0	3	9-10@ (49.5)x2 29@ (475)x1
X86299-S04LB	30	607.5		8	1	0	30@ (592)x1
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料)30-31	535.0	8	5	0	2	30@ (51)x1 31@ (1713)x1
X86299-S03LC	31	535.0		3	1	0	31@ (3877)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 40, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-40	1485.0	160	160	40	0	1-40@(86)x40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 248

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.8

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-13	677.5	64	64	8	0	6-12@(48.5)x7 13@(5516.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 13	658.5		13	0	6	1-5@(7.5)x5 13@(200.5)x1
X86283-S01-05	14-24	658.5		99	11	0	14-24@(219.5)x11
X86283-S01-07	25	650.0		8	1	0	25@(952)x1
X86283-S01-06	(餘料)25	607.5		1	0	1	25@(338.5)x1
X86283-S01-06	26-27	607.5		15	2	0	26@(65)x1 27@(3132.5)x1
X86283-S01-08	(餘料)27	535.0		5	0	1	27@(427.5)x1
X86283-S01-08	28	535.0	8	3	1	0	28@(4577)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 87.97

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	32	32	1	0	1@(5278)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	464	464	2	0	1@(0)x1 2@(4012)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T1-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 38, 總開料支數: 696

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.7

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-25	1140.0	124	124	25	0	1-24@ (220)x24 25@ (1366)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 25, 30	240.0	248	6	0	2	25@ (136)x1 30@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	26-36	240.0		242	11	0	26-29@ (46)x4 30@ (292)x1 31-35@ (46)x5 36@ (5212)x1
H122785-S01	(餘料) 1-25, 36	60.0	324	152	0	26	1-24@ (22)x24 25@ (4)x1 36@ (64)x1
H122785-S01	37-38	60.0		172	2	0	37@ (10)x1 38@ (538)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	35	210000	2.38
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	39.10
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	25	156250	3.14
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	28	155400	1.82
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	21.88
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	110	660000	3.62
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	1.97
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	4.41
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:38

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	31	193750	4.25
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	3.56
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	5.28
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	2.00
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	62	387500	3.00
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.26
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	3.32
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	5.56
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.30
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	4.71
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:38

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	21	116550	3.14
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	7	42700	15.03
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	4.30
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	3.08
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	3.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:38

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1952	1952	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (3486)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 27-28, 31, 1-36	866.0	212	212	36	5	11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.3

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	130	5	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-22	866.5		125	22	0	1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-22	601.5	24	24	0	22	1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 22-23, 23, 23	346.0	10	8	0	4	22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1
X86313-02L	23	346.0		2	1	0	23@(5246)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 22-23, 23-24, 24	241.0	34	26	0	5	22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1
X86313-03R	24	241.0		8	1	0	24@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 24-25, 25, 25	231.5	10	9	0	4	24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1
X86313-04L	25	231.5		1	1	0	25@(5712.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 7, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.03

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	28	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		24	3	0	4-5@(74)x2 6@(2066)x1
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	3	0	1	6@(249.5)x1
X86312-01D	7	599.5		1	1	0	7@(5444.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(208)x1 2@(3736)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(313)x1 3@(2077)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3788.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(403)x1 4@(478)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2152)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1348)x1 6@(4116)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB	(餘料)5-6, 8, 11-12	1340.5		8	0	5	5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	7-12	1340.5		20	6	0	7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1
X86309-02RD	13	1223.0		4	1	0	13@(584)x1
X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料)14-15, 15	693.5		4	0	3	14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	14-15	693.5		8	2	0	14@(1303)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)15-16	678.0		4	0	2	15@(634.5)x1 16@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA	16-18	678.0		16	3	0	16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1
X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)18, 21, 21	659.0		9	0	3	18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	19-21	659.0		19	3	0	19-20@(180)x2 21@(3505)x1
X86309-05RD	(餘料)14-15, 21	593.0		4	0	3	14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1 9@(351)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.79

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 18, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.78

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A	(餘料)1-3	1789.0		4	0	3	10(13)x1 2-30(115)x2
X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A	2-4	1789.0		6	3	0	20(1910)x1 30(3705)x1 40(115)x1
X86306-04R	(餘料)5	1765.0		1	0	1	50(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	50(1958)x1 60(3729)x1
X86306-01S	(餘料)6	1712.5		2	0	1	60(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	70(2063)x1
X86306-01Q	(餘料)7	1675.0		1	0	1	70(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	80(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料)8, 8	1547.5		2	0	2	80(2265.5)x1 80(712)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	80(8.5)x1 9-100(623.5)x2 150(1386)x1 150(682.5)x1 160(2686)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	160(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)16, 16	685.0		3	0	2	160(1304)x1 160(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)15, 17, 17	666.0		8	0	3	150(10.5)x1 170(2121)x1 170(105)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	180(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-100(17.5)x2 160(7)x1 180(3550)x1 180(1126)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 158

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.71

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	112	2	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		110	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(177.5)x1 9-16@(108.5)x8
X86305-01RC	(餘料)17	563.5	14	3	0	1	17@(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	17-18	563.5		11	2	0	17@(1963.5)x1 18@(3672)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)18, 18	269.0	6	6	0	2	18@(2847)x1 18@(2022)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	6	6	0	3	17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18-19	164.0	20	16	0	2	18@(4.5)x1 19@(3570)x1
X86305-02LA	19	164.0		4	1	0	19@(5270)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.3

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-5	300.0	92	92	5	0	1-4@(136)x4 5@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)5-6	250.0	24	16	0	2	5@(30)x1 6@(830)x1
X86303-04	6	250.0		8	1	0	6@(3902)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)6, 8	150.0	112	30	0	2	6@(50)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	7-9	150.0		82	3	0	7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 13, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.56

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A	(餘料)1-5	1785.5	12	7	0	5	1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3
X86302-02A, X86302-04A, X86302-09C, X86302-30C	3-6	1785.5		5	4	0	3@(1917)x1 4-6@(3708.5)x3
X86302-01K, X86302-25G	(餘料)6-7	1703.0	3	3	0	2	6@(290.5)x1 7@(2082)x1
X86302-01K	7	1703.0		1	1	0	7@(3791)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(528.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01L	(餘料)10	1305.0		3	0	1	10@(19.5)x1
X86302-25H	11	1305.0		1	1	0	11@(4189)x1
X86302-01F	(餘料)11	1288.0		3	0	1	11@(307)x1
X86302-25F	12	1288.0		1	1	0	12@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)8-9, 12, 12	766.5		4	0	4	8@(67)x1 9@(85)x1 12@(3433.5)x1 12@(2661)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)12-13, 13	729.0		5	0	3	12@(456)x1 13@(2560)x1 13@(1825)x1
X86302-01M	13	729.0		3	1	0	13@(3295)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.32

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2 5@ (2610)x1
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@ (839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@ (2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@ (939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@ (2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	4	1	0	1	7@ (1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		3	1	0	8@ (1055)x1
X86301-01-34	9-10	1675.0	4	4	2	0	9@ (1157)x1 10@ (4519)x1
X86301-01-31	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1400)x1
X86301-01-31	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86301-01-09	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86301-01-19	(餘料)10-12	1385.0	4	3	0	3	10@ (9)x1 11@ (136.5)x1 12@ (148.5)x1
X86301-01-19	13	1385.0		1	1	0	13@ (4809)x1
X86301-01-20	(餘料)13	1347.5	26	3	0	1	13@ (748.5)x1
X86301-01-20	14-19	1347.5		23	6	0	14-18@ (786)x5 19@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)19	1311.0	4	1	0	1	19@ (822.5)x1
X86301-01-30	20	1311.0		3	1	0	20@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)20	1294.0	4	1	0	1	20@ (949)x1
X86301-01-11	21	1294.0		3	1	0	21@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)21	1230.0	4	1	0	1	21@ (1064)x1
X86301-01-06	22	1230.0		3	1	0	22@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-4@ (36.5)x2 5@ (60.5)x1 6@ (161)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7-9, 13-16	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (307)x1 8@ (314)x1 9@ (416)x1 13@ (7.5)x1 14-16@ (45)x3
X86301-01-05	(餘料)17-22	697.5	10	8	0	6	17-18@ (82.5)x2 19@ (119)x1 20@ (245.5)x1 21@ (360.5)x1 22@ (381.5)x1
X86301-01-05	23	697.5		2	1	0	23@ (4793)x1
X86301-01-02	(餘料)23	685.0	20	6	0	1	23@ (647)x1
X86301-01-02	24-25	685.0		14	2	0	24@ (672)x1 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)24-25	666.0	26	4	0	2	24@ (0)x1 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-28	666.0		22	3	0	26-27@ (152)x2 28@ (3512)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 23, 28	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 23@ (41)x1 28@ (2300)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:38

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	12	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@ (815)x3 6@ (4405)x1
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0	4	2	0	1	6@ (975)x1
X86300-01-30	7	1709.0		2	1	0	7@ (2770)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1210.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-31	(餘料)8-10	1311.0	4	4	0	3	8@ (204.5)x1 9@ (222.5)x1 10@ (2012.5)x1
X86300-01-11	(餘料)10	1294.0	4	1	0	1	10@ (712.5)x1
X86300-01-11	11	1294.0		3	1	0	11@ (2300)x1
X86300-01-36	(餘料)7, 11	1065.0	4	3	0	2	7@ (139.5)x1 11@ (158)x1
X86300-01-36	12	1065.0		1	1	0	12@ (5129)x1
X86300-01-37	(餘料)12	1012.5	4	4	0	1	12@ (1055)x1
X86300-01-35	(餘料)12	975.0	4	1	0	1	12@ (74)x1
X86300-01-35	13	975.0		3	1	0	13@ (3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-5@ (36.5)x3 6@ (196.5)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	5	0	2	2@ (23)x1 13@ (293)x1
X86300-01-33	14	735.0		3	1	0	14@ (3977)x1
X86300-01-05	(餘料)10, 14	697.5	12	6	0	2	10@ (9)x1 14@ (459.5)x1
X86300-01-05	15	697.5		6	1	0	15@ (1979)x1
X86300-01-02	(餘料)15	685.0	40	2	0	1	15@ (597)x1
X86300-01-02	16-20	685.0		38	5	0	16-19@ (672)x4 20@ (2054)x1
X86300-01-10	(餘料)16-20	666.0	84	7	0	5	16-19@ (0)x4 20@ (38)x1
X86300-01-10	21-29	666.0		77	9	0	21-28@ (152)x8 29@ (2840)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 29	607.5	8	5	0	2	1@ (48.5)x1 29@ (386)x1
X86300-01-28	30	607.5		3	1	0	30@ (4359.5)x1
X86300-01-29	(餘料)30	600.0	4	4	0	1	30@ (1935.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	(餘料)3, 10-11	1789.0	26	5	0	3	3@ (713)x1 10-11@ (815)x2
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-12	1789.0		21	9	0	4-9@ (815)x6 10-12@ (4405)x3
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	12@ (863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	13@ (887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	14@ (1044.5)x1 15@ (2763)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	(餘料)15, 17	1709.0	8	2	0	2	15@ (1048)x1 17@ (1055)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	16-18	1709.0		6	3	0	16@ (1055)x1 17@ (2770)x1 18@ (4485)x1
X86283-01-34	(餘料)18	1675.0	4	2	0	1	18@ (1123)x1
X86283-01-34	19	1675.0		2	1	0	19@ (2838)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	(餘料)19, 21	1553.5	8	2	0	2	19@ (1278.5)x1 21@ (1521.5)x1
X86283-01-31, X86283-02R-02	20-22	1553.5		6	3	0	20@ (1521.5)x1 21@ (3081)x1 22@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)22, 24, 24	1547.5	8	4	0	3	22@ (1533.5)x1 24@ (3093)x1 24@ (1539.5)x1
X86283-01-10	23-24	1547.5		4	2	0	23@ (1539.5)x1 24@ (4646.5)x1
X86283-01-23	(餘料)20-23	1385.0	4	4	0	4	20-21@ (130.5)x2 22@ (142.5)x1 23@ (148.5)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	30	1	0	1	24@ (186)x1
X86283-01-24	25-32	1347.5		29	8	0	25-31@ (786)x7 32@ (4846.5)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	(餘料)32-33	1311.0	8	4	0	2	32@ (895.5)x1 33@ (932)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	33-34	1311.0		4	2	0	33@ (2249)x1 34@ (4883)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)34-35	1294.0	8	4	0	2	34@ (983)x1 35@ (1000)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	35-36	1294.0		4	2	0	35@ (2300)x1 36@ (4900)x1
X86283-01-07	(餘料)19, 36	1230.0	4	4	0	2	19@ (42.5)x1 36@ (1192)x1
X86283-01-39	(餘料)18, 36	1065.0	4	2	0	2	18@ (52)x1 36@ (121)x1
X86283-01-39	37	1065.0		2	1	0	37@ (4058)x1
X86283-01-40	(餘料)14-17	1012.5	4	4	0	4	14@ (26)x1 15@ (29.5)x1 16-17@ (36.5)x2
X86283-01-38	(餘料)34-35, 37	975.0	4	4	0	3	34@ (2)x1 35@ (19)x1 37@ (2096)x1
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-11	772.5	8	8	0	8	4-11@ (36.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)12-13, 25-33, 37, 37-38	735.0	16	15	0	14	12@ (122)x1 13@ (146)x1 25-31@ (45)x7 32@ (154.5)x1 33@ (191)x1 37@ (1355)x1 37@ (614)x1 38@ (3977)x1
X86283-02L-05	38	735.0		1	1	0	38@ (5459)x1
X86283-01-06	(餘料)3, 38	697.5	26	6	0	2	3@ (9.5)x1 38@ (459.5)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	39-41	697.5		20	3	0	39-40@ (572)x2 41@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)41, 44	685.0	60	8	0	2	41@ (622)x1 44@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	42-48	685.0		52	7	0	42-43@ (672)x2 44@ (3436)x1 45-48@ (672)x4
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)42-48, 54	666.0	114	10	0	8	42-48@ (0)x7 54@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	49-60	666.0		104	12	0	49-53@ (152)x5 54@ (2168)x1 55-59@ (152)x5 60@ (824)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 37, 41, 60	607.5	8	5	0	5	1-2@ (48.5)x2 37@ (0.5)x1 41@ (8.5)x1 60@ (210.5)x1
X86283-04-27	61	607.5		3	1	0	61@ (4359.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)61, 61	600.0	8	7	0	2	61@ (1935.5)x1 61@ (117.5)x1
X86283-04-28	62	600.0		1	1	0	62@ (5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	212	212	6	0	1-5@(10)x5 6@(670)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA	(餘料)2-3, 6	678.0	36	12	0	3	2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-6	678.0		24	4	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1
X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8, 10-11	659.0	56	15	0	3	8@(115)x1 10-11@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	7-13	659.0		41	7	0	7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)13	593.0	4	4	0	1	13@(2374)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.56

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@ (680)x1 2@ (4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@ (777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@ (825.5)x3 6@ (4408.5)x1
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@ (880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@ (2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@ (960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@ (1065.5)x1
X86280-01K	9-10	1703.0	4	4	2	0	9@ (1073)x1 10@ (4491)x1
X86280-05RG	(餘料)10	1668.0	4	2	0	1	10@ (1143)x1
X86280-05RG	11	1668.0		2	1	0	11@ (2852)x1
X86280-01N	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1298.5)x1
X86280-01N	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86280-01C	13	1541.5	4	4	1	0	13@ (10)x1
X86280-05RD	(餘料)12	1378.0	4	1	0	1	12@ (155.5)x1
X86280-05RD	14	1378.0		3	1	0	14@ (2048)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)14, 18	1340.5	28	2	0	2	14@ (701.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	15-21	1340.5		26	7	0	15-17@ (814)x3 18@ (2160.5)x1 19-20@ (814)x2 21@ (2160.5)x1
X86280-01L	(餘料)21	1305.0	4	1	0	1	21@ (849.5)x1
X86280-01L	22	1305.0		3	1	0	22@ (2267)x1
X86280-01F	(餘料)11, 22	1288.0	4	2	0	2	11@ (4.5)x1 22@ (973)x1
X86280-01F	23	1288.0		2	1	0	23@ (3612)x1
X86280-05RE	(餘料)23	1223.0	4	2	0	1	23@ (1154)x1
X86280-05RE	24	1223.0		2	1	0	24@ (3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@ (4.5)x1 3-5@ (53)x3
X86280-01M	(餘料)6-10, 15-17	729.0	8	8	0	8	6@ (145.5)x1 7@ (225.5)x1 8@ (330.5)x1 9@ (338)x1 10@ (408)x1 15-17@ (79)x3
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)14, 18-24, 24	693.5	12	12	0	9	14@ (2)x1 18-20@ (114.5)x3 21@ (150)x1 22@ (273.5)x1 23@ (454.5)x1 24@ (3042.5)x1 24@ (244.5)x1
X86280-02A	25-27	678.0	20	20	3	0	25-26@ (44)x2 27@ (4832)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	28	8	0	2	1@ (15)x1 27@ (177)x1
X86280-02C	28-30	659.0		20	3	0	28-29@ (215)x2 30@ (4870)x1
X86280-15A	(餘料)30	593.0	4	4	0	1	30@ (2474)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:38

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料) 2-3	1830.0	4	3	0	2	2@ (649.5)x1 3@ (2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@ (4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料) 3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@ (733.5)x1 7@ (2611)x1
X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@ (816.5)x3 7@ (4405.5)x1
X86279-39A, X86279-40A	(餘料) 7-8	1777.5	4	2	0	2	7@ (827.5)x1 8@ (849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@ (2633)x1
X86279-01F	9-10	1741.5	4	4	2	0	9@ (957.5)x1 10@ (4452.5)x1
X86279-21D	(餘料) 10	1740.0	4	2	0	1	10@ (960.5)x1
X86279-21D	11	1740.0		2	1	0	11@ (2708)x1
X86279-15H	(餘料) 11	1553.5	4	1	0	1	11@ (1148.5)x1
X86279-15H	12	1553.5		3	1	0	12@ (1521.5)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	4	4	2	0	13@ (1539.5)x1 14@ (4646.5)x1
X86279-20B	(餘料) 12-14	1417.5	4	4	0	3	12@ (98)x1 13@ (116)x1 14@ (1799.5)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A	(餘料) 14, 18, 21, 21	1380.0	28	5	0	4	14@ (413.5)x1 18@ (656)x1 21@ (3428)x1 21@ (2042)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-21	1380.0		23	7	0	15-17@ (656)x3 18@ (3428)x1 19-20@ (656)x2 21@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料) 21	1343.5	4	1	0	1	21@ (692.5)x1
X86279-01G	22	1343.5		3	1	0	22@ (2151.5)x1
X86279-14B	(餘料) 22	1326.5	4	1	0	1	22@ (819)x1
X86279-14B	23	1326.5		3	1	0	23@ (2202.5)x1
X86279-21B	(餘料) 23	1295.0	4	1	0	1	23@ (901.5)x1
X86279-21B	24	1295.0		3	1	0	24@ (2297)x1
X86279-14H	(餘料) 4-7	805.0	4	4	0	4	4-6@ (5.5)x3 7@ (16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F	(餘料) 8-11, 22-24	767.5	8	8	0	7	8@ (76)x1 9@ (184)x1 10@ (187)x1 11@ (375)x1 22@ (45.5)x1 23@ (128)x1 24@ (750)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 24-26, 26	729.5	12	5	0	4	24@ (14.5)x1 25@ (316)x1 26@ (4729)x1 26@ (3993.5)x1
X86279-16LA, X86279-16RA	25-26	729.5		7	2	0	25@ (1787)x1 26@ (5464.5)x1
X86279-02A	(餘料) 3, 21, 26	685.0	20	7	0	3	3@ (42.5)x1 21@ (1.5)x1 26@ (538.5)x1
X86279-02A	27-28	685.0		13	2	0	27@ (672)x1 28@ (2745)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.25

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)27-28, 31	666.0	28	7	0	3	27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1
X86279-02B	29-31	666.0		21	3	0	29-30@(152)x2 31@(4184)x1
X86279-18B	(餘料)31	665.0	4	4	0	1	31@(156)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-76	3267.5	76	76	76	0	1-76@ (76.5) x 76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@(85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	276	276	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	216	216	1	0	1@ (118) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	40(823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-70(898)x3 80(4266)x1
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	80(938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-180(958)x10 190(2622)x1
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	190(990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-220(1055.5)x3 230(2687)x1
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	8	1	0	1	230(1059)x1
N00813-01D	24-26	1622.0		7	3	0	24-250(1066)x2 260(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)26	1588.0	10	2	0	1	260(1134)x1
N00813-01AL	27-29	1588.0		8	3	0	27-280(1168)x2 290(2762)x1
N00813-01AN	(餘料)29	1466.5	8	1	0	1	290(1289.5)x1
N00813-01AN	30-31	1466.5		7	2	0	300(60)x1 310(1532.5)x1
N00813-01R	(餘料)31	1460.5	10	1	0	1	310(66)x1
N00813-01R	32-34	1460.5		9	3	0	32-330(84)x2 340(4483.5)x1
N00813-01Q	(餘料)34	1298.0	16	3	0	1	340(571.5)x1
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-370(734)x3 380(4646)x1
N00813-01M	(餘料)29, 38	1260.5	72	4	0	2	290(23)x1 380(846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		68	17	0	39-550(884)x17
N00813-01AM	56-57	1224.0	8	8	2	0	56-570(1030)x2
N00813-01P	58-59	1207.0	8	8	2	0	58-590(1098)x2
N00813-01E	(餘料)27-28	1143.0	8	2	0	2	27-280(19)x2
N00813-01E	60-61	1143.0		6	2	0	600(205)x1 610(4801)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77	720.5	260	58	0	51	40(96.5)x1 5-70(171.5)x3 80(211.5)x1 9-180(231.5)x10 190(264)x1 20-220(329)x3 230(332.5)x1 24-250(339.5)x2 260(407.5)x1 35-370(7.5)x3 380(120)x1 39-550(157.5)x17 56-570(303.5)x2 58-590(371.5)x2 610(442)x1 750(138)x1 770(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	62-87	720.5		202	26	0	62-740(138)x13 750(2317.5)x1 760(138)x1 770(864.5)x1 78-860(138)x9 870(1591)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:38

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BD	(餘料)87	685.5	8	2	0	1	87@(208)x1
N00813-01BD	88	685.5		6	1	0	88@(1801)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 88	648.0	16	5	0	4	1-3@(19)x3 88@(493)x1
N00813-01AJ	89-90	648.0		11	2	0	89@(64)x1 90@(4642)x1
N00813-01C	(餘料)90	598.0	44	7	0	1	90@(414)x1
N00813-01C	91-95	598.0		37	5	0	91-94@(514)x4 95@(5346)x1
N00813-01N	(餘料)95	579.0	66	9	0	1	95@(81)x1
N00813-01N	96-101	579.0		57	6	0	96-100@(100)x5 101@(1855)x1
N00813-01G	(餘料)101	567.0	34	3	0	1	101@(136)x1
N00813-01G	102-105	567.0		31	4	0	102-104@(220)x3 105@(5377)x1
N00813-01AX	(餘料)34, 105	513.0	24	11	0	2	34@(52.5)x1 105@(187)x1
N00813-01AX	106-107	513.0		13	2	0	106@(241)x1 107@(4912)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)88, 91-94, 107, 109	455.5	40	16	0	7	88@(31.5)x1 91-94@(52.5)x4 107@(297)x1 109@(412)x1
N00813-01Z, N00813-02B	108-110	455.5		24	3	0	108@(412)x1 109@(873.5)x1 110@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 448

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.88

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	424	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		332	3	0	2-3@(22)x2 4@(5190)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 28, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.82

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)2-5, 7-8, 10	685.0	72	33	0	7	2-5@ (663)x4 7-8@ (663)x2 10@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-11	685.0		39	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (663)x1 7@ (4118)x1 8@ (3427)x1 9@ (663)x1 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-12, 12-13	677.5	24	14	0	4	11@ (17)x1 12@ (1399)x1 12-13@ (32)x2
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	12-14	677.5		10	3	0	12@ (4133)x1 13@ (1399)x1 14@ (4133)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)14, 17, 21, 24	666.0	112	16	0	4	14@ (101)x1 17@ (124)x1 21@ (124)x1 24@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	15-28	666.0		96	14	0	15-16@ (124)x2 17@ (1468)x1 18-20@ (124)x3 21@ (4156)x1 22-23@ (124)x2 24@ (1468)x1 25-27@ (124)x3 28@ (4156)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料)9-10, 28, 28	600.0	8	8	0	4	9-10@ (57)x2 28@ (2944)x1 28@ (520)x1

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-12	677.5	56	56	7	0	6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 12	658.5	112	12	0	6	1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1
X86283-S01-05	13-24	658.5		100	12	0	13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1
X86283-S01-06	(餘料)24	607.5	8	8	0	1	24@(627.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0		1	0	1	24@(21.5)x1
X86283-S01-09	25	600.0	4	7	1	0	25@(1958)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	424	424	2	0	1@(0)x1 2@(4692)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-23	1140.0	112	112	23	0	1-22@(220)x22 23@(3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)23, 28	240.0	224	36	0	2	23@(214)x1 28@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	24-32	240.0		188	9	0	24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1
H122785-S01	(餘料)1-23, 32	60.0		92	0	24	1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1
H122785-S01	33-35	60.0	300	208	3	0	33-34@(10)x2 35@(4102)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	35	210000	2.38
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	39.10
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	25	156250	3.14
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	28	155400	1.82
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	21.88
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	110	660000	3.62
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	1.97
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	4.41
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:27

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	31	193750	4.25
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	3.56
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	5.28
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	2.00
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	62	387500	3.00
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.26
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	3.32
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	5.56
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.30
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	4.71
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:27



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	21	116550	3.14
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	7	42700	15.03
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	4.30
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	3.08
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	3.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:27

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1952	1952	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (3486)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.97

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36	866.0	212	212	36	5	11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.3

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	130	5	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-22	866.5		125	22	0	1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-22	601.5	24	24	0	22	1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 22-23, 23, 23	346.0	10	8	0	4	22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1
X86313-02L	23	346.0		2	1	0	23@(5246)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 22-23, 23-24, 24	241.0	34	26	0	5	22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1
X86313-03R	24	241.0		8	1	0	24@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 24-25, 25, 25	231.5	10	9	0	4	24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1
X86313-04L	25	231.5		1	1	0	25@(5712.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 7, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.03

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	28	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		24	3	0	4-5@(74)x2 6@(2066)x1
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	3	0	1	6@(249.5)x1
X86312-01D	7	599.5		1	1	0	7@(5444.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(208)x1 2@(3736)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(313)x1 3@(2077)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3788.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(403)x1 4@(478)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2152)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1348)x1 6@(4116)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB	(餘料)5-6, 8, 11-12	1340.5		8	0	5	5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	7-12	1340.5		20	6	0	7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1
X86309-02RD	13	1223.0		4	1	0	13@(584)x1
X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料)14-15, 15	693.5		4	0	3	14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	14-15	693.5		8	2	0	14@(1303)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)15-16	678.0		4	0	2	15@(634.5)x1 16@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA	16-18	678.0		16	3	0	16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1
X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)18, 21, 21	659.0		9	0	3	18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	19-21	659.0		19	3	0	19-20@(180)x2 21@(3505)x1
X86309-05RD	(餘料)14-15, 21	593.0		4	0	3	14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308- 04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1 9@(351)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.79

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A	(餘料)1-3	1789.0		4	0	3	10(13)x1 2-30(115)x2
X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A	2-4	1789.0		6	3	0	20(1910)x1 30(3705)x1 40(115)x1
X86306-04R	(餘料)5	1765.0		1	0	1	50(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	50(1958)x1 60(3729)x1
X86306-01S	(餘料)6	1712.5		2	0	1	60(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	70(2063)x1
X86306-01Q	(餘料)7	1675.0		1	0	1	70(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	80(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料)8, 8	1547.5		2	0	2	80(2265.5)x1 80(712)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	80(8.5)x1 9-100(623.5)x2 150(1386)x1 150(682.5)x1 160(2686)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	160(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)16, 16	685.0		3	0	2	160(1304)x1 160(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)15, 17, 17	666.0		8	0	3	150(10.5)x1 170(2121)x1 170(105)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	180(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-100(17.5)x2 160(7)x1 180(3550)x1 180(1126)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 158

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.71

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	112	2	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		110	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(177.5)x1 9-16@(108.5)x8
X86305-01RC	(餘料)17	563.5	14	3	0	1	17@(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	17-18	563.5		11	2	0	17@(1963.5)x1 18@(3672)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)18, 18	269.0	6	6	0	2	18@(2847)x1 18@(2022)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	6	6	0	3	17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18-19	164.0	20	16	0	2	18@(4.5)x1 19@(3570)x1
X86305-02LA	19	164.0		4	1	0	19@(5270)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.3

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-5	300.0	92	92	5	0	1-4@(136)x4 5@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)5-6	250.0	24	16	0	2	5@(30)x1 6@(830)x1
X86303-04	6	250.0		8	1	0	6@(3902)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)6, 8	150.0	112	30	0	2	6@(50)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	7-9	150.0		82	3	0	7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)1-2, 4	1785.5	12	4	0	3	1-2@(28.5)x2 4@(125.5)x1
X86302-02A, X86302-08C, X86302-09C	3-6	1785.5		8	4	0	3@(125.5)x1 4@(3708.5)x1 5@(125.5)x1 6@(3708.5)x1
X86302-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(290.5)x1
X86302-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2082)x1
X86302-01N	(餘料)7	1547.5	4	1	0	1	7@(528.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		3	1	0	8@(839.5)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01L	(餘料)10	1305.0	4	3	0	1	10@(19.5)x1
X86302-01L	11	1305.0		1	1	0	11@(4189)x1
X86302-01F	(餘料)11	1288.0	4	3	0	1	11@(307)x1
X86302-01F	12	1288.0		1	1	0	12@(4206)x1
X86302-01Q	(餘料)8-9, 12	766.5	4	4	0	3	8@(67)x1 9@(85)x1 12@(2661)x1
X86302-01M	(餘料)12	729.0	8	3	0	1	12@(456)x1
X86302-01M	13	729.0		5	1	0	13@(1825)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.32

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2 5@ (2610)x1
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@ (839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@ (2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@ (939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@ (2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	4	1	0	1	7@ (1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		3	1	0	8@ (1055)x1
X86301-01-34	9-10	1675.0	4	4	2	0	9@ (1157)x1 10@ (4519)x1
X86301-01-31	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1400)x1
X86301-01-31	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86301-01-09	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86301-01-19	(餘料)10-12	1385.0	4	3	0	3	10@ (9)x1 11@ (136.5)x1 12@ (148.5)x1
X86301-01-19	13	1385.0		1	1	0	13@ (4809)x1
X86301-01-20	(餘料)13	1347.5	26	3	0	1	13@ (748.5)x1
X86301-01-20	14-19	1347.5		23	6	0	14-18@ (786)x5 19@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)19	1311.0	4	1	0	1	19@ (822.5)x1
X86301-01-30	20	1311.0		3	1	0	20@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)20	1294.0	4	1	0	1	20@ (949)x1
X86301-01-11	21	1294.0		3	1	0	21@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)21	1230.0	4	1	0	1	21@ (1064)x1
X86301-01-06	22	1230.0		3	1	0	22@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-4@ (36.5)x2 5@ (60.5)x1 6@ (161)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7-9, 13-16	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (307)x1 8@ (314)x1 9@ (416)x1 13@ (7.5)x1 14-16@ (45)x3
X86301-01-05	(餘料)17-22	697.5	10	8	0	6	17-18@ (82.5)x2 19@ (119)x1 20@ (245.5)x1 21@ (360.5)x1 22@ (381.5)x1
X86301-01-05	23	697.5		2	1	0	23@ (4793)x1
X86301-01-02	(餘料)23	685.0	20	6	0	1	23@ (647)x1
X86301-01-02	24-25	685.0		14	2	0	24@ (672)x1 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)24-25	666.0	26	4	0	2	24@ (0)x1 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-28	666.0		22	3	0	26-27@ (152)x2 28@ (3512)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 23, 28	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 23@ (41)x1 28@ (2300)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:27

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.26

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	12	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@ (815)x3 6@ (4405)x1
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0	4	2	0	1	6@ (975)x1
X86300-01-30	7	1709.0		2	1	0	7@ (2770)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1210.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-31	(餘料)8-10	1311.0	4	4	0	3	8@ (204.5)x1 9@ (222.5)x1 10@ (2012.5)x1
X86300-01-11	(餘料)10	1294.0	4	1	0	1	10@ (712.5)x1
X86300-01-11	11	1294.0		3	1	0	11@ (2300)x1
X86300-01-36	(餘料)7, 11	1065.0	4	3	0	2	7@ (139.5)x1 11@ (158)x1
X86300-01-36	12	1065.0		1	1	0	12@ (5129)x1
X86300-01-37	(餘料)12	1012.5	4	4	0	1	12@ (1055)x1
X86300-01-35	(餘料)12	975.0	4	1	0	1	12@ (74)x1
X86300-01-35	13	975.0		3	1	0	13@ (3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-5@ (36.5)x3 6@ (196.5)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	5	0	2	2@ (23)x1 13@ (293)x1
X86300-01-33	14	735.0		3	1	0	14@ (3977)x1
X86300-01-05	(餘料)10, 14	697.5	12	6	0	2	10@ (9)x1 14@ (459.5)x1
X86300-01-05	15	697.5		6	1	0	15@ (1979)x1
X86300-01-02	(餘料)15	685.0	40	2	0	1	15@ (597)x1
X86300-01-02	16-20	685.0		38	5	0	16-19@ (672)x4 20@ (2054)x1
X86300-01-10	(餘料)16-20	666.0	84	7	0	5	16-19@ (0)x4 20@ (38)x1
X86300-01-10	21-29	666.0		77	9	0	21-28@ (152)x8 29@ (2840)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 29	607.5	8	5	0	2	1@ (48.5)x1 29@ (386)x1
X86300-01-28	30	607.5		3	1	0	30@ (4359.5)x1
X86300-01-29	(餘料)30	600.0	4	4	0	1	30@ (1935.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-20(662)x2 30(2508)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	26	1	0	1	30(713)x1
X86283-01-05	4-12	1789.0		25	9	0	4-110(815)x8 120(4405)x1
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	120(863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	130(887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	140(1044.5)x1 150(2763)x1
X86283-01-29	(餘料)15	1709.0	8	1	0	1	150(1048)x1
X86283-01-29	16-18	1709.0		7	3	0	16-170(1055)x2 180(4485)x1
X86283-01-34	(餘料)18	1675.0	4	2	0	1	180(1123)x1
X86283-01-34	19	1675.0		2	1	0	190(2838)x1
X86283-01-31	(餘料)19	1553.5	8	1	0	1	190(1278.5)x1
X86283-01-31	20-22	1553.5		7	3	0	20-210(1521.5)x2 220(4640.5)x1
X86283-01-10	(餘料)22	1547.5	8	2	0	1	220(1533.5)x1
X86283-01-10	23-24	1547.5		6	2	0	23-240(1539.5)x2
X86283-01-23	(餘料)20-23	1385.0	4	4	0	4	20-210(130.5)x2 220(142.5)x1 230(148.5)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	30	1	0	1	240(186)x1
X86283-01-24	25-32	1347.5		29	8	0	25-310(786)x7 320(4846.5)x1
X86283-01-30	(餘料)32	1311.0	8	3	0	1	320(895.5)x1
X86283-01-30	33-34	1311.0		5	2	0	330(932)x1 340(4883)x1
X86283-01-12	(餘料)34	1294.0	8	3	0	1	340(983)x1
X86283-01-12	35-36	1294.0		5	2	0	350(1000)x1 360(4900)x1
X86283-01-07	(餘料)19, 36	1230.0	4	4	0	2	190(42.5)x1 360(1192)x1
X86283-01-39	(餘料)18, 36	1065.0	4	2	0	2	180(52)x1 360(121)x1
X86283-01-39	37	1065.0		2	1	0	370(4058)x1
X86283-01-40	(餘料)14-17	1012.5	4	4	0	4	140(26)x1 150(29.5)x1 16-170(36.5)x2
X86283-01-38	(餘料)34-35, 37	975.0	4	4	0	3	340(2)x1 350(19)x1 370(2096)x1
X86283-01-46	(餘料)4-11	772.5	8	8	0	8	4-110(36.5)x8
X86283-01-32	(餘料)12-13, 25-33, 37	735.0	16	13	0	12	120(122)x1 130(146)x1 25-310(45)x7 320(154.5)x1 330(191)x1 370(614)x1
X86283-01-32	38	735.0		3	1	0	380(3977)x1
X86283-01-06	(餘料)3, 38	697.5	26	6	0	2	30(9.5)x1 380(459.5)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	39-41	697.5		20	3	0	39-400(572)x2 410(3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)41, 44	685.0	60	8	0	2	410(622)x1 440(672)x1

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:27

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-02, X86283-04-02	42-48	685.0		52	7	0	42-43@ (672)x2 44@ (3436)x1 45-48@ (672)x4
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)42-48, 54	666.0	114	10	0	8	42-48@ (0)x7 54@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	49-60	666.0		104	12	0	49-53@ (152)x5 54@ (2168)x1 55-59@ (152)x5 60@ (824)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 37, 41, 60	607.5	8	5	0	5	1-2@ (48.5)x2 37@ (0.5)x1 41@ (8.5)x1 60@ (210.5)x1
X86283-04-27	61	607.5		3	1	0	61@ (4359.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)61, 61	600.0	8	7	0	2	61@ (1935.5)x1 61@ (117.5)x1
X86283-04-28	62	600.0		1	1	0	62@ (5594)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	212	212	6	0	1-5@(10)x5 6@(670)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA	(餘料)2-3, 6	678.0	36	12	0	3	2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-6	678.0		24	4	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1
X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8, 10-11	659.0	56	15	0	3	8@(115)x1 10-11@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	7-13	659.0		41	7	0	7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)13	593.0	4	4	0	1	13@(2374)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@ (680)x1 2@ (4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@ (777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@ (825.5)x3 6@ (4408.5)x1
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@ (880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@ (2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@ (960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@ (1065.5)x1
X86280-01K	9-10	1703.0	4	4	2	0	9@ (1073)x1 10@ (4491)x1
X86280-05RG	(餘料)10	1668.0	4	2	0	1	10@ (1143)x1
X86280-05RG	11	1668.0		2	1	0	11@ (2852)x1
X86280-01N	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1298.5)x1
X86280-01N	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86280-01C	13	1541.5	4	4	1	0	13@ (10)x1
X86280-05RD	(餘料)12	1378.0	4	1	0	1	12@ (155.5)x1
X86280-05RD	14	1378.0		3	1	0	14@ (2048)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)14, 18	1340.5	28	2	0	2	14@ (701.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	15-21	1340.5		26	7	0	15-17@ (814)x3 18@ (2160.5)x1 19-20@ (814)x2 21@ (2160.5)x1
X86280-01L	(餘料)21	1305.0	4	1	0	1	21@ (849.5)x1
X86280-01L	22	1305.0		3	1	0	22@ (2267)x1
X86280-01F	(餘料)11, 22	1288.0	4	2	0	2	11@ (4.5)x1 22@ (973)x1
X86280-01F	23	1288.0		2	1	0	23@ (3612)x1
X86280-05RE	(餘料)23	1223.0	4	2	0	1	23@ (1154)x1
X86280-05RE	24	1223.0		2	1	0	24@ (3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@ (4.5)x1 3-5@ (53)x3
X86280-01M	(餘料)6-10, 15-17	729.0	8	8	0	8	6@ (145.5)x1 7@ (225.5)x1 8@ (330.5)x1 9@ (338)x1 10@ (408)x1 15-17@ (79)x3
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)14, 18-24, 24	693.5	12	12	0	9	14@ (2)x1 18-20@ (114.5)x3 21@ (150)x1 22@ (273.5)x1 23@ (454.5)x1 24@ (3042.5)x1 24@ (244.5)x1
X86280-02A	25-27	678.0	20	20	3	0	25-26@ (44)x2 27@ (4832)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	28	8	0	2	1@ (15)x1 27@ (177)x1
X86280-02C	28-30	659.0		20	3	0	28-29@ (215)x2 30@ (4870)x1
X86280-15A	(餘料)30	593.0	4	4	0	1	30@ (2474)x1

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料) 2-3	1830.0	4	3	0	2	2@ (649.5)x1 3@ (2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@ (4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料) 3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@ (733.5)x1 7@ (2611)x1
X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@ (816.5)x3 7@ (4405.5)x1
X86279-39A, X86279-40A	(餘料) 7-8	1777.5	4	2	0	2	7@ (827.5)x1 8@ (849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@ (2633)x1
X86279-01F	9-10	1741.5	4	4	2	0	9@ (957.5)x1 10@ (4452.5)x1
X86279-21D	(餘料) 10	1740.0	4	2	0	1	10@ (960.5)x1
X86279-21D	11	1740.0		2	1	0	11@ (2708)x1
X86279-15H	(餘料) 11	1553.5	4	1	0	1	11@ (1148.5)x1
X86279-15H	12	1553.5		3	1	0	12@ (1521.5)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	4	4	2	0	13@ (1539.5)x1 14@ (4646.5)x1
X86279-20B	(餘料) 12-14	1417.5	4	4	0	3	12@ (98)x1 13@ (116)x1 14@ (1799.5)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A	(餘料) 14, 18, 21, 21	1380.0	28	5	0	4	14@ (413.5)x1 18@ (656)x1 21@ (3428)x1 21@ (2042)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-21	1380.0		23	7	0	15-17@ (656)x3 18@ (3428)x1 19-20@ (656)x2 21@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料) 21	1343.5	4	1	0	1	21@ (692.5)x1
X86279-01G	22	1343.5		3	1	0	22@ (2151.5)x1
X86279-14B	(餘料) 22	1326.5	4	1	0	1	22@ (819)x1
X86279-14B	23	1326.5		3	1	0	23@ (2202.5)x1
X86279-21B	(餘料) 23	1295.0	4	1	0	1	23@ (901.5)x1
X86279-21B	24	1295.0		3	1	0	24@ (2297)x1
X86279-14H	(餘料) 4-7	805.0	4	4	0	4	4-6@ (5.5)x3 7@ (16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F	(餘料) 8-11, 22-24	767.5	8	8	0	7	8@ (76)x1 9@ (184)x1 10@ (187)x1 11@ (375)x1 22@ (45.5)x1 23@ (128)x1 24@ (750)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 24-26, 26	729.5	12	5	0	4	24@ (14.5)x1 25@ (316)x1 26@ (4729)x1 26@ (3993.5)x1
X86279-16LA, X86279-16RA	25-26	729.5		7	2	0	25@ (1787)x1 26@ (5464.5)x1
X86279-02A	(餘料) 3, 21, 26	685.0	20	7	0	3	3@ (42.5)x1 21@ (1.5)x1 26@ (538.5)x1
X86279-02A	27-28	685.0		13	2	0	27@ (672)x1 28@ (2745)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.25

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)27-28, 31	666.0	28	7	0	3	27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1
X86279-02B	29-31	666.0		21	3	0	29-30@(152)x2 31@(4184)x1
X86279-18B	(餘料)31	665.0	4	4	0	1	31@(156)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-76	3267.5	76	76	76	0	1-76@ (76.5)x76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@(85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@(76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	276	276	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	216	216	1	0	1@ (118) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-3@ (673)x3 4@ (4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	4@ (823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-7@ (898)x3 8@ (4266)x1
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	8@ (938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-18@ (958)x10 19@ (2622)x1
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	19@ (990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-22@ (1055.5)x3 23@ (2687)x1
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	8	1	0	1	23@ (1059)x1
N00813-01D	24-26	1622.0		7	3	0	24-25@ (1066)x2 26@ (4322)x1
N00813-01AL	(餘料)26	1588.0	10	2	0	1	26@ (1134)x1
N00813-01AL	27-29	1588.0		8	3	0	27-28@ (1168)x2 29@ (2762)x1
N00813-01AN	(餘料)29	1466.5	8	1	0	1	29@ (1289.5)x1
N00813-01AN	30-31	1466.5		7	2	0	30@ (60)x1 31@ (1532.5)x1
N00813-01R	(餘料)31	1460.5	10	1	0	1	31@ (66)x1
N00813-01R	32-34	1460.5		9	3	0	32-33@ (84)x2 34@ (4483.5)x1
N00813-01Q	(餘料)34	1298.0	16	3	0	1	34@ (571.5)x1
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-37@ (734)x3 38@ (4646)x1
N00813-01M	(餘料)29, 38	1260.5	72	4	0	2	29@ (23)x1 38@ (846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		68	17	0	39-55@ (884)x17
N00813-01AM	56-57	1224.0	8	8	2	0	56-57@ (1030)x2
N00813-01P	58-59	1207.0	8	8	2	0	58-59@ (1098)x2
N00813-01E	(餘料)27-28	1143.0	8	2	0	2	27-28@ (19)x2
N00813-01E	60-61	1143.0		6	2	0	60@ (205)x1 61@ (4801)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77	720.5	260	58	0	51	4@ (96.5)x1 5-7@ (171.5)x3 8@ (211.5)x1 9-18@ (231.5)x10 19@ (264)x1 20-22@ (329)x3 23@ (332.5)x1 24-25@ (339.5)x2 26@ (407.5)x1 35-37@ (7.5)x3 38@ (120)x1 39-55@ (157.5)x17 56-57@ (303.5)x2 58-59@ (371.5)x2 61@ (442)x1 75@ (138)x1 77@ (138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	62-87	720.5		202	26	0	62-74@ (138)x13 75@ (2317.5)x1 76@ (138)x1 77@ (864.5)x1 78-86@ (138)x9 87@ (1591)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:27

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BD	(餘料)87	685.5	8	2	0	1	87@(208)x1
N00813-01BD	88	685.5		6	1	0	88@(1801)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 88	648.0	16	5	0	4	1-3@(19)x3 88@(493)x1
N00813-01AJ	89-90	648.0		11	2	0	89@(64)x1 90@(4642)x1
N00813-01C	(餘料)90	598.0	44	7	0	1	90@(414)x1
N00813-01C	91-95	598.0		37	5	0	91-94@(514)x4 95@(5346)x1
N00813-01N	(餘料)95	579.0	66	9	0	1	95@(81)x1
N00813-01N	96-101	579.0		57	6	0	96-100@(100)x5 101@(1855)x1
N00813-01G	(餘料)101	567.0	34	3	0	1	101@(136)x1
N00813-01G	102-105	567.0		31	4	0	102-104@(220)x3 105@(5377)x1
N00813-01AX	(餘料)34, 105	513.0	24	11	0	2	34@(52.5)x1 105@(187)x1
N00813-01AX	106-107	513.0		13	2	0	106@(241)x1 107@(4912)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)88, 91-94, 107, 109	455.5	40	16	0	7	88@(31.5)x1 91-94@(52.5)x4 107@(297)x1 109@(412)x1
N00813-01Z, N00813-02B	108-110	455.5		24	3	0	108@(412)x1 109@(873.5)x1 110@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.62

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 448

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.88

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	424	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		332	3	0	2-3@(22)x2 4@(5190)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 28, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.82

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)2-5, 7-8, 10	685.0	72	33	0	7	2-5@ (663)x4 7-8@ (663)x2 10@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-11	685.0		39	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (663)x1 7@ (4118)x1 8@ (3427)x1 9@ (663)x1 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-12, 12-13	677.5	24	14	0	4	11@ (17)x1 12@ (1399)x1 12-13@ (32)x2
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	12-14	677.5		10	3	0	12@ (4133)x1 13@ (1399)x1 14@ (4133)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)14, 17, 21, 24	666.0	112	16	0	4	14@ (101)x1 17@ (124)x1 21@ (124)x1 24@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	15-28	666.0		96	14	0	15-16@ (124)x2 17@ (1468)x1 18-20@ (124)x3 21@ (4156)x1 22-23@ (124)x2 24@ (1468)x1 25-27@ (124)x3 28@ (4156)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料)9-10, 28, 28	600.0	8	8	0	4	9-10@ (57)x2 28@ (2944)x1 28@ (520)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-12	677.5	56	56	7	0	6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 12	658.5	112	12	0	6	1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1
X86283-S01-05	13-24	658.5		100	12	0	13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1
X86283-S01-06	(餘料)24	607.5	8	8	0	1	24@(627.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0		1	0	1	24@(21.5)x1
X86283-S01-09	25	600.0	4	7	1	0	25@(1958)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 424

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	424	424	2	0	1@(0)x1 2@(4692)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-23	1140.0	112	112	23	0	1-22@(220)x22 23@(3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)23, 28	240.0	224	36	0	2	23@(214)x1 28@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	24-32	240.0		188	9	0	24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1
H122785-S01	(餘料)1-23, 32	60.0		92	0	24	1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1
H122785-S01	33-35	60.0		208	3	0	33-34@(10)x2 35@(4102)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:58

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	銘化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	銘化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:58

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:58

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@(715)x20 21@(2460)x1 22@(715)x1 23@(5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@(107.5)x22 23@(3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@(2806.5)x1 23@(1750.5)x1 23@(694.5)x1 23@(342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@(5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@(95.5)x1 24@(3375)x1 24@(905)x1 24@(164)x1 25@(2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@(4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@(2273.5)x1 25@(1561)x1 25@(848.5)x1 25@(373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.04

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	10(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	20(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	20(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	30(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	30(184.5)x1 40(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	40(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	50(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	50(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	50(557)x1 60(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	60(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	110(11)x1 120(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-130(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	60(53.5)x1 70(273.5)x1 80(548.5)x1 9-100(623.5)x2 130(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	140(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	140(638)x1 150(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	150(2045)x1 160(663)x1 170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	130(10.5)x1 170(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-100(17.5)x2 140(32)x1 15-160(57)x2 170(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	1	1	0	1	2@ (1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@ (1820)x1 2@ (3660)x1
X86302-02A, X86302-29A	(餘料)1-3	1785.5		3	0	3	1-2@ (28.5)x2 3@ (1917)x1
X86302-04A	3	1785.5		1	1	0	3@ (3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A, X86302-30A	(餘料)3-4, 4	1766.5		3	0	3	3@ (144.5)x1 4@ (1955)x1 4@ (182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		1	1	0	4@ (3727.5)x1
X86302-01K, X86302-25G	5-6	1703.0		4	2	0	5@ (373)x1 6@ (3791)x1
X86302-01P, X86302-26E	(餘料)6-7	1569.0		3	0	2	6@ (641)x1 7@ (2350)x1
X86302-03E	7	1569.0		1	1	0	7@ (3925)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@ (796.5)x1 8@ (839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@ (2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@ (857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@ (2405)x1 10@ (3952.5)x1
X86302-01D, X86302-27D	(餘料)10-11	1404.0		3	0	2	10@ (1132.5)x1 11@ (2680)x1
X86302-03D	11	1404.0		1	1	0	11@ (4090)x1
X86302-01L, X86302-26B	(餘料)11-12	1305.0		3	0	2	11@ (58)x1 12@ (2878)x1
X86302-01L	12	1305.0		1	1	0	12@ (4189)x1
X86302-01F, X86302-25F	(餘料)12-13	1288.0		3	0	2	12@ (290)x1 13@ (2912)x1
X86302-01F	13	1288.0		1	1	0	13@ (4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)7-10	766.5		4	0	4	7@ (24)x1 8@ (67)x1 9@ (85)x1 10@ (360)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)13-14, 14	729.0		5	0	3	13@ (707)x1 14@ (2560)x1 14@ (1825)x1
X86302-01M	14	729.0		3	1	0	14@ (3295)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

鋁料編號: X86300(開料清單), 共59頁 第20頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:58

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@(52)x18

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-02L-11	(餘料)3, 5	1789.0	8	2	0	2	3@ (713)x1 5@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-02R-11	4-6	1789.0		6	3	0	4@ (815)x1 5@ (2610)x1 6@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-03-12	(餘料)6, 8	1770.0	9	3	0	2	6@ (853)x1 8@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-03-13	7-9	1770.0		6	3	0	7@ (872)x1 8@ (2648)x1 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-02L-03, X86283-02R-03	(餘料)17, 17	1575.0	9	2	0	2	17@ (3038)x1 17@ (1457)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0		7	3	0	15-16@ (1457)x2 17@ (4619)x1
X86283-02R-02	(餘料)20	1553.5	8	1	0	1	20@ (3081)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	18-20	1553.5		7	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	(餘料)20, 22	1547.5	8	2	0	2	20@ (1527.5)x1 22@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	21-23	1547.5		6	3	0	21@ (1539.5)x1 22@ (3093)x1 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30, X86283-02R-01	(餘料)29, 31	1311.0	8	3	0	2	29@ (859)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-30, X86283-02L-01	30-31	1311.0		5	2	0	30@ (932)x1 31@ (4883)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-50(36.5)x2 60(74.5)x1 7-80(93.5)x2 90(118.5)x1 100(131)x1 250(7.5)x1
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)26-31, 34-35, 35	735.0	16	12	0	9	26-280(45)x3 290(118)x1 300(191)x1 310(225)x1 340(201.5)x1 350(1754)x1 350(272)x1
X86283-01-32	35	735.0		4	1	0	350(3236)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 370(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	360(572)x1 370(3386)x1 380(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	440(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-430(672)x5 440(3436)x1 45-490(672)x5 500(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-490(0)x11 500(76)x1 530(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-520(152)x2 530(2168)x1 54-570(152)x4 580(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-20(48.5)x2 580(4301)x1 580(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	580(29)x1 590(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	590(5594)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@(564.5)x1 2@(4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@(2526)x1 2@(730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@(2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@(814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@(816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@(873.5)x1 6@(4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@(929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@(2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@(959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@(962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@(1359.5)x1 10@(4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@(1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@(3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@(1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@(1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@(44)x1 11@(104)x1 12@(116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@(4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@(528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@(4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@(626)x1 17@(656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@(656)x2 17@(4814)x1 18@(656)x1 19@(4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@(10)x1 19@(765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@(870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@(996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@(3.5)x1 4@(5.5)x1 5@(62.5)x1 6@(118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@(185.5)x1 8@(188.5)x1 20@(96.5)x1 21@(222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@(3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@(30)x1 22@(164)x1 23@(2522.5)x1 23@(1787)x1 23@(1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@(4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@(7)x1 23@(328)x1 24@(3306)x1 24@(2582.5)x1 24@(1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@(5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:58

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 21

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:58

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40.97

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.47

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.77

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@ (0)x1 2@ (4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-50F~53F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:38



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:38



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:38

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.54

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.04

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 17, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.88

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	10(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	20(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	20(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	30(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	30(184.5)x1 40(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	40(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	50(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	50(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	50(557)x1 60(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	60(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	110(11)x1 120(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-130(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	60(53.5)x1 70(273.5)x1 80(548.5)x1 9-100(623.5)x2 130(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	140(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	140(638)x1 150(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	150(2045)x1 160(663)x1 170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	130(10.5)x1 170(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-100(17.5)x2 140(32)x1 15-160(57)x2 170(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.34

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-03A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A	(餘料)1-3	1785.5	4	3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-02A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A	(餘料)3-4	1766.5	4	2	0	2	3@(144.5)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		2	1	0	4@(1955)x1
X86302-01K	5-6	1703.0	4	4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-03E	(餘料)6-7	1569.0	4	3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-01P	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N	(餘料)7	1547.5	4	1	0	1	7@(796.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		3	1	0	8@(839.5)x1
X86302-01C, X86302-03C	9-10	1541.5	4	4	2	0	9@(857.5)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-03D	(餘料)10-11	1404.0	4	3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-01D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L	(餘料)11	1305.0	4	2	0	1	11@(58)x1
X86302-01L	12	1305.0		2	1	0	12@(2878)x1
X86302-01F	(餘料)12	1288.0	4	2	0	1	12@(290)x1
X86302-01F	13	1288.0		2	1	0	13@(2912)x1
X86302-01Q	(餘料)7-10	766.5	4	4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M	(餘料)13	729.0	8	3	0	1	13@(707)x1
X86302-01M	14	729.0		5	1	0	14@(1825)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

鋁料編號: X86300(開料清單), 共59頁 第20頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:38

鋁材開料清單 X86298

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.62

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 18, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05	(餘料)3	1789.0	8	1	0	1	3@ (713)x1
X86283-01-05	4-6	1789.0		7	3	0	4-5@ (815)x2 6@ (4405)x1
X86283-01-17	(餘料)6	1770.0	9	2	0	1	6@ (853)x1
X86283-01-17	7-9	1770.0		7	3	0	7-8@ (872)x2 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0	9	9	3	0	15-17@ (1457)x3
X86283-01-31	18-20	1553.5	8	8	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (3081)x1
X86283-01-10	(餘料)20	1547.5	8	1	0	1	20@ (1527.5)x1
X86283-01-10	21-23	1547.5		7	3	0	21-22@ (1539.5)x2 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30	(餘料)29	1311.0	8	2	0	1	29@ (859)x1
X86283-01-30	30-31	1311.0		6	2	0	30@ (932)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1
X86283-01-46	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-5@ (36.5)x2 6@ (74.5)x1 7-8@ (93.5)x2 9@ (118.5)x1 10@ (131)x1 25@ (7.5)x1
X86283-01-32	(餘料)26-31, 34	735.0	16	8	0	7	26-28@ (45)x3 29@ (118)x1 30@ (191)x1 31@ (225)x1 34@ (201.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32	35	735.0		8	1	0	35@(272)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 37@(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	36@(572)x1 37@(3386)x1 38@(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	44@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-43@(672)x5 44@(3436)x1 45-49@(672)x5 50@(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-49@0)x11 50@(76)x1 53@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-52@(152)x2 53@(2168)x1 54-57@(152)x4 58@(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-2@(48.5)x2 58@(4301)x1 58@(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	58@(29)x1 59@(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	59@(5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.67

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.29

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:38

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@ (2526)x1 2@ (730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@ (2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@ (814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@ (816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@ (929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@ (2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@ (959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@ (962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@ (1359.5)x1 10@ (4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@ (44)x1 11@ (104)x1 12@ (116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@ (4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@ (528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@ (626)x1 17@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@ (656)x2 17@ (4814)x1 18@ (656)x1 19@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@ (10)x1 19@ (765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@ (870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@ (996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@ (3.5)x1 4@ (5.5)x1 5@ (62.5)x1 6@ (118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@ (185.5)x1 8@ (188.5)x1 20@ (96.5)x1 21@ (222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@ (3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@ (30)x1 22@ (164)x1 23@ (2522.5)x1 23@ (1787)x1 23@ (1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@ (4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@ (7)x1 23@ (328)x1 24@ (3306)x1 24@ (2582.5)x1 24@ (1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@ (5476.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 15:38

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 72

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 40.97

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.17

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.47

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-55F~58F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	35	210000	2.38
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	39.10
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	25	156250	3.14
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	28	155400	1.82
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	21.88
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	19.57
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	9	54000	10.62
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	21.57
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	110	660000	3.62
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	1.97
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	4.41
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	28	95200	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	36	122400	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	76	258400	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	31	193750	4.25
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	3.56
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	5.28
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	2.00
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	62	387500	3.00
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	24	116400	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	30	187500	3.26
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	3.32
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	13	72150	5.56
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.30
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	19	114000	4.71
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	18	99900	2.78

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	10	55500	6.79
46	X86308	梗中橫（上下 单玻）	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	3.21
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	21	116550	3.14
48	X86310	转角死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	7	42700	15.03
51	X86313	直位死墙副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	4.30
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	36	192600	3.08
53	X86316	转角企扣码	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣码	鉻化		6000	19	114000	3.28

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1952

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.28

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1952	1952	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (3486)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 36, 總開料支數: 212

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.08

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)11, 22, 27-28, 31, 1-36	866.0	212	212	36	5	11@(68)x1 22@(68)x1 27-28@(68)x2 31@(68)x1 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-26@(68)x4 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-30@(68)x2 31@(1812)x1 32-35@(68)x4 36@(3556)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.3

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	130	5	0	1	21@(715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-22	866.5		125	22	0	1-20@(715)x20 21@(5077.5)x1 22@(2460)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-22	601.5	24	24	0	22	1-21@(107.5)x21 22@(637.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 22-23, 23, 23	346.0	10	8	0	4	22@(285.5)x1 23@(4190)x1 23@(3486)x1 23@(2782)x1
X86313-02L	23	346.0		2	1	0	23@(5246)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 22-23, 23-24, 24	241.0	34	26	0	5	22@(38.5)x1 23@(559)x1 23@(65)x1 24@(2245)x1 24@(516)x1
X86313-03R	24	241.0		8	1	0	24@(3974)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 24-25, 25, 25	231.5	10	9	0	4	24@(41)x1 25@(5000)x1 25@(4525)x1 25@(4050)x1
X86313-04L	25	231.5		1	1	0	25@(5712.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 7, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.03

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	4	4	1	0	1@(1798)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	4	1	0	1	1@(787.5)x1
X86312-01J	2	1004.5		3	1	0	2@(3018.5)x1
X86312-01G	(餘料)2	967.0	4	3	0	1	2@(99.5)x1
X86312-01G	3	967.0		1	1	0	3@(5077)x1
X86312-01B	(餘料)1, 3	677.0	4	4	0	2	1@(104.5)x1 3@(3028)x1
X86312-01C	(餘料)3	658.0	28	4	0	1	3@(372)x1
X86312-01C	4-6	658.0		24	3	0	4-5@(74)x2 6@(2066)x1
X86312-01D	(餘料)6	599.5	4	3	0	1	6@(249.5)x1
X86312-01D	7	599.5		1	1	0	7@(5444.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 21, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG, X86309-06RH	1-2	1758.0	4	4	2	0	1@(208)x1 2@(3736)x1
X86309-02LC, X86309-06LC	(餘料)2-3	1705.5		3	0	2	2@(313)x1 3@(2077)x1
X86309-02LC	3	1705.5		1	1	0	3@(3788.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料)3-4	1668.0		2	0	2	3@(403)x1 4@(478)x1
X86309-02RF	4	1668.0		2	1	0	4@(2152)x1
X86309-06RF	5-6	1378.0		4	2	0	5@(1348)x1 6@(4116)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB, X86309-06RB	(餘料)5-6, 8, 11-12	1340.5		8	0	5	5@(1.5)x1 6@(76.5)x1 8@(114)x1 11-12@(114)x2
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	7-12	1340.5		20	6	0	7@(114)x1 8@(1460.5)x1 9-10@(114)x2 11@(2807)x1 12@(1460.5)x1
X86309-02RD	13	1223.0		4	1	0	13@(584)x1
X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料)14-15, 15	693.5		4	0	3	14@(603.5)x1 15@(2702)x1 15@(2002.5)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	14-15	693.5		8	2	0	14@(1303)x1 15@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)15-16	678.0		4	0	2	15@(634.5)x1 16@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05RA	16-18	678.0		16	3	0	16@(1396)x1 17@(28)x1 18@(4132)x1
X86309-01LB, X86309-05LB, X86309-05RB	(餘料)18, 21, 21	659.0		9	0	3	18@(142)x1 21@(2175)x1 21@(1510)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	19-21	659.0		19	3	0	19-20@(180)x2 21@(3505)x1
X86309-05RD	(餘料)14-15, 21	593.0		4	0	3	14@(4.5)x1 15@(35.5)x1 21@(312)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.21

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-02A, X86308-07A, X86308-13D, X86308-22A	(餘料)1, 1-2, 2	1785.5	5	4	0	4	1@(1868.5)x1 1@(77)x1 2@(1917)x1 2@(125.5)x1
X86308-11D	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86308-14F	(餘料)3	1759.0	2	1	0	1	3@(1970)x1
X86308-12D	3	1759.0		1	1	0	3@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)3	1706.5	2	1	0	1	3@(257.5)x1
X86308-10C	4	1706.5		1	1	0	4@(3787.5)x1
X86308-14E	(餘料)4	1669.0	1	1	0	1	4@(2112.5)x1
X86308-06D	(餘料)4	1541.5		1	0	1	4@(565)x1
X86308-14D	5-6	1379.0		4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-05B, X86308-10B, X86308-12A	(餘料)6, 6-7	1341.5		4	0	3	6@(2767.5)x1 6@(72.5)x1 7@(110)x1
X86308-10B, X86308-14A	7-8	1341.5		4	2	0	7@(1457.5)x1 8@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)5, 8, 8, 8	694.0		5	0	4	5@(645)x1 8@(3452.5)x1 8@(2052.5)x1 8@(1352.5)x1
X86308-08A	(餘料)8	679.0		1	0	1	8@(667.5)x1
X86308-08A	9	679.0		1	1	0	9@(4815)x1
X86308-03C, X86308-08C	(餘料)8-9, 9	660.0		5	0	3	8@(1.5)x1 9@(4149)x1 9@(2151)x1
X86308-08E	(餘料)5, 9	594.0		4	0	2	5@(45)x1 9@(351)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.79

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	5	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-02-01, X86307-03-07	2-3	2031.0		4	2	0	2-3@(1426)x2
X86307-03-08	4	1999.5	2	2	1	0	4@(1489)x1
X86307-01-21	5	1759.0	2	2	1	0	5@(1970)x1
X86307-01-19	(餘料)5	1669.0	1	1	0	1	5@(295)x1
X86307-01-07	6	1541.5	1	1	1	0	6@(3952.5)x1
X86307-01-08	(餘料)2-4, 6	1379.0	4	4	0	4	2-3@(41)x2 4@(104)x1 6@(2567.5)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	8	1	0	1	6@(1220)x1
X86307-01-09	7-8	1341.5		7	2	0	7@(110)x1 8@(1457.5)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 6, 8	939.5	5	3	0	3	1@(384.5)x1 6@(274.5)x1 8@(512)x1
X86307-03-01	9	939.5		2	1	0	9@(3609)x1
X86307-01-02	(餘料)9	679.0	2	2	0	1	9@(2239)x1
X86307-01-10	(餘料)9	660.0	5	3	0	1	9@(241)x1
X86307-01-10	10	660.0	4	2	1	0	10@(4168)x1
X86307-01-18	(餘料)10	594.0	4	4	0	1	10@(1768)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 18, 總開料支數: 80

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.78

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A, X86306-03A, X86306-05A	(餘料)1-3	1789.0		4	0	3	10(13)x1 2-30(115)x2
X86306-02A, X86306-03A, X86306-06A	2-4	1789.0		6	3	0	20(1910)x1 30(3705)x1 40(115)x1
X86306-04R	(餘料)5	1765.0		1	0	1	50(187)x1
X86306-01R, X86306-04R	5-6	1765.0		3	2	0	50(1958)x1 60(3729)x1
X86306-01S	(餘料)6	1712.5		2	0	1	60(292)x1
X86306-04S	7	1712.5		2	1	0	70(2063)x1
X86306-01Q	(餘料)7	1675.0		1	0	1	70(382)x1
x86306-04Q	8	1675.0		1	1	0	80(3819)x1
X86306-01G, X86306-04G	(餘料)8, 8	1547.5		2	0	2	80(2265.5)x1 80(712)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11, 13	1347.5		4	0	2	110(11)x1 130(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-15	1347.5		12	4	0	120(86)x1 130(2793)x1 140(86)x1 150(2793)x1
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B, x86306-06B	(餘料)8-10, 15, 15-16	697.5		8	0	6	80(8.5)x1 9-100(623.5)x2 150(1386)x1 150(682.5)x1 160(2686)x1
X86306-05B	16	697.5		2	1	0	160(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)16, 16	685.0		3	0	2	160(1304)x1 160(613)x1
x86306-04B	17	685.0		1	1	0	170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)15, 17, 17	666.0		8	0	3	150(10.5)x1 170(2121)x1 170(105)x1
x86306-04K	18	666.0		2	1	0	180(4156)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 16, 18, 18	600.0		8	0	5	9-100(17.5)x2 160(7)x1 180(3550)x1 180(1126)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 158

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.71

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	112	2	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		110	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(1777.5)x1 9-16@(108.5)x8
X86305-01RC	(餘料)17	563.5	14	3	0	1	17@(255)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	17-18	563.5		11	2	0	17@(1963.5)x1 18@(3672)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)18, 18	269.0	6	6	0	2	18@(2847)x1 18@(2022)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	6	6	0	3	17@(55.5)x1 18@(1623)x1 18@(1024.5)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18-19	164.0	20	16	0	2	18@(4.5)x1 19@(3570)x1
X86305-02LA	19	164.0		4	1	0	19@(5270)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 228

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.3

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-5	300.0	92	92	5	0	1-4@(136)x4 5@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)5-6	250.0	24	16	0	2	5@(30)x1 6@(830)x1
X86303-04	6	250.0		8	1	0	6@(3902)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)6, 8	150.0	112	30	0	2	6@(50)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	7-9	150.0		82	3	0	7@(22)x1 8@(3922)x1 9@(1114)x1

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	4	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-04A, X86302-08C, X86302-28A	(餘料)1-5	1785.5	12	7	0	5	1-2@(28.5)x2 3-5@(125.5)x3
X86302-02A, X86302-04A, X86302-09C, X86302-30C	3-6	1785.5		5	4	0	3@(1917)x1 4-6@(3708.5)x3
X86302-01K, X86302-25G	(餘料)6-7	1703.0	3	3	0	2	6@(290.5)x1 7@(2082)x1
X86302-01K	7	1703.0		1	1	0	7@(3791)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(528.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01L	(餘料)10	1305.0		3	0	1	10@(19.5)x1
X86302-25H	11	1305.0		1	1	0	11@(4189)x1
X86302-01F	(餘料)11	1288.0		3	0	1	11@(307)x1
X86302-25F	12	1288.0		1	1	0	12@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)8-9, 12, 12	766.5		4	0	4	8@(67)x1 9@(85)x1 12@(3433.5)x1 12@(2661)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)12-13, 13	729.0		5	0	3	12@(456)x1 13@(2560)x1 13@(1825)x1
X86302-01M	13	729.0		3	1	0	13@(3295)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 150

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.32

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	10	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3-5	1789.0		8	3	0	3-4@ (815)x2 5@ (2610)x1
X86301-01-35	(餘料)5	1765.0	3	1	0	1	5@ (839)x1
X86301-01-35	6	1765.0		2	1	0	6@ (2658)x1
X86301-01-36	(餘料)6	1712.5	3	1	0	1	6@ (939.5)x1
X86301-01-36	7	1712.5		2	1	0	7@ (2763)x1
X86301-01-29	(餘料)7	1709.0	4	1	0	1	7@ (1048)x1
X86301-01-29	8	1709.0		3	1	0	8@ (1055)x1
X86301-01-34	9-10	1675.0	4	4	2	0	9@ (1157)x1 10@ (4519)x1
X86301-01-31	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1400)x1
X86301-01-31	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86301-01-09	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86301-01-19	(餘料)10-12	1385.0	4	3	0	3	10@ (9)x1 11@ (136.5)x1 12@ (148.5)x1
X86301-01-19	13	1385.0		1	1	0	13@ (4809)x1
X86301-01-20	(餘料)13	1347.5	26	3	0	1	13@ (748.5)x1
X86301-01-20	14-19	1347.5		23	6	0	14-18@ (786)x5 19@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)19	1311.0	4	1	0	1	19@ (822.5)x1
X86301-01-30	20	1311.0		3	1	0	20@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)20	1294.0	4	1	0	1	20@ (949)x1
X86301-01-11	21	1294.0		3	1	0	21@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)21	1230.0	4	1	0	1	21@ (1064)x1
X86301-01-06	22	1230.0		3	1	0	22@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-4@ (36.5)x2 5@ (60.5)x1 6@ (161)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7-9, 13-16	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (307)x1 8@ (314)x1 9@ (416)x1 13@ (7.5)x1 14-16@ (45)x3
X86301-01-05	(餘料)17-22	697.5	10	8	0	6	17-18@ (82.5)x2 19@ (119)x1 20@ (245.5)x1 21@ (360.5)x1 22@ (381.5)x1
X86301-01-05	23	697.5		2	1	0	23@ (4793)x1
X86301-01-02	(餘料)23	685.0	20	6	0	1	23@ (647)x1
X86301-01-02	24-25	685.0		14	2	0	24@ (672)x1 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)24-25	666.0	26	4	0	2	24@ (0)x1 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-28	666.0		22	3	0	26-27@ (152)x2 28@ (3512)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 23, 28	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 23@ (41)x1 28@ (2300)x1

鋁料編號: X86301(開料清單), 共59頁 第19頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.26

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	12	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3-6	1789.0		10	4	0	3-5@ (815)x3 6@ (4405)x1
X86300-01-30	(餘料)6	1709.0	4	2	0	1	6@ (975)x1
X86300-01-30	7	1709.0		2	1	0	7@ (2770)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1210.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-31	(餘料)8-10	1311.0	4	4	0	3	8@ (204.5)x1 9@ (222.5)x1 10@ (2012.5)x1
X86300-01-11	(餘料)10	1294.0	4	1	0	1	10@ (712.5)x1
X86300-01-11	11	1294.0		3	1	0	11@ (2300)x1
X86300-01-36	(餘料)7, 11	1065.0	4	3	0	2	7@ (139.5)x1 11@ (158)x1
X86300-01-36	12	1065.0		1	1	0	12@ (5129)x1
X86300-01-37	(餘料)12	1012.5	4	4	0	1	12@ (1055)x1
X86300-01-35	(餘料)12	975.0	4	1	0	1	12@ (74)x1
X86300-01-35	13	975.0		3	1	0	13@ (3257)x1
X86300-01-43	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3-5@ (36.5)x3 6@ (196.5)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	5	0	2	2@ (23)x1 13@ (293)x1
X86300-01-33	14	735.0		3	1	0	14@ (3977)x1
X86300-01-05	(餘料)10, 14	697.5	12	6	0	2	10@ (9)x1 14@ (459.5)x1
X86300-01-05	15	697.5		6	1	0	15@ (1979)x1
X86300-01-02	(餘料)15	685.0	40	2	0	1	15@ (597)x1
X86300-01-02	16-20	685.0		38	5	0	16-19@ (672)x4 20@ (2054)x1
X86300-01-10	(餘料)16-20	666.0	84	7	0	5	16-19@ (0)x4 20@ (38)x1
X86300-01-10	21-29	666.0		77	9	0	21-28@ (152)x8 29@ (2840)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 29	607.5	8	5	0	2	1@ (48.5)x1 29@ (386)x1
X86300-01-28	30	607.5		3	1	0	30@ (4359.5)x1
X86300-01-29	(餘料)30	600.0	4	4	0	1	30@ (1935.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 24, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-24	2368.0	48	48	24	0	1-24@ (52)x24

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	(餘料)3, 10-11	1789.0	26	5	0	3	3@ (713)x1 10-11@ (815)x2
X86283-01-05, X86283-03-08, X86283-03-09	4-12	1789.0		21	9	0	4-9@ (815)x6 10-12@ (4405)x3
X86283-01-35	(餘料)12	1765.0	5	2	0	1	12@ (863)x1
X86283-01-35	13	1765.0		3	1	0	13@ (887)x1
X86283-01-36	14-15	1712.5	5	5	2	0	14@ (1044.5)x1 15@ (2763)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	(餘料)15, 17	1709.0	8	2	0	2	15@ (1048)x1 17@ (1055)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	16-18	1709.0		6	3	0	16@ (1055)x1 17@ (2770)x1 18@ (4485)x1
X86283-01-34	(餘料)18	1675.0	4	2	0	1	18@ (1123)x1
X86283-01-34	19	1675.0		2	1	0	19@ (2838)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	(餘料)19, 21	1553.5	8	2	0	2	19@ (1278.5)x1 21@ (1521.5)x1
X86283-01-31, X86283-02R-02	20-22	1553.5		6	3	0	20@ (1521.5)x1 21@ (3081)x1 22@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)22, 24, 24	1547.5	8	4	0	3	22@ (1533.5)x1 24@ (3093)x1 24@ (1539.5)x1
X86283-01-10	23-24	1547.5		4	2	0	23@ (1539.5)x1 24@ (4646.5)x1
X86283-01-23	(餘料)20-23	1385.0	4	4	0	4	20-21@ (130.5)x2 22@ (142.5)x1 23@ (148.5)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	30	1	0	1	24@ (186)x1
X86283-01-24	25-32	1347.5		29	8	0	25-31@ (786)x7 32@ (4846.5)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	(餘料)32-33	1311.0	8	4	0	2	32@ (895.5)x1 33@ (932)x1
X86283-01-30, X86283-03-07	33-34	1311.0		4	2	0	33@ (2249)x1 34@ (4883)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	(餘料)34-35	1294.0	8	4	0	2	34@ (983)x1 35@ (1000)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	35-36	1294.0		4	2	0	35@ (2300)x1 36@ (4900)x1
X86283-01-07	(餘料)19, 36	1230.0	4	4	0	2	19@ (42.5)x1 36@ (1192)x1
X86283-01-39	(餘料)18, 36	1065.0	4	2	0	2	18@ (52)x1 36@ (121)x1
X86283-01-39	37	1065.0		2	1	0	37@ (4058)x1
X86283-01-40	(餘料)14-17	1012.5	4	4	0	4	14@ (26)x1 15@ (29.5)x1 16-17@ (36.5)x2
X86283-01-38	(餘料)34-35, 37	975.0	4	4	0	3	34@ (2)x1 35@ (19)x1 37@ (2096)x1
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-11	772.5	8	8	0	8	4-11@ (36.5)x8

鋁料編號: X86283(開料清單), 共59頁 第28頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

制表者: _____

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 62, 總開料支數: 378

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)12-13, 25-33, 37, 37-38	735.0	16	15	0	14	12@ (122)x1 13@ (146)x1 25-31@ (45)x7 32@ (154.5)x1 33@ (191)x1 37@ (1355)x1 37@ (614)x1 38@ (3977)x1
X86283-02L-05	38	735.0		1	1	0	38@ (5459)x1
X86283-01-06	(餘料)3, 38	697.5	26	6	0	2	3@ (9.5)x1 38@ (459.5)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	39-41	697.5		20	3	0	39-40@ (572)x2 41@ (3386)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)41, 44	685.0	60	8	0	2	41@ (622)x1 44@ (672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	42-48	685.0		52	7	0	42-43@ (672)x2 44@ (3436)x1 45-48@ (672)x4
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)42-48, 54	666.0	114	10	0	8	42-48@ (0)x7 54@ (152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	49-60	666.0		104	12	0	49-53@ (152)x5 54@ (2168)x1 55-59@ (152)x5 60@ (824)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 37, 41, 60	607.5	8	5	0	5	1-2@ (48.5)x2 37@ (0.5)x1 41@ (8.5)x1 60@ (210.5)x1
X86283-04-27	61	607.5		3	1	0	61@ (4359.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)61, 61	600.0	8	7	0	2	61@ (1935.5)x1 61@ (117.5)x1
X86283-04-28	62	600.0		1	1	0	62@ (5594)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)
開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 212
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	212	212	6	0	1-5@(10)x5 6@(670)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 112

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.28

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02RA	(餘料)2-3, 6	678.0	36	12	0	3	2@(566)x1 3@(628)x1 6@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-6	678.0		24	4	0	3@(3364)x1 4-5@(628)x2 6@(3364)x1
X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8, 10-11	659.0	56	15	0	3	8@(115)x1 10-11@(115)x2
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	7-13	659.0		41	7	0	7@(115)x1 8@(1445)x1 9@(115)x1 10@(5435)x1 11@(3440)x1 12@(115)x1 13@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5	4	4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)13	593.0	4	4	0	1	13@(2374)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.56

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@ (680)x1 2@ (4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	12	2	0	1	2@ (777)x1
X86280-03A, X86280-06A	3-6	1785.5		10	4	0	3-5@ (825.5)x3 6@ (4408.5)x1
X86280-05RH	(餘料)6	1758.0	4	2	0	1	6@ (880.5)x1
X86280-05RH	7	1758.0		2	1	0	7@ (2672)x1
X86280-05LC	(餘料)7	1705.5	4	1	0	1	7@ (960.5)x1
X86280-05LC	8	1705.5		3	1	0	8@ (1065.5)x1
X86280-01K	9-10	1703.0	4	4	2	0	9@ (1073)x1 10@ (4491)x1
X86280-05RG	(餘料)10	1668.0	4	2	0	1	10@ (1143)x1
X86280-05RG	11	1668.0		2	1	0	11@ (2852)x1
X86280-01N	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1298.5)x1
X86280-01N	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86280-01C	13	1541.5	4	4	1	0	13@ (10)x1
X86280-05RD	(餘料)12	1378.0	4	1	0	1	12@ (155.5)x1
X86280-05RD	14	1378.0		3	1	0	14@ (2048)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)14, 18	1340.5	28	2	0	2	14@ (701.5)x1 18@ (814)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	15-21	1340.5		26	7	0	15-17@ (814)x3 18@ (2160.5)x1 19-20@ (814)x2 21@ (2160.5)x1
X86280-01L	(餘料)21	1305.0	4	1	0	1	21@ (849.5)x1
X86280-01L	22	1305.0		3	1	0	22@ (2267)x1
X86280-01F	(餘料)11, 22	1288.0	4	2	0	2	11@ (4.5)x1 22@ (973)x1
X86280-01F	23	1288.0		2	1	0	23@ (3612)x1
X86280-05RE	(餘料)23	1223.0	4	2	0	1	23@ (1154)x1
X86280-05RE	24	1223.0		2	1	0	24@ (3742)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@ (4.5)x1 3-5@ (53)x3
X86280-01M	(餘料)6-10, 15-17	729.0	8	8	0	8	6@ (145.5)x1 7@ (225.5)x1 8@ (330.5)x1 9@ (338)x1 10@ (408)x1 15-17@ (79)x3
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)14, 18-24, 24	693.5	12	12	0	9	14@ (2)x1 18-20@ (114.5)x3 21@ (150)x1 22@ (273.5)x1 23@ (454.5)x1 24@ (3042.5)x1 24@ (244.5)x1
X86280-02A	25-27	678.0	20	20	3	0	25-26@ (44)x2 27@ (4832)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	28	8	0	2	1@ (15)x1 27@ (177)x1
X86280-02C	28-30	659.0		20	3	0	28-29@ (215)x2 30@ (4870)x1
X86280-15A	(餘料)30	593.0	4	4	0	1	30@ (2474)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-21E, X86279-29B	(餘料) 2-3	1830.0	4	3	0	2	2@ (649.5)x1 3@ (2528)x1
X86279-21E	3	1830.0		1	1	0	3@ (4364)x1
X86279-03A, X86279-24C	(餘料) 3, 7	1788.5	12	2	0	2	3@ (733.5)x1 7@ (2611)x1
X86279-03A, X86279-13D, X86279-23A	4-7	1788.5		10	4	0	4-6@ (816.5)x3 7@ (4405.5)x1
X86279-39A, X86279-40A	(餘料) 7-8	1777.5	4	2	0	2	7@ (827.5)x1 8@ (849.5)x1
X86279-39A	8	1777.5		2	1	0	8@ (2633)x1
X86279-01F	9-10	1741.5	4	4	2	0	9@ (957.5)x1 10@ (4452.5)x1
X86279-21D	(餘料) 10	1740.0	4	2	0	1	10@ (960.5)x1
X86279-21D	11	1740.0		2	1	0	11@ (2708)x1
X86279-15H	(餘料) 11	1553.5	4	1	0	1	11@ (1148.5)x1
X86279-15H	12	1553.5		3	1	0	12@ (1521.5)x1
X86279-15C	13-14	1547.5	4	4	2	0	13@ (1539.5)x1 14@ (4646.5)x1
X86279-20B	(餘料) 12-14	1417.5	4	4	0	3	12@ (98)x1 13@ (116)x1 14@ (1799.5)x1
X86279-19A, X86279-20A, X86279-27A, X86279-28A	(餘料) 14, 18, 21, 21	1380.0	28	5	0	4	14@ (413.5)x1 18@ (656)x1 21@ (3428)x1 21@ (2042)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-21	1380.0		23	7	0	15-17@ (656)x3 18@ (3428)x1 19-20@ (656)x2 21@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料) 21	1343.5	4	1	0	1	21@ (692.5)x1
X86279-01G	22	1343.5		3	1	0	22@ (2151.5)x1
X86279-14B	(餘料) 22	1326.5	4	1	0	1	22@ (819)x1
X86279-14B	23	1326.5		3	1	0	23@ (2202.5)x1
X86279-21B	(餘料) 23	1295.0	4	1	0	1	23@ (901.5)x1
X86279-21B	24	1295.0		3	1	0	24@ (2297)x1
X86279-14H	(餘料) 4-7	805.0	4	4	0	4	4-6@ (5.5)x3 7@ (16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F	(餘料) 8-11, 22-24	767.5	8	8	0	7	8@ (76)x1 9@ (184)x1 10@ (187)x1 11@ (375)x1 22@ (45.5)x1 23@ (128)x1 24@ (750)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料) 24-26, 26	729.5	12	5	0	4	24@ (14.5)x1 25@ (316)x1 26@ (4729)x1 26@ (3993.5)x1
X86279-16LA, X86279-16RA	25-26	729.5		7	2	0	25@ (1787)x1 26@ (5464.5)x1
X86279-02A	(餘料) 3, 21, 26	685.0	20	7	0	3	3@ (42.5)x1 21@ (1.5)x1 26@ (538.5)x1
X86279-02A	27-28	685.0		13	2	0	27@ (672)x1 28@ (2745)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.25

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-25B	(餘料)27-28, 31	666.0	28	7	0	3	27@(0)x1 28@(57)x1 31@(2840)x1
X86279-02B	29-31	666.0		21	3	0	29-30@(152)x2 31@(4184)x1
X86279-18B	(餘料)31	665.0	4	4	0	1	31@(156)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 76, 總開料支數: 76

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-09L, X86278-09R, X86278-19L, X86278-25L, X86278-26L	1-76	3267.5	76	76	76	0	1-76@(76.5)x76

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 36, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-04R, X86277-06L, X86277-08R, X86277-10R, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-14L, X86277-15L, X86277-16L, X86277-16R	1-36	3258.5	36	36	36	0	1-36@ (85.5)x36

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 28, 總開料支數: 28

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-10	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-28	3267.5	28	28	28	0	1-28@ (76.5)x28

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 320

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.61

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 276

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.41

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	276	276	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(2654)x1 6-9@(182)x4 10@(1006)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	216	216	1	0	1@ (118) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01AP	(餘料)4	1678.0	12	2	0	1	40(823)x1
N00813-01AP	5-8	1678.0		10	4	0	5-70(898)x3 80(4266)x1
N00813-01F	(餘料)8	1658.0	34	2	0	1	80(938)x1
N00813-01F	9-19	1658.0		32	11	0	9-180(958)x10 190(2622)x1
N00813-01AQ	(餘料)19	1625.5	12	1	0	1	190(990.5)x1
N00813-01AQ	20-23	1625.5		11	4	0	20-220(1055.5)x3 230(2687)x1
N00813-01D	(餘料)23	1622.0	8	1	0	1	230(1059)x1
N00813-01D	24-26	1622.0		7	3	0	24-250(1066)x2 260(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)26	1588.0	10	2	0	1	260(1134)x1
N00813-01AL	27-29	1588.0		8	3	0	27-280(1168)x2 290(2762)x1
N00813-01AN	(餘料)29	1466.5	8	1	0	1	290(1289.5)x1
N00813-01AN	30-31	1466.5		7	2	0	300(60)x1 310(1532.5)x1
N00813-01R	(餘料)31	1460.5	10	1	0	1	310(66)x1
N00813-01R	32-34	1460.5		9	3	0	32-330(84)x2 340(4483.5)x1
N00813-01Q	(餘料)34	1298.0	16	3	0	1	340(571.5)x1
N00813-01Q	35-38	1298.0		13	4	0	35-370(734)x3 380(4646)x1
N00813-01M	(餘料)29, 38	1260.5	72	4	0	2	290(23)x1 380(846.5)x1
N00813-01M	39-55	1260.5		68	17	0	39-550(884)x17
N00813-01AM	56-57	1224.0	8	8	2	0	56-570(1030)x2
N00813-01P	58-59	1207.0	8	8	2	0	58-590(1098)x2
N00813-01E	(餘料)27-28	1143.0	8	2	0	2	27-280(19)x2
N00813-01E	60-61	1143.0		6	2	0	600(205)x1 610(4801)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	(餘料)4-26, 35-59, 61, 75, 77	720.5	260	58	0	51	40(96.5)x1 5-70(171.5)x3 80(211.5)x1 9-180(231.5)x10 190(264)x1 20-220(329)x3 230(332.5)x1 24-250(339.5)x2 260(407.5)x1 35-370(7.5)x3 380(120)x1 39-550(157.5)x17 56-570(303.5)x2 58-590(371.5)x2 610(442)x1 750(138)x1 770(138)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	62-87	720.5		202	26	0	62-740(138)x13 750(2317.5)x1 760(138)x1 770(864.5)x1 78-860(138)x9 870(1591)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 11:43

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 110, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.62

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BD	(餘料)87	685.5	8	2	0	1	87@(208)x1
N00813-01BD	88	685.5		6	1	0	88@(1801)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 88	648.0	16	5	0	4	1-3@(19)x3 88@(493)x1
N00813-01AJ	89-90	648.0		11	2	0	89@(64)x1 90@(4642)x1
N00813-01C	(餘料)90	598.0	44	7	0	1	90@(414)x1
N00813-01C	91-95	598.0		37	5	0	91-94@(514)x4 95@(5346)x1
N00813-01N	(餘料)95	579.0	66	9	0	1	95@(81)x1
N00813-01N	96-101	579.0		57	6	0	96-100@(100)x5 101@(1855)x1
N00813-01G	(餘料)101	567.0	34	3	0	1	101@(136)x1
N00813-01G	102-105	567.0		31	4	0	102-104@(220)x3 105@(5377)x1
N00813-01AX	(餘料)34, 105	513.0	24	11	0	2	34@(52.5)x1 105@(187)x1
N00813-01AX	106-107	513.0		13	2	0	106@(241)x1 107@(4912)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)88, 91-94, 107, 109	455.5	40	16	0	7	88@(31.5)x1 91-94@(52.5)x4 107@(297)x1 109@(412)x1
N00813-01Z, N00813-02B	108-110	455.5		24	3	0	108@(412)x1 109@(873.5)x1 110@(5488.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	48	48	1	0	1@(3022)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	48	48	0	1	1@(1294)x1

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	5	2	0	1	1@(532)x1
L065-01-15	2	1784.0		3	1	0	2@(580)x1
L065-01-14	3	1757.0	2	2	1	0	3@(2424)x1
L065-01-21	(餘料)3	1704.0	2	1	0	1	3@(714)x1
L065-01-21	4	1704.0		1	1	0	4@(4240)x1
L065-01-12	(餘料)4	1667.0	1	1	0	1	4@(2567)x1
L065-01-05	(餘料)4	1539.5	1	1	0	1	4@(1021.5)x1
L065-01-06	5	1377.0	4	4	1	0	5@(418)x1
L065-01-07	6-7	1339.5	8	8	2	0	6-7@(568)x2
L065-01-16	(餘料)3-4	692.0	5	2	0	2	3@(16)x1 4@(323.5)x1
L065-01-16	8	692.0		3	1	0	8@(3856)x1
L065-01-02	(餘料)8	677.0	2	2	0	1	8@(2490)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0	5	3	0	1	8@(498)x1
L065-01-08	9	658.0		2	1	0	9@(4622)x1
L065-01-11	(餘料)9	592.0	4	4	0	1	9@(2230)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	48	48	1	0	1@(1174)x1

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 448

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 21.88

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	424	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		332	3	0	2-3@(22)x2 4@(5190)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 28, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.82

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)2-5, 7-8, 10	685.0	72	33	0	7	2-5@ (663)x4 7-8@ (663)x2 10@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-11	685.0		39	11	0	1@ (663)x1 2@ (4809)x1 3@ (4118)x1 4@ (3427)x1 5@ (2736)x1 6@ (663)x1 7@ (4118)x1 8@ (3427)x1 9@ (663)x1 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料)11-12, 12-13	677.5	24	14	0	4	11@ (17)x1 12@ (1399)x1 12-13@ (32)x2
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	12-14	677.5		10	3	0	12@ (4133)x1 13@ (1399)x1 14@ (4133)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料)14, 17, 21, 24	666.0	112	16	0	4	14@ (101)x1 17@ (124)x1 21@ (124)x1 24@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	15-28	666.0		96	14	0	15-16@ (124)x2 17@ (1468)x1 18-20@ (124)x3 21@ (4156)x1 22-23@ (124)x2 24@ (1468)x1 25-27@ (124)x3 28@ (4156)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料)1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料)9-10, 28, 28	600.0	8	8	0	4	9-10@ (57)x2 28@ (2944)x1 28@ (520)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 72
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-18	1479.0	72	72	18	0	1-18@(110)x18

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@ (86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 25, 總開料支數: 224

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.14

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-5	685.0	40	40	5	0	1-5@(672)x5
X86283-S01-01	6-12	677.5	56	56	7	0	6-11@(48.5)x6 12@(4833)x1
X86283-S01-05	(餘料)1-5, 12	658.5	112	12	0	6	1-5@(7.5)x5 12@(181.5)x1
X86283-S01-05	13-24	658.5		100	12	0	13-23@(219.5)x11 24@(5535.5)x1
X86283-S01-06	(餘料)24	607.5	8	8	0	1	24@(627.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0		1	0	1	24@(21.5)x1
X86283-S01-09	25	600.0	4	7	1	0	25@(1958)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	424	424	2	0	1@(0)x1 2@(4692)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T2-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 35, 總開料支數: 636

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.38

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-23	1140.0	112	112	23	0	1-22@(220)x22 23@(3658)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)23, 28	240.0	224	36	0	2	23@(214)x1 28@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	24-32	240.0		188	9	0	24-27@(46)x4 28@(5458)x1 29-31@(46)x3 32@(1522)x1
H122785-S01	(餘料)1-23, 32	60.0		92	0	24	1-22@(22)x22 23@(16)x1 32@(4)x1
H122785-S01	33-35	60.0	300	208	3	0	33-34@(10)x2 35@(4102)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	34	204000	3.13
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	2	12000	41.37
4	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	90.77
5	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	24	150000	2.34
6	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	35	213500	1.41
7	X86285S	孖窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	16	97600	1.80
8	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	27	149850	1.50
9	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	4	24000	24.42
10	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	3	18300	3.18
11	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	39.47
12	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	8	48000	7.17
13	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	40.97
14	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	105	630000	2.55
15	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	5.57
16	X86255	企掛碼	鉻化		6000	10	60000	5.09
17	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	27.07
18	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	12	72000	7.61
19	X86272	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
20	X86273	單元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	32	108800	2.25
21	X86274	單元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
22	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
23	X86276	單元轉角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	8	27200	1.87
24	X86277	生邊料	ECD3X10 09 9S-		3400	40	136000	2.51

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 16:00

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
25	X86278	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.25
26	X86279	单元顶横 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	30	187500	5.13
27	X86280	单元底横	ECD3X10 09 9S-		6250	29	181250	4.29
28	X86281	上生下梗中横	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	8.32
29	X86282	窗室内护栏	ECD3X10 09 9S-		6000	6	36000	5.67
30	X86283	42.5横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	59	368750	2.55
31	X86286	窗室内转角护 栏	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	66.17
32	X86288	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	64	217600	2.51
33	X86289	浴室中横固定	鉻化		6000	1	6000	88.37
34	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		4850	18	87300	1.07
35	X86295	单元转角生公 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
36	X86296	单元转角梗母 料	ECD3X10 09 9S-		3400	4	13600	1.87
37	X86298	浴室位修口横 料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	66.62
38	X86300	57.5底横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.93
39	X86301	60顶横外盖	ECD3W04 97 6S-		6250	27	168750	3.02
40	X86302	梗中横(上单 玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.20
41	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	9	54000	3.34
42	X86304	死墙转角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	19.67
43	X86305	死墙梗	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.37
44	X86306	横外饰线支架	ECD3W04 97 6S-		5550	17	94350	4.88

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 16:00



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
45	X86307	橫外饰线	ECD3X10 10 0S-		5550	9	49950	5.04
46	X86308	梗中橫(上下 单玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	10.54
47	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	19	105450	4.43
48	X86310	转角死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	2	12000	24.38
49	X86311	转角见光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	14.77
50	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.10
51	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	25	150000	2.00
52	X86314	直位见光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	34	181900	1.27
53	X86316	转角企扣碼	鉻化		6000	1	6000	31.97
54	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	19	114000	4.46

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 19, 總開料支數: 1928

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.46

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-19	50.0	1928	1928	19	0	1-18@ (14)x18 19@ (4830)x1

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	72	72	1	0	1@(1918)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 5350, 總長料支數: 34, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.27

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 11, 22, 25, 27- 28, 1-34	866.0	204	204	34	5	11@(68)x1 22@(68)x1 25@(68)x1 27-28@(68)x2 1-10@(68)x10 11@(1812)x1 12-21@(68)x10 22@(3556)x1 23-24@(68)x2 25@(1812)x1 26@(68)x1 27@(1812)x1 28@(3556)x1 29-34@(68)x6

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 25, 總開料支數: 214

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-05RA	(餘料) 21	866.5	133	2	0	1	21@ (715)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-05RA	1-23	866.5		131	23	0	1-20@ (715)x20 21@ (2460)x1 22@ (715)x1 23@ (5077.5)x1
X86313-01LB, X86313-01RB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料) 1-23	601.5	24	24	0	23	1-22@ (107.5)x22 23@ (3862.5)x1
X86313-02L, X86313-02R, X86313-06L, X86313-06R	(餘料) 23, 23, 23, 23	346.0	11	10	0	4	23@ (2806.5)x1 23@ (1750.5)x1 23@ (694.5)x1 23@ (342.5)x1
X86313-06R	24	346.0		1	1	0	24@ (5598)x1
X86313-03L, X86313-03R, X86313-07L, X86313-07R	(餘料) 23-24, 24, 24-25	241.0	35	30	0	5	23@ (95.5)x1 24@ (3375)x1 24@ (905)x1 24@ (164)x1 25@ (2986)x1
X86313-07L	25	241.0		5	1	0	25@ (4715)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L, X86313-08R	(餘料) 25, 25, 25, 25	231.5	11	11	0	4	25@ (2273.5)x1 25@ (1561)x1 25@ (848.5)x1 25@ (373.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.1

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	4	4	1	0	1@(1816)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	4	1	0	1	1@(843)x1
X86312-01G	2	967.0		3	1	0	2@(3131)x1
X86312-01B	(餘料)1-2	677.0	4	4	0	2	1@(160)x1 2@(1082)x1
X86312-01C	(餘料)2	658.0	20	1	0	1	2@(418)x1
X86312-01C	3-5	658.0		19	3	0	3-4@(74)x2 5@(5386)x1
X86312-01D	(餘料)5	599.5	4	4	0	1	5@(2964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 14.77

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1-2	774.0	12	12	2	0	1@(40)x1 2@(1600)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.38

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RA	(餘料)1	781.5	9	1	0	1	1@(437.5)x1
X86310-01LA, X86310-01RA	1-2	781.5		8	2	0	1@(1225)x1 2@(4375)x1
X86310-01LB	(餘料)2	516.5	1	1	0	1	2@(3852.5)x1
X86310-02LA, X86310-02RA	(餘料)1-2	269.0	2	2	0	2	1@(162.5)x1 2@(3577.5)x1
X86310-02LB, X86310-02RB	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(3237.5)x1 2@(3067.5)x1
X86310-02LC, X86310-02RC	(餘料)1-2	146.5	2	2	0	2	1@(10)x1 2@(2915)x1

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A, X86309-10A	1-2	1753.5	4	4	2	0	1@ (221.5)x1 2@ (3740.5)x1
X86309-02RF, X86309-06RG	(餘料) 2-3	1668.0		3	0	2	2@ (392.5)x1 3@ (2152)x1
X86309-02RF	3	1668.0		1	1	0	3@ (3826)x1
X86309-06RF	(餘料) 3	1378.0		1	0	1	3@ (768)x1
X86309-06RF	4	1378.0		3	1	0	4@ (1348)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	(餘料) 4, 6, 8	1340.5		3	0	3	4@ (1.5)x1 6@ (114)x1 8@ (114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-06LB	5-9	1340.5		17	5	0	5@ (114)x1 6@ (1460.5)x1 7@ (114)x1 8-9@ (1460.5)x2
X86309-02RD	(餘料) 9	1223.0		1	0	1	9@ (231.5)x1
X86309-02RD	10	1223.0		3	1	0	10@ (1813)x1
X86309-03LA, X86309-03RA, X86309-07LA, X86309-07RA	(餘料) 3, 10-11, 11-12	693.5		8	0	5	3@ (68.5)x1 10@ (414)x1 11@ (1303)x1 11@ (603.5)x1 12@ (4101)x1
X86309-03LA, X86309-07LA	11-12	693.5		4	2	0	11@ (3401.5)x1 12@ (4800.5)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-05LA, X86309-05RA	(餘料) 12, 14, 16, 16	678.0		18	0	4	12@ (681)x1 14@ (28)x1 16@ (3448)x1 16@ (712)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	13-16	678.0		18	4	0	13@ (28)x1 14@ (4816)x1 15@ (28)x1 16@ (4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-05LB	(餘料) 12, 16, 18-19	659.0		10	0	4	12@ (16)x1 16@ (47)x1 18@ (180)x1 19@ (4170)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	17-19	659.0		10	3	0	17@ (180)x1 18-19@ (4835)x2
X86309-05RD	(餘料) 11, 19	593.0		4	0	2	11@ (4.5)x1 19@ (2373)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 10.54

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-06A	1	1834.0	1	1	1	0	1@(3660)x1
X86308-22A	(餘料)1	1785.5	1	1	0	1	1@(1868.5)x1
X86308-11A	(餘料)1	1766.5	2	1	0	1	1@(96)x1
X86308-13A	2	1766.5		1	1	0	2@(3727.5)x1
X86308-16A, X86308-17A	(餘料)2, 2	1754.0	2	2	0	2	2@(1967.5)x1 2@(207.5)x1
X86308-14E	3	1669.0	1	1	1	0	3@(3825)x1
X86308-01H, X86308-06R	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2250)x1 3@(675)x1
X86308-06D	4	1541.5	1	1	1	0	4@(3952.5)x1
X86308-01B, X86308-06B	(餘料)4, 4	1404.0	2	2	0	2	4@(2542.5)x1 4@(1132.5)x1
X86308-14D	5-6	1379.0	4	4	2	0	5@(1345)x1 6@(4115)x1
X86308-10B	(餘料)6	1341.5	3	3	0	1	6@(72.5)x1
X86308-10B	7	1341.5		1	1	0	7@(4152.5)x1
X86308-04LA, X86308-04RA, X86308-09LA, X86308-09RA	(餘料)4-5, 7, 7	694.0		5	0	4	4@(432.5)x1 5@(645)x1 7@(2752.5)x1 7@(2052.5)x1
X86308-03A, X86308-08A	(餘料)7-8	679.0		8	0	2	7@(682.5)x1 8@(20)x1
X86308-03A	8	679.0		2	1	0	8@(4130)x1
X86308-08C	(餘料)3	660.0		1	0	1	3@(9)x1
X86308-08E	(餘料)5, 7	594.0		2	0	2	5@(45)x1 7@(82.5)x1
X86308-08E	9	594.0	8	2	1	0	9@(4300)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.04

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-06	1	2127.0	1	1	1	0	1@(3367)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	1	1	0	1	1@(1330)x1
X86307-03-02	2	2012.0	2	2	1	0	2@(1464)x1
X86307-02-05	3	1999.5	2	2	1	0	3@(1489)x1
X86307-01-19	4	1669.0	1	1	1	0	4@(3825)x1
X86307-01-20	(餘料)4	1569.0	2	2	0	1	4@(675)x1
X86307-01-07	5	1541.5	1	1	1	0	5@(3952.5)x1
X86307-01-11	(餘料)2-3	1404.0	2	2	0	2	2@(54)x1 3@(79)x1
X86307-01-08	(餘料)5	1379.0	4	2	0	1	5@(1182.5)x1
X86307-01-08	6	1379.0		2	1	0	6@(2730)x1
X86307-01-09	(餘料)6	1341.5	4	2	0	1	6@(35)x1
X86307-01-09	7	1341.5		2	1	0	7@(2805)x1
X86307-02-02, X86307-03-01	(餘料)1, 5, 7	939.5	5	4	0	3	1@(384.5)x1 5@(237)x1 7@(914)x1
X86307-03-01	8	939.5		1	1	0	8@(4554.5)x1
X86307-01-02	(餘料)7-8	679.0	10	7	0	2	7@(229)x1 8@(444.5)x1
X86307-01-02	9	679.0	4	3	1	0	9@(3445)x1
X86307-01-10	(餘料)4	660.0		1	0	1	4@(9)x1
X86307-01-18	(餘料)9	594.0		4	0	1	9@(1045)x1

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
x86306-04A	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	10(1808)x1
X86306-01A	1	1840.0		1	1	0	10(3654)x1
X86306-02A	(餘料)1	1789.0		1	0	1	10(13)x1
X86306-06A	2	1789.0		1	1	0	20(3705)x1
X86306-03C	(餘料)2	1770.0		2	0	1	20(153)x1
X86306-05C	3	1770.0		2	1	0	30(1948)x1
X86306-02E, x86306-06E	(餘料)3-4	1757.5		3	0	2	30(184.5)x1 40(209.5)x1
X86306-02E	4	1757.5		1	1	0	40(3736.5)x1
x86306-04Q	(餘料)5	1675.0		1	0	1	50(2138)x1
X86306-01Q	5	1675.0		1	1	0	50(3819)x1
X86306-01T, x86306-04T	(餘料)5-6	1575.0		3	0	2	50(557)x1 60(757)x1
X86306-01T	6	1575.0		1	1	0	60(3919)x1
X86306-04G	(餘料)7	1547.5		1	0	1	70(2393)x1
X86306-01G	7	1547.5		1	1	0	70(3946.5)x1
X86306-01L, x86306-04L	(餘料)7-8	1410.0		3	0	2	70(977)x1 80(1252)x1
X86306-01L	8	1410.0		1	1	0	80(4084)x1
x86306-04H	(餘料)10	1385.0		2	0	1	100(1327)x1
X86306-01H, x86306-04H	9-11	1385.0		6	3	0	90(1327)x1 100(4109)x1 110(2718)x1
X86306-01J, x86306-04J	(餘料)11-12	1347.5		4	0	2	110(11)x1 120(86)x1
X86306-01J, x86306-04J	12-13	1347.5		4	2	0	12-130(2793)x2
X86306-02B, X86306-03B, X86306-05B	(餘料)6-10, 13	697.5		8	0	6	60(53.5)x1 70(273.5)x1 80(548.5)x1 9-100(623.5)x2 130(682.5)x1
x86306-06B	14	697.5		2	1	0	140(4093)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料)14-15	685.0		7	0	2	140(638)x1 150(663)x1
X86306-01B, x86306-04B	15-17	685.0		13	3	0	150(2045)x1 160(663)x1 170(4809)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)13, 17	666.0		2	0	2	130(10.5)x1 170(4137)x1
X86306-01P, x86306-04P	(餘料)9-10, 14-17	600.0		8	0	6	9-100(17.5)x2 140(32)x1 15-160(57)x2 170(2319)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 152

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-01RA	(餘料)8	828.5	109	5	0	1	8@(108.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	1-16	828.5		104	16	0	1-7@(108.5)x7 8@(4281)x1 9-15@(108.5)x7 16@(2612)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)16-17	563.5	14	11	0	2	16@(334)x1 17@(255)x1
X86305-01LC	17	563.5		3	1	0	17@(4241.5)x1
X86305-05LB, X86305-05RB	(餘料)16, 18	269.0	5	4	0	2	16@(59)x1 18@(4850)x1
X86305-05LB	18	269.0		1	1	0	18@(5675)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)17-18, 18	193.5	5	5	0	3	17@(55.5)x1 18@(4650.5)x1 18@(4052)x1
X86305-02LA, X86305-02RA	(餘料)18, 18	164.0	19	19	0	2	18@(2522)x1 18@(822)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 17

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 19.67

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RA	(餘料)1	828.5	9	1	0	1	1@(108.5)x1
X86304-01LA, X86304-01RA	1-2	828.5		8	2	0	1@(943)x1 2@(4281)x1
X86304-01LC	(餘料)2	563.5	1	1	0	1	2@(3711.5)x1
X86304-04LB, X86304-04RB	(餘料)2, 2	269.0	2	2	0	2	2@(3436.5)x1 2@(3161.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)2, 2	193.5	2	2	0	2	2@(2962)x1 2@(2762.5)x1
X86304-02LA, X86304-02RA	(餘料)2, 2	164.0	3	3	0	2	2@(2422.5)x1 2@(2252.5)x1

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-6	300.0	96	96	6	0	1-5@(136)x5 6@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)6, 6	250.0	24	22	0	2	6@(2572)x1 6@(12)x1
X86303-05	7	250.0		2	1	0	7@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)7-8	150.0	104	54	0	2	7@(134)x1 8@(22)x1
X86303-02, X86303-03	8-9	150.0		50	2	0	8@(3142)x1 9@(958)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 52

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.2

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86302-25A	(餘料)2	1834.0	1	1	0	1	2@(1820)x1
X86302-01A, X86302-03A	1-2	1834.0		3	2	0	1@(1820)x1 2@(3660)x1
X86302-02A, X86302-29A	(餘料)1-3	1785.5		3	0	3	1-2@(28.5)x2 3@(1917)x1
X86302-04A	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-08A, X86302-09A, X86302-30A	(餘料)3-4, 4	1766.5		3	0	3	3@(144.5)x1 4@(1955)x1 4@(182.5)x1
X86302-08A	4	1766.5		1	1	0	4@(3727.5)x1
X86302-01K, X86302-25G	5-6	1703.0		4	2	0	5@(373)x1 6@(3791)x1
X86302-01P, X86302-26E	(餘料)6-7	1569.0		3	0	2	6@(641)x1 7@(2350)x1
X86302-03E	7	1569.0		1	1	0	7@(3925)x1
X86302-01N, X86302-26D	(餘料)7-8	1547.5		2	0	2	7@(796.5)x1 8@(839.5)x1
X86302-01N	8	1547.5		2	1	0	8@(2393)x1
X86302-03C	(餘料)9	1541.5		1	0	1	9@(857.5)x1
X86302-01C, X86302-27B	9-10	1541.5		3	2	0	9@(2405)x1 10@(3952.5)x1
X86302-01D, X86302-27D	(餘料)10-11	1404.0		3	0	2	10@(1132.5)x1 11@(2680)x1
X86302-03D	11	1404.0		1	1	0	11@(4090)x1
X86302-01L, X86302-26B	(餘料)11-12	1305.0		3	0	2	11@(58)x1 12@(2878)x1
X86302-01L	12	1305.0		1	1	0	12@(4189)x1
X86302-01F, X86302-25F	(餘料)12-13	1288.0		3	0	2	12@(290)x1 13@(2912)x1
X86302-01F	13	1288.0		1	1	0	13@(4206)x1
X86302-01Q, X86302-27A	(餘料)7-10	766.5		4	0	4	7@(24)x1 8@(67)x1 9@(85)x1 10@(360)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)13-14, 14	729.0		5	0	3	13@(707)x1 14@(2560)x1 14@(1825)x1
X86302-01M	14	729.0		3	1	0	14@(3295)x1

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86301-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86301-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86301-01-16	(餘料)3	1770.0	3	1	0	1	3@ (834)x1
X86301-01-16	4	1770.0		2	1	0	4@ (2648)x1
X86301-01-37	(餘料)4	1757.5	3	1	0	1	4@ (884.5)x1
X86301-01-37	5	1757.5		2	1	0	5@ (2673)x1
X86301-01-29	(餘料)5	1709.0	4	1	0	1	5@ (958)x1
X86301-01-29	6	1709.0		3	1	0	6@ (1055)x1
X86301-01-34	7-8	1675.0	4	4	2	0	7@ (1157)x1 8@ (4519)x1
X86301-01-33	(餘料)8	1575.0	3	2	0	1	8@ (1357)x1
X86301-01-33	9	1575.0		1	1	0	9@ (4619)x1
X86301-01-31	(餘料)9	1553.5	4	2	0	1	9@ (1500)x1
X86301-01-31	10	1553.5		2	1	0	10@ (3081)x1
X86301-01-09	(餘料)10	1547.5	4	1	0	1	10@ (1527.5)x1
X86301-01-09	11	1547.5		3	1	0	11@ (1539.5)x1
X86301-01-13	(餘料)9-11	1410.0	3	3	0	3	9@ (84)x1 10@ (111.5)x1 11@ (123.5)x1
X86301-01-19	12	1385.0	4	4	1	0	12@ (636)x1
X86301-01-20	(餘料)8	1347.5	20	1	0	1	8@ (3.5)x1
X86301-01-20	13-17	1347.5		19	5	0	13-16@ (786)x4 17@ (2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)17	1311.0	4	1	0	1	17@ (822.5)x1
X86301-01-30	18	1311.0		3	1	0	18@ (2249)x1
X86301-01-11	(餘料)18	1294.0	4	1	0	1	18@ (949)x1
X86301-01-11	19	1294.0		3	1	0	19@ (2300)x1
X86301-01-06	(餘料)19	1230.0	4	1	0	1	19@ (1064)x1
X86301-01-06	20	1230.0		3	1	0	20@ (2492)x1
X86301-01-41	(餘料)3-6	772.5	4	4	0	4	3@ (55.5)x1 4@ (106)x1 5@ (179.5)x1 6@ (276.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 7, 13-18	735.0	8	8	0	8	2@ (23)x1 7@ (416)x1 13-16@ (45)x4 17@ (81.5)x1 18@ (208)x1
X86301-01-05	(餘料)19-20	697.5	10	4	0	2	19@ (360.5)x1 20@ (381.5)x1
X86301-01-05	21	697.5		6	1	0	21@ (1979)x1
X86301-01-02	(餘料)21	685.0	32	2	0	1	21@ (597)x1
X86301-01-02	22-25	685.0		30	4	0	22-24@ (672)x3 25@ (2054)x1
X86301-01-10	(餘料)22-25	666.0	20	6	0	4	22-24@ (0)x3 25@ (38)x1
X86301-01-10	26-27	666.0		14	2	0	26@ (152)x1 27@ (2840)x1
X86301-01-28	(餘料)1, 12, 27	600.0	4	4	0	3	1@ (56)x1 12@ (30)x1 27@ (1628)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 196

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.93

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-01	1-2	1840.0	4	4	2	0	1@ (662)x1 2@ (4354)x1
X86300-01-04	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@ (764)x1
X86300-01-04	3	1789.0		2	1	0	3@ (2610)x1
X86300-01-16	(餘料)3	1770.0	4	1	0	1	3@ (834)x1
X86300-01-16	4	1770.0		3	1	0	4@ (872)x1
X86300-01-30	5-6	1709.0	4	4	2	0	5@ (1055)x1 6@ (4485)x1
X86300-01-34	(餘料)6	1575.0	4	2	0	1	6@ (1323)x1
X86300-01-34	7	1575.0		2	1	0	7@ (3038)x1
X86300-01-32	(餘料)7	1553.5	4	1	0	1	7@ (1478.5)x1
X86300-01-32	8	1553.5		3	1	0	8@ (1521.5)x1
X86300-01-09	9-10	1547.5	4	4	2	0	9@ (1539.5)x1 10@ (4646.5)x1
X86300-01-13	(餘料)7-10	1410.0	4	4	0	4	7@ (62.5)x1 8@ (105.5)x1 9@ (123.5)x1 10@ (3230.5)x1
X86300-01-31	(餘料)6, 10	1311.0	4	3	0	2	6@ (6)x1 10@ (596.5)x1
X86300-01-31	11	1311.0		1	1	0	11@ (4883)x1
X86300-01-11	(餘料)11	1294.0	4	3	0	1	11@ (983)x1
X86300-01-11	12	1294.0		1	1	0	12@ (4900)x1
X86300-01-38	(餘料)12	1057.5	4	4	0	1	12@ (646)x1
X86300-01-35	(餘料)5, 11	975.0	4	2	0	2	5@ (74)x1 11@ (2)x1
X86300-01-35	13	975.0		2	1	0	13@ (4238)x1
X86300-01-43	(餘料)3-4, 13	772.5	4	4	0	3	3@ (55.5)x1 4@ (93.5)x1 13@ (2681)x1
X86300-01-33	(餘料)2, 13	735.0	8	4	0	2	2@ (23)x1 13@ (458)x1
X86300-01-33	14	735.0		4	1	0	14@ (3236)x1
X86300-01-05	(餘料)14	697.5	12	4	0	1	14@ (422)x1
X86300-01-05	15	697.5		8	1	0	15@ (572)x1
X86300-01-02	16-22	685.0	52	52	7	0	16-21@ (672)x6 22@ (3436)x1
X86300-01-10	(餘料)16-22	666.0	60	11	0	7	16-21@ (0)x6 22@ (76)x1
X86300-01-10	23-28	666.0		49	6	0	23-27@ (152)x5 28@ (3512)x1
X86300-01-28	(餘料)1, 12, 28	607.5	8	7	0	3	1@ (48.5)x1 12@ (32.5)x1 28@ (444.5)x1
X86300-01-28	29	607.5		1	1	0	29@ (5586.5)x1
X86300-01-29	(餘料)29	600.0	4	4	0	1	29@ (3162.5)x1

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	4	4	1	0	1@(4164)x1

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-02, X86296-05	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

鋁材開料清單 X86295

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-01, X86295-02	1-4	3280.5	4	4	4	0	1-4@(63.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 4850, 總長料支數: 18, 總開料支數: 36

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.07

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-18	2368.0	36	36	18	0	1-18@ (52)x18

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	8	8	1	0	1@(5302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-02, X86288-07, X86288-08, X86288-09, X86288-10, X86288-11, X86288-12	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 66.17

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	12	12	1	1	1@(3970)x1 1@(4630)x1

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-01, X86283-03-01	1-3	1840.0	8	8	3	0	1-2@ (662)x2 3@ (2508)x1
X86283-01-05, X86283-02L-11	(餘料)3, 5	1789.0	8	2	0	2	3@ (713)x1 5@ (815)x1
X86283-01-05, X86283-02R-11	4-6	1789.0		6	3	0	4@ (815)x1 5@ (2610)x1 6@ (4405)x1
X86283-01-17, X86283-03-12	(餘料)6, 8	1770.0	9	3	0	2	6@ (853)x1 8@ (872)x1
X86283-01-17, X86283-03-13	7-9	1770.0		6	3	0	7@ (872)x1 8@ (2648)x1 9@ (4424)x1
X86283-01-37	(餘料)9	1757.5	5	2	0	1	9@ (897)x1
X86283-01-37	10	1757.5		3	1	0	10@ (909.5)x1
X86283-01-29, X86283-03-06	11-13	1709.0	8	8	3	0	11-12@ (1055)x2 13@ (2770)x1
X86283-01-34	(餘料)13	1675.0	4	1	0	1	13@ (1089)x1
X86283-01-34	14	1675.0		3	1	0	14@ (1157)x1
X86283-02L-03, X86283-02R-03	(餘料)17, 17	1575.0	9	2	0	2	17@ (3038)x1 17@ (1457)x1
X86283-01-33	15-17	1575.0		7	3	0	15-16@ (1457)x2 17@ (4619)x1
X86283-02R-02	(餘料)20	1553.5	8	1	0	1	20@ (3081)x1
X86283-01-31, X86283-02L-02	18-20	1553.5		7	3	0	18-19@ (1521.5)x2 20@ (4640.5)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	(餘料)20, 22	1547.5	8	2	0	2	20@ (1527.5)x1 22@ (1539.5)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	21-23	1547.5		6	3	0	21@ (1539.5)x1 22@ (3093)x1 23@ (4646.5)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)15-23	1410.0	9	9	0	9	15-17@ (41)x3 18-19@ (105.5)x2 20@ (111.5)x1 21-22@ (123.5)x2 23@ (3230.5)x1
X86283-01-23	(餘料)23	1385.0	4	2	0	1	23@ (448.5)x1
X86283-01-23	24	1385.0		2	1	0	24@ (3418)x1
X86283-01-24	(餘料)24	1347.5	20	2	0	1	24@ (711)x1
X86283-01-24	25-29	1347.5		18	5	0	25-28@ (786)x4 29@ (3493)x1
X86283-01-30, X86283-02R-01	(餘料)29, 31	1311.0	8	3	0	2	29@ (859)x1 31@ (3566)x1
X86283-01-30, X86283-02L-01	30-31	1311.0		5	2	0	30@ (932)x1 31@ (4883)x1
X86283-01-12	(餘料)31	1294.0	8	2	0	1	31@ (966)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	32-33	1294.0		6	2	0	32@ (1000)x1 33@ (3600)x1
X86283-01-07	(餘料)33	1230.0	4	2	0	1	33@ (1128)x1
X86283-01-07	34	1230.0		2	1	0	34@ (3728)x1
X86283-01-41	(餘料)13-14, 33-34	1057.5	4	4	0	4	13@ (25.5)x1 14@ (93.5)x1 33@ (64.5)x1 34@ (2664.5)x1
X86283-01-38	(餘料)11-12, 32, 34	975.0	4	4	0	4	11-12@ (74)x2 32@ (19)x1 34@ (1683.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 59, 總開料支數: 366

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-46, X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)4-10, 25	772.5	8	8	0	8	4-50(36.5)x2 60(74.5)x1 7-80(93.5)x2 90(118.5)x1 100(131)x1 250(7.5)x1
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)26-31, 34-35, 35	735.0	16	12	0	9	26-280(45)x3 290(118)x1 300(191)x1 310(225)x1 340(201.5)x1 350(1754)x1 350(272)x1
X86283-01-32	35	735.0		4	1	0	350(3236)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)3, 24, 37	697.5	26	6	0	3	30(9.5)x1 240(7.5)x1 370(572)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	36-38	697.5		20	3	0	360(572)x1 370(3386)x1 380(572)x1
X86283-04-02	(餘料)44	685.0	92	4	0	1	440(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	39-50	685.0		88	12	0	39-430(672)x5 440(3436)x1 45-490(672)x5 500(3436)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)39-50, 53	666.0	80	19	0	13	39-490(0)x11 500(76)x1 530(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	51-58	666.0		61	8	0	51-520(152)x2 530(2168)x1 54-570(152)x4 580(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)1-2, 58, 58	607.5	8	8	0	4	1-20(48.5)x2 580(4301)x1 580(1847)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)58-59	600.0	8	7	0	2	580(29)x1 590(3170)x1
X86283-01-28	59	600.0		1	1	0	590(5594)x1

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-6	159.0	204	204	6	0	1-5@(10)x5 6@(1990)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 108

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.32

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA, X86281-03RA	1-2	693.5	12	12	2	0	1@(504)x1 2@(3302)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	(餘料)2, 4	678.0	48	8	0	2	2@(566)x1 4@(628)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	3-8	678.0		40	6	0	3@(628)x1 4@(3364)x1 5-7@(628)x3 8@(3364)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)8-11	659.0		14	0	4	8@(39)x1 9-11@(115)x3
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	9-12	659.0	4	26	4	0	9@(1445)x1 10@(2110)x1 11@(2775)x1 12@(780)x1
X86281-02LC	(餘料)3-6	600.5		4	0	4	3-6@(21.5)x4
X86281-01RD	(餘料)7, 12	593.0		2	0	2	7@(29)x1 12@(181)x1
X86281-01RD	13	593.0		2	1	0	13@(4902)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 4.29

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86280-01A	1-2	1834.0	4	4	2	0	1@(680)x1 2@(4360)x1
X86280-03A	(餘料)2	1785.5	4	2	0	1	2@(777)x1
X86280-03A	3	1785.5		2	1	0	3@(2617)x1
X86280-06B	(餘料)3	1766.5	4	1	0	1	3@(844.5)x1
X86280-06B	4	1766.5		3	1	0	4@(882.5)x1
X86280-14A	5-6	1753.5	4	4	2	0	5@(921.5)x1 6@(4440.5)x1
X86280-01K	(餘料)6	1703.0	4	2	0	1	6@(1022.5)x1
X86280-01K	7	1703.0		2	1	0	7@(2782)x1
X86280-05RG	(餘料)7	1668.0	4	1	0	1	7@(1108)x1
X86280-05RG	8	1668.0		3	1	0	8@(1178)x1
X86280-01P	9-10	1569.0	4	4	2	0	9@(1475)x1 10@(4625)x1
X86280-01N	(餘料)10	1547.5	4	2	0	1	10@(1518)x1
X86280-01N	11	1547.5		2	1	0	11@(3093)x1
X86280-01C	(餘料)11	1541.5	4	1	0	1	11@(1545.5)x1
X86280-01C	12	1541.5		3	1	0	12@(1557.5)x1
X86280-01D	(餘料)9-12	1404.0	4	4	0	4	9@(65)x1 10@(108)x1 11@(135.5)x1 12@(147.5)x1
X86280-05RD	13	1378.0	4	4	1	0	13@(664)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	14-18	1340.5	20	20	5	0	14-18@(814)x5
X86280-01L	19	1305.0	4	4	1	0	19@(956)x1
X86280-01F	20	1288.0	4	4	1	0	20@(1024)x1
X86280-05RE	21	1223.0	4	4	1	0	21@(1284)x1
X86280-01Q	(餘料)2-5	766.5	4	4	0	4	2@(4.5)x1 3@(72)x1 4@(110)x1 5@(149)x1
X86280-01M	(餘料)6-8, 14-18	729.0	8	8	0	8	6@(287.5)x1 7@(373)x1 8@(443)x1 14-18@(79)x5
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)19-22	693.5	12	6	0	4	19@(256.5)x1 20@(324.5)x1 21@(584.5)x1 22@(604)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	22-23	693.5		6	2	0	22@(2702.5)x1 23@(5500.5)x1
X86280-02A	(餘料)23	678.0	36	8	0	1	23@(28.5)x1
X86280-02A	24-27	678.0		28	4	0	24-26@(44)x3 27@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)1, 27	659.0	20	9	0	2	1@(15)x1 27@(196)x1
X86280-02C	28-29	659.0		11	2	0	28@(215)x1 29@(4870)x1
X86280-15A	(餘料)13, 22, 29	593.0	4	4	0	3	13@(65)x1 22@(5)x1 29@(3672)x1

鋁料編號: X86280(開料清單), 共59頁 第32頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-01A	1-2	1872.5	4	4	2	0	1@ (564.5)x1 2@ (4321.5)x1
X86279-41A, X86279-43A	(餘料)2, 2	1789.5	4	2	0	2	2@ (2526)x1 2@ (730.5)x1
X86279-43A	3	1789.5		2	1	0	3@ (2609)x1
X86279-03A	(餘料)3	1788.5	4	1	0	1	3@ (814.5)x1
X86279-03A	4	1788.5		3	1	0	4@ (816.5)x1
X86279-13B, X86279-24A	5-6	1769.5	4	4	2	0	5@ (873.5)x1 6@ (4424.5)x1
X86279-01F	(餘料)6	1741.5	4	2	0	1	6@ (929.5)x1
X86279-01F	7	1741.5		2	1	0	7@ (2705)x1
X86279-21D	(餘料)7	1740.0	4	1	0	1	7@ (959)x1
X86279-21D	8	1740.0		3	1	0	8@ (962)x1
X86279-14G, X86279-31RC	9-10	1607.5	4	4	2	0	9@ (1359.5)x1 10@ (4586.5)x1
X86279-15H	(餘料)10	1553.5	4	2	0	1	10@ (1467.5)x1
X86279-15H	11	1553.5		2	1	0	11@ (3081)x1
X86279-15C	(餘料)11	1547.5	4	1	0	1	11@ (1527.5)x1
X86279-15C	12	1547.5		3	1	0	12@ (1539.5)x1
X86279-20B	(餘料)10-12	1417.5	4	3	0	3	10@ (44)x1 11@ (104)x1 12@ (116)x1
X86279-20B	13	1417.5		1	1	0	13@ (4776.5)x1
X86279-15D	(餘料)13	1410.0	4	3	0	1	13@ (528.5)x1
X86279-22A	14	1410.0		1	1	0	14@ (4784)x1
X86279-19A, X86279-20A	(餘料)14, 17	1380.0	20	6	0	2	14@ (626)x1 17@ (656)x1
X86279-19A, X86279-20A	15-19	1380.0		14	5	0	15-16@ (656)x2 17@ (4814)x1 18@ (656)x1 19@ (4814)x1
X86279-01G	(餘料)9, 19	1343.5	4	4	0	2	9@ (10)x1 19@ (765.5)x1
X86279-14B	20	1326.5	4	4	1	0	20@ (870)x1
X86279-21B	21	1295.0	4	4	1	0	21@ (996)x1
X86279-14H	(餘料)3-6	805.0	4	4	0	4	3@ (3.5)x1 4@ (5.5)x1 5@ (62.5)x1 6@ (118.5)x1
X86279-01H	(餘料)7-8, 20-21	767.5	8	4	0	4	7@ (185.5)x1 8@ (188.5)x1 20@ (96.5)x1 21@ (222.5)x1
X86279-14F	22	767.5		4	1	0	22@ (3106)x1
X86279-16LA, X86279-16RA, X86279-30LA, X86279-30RA	(餘料)19, 22-23, 23, 23	729.5	12	10	0	5	19@ (30)x1 22@ (164)x1 23@ (2522.5)x1 23@ (1787)x1 23@ (1051.5)x1
X86279-16LA	23	729.5		2	1	0	23@ (4729)x1
X86279-05B, X86279-17A, X86279-26A, X86279-42A	(餘料)2, 23-24, 24, 24	717.5	8	7	0	5	2@ (7)x1 23@ (328)x1 24@ (3306)x1 24@ (2582.5)x1 24@ (1859)x1
X86279-05B	24	717.5		1	1	0	24@ (5476.5)x1

鋁料編號: X86279(開料清單), 共59頁 第33頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 30, 總開料支數: 160

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.13

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02A	(餘料)24	685.0	28	2	0	1	24@(477)x1
X86279-02A, X86279-25A	25-28	685.0		26	4	0	25-27@(672)x3 28@(4818)x1
X86279-02B	(餘料)25-28	666.0	20	10	0	4	25-27@(0)x3 28@(114)x1
X86279-02B	29-30	666.0		10	2	0	29@(152)x1 30@(5528)x1
X86279-18B	(餘料)30	665.0	4	4	0	1	30@(2844)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05L, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07L, X86278-07R, X86278-10R, X86278-19L	1-64	3267.5	64	64	64	0	1-64@(76.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 40, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-03R, X86277-04L, X86277-06L, X86277-08R, X86277-09R, X86277-10L, X86277-11L, X86277-11R, X86277-12, X86277-13, X86277-16L, X86277-16R	1-40	3258.5	40	40	40	0	1-40@ (85.5) x 40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.87

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-01, X86276-03, X86276-04	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01, X86275-04, X86275-05, X86275-09	1-8	3280.5	8	8	8	0	1-8@(63.5)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 64, 總開料支數: 64

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.51

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05, X86274-06, X86274-07, X86274-08, X86274-09, X86274-10	1-64	3258.5	64	64	64	0	1-64@(85.5)x64

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 3400, 總長料支數: 32, 總開料支數: 32

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.25

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06, X86273-07, X86273-08, X86273-09, X86273-10	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-01, X86272-04, X86272-05	1-32	3267.5	32	32	32	0	1-32@ (76.5)x32

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-12	200.0	320	320	12	0	1-11@(182)x11 12@(3478)x1

鋁材開料清單 X86256

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 27.07

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	21	21	1	1	1@(1624)x1 1@(4096)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 274

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.09

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)5, 1-10	200.0	274	274	10	1	5@(182)x1 1-4@(182)x4 5@(3066)x1 6-9@(182)x4 10@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	208	208	1	0	1@ (334) x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01B	1-4	1753.0	10	10	4	0	1-30(673)x3 40(4191)x1
N00813-01F	(餘料)4	1658.0	10	2	0	1	40(863)x1
N00813-01F	5-7	1658.0		8	3	0	5-60(958)x2 70(2622)x1
N00813-01H	(餘料)7	1639.0	12	1	0	1	70(977)x1
N00813-01H	8-11	1639.0		11	4	0	8-100(1015)x3 110(2660)x1
N00813-01AS	(餘料)11	1627.0	12	1	0	1	110(1027)x1
N00813-01AS	12-15	1627.0		11	4	0	12-140(1051)x3 150(2684)x1
N00813-01D	(餘料)15	1622.0	8	1	0	1	150(1056)x1
N00813-01D	16-18	1622.0		7	3	0	16-170(1066)x2 180(4322)x1
N00813-01AL	(餘料)18	1588.0	10	2	0	1	180(1134)x1
N00813-01AL	19-21	1588.0		8	3	0	19-200(1168)x2 210(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)21	1488.0	12	1	0	1	210(1268)x1
N00813-01AR	22-25	1488.0		11	4	0	22-240(1468)x3 250(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)25	1466.5	8	2	0	1	250(17)x1
N00813-01AN	26-27	1466.5		6	2	0	260(60)x1 270(3005)x1
N00813-01R	(餘料)22-24, 27	1460.5	10	5	0	4	22-240(1.5)x3 270(72)x1
N00813-01R	28-29	1460.5		5	2	0	280(84)x1 290(4483.5)x1
N00813-01S	(餘料)29	1323.0	12	3	0	1	290(496.5)x1
N00813-01S	30-32	1323.0		9	3	0	30-310(634)x2 320(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)32	1298.0	16	3	0	1	320(709)x1
N00813-01Q	33-36	1298.0		13	4	0	33-350(734)x3 360(4646)x1
N00813-01M	(餘料)21, 36	1260.5	48	4	0	2	210(1.5)x1 360(846.5)x1
N00813-01M	37-47	1260.5		44	11	0	37-470(884)x11
N00813-01AM	48-49	1224.0	8	8	2	0	48-490(1030)x2
N00813-01P	50-51	1207.0	8	8	2	0	50-510(1098)x2
N00813-01E	(餘料)19-20	1143.0	8	2	0	2	19-200(19)x2
N00813-01E	52-53	1143.0		6	2	0	520(205)x1 530(4801)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)4-18, 33-51, 53, 71	720.5	260	46	0	36	40(136.5)x1 5-60(231.5)x2 70(250.5)x1 8-100(288.5)x3 110(300.5)x1 12-140(324.5)x3 150(329.5)x1 16-170(339.5)x2 180(407.5)x1 33-350(7.5)x3 360(120)x1 37-470(157.5)x11 48-490(303.5)x2 50-510(371.5)x2 530(442)x1 710(138)x1

鋁料編號: N00813(開料清單), 共59頁 第46頁

制表者: _____

打印日期: 2023/4/6 打印時間: 16:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 105, 總開料支數: 708

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.55

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01A, N00813-02A, N00813-04	54-81	720.5		214	28	0	54-70@(138)x17 71@(4497)x1 72-80@(138)x9 81@(3044)x1
N00813-01BD	(餘料)32, 81	685.5	8	5	0	2	32@(17.5)x1 81@(278)x1
N00813-01BD	82	685.5		3	1	0	82@(3875.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)1-3, 82	648.0	16	8	0	4	1-3@(19)x3 82@(605.5)x1
N00813-01AJ	83	648.0		8	1	0	83@(718)x1
N00813-01C	(餘料)30-31, 82-83	598.0	92	4	0	4	30-31@(30)x2 82@(1.5)x1 83@(114)x1
N00813-01C	84-93	598.0		88	10	0	84-92@(514)x9 93@(1722)x1
N00813-01N	(餘料)93	579.0	42	2	0	1	93@(552)x1
N00813-01N	94-97	579.0		40	4	0	94-97@(100)x4
N00813-01G	98-101	567.0	34	34	4	0	98-100@(220)x3 101@(3658)x1
N00813-01AX	(餘料)93, 101	513.0	24	8	0	2	93@(33)x1 101@(25)x1
N00813-01AX	102-103	513.0		16	2	0	102@(241)x1 103@(3355)x1
N00813-01Z, N00813-02B	(餘料)29, 84-92, 103, 105	455.5	40	19	0	12	29@(35)x1 84-92@(52.5)x9 103@(124.5)x1 105@(873.5)x1
N00813-01Z	104-105	455.5		21	2	0	104@(412)x1 105@(1796.5)x1

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	36	36	1	0	1@(3754)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	36	36	0	1	1@(2458)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 40

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.17

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-01	1	1832.0	1	1	1	0	1@(4112)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	1	1	0	1	1@(2322)x1
L065-01-18	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(551)x1
L065-01-18	2	1765.0		1	1	0	2@(4179)x1
L065-01-17	(餘料)2	1752.0	2	2	0	1	2@(663)x1
L065-01-12	3	1667.0	1	1	1	0	3@(4277)x1
L065-01-13	(餘料)3	1567.0	2	2	0	1	3@(1131)x1
L065-01-05	4	1539.5	1	1	1	0	4@(4404.5)x1
L065-01-09	(餘料)4	1402.0	2	2	0	1	4@(1588.5)x1
L065-01-06	(餘料)4	1377.0	4	1	0	1	4@(205.5)x1
L065-01-06	5	1377.0		3	1	0	5@(1801)x1
L065-01-07	(餘料)5	1339.5	4	1	0	1	5@(455.5)x1
L065-01-07	6	1339.5		3	1	0	6@(1913.5)x1
L065-01-16	(餘料)3, 6	692.0	5	3	0	2	3@(433)x1 6@(517.5)x1
L065-01-16	7	692.0		2	1	0	7@(4554)x1
L065-01-02	(餘料)7	677.0	10	6	0	1	7@(456)x1
L065-01-02	8	677.0	4	4	1	0	8@(3218)x1
L065-01-08	(餘料)8	658.0		1	0	1	8@(2554)x1
L065-01-11	(餘料)2, 8	592.0		4	0	2	2@(65)x1 8@(760)x1

鋁材開料清單 B1505

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 39.47

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	36	36	1	0	1@(2368)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 3, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-3	1458.0	12	12	3	0	1-3@(194)x3

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 432

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 24.42

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料)1	95.5	24	12	0	1	1@(3514)x1
X86318-S03L	1	95.5		12	1	0	1@(4732)x1
X86318-S01	(餘料)1	32.0	408	92	0	1	1@(18)x1
X86318-S01	2-4	32.0		316	3	0	2-3@(22)x2 4@(5798)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 5550, 總長料支數: 27, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.5

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2, 4, 6-7, 10-11, 13	685.0	96	27	0	7	2@ (663)x1 4@ (663)x1 6-7@ (663)x2 10-11@ (663)x2 13@ (663)x1
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	1-14	685.0		69	14	0	1@ (663)x1 2@ (2045)x1 3@ (663)x1 4@ (3427)x1 5@ (663)x1 6@ (4809)x1 7@ (1354)x1 8-9@ (663)x2 10@ (4809)x1 11@ (4118)x1 12@ (663)x1 13@ (2736)x1 14@ (2045)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 14-17	677.5	24	14	0	4	14@ (678)x1 15-16@ (32)x2 17@ (1399)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L	15-17	677.5		10	3	0	15@ (1399)x1 16-17@ (4133)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 14, 17, 20, 22, 25	666.0	80	20	0	5	14@ (6)x1 17@ (55)x1 20@ (124)x1 22@ (124)x1 25@ (124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	18-27	666.0		60	10	0	18-19@ (124)x2 20@ (4828)x1 21@ (124)x1 22@ (2140)x1 23-24@ (124)x2 25@ (4828)x1 26@ (124)x1 27@ (2140)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 1-8	607.5	8	8	0	8	1-8@ (49.5)x8
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 9-13, 27	600.0	8	8	0	6	9-13@ (57)x5 27@ (322)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)
開料長度: 6100, 總長料支數: 16, 總開料支數: 64
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.8

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-16	1479.0	64	64	16	0	1-16@(110)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 35, 總開料支數: 140

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.41

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	1-35	1485.0	140	140	35	0	1-35@(86)x35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 24, 總開料支數: 216

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.34

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-6	685.0	48	48	6	0	1-6@(672)x6
X86283-S01-01	7-14	677.5	72	72	8	0	7-14@(48.5)x8
X86283-S01-05	(餘料)1-6	658.5	80	6	0	6	1-6@(7.5)x6
X86283-S01-05	15-23	658.5		74	9	0	15-22@(219.5)x8 23@(4871)x1
X86283-S01-06	(餘料)23	607.5	8	7	0	1	23@(576.5)x1
X86283-S01-06	24	607.5	4	1	1	0	24@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)24	600.0	8	8	0	1	24@(738.5)x1

鋁材開料清單 N516S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	24	24	1	0	1@(5446)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 408

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 41.37

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1-2	11.0	408	408	2	0	1@(0)x1 2@(4964)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(CW-T3-59F~62F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 34, 總開料支數: 612


鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.13

鋁材開料清單 H122785S


窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-22	1140.0	108	108	22	0	1-21@ (220)x21 22@ (2512)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)22, 27	240.0	216	32	0	2	22@ (52)x1 27@ (46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	23-31	240.0		184	9	0	23-26@ (46)x4 27@ (5458)x1 28-30@ (46)x3 31@ (2506)x1
H122785-S01	(餘料)1-21, 31	60.0	288	100	0	22	1-21@ (22)x21 31@ (64)x1
H122785-S01	32-34	60.0		188	3	0	32-33@ (10)x2 34@ (5422)x1

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.					工程號	J858	類別		物料號	-				
					地盘	康城11期	制圖	W. E. X	2022-06-30	圖號	X86284-S01			
修改	1			採用工廠	✓	地盘	-	图纸名称	铝料加工图	復核	-	-	數量	-
日期	08/04			材料颜色	香槟金 (ECD3X1009 9S-XF1)		材料	X86284	批准	-	-	單件重量	-	(KG)


序号	加工图编号	长度	N	数量
1	X86284-S01A	1485	@500c/cx2	-
2	X86284-S01B	1685	@600c/cx2	-



SECTION B-B




SECTION A-A




 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.						工程號	J858	類別		物料號	-			
						地盘	康城11期	制圖	W. E. X	2022-06-30	圖號	X86285-S01		
修改	1			採用工廠	✓	地盘	-	图纸名称	铝料加工图	復核	-	-	數量	-
日期	08/04			材料颜色	香槟金(ECD3X1009 9S-XF1)		材料	X86285	批准	-	-	單件重量	-	(KG)


序号	加工图编号	长度	N	数量
1	X86285-S01A	1479	@500c/cx2	-
2	X86285-S01B	1679	@600c/cx2	-



SECTION B-B



SECTION A-A





部件编号	W(分格尺寸)	L	A	数量
X86281-02LA	700	678	129.5	-
X86281-02LB	681	659	129.5	-
X86281-02LC	622.5	600.5	129.5	-
X86281-02LD	550	528	99.5	-

