



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6117 / 23 (原 EI 5195) 修改版次：D

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：趟門 趟門門玉大貨放行 (T1 9-60/F), (T2,T3 9-65/F)

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：08/06/2023

D 版: 1. 附開料單 4 或 5 層一批。現放行 T1-T3(T1 9-60/F), (T2,T3 9-65/F) 趟門玉生產

D 版: 2. 請防止傳動杆位置黑膠粒甩掉情況，安裝黑膠粒前用 DC791 唧膠固定一下。

D 版: 3. 拉手不裝門玉上，待地盤通知後才出。

D 版: 4. 門玉頂 限位片(AP04)，散出到地盤安裝(EI 6305)。

D 版: 5. 附預算生產進度，準確出貨樓層指示，由地盤發出。

D 版: 6. 地盤留意：最高層沙基未必上到去。

D 版: 7. 廠留意：出貨垃圾槽位置門玉，請按地盆指示才出貨。

C 版: 1. 因應地盆開土機升樓層進度，現附上預算趟門外通，趟門內框出貨次序。(約 4 至 5 層 1 車)

2. 準確出貨樓層指示，由地盆發出。

3. 開料單不再修改。生產在組裝/包裝上調節

B 版: 由於地盤需要，T1,T2,T3 48F 以上樓層的開料單，一開二供生產使用。

B 版: 附上開料單及趟門組裝圖修改。

(原 EI 5195) 和生統再協調後，發現 X86321 沒有根據 ei5195(O)版本提及分開出貨。

(因有關拍蓋 X86320,x86321,x86342 早前已在 ei5195(O)版本提及。大貨要分開出貨了。)

A 版: 9 至 20 樓

1,拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨) + 再加避位。

2, 鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 不用修在企框上。+ (墊片需要補回送出到地盆安裝。)

21 樓及以上

1,拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨)+ 再加避位。

2,鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 廠修在企框上。

如涉及多少額外工時，請給予生產進度表和入箱進度表，相片記錄。

(原 EI 5195) (拆圖修改指示為 EI 6094)

請在 2023.06.20 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

()生產技術總監 ☐連附件 (✓)技術部 ☒連附件 ()生產部 ☐連附件 ()機械設計部 ☐連附件
()採購部 ☐連附件 (✓)生產統籌部 ☒連附件 ()小羅&清 ☐連附件
(✓)質檢部 ☒連附件 ()會計部 ☐連附件 ()報關組 ☐連附件 ()其他 ☐連附件

分發香港各部門：

()行政部 ☐連附件 ()會計部 ☐連附件 ()統籌部 ☐連附件 ()工程地盤科文 ☒連附件 ()積哥
()採購部 ☐連附件 ()QS 部 ☐連附件 ()維修部 ☐連附件 ()其他 ☐連附件

傳遞編號：

HK 1300 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

20230427_T1-9F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-9F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-9F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-9F)_20230427

20230427_T1-9F~60F 沙機位(趟門門玉)(12F~16F 除外)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-9F~60F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-9F~60F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-9F~60F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

20230427_T1-10F,17F~20F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-10F,17F~20F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-10F,17F~20F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-10F,17F~20F)_20230427

20230427_T1-21F~26F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-21F~26F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-21F~26F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-21F~26F)_20230427

20230427_T1-27F~31F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-27F~31F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-27F~31F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-27F~31F)_20230427

20230427_T1-32F~37F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-32F~37F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-32F~37F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-32F~37F)_20230427

20230427_T1-38F~43F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T1-38F~43F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T1-38F~43F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T1-38F~43F)_20230427

20230427_T1-45F~49F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T1-45F~49F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T1-45F~49F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T1-45F~49F)_20230427

20230427_T1-50F~55F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T1-50F~55F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T1-50F~55F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T1-50F~55F)_20230427

20230427_T1-56F~60F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T1-56F~60F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T1-56F~60F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T1-56F~60F)_20230427

20230427_T2-9F(趙門門玉)

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T2-9F)_20230427

J-858 趙門工序明細表_門玉(T2-9F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T2-9F)_20230427

20230427_T2-9F~65F 沙機位(趙門門玉)(12F~16F 除外)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T2-9F~65F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T2-9F~65F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T2-9F~65F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

20230427_T2-10F,17F~20F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T2-10F,17F~20F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T2-10F,17F~20F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T2-10F,17F~20F)_20230427

20230427_T2-21F~26F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T2-21F~26F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T2-21F~26F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T2-21F~26F)_20230427

20230427_T2-27F~31F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-27F~31F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-27F~31F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-27F~31F)_20230427

20230427_T2-32F~37F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-32F~37F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-32F~37F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-32F~37F)_20230427

20230427_T2-38F~43F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-38F~43F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-38F~43F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-38F~43F)_20230427

20230427_T2-45F~49F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-45F~49F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-45F~49F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-45F~49F)_20230427

20230427_T2-50F~55F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-50F~55F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-50F~55F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-50F~55F)_20230427

20230427_T2-56F~60F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-56F~60F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-56F~60F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-56F~60F)_20230427

20230427_T2-61F~65F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T2-61F~65F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T2-61F~65F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T2-61F~65F)_20230427

20230427_T3-9F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-9F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-9F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-9F)_20230427

20230427_T3-9F~65F 沙機位(趙門門玉)(12F~16F 除外)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-9F~65F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-9F~65F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-9F~65F 沙機位)(12F~16F 除外)_20230427

20230427_T3-10F,17F~20F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-10F,17F~20F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-10F,17F~20F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-10F,17F~20F)_20230427

20230427_T3-21F~26F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-21F~26F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-21F~26F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-21F~26F)_20230427

20230427_T3-27F~31F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-27F~31F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-27F~31F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-27F~31F)_20230427

20230427_T3-32F~37F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-32F~37F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-32F~37F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-32F~37F)_20230427

20230427_T3-38F~43F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-38F~43F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-38F~43F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-38F~43F)_20230427

20230427_T3-45F~49F(趙門門玉)

J-858 趙門工序明細表_門玉(T3-45F~49F)_20230427

J-858 趙門型材加工明細表_門玉(T3-45F~49F)_20230427

J-858 趙門型材開料單_門玉(T3-45F~49F)_20230427

20230427_T3-50F~55F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T3-50F~55F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T3-50F~55F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T3-50F~55F)_20230427

20230427_T3-56F~60F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T3-56F~60F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T3-56F~60F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T3-56F~60F)_20230427

20230427_T3-61F~65F(趟門門玉)

J-858 趟門工序明細表_門玉(T3-61F~65F)_20230427

J-858 趟門型材加工明細表_門玉(T3-61F~65F)_20230427

J-858 趟門型材開料單_門玉(T3-61F~65F)_20230427

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-9F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	90.07
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	1	6000	47.10
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	1	6000	26.38
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	6	27600	9.32
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	2	12000	31.33
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	6	27600	9.32
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	6	31200	8.99
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	6	31200	8.99
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	13.15
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 9:16

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)6	2387.0	22	1	0	1	6@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-11	2387.0		21	11	0	1-5@(1314)x5 6@(3707)x1
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-2	1004.5	2	2	0	2	1-2@(303.5)x2
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)3-4	989.5	2	2	0	2	3-4@(318.5)x2
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)5-11	987.0	10	7	0	7	5-11@(321)x7
X86346-SD02P	12	987.0		3	1	0	12@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)12, 12	979.5	2	2	0	2	12@(2135.5)x1 12@(1150)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)12-13	974.5	4	3	0	2	12@(169.5)x1 13@(3158.5)x1
X86346-SD01M	13	974.5		1	1	0	13@(5119.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)13, 13	947.0	2	2	0	2	13@(2205.5)x1 13@(1252.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 13.15

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)1	1209.0	2	1	0	1	1@(3620)x1
X86344-SD02RF	1	1209.0		1	1	0	1@(4835)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)1, 1	1194.0	2	2	0	2	1@(2420)x1 1@(1220)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)1-2, 2-3	1191.5	10	6	0	4	1@(22.5)x1 2@(1260)x1 2@(62.5)x1 3@(1260)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD03LD	2-3	1191.5		4	2	0	2-3@(3655)x2
X86344-SD02LC	(餘料)3	1184.0	2	1	0	1	3@(70)x1
X86344-SD03LC	4	1184.0		1	1	0	4@(4860)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	(餘料)4, 4, 4, 4	1179.0	4	4	0	4	4@(3675)x1 4@(2490)x1 4@(1305)x1 4@(120)x1
X86344-SD03LA	(餘料)5	1151.5	2	1	0	1	5@(3735)x1
X86344-SD02LA	5	1151.5		1	1	0	5@(4892.5)x1

制表者: _____

鋁料編號: X86344B(開料清單), 共11頁 第3頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 9:16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.99

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料) 4, 1-6	2548.0	11	11	6	1	4@(42)x1 1-3@(42)x3 4@(2596)x1 5@(42)x1 6@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.99

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料) 4, 1-6	2548.0	11	11	6	1	4@(42)x1 1-3@(42)x3 4@(2596)x1 5@(42)x1 6@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.32

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-6	2242.0	11	11	6	0	1-5@(54)x5 6@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.33

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-2	150.0	44	44	2	0	1@(22)x1 2@(5014)x1
X86327-SD02	(餘料)2	110.0	11	11	0	1	2@(3738)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.32

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-6	2242.0	11	11	6	0	1-5@(54)x5 6@(2302)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1	235.0	11	11	1	0	1@(3299)x1
X86323-SD02	(餘料)1	150.0	11	11	0	1	1@(1583)x1

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1	42.0	44	44	1	0	1@(3838)x1
L00127-01	(餘料)1	17.0	44	44	0	1	1@(2826)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-9F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 90.07

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	22	22	1	1	1@(5044)x1 1@(5297)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	31.75
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	4	24000	2.13
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	6	36000	8.74
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	41	188600	1.17
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	11	66000	7.23
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	41	188600	1.17
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	41	213200	0.81
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	41	213200	0.81
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	33	201300	3.25
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	96	590400	5.69

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 9:41

鋁材開料清單 X86346

開料長度: 6150, 總長料支數: 96, 總開料支數: 328

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-82	2387.0	164	164	82	0	1-82@(1314)x82
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)1-82	987.0	82	82	0	82	1-82@(321)x82
X86346-SD02L	(餘料)89	947.0	82	1	0	1	89@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	83-96	947.0		81	14	0	83-88@(382)x6 89@(1335)x1 90-95@(382)x6 96@(2288)x1

鋁材開料清單 X86344B

開料長度: 6100, 總長料支數: 33, 總開料支數: 164

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RD	(餘料)9	1191.5	82	4	0	1	9@(62.5)x1
X86344-SD02RD, X86344-SD03RD	1-17	1191.5		78	17	0	1-8@(62.5)x8 9@(4852.5)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	(餘料)17, 25	1151.5	82	5	0	2	17@(182.5)x1 25@(262.5)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	18-33	1151.5		77	16	0	18-24@(262.5)x7 25@(2577.5)x1 26-32@(262.5)x7 33@(1420)x1

鋁材開料清單 X86344A

開料長度: 5200, 總長料支數: 41, 總開料支數: 82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料) 21, 1-41	2548.0	82	82	41	1	21@(42)x1 1-20@(42)x20 21@(2596)x1 22-41@(42)x20

鋁材開料清單 X86343

開料長度: 5200, 總長料支數: 41, 總開料支數: 82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)21, 1-41	2548.0	82	82	41	1	21@(42)x1 1-20@(42)x20 21@(2596)x1 22-41@(42)x20

鋁材開料清單 X86333

開料長度: 4600, 總長料支數: 41, 總開料支數: 82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-41	2242.0	82	82	41	0	1-41@ (54)x41

鋁材開料清單 X86327

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 410

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-9	150.0	328	328	9	0	1-8@(22)x8 9@(2206)x1
X86327-SD02	(餘料)9	110.0	82	19	0	1	9@(2)x1
X86327-SD02	10-11	110.0		63	2	0	10@(34)x1 11@(4558)x1

鋁材開料清單 X86324

開料長度: 4600, 總長料支數: 41, 總開料支數: 82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-41	2242.0	82	82	41	0	1-41@ (54)x41

鋁材開料清單 X86323

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 164

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-4	235.0	82	82	4	0	1-3@(166)x3 4@(3540)x1
X86323-SD02	(餘料)1-4	150.0	82	25	0	4	1-3@(10)x3 4@(108)x1
X86323-SD02	5-6	150.0		57	2	0	5@(22)x1 6@(2986)x1

鋁材開料清單 L00127

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 656

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-3	42.0	328	328	3	0	1-2@ (46)x2 3@ (2014)x1
L00127-01	(餘料)1-3	17.0	328	91	0	3	1-2@ (0)x2 3@ (13)x1
L00127-01	4	17.0		237	1	0	4@ (499)x1

鋁材開料清單 I711A

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 164

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	164	164	1	1	1@(1778)x1 1@(3664)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-10F, 17F~20F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 9:53

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-10F, 17F~20F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@(1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@(1190)x1 2@(4835)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@(20)x1 4@(50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@(3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@(57.5)x1 8@(62.5)x1 10@(62.5)x1 13@(62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD,	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@(62.5)x2 8@(3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@(0)x2 15@(85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@(100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@(125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@(262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-10F, 17F~20F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-10F, 17F~20F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-10F, 17F~20F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@ (22)x5 6@ (1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@ (110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@ (730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-10F, 17F~20F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-21F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:00

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-21F~26F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-27F~31F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:02

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-27F~31F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-32F~37F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:04

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-32F~37F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-38F~43F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:06

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@ (22)x5 6@ (1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@ (110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@ (730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-38F~43F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-45F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:07

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@ (22)x5 6@ (1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@ (110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@ (730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-45F~49F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-50F~55F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:09

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-50F~55F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-56F~60F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.42
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.15

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:11

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.15

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	50	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-58	987.0		15	3	0	56-57@(142)x2 58@(3121)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)58-59	979.5	10	7	0	2	58@(164.5)x1 59@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	59-60	979.5		3	2	0	59@(4129)x1 60@(5114.5)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	(餘料)60-61	974.5	20	6	0	2	60@(212)x1 61@(217)x1
X86346-SD01M, X86346-SD02M	61-63	974.5		14	3	0	61@(1197.5)x1 62@(217)x1 63@(3158.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(299.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.42

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 10, 13	1191.5	50	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-15	1191.5		38	10	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9@ (62.5)x1 10@ (3655)x1 11-12@ (62.5)x2 13@ (3655)x1 14@ (62.5)x1 15@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 15	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 15@ (85)x1
X86344-SD03LC	16	1184.0		5	1	0	16@ (100)x1
X86344-SD02LB, X86344-SD02RB, X86344-SD03LB, X86344-SD03RB	17-20	1179.0	20	20	4	0	17-20@ (125)x4
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T1-56F~60F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-9F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	90.07
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	1	6000	47.10
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	1	6000	26.38
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	6	27600	9.32
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	2	12000	31.33
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	6	27600	9.32
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	6	31200	8.99
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	6	31200	8.99
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	12.98
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	13	79950	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:15

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-9F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 13, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)6	2387.0	22	1	0	1	6@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-11	2387.0		21	11	0	1-5@(1314)x5 6@(3707)x1
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-2	1004.5	2	2	0	2	1-2@(303.5)x2
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)3-4	989.5	2	2	0	2	3-4@(318.5)x2
X86346-SD01P	(餘料)5-11	987.0	14	7	0	7	5-11@(321)x7
X86346-SD02P	12-13	987.0		7	2	0	12@(142)x1 13@(5107)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)13, 13	979.5	2	2	0	2	13@(4121.5)x1 13@(3136)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)13, 13	947.0	2	2	0	2	13@(2183)x1 13@(1230)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.98

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)1	1209.0	2	1	0	1	1@(3620)x1
X86344-SD02RF	1	1209.0		1	1	0	1@(4835)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)1, 1	1194.0	2	2	0	2	1@(2420)x1 1@(1220)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD	(餘料)1-3	1191.5	14	7	0	3	1@(22.5)x1 2-3@(62.5)x2
X86344-SD02LD, X86344-	2-4	1191.5		7	3	0	2@(2457.5)x1
X86344-SD02LC, X86344-SD03LC	(餘料)4, 4	1184.0	2	2	0	2	4@(1267.5)x1 4@(77.5)x1
X86344-SD03LA	(餘料)5	1151.5	2	1	0	1	5@(3735)x1
X86344-SD02LA	5	1151.5		1	1	0	5@(4892.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-9F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.99

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)4, 1-6	2548.0	11	11	6	1	4@(42)x1 1-3@(42)x3 4@(2596)x1 5@(42)x1 6@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.99

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料) 4, 1-6	2548.0	11	11	6	1	4@(42)x1 1-3@(42)x3 4@(2596)x1 5@(42)x1 6@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.32

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-6	2242.0	11	11	6	0	1-5@(54)x5 6@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 31.33

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-2	150.0	44	44	2	0	1@(22)x1 2@(5014)x1
X86327-SD02	(餘料)2	110.0	11	11	0	1	2@(3738)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 11

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 9.32

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-6	2242.0	11	11	6	0	1-5@(54)x5 6@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 22

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 26.38

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1	235.0	11	11	1	0	1@(3299)x1
X86323-SD02	(餘料)1	150.0	11	11	0	1	1@(1583)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-9F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 47.1

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1	42.0	44	44	1	0	1@(3838)x1
L00127-01	(餘料)1	17.0	44	44	0	1	1@(2826)x1

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	22	22	1	1	1@(5044)x1 1@(5297)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	25.18
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	5	30000	13.97
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	7	42000	14.10
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	45	207000	1.17
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	12	72000	6.67
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	45	207000	1.17
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	45	234000	0.81
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	45	234000	0.81
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	36	219600	2.66
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	105	645750	5.36

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:22

鋁材開料清單 X86346

開料長度: 6150, 總長料支數: 105, 總開料支數: 360

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-90	2387.0	180	180	90	0	1-90@(1314)x90
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)1-90	987.0	90	90	0	90	1-90@(321)x90
X86346-SD02L	(餘料)98	947.0	90	3	0	1	98@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	91-105	947.0		87	15	0	91-97@(382)x7 98@(3241)x1 99-105@(382)x7

鋁材開料清單 X86344B

開料長度: 6100, 總長料支數: 36, 總開料支數: 180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD02RD, X86344-SD03RD	1-18	1191.5	90	90	18	0	1-18@(62.5)x18
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-36	1151.5	90	90	18	0	19-36@(262.5)x18

鋁材開料清單 X86344A

開料長度: 5200, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料) 23, 1-45	2548.0	90	90	45	1	23@(42)x1 1-22@(42)x22 23@(2596)x1 24-45@(42)x22

鋁材開料清單 X86343

開料長度: 5200, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料) 23, 1-45	2548.0	90	90	45	1	23@(42)x1 1-22@(42)x22 23@(2596)x1 24-45@(42)x22

鋁材開料清單 X86333

開料長度: 4600, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-45	2242.0	90	90	45	0	1-45@ (54) x 45

鋁材開料清單 X86327

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 450

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-10	150.0	360	360	10	0	1-9@(22)x9 10@(3142)x1
X86327-SD02	(餘料)10	110.0	90	27	0	1	10@(10)x1
X86327-SD02	11-12	110.0		63	2	0	11@(34)x1 12@(4558)x1

鋁材開料清單 X86324

開料長度: 4600, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-45	2242.0	90	90	45	0	1-45@ (54) x 45

鋁材開料清單 X86323

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-4	235.0	90	90	4	0	1-3@(166)x3 4@(1612)x1
X86323-SD02	(餘料)1-4	150.0	90	13	0	4	1-3@(10)x3 4@(52)x1
X86323-SD02	5-7	150.0		77	3	0	5-6@(22)x2 7@(5794)x1

鋁材開料清單 L00127

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 720

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-3	42.0	360	360	3	0	1-2@ (46)x2 3@ (478)x1
L00127-01	(餘料) 1-3	17.0	360	24	0	3	1-2@ (0)x2 3@ (18)x1
L00127-01	4-5	17.0		336	2	0	4@ (16)x1 5@ (4156)x1

鋁材開料清單 I711A

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	180	180	1	1	1@(1410)x1 1@(3480)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-10F, 17F~20F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:35

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-10F, 17F~20F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-10F, 17F~20F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@(1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@(1190)x1 2@(4835)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@(20)x1 4@(50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@(3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@(57.5)x1 9@(62.5)x1 12@(62.5)x1 16@(62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@(62.5)x3 9@(3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@(0)x2 19@(85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@(100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@(262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-10F, 17F~20F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-10F, 17F~20F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-10F, 17F~20F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@ (22)x5 6@ (1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@ (110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@ (730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-10F, 17F~20F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-10F, 17F~20F)
開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110
鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-21F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:40

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-21F~26F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-27F~31F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:42

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-27F~31F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-32F~37F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

制表者: _____

鋁料編號: X86344B(開料清單), 共11頁 第3頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:44

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-32F~37F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-38F~43F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:45

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-38F~43F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-45F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:48

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-45F~49F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-50F~55F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:50

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-50F~55F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-56F~60F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.23
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:52

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P	(餘料)21-55	987.0	70	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-61	987.0		35	6	0	56-60@(142)x5 61@(1135)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)61-62	979.5	10	3	0	2	61@(149.5)x1 62@(187)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	62-63	979.5		7	2	0	62@(2158)x1 63@(3143.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)63-64	947.0	10	7	0	2	63@(284.5)x1 64@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	64-65	947.0		3	2	0	64@(4194)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.23

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 9, 12, 16	1191.5	70	12	0	4	5@ (57.5)x1 9@ (62.5)x1 12@ (62.5)x1 16@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-19	1191.5		58	14	0	6-8@ (62.5)x3 9@ (3655)x1 10-11@ (62.5)x2 12@ (3655)x1 13-15@ (62.5)x3 16@ (3655)x1 17-18@ (62.5)x2 19@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 19	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 19@ (85)x1
X86344-SD03LC	20	1184.0		5	1	0	20@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	21-22	1151.5	10	10	2	0	21-22@ (262.5)x2

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-56F~60F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-61F~65F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	62.96
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	29.74
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	3	18000	2.12
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	22	101200	1.17
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	6	36000	8.72
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	22	101200	1.17
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	22	114400	0.81
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	22	114400	0.81
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	3.41
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	52	319800	6.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 10:58

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 52, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.08

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-44	2387.0	88	88	44	0	1-44@(1314)x44
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-8	1004.5	8	8	0	8	1-8@(303.5)x8
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)9-16	989.5	8	8	0	8	9-16@(318.5)x8
X86346-SD01P	(餘料)17-44	987.0	56	28	0	28	17-44@(321)x28
X86346-SD02P	45-49	987.0		28	5	0	45-48@(142)x4
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)49-50	979.5	8	6	0	2	49@(157)x1 50@(187)x1
X86346-SD01N	50	979.5		2	1	0	50@(4129)x1
X86346-SD02L	(餘料)51	947.0	8	2	0	1	51@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	51-52	947.0		6	2	0	51@(2288)x1 52@(4194)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.41

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-2	1209.0	8	8	2	0	1-2@ (1190)x2
X86344-SD03LE	(餘料)3	1194.0	8	1	0	1	3@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	3-4	1194.0		7	2	0	3@ (1250)x1 4@ (2450)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)4, 7, 10, 13	1191.5	56	10	0	4	4@ (55)x1 7@ (62.5)x1 10@ (62.5)x1 13@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD,	5-15	1191.5		46	11	0	5-6@ (62.5)x2 7@ (1260)x1
X86344-SD02LC, X86344-SD03LC	(餘料)1-2, 15-16	1184.0	8	7	0	4	1-2@ (0)x2 15@ (70)x1 16@ (100)x1
X86344-SD02LC	16	1184.0		1	1	0	16@ (4860)x1
X86344-SD03LA	(餘料)17	1151.5	8	1	0	1	17@ (262.5)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	17-18	1151.5		7	2	0	17@ (1420)x1 18@ (2577.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.81

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	1-22	2548.0	44	44	22	0	1-22@(42)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.81

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	1-22	2548.0	44	44	22	0	1-22@(42)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.17

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-22	2242.0	44	44	22	0	1-22@(54)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.72

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-5	150.0	176	176	5	0	1-4@(22)x4 5@(2206)x1
X86327-SD02	(餘料)5	110.0	44	19	0	1	5@(2)x1
X86327-SD02	6	110.0		25	1	0	6@(3050)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.17

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-22	2242.0	44	44	22	0	1-22@ (54)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.12

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-2	235.0	44	44	2	0	1@(166)x1 2@(1130)x1
X86323-SD02	(餘料)1-2	150.0	44	8	0	2	1@(10)x1 2@(38)x1
X86323-SD02	3	150.0		36	1	0	3@(334)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 29.74

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	176	176	2	0	1@(46)x1 2@(3406)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	176	150	0	2	1@(0)x1 2@(2)x1
L00127-01	3	17.0		26	1	0	3@(5352)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T2-61F~65F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 62.96

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料)1, 1	17.0	88	88	1	1	1@(3526)x1 1@(4538)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-9F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	89.25
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	1	6000	42.37
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	1	6000	19.77
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	6	27600	1.38
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	2	12000	25.17
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	6	27600	1.38
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	6	31200	0.99
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	6	31200	0.99
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	5	30500	7.16
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	14	86100	5.72

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:04

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-9F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 14, 總開料支數: 48

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 5.72

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)6	2387.0	22	1	0	1	6@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-	1-11	2387.0		21	11	0	1-5@(1314)x5
X86346-SD04D	(餘料)12	2330.0	2	1	0	1	12@(1428)x1
X86346-SD03D	12	2330.0		1	1	0	12@(3764)x1
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-2	1004.5	2	2	0	2	1-2@(303.5)x2
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)3-4	989.5	2	2	0	2	3-4@(318.5)x2
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)5-12	987.0	12	8	0	8	5-11@(321)x7 12@(435)x1
X86346-SD02P	13	987.0		4	1	0	13@(2128)x1
X86346-SD01N, X86346-SD02N	(餘料)13, 13	979.5	2	2	0	2	13@(1142.5)x1 13@(157)x1
X86346-SD02L	(餘料)14	947.0	4	2	0	1	14@(2288)x1
X86346-SD01L	14	947.0		2	1	0	14@(4194)x1
X86346-SD01S, X86346-SD02S	(餘料)14, 14	717.0	2	2	0	2	14@(1565)x1 14@(842)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-9F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 5, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.16

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)1	1209.0	2	1	0	1	1@(3620)x1
X86344-SD02RF	1	1209.0		1	1	0	1@(4835)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)1, 1	1194.0	2	2	0	2	1@(2420)x1 1@(1220)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03RD	(餘料)1-3	1191.5	12	6	0	3	1@(22.5)x1 2-3@(62.5)x2
X86344-SD02LD, X86344-	2-4	1191.5		6	3	0	2@(3655)x1
X86344-SD02LC, X86344-SD03LC	(餘料)4, 4	1184.0	2	2	0	2	4@(3662.5)x1 4@(2472.5)x1
X86344-SD02LA	(餘料)4	1151.5	4	2	0	1	4@(157.5)x1
X86344-SD03LA	5	1151.5		2	1	0	5@(3735)x1
X86344-SD02LG, X86344-SD03LG	(餘料)5, 5	921.5	2	2	0	2	5@(2807.5)x1 5@(1880)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-9F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.99

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA	(餘料)4	2548.0	11	1	0	1	4@(42)x1
X86344-SD01LA, X86344-	1-6	2548.0		10	6	0	1-3@(42)x3
X86344-SD01LB	(餘料)6	2491.0	1	1	0	1	6@(99)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-9F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.99

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA	(餘料)4	2548.0	11	1	0	1	4@(42)x1
X86343-SD01LA, X86343-	1-6	2548.0		10	6	0	1-3@(42)x3
X86343-SD01LB	(餘料)6	2491.0	1	1	0	1	6@(99)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-9F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-6	2242.0	11	11	6	0	1-5@ (54)x5 6@ (2302)x1
X86333-SD02	(餘料)6	2185.0	1	1	0	1	6@ (111)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-9F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 60

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 25.17

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-2	150.0	48	48	2	0	1@(22)x1 2@(4390)x1
X86327-SD02	(餘料)2	110.0	12	12	0	1	2@(2998)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-9F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-6	2242.0	11	11	6	0	1-5@ (54)x5 6@ (2302)x1
X86324-SD01B	(餘料)6	2185.0	1	1	0	1	6@ (111)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1	235.0	12	12	1	0	1@(3058)x1
X86323-SD02	(餘料)1	150.0	12	12	0	1	1@(1186)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-9F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 96

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 42.37

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1	42.0	48	48	1	0	1@(3646)x1
L00127-01	(餘料)1	17.0	48	48	0	1	1@(2542)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-9F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 24

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 89.25

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	24	24	1	1	1@(4998)x1 1@(5274)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	25.18
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	5	30000	13.97
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	7	42000	14.10
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	45	207000	1.17
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	12	72000	6.67
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	45	207000	1.17
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	45	234000	0.81
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	45	234000	0.81
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	36	219600	1.02
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	105	645750	4.80

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:27

鋁材開料清單 X86346

開料長度: 6150, 總長料支數: 105, 總開料支數: 360

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-90	2387.0	180	180	90	0	1-90@(1314)x90
X86346-SD01P	(餘料)1-90	987.0	180	90	0	90	1-90@(321)x90
X86346-SD02P	91-105	987.0		90	15	0	91-105@(142)x15

鋁材開料清單 X86344B

開料長度: 6100, 總長料支數: 36, 總開料支數: 180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	1-36	1191.5	180	180	36	0	1-36@ (62.5)x36

鋁材開料清單 X86344A

開料長度: 5200, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料) 23, 1-45	2548.0	90	90	45	1	23@(42)x1 1-22@(42)x22 23@(2596)x1 24-45@(42)x22

鋁材開料清單 X86343

開料長度: 5200, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料) 23, 1-45	2548.0	90	90	45	1	23@(42)x1 1-22@(42)x22 23@(2596)x1 24-45@(42)x22

鋁材開料清單 X86333

開料長度: 4600, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-45	2242.0	90	90	45	0	1-45@ (54) x 45

鋁材開料清單 X86327

開料長度: 6000, 總長料支數: 12, 總開料支數: 450

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-10	150.0	360	360	10	0	1-9@(22)x9 10@(3142)x1
X86327-SD02	(餘料)10	110.0	90	27	0	1	10@(10)x1
X86327-SD02	11-12	110.0		63	2	0	11@(34)x1 12@(4558)x1

鋁材開料清單 X86324

開料長度: 4600, 總長料支數: 45, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-45	2242.0	90	90	45	0	1-45@ (54) x 45

鋁材開料清單 X86323

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-4	235.0	90	90	4	0	1-3@(166)x3 4@(1612)x1
X86323-SD02	(餘料)1-4	150.0	90	13	0	4	1-3@(10)x3 4@(52)x1
X86323-SD02	5-7	150.0		77	3	0	5-6@(22)x2 7@(5794)x1

鋁材開料清單 L00127

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 720

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-3	42.0	360	360	3	0	1-2@(46)x2 3@(478)x1
L00127-01	(餘料)1-3	17.0	360	24	0	3	1-2@(0)x2 3@(18)x1
L00127-01	4-5	17.0		336	2	0	4@(16)x1 5@(4156)x1

鋁材開料清單 I711A

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	180	180	1	1	1@(1410)x1 1@(3480)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-10F, 17F~20F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:42

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-10F, 17F~20F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-10F, 17F~20F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@(1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@(1190)x1 2@(4835)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@(20)x1 4@(50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@(3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@(57.5)x1 8@(62.5)x1 11@(62.5)x1 14@(62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@(62.5)x2 8@(3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@(0)x2 17@(85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@(100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@(262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-10F, 17F~20F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-10F, 17F~20F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-10F, 17F~20F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-10F, 17F~20F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-21F~26F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:47

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@ (22)x5 6@ (1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@ (110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@ (730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-21F~26F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:50

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-27F~31F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-32F~37F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:51

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-32F~37F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-38F~43F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:54

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料) 28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料) 1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料) 11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料) 21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料) 60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料) 61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-38F~43F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-45F~49F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:56

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@(54)x27 28@(2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-45F~49F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-50F~55F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 11:57

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-50F~55F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-56F~60F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	53.93
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	12.39
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	4	24000	8.19
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	7	42000	2.26
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	28	128800	2.92
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	28	145600	2.56
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	22	134200	1.53
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	65	399750	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 12:01

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 65, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD04C	(餘料)28	2387.0	110	1	0	1	28@(1314)x1
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-55	2387.0		109	55	0	1-27@(1314)x27 28@(3707)x1 29-55@(1314)x27
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-10	1004.5	10	10	0	10	1-10@(303.5)x10
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)11-20	989.5	10	10	0	10	11-20@(318.5)x10
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)21-55	987.0	60	35	0	35	21-55@(321)x35
X86346-SD02P	56-60	987.0		25	5	0	56-59@(142)x4 60@(5107)x1
X86346-SD01N	(餘料)60	979.5	10	5	0	1	60@(179.5)x1
X86346-SD02N	61	979.5		5	1	0	61@(1172.5)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	(餘料)61, 63	947.0	20	4	0	2	61@(219.5)x1 63@(382)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	62-65	947.0		16	4	0	62@(382)x1 63@(3241)x1 64@(382)x1 65@(5147)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 22, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.53

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD03RF	(餘料)2	1209.0	10	3	0	1	2@ (1190)x1
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-3	1209.0		7	3	0	1@ (1190)x1 2@ (4835)x1 3@ (3620)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	(餘料)3-4	1194.0	10	6	0	2	3@ (20)x1 4@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	4-5	1194.0		4	2	0	4-5@ (3650)x2
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)5, 8, 11, 14	1191.5	60	12	0	4	5@ (57.5)x1 8@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1 14@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	6-17	1191.5		48	12	0	6-7@ (62.5)x2 8@ (3655)x1 9-10@ (62.5)x2 11@ (3655)x1 12-13@ (62.5)x2 14@ (3655)x1 15-16@ (62.5)x2 17@ (3655)x1
X86344-SD02LC	(餘料)1-2, 17	1184.0	10	5	0	3	1-2@ (0)x2 17@ (85)x1
X86344-SD03LC	18	1184.0		5	1	0	18@ (100)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	19-22	1151.5	20	20	4	0	19-22@ (262.5)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01RA, X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.56

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01RA, X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	(餘料)18, 1-28	2548.0	55	55	28	1	18@(42)x1 1-17@(42)x17 18@(2596)x1 19-27@(42)x9 28@(2596)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 275

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.26

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-6	150.0	220	220	6	0	1-5@(22)x5 6@(1270)x1
X86327-SD02	(餘料)6	110.0	55	10	0	1	6@(110)x1
X86327-SD02	7	110.0		45	1	0	7@(730)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 28, 總開料支數: 55

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.92

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-28	2242.0	55	55	28	0	1-27@ (54)x27 28@ (2302)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.19

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-3	235.0	55	55	3	0	1-2@(166)x2 3@(4263)x1
X86323-SD02	(餘料)1-3	150.0	55	29	0	3	1-2@(10)x2 3@(51)x1
X86323-SD02	4	150.0		26	1	0	4@(1894)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 440

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 12.39

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	220	220	2	0	1@(46)x1 2@(1294)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	220	58	0	2	1@(0)x1 2@(6)x1
L00127-01	3	17.0		162	1	0	3@(2224)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-56F~60F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 110

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 53.93

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	110	110	1	1	1@(3020)x1 1@(4285)x1



鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-61F~65F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	1	5600	62.96
2	L00127	50x50x5鋁角	鉻化		6000	3	18000	29.74
3	X86323	轆底墊巴	鉻化		6000	3	18000	2.12
4	X86324	門拉手蓋	ECD3X10 09 9S-		4600	22	101200	1.17
5	X86327	門玉企鎖扣	鉻化		6000	6	36000	8.72
7	X86333	門拉手	ECD3X10 09 9S-		4600	22	101200	1.17
8	X86343	生門玉企料	ECD3X10 09 9S-		5200	22	114400	0.81
9	X86344A	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		5200	22	114400	0.81
10	X86344B	生門玉企及頂 底料	ECD3X10 09 9S-		6100	18	109800	3.70
11	X86346	玻璃綫	ECD3X10 09 9S-		6150	52	319800	6.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共11頁 第1頁

打印日期: 2023/4/27 打印時間: 14:08

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 6150, 總長料支數: 52, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 6.18

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03C, X86346-SD04C	1-44	2387.0	88	88	44	0	1-44@(1314)x44
X86346-SD01R, X86346-SD02R	(餘料)1-8	1004.5	8	8	0	8	1-8@(303.5)x8
X86346-SD01Q, X86346-SD02Q	(餘料)9-16	989.5	8	8	0	8	9-16@(318.5)x8
X86346-SD01P, X86346-SD02P	(餘料)17-44	987.0	48	28	0	28	17-44@(321)x28
X86346-SD02P	45-48	987.0		20	4	0	45-47@(142)x3
X86346-SD01N	(餘料)48	979.5	8	4	0	1	48@(172)x1
X86346-SD02N	49	979.5		4	1	0	49@(2158)x1
X86346-SD01L	(餘料)49	947.0	16	2	0	1	49@(252)x1
X86346-SD01L, X86346-SD02L	50-52	947.0		14	3	0	50-51@(382)x2 52@(4194)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 6100, 總長料支數: 18, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 3.7

鋁材開料清單 X86344B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD02RF, X86344-SD03RF	1-2	1209.0	8	8	2	0	1-2@ (1190)x2
X86344-SD03LE	(餘料)3	1194.0	8	1	0	1	3@ (50)x1
X86344-SD02LE, X86344-SD03LE	3-4	1194.0		7	2	0	3@ (1250)x1 4@ (2450)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD03LD, X86344-SD03RD	(餘料)4, 9, 11	1191.5	48	6	0	3	4@ (55)x1 9@ (62.5)x1 11@ (62.5)x1
X86344-SD02LD, X86344-SD02RD, X86344-SD03LD	5-14	1191.5		42	10	0	5-8@ (62.5)x4 9@ (3655)x1
X86344-SD02LC, X86344-SD03LC	(餘料)1-2, 14, 14	1184.0	8	6	0	4	1-2@ (0)x2 14@ (2472.5)x1 14@ (92.5)x1
X86344-SD03LC	15	1184.0		2	1	0	15@ (3670)x1
X86344-SD02LA	(餘料)15	1151.5	16	3	0	1	15@ (197.5)x1
X86344-SD02LA, X86344-SD03LA	16-18	1151.5		13	3	0	16-17@ (262.5)x2 18@ (2577.5)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.81

鋁材開料清單 X86344A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86344-SD01LA, X86344-SD01RA	1-22	2548.0	44	44	22	0	1-22@(42)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 5200, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.81

鋁材開料清單 X86343

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86343-SD01LA, X86343-SD01RA	1-22	2548.0	44	44	22	0	1-22@(42)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.17

鋁材開料清單 X86333

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86333-SD01	1-22	2242.0	44	44	22	0	1-22@(54)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 220

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 8.72

鋁材開料清單 X86327

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86327-SD01	1-5	150.0	176	176	5	0	1-4@(22)x4 5@(2206)x1
X86327-SD02	(餘料)5	110.0	44	19	0	1	5@(2)x1
X86327-SD02	6	110.0		25	1	0	6@(3050)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 22, 總開料支數: 44

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.17

鋁材開料清單 X86324

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86324-SD01A	1-22	2242.0	44	44	22	0	1-22@ (54)x22

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 2.12

鋁材開料清單 X86323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86323-SD01	1-2	235.0	44	44	2	0	1@(166)x1 2@(1130)x1
X86323-SD02	(餘料)1-2	150.0	44	8	0	2	1@(10)x1 2@(38)x1
X86323-SD02	3	150.0		36	1	0	3@(334)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 29.74

鋁材開料清單 L00127

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00127-02	1-2	42.0	176	176	2	0	1@(46)x1 2@(3406)x1
L00127-01	(餘料)1-2	17.0	176	150	0	2	1@(0)x1 2@(2)x1
L00127-01	3	17.0		26	1	0	3@(5352)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趙門門玉-T3-61F~65F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 62.96

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD10, I711-SD09	(餘料) 1, 1	17.0	88	88	1	1	1@(3526)x1 1@(4538)x1