美 特 鋁 質 有 限 公 司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 617 / 23 (原 EI 5195)　修改版次：

工程編號　：J - 858　工程名稱　：將軍澳日出康城

工程項目　：趟門 大貨鋁料 (修改中企拍蓋和有基仔拍蓋)

收件人　：生統 / 拆圖　發件人　：Paul Wong　日　期：02/05/2023

☐要求提供 / ☐確認 事項 ：

( ) 初步鋁料 B.M.　( ) 加工拆圖，然後生產　( ) 尺寸表

( ) 正式鋁料 B.M.　( ) 技術上資料 / 指示　( ) 報價

( ) 配件 B.M.　( ) 樣辦或貨品說明書　( ) 分判合約

內容 ：

(原 EI 5195)

附上趟門內框圖紙的修改版本，型材明細表及開料單

1. 因應業主要求趟門中企拍蓋 X86320 頂底加長 7mm (即膠隙頂底 8mm)。
2. 中企拍蓋 X86320 放行大貨開料
3. 中企拍蓋 X86320 內腔加鋁角作唧膠用， 注意: 鋁角 AP12 是鋁板摺。
4. 因應地盆工序要求，X86320 和 X86321 拍蓋最後才裝上。拍蓋需加開避位(避位: 修橫料的鋁角用)
5. 因應中企拍蓋 X86320 加避位後出現的隙，加墊片 (此墊片在廠安裝) 注意: 墊片 AP13 是鋁板
6. 因應有基仔拍蓋 X86321 加避位後出現的隙，加墊片 (此墊片在廠安裝) 注意: 墊片 AP14 是鋁板
7. 修橫料的鋁角(L061-01) 需要改為在廠安裝

附 MC 4(917

附 X86320 開料單

T1 9F-60F 沙機位，T2 9F-65F 沙機位，T3 9F-65F 沙機位

T1 32F-60F，T2 32F-65F，T3 32F-65F

(原 EI 5195) (拆圖修改指示為 EI 6094)

請在 2023.05.10 前完成上列要求。

分發東莞各部門 ：

( )生產技術總監☐連附件 (✓)技術部 ☑連附件 ( )生產部 ☐連附件 ( )機械設計部☐連附件

( )採購部 ☐連附件 (✓)生產統籌部☑連附件 ( )小羅&清 ☐連附件

(✓)質檢部 ☑連附件 ( )會計部 ☐連附件 ( )報關組 ☐連附件 ( )其他 _____☐連附件

分發香港各部門 ：

PFJMC 4(917

( )行政部☐連附件 ( )會計部☐連附件 ( )統籌部☐連附件 (✓)工程部地盤科文 積哥 ☐ 連附件

( )採購部☐連附件 ( )QS 部 ☐連附件 ( )維修部☐連附件 ( )其他 _____☐連附件

傳遞編號：

HK 925 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

20230428_EI6094 圖紙修改
EI5195K_J-858 趟門拆圖圖則表-rev10_20230428
J858-趟門工廠用鋁板 BOM-20230428_Rev.A
J858 趟門加工圖_20230428
J858 趟門加工圖修改_20230428
J858 趟門組裝圖_20230428
J858 趟門組裝圖修改_20230428
J858 趟門節點圖_20230428
J858 趟門節點圖修改_20230428
20230428_T1-9F~60F 沙機位(趟門內框)(12~16F 除外)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T1-9F~60F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-9F~60F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-9F~60F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T1-9F~60F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版_20230428
20230428_T1-32F~42F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T1-32F~42F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-32F~42F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-32F~42F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T1-32F~42F)-A 版_20230428
20230428_T1-43F~53F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T1-43F~53F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-43F~53F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-43F~53F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T1-43F~53F)-A 版_20230428
20230428_T1-55F~60F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T1-55F~60F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-55F~60F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T1-55F~60F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T1-55F~60F)-A 版_20230428
20230428_T2-9F~65F 沙機位(趟門內框)(12~16F 除外)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T2-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T2-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版_20230428


20230428_T2-32F~42F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T2-32F~42F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-32F~42F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-32F~42F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T2-32F~42F)-A 版_20230428
20230428_T2-43F~53F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T2-43F~53F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-43F~53F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-43F~53F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T2-43F~53F)-A 版_20230428
20230428_T2-55F~65F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T2-55F~65F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-55F~65F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T2-55F~65F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T2-55F~65F)-A 版_20230428
20230428_T3-9F~65F 沙機位(趟門內框)(12~16F 除外)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T3-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版
(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版(一整
份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T3-9F~65F 沙機位)(12~16F 除外)-A 版_20230428
20230428_T3-32F~42F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T3-32F~42F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-32F~42F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-32F~42F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T3-32F~42F)-A 版_20230428
20230428_T3-43F~53F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T3-43F~53F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-43F~53F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-43F~53F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T3-43F~53F)-A 版_20230428
20230428_T3-55F~65F(趟門內框)-A 版
J-858 趟門工序明細表_內框(T3-55F~65F)-A 版_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-55F~65F)-A 版(X86320)_20230428
J-858 趟門型材開料單_內框(T3-55F~65F)-A 版(一整份)_20230428
J-858 趟門型材加工明細表_內框(T3-55F~65F)-A 版_20230428

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-01

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-57	1010x2374
2	GL01-58	978x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2176	1	X86332-SD01LC-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2176	1	X86330-SD01LC-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1085.5	2	X86336-SD01C	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	946.5	1	X86326-SD01C	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	947.5	1	X86335-SD01C	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	947	1	J858-SD-AP01C	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	947	1	J858-SD-AP02C	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1086	1	J858-SD-AP02N	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2113	1	X86325-SD01C	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2113	1	X86331-SD01C	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力板(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门横横玻线	–	990.5	1	X86346-SD06LC	工厂组装
46	X86346	趟门横横玻线	–	947	1	X86346-SD07LC	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2224	1	X86329-SD01C	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-01-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-01-DS	1184	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-B1	2326	2748	43	10F-60F
T2A-SD-B1	2326	2748	47	10F-65F
T3A-SD-B1	2326	2748	47	10F-65F
合计:			137	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头钻牙	A4-70	8	盖水线
#8x1/2"圆头钻牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	高位收线用
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门扇
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铝扣件
#9x1-1/4"圆头钻牙	A4-70	24	盖内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2326	1	I711-SD04LC-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2326	1	I711-SD03LC-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2326	2	X86317-SD01C	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企底修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	盖外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-02

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-63	977.5x2374
2	GL01-64	945.5x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2111	1	X86332-SD01LA-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2111	1	X86330-SD01LA-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1053	2	X86336-SD01A	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	914	1	X86326-SD01A	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	915	1	X86335-SD01A	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	914.5	1	J858-SD-AP01A	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	914.5	1	J858-SD-AP02A	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1053.5	1	J858-SD-AP02L	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2048	1	X86325-SD01A	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2048	1	X86331-SD01A	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力板(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	958	1	X86346-SD06LA	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	914.5	1	X86346-SD07LA	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2159	1	X86329-SD01A	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-02-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撑长
A-SD-02-DS	1151.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度 (W)	高度 (H)	数量	楼层
T1A-SD-C1	2261	2748	43	10F-60F
T1B-SD-B1	2261	2748	43	10F-60F
T2A-SD-C1	2261	2748	47	10F-65F
T2B-SD-B1	2261	2748	47	10F-65F
T3A-SD-C1	2261	2748	47	10F-65F
T3B-SD-B1	2261	2748	47	10F-65F
合计:			274	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头钻牙	A4-70	8	底水线
#8x1/2"圆头钻牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	玉位锁扣件
M5x15圆头螺丝	A4-70	34	企料玉板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门扇
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铜扣件
#9x1-1/4"圆头钻牙	A4-70	24	底内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2261	1	I711-SD04LA-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2261	1	I711-SD03LA-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2261	2	X86317-SD01A	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企唇修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外框

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-03

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-65	1020x2374
2	GL01-66	988x2525

說明：
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽；

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2196	1	X86332-SD01LE-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2196	1	X86330-SD01LE-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1095.5	2	X86336-SD01E	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	956.5	1	X86326-SD01E	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	957.5	1	X86335-SD01E	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	957	1	J858-SD-AP01E	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	957	1	J858-SD-AP02E	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1096	1	J858-SD-AP02Q	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2133	1	X86325-SD01E	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2133	1	X86331-SD01E	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	1000.5	1	X86346-SD06LE	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	957	1	X86346-SD07LE	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2244	1	X86329-SD01E	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-03-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

门玉款	宽度（mm）	高度（mm）	只/幅	撑长
A-SD-03-DS	1194	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度（W）	高度（H）	数量	楼层
T1B-SD-D1	2346	2748	43	10F-60F
T2B-SD-D1	2346	2748	47	10F-65F
T3B-SD-D1	2346	2748	47	10F-65F
合计：			137	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头钢牙	A4-70	8	盖水线
#8x1/2"圆头钢牙	A4-70	4	铝背板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	高位拉铆钉
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣件
#9x1-1/4"圆头钢牙	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2346	1	I711-SD04LE-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2346	1	I711-SD03LE-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2346	2	X86317-SD01E	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-04

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01LD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01LD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	横企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01H	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力板(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	998	1	X86346-SD06LD	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	954.5	1	X86346-SD07LD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"盲头铆钉	A4-70	8	盖水线
∮8x1/2"盲头铆钉	A4-70	4	锁背板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	高位拉锁扣
M5x15圆头螺丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头螺丝	A4-70	34	趟趟门扇
M5x10平头螺丝	A4-70	9	门企锁扣件
∮9x1-1/4"盲头铆钉	A4-70	24	盖内板

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-04-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-G1	2341	2748	43	10F-60F
T1B-SD-E1	2341	2748	43	10F-60F
T2A-SD-E1	2341	2748	47	10F-65F
T2A-SD-G1	2341	2748	47	10F-65F
T2B-SD-E1	2341	2748	47	10F-65F
T3A-SD-E1	2341	2748	47	10F-65F
T3A-SD-G1	2341	2748	47	10F-65F
T3B-SD-E1	2341	2748	47	10F-65F
合计:			368	
图号	-			

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04LD-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD03LD-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装

外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外框

门玉用料表


序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-04-DS	地盘安装

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-12
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-05

版次C按趟门分类重新排序
版次D玻璃线工厂组装



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01RD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01RD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01D	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	998	1	X86346-SD06RD	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	954.5	1	X86346-SD07RD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉框	–	–	1	A-SD-05-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"盲头铆芽	A4-70	8	地水线
∮8x1/2"盲头铆芽	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	高位电锁扣
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料五板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门面
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣件
∮9x1-1/4"盲头铆芽	A4-70	24	趟内板

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-05-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	G	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-F1	2341	2748	43	10F-60F
T1B-SD-F1	2341	2748	43	10F-60F
T2A-SD-D1	2341	2748	47	10F-65F
T2A-SD-F1	2341	2748	47	10F-65F
T2B-SD-F1	2341	2748	47	10F-65F
T3A-SD-D1	2341	2748	47	10F-65F
T3A-SD-F1	2341	2748	47	10F-65F
T3B-SD-F1	2341	2748	47	10F-65F
合计:			368	
图号	-			

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04RD-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD03RD-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企唐修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-06

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-67	1005x2374
2	GL01-68	973x2525

說明：
1、玻璃線為橫碰企(横门底部玻璃線為企碰横)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊檔；

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2166	1	X86332-SD01LB-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2166	1	X86330-SD01LB-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1080.5	2	X86336-SD01B	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	941.5	1	X86326-SD01B	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	942.5	1	X86335-SD01B	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梃企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP01B	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP02B	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1081	1	J858-SD-AP02M	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2103	1	X86325-SD01B	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2103	1	X86331-SD01B	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(全向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门横横玻线	–	985.5	1	X86346-SD06LB	工厂组装
46	X86346	趟门横横玻线	–	942	1	X86346-SD07LB	工厂组装
47	X86346	趟门横企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门横企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2214	1	X86329-SD01B	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-06-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

门玉款	宽度（mm）	高度（mm）	只/幅	撑长
A-SD-06-DS	1179	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度（W）	高度（H）	数量	楼层
T1A-SD-E1	2316	2748	43	10F-60F
合计：			43	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头钢牙	A4-70	8	地水线
#8x1/2"圆头钢牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	趟门玉锁扣
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料盖板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣件
#9x1-1/4"圆头钢牙	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD04LB-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD03LB-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企唇修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-07

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-67	1005x2374
2	GL01-68	973x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

門內框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2166	1	X86332-SD01RB-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2166	1	X86330-SD01RB-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1080.5	2	X86336-SD01B	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	941.5	1	X86326-SD01B	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	942.5	1	X86335-SD01B	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP01B	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP02B	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1081	1	J858-SD-AP02M	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门避轨	–	2103	1	X86325-SD01B	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2103	1	X86331-SD01J	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	985.5	1	X86346-SD06RB	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	942	1	X86346-SD07RB	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2214	1	X86329-SD01B	地盘安装

門玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-07-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-07-DS	1179	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-D1	2316	2748	43	10F-60F
合计:			43	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头机牙	A4-70	8	地水线
∮8x1/2"圆头机牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	高位收趟轮
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料压板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣料
∮9x1-1/4"圆头机牙	A4-70	24	室内板

門外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD04RB-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD03RB-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	室外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-08

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-59	1035x2374
2	GL01-60	1003x2525

說明：
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽；

門內框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2226	1	X86332-SD01RF-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2226	1	X86330-SD01RF-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1110.5	2	X86336-SD01F	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	971.5	1	X86326-SD01F	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	972.5	1	X86335-SD01F	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP01F	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP02F	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1111	1	J858-SD-AP02R	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2163	1	X86325-SD01F	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2163	1	X86331-SD01F	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力板(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	1015.5	1	X86346-SD06RF	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	972	1	X86346-SD07RF	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2274	1	X86329-SD01F	地盘安装

門玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-08-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

门玉款	宽度（mm）	高度（mm）	只/幅	撑长
A-SD-08-DS	1209	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度（W）	高度（H）	数量	楼层
T1A-SD-A1	2376	2748	43	10F-60F
T2A-SD-A1	2376	2748	47	10F-65F
合计：			90	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头钻牙	A4-70	8	盖水线
∮8x1/2"圆头钻牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	盖位锁脚
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料压板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铜扣件
∮9x1-1/4"圆头钻牙	A4-70	24	盖内板

門外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD04RF-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD03RF-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2376	2	X86317-SD01F	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	盖外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2022-10-14
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-04a

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明:

1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);

2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01LD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01LD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门避轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01H	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(垒向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	998	1	X86346-SD06LD	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	954.5	1	X86346-SD07LD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-04a-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撑长
A-SD-04a-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度 (W)	高度 (H)	数量	楼层
T1B-SD-A1	2341	2748	43	10F-60F
T2B-SD-A1	2341	2748	47	10F-65F
T3B-SD-A1	2341	2748	47	10F-65F
合计:			137	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头钢牙	A4-70	8	地水线
∮8x1/2"圆头钢牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	玉位锁脚
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门面
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铜扣脚
∮9x1-1/4"圆头钢牙	A4-70	24	趟内面

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04LH-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD03LH-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外框

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2022-10-14
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-05a

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明：
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊檔；

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01RD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01RD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01D	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	998	1	X86346-SD06RD	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	954.5	1	X86346-SD07RD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-05a-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

门玉款	宽度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撑长
A-SD-05a-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度 (W)	高度 (H)	数量	楼层
T1B-SD-C1	2341	2748	43	10F-60F
T2B-SD-C1	2341	2748	47	10F-65F
T3B-SD-C1	2341	2748	47	10F-65F
合计：			137	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头铜牙	A4-70	8	地盘铁
#8x1/2"圆头铜牙	A4-70	4	铰管板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	玻璃压线用
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料底部
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门面
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铜扣用
#9x1-1/4"圆头铜牙	A4-70	24	趟内面

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04RH-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD03RH-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外面

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號	J858	拆圖	Jack	2022-10-14
		地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱	趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-08a

版次C按趟门分类重新排序



說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-59	1035x2374
2	GL01-60	1003x2525

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2226	1	X86332-SD01RF-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2226	1	X86330-SD01RF-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1110.5	2	X86336-SD01F	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	971.5	1	X86326-SD01F	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	972.5	1	X86335-SD01F	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP01F	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP02F	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1111	1	J858-SD-AP02R	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门避轨	–	2163	1	X86325-SD01F	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2163	1	X86331-SD01F	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	1015.5	1	X86346-SD06RF	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	972	1	X86346-SD07RF	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2274	1	X86329-SD01F	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-08a-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撑长
A-SD-08a-DS	1209	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度 (W)	高度 (H)	数量	楼层
T3A-SD-A1	2376	2748	47	10F-65F
合计:			47	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圓头帽牙	A4-70	8	趟水线
∮8x1/2"圓头帽牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圓头機丝	A4-70	4	直径皮接料
M5x15圓头機丝	A4-70	34	企料盖板
M5x25圓头機丝	A4-70	34	趟趟门板
M5x10平头機丝	A4-70	9	门企铜扣件
∮9x1-1/4"圓头帽牙	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD04RJ-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD03RJ-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2376	2	X86317-SD01F	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	地边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-09

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-57	1010x2374
2	GL01-58	978x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2176	1	X86332-SD01LC-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2176	1	X86330-SD01LC-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1085.5	2	X86336-SD01C	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	946.5	1	X86326-SD01C	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	947.5	1	X86335-SD01C	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	947	1	J858-SD-AP01C	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	947	1	J858-SD-AP02C	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1086	1	J858-SD-AP02N	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2113	1	X86325-SD01C	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2113	1	X86331-SD01C	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	990.5	1	X86346-SD06LC	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	947	1	X86346-SD07LC	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2224	1	X86329-SD01C	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-09-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撑长
A-SD-09-DS	1194	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度 (W)	高度 (H)	数量	楼层
T1A-SD-B2	2326	2748	1	9F
T2A-SD-B2	2326	2748	1	9F
T3A-SD-B2	2326	2748	1	9F
合计:			3	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圓头帽牙	A4-70	8	底水线
#8x1/2"圓头帽牙	A4-70	4	铝管板
M5x10圓头机丝	A4-70	4	夹位角接角
M5x15圓头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圓头机丝	A4-70	34	趟门面
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铝扣料
#9x1-1/4"圓头帽牙	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2326	1	I711-SD04LC-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2326	1	I711-SD05LC-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2326	2	X86317-SD01C	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	地边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2326	1	L061-02C	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	677	1	L097-01B	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	578	1	L097-01C	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-10

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-63	977.5x2374
2	GL01-64	945.5x2525

說明:

1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫);

2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2111	1	X86332-SD01LA-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2111	1	X86330-SD01LA-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1053	2	X86336-SD01A	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	914	1	X86326-SD01A	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	915	1	X86335-SD01A	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	914.5	1	J858-SD-AP01A	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	914.5	1	J858-SD-AP02A	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1053.5	1	J858-SD-AP02L	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2048	1	X86325-SD01A	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2048	1	X86331-SD01A	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(全向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	958	1	X86346-SD06LA	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	914.5	1	X86346-SD07LA	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2159	1	X86329-SD01A	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-10-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-10-DS	1151.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-C2	2261	2748	1	9F
T1B-SD-B2	2261	2748	1	9F
T2A-SD-C2	2261	2748	1	9F
T2B-SD-B2	2261	2748	1	9F
T3A-SD-C2	2261	2748	1	9F
T3B-SD-B2	2261	2748	1	9F
合计:			6	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头钣牙	A4-70	8	地水线
∮8x1/2"圆头钣牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	直位撑脚
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料盖板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门扇
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣料
∮9x1-1/4"圆头钣牙	A4-70	24	趟内框

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2261	1	I711-SD04LA-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2261	1	I711-SD05LA-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2261	2	X86317-SD01A	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2261	1	L061-02A	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	1	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	644.5	1	L097-01N	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	345.5	1	L097-01P	工厂组装
13	L097	铝角18.5x18.5x3	–	440	1	L097-01T	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外框

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-11

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-65	1020x2374
2	GL01-66	988x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2196	1	X86332-SD01LE-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2196	1	X86330-SD01LE-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1095.5	2	X86336-SD01E	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	956.5	1	X86326-SD01E	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	957.5	1	X86335-SD01E	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	957	1	J858-SD-AP01E	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	957	1	J858-SD-AP02E	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1096	1	J858-SD-AP02Q	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2133	1	X86325-SD01E	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2133	1	X86331-SD01E	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H4220B-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门板横玻线	–	1000.5	1	X86346-SD06LE	工厂组装
46	X86346	趟门板横玻线	–	957	1	X86346-SD07LE	工厂组装
47	X86346	趟门板企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门板企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2244	1	X86329-SD01E	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-11-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-11-DS	1194	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1B-SD-D2	2346	2748	1	9F
T2B-SD-D2	2346	2748	1	9F
T3B-SD-D2	2346	2748	1	9F
合计:			3	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头铆钉	A4-70	8	连水线
∮8x1/2"圆头铆钉	A4-70	4	铰管板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	玉位连接用
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟地门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铝扣用
∮9x1-1/4"圆头铆钉	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2346	1	I711-SD04LE-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2346	1	I711-SD05LE-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2346	2	X86317-SD01E	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2346	1	L061-02E	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	270	1	L097-01AA	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	365	1	L097-01AB	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	657	1	L097-01F	工厂组装
13	L097	铝角18.5x18.5x3	–	463	1	L097-01G	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-12

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明：
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽；

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01LD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01LD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01H	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	998	1	X86346-SD06LD	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	954.5	1	X86346-SD07LD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-12-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头铜牙	A4-70	8	底水线
#8x1/2"圆头铜牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	夹胶玻璃用
M5x15圆头螺丝	A4-70	34	企料压板
M5x25圆头螺丝	A4-70	34	趟幔门部
M5x10平头螺丝	A4-70	9	门玉锁扣用
#9x1-1/4"圆头铜牙	A4-70	24	趟内部

门玉款	宽度（mm）	高度（mm）	只/幅	撑长
A-SD-12-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度（W）	高度（H）	数量	楼层
T1A-SD-G2	2341	2748	1	9F
T1B-SD-E2	2341	2748	1	9F
T2A-SD-E2	2341	2748	1	9F
T2A-SD-G2	2341	2748	1	9F
T2B-SD-E2	2341	2748	1	9F
T3A-SD-E2	2341	2748	1	9F
T3A-SD-G2	2341	2748	1	9F
T3B-SD-E2	2341	2748	1	9F
合计：			8	
图号	–			

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04LD-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD05LD-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2341	1	L061-02D	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	684.5	1	L097-01K	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	585.5	1	L097-01M	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头螺丝	A4-70	12	趟外部

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-13

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01RD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01RD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门避轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01D	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	998	1	X86346-SD06RD	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	954.5	1	X86346-SD07RD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-13-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撞型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圓头帽牙	A4-70	8	底水线
∮8x1/2"圓头帽牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圓头机丝	A4-70	4	玉位撞胶粒
M5x15圓头机丝	A4-70	34	企框玉板
M5x25圓头机丝	A4-70	34	趟趟门扇
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣件
∮9x1-1/4"圓头帽牙	A4-70	24	趟内框

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撞长
A-SD-13-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-F2	2341	2748	1	9F
T1B-SD-F2	2341	2748	1	9F
T2A-SD-D2	2341	2748	1	9F
T2A-SD-F2	2341	2748	1	9F
T2B-SD-F2	2341	2748	1	9F
T3A-SD-D2	2341	2748	1	9F
T3A-SD-F2	2341	2748	1	9F
T3B-SD-F2	2341	2748	1	9F
合计:			8	
图号	-			

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04RD-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD05RD-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2341	1	L061-02D	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	684.5	1	L097-01K	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	585.5	1	L097-01M	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外框

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-14

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-67	1005x2374
2	GL01-68	973x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2166	1	X86332-SD01LB-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2166	1	X86330-SD01LB-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中帐	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1080.5	2	X86336-SD01B	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	941.5	1	X86326-SD01B	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	942.5	1	X86335-SD01B	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP01B	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP02B	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1081	1	J858-SD-AP02M	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门避轨	–	2103	1	X86325-SD01B	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2103	1	X86331-SD01B	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	985.5	1	X86346-SD06LB	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	942	1	X86346-SD07LB	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2214	1	X86329-SD01B	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-14-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-14-DS	1179	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-E2	2316	2748	1	9F
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圓头帽牙	A4-70	8	避水线
#8x1/2"圓头帽牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圓头螺丝	A4-70	4	连接角码用
M5x15圓头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圓头机丝	A4-70	34	趟门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣件
#9x1-1/4"圓头帽牙	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD04LB-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD05LB-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2316	1	L061-02B	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	672	1	L097-01D	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	573	1	L097-01E	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-15

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-67	1005x2374
2	GL01-68	973x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(樓门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2166	1	X86332-SD01RB-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2166	1	X86330-SD01RB-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1080.5	2	X86336-SD01B	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	941.5	1	X86326-SD01B	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	942.5	1	X86335-SD01B	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP01B	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	942	1	J858-SD-AP02B	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1081	1	J858-SD-AP02M	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2103	1	X86325-SD01B	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2103	1	X86331-SD01J	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	985.5	1	X86346-SD06RB	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	942	1	X86346-SD07RB	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2214	1	X86329-SD01B	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-15-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撞型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撞长
A-SD-15-DS	1179	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-D2	2316	2748	1	9F
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头钢牙	A4-70	8	玻水线
∮8x1/2"圆头钢牙	A4-70	4	锁骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	天花吊挂用
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企铝压板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门铝
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企锁扣码
∮9x1-1/4"圆头钢牙	A4-70	24	趟角铝

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD04RB-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2316	1	I711-SD05RB-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	地边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2316	1	L061-02B	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	672	1	L097-01D	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	573	1	L097-01E	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外框

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
		地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱	趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-16

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-59	1035x2374
2	GL01-60	1003x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2226	1	X86332-SD01RF-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2226	1	X86330-SD01RF-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1110.5	2	X86336-SD01F	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	971.5	1	X86326-SD01F	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	972.5	1	X86335-SD01F	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP01F	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP02F	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1111	1	J858-SD-AP02R	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2163	1	X86325-SD01F	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2163	1	X86331-SD01F	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	1015.5	1	X86346-SD06RF	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	972	1	X86346-SD07RF	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2274	1	X86329-SD01F	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-16-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-16-DS	1209	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T1A-SD-A2	2376	2748	1	9F
T2A-SD-A2	2376	2748	1	9F
合计:			2	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头铜牙	A4-70	8	底水线
#8x1/2"圆头铜牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头螺丝	A4-70	4	高位锁扣用
M5x15圆头螺丝	A4-70	34	企料及梗
M5x25圆头螺丝	A4-70	34	趟趟门部
M5x10平头螺丝	A4-70	9	门企锁扣用
#9x1-1/4"圆头铜牙	A4-70	24	趟内部

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD04RF-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD05RF-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2376	2	X86317-SD01F	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2376	1	L061-02F	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	702	1	L097-01H	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	603	1	L097-01J	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头螺丝	A4-70	12	趟外部

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-29
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-17

版次C按趟门分类重新排序



說明：
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽；

序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-82	747.5x2317
2	GL01-83	715.5x2468

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2589	1	X86334-SD02-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2589	1	X86322-SD02	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	1651	1	X86332-SD02LA-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	1651	1	X86330-SD01LG-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2499.5	1	X86345-SD02-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	823	2	X86336-SD01G	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2501	1	X86337-SD01B	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	684	1	X86326-SD01G	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	685	1	X86335-SD01G	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2545	1	X86340-SD02	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2619	1	X86320-SD02-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RB	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	684.5	1	J858-SD-AP01G	地盘安装
38	–	–	–	–	–	–	–
39	–	–	–	–	–	–	–
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	3	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	1588	1	X86325-SD01G	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	1588	1	X86331-SD01G	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(垒向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梗横玻线	–	728	1	X86346-SD06LG	工厂组装
46	X86346	趟门梗横玻线	–	684.5	1	X86346-SD07LG	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2458	1	X86346-SD03B	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2458	1	X86346-SD05B	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	1699	1	X86329-SD01G	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-17-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

门内框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圓头帽牙	A4-70	6	底水坑
#8x1/2"圓头帽牙	A4-70	4	铰合板
M5x10圓头帽丝	A4-70	4	备合位装饰
M5x15圓头帽丝	A4-70	34	企料压板
~~M5x25圓头帽丝~~	~~A4-70~~	~~30~~	~~趟梗门铰~~
M5x10平头帽丝	A4-70	9	门玉锁扣料
#9x1-1/4"圓头帽牙	A4-70	24	底内板

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-17-DS	921.5	2490	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T3A-SD-W2	1801	2690	1	9F
合计：			1	
图号	–			

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2691	1	I711-SD08-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2691	1	I711-SD07-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	1701	1	I711-SD06A-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	1801	1	I711-SD05LG-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	1801	1	X86317-SD01G	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–
9	L061	趟门角码25x25x3	–	1801	1	L061-02G	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	2	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	315.5	1	L097-01R	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	414.5	1	L097-01Q	工厂组装
13	–	–	–	–	–	–	–
14	L097	铝角18.5x18.5x3	–	1801	1	L097-01S	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头帽丝	A4-70	12	趟外框

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2022-10-14
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-12a

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明：
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰橫)；
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊檔；

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01R-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01L	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01LD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01LD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01L-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01R	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01R-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01RA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01RA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01H	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力板(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门横樘玻线	–	998	1	X86346-SD06LD	工厂组装
46	X86346	趟门横樘玻线	–	954.5	1	X86346-SD07LD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-12a-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号：		
手柄型号：		
限位撑型号：		
T窗最大的开度：		
窗玉搭位数：		

门玉款	宽度（mm）	高度（mm）	只/幅	撑长
A-SD-12a-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度（W）	高度（H）	数量	楼层
T1B-SD-A2	2341	2748	1	9F
T2B-SD-A2	2341	2748	1	9F
T3B-SD-A2	2341	2748	1	9F
合计：			3	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头钢牙	A4-70	8	地水线
#8x1/2"圆头钢牙	A4-70	4	锁背板
M5x10圆头风批	A4-70	4	支位垫胶粒
M5x15圆头风批	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头风批	A4-70	34	趟趟门板
M5x10平头风批	A4-70	9	门企锁扣码
#9x1-1/4"圆头钢牙	A4-70	24	趟内板

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02R-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01L-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04LH-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD05LH-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企唇修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2341	1	L061-02D	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	1	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	684.5	1	L097-01K	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	540	1	L097-01U	工厂组装
13	L097	铝角18.5x18.5x3	–	285.5	1	L097-01V	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头风批	A4-70	12	趟外板

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2022-10-14
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-13a

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-61	1017.5x2374
2	GL01-62	985.5x2525

說明:
1、玻璃線為橫碰企(梗门底部玻璃線為企碰横);
2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊稽;

门内框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2191	1	X86332-SD01RD-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2191	1	X86330-SD01RD-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中梃	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1093	2	X86336-SD01D	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	954	1	X86326-SD01D	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	955	1	X86335-SD01D	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梗企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP01D	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	954.5	1	J858-SD-AP02D	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1093.5	1	J858-SD-AP02P	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门道轨	–	2128	1	X86325-SD01D	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2128	1	X86331-SD01D	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企向)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门横樘玻线	–	998	1	X86346-SD06RD	工厂组装
46	X86346	趟门横樘玻线	–	954.5	1	X86346-SD07RD	工厂组装
47	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梗企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2239	1	X86329-SD01D	地盘安装

门玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-13a-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度 (mm)	高度 (mm)	只/幅	撑长
A-SD-13a-DS	1191.5	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度 (W)	高度 (H)	数量	楼层
T1B-SD-C2	2341	2748	1	9F
T2B-SD-C2	2341	2748	1	9F
T3B-SD-C2	2341	2748	1	9F
合计:			3	
图号	–			

内门框配件	颜色	数量	备注
#8x1/2"圆头机牙	A4-70	8	地水线
#8x1/2"圆头机牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	支位铝踏条
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料底板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门面
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铜扣件
#9x1-1/4"圆头机牙	A4-70	24	趟内面

门外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD04RH-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2341	1	I711-SD05RH-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2341	2	X86317-SD01D	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2341	1	L061-02D	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	1	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	684.5	1	L097-01K	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	260.5	1	L097-01X	工厂组装
13	L097	铝角18.5x18.5x3	–	565	1	L097-01W	工厂组装


外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外面

EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2022-10-14
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門拆圖	顏　色		批准		

A-SD-16a

版次C按趟门分类重新排序



序号	玻璃编号	玻璃尺寸
1	GL01-59	1035x2374
2	GL01-60	1003x2525

說明:

1、玻璃線為橫碰企(梘门底部玻璃線為企碰橫);

2、安裝絲吉利亞配件時，請注意要加鋁墊槽;

門內框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
21	X86334	趟门边框料	–	2646	1	X86334-SD01L-S	地盘安装
22	X86322	趟门边框料	–	2646	1	X86322-SD01R	地盘安装
23	X86332	趟门顶框料	–	2226	1	X86332-SD01RF-S	地盘安装
24	X86330	趟门底框料	–	2226	1	X86330-SD01RF-S	地盘安装
25	X86345	趟门企中板	–	2556.5	1	X86345-SD01R-S	地盘安装
26	X86336	趟门生位扣盖	–	1110.5	2	X86336-SD01F	地盘安装
27	X86337	趟门边企锁扣料	–	2558	1	X86337-SD01A	地盘安装
28	X86326	SD平台横料	–	971.5	1	X86326-SD01F	地盘安装
29	X86335	SD平台横扣盖	–	972.5	1	X86335-SD01F	地盘安装
30	X86340	压板加工图	–	2530	1	X86340-SD01L	地盘安装
31	X86320	室内盖加工图	–	2544	1	X86320-SD01L-S	地盘安装
32	X86341	梘企扣	–	2258	1	X86341-SD01LA	地盘安装
33	X86321	室内企盖加工图	–	2293	1	X86321-SD01LA	地盘安装
34	X86339	压板加工图	–	2545	1	X86339-SD01A	地盘安装
35	X86342	室内盖加工图	–	2545	1	X86342-SD01A	地盘安装
36	L061	铝角25x25x3	–	30	2	L061-01	工厂组装
37	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP01F	地盘安装
38	–	3mm厚铝板	–	972	1	J858-SD-AP02F	地盘安装
39	–	3mm厚铝板	–	1111	1	J858-SD-AP02R	地盘安装
40	X86317	室内收口之字扣码	–	50	12	X86317-SD02	工厂组装
41	X86325	趟门避轨	–	2163	1	X86325-SD01F	工厂组装
42	X86331	底框料加工图	–	2163	1	X86331-SD01F	工厂组装
43	H42208	趟门角码35x50x4	–	30	2	H42208-01	工厂组装
44	–	加力铁(企前)	–	–	1	J858-SD-GS05	工厂组装
45	X86346	趟门梘横玻线	–	1015.5	1	X86346-SD06RF	工厂组装
46	X86346	趟门梘横玻线	–	972	1	X86346-SD07RF	工厂组装
47	X86346	趟门梘企玻线	–	2515	1	X86346-SD03A	工厂组装
48	X86346	趟门梘企玻线	–	2515	1	X86346-SD05A	工厂组装
67	X86329	趟门顶外盖料	–	2274	1	X86329-SD01F	地盘安装

門玉用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
68	–	趟门玉	–	–	1	A-SD-16a-DS	地盘安装

加工细则

顶留		mm
底留		mm
企料底部开避位		mm
底横料防水巴锯去		mm
安装扣码		
安装扣码		
多点锁芯型号:		
手柄型号:		
限位撑型号:		
T窗最大的开度:		
窗玉搭位数:		

门玉款	宽度(mm)	高度(mm)	只/幅	撑长
A-SD-16a-DS	1209	2548	1	
大图版次		本图版	F	
		日期	27/04/23	
窗号	宽度(W)	高度(H)	数量	楼层
T3A-SD-A2	2376	2748	1	9F
合计:			1	
图号	-			

内门框配件	颜色	数量	备注
∮8x1/2"圆头钢牙	A4-70	8	地水线
∮8x1/2"圆头钢牙	A4-70	4	铝骨板
M5x10圆头机丝	A4-70	4	高位电插码
M5x15圆头机丝	A4-70	34	企料盖板
M5x25圆头机丝	A4-70	34	趟趟门板
M5x10平头机丝	A4-70	9	门企铜扣件
∮9x1-1/4"圆头钢牙	A4-70	24	趟内板

門外框用料表

序号	料号	名称	出荷	长度(mm)	支	加工说明	注明
1	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD02L-S	地盘安装
2	I711	150x50x5铝通	–	2748	1	I711-SD01R-S	地盘安装
3	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD04RJ-S	地盘安装
4	I711	150x50x5铝通	–	2376	1	I711-SD05RJ-S	地盘安装
5	X86317	室内收口之字扣码	–	2376	2	X86317-SD01F	工厂组装
6	L107	趟门角码35x35x4	–	80	4	L107-01	工厂组装
7	L00155	墙边企身修口铝角	–	2748	2	L00155-01A	工厂组装
8	–	顶横通铁码	–	–	3	J858-SD-GS01	工厂组装
9	L061	趟门角码25x25x3	–	2376	1	L061-02F	工厂组装
10	L097	铝角18.5x18.5x3	–	240	1	L097-01A	工厂组装
11	L097	铝角18.5x18.5x3	–	603	1	L097-01J	工厂组装
12	L097	铝角18.5x18.5x3	–	310	1	L097-01Y	工厂组装
13	L097	铝角18.5x18.5x3	–	632	1	L097-01Z	工厂组装

外框配件	颜色	数量	备注
M5x12平头机丝	A4-70	12	趟外板


EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-12
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 趟門節點圖	顏　色		批准		

图号	SD-JD01
本图版	D
日期	27/04/23


VIEW 05/05R

注意：X 方形型材已经在工厂组装在主体型材上




室外

VIEW 06/06R




室外

VIEW 07/07R




室外

VIEW 01




室外

VIEW 03




室外

VIEW 02



室外

VIEW 04



室外


EG-DWG1

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號	J858	拆圖	Jack	2023-01-12
	地　盤	將軍澳　康城11期	復核		
名稱 越門節點圖	顏　色		批准		

图号	SD-JD02
本图版	C
日期	27/04/23


VIEW 05A

注意：X 方形型材已经在工厂组装在主体型材上




室外

VIEW 06A




室外

VIEW 07A




室外

VIEW 01A




室外

VIEW 02A




室外

VIEW 02A



室外

VIEW 04A





室外

EG-DWG3


美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期







SECTION A-A




SECTION B-B

产品编号 X86320-SD01L-S





SECTION A-A



SECTION B-B


产品编号 X86320-SD01R-S


名稱	室內蓋加工圖	制圖	J.L.	2023-04-27	修改			
材料	X86320	復核			日期			
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86320-SD01-S		

EG-DWG3


美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期





SECTION A-A




SECTION B-B

名稱	室內蓋加工圖	制圖	J.L.	2023-04-27	修改			
材料	X86320	復核			日期			
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86320-SD02-S		


EG-DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期




(mm



产品编号 X86334-SD01L-S



(mm




产品编号 X86334-SD01R-S

名稱	提升推拉門邊框	制圖	Jack	2023-01-12	修改	C	D	E
材料	X86334	復核			日期	20230221	20230311	20230427
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86334-SD01-S		


EG－DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期



頂




名稱	提升推拉門邊框	制圖	Jack	2023-01-12	修改	B	C	D
材料	X86334	復核			日期	20230221	20230311	20230427
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86334-SD02-S		


EG－DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期



产品编号 X86345-SD01L-S




产品编号 X86345-SD01R-S

名稱	提升推拉門豎中梃	制圖	Jack	2023-01-12	修改	C	D	E
材料	X86345	復核			日期	20230221	20230311	20230427
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86345-SD01-S		

EG－DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期



名稱	提升推拉門豎中梃	制圖	Jack	2023-01-12	修改	B	C	D
材料	X86345	復核			日期	20230221	20230311	20230427
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86345-SD02-S		


EG－DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工厂安装

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期

产品编号	L
J858-SD-AP12A	95
J858-SD-AP12B	118
J858-SD-AP12C	148
J858-SD-AP12D	115



指觸式用

客戶用的

銘板


名稱	封口片	制圖	J.L	2023-04-27	修改			
材料	2mm厚鋁板	復核			日期			
顏色	鉻化	批准			圖號	J858-SD-AP12		

EG－DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工厂安装

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期



可用2.3mm厚
廠家鋁料代出

急用的
拉鉚片


名稱	垫片	制圖	J.L	2023-04-27	修改			
材料	2mm厚鋁板	復核			日期			
顏色	鋯化	批准			圖號	J858－SD－AP13		

EG－DWG3

美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工厂安装

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期





名稱	垫片	制圖	J.L	2023-04-27	修改			
材料	1mm厚鋁板	復核			日期			
顏色	鉻化	批准			圖號	J858－SD－AP14		

EG－DWG3


美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.


工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期





产品编号 X86320-SD01L






产品编号 X86320-SD01R


名稱	室內蓋加工圖	制圖	Jack	2023-01-12	修改	A	B	
材料	X86320	復核			日期	20230106	20230427	
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86320-SD01		

EG-DWG3


美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期






SECTION C-C



SECTION A-A



SECTION B-B


名稱	室內蓋加工圖	制圖	Jack	2023-01-12	修改	A	B	
材料	X86320	復核			日期	20230106	20230427	
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86320-SD02		

EG－DWG3


美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J858	地盤	將軍澳 康城11期

备注	产品编号	L
H=2748	X86321-SD01LA	2293
-	-	-



备注	产品编号	L
H=2748	X86321-SD01RA	2293
-	-	-



名稱	室內蓋加工圖	制圖	Jack	2023-01-12	修改	A	B	C
材料	X86321	復核			日期	20221021	20230106	20230427
顏色	ECD3X1009 9S-XF1	批准			圖號	X86321-SD01		

美 特 鋁 質 有 限 公 司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

編號. MC/41917/858

2023 年 5 月 2 日

金門建築有限公司
官塘海濱道 77 號
海濱匯 1 座 22 樓

電郵及郵遞

收件人: 王振健先生

項目: 日出康城 11 期地盤
有關趟門室內蓋高度頂底膠隙事宜

您們好!

按業主於會議 comment ，有關趟門室內蓋高度頂底隙事宜，見附件 1。
趟門室內企拍蓋(位置 A, B) 8mm 膠隙 到頂批擋面 ，8mm 膠隙到底地台面。
而趟門基仔的拍蓋(位置 C)按圖標示，頂無膠貼批擋面，底貼趟門基仔。

本司會按此附件內高度進行生產開料，如陣底或地台石矢/泥水/批擋公差引致膠隙問題，請恕本司不會負責。

見附件 2，信和家規要求，趟門室內碰企身批擋，頂天花批擋，底雲石的啲膠收口非本司負責。請留意。

此謝

美特鋁質有限公司

譚劍文
執行董事

附件：共 頁

抄送：
金門	- Mr. Billy Kan / Mr. Rick Cheung / Mr. Terry Leung	(電郵)
信和	- Mr. Terry Wan / Mr. Andy Chan / Mr. Kenneth Leung	(電郵)
RLP	- Ms. Marina Tong / Ms. Ginny Chau	(電郵)
AECOM	- Mr. Ryan Ko / Mr. Cole Li / Ms. Crystal Wong	(電郵)

FM / MT / JL / AY / PW /jc

九龍茶果嶺道610號生利工業中心1樓6-8號
Units 6-8, 1st Floor, Sunray Industrial Centre, 610 Cha Kwo Ling Road, Kln.
TEL. (電話) : 2348 9211 FAX. (傳真) : 2772 7666 E-mail Address (電郵) : midi@midiltd.com.hk.

ISO 9001 : 2015
Certificate No.: CC 1795

附件一


趟門室內冚高度頂底隙示意圖




C: 無基仔收口冚

B: 中企收口冚

A: 有基仔收口冚


趟門室內安高度頂底隙示意
5mm膠
到地檻面
5mm膠
到地
檻面
畫貼頂無膠
到地檻面
2545mm
高
2545mm
高
2293mm
高
5mm膠
到地台面
5mm膠
到地台面
畫貼喜仔
趟門喜仔
室內看
C
無喜仔
收口蓋
B
中位
收口蓋
有喜仔
收口蓋
A



1 / D65 TYPICAL TRANSOM DETAIL SLIDING DOOR

2 / D65 TYPICAL TRANSOM DETAIL SLIDING DOOR

NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ALL ELEVATIONS ARE VIEWED FROM OUTSIDE.
3. ALL DIMENSIONS TO BE VERIFIED ON SITE BEFORE FABRICATION.

LEGEND:
- (A1 / 1000) — DETAIL MARK NO. / REFER SHEET NO.
1. F.F.L. — FINISHED FLOOR LEVEL
2. S.F.L. — STRUCTURAL FLOOR LEVEL
(S) — REVERSED DETAIL

NO.	DATE	BY
A	03/12/21	LS
B	20/12/21	LS
C	07/04/22	LS
D	25/05/22	LS
E	25/07/22	LS
F	28/09/22	LS

REVISED AS PER COMMENTS

JOB NO. : J-858

PROJECT : PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT TROTL 709P, PHASE 11, LOHAS PARK TSEUNG KWAN O, N.T.

TITLE : TYPICAL MULLION DETAIL FOR CURTAIN WALL


DATE : 22-OCT-21 | SCALE : 1:2(A1)
DRAWN BY : | CHECKED BY :

DWG NO. : J858-CW-D65 | REV. : F

兴特铝业有限公司 MIDI ALUMINIUM CURTAIN WALL FABRICATORS LTD.
Units 6-8, Sunning Industrial Centre, 610 Cha Kwo Ling Road, Kowloon
Tel:23489211-4 Fax:(852)27727666

ARCHITECT: Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. 呂元祥建築師事務所(香港)有限公司
MAIN CONTRACTOR: Sammon
PRINCIPLE CONSULTANT: STRUCTURAL ENGINEER: AECOM
CLIENT: 協和置業有限公司 Sino Land Company Limited

B.D. REF.:



B.D. REF :

CLIENT :
信和置業有限公司
Sino Land Company Limited

ARCHITECT :
ronald lu & partners
Ronald Lu & Partners (HK) Ltd.
呂元祥建築師事務所(香港)有限公司

MAIN CONTRACTOR :
Gammon

STRUCTURAL ENGINEER :
AECOM

FACADE CONSULTANT :
AECOM

NOTE :
1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ALL ELEVATIONS ARE VIEWED FROM OUTSIDE.
3. ALL DIMENSIONS TO BE VERIFIED ON SITE BEFORE FABRICATION.

LEGEND :
X1 / XD01 — DETAIL MARK NO. / REFER SHEET NO.
1. F.F.L. — FINISHED FLOOR LEVEL
2. S.F.L. — STRUCTURAL FLOOR LEVEL
3. (R) — REVERSED DETAIL

NO.	DATE	REVISED	BY
E	25/07/22	REVISED AS PER COMMENTS	LS
D	25/05/22	REVISED AS PER COMMENTS	LS
C	07/04/22	REVISED AS PER COMMENTS	LS
B	25/01/22	REVISED AS PER COMMENTS	LS
A	23/12/21	REVISED AS PER COMMENTS	LS

JOB NO. : J-858

PROJECT :
PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT TKOTL 70RP, PHASE 11, LOHAS PARK TSEUNG KWAN O, N.T.

TITLE :
TYPICAL MULLION DETAIL FOR CURTAIN WALL

DATE : 22-OCT-21 | SCALE : 1:1(A1)

DRAWN BY : | CHECKED BY :


美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.
Units 6-8, Sunray Industrial Centre, 1/F
610 Cha Kwo Ling Road, Kowloon
Tel:23489211-4 Fax:(852)27727666

DWG NO. : J858-CW-D13 | REV. : E

SINO GROUP
DEVELOPMENT DIVISION

附件二

Sealant application to typical flat




LOCATION :

廳 / 房

DESCRIPTION :

門封口線與牆身夾口唧膠
油漆判頭做

(連門頂封口線)



LOCATION :

廳 / 房

DESCRIPTION :

鋁窗與牆身夾口唧膠
油漆判頭做

窗台石與鋁窗夾口唧膠
雲石判頭做

窗台石與牆身夾口唧膠
油漆判頭做

鋁窗

Sealant application to typical flat




LOCATION :

廳 / 房

DESCRIPTION :

鋁窗與天花陰角夾口唧膠
油漆判頭做

頂



LOCATION :

廳 / 房

DESCRIPTION :

玻璃幕牆與牆身夾口唧膠
大判做


窗台石與玻璃幕牆夾口唧膠
雲石判頭做

窗台石與牆身夾口唧膠
油漆判頭做

鋪

窗部

Sealant application to typical flat



LOCATION :

廳 / 房


DESCRIPTION :

玻璃幕牆收口鋁板與牆身
夾口唧膠
大判做

窗台石與玻璃幕牆 / 收口
鋁板夾口唧膠
雲石判頭做

窗台石與牆身夾口唧膠
油漆判頭做

身



LOCATION :


廳 / 房

DESCRIPTION :

玻璃幕牆 / 收口鋁板與天
花陰角夾口唧膠
大判做

頂

Sealant application to typical flat




LOCATION :

廳 / 房

DESCRIPTION :

窗台石底與牆身夾口啲膠
油漆判頭做



LOCATION :

廳


DESCRIPTION :

雲石地台與地板夾口啲膠
地板判頭做

雲石地台與腳線夾口啲膠
地板判頭做

雲石地台與鋁板及鋁門夾
口啲膠
雲石判頭做

Sealant application to typical flat



LOCATION :


廳

DESCRIPTION :

地磚與腳線夾口唧膠
腳線判頭做

地磚與鋁板及鋁門夾口唧膠
地磚判頭做

腳線與鋁板及鋁門夾口唧膠
腳線判頭做



LOCATION :


廳 /廚房 /廁所

DESCRIPTION :

地板與門檻夾口唧膠
雲石判頭做

門框腳與門檻夾口唧膠
雲石判頭做

Sealant application to typical flat




LOCATION :

廚房

DESCRIPTION :

所有廚柜台面石與擋水石與雲石牆身及廚柜夾口
唧膠
廚柜台面石判頭做



LOCATION :

廚房

DESCRIPTION :

雲石牆身與鋁窗 / 鋁門夾口唧膠
雲石判頭做

雲石地台與鋁門框夾口
唧膠
雲石判頭做

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86320

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01R, X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料)21, 1-41	2544.0	82	82	41	1	21@(200)x1 1-20@(200)x20 21@(2750)x1 22-41@(200)x20

A版

制表者：_____

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	1	6000	0.77
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	1	6000	0.77
3	X86317	之字料	鉻化		4800	12	57600	3.29
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	41	219350	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	41	219350	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	41	221400	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	41	180400	3.68
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	14	81900	5.03
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	41	188600	3.04
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	41	184500	3.02
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	41	182040	4.55
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	41	184500	3.02
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	41	221400	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	14	81900	4.93
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	33	184800	3.35
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	41	211150	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	41	219350	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	41	219350	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	41	219350	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	41	219350	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	41	215250	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	96	590400	2.43

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86346

開料長度:6150, 總長料支數:96, 總開料支數:328

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-82	2515.0	164	164	82	0	1-82@(1058)x82
X86346-SD06RD	(餘料)1-41	998.0	41	41	0	41	1-41@(54)x41
X86346-SD06LA	(餘料)42-82	958.0	41	41	0	41	42-82@(94)x41
X86346-SD07RD	83-89	954.5	41	41	7	0	83-88@(337)x6 89@(1297.5)x1
X86346-SD07LA	(餘料)89	914.5	41	1	0	1	89@(377)x1
X86346-SD07LA	90-96	914.5		40	7	0	90-95@(577)x6 96@(2418)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86345

開料長度:5250, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料)21, 1-41	2556.5	82	82	41	1	21@(75)x1 1-20@(75)x20 21@(2637.5)x1 22-41@(75)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86342

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-41	2545.0	82	82	41	0	1-41@(198)x41

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86341

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01RA, X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	(餘料)21, 1-41	2258.0	82	82	41	1	21@(772)x1 1-20@(772)x20 21@(3036)x1 22-41@(772)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86340

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01R, X86340-SD01L, X86340-SD01R	(餘料)21, 1-41	2530.0	82	82	41	1	21@(228)x1 1-20@(228)x20 21@(2764)x1 22-41@(228)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86339

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-41	2545.0	82	82	41	0	1-41@(198)x41

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86337

開料長度:5150, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-41	2558.0	82	82	41	0	1-41@(14)x41

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86336

開料長度:5600, 總長料支數:33, 總開料支數:164

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01D	1-17	1093.0	82	82	17	0	1-16@(55)x16 17@(3352)x1
X86336-SD01A	(餘料)17	1053.0	82	3	0	1	17@(175)x1
X86336-SD01A	18-33	1053.0		79	16	0	18-32@(255)x15 33@(1314)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86335

開料長度:5850, 總長料支數:14, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01D	1-7	955.0	41	41	7	0	1-6@(34)x6 7@(995)x1
X86335-SD01A	(餘料)7	915.0	41	1	0	1	7@(74)x1
X86335-SD01A	8-14	915.0		40	7	0	8-13@(274)x6 14@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86334

開料長度:5400, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01R, X86334-SD01L, X86334-SD01R	(餘料)21, 1-41	2646.0	82	82	41	1	21@(46)x1 1-20@(46)x20 21@(2698)x1 22-41@(46)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86332

開料長度:4500, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RD	1-21	2191.0	41	41	21	0	1-20@(56)x20 21@(2253)x1
X86332-SD01LA	(餘料)21	2111.0	41	1	0	1	21@(136)x1
X86332-SD01LA	22-41	2111.0		40	20	0	22-41@(216)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86331

開料長度:4440, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01D	1-21	2128.0	41	41	21	0	1-20@(122)x20 21@(2256)x1
X86331-SD01A	(餘料)21	2048.0	41	1	0	1	21@(202)x1
X86331-SD01A	22-41	2048.0		40	20	0	22-41@(282)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86330

開料長度:4500, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RD	1-21	2191.0	41	41	21	0	1-20@(56)x20 21@(2253)x1
X86330-SD01LA	(餘料)21	2111.0	41	1	0	1	21@(136)x1
X86330-SD01LA	22-41	2111.0		40	20	0	22-41@(216)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86329

開料長度:4600, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01D	1-21	2239.0	41	41	21	0	1-20@(60)x20 21@(2305)x1
X86329-SD01A	(餘料)21	2159.0	41	1	0	1	21@(140)x1
X86329-SD01A	22-41	2159.0		40	20	0	22-41@(220)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86326

開料長度:5850, 總長料支數:14, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01D	1-7	954.0	41	41	7	0	1-6@(40)x6 7@(1000)x1
X86326-SD01A	(餘料)7	914.0	41	1	0	1	7@(80)x1
X86326-SD01A	8-14	914.0		40	7	0	8-13@(280)x6 14@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86325

開料長度:4400, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01D	1-21	2128.0	41	41	21	0	1-20@(82)x20 21@(2216)x1
X86325-SD01A	(餘料)21	2048.0	41	1	0	1	21@(162)x1
X86325-SD01A	22-41	2048.0		40	20	0	22-41@(242)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86322

開料長度:5400, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料)21, 1-41	2646.0	82	82	41	1	21@(46)x1 1-20@(46)x20 21@(2698)x1 22-41@(46)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86321

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01RA, X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	(餘料)21, 1-41	2293.0	82	82	41	1	21@(702)x1 1-20@(702)x20 21@(3001)x1 22-41@(702)x20

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86320

開料長度:5350, 總長料支數:41, 總開料支數:82

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01R, X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料)21, 1-41	2544.0	82	82	41	1	21@(200)x1 1-20@(200)x20 21@(2750)x1 22-41@(200)x20

A版

制表者：_____

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86317

開料長度:4800, 總長料支數:12, 總開料支數:984

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-12	50.0	984	984	12	0	1-11@(46)x11 12@(1390)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 L061

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:164

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1	30.0	164	164	1	0	1@(46)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-9F~60F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 H42208

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:164

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1	30.0	164	164	1	0	1@(46)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:36

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.69

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50	2544.0	99	99	50	0	1-49@(200)x49 50@(2750)x1

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	39.77
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	39.77
3	X86317	之字料	鉻化		4800	15	72000	6.56
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	4.69
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	13.98
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	50	270000	1.83
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	50	220000	3.26
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	17	99450	4.05
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	50	230000	2.69
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	50	225000	2.64
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	50	222000	4.13
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	50	225000	2.64
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	50	270000	1.83
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	17	99450	3.96
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	40	224000	2.39
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	50	257500	1.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	50	267500	4.65
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	50	267500	5.21
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	50	267500	15.28
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	4.65
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	50	262500	2.40
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	116	713400	2.09

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:6150, 總長料支數:116, 總開料支數:396
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.09

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD05A	(餘料)50	2515.0	198	1	0	1	50@(1058)x1
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-99	2515.0		197	99	0	1-49@(1058)x49 50@(3579)x1 51-99@(1058)x49
X86346-SD06RF	(餘料)1-9	1015.5	9	9	0	9	1-9@(36.5)x9
X86346-SD06LE	(餘料)10-18	1000.5	9	9	0	9	10-18@(51.5)x9
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)19-63	998.0	45	45	0	45	19-63@(54)x45
X86346-SD06LC	(餘料)64-72	990.5	9	9	0	9	64-72@(61.5)x9
X86346-SD06LB, X86346-SD06RB	(餘料)73-90	985.5	18	18	0	18	73-90@(66.5)x18
X86346-SD07RF	(餘料)91-99	972.0	9	9	0	9	91-99@(80)x9
X86346-SD06LA	100-101	958.0	9	9	2	0	100@(316)x1 101@(3208)x1
X86346-SD07LE	(餘料)101	957.0	9	3	0	1	101@(319)x1
X86346-SD07LE	102	957.0		6	1	0	102@(322)x1
X86346-SD07RD	(餘料)107	954.5	45	3	0	1	107@(337)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	103-110	954.5		42	8	0	103-106@(337)x4 107@(3218.5)x1 108-109@(337)x2 110@(3218.5)x1
X86346-SD07LC	(餘料)110	947.0	9	3	0	1	110@(359.5)x1
X86346-SD07LC	111	947.0		6	1	0	111@(382)x1
X86346-SD07RB	(餘料)113	942.0	18	3	0	1	113@(412)x1
X86346-SD07LB, X86346-SD07RB	112-114	942.0		15	3	0	112@(412)x1 113@(3256)x1 114@(412)x1
X86346-SD07LA	115-116	914.5	9	9	2	0	115@(577)x1 116@(3338.5)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5250, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.4

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料)32, 1-50	2556.5	99	99	50	1	32@(75)x1 1-31@(75)x31 32@(2637.5)x1 33-49@(75)x17 50@(2637.5)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):15.28

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-50	2258.0	99	99	50	0	1-49@(772)x49 50@(3036)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):5.21

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-50	2530.0	99	99	50	0	1-49@(228)x49 50@(2764)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5150, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):1.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-50	2558.0	99	99	50	0	1-49@(14)x49 50@(2577)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5600, 總長料支數:40, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.39

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	18	18	5	0	1-4@(1084)x4 5@(3317)x1
X86336-SD01E	(餘料)5	1095.5	18	3	0	1	5@(12.5)x1
X86336-SD01E	6-8	1095.5		15	3	0	6-8@(42.5)x3
X86336-SD01D	9-26	1093.0	90	90	18	0	9-26@(55)x18
X86336-SD01C	27-30	1085.5	18	18	4	0	27-29@(92.5)x3 30@(2275.5)x1
X86336-SD01B	(餘料)30	1080.5	36	2	0	1	30@(102.5)x1
X86336-SD01B	31-37	1080.5		34	7	0	31-36@(117.5)x6 37@(1204)x1
X86336-SD01A	(餘料)1-4, 37	1053.0	18	5	0	5	1-4@(25)x4 37@(145)x1
X86336-SD01A	38-40	1053.0		13	3	0	38-39@(255)x2 40@(2373)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5850, 總長料支數:17, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.96

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86335-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1 4@(3873)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	45	4	0	1	4@(29)x1
X86335-SD01D	5-11	955.0		41	7	0	5-10@(34)x6 11@(995)x1
X86335-SD01C	(餘料)11	947.5	9	1	0	1	11@(41.5)x1
X86335-SD01C	12-13	947.5		8	2	0	12@(79)x1 13@(3893)x1
X86335-SD01B	(餘料)13	942.5	18	4	0	1	13@(99)x1
X86335-SD01B	14-16	942.5		14	3	0	14-15@(109)x2 16@(3903)x1
X86335-SD01A	(餘料)2, 16	915.0	9	5	0	2	2@(1.5)x1 16@(219)x1
X86335-SD01A	17	915.0		4	1	0	17@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.83

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-50	2646.0	99	99	50	0	1-49@(46)x49 50@(2698)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:4500, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.64

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-9	2226.0	9	9	9	0	1-9@(2218)x9
X86332-SD01LE	(餘料)1-9	2196.0	9	9	0	9	1-9@(16)x9
X86332-SD01RD	(餘料)23	2191.0	45	1	0	1	23@(56)x1
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	10-32	2191.0		44	23	0	10-22@(56)x13 23@(2253)x1 24-31@(56)x8 32@(2253)x1
X86332-SD01LC	(餘料)32	2176.0	9	1	0	1	32@(71)x1
X86332-SD01LC	33-36	2176.0		8	4	0	33-36@(86)x4
X86332-SD01RB	(餘料)41	2166.0	18	1	0	1	41@(106)x1
X86332-SD01LB, X86332-SD01RB	37-45	2166.0		17	9	0	37-40@(106)x4 41@(2278)x1 42-45@(106)x4
X86332-SD01LA	46-50	2111.0	9	9	5	0	46-49@(216)x4 50@(2333)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:4440, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.13

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	9	9	5	0	1-4@(52)x4 5@(2221)x1
X86331-SD01E	(餘料)5	2133.0	9	1	0	1	5@(82)x1
X86331-SD01E	6-9	2133.0		8	4	0	6-9@(112)x4
X86331-SD01D, X86331-SD01H	10-32	2128.0	45	45	23	0	10-31@(122)x22 32@(2256)x1
X86331-SD01C	(餘料)32	2113.0	9	1	0	1	32@(137)x1
X86331-SD01C	33-36	2113.0		8	4	0	33-36@(152)x4
X86331-SD01J	(餘料)41	2103.0	18	1	0	1	41@(172)x1
X86331-SD01B, X86331-SD01J	37-45	2103.0		17	9	0	37-40@(172)x4 41@(2281)x1 42-45@(172)x4
X86331-SD01A	46-50	2048.0	9	9	5	0	46-49@(282)x4 50@(2336)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:4500, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.64

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-9	2226.0	9	9	9	0	1-9@(2218)x9
X86330-SD01LE	(餘料)1-9	2196.0	9	9	0	9	1-9@(16)x9
X86330-SD01RD	(餘料)23	2191.0	45	1	0	1	23@(56)x1
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	10-32	2191.0		44	23	0	10-22@(56)x13 23@(2253)x1 24-31@(56)x8 32@(2253)x1
X86330-SD01LC	(餘料)32	2176.0	9	1	0	1	32@(71)x1
X86330-SD01LC	33-36	2176.0		8	4	0	33-36@(86)x4
X86330-SD01RB	(餘料)41	2166.0	18	1	0	1	41@(106)x1
X86330-SD01LB, X86330-SD01RB	37-45	2166.0		17	9	0	37-40@(106)x4 41@(2278)x1 42-45@(106)x4
X86330-SD01LA	46-50	2111.0	9	9	5	0	46-49@(216)x4 50@(2333)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:4600, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.69

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-9	2274.0	9	9	9	0	1-9@(2270)x9
X86329-SD01E	(餘料)1-9	2244.0	9	9	0	9	1-9@(20)x9
X86329-SD01D	10-32	2239.0	45	45	23	0	10-31@(60)x22 32@(2305)x1
X86329-SD01C	(餘料)32	2224.0	9	1	0	1	32@(75)x1
X86329-SD01C	33-36	2224.0		8	4	0	33-36@(90)x4
X86329-SD01B	37-45	2214.0	18	18	9	0	37-45@(110)x9
X86329-SD01A	46-50	2159.0	9	9	5	0	46-49@(220)x4 50@(2385)x1

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5850, 總長料支數:17, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.05

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	9	9	2	0	1@(912.5)x1 2@(1890)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	956.5	9	1	0	1	2@(927.5)x1
X86326-SD01E	3-4	956.5		8	2	0	3@(25)x1 4@(3875)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	45	4	0	1	4@(35)x1
X86326-SD01D	5-11	954.0		41	7	0	5-10@(40)x6 11@(1000)x1
X86326-SD01C	(餘料)11	946.5	9	1	0	1	11@(47.5)x1
X86326-SD01C	12-13	946.5		8	2	0	12@(85)x1 13@(3895)x1
X86326-SD01B	(餘料)13	941.5	18	4	0	1	13@(105)x1
X86326-SD01B	14-16	941.5		14	3	0	14-15@(115)x2 16@(3905)x1
X86326-SD01A	(餘料)2, 16	914.0	9	5	0	2	2@(7.5)x1 16@(225)x1
X86326-SD01A	17	914.0		4	1	0	17@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:4400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.26

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	9	9	5	0	1-4@(12)x4 5@(2181)x1
X86325-SD01E	(餘料)5	2133.0	9	1	0	1	5@(42)x1
X86325-SD01E	6-9	2133.0		8	4	0	6-9@(72)x4
X86325-SD01D	10-32	2128.0	45	45	23	0	10-31@(82)x22 32@(2216)x1
X86325-SD01C	(餘料)32	2113.0	9	1	0	1	32@(97)x1
X86325-SD01C	33-36	2113.0		8	4	0	33-36@(112)x4
X86325-SD01B	37-45	2103.0	18	18	9	0	37-45@(132)x9
X86325-SD01A	46-50	2048.0	9	9	5	0	46-49@(242)x4 50@(2296)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.83

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料)32, 1-50	2646.0	99	99	50	1	32@(46)x1 1-31@(46)x31 32@(2698)x1 33-49@(46)x17 50@(2698)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.98

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-50	2293.0	99	99	50	0	1-49@(702)x49 50@(3001)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.69

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50	2544.0	99	99	50	0	1-49@(200)x49 50@(2750)x1

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:4800, 總長料支數:15, 總開料支數:1188
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):6.56

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-15	50.0	1188	1188	15	0	1-14@(46)x14 15@(4078)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):39.77

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	198	198	2	0	1@(10)x1 2@(4762)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-32F~42F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):39.77

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	198	198	2	0	1@(10)x1 2@(4762)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:46

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	16	76800	2.71
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	55	242000	2.30
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.61
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	55	253000	1.72
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.67
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	55	244200	3.18
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.67
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.51
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	44	246400	1.41
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	55	283250	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	55	294250	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	55	294250	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	55	294250	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	55	288750	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	129	793350	2.17

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:6150, 總長料支數:129, 總開料支數:440
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.17

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-110	2515.0	220	220	110	0	1-110@(1058)x110
X86346-SD06RF	(餘料)1-10	1015.5	10	10	0	10	1-10@(36.5)x10
X86346-SD06LE	(餘料)11-20	1000.5	10	10	0	10	11-20@(51.5)x10
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)21-70	998.0	50	50	0	50	21-70@(54)x50
X86346-SD06LC	(餘料)71-80	990.5	10	10	0	10	71-80@(61.5)x10
X86346-SD06LB, X86346-SD06RB	(餘料)81-100	985.5	20	20	0	20	81-100@(66.5)x20
X86346-SD07RF	(餘料)101-110	972.0	10	10	0	10	101-110@(80)x10
X86346-SD06LA	111-112	958.0	10	10	2	0	111@(316)x1 112@(2244)x1
X86346-SD07LE	(餘料)112	957.0	10	2	0	1	112@(318)x1
X86346-SD07LE	113-114	957.0		8	2	0	113@(322)x1 114@(4174)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	(餘料)114, 119	954.5	50	8	0	2	114@(332)x1 119@(337)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	115-122	954.5		42	8	0	115-118@(337)x4 119@(4179)x1 120-121@(337)x2 122@(2258)x1
X86346-SD07LC	(餘料)122	947.0	10	2	0	1	122@(352)x1
X86346-SD07LC	123-124	947.0		8	2	0	123@(382)x1 124@(4194)x1
X86346-SD07LB	(餘料)124	942.0	20	4	0	1	124@(402)x1
X86346-SD07LB, X86346-SD07RB	125-127	942.0		16	3	0	125-126@(412)x2 127@(2308)x1
X86346-SD07LA	(餘料)127	914.5	10	2	0	1	127@(467)x1
X86346-SD07LA	128-129	914.5		8	2	0	128@(577)x1 129@(4259)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5250, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.43

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-55	2556.5	110	110	55	0	1-55@(75)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-55	2258.0	110	110	55	0	1-55@(772)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-55	2530.0	110	110	55	0	1-55@(228)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5150, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):0.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-55	2558.0	110	110	55	0	1-55@(14)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5600, 總長料支數:44, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.41

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	20	20	5	0	1-5@(1084)x5
X86336-SD01E	6-9	1095.5	20	20	4	0	6-9@(42.5)x4
X86336-SD01D	10-29	1093.0	100	100	20	0	10-29@(55)x20
X86336-SD01C	30-33	1085.5	20	20	4	0	30-33@(92.5)x4
X86336-SD01B	34-41	1080.5	40	40	8	0	34-41@(117.5)x8
X86336-SD01A	(餘料)1-5	1053.0	20	5	0	5	1-5@(25)x5
X86336-SD01A	42-44	1053.0		15	3	0	42-44@(255)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.51

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	10	10	2	0	1-2@(907.5)x2
X86335-SD01E	3-4	957.5	10	10	2	0	3@(19)x1 4@(1946)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	50	2	0	1	4@(24)x1
X86335-SD01D	5-12	955.0		48	8	0	5-12@(34)x8
X86335-SD01C	13-14	947.5	10	10	2	0	13@(79)x1 14@(1986)x1
X86335-SD01B	(餘料)14	942.5	20	2	0	1	14@(89)x1
X86335-SD01B	15-17	942.5		18	3	0	15-17@(109)x3
X86335-SD01A	18-19	915.0	10	10	2	0	18@(274)x1 19@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.67

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86332-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	11-35	2191.0	50	50	25	0	11-35@(56)x25
X86332-SD01LC	36-40	2176.0	10	10	5	0	36-40@(86)x5
X86332-SD01LB, X86332-SD01RB	41-50	2166.0	20	20	10	0	41-50@(106)x10
X86332-SD01LA	51-55	2111.0	10	10	5	0	51-55@(216)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:4440, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.18

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(52)x5
X86331-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(112)x5
X86331-SD01D, X86331-SD01H	11-35	2128.0	50	50	25	0	11-35@(122)x25
X86331-SD01C	36-40	2113.0	10	10	5	0	36-40@(152)x5
X86331-SD01B, X86331-SD01J	41-50	2103.0	20	20	10	0	41-50@(172)x10
X86331-SD01A	51-55	2048.0	10	10	5	0	51-55@(282)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.67

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86330-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	11-35	2191.0	50	50	25	0	11-35@(56)x25
X86330-SD01LC	36-40	2176.0	10	10	5	0	36-40@(86)x5
X86330-SD01LB, X86330-SD01RB	41-50	2166.0	20	20	10	0	41-50@(106)x10
X86330-SD01LA	51-55	2111.0	10	10	5	0	51-55@(216)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:4600, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.72

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-10	2274.0	10	10	10	0	1-10@(2270)x10
X86329-SD01E	(餘料)1-10	2244.0	10	10	0	10	1-10@(20)x10
X86329-SD01D	11-35	2239.0	50	50	25	0	11-35@(60)x25
X86329-SD01C	36-40	2224.0	10	10	5	0	36-40@(90)x5
X86329-SD01B	41-50	2214.0	20	20	10	0	41-50@(110)x10
X86329-SD01A	51-55	2159.0	10	10	5	0	51-55@(220)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.61

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	10	10	2	0	1-2@(912.5)x2
X86326-SD01E	3-4	956.5	10	10	2	0	3@(25)x1 4@(1950)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	50	2	0	1	4@(30)x1
X86326-SD01D	5-12	954.0		48	8	0	5-12@(40)x8
X86326-SD01C	13-14	946.5	10	10	2	0	13@(85)x1 14@(1990)x1
X86326-SD01B	(餘料)14	941.5	20	2	0	1	14@(95)x1
X86326-SD01B	15-17	941.5		18	3	0	15-17@(115)x3
X86326-SD01A	18-19	914.0	10	10	2	0	18@(280)x1 19@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:4400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.3

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(12)x5
X86325-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(72)x5
X86325-SD01D	11-35	2128.0	50	50	25	0	11-35@(82)x25
X86325-SD01C	36-40	2113.0	10	10	5	0	36-40@(112)x5
X86325-SD01B	41-50	2103.0	20	20	10	0	41-50@(132)x10
X86325-SD01A	51-55	2048.0	10	10	5	0	51-55@(242)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-55	2293.0	110	110	55	0	1-55@(702)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:4800, 總長料支數:16, 總開料支數:1320
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.71

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-16	50.0	1320	1320	16	0	1-15@(46)x15 16@(1390)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-43F~53F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:51

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-33	2544.0	66	66	33	0	1-33@(200)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	1	6000	19.97
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	1	6000	19.97
3	X86317	之字料	鉻化		4800	10	48000	6.56
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	33	176550	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	33	176550	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	33	178200	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	33	145200	2.30
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	12	70200	9.34
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	33	151800	1.72
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	33	148500	1.67
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	33	146520	3.18
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	33	148500	1.67
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	33	178200	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	12	70200	9.24
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	27	151200	3.58
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	33	169950	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	33	176550	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	33	176550	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	33	176550	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	33	176550	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	33	173250	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	77	473550	1.67

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:6150, 總長料支數:77, 總開料支數:264
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.67

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-66	2515.0	132	132	66	0	1-66@(1058)x66
X86346-SD06RF	(餘料)1-6	1015.5	6	6	0	6	1-6@(36.5)x6
X86346-SD06LE	(餘料)7-12	1000.5	6	6	0	6	7-12@(51.5)x6
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)13-42	998.0	30	30	0	30	13-42@(54)x30
X86346-SD06LC	(餘料)43-48	990.5	6	6	0	6	43-48@(61.5)x6
X86346-SD06LB, X86346-SD06RB	(餘料)49-60	985.5	12	12	0	12	49-60@(66.5)x12
X86346-SD07RF	(餘料)61-66	972.0	6	6	0	6	61-66@(80)x6
X86346-SD06LA	67	958.0	6	6	1	0	67@(316)x1
X86346-SD07LE	68	957.0	6	6	1	0	68@(322)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	69-73	954.5	30	30	5	0	69-73@(337)x5
X86346-SD07LC	74	947.0	6	6	1	0	74@(382)x1
X86346-SD07LB, X86346-SD07RB	75-76	942.0	12	12	2	0	75-76@(412)x2
X86346-SD07LA	77	914.5	6	6	1	0	77@(577)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5250, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.43

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-33	2556.5	66	66	33	0	1-33@(75)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-33	2545.0	66	66	33	0	1-33@(198)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-33	2258.0	66	66	33	0	1-33@(772)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-33	2530.0	66	66	33	0	1-33@(228)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-33	2545.0	66	66	33	0	1-33@(198)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5150, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):0.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-33	2558.0	66	66	33	0	1-33@(14)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5600, 總長料支數:27, 總開料支數:132
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.58

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-3	1110.5	12	12	3	0	1-3@(1084)x3
X86336-SD01E	4-6	1095.5	12	12	3	0	4-5@(42.5)x2 6@(3347)x1
X86336-SD01D	(餘料)6	1093.0	60	3	0	1	6@(50)x1
X86336-SD01D	7-18	1093.0		57	12	0	7-17@(55)x11 18@(3352)x1
X86336-SD01C	(餘料)18	1085.5	12	3	0	1	18@(77.5)x1
X86336-SD01C	19-20	1085.5		9	2	0	19@(92.5)x1 20@(1184)x1
X86336-SD01B	(餘料)20	1080.5	24	1	0	1	20@(97.5)x1
X86336-SD01B	21-25	1080.5		23	5	0	21-24@(117.5)x4 25@(2290.5)x1
X86336-SD01A	(餘料)1-3, 25	1053.0	12	5	0	4	1-3@(25)x3 25@(172.5)x1
X86336-SD01A	26-27	1053.0		7	2	0	26@(255)x1 27@(3432)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5850, 總長料支數:12, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):9.24

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	6	6	2	0	1@(907.5)x1 2@(4821.5)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	6	5	0	1	2@(4)x1
X86335-SD01E	3	957.5		1	1	0	3@(4836.5)x1
X86335-SD01D	(餘料)3	955.0	30	5	0	1	3@(31.5)x1
X86335-SD01D	4-8	955.0		25	5	0	4-7@(34)x4 8@(4839)x1
X86335-SD01C	(餘料)8	947.5	6	5	0	1	8@(71.5)x1
X86335-SD01C	9	947.5		1	1	0	9@(4846.5)x1
X86335-SD01B	(餘料)9	942.5	12	5	0	1	9@(104)x1
X86335-SD01B	10-11	942.5		7	2	0	10@(109)x1 11@(4851.5)x1
X86335-SD01A	(餘料)11	915.0	6	5	0	1	11@(246.5)x1
X86335-SD01A	12	915.0		1	1	0	12@(4879)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5400, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-33	2646.0	66	66	33	0	1-33@(46)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:4500, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.67

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-6	2226.0	6	6	6	0	1-6@(2218)x6
X86332-SD01LE	(餘料)1-6	2196.0	6	6	0	6	1-6@(16)x6
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	7-21	2191.0	30	30	15	0	7-21@(56)x15
X86332-SD01LC	22-24	2176.0	6	6	3	0	22-24@(86)x3
X86332-SD01LB, X86332-SD01RB	25-30	2166.0	12	12	6	0	25-30@(106)x6
X86332-SD01LA	31-33	2111.0	6	6	3	0	31-33@(216)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:4440, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.18

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-3	2163.0	6	6	3	0	1-3@(52)x3
X86331-SD01E	4-6	2133.0	6	6	3	0	4-6@(112)x3
X86331-SD01D, X86331-SD01H	7-21	2128.0	30	30	15	0	7-21@(122)x15
X86331-SD01C	22-24	2113.0	6	6	3	0	22-24@(152)x3
X86331-SD01B, X86331-SD01J	25-30	2103.0	12	12	6	0	25-30@(172)x6
X86331-SD01A	31-33	2048.0	6	6	3	0	31-33@(282)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:4500, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.67

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-6	2226.0	6	6	6	0	1-6@(2218)x6
X86330-SD01LE	(餘料)1-6	2196.0	6	6	0	6	1-6@(16)x6
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	7-21	2191.0	30	30	15	0	7-21@(56)x15
X86330-SD01LC	22-24	2176.0	6	6	3	0	22-24@(86)x3
X86330-SD01LB, X86330-SD01RB	25-30	2166.0	12	12	6	0	25-30@(106)x6
X86330-SD01LA	31-33	2111.0	6	6	3	0	31-33@(216)x3

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:4600, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.72

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-6	2274.0	6	6	6	0	1-6@(2270)x6
X86329-SD01E	(餘料)1-6	2244.0	6	6	0	6	1-6@(20)x6
X86329-SD01D	7-21	2239.0	30	30	15	0	7-21@(60)x15
X86329-SD01C	22-24	2224.0	6	6	3	0	22-24@(90)x3
X86329-SD01B	25-30	2214.0	12	12	6	0	25-30@(110)x6
X86329-SD01A	31-33	2159.0	6	6	3	0	31-33@(220)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5850, 總長料支數:12, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):9.34

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	6	6	2	0	1@(912.5)x1 2@(4822.5)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	956.5	6	5	0	1	2@(10)x1
X86326-SD01E	3	956.5		1	1	0	3@(4837.5)x1
X86326-SD01D	(餘料)3	954.0	30	5	0	1	3@(37.5)x1
X86326-SD01D	4-8	954.0		25	5	0	4-7@(40)x4 8@(4840)x1
X86326-SD01C	(餘料)8	946.5	6	5	0	1	8@(77.5)x1
X86326-SD01C	9	946.5		1	1	0	9@(4847.5)x1
X86326-SD01B	(餘料)9	941.5	12	5	0	1	9@(110)x1
X86326-SD01B	10-11	941.5		7	2	0	10@(115)x1 11@(4852.5)x1
X86326-SD01A	(餘料)11	914.0	6	5	0	1	11@(252.5)x1
X86326-SD01A	12	914.0		1	1	0	12@(4880)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:4400, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.3

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-3	2163.0	6	6	3	0	1-3@(12)x3
X86325-SD01E	4-6	2133.0	6	6	3	0	4-6@(72)x3
X86325-SD01D	7-21	2128.0	30	30	15	0	7-21@(82)x15
X86325-SD01C	22-24	2113.0	6	6	3	0	22-24@(112)x3
X86325-SD01B	25-30	2103.0	12	12	6	0	25-30@(132)x6
X86325-SD01A	31-33	2048.0	6	6	3	0	31-33@(242)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5400, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-33	2646.0	66	66	33	0	1-33@(46)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-33	2293.0	66	66	33	0	1-33@(702)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:5350, 總長料支數:33, 總開料支數:66
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-33	2544.0	66	66	33	0	1-33@(200)x33

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:4800, 總長料支數:10, 總開料支數:792
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):6.56

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-10	50.0	792	792	10	0	1-9@(46)x9 10@(2734)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:132
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):19.97

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1	30.0	132	132	1	0	1@(1198)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T1-55F~60F)
開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:132
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):19.97

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1	30.0	132	132	1	0	1@(1198)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：14:55

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86320

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01R, X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料)23, 1-45	2544.0	90	90	45	1	23@(200)x1 1-22@(200)x22 23@(2750)x1 24-45@(200)x22

A版

制表者：_____

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	45.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	45.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	13	62400	2.04
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	45	240750	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	45	240750	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	45	243000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	45	198000	3.68
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	15	87750	2.74
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	45	207000	3.04
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	45	202500	3.02
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	45	199800	4.55
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	45	202500	3.02
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	45	243000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	15	87750	2.63
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	36	201600	2.77
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	45	231750	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	45	240750	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	45	240750	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	45	240750	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	45	240750	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	45	236250	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	105	645750	2.09

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86346

開料長度:6150, 總長料支數:105, 總開料支數:360

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-90	2515.0	180	180	90	0	1-90@(1058)x90
X86346-SD06RD	(餘料)1-45	998.0	45	45	0	45	1-45@(54)x45
X86346-SD06LA	(餘料)46-90	958.0	45	45	0	45	46-90@(94)x45
X86346-SD07RD	91-98	954.5	45	45	8	0	91-97@(337)x7 98@(3218.5)x1
X86346-SD07LA	(餘料)98	914.5	45	3	0	1	98@(457)x1
X86346-SD07LA	99-105	914.5		42	7	0	99-105@(577)x7

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86345

開料長度:5250, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料)23, 1-45	2556.5	90	90	45	1	23@(75)x1 1-22@(75)x22 23@(2637.5)x1 24-45@(75)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86342

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-45	2545.0	90	90	45	0	1-45@(198)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86341

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01RA, X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	(餘料)23, 1-45	2258.0	90	90	45	1	23@(772)x1 1-22@(772)x22 23@(3036)x1 24-45@(772)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86340

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01R, X86340-SD01L, X86340-SD01R	(餘料)23, 1-45	2530.0	90	90	45	1	23@(228)x1 1-22@(228)x22 23@(2764)x1 24-45@(228)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86339

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-45	2545.0	90	90	45	0	1-45@(198)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86337

開料長度:5150, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-45	2558.0	90	90	45	0	1-45@(14)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86336

開料長度:5600, 總長料支數:36, 總開料支數:180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01D	1-18	1093.0	90	90	18	0	1-18@(55)x18
X86336-SD01A	19-36	1053.0	90	90	18	0	19-36@(255)x18

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86335

開料長度:5850, 總長料支數:15, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01D	1-8	955.0	45	45	8	0	1-7@(34)x7 8@(2917)x1
X86335-SD01A	(餘料)8	915.0	45	3	0	1	8@(154)x1
X86335-SD01A	9-15	915.0		42	7	0	9-15@(274)x7

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86334

開料長度:5400, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01R, X86334-SD01L, X86334-SD01R	(餘料)23, 1-45	2646.0	90	90	45	1	23@(46)x1 1-22@(46)x22 23@(2698)x1 24-45@(46)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86332

開料長度:4500, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RD	1-23	2191.0	45	45	23	0	1-22@(56)x22 23@(2253)x1
X86332-SD01LA	(餘料)23	2111.0	45	1	0	1	23@(136)x1
X86332-SD01LA	24-45	2111.0		44	22	0	24-45@(216)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86331

開料長度:4440, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01D	1-23	2128.0	45	45	23	0	1-22@(122)x22 23@(2256)x1
X86331-SD01A	(餘料)23	2048.0	45	1	0	1	23@(202)x1
X86331-SD01A	24-45	2048.0		44	22	0	24-45@(282)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86330

開料長度:4500, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RD	1-23	2191.0	45	45	23	0	1-22@(56)x22 23@(2253)x1
X86330-SD01LA	(餘料)23	2111.0	45	1	0	1	23@(136)x1
X86330-SD01LA	24-45	2111.0		44	22	0	24-45@(216)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86329

開料長度:4600, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01D	1-23	2239.0	45	45	23	0	1-22@(60)x22 23@(2305)x1
X86329-SD01A	(餘料)23	2159.0	45	1	0	1	23@(140)x1
X86329-SD01A	24-45	2159.0		44	22	0	24-45@(220)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86326

開料長度:5850, 總長料支數:15, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01D	1-8	954.0	45	45	8	0	1-7@(40)x7 8@(2920)x1
X86326-SD01A	(餘料)8	914.0	45	3	0	1	8@(160)x1
X86326-SD01A	9-15	914.0		42	7	0	9-15@(280)x7

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86325

開料長度:4400, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01D	1-23	2128.0	45	45	23	0	1-22@(82)x22 23@(2216)x1
X86325-SD01A	(餘料)23	2048.0	45	1	0	1	23@(162)x1
X86325-SD01A	24-45	2048.0		44	22	0	24-45@(242)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86322

開料長度:5400, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料)23, 1-45	2646.0	90	90	45	1	23@(46)x1 1-22@(46)x22 23@(2698)x1 24-45@(46)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86321

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01RA, X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	(餘料)23, 1-45	2293.0	90	90	45	1	23@(702)x1 1-22@(702)x22 23@(3001)x1 24-45@(702)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86320

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01R, X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料)23, 1-45	2544.0	90	90	45	1	23@(200)x1 1-22@(200)x22 23@(2750)x1 24-45@(200)x22

A版

制表者：_____

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86317

開料長度:4800, 總長料支數:13, 總開料支數:1080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-13	50.0	1080	1080	13	0	1-12@(46)x12 13@(718)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 L061

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	180	180	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 H42208

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	180	180	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:00

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.69

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50	2544.0	99	99	50	0	1-49@(200)x49 50@(2750)x1

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	39.77
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	39.77
3	X86317	之字料	鉻化		4800	15	72000	6.56
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	4.69
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	13.98
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	50	270000	1.83
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	50	220000	3.06
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	17	99450	3.83
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	50	230000	2.50
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	50	225000	2.44
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	50	222000	3.93
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	50	225000	2.44
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	50	270000	1.83
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	17	99450	3.73
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	40	224000	2.18
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	50	257500	1.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	50	267500	4.65
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	50	267500	5.21
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	50	267500	15.28
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	4.65
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	50	262500	2.40
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	116	713400	2.03

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:6150, 總長料支數:116, 總開料支數:396
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.03

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD05A	(餘料)50	2515.0	198	1	0	1	50@(1058)x1
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-99	2515.0		197	99	0	1-49@(1058)x49 50@(3579)x1 51-99@(1058)x49
X86346-SD06RF	(餘料)1-9	1015.5	9	9	0	9	1-9@(36.5)x9
X86346-SD06LE	(餘料)10-18	1000.5	9	9	0	9	10-18@(51.5)x9
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)19-81	998.0	63	63	0	63	19-81@(54)x63
X86346-SD06LC	(餘料)82-90	990.5	9	9	0	9	82-90@(61.5)x9
X86346-SD07RF	(餘料)91-99	972.0	9	9	0	9	91-99@(80)x9
X86346-SD06LA	100-101	958.0	9	9	2	0	100@(316)x1 101@(3208)x1
X86346-SD07LE	(餘料)101	957.0	9	3	0	1	101@(319)x1
X86346-SD07LE	102	957.0		6	1	0	102@(322)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	103-113	954.5	63	63	11	0	103-112@(337)x10 113@(3218.5)x1
X86346-SD07LC	(餘料)113	947.0	9	3	0	1	113@(359.5)x1
X86346-SD07LC	114	947.0		6	1	0	114@(382)x1
X86346-SD07LA	115-116	914.5	9	9	2	0	115@(577)x1 116@(3338.5)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5250, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.4

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料)32, 1-50	2556.5	99	99	50	1	32@(75)x1 1-31@(75)x31 32@(2637.5)x1 33-49@(75)x17 50@(2637.5)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):15.28

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-50	2258.0	99	99	50	0	1-49@(772)x49 50@(3036)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):5.21

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-50	2530.0	99	99	50	0	1-49@(228)x49 50@(2764)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5150, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):1.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-50	2558.0	99	99	50	0	1-49@(14)x49 50@(2577)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5600, 總長料支數:40, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.18

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	18	18	5	0	1-4@(1084)x4 5@(3317)x1
X86336-SD01E	(餘料)5	1095.5	18	3	0	1	5@(12.5)x1
X86336-SD01E	6-8	1095.5		15	3	0	6-8@(42.5)x3
X86336-SD01D	9-34	1093.0	126	126	26	0	9-33@(55)x25 34@(4451)x1
X86336-SD01C	(餘料)34	1085.5	18	4	0	1	34@(85)x1
X86336-SD01C	35-37	1085.5		14	3	0	35-36@(92.5)x2 37@(1184)x1
X86336-SD01A	(餘料)1-4, 37	1053.0	18	5	0	5	1-4@(25)x4 37@(125)x1
X86336-SD01A	38-40	1053.0		13	3	0	38-39@(255)x2 40@(2373)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5850, 總長料支數:17, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.73

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86335-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1 4@(3873)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	63	4	0	1	4@(29)x1
X86335-SD01D	5-14	955.0		59	10	0	5-13@(34)x9 14@(995)x1
X86335-SD01C	(餘料)14	947.5	9	1	0	1	14@(41.5)x1
X86335-SD01C	15-16	947.5		8	2	0	15@(79)x1 16@(3893)x1
X86335-SD01A	(餘料)2, 16	915.0	9	5	0	2	2@(1.5)x1 16@(209)x1
X86335-SD01A	17	915.0		4	1	0	17@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.83

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-50	2646.0	99	99	50	0	1-49@(46)x49 50@(2698)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:4500, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.44

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-9	2226.0	9	9	9	0	1-9@(2218)x9
X86332-SD01LE	(餘料)1-9	2196.0	9	9	0	9	1-9@(16)x9
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	10-41	2191.0	63	63	32	0	10-40@(56)x31 41@(2253)x1
X86332-SD01LC	(餘料)41	2176.0	9	1	0	1	41@(71)x1
X86332-SD01LC	42-45	2176.0		8	4	0	42-45@(86)x4
X86332-SD01LA	46-50	2111.0	9	9	5	0	46-49@(216)x4 50@(2333)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:4440, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.93

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	9	9	5	0	1-4@(52)x4 5@(2221)x1
X86331-SD01E	(餘料)5	2133.0	9	1	0	1	5@(82)x1
X86331-SD01E	6-9	2133.0		8	4	0	6-9@(112)x4
X86331-SD01H	(餘料)23	2128.0	63	1	0	1	23@(122)x1
X86331-SD01D, X86331-SD01H	10-41	2128.0		62	32	0	10-22@(122)x13 23@(2256)x1 24-40@(122)x17 41@(2256)x1
X86331-SD01C	(餘料)41	2113.0	9	1	0	1	41@(137)x1
X86331-SD01C	42-45	2113.0		8	4	0	42-45@(152)x4
X86331-SD01A	46-50	2048.0	9	9	5	0	46-49@(282)x4 50@(2336)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:4500, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.44

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-9	2226.0	9	9	9	0	1-9@(2218)x9
X86330-SD01LE	(餘料)1-9	2196.0	9	9	0	9	1-9@(16)x9
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	10-41	2191.0	63	63	32	0	10-40@(56)x31 41@(2253)x1
X86330-SD01LC	(餘料)41	2176.0	9	1	0	1	41@(71)x1
X86330-SD01LC	42-45	2176.0		8	4	0	42-45@(86)x4
X86330-SD01LA	46-50	2111.0	9	9	5	0	46-49@(216)x4 50@(2333)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:4600, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.5

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-9	2274.0	9	9	9	0	1-9@(2270)x9
X86329-SD01E	(餘料)1-9	2244.0	9	9	0	9	1-9@(20)x9
X86329-SD01D	10-41	2239.0	63	63	32	0	10-40@(60)x31 41@(2305)x1
X86329-SD01C	(餘料)41	2224.0	9	1	0	1	41@(75)x1
X86329-SD01C	42-45	2224.0		8	4	0	42-45@(90)x4
X86329-SD01A	46-50	2159.0	9	9	5	0	46-49@(220)x4 50@(2385)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5850, 總長料支數:17, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.83

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	9	9	2	0	1@(912.5)x1 2@(1890)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	956.5	9	1	0	1	2@(927.5)x1
X86326-SD01E	3-4	956.5		8	2	0	3@(25)x1 4@(3875)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	63	4	0	1	4@(35)x1
X86326-SD01D	5-14	954.0		59	10	0	5-13@(40)x9 14@(1000)x1
X86326-SD01C	(餘料)14	946.5	9	1	0	1	14@(47.5)x1
X86326-SD01C	15-16	946.5		8	2	0	15@(85)x1 16@(3895)x1
X86326-SD01A	(餘料)2, 16	914.0	9	5	0	2	2@(7.5)x1 16@(215)x1
X86326-SD01A	17	914.0		4	1	0	17@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:4400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.06

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	9	9	5	0	1-4@(12)x4 5@(2181)x1
X86325-SD01E	(餘料)5	2133.0	9	1	0	1	5@(42)x1
X86325-SD01E	6-9	2133.0		8	4	0	6-9@(72)x4
X86325-SD01D	10-41	2128.0	63	63	32	0	10-40@(82)x31 41@(2216)x1
X86325-SD01C	(餘料)41	2113.0	9	1	0	1	41@(97)x1
X86325-SD01C	42-45	2113.0		8	4	0	42-45@(112)x4
X86325-SD01A	46-50	2048.0	9	9	5	0	46-49@(242)x4 50@(2296)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.83

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料)32, 1-50	2646.0	99	99	50	1	32@(46)x1 1-31@(46)x31 32@(2698)x1 33-49@(46)x17 50@(2698)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.98

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-50	2293.0	99	99	50	0	1-49@(702)x49 50@(3001)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.69

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50	2544.0	99	99	50	0	1-49@(200)x49 50@(2750)x1

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:4800, 總長料支數:15, 總開料支數:1188
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):6.56

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-15	50.0	1188	1188	15	0	1-14@(46)x14 15@(4078)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):39.77

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	198	198	2	0	1@(10)x1 2@(4762)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-32F~42F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):39.77

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	198	198	2	0	1@(10)x1 2@(4762)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:05

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	16	76800	2.71
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	55	242000	2.09
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.39
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	55	253000	1.52
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.47
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	55	244200	2.97
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.47
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.29
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	44	246400	1.21
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	55	283250	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	55	294250	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	55	294250	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	55	294250	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	55	288750	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	129	793350	2.11

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:6150, 總長料支數:129, 總開料支數:440
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.11

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-110	2515.0	220	220	110	0	1-110@(1058)x110
X86346-SD06RF	(餘料)1-10	1015.5	10	10	0	10	1-10@(36.5)x10
X86346-SD06LE	(餘料)11-20	1000.5	10	10	0	10	11-20@(51.5)x10
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)21-90	998.0	70	70	0	70	21-90@(54)x70
X86346-SD06LC	(餘料)91-100	990.5	10	10	0	10	91-100@(61.5)x10
X86346-SD07RF	(餘料)101-110	972.0	10	10	0	10	101-110@(80)x10
X86346-SD06LA	111-112	958.0	10	10	2	0	111@(316)x1 112@(2244)x1
X86346-SD07LE	(餘料)112	957.0	10	2	0	1	112@(318)x1
X86346-SD07LE	113-114	957.0		8	2	0	113@(322)x1 114@(4174)x1
X86346-SD07LD	(餘料)114	954.5	70	4	0	1	114@(332)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	115-125	954.5		66	11	0	115-125@(337)x11
X86346-SD07LC	126-127	947.0	10	10	2	0	126@(382)x1 127@(2288)x1
X86346-SD07LA	(餘料)127	914.5	10	2	0	1	127@(447)x1
X86346-SD07LA	128-129	914.5		8	2	0	128@(577)x1 129@(4259)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5250, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.43

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-55	2556.5	110	110	55	0	1-55@(75)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-55	2258.0	110	110	55	0	1-55@(772)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-55	2530.0	110	110	55	0	1-55@(228)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5150, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):0.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-55	2558.0	110	110	55	0	1-55@(14)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5600, 總長料支數:44, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.21

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	20	20	5	0	1-5@(1084)x5
X86336-SD01E	6-9	1095.5	20	20	4	0	6-9@(42.5)x4
X86336-SD01D	10-37	1093.0	140	140	28	0	10-37@(55)x28
X86336-SD01C	38-41	1085.5	20	20	4	0	38-41@(92.5)x4
X86336-SD01A	(餘料)1-5	1053.0	20	5	0	5	1-5@(25)x5
X86336-SD01A	42-44	1053.0		15	3	0	42-44@(255)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.29

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	10	10	2	0	1-2@(907.5)x2
X86335-SD01E	3-4	957.5	10	10	2	0	3@(19)x1 4@(1946)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	70	2	0	1	4@(24)x1
X86335-SD01D	5-16	955.0		68	12	0	5-15@(34)x11 16@(3878)x1
X86335-SD01C	(餘料)16	947.5	10	4	0	1	16@(64)x1
X86335-SD01C	17	947.5		6	1	0	17@(79)x1
X86335-SD01A	18-19	915.0	10	10	2	0	18@(274)x1 19@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.47

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86332-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	11-45	2191.0	70	70	35	0	11-45@(56)x35
X86332-SD01LC	46-50	2176.0	10	10	5	0	46-50@(86)x5
X86332-SD01LA	51-55	2111.0	10	10	5	0	51-55@(216)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:4440, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.97

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(52)x5
X86331-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(112)x5
X86331-SD01D, X86331-SD01H	11-45	2128.0	70	70	35	0	11-45@(122)x35
X86331-SD01C	46-50	2113.0	10	10	5	0	46-50@(152)x5
X86331-SD01A	51-55	2048.0	10	10	5	0	51-55@(282)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.47

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86330-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	11-45	2191.0	70	70	35	0	11-45@(56)x35
X86330-SD01LC	46-50	2176.0	10	10	5	0	46-50@(86)x5
X86330-SD01LA	51-55	2111.0	10	10	5	0	51-55@(216)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:4600, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.52

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-10	2274.0	10	10	10	0	1-10@(2270)x10
X86329-SD01E	(餘料)1-10	2244.0	10	10	0	10	1-10@(20)x10
X86329-SD01D	11-45	2239.0	70	70	35	0	11-45@(60)x35
X86329-SD01C	46-50	2224.0	10	10	5	0	46-50@(90)x5
X86329-SD01A	51-55	2159.0	10	10	5	0	51-55@(220)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.39

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	10	10	2	0	1-2@(912.5)x2
X86326-SD01E	3-4	956.5	10	10	2	0	3@(25)x1 4@(1950)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	70	2	0	1	4@(30)x1
X86326-SD01D	5-16	954.0		68	12	0	5-15@(40)x11 16@(3880)x1
X86326-SD01C	(餘料)16	946.5	10	4	0	1	16@(70)x1
X86326-SD01C	17	946.5		6	1	0	17@(85)x1
X86326-SD01A	18-19	914.0	10	10	2	0	18@(280)x1 19@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:4400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.09

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(12)x5
X86325-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(72)x5
X86325-SD01D	11-45	2128.0	70	70	35	0	11-45@(82)x35
X86325-SD01C	46-50	2113.0	10	10	5	0	46-50@(112)x5
X86325-SD01A	51-55	2048.0	10	10	5	0	51-55@(242)x5

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-55	2293.0	110	110	55	0	1-55@(702)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:4800, 總長料支數:16, 總開料支數:1320
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.71

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-16	50.0	1320	1320	16	0	1-15@(46)x15 16@(1390)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-43F~53F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:10

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	16	76800	2.71
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	55	242000	2.09
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.39
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	55	253000	1.52
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.47
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	55	244200	2.97
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.47
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.29
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	44	246400	1.21
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	55	283250	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	55	294250	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	55	294250	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	55	294250	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	55	288750	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	129	793350	2.11

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:6150, 總長料支數:129, 總開料支數:440
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.11

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-110	2515.0	220	220	110	0	1-110@(1058)x110
X86346-SD06RF	(餘料)1-10	1015.5	10	10	0	10	1-10@(36.5)x10
X86346-SD06LE	(餘料)11-20	1000.5	10	10	0	10	11-20@(51.5)x10
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)21-90	998.0	70	70	0	70	21-90@(54)x70
X86346-SD06LC	(餘料)91-100	990.5	10	10	0	10	91-100@(61.5)x10
X86346-SD07RF	(餘料)101-110	972.0	10	10	0	10	101-110@(80)x10
X86346-SD06LA	111-112	958.0	10	10	2	0	111@(316)x1 112@(2244)x1
X86346-SD07LE	(餘料)112	957.0	10	2	0	1	112@(318)x1
X86346-SD07LE	113-114	957.0		8	2	0	113@(322)x1 114@(4174)x1
X86346-SD07LD	(餘料)114	954.5	70	4	0	1	114@(332)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	115-125	954.5		66	11	0	115-125@(337)x11
X86346-SD07LC	126-127	947.0	10	10	2	0	126@(382)x1 127@(2288)x1
X86346-SD07LA	(餘料)127	914.5	10	2	0	1	127@(447)x1
X86346-SD07LA	128-129	914.5		8	2	0	128@(577)x1 129@(4259)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5250, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.43

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-55	2556.5	110	110	55	0	1-55@(75)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-55	2258.0	110	110	55	0	1-55@(772)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-55	2530.0	110	110	55	0	1-55@(228)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5150, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):0.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-55	2558.0	110	110	55	0	1-55@(14)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5600, 總長料支數:44, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.21

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	20	20	5	0	1-5@(1084)x5
X86336-SD01E	6-9	1095.5	20	20	4	0	6-9@(42.5)x4
X86336-SD01D	10-37	1093.0	140	140	28	0	10-37@(55)x28
X86336-SD01C	38-41	1085.5	20	20	4	0	38-41@(92.5)x4
X86336-SD01A	(餘料)1-5	1053.0	20	5	0	5	1-5@(25)x5
X86336-SD01A	42-44	1053.0		15	3	0	42-44@(255)x3

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.29

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	10	10	2	0	1-2@(907.5)x2
X86335-SD01E	3-4	957.5	10	10	2	0	3@(19)x1 4@(1946)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	70	2	0	1	4@(24)x1
X86335-SD01D	5-16	955.0		68	12	0	5-15@(34)x11 16@(3878)x1
X86335-SD01C	(餘料)16	947.5	10	4	0	1	16@(64)x1
X86335-SD01C	17	947.5		6	1	0	17@(79)x1
X86335-SD01A	18-19	915.0	10	10	2	0	18@(274)x1 19@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.47

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86332-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	11-45	2191.0	70	70	35	0	11-45@(56)x35
X86332-SD01LC	46-50	2176.0	10	10	5	0	46-50@(86)x5
X86332-SD01LA	51-55	2111.0	10	10	5	0	51-55@(216)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:4440, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.97

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(52)x5
X86331-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(112)x5
X86331-SD01D, X86331-SD01H	11-45	2128.0	70	70	35	0	11-45@(122)x35
X86331-SD01C	46-50	2113.0	10	10	5	0	46-50@(152)x5
X86331-SD01A	51-55	2048.0	10	10	5	0	51-55@(282)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.47

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86330-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	11-45	2191.0	70	70	35	0	11-45@(56)x35
X86330-SD01LC	46-50	2176.0	10	10	5	0	46-50@(86)x5
X86330-SD01LA	51-55	2111.0	10	10	5	0	51-55@(216)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:4600, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.52

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-10	2274.0	10	10	10	0	1-10@(2270)x10
X86329-SD01E	(餘料)1-10	2244.0	10	10	0	10	1-10@(20)x10
X86329-SD01D	11-45	2239.0	70	70	35	0	11-45@(60)x35
X86329-SD01C	46-50	2224.0	10	10	5	0	46-50@(90)x5
X86329-SD01A	51-55	2159.0	10	10	5	0	51-55@(220)x5

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.39

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	10	10	2	0	1-2@(912.5)x2
X86326-SD01E	3-4	956.5	10	10	2	0	3@(25)x1 4@(1950)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	70	2	0	1	4@(30)x1
X86326-SD01D	5-16	954.0		68	12	0	5-15@(40)x11 16@(3880)x1
X86326-SD01C	(餘料)16	946.5	10	4	0	1	16@(70)x1
X86326-SD01C	17	946.5		6	1	0	17@(85)x1
X86326-SD01A	18-19	914.0	10	10	2	0	18@(280)x1 19@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:4400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.09

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(12)x5
X86325-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(72)x5
X86325-SD01D	11-45	2128.0	70	70	35	0	11-45@(82)x35
X86325-SD01C	46-50	2113.0	10	10	5	0	46-50@(112)x5
X86325-SD01A	51-55	2048.0	10	10	5	0	51-55@(242)x5

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-55	2293.0	110	110	55	0	1-55@(702)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:4800, 總長料支數:16, 總開料支數:1320
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.71

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-16	50.0	1320	1320	16	0	1-15@(46)x15 16@(1390)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T2-55F~65F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:14

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86320

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01R, X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料)23, 1-45	2544.0	90	90	45	1	23@(200)x1 1-22@(200)x22 23@(2750)x1 24-45@(200)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	45.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	45.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	13	62400	2.04
4	X86320	中企室内盖	ECD3X10 09 9S-		5350	45	240750	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X10 09 9S-		5350	45	240750	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X10 09 9S-		5400	45	243000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X10 09 9S-		4400	45	198000	1.86
8	X86326	基仔位横料	ECD3X10 09 9S-		5850	15	87750	0.68
9	X86329	横料滴水线	ECD3X10 09 9S-		4600	45	207000	1.30
10	X86330	趟门底横	ECD3X10 09 9S-		4500	45	202500	1.24
11	X86331	趟门底副框	ECD3X10 09 9S-		4440	45	199800	2.75
12	X86332	趟门顶横	ECD3X10 09 9S-		4500	45	202500	1.24
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X10 09 9S-		5400	45	243000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X10 09 9S-		5850	15	87750	0.58
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X10 09 9S-		5600	36	201600	0.98
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X10 09 9S-		5150	45	231750	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	45	240750	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	45	240750	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	45	240750	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X10 09 9S-		5350	45	240750	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X10 09 9S-		5250	45	236250	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X10 09 9S-		6150	105	645750	1.54

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86346

開料長度:6150, 總長料支數:105, 總開料支數:360

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-90	2515.0	180	180	90	0	1-90@(1058)x90
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)1-90	998.0	90	90	0	90	1-90@(54)x90
X86346-SD07RD	(餘料)98	954.5	90	3	0	1	98@(337)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	91-105	954.5		87	15	0	91-97@(337)x7 98@(3218.5)x1 99-105@(337)x7

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86345

開料長度:5250, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料)23, 1-45	2556.5	90	90	45	1	23@(75)x1 1-22@(75)x22 23@(2637.5)x1 24-45@(75)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86342

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-45	2545.0	90	90	45	0	1-45@(198)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86341

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01RA, X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	(餘料)23, 1-45	2258.0	90	90	45	1	23@(772)x1 1-22@(772)x22 23@(3036)x1 24-45@(772)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86340

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01R, X86340-SD01L, X86340-SD01R	(餘料)23, 1-45	2530.0	90	90	45	1	23@(228)x1 1-22@(228)x22 23@(2764)x1 24-45@(228)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86339

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-45	2545.0	90	90	45	0	1-45@(198)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86337

開料長度:5150, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-45	2558.0	90	90	45	0	1-45@(14)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86336

開料長度:5600, 總長料支數:36, 總開料支數:180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01D	1-36	1093.0	180	180	36	0	1-36@(55)x36

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86335

開料長度:5850, 總長料支數:15, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01D	1-15	955.0	90	90	15	0	1-15@(34)x15

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86334

開料長度:5400, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01R, X86334-SD01L, X86334-SD01R	(餘料)23, 1-45	2646.0	90	90	45	1	23@(46)x1 1-22@(46)x22 23@(2698)x1 24-45@(46)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86332

開料長度:4500, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RD, X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	(餘料)23, 1-45	2191.0	90	90	45	1	23@(56)x1 1-22@(56)x22 23@(2253)x1 24-45@(56)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86331

開料長度:4440, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01H, X86331-SD01D, X86331-SD01H	(餘料)23, 1-45	2128.0	90	90	45	1	23@(122)x1 1-22@(122)x22 23@(2256)x1 24-45@(122)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86330

開料長度:4500, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RD, X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	(餘料)23, 1-45	2191.0	90	90	45	1	23@(56)x1 1-22@(56)x22 23@(2253)x1 24-45@(56)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86329

開料長度:4600, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01D	1-45	2239.0	90	90	45	0	1-45@(60)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86326

開料長度:5850, 總長料支數:15, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01D	1-15	954.0	90	90	15	0	1-15@(40)x15

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86325

開料長度:4400, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01D	1-45	2128.0	90	90	45	0	1-45@(82)x45

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86322

開料長度:5400, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料)23, 1-45	2646.0	90	90	45	1	23@(46)x1 1-22@(46)x22 23@(2698)x1 24-45@(46)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86321

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01RA, X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	(餘料)23, 1-45	2293.0	90	90	45	1	23@(702)x1 1-22@(702)x22 23@(3001)x1 24-45@(702)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86320

開料長度:5350, 總長料支數:45, 總開料支數:90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01R, X86320-SD01L, X86320-SD01R	(餘料)23, 1-45	2544.0	90	90	45	1	23@(200)x1 1-22@(200)x22 23@(2750)x1 24-45@(200)x22

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 X86317

開料長度:4800, 總長料支數:13, 總開料支數:1080

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-13	50.0	1080	1080	13	0	1-12@(46)x12 13@(718)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 L061

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	180	180	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-9F~65F沙机位)(12F~16F除外)

鋁材開料清單 H42208

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:180

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	180	180	2	0	1@(10)x1 2@(5410)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:19

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.69

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度	長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50		2544.0	99	99	50	0	1-49@(200)x49 50@(2750)x1

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	39.77
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	39.77
3	X86317	之字料	鉻化		4800	15	72000	6.56
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	4.69
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	13.98
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	50	270000	1.83
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	50	220000	3.39
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	17	99450	4.19
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	50	230000	2.81
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	50	225000	2.76
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	50	222000	4.26
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	50	225000	2.76
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	50	270000	1.83
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	17	99450	4.09
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	40	224000	2.51
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	50	257500	1.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	50	267500	4.65
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	50	267500	5.21
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	50	267500	15.28
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	50	267500	4.65
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	50	262500	2.40
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	116	713400	2.13

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:6150, 總長料支數:116, 總開料支數:396
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.13

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD05A	(餘料)50	2515.0	198	1	0	1	50@(1058)x1
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-99	2515.0		197	99	0	1-49@(1058)x49 50@(3579)x1 51-99@(1058)x49
X86346-SD06RF	(餘料)1-9	1015.5	9	9	0	9	1-9@(36.5)x9
X86346-SD06LE	(餘料)10-18	1000.5	9	9	0	9	10-18@(51.5)x9
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)19-72	998.0	54	54	0	54	19-72@(54)x54
X86346-SD06LC	(餘料)73-81	990.5	9	9	0	9	73-81@(61.5)x9
X86346-SD07RF	(餘料)82-90	972.0	9	9	0	9	82-90@(80)x9
X86346-SD06LA	(餘料)91-99	958.0	18	9	0	9	91-99@(94)x9
X86346-SD06LA	100-101	958.0		9	2	0	100@(316)x1 101@(3208)x1
X86346-SD07LE	(餘料)101	957.0	9	3	0	1	101@(319)x1
X86346-SD07LE	102	957.0		6	1	0	102@(322)x1
X86346-SD07RD	(餘料)107	954.5	54	3	0	1	107@(337)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	103-111	954.5		51	9	0	103-106@(337)x4 107@(3218.5)x1 108-111@(337)x4
X86346-SD07LC	112-113	947.0	9	9	2	0	112@(382)x1 113@(3241)x1
X86346-SD07LA	(餘料)113	914.5	18	3	0	1	113@(479.5)x1
X86346-SD07LA	114-116	914.5		15	3	0	114-115@(577)x2 116@(3338.5)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5250, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.4

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01R, X86345-SD01L, X86345-SD01R	(餘料)32, 1-50	2556.5	99	99	50	1	32@(75)x1 1-31@(75)x31 32@(2637.5)x1 33-49@(75)x17 50@(2637.5)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):15.28

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-50	2258.0	99	99	50	0	1-49@(772)x49 50@(3036)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):5.21

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-50	2530.0	99	99	50	0	1-49@(228)x49 50@(2764)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-50	2545.0	99	99	50	0	1-49@(198)x49 50@(2749)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5150, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):1.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-50	2558.0	99	99	50	0	1-49@(14)x49 50@(2577)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5600, 總長料支數:40, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.51

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	18	18	5	0	1-4@(1084)x4 5@(3317)x1
X86336-SD01E	(餘料)5	1095.5	18	3	0	1	5@(12.5)x1
X86336-SD01E	6-8	1095.5		15	3	0	6-8@(42.5)x3
X86336-SD01D	9-30	1093.0	108	108	22	0	9-29@(55)x21 30@(2253)x1
X86336-SD01C	(餘料)30	1085.5	18	2	0	1	30@(70)x1
X86336-SD01C	31-34	1085.5		16	4	0	31-33@(92.5)x3 34@(4458.5)x1
X86336-SD01A	(餘料)1-4, 34	1053.0	36	8	0	5	1-4@(25)x4 34@(222.5)x1
X86336-SD01A	35-40	1053.0		28	6	0	35-39@(255)x5 40@(2373)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5850, 總長料支數:17, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.09

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	9	9	2	0	1@(907.5)x1 2@(1886)x1
X86335-SD01E	(餘料)2	957.5	9	1	0	1	2@(922.5)x1
X86335-SD01E	3-4	957.5		8	2	0	3@(19)x1 4@(3873)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	54	4	0	1	4@(29)x1
X86335-SD01D	5-13	955.0		50	9	0	5-12@(34)x8 13@(3878)x1
X86335-SD01C	(餘料)13	947.5	9	4	0	1	13@(64)x1
X86335-SD01C	14	947.5		5	1	0	14@(1032.5)x1
X86335-SD01A	(餘料)2, 14	915.0	18	2	0	2	2@(1.5)x1 14@(111.5)x1
X86335-SD01A	15-17	915.0		16	3	0	15-16@(274)x2 17@(2116)x1

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.83

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-50	2646.0	99	99	50	0	1-49@(46)x49 50@(2698)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:4500, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.76

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-9	2226.0	9	9	9	0	1-9@(2218)x9
X86332-SD01LE	(餘料)1-9	2196.0	9	9	0	9	1-9@(16)x9
X86332-SD01RD	(餘料)23	2191.0	54	1	0	1	23@(56)x1
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	10-36	2191.0		53	27	0	10-22@(56)x13 23@(2253)x1 24-36@(56)x13
X86332-SD01LC	37-41	2176.0	9	9	5	0	37-40@(86)x4 41@(2268)x1
X86332-SD01LA	(餘料)41	2111.0	18	1	0	1	41@(151)x1
X86332-SD01LA	42-50	2111.0		17	9	0	42-49@(216)x8 50@(2333)x1

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:4440, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	9	9	5	0	1-4@(52)x4 5@(2221)x1
X86331-SD01E	(餘料)5	2133.0	9	1	0	1	5@(82)x1
X86331-SD01E	6-9	2133.0		8	4	0	6-9@(112)x4
X86331-SD01H	(餘料)23	2128.0	54	1	0	1	23@(122)x1
X86331-SD01D, X86331-SD01H	10-36	2128.0		53	27	0	10-22@(122)x13 23@(2256)x1 24-36@(122)x13
X86331-SD01C	37-41	2113.0	9	9	5	0	37-40@(152)x4 41@(2271)x1
X86331-SD01A	(餘料)41	2048.0	18	1	0	1	41@(217)x1
X86331-SD01A	42-50	2048.0		17	9	0	42-49@(282)x8 50@(2336)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:4500, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.76

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-9	2226.0	9	9	9	0	1-9@(2218)x9
X86330-SD01LE	(餘料)1-9	2196.0	9	9	0	9	1-9@(16)x9
X86330-SD01RD	(餘料)23	2191.0	54	1	0	1	23@(56)x1
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	10-36	2191.0		53	27	0	10-22@(56)x13 23@(2253)x1 24-36@(56)x13
X86330-SD01LC	37-41	2176.0	9	9	5	0	37-40@(86)x4 41@(2268)x1
X86330-SD01LA	(餘料)41	2111.0	18	1	0	1	41@(151)x1
X86330-SD01LA	42-50	2111.0		17	9	0	42-49@(216)x8 50@(2333)x1

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:4600, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.81

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-9	2274.0	9	9	9	0	1-9@(2270)x9
X86329-SD01E	(餘料)1-9	2244.0	9	9	0	9	1-9@(20)x9
X86329-SD01D	10-36	2239.0	54	54	27	0	10-36@(60)x27
X86329-SD01C	37-41	2224.0	9	9	5	0	37-40@(90)x4 41@(2320)x1
X86329-SD01A	(餘料)41	2159.0	18	1	0	1	41@(155)x1
X86329-SD01A	42-50	2159.0		17	9	0	42-49@(220)x8 50@(2385)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5850, 總長料支數:17, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.19

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	9	9	2	0	1@(912.5)x1 2@(1890)x1
X86326-SD01E	(餘料)2	956.5	9	1	0	1	2@(927.5)x1
X86326-SD01E	3-4	956.5		8	2	0	3@(25)x1 4@(3875)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	54	4	0	1	4@(35)x1
X86326-SD01D	5-13	954.0		50	9	0	5-12@(40)x8 13@(3880)x1
X86326-SD01C	(餘料)13	946.5	9	4	0	1	13@(70)x1
X86326-SD01C	14	946.5		5	1	0	14@(1037.5)x1
X86326-SD01A	(餘料)2, 14	914.0	18	2	0	2	2@(7.5)x1 14@(117.5)x1
X86326-SD01A	15-17	914.0		16	3	0	15-16@(280)x2 17@(2120)x1

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:4400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.39

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	9	9	5	0	1-4@(12)x4 5@(2181)x1
X86325-SD01E	(餘料)5	2133.0	9	1	0	1	5@(42)x1
X86325-SD01E	6-9	2133.0		8	4	0	6-9@(72)x4
X86325-SD01D	10-36	2128.0	54	54	27	0	10-36@(82)x27
X86325-SD01C	37-41	2113.0	9	9	5	0	37-40@(112)x4 41@(2231)x1
X86325-SD01A	(餘料)41	2048.0	18	1	0	1	41@(177)x1
X86325-SD01A	42-50	2048.0		17	9	0	42-49@(242)x8 50@(2296)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5400, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.83

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01R, X86322-SD01L, X86322-SD01R	(餘料)32, 1-50	2646.0	99	99	50	1	32@(46)x1 1-31@(46)x31 32@(2698)x1 33-49@(46)x17 50@(2698)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.98

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-50	2293.0	99	99	50	0	1-49@(702)x49 50@(3001)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:5350, 總長料支數:50, 總開料支數:99
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.69

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度	長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-50		2544.0	99	99	50	0	1-49@(200)x49 50@(2750)x1

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:4800, 總長料支數:15, 總開料支數:1188
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):6.56

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-15	50.0	1188	1188	15	0	1-14@(46)x14 15@(4078)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):39.77

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	198	198	2	0	1@(10)x1 2@(4762)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-32F~42F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:198
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):39.77

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	198	198	2	0	1@(10)x1 2@(4762)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:24

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	16	76800	2.71
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	55	242000	2.42
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.75
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	55	253000	1.84
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.79
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	55	244200	3.30
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.79
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.65
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	44	246400	1.53
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	55	283250	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	55	294250	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	55	294250	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	55	294250	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	55	288750	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	129	793350	2.21

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:6150, 總長料支數:129, 總開料支數:440
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.21

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-110	2515.0	220	220	110	0	1-110@(1058)x110
X86346-SD06RF	(餘料)1-10	1015.5	10	10	0	10	1-10@(36.5)x10
X86346-SD06LE	(餘料)11-20	1000.5	10	10	0	10	11-20@(51.5)x10
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)21-80	998.0	60	60	0	60	21-80@(54)x60
X86346-SD06LC	(餘料)81-90	990.5	10	10	0	10	81-90@(61.5)x10
X86346-SD07RF	(餘料)91-100	972.0	10	10	0	10	91-100@(80)x10
X86346-SD06LA	(餘料)101-110	958.0	20	10	0	10	101-110@(94)x10
X86346-SD06LA	111-112	958.0		10	2	0	111@(316)x1 112@(2244)x1
X86346-SD07LE	(餘料)112	957.0	10	2	0	1	112@(318)x1
X86346-SD07LE	113-114	957.0		8	2	0	113@(322)x1 114@(4174)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	(餘料)114, 119	954.5	60	8	0	2	114@(332)x1 119@(337)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	115-124	954.5		52	10	0	115-118@(337)x4 119@(4179)x1 120-123@(337)x4 124@(4179)x1
X86346-SD07LC	(餘料)124	947.0	10	4	0	1	124@(367)x1
X86346-SD07LC	125	947.0		6	1	0	125@(382)x1
X86346-SD07LA	126-129	914.5	20	20	4	0	126-128@(577)x3 129@(4259)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5250, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.43

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-55	2556.5	110	110	55	0	1-55@(75)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-55	2258.0	110	110	55	0	1-55@(772)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-55	2530.0	110	110	55	0	1-55@(228)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5150, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):0.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-55	2558.0	110	110	55	0	1-55@(14)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5600, 總長料支數:44, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.53

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	20	20	5	0	1-5@(1084)x5
X86336-SD01E	6-9	1095.5	20	20	4	0	6-9@(42.5)x4
X86336-SD01D	10-33	1093.0	120	120	24	0	10-33@(55)x24
X86336-SD01C	34-37	1085.5	20	20	4	0	34-37@(92.5)x4
X86336-SD01A	(餘料)1-5	1053.0	40	5	0	5	1-5@(25)x5
X86336-SD01A	38-44	1053.0		35	7	0	38-44@(255)x7

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	10	10	2	0	1-2@(907.5)x2
X86335-SD01E	3-4	957.5	10	10	2	0	3@(19)x1 4@(1946)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	60	2	0	1	4@(24)x1
X86335-SD01D	5-14	955.0		58	10	0	5-13@(34)x9 14@(1956)x1
X86335-SD01C	(餘料)14	947.5	10	2	0	1	14@(49)x1
X86335-SD01C	15-16	947.5		8	2	0	15@(79)x1 16@(3893)x1
X86335-SD01A	(餘料)16	915.0	20	4	0	1	16@(209)x1
X86335-SD01A	17-19	915.0		16	3	0	17-18@(274)x2 19@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.79

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86332-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	11-40	2191.0	60	60	30	0	11-40@(56)x30
X86332-SD01LC	41-45	2176.0	10	10	5	0	41-45@(86)x5
X86332-SD01LA	46-55	2111.0	20	20	10	0	46-55@(216)x10

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:4440, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.3

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(52)x5
X86331-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(112)x5
X86331-SD01D, X86331-SD01H	11-40	2128.0	60	60	30	0	11-40@(122)x30
X86331-SD01C	41-45	2113.0	10	10	5	0	41-45@(152)x5
X86331-SD01A	46-55	2048.0	20	20	10	0	46-55@(282)x10

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.79

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86330-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	11-40	2191.0	60	60	30	0	11-40@(56)x30
X86330-SD01LC	41-45	2176.0	10	10	5	0	41-45@(86)x5
X86330-SD01LA	46-55	2111.0	20	20	10	0	46-55@(216)x10

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:4600, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.84

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-10	2274.0	10	10	10	0	1-10@(2270)x10
X86329-SD01E	(餘料)1-10	2244.0	10	10	0	10	1-10@(20)x10
X86329-SD01D	11-40	2239.0	60	60	30	0	11-40@(60)x30
X86329-SD01C	41-45	2224.0	10	10	5	0	41-45@(90)x5
X86329-SD01A	46-55	2159.0	20	20	10	0	46-55@(220)x10

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.75

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	10	10	2	0	1-2@(912.5)x2
X86326-SD01E	3-4	956.5	10	10	2	0	3@(25)x1 4@(1950)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	60	2	0	1	4@(30)x1
X86326-SD01D	5-14	954.0		58	10	0	5-13@(40)x9 14@(1960)x1
X86326-SD01C	(餘料)14	946.5	10	2	0	1	14@(55)x1
X86326-SD01C	15-16	946.5		8	2	0	15@(85)x1 16@(3895)x1
X86326-SD01A	(餘料)16	914.0	20	4	0	1	16@(215)x1
X86326-SD01A	17-19	914.0		16	3	0	17-18@(280)x2 19@(2120)x1

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:4400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.42

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(12)x5
X86325-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(72)x5
X86325-SD01D	11-40	2128.0	60	60	30	0	11-40@(82)x30
X86325-SD01C	41-45	2113.0	10	10	5	0	41-45@(112)x5
X86325-SD01A	46-55	2048.0	20	20	10	0	46-55@(242)x10

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-55	2293.0	110	110	55	0	1-55@(702)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:4800, 總長料支數:16, 總開料支數:1320
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.71

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-16	50.0	1320	1320	16	0	1-15@(46)x15 16@(1390)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-43F~53F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:32

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

鋁材開料總表

工程號碼:J858　工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H42208	50x35x4铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
2	L061	25x25x3铝角	鉻化		6000	2	12000	33.17
3	X86317	之字料	鉻化		4800	16	76800	2.71
4	X86320	中企室内盖	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.74
5	X86321	边企室内盖（大）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	13.12
6	X86322	趟门生企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
7	X86325	趟门路轨	ECD3X1009 9S-		4400	55	242000	2.42
8	X86326	基仔位横料	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.75
9	X86329	横料滴水线	ECD3X1009 9S-		4600	55	253000	1.84
10	X86330	趟门底横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.79
11	X86331	趟门底副框	ECD3X1009 9S-		4440	55	244200	3.30
12	X86332	趟门顶横	ECD3X1009 9S-		4500	55	247500	1.79
13	X86334	趟门梗企框	ECD3X1009 9S-		5400	55	297000	0.85
14	X86335	基仔位横料盖	ECD3X1009 9S-		5850	19	111150	4.65
15	X86336	趟门底生位扣盖	ECD3X1009 9S-		5600	44	246400	1.53
16	X86337	门框企锁扣	ECD3X1009 9S-		5150	55	283250	0.27
17	X86339	边企压板	鉻化		5350	55	294250	3.70
18	X86340	中企压板	鉻化		5350	55	294250	4.26
19	X86341	边企压板	鉻化		5350	55	294250	14.43
20	X86342	边企室内盖（小）	ECD3X1009 9S-		5350	55	294250	3.70
21	X86345	梗门玉料	ECD3X1009 9S-		5250	55	288750	1.43
22	X86346	玻璃线	ECD3X1009 9S-		6150	129	793350	2.21

送至：_____
由：_____
日期：_____
簡短說明：_____

打印日期：2023/4/28　打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:6150, 總長料支數:129, 總開料支數:440
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.21

鋁材開料清單 X86346

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86346-SD03A, X86346-SD05A	1-110	2515.0	220	220	110	0	1-110@(1058)x110
X86346-SD06RF	(餘料)1-10	1015.5	10	10	0	10	1-10@(36.5)x10
X86346-SD06LE	(餘料)11-20	1000.5	10	10	0	10	11-20@(51.5)x10
X86346-SD06LD, X86346-SD06RD	(餘料)21-80	998.0	60	60	0	60	21-80@(54)x60
X86346-SD06LC	(餘料)81-90	990.5	10	10	0	10	81-90@(61.5)x10
X86346-SD07RF	(餘料)91-100	972.0	10	10	0	10	91-100@(80)x10
X86346-SD06LA	(餘料)101-110	958.0	20	10	0	10	101-110@(94)x10
X86346-SD06LA	111-112	958.0		10	2	0	111@(316)x1 112@(2244)x1
X86346-SD07LE	(餘料)112	957.0	10	2	0	1	112@(318)x1
X86346-SD07LE	113-114	957.0		8	2	0	113@(322)x1 114@(4174)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	(餘料)114, 119	954.5	60	8	0	2	114@(332)x1 119@(337)x1
X86346-SD07LD, X86346-SD07RD	115-124	954.5		52	10	0	115-118@(337)x4 119@(4179)x1 120-123@(337)x4 124@(4179)x1
X86346-SD07LC	(餘料)124	947.0	10	4	0	1	124@(367)x1
X86346-SD07LC	125	947.0		6	1	0	125@(382)x1
X86346-SD07LA	126-129	914.5	20	20	4	0	126-128@(577)x3 129@(4259)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5250, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.43

鋁材開料清單 X86345

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86345-SD01L, X86345-SD01R	1-55	2556.5	110	110	55	0	1-55@(75)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86342

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86342-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):14.43

鋁材開料清單 X86341

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86341-SD01LA, X86341-SD01RA	1-55	2258.0	110	110	55	0	1-55@(772)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.26

鋁材開料清單 X86340

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86340-SD01L, X86340-SD01R	1-55	2530.0	110	110	55	0	1-55@(228)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.7

鋁材開料清單 X86339

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86339-SD01A	1-55	2545.0	110	110	55	0	1-55@(198)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5150, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):5, 料頭尾總切除(mm):10, 浪費率(%):0.27

鋁材開料清單 X86337

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86337-SD01A	1-55	2558.0	110	110	55	0	1-55@(14)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5600, 總長料支數:44, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.53

鋁材開料清單 X86336

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86336-SD01F	1-5	1110.5	20	20	5	0	1-5@(1084)x5
X86336-SD01E	6-9	1095.5	20	20	4	0	6-9@(42.5)x4
X86336-SD01D	10-33	1093.0	120	120	24	0	10-33@(55)x24
X86336-SD01C	34-37	1085.5	20	20	4	0	34-37@(92.5)x4
X86336-SD01A	(餘料)1-5	1053.0	40	5	0	5	1-5@(25)x5
X86336-SD01A	38-44	1053.0		35	7	0	38-44@(255)x7

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.65

鋁材開料清單 X86335

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86335-SD01F	1-2	972.5	10	10	2	0	1-2@(907.5)x2
X86335-SD01E	3-4	957.5	10	10	2	0	3@(19)x1 4@(1946)x1
X86335-SD01D	(餘料)4	955.0	60	2	0	1	4@(24)x1
X86335-SD01D	5-14	955.0		58	10	0	5-13@(34)x9 14@(1956)x1
X86335-SD01C	(餘料)14	947.5	10	2	0	1	14@(49)x1
X86335-SD01C	15-16	947.5		8	2	0	15@(79)x1 16@(3893)x1
X86335-SD01A	(餘料)16	915.0	20	4	0	1	16@(209)x1
X86335-SD01A	17-19	915.0		16	3	0	17-18@(274)x2 19@(2116)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86334

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86334-SD01L, X86334-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.79

鋁材開料清單 X86332

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86332-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86332-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86332-SD01LD, X86332-SD01RD	11-40	2191.0	60	60	30	0	11-40@(56)x30
X86332-SD01LC	41-45	2176.0	10	10	5	0	41-45@(86)x5
X86332-SD01LA	46-55	2111.0	20	20	10	0	46-55@(216)x10

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:4440, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.3

鋁材開料清單 X86331

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86331-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(52)x5
X86331-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(112)x5
X86331-SD01D, X86331-SD01H	11-40	2128.0	60	60	30	0	11-40@(122)x30
X86331-SD01C	41-45	2113.0	10	10	5	0	41-45@(152)x5
X86331-SD01A	46-55	2048.0	20	20	10	0	46-55@(282)x10

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:4500, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.79

鋁材開料清單 X86330

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86330-SD01RF	1-10	2226.0	10	10	10	0	1-10@(2218)x10
X86330-SD01LE	(餘料)1-10	2196.0	10	10	0	10	1-10@(16)x10
X86330-SD01LD, X86330-SD01RD	11-40	2191.0	60	60	30	0	11-40@(56)x30
X86330-SD01LC	41-45	2176.0	10	10	5	0	41-45@(86)x5
X86330-SD01LA	46-55	2111.0	20	20	10	0	46-55@(216)x10

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:4600, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):1.84

鋁材開料清單 X86329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86329-SD01F	1-10	2274.0	10	10	10	0	1-10@(2270)x10
X86329-SD01E	(餘料)1-10	2244.0	10	10	0	10	1-10@(20)x10
X86329-SD01D	11-40	2239.0	60	60	30	0	11-40@(60)x30
X86329-SD01C	41-45	2224.0	10	10	5	0	41-45@(90)x5
X86329-SD01A	46-55	2159.0	20	20	10	0	46-55@(220)x10

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5850, 總長料支數:19, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):4.75

鋁材開料清單 X86326

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86326-SD01F	1-2	971.5	10	10	2	0	1-2@(912.5)x2
X86326-SD01E	3-4	956.5	10	10	2	0	3@(25)x1 4@(1950)x1
X86326-SD01D	(餘料)4	954.0	60	2	0	1	4@(30)x1
X86326-SD01D	5-14	954.0		58	10	0	5-13@(40)x9 14@(1960)x1
X86326-SD01C	(餘料)14	946.5	10	2	0	1	14@(55)x1
X86326-SD01C	15-16	946.5		8	2	0	15@(85)x1 16@(3895)x1
X86326-SD01A	(餘料)16	914.0	20	4	0	1	16@(215)x1
X86326-SD01A	17-19	914.0		16	3	0	17-18@(280)x2 19@(2120)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:4400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.42

鋁材開料清單 X86325

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86325-SD01F	1-5	2163.0	10	10	5	0	1-5@(12)x5
X86325-SD01E	6-10	2133.0	10	10	5	0	6-10@(72)x5
X86325-SD01D	11-40	2128.0	60	60	30	0	11-40@(82)x30
X86325-SD01C	41-45	2113.0	10	10	5	0	41-45@(112)x5
X86325-SD01A	46-55	2048.0	20	20	10	0	46-55@(242)x10

制表者：_____
打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5400, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):0.85

鋁材開料清單 X86322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86322-SD01L, X86322-SD01R	1-55	2646.0	110	110	55	0	1-55@(46)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):13.12

鋁材開料清單 X86321

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86321-SD01LA, X86321-SD01RA	1-55	2293.0	110	110	55	0	1-55@(702)x55

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:5350, 總長料支數:55, 總開料支數:110
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):3.74

鋁材開料清單 X86320

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86320-SD01L, X86320-SD01R	1-55	2544.0	110	110	55	0	1-55@(200)x55

A版

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:4800, 總長料支數:16, 總開料支數:1320
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):2.71

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD02	1-16	50.0	1320	1320	16	0	1-15@(46)x15 16@(1390)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 L061

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L061-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37

美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

工程號碼:J858, 工程名稱:康城11期(趟门内框-T3-55F~65F)
開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220
鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):33.17

鋁材開料清單 H42208

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H42208-01	1-2	30.0	220	220	2	0	1@(10)x1 2@(3970)x1

制表者：_____

打印日期：2023/4/28 打印時間：15:37